




A. 主体関係 / Machine body / Maschinengehäuse / Corps de la machine / Cuerpo de la máquina


/Mecanismo del eje superior

Mecanismo del eje superior

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
2	113386000	1	ハリイタイチキメピン	POSITIONING PIN (L)	
3	S07566109	1	メンイタ 535-28X10	FACE PLATE SOCKET (CP) SM6.35	
4	062671012	2	ナベコ357-40X10	SCREW, PAN SM3.57-40X10 (M)	
6	150815009	2	メンイタキヤツブ	FACE PLATE CAP SOCKET (CP) SM6.35	
7	S02499009	1	ガワイタ	REAR COVER	
8	062681012	7	ナベコ437-40X10	SCREW, PAN SM4.37-40X10	
9	107415014	2	<-3用> ミシンハリDPX5	<FOR "-3"> NEEDLE DPX5 (#14)	
9	107415022	2	<-5用> ミシンハリDPX5	<FOR "-5"> NEEDLE DPX5 (#22)	
9	145646022	2	<-7用> ミシンハリDPX17	<FOR "-7"> NEEDLE DPX17 (#22)	
13	S34306001	1	スベリイタLクミ	SLIDE PLATW ASSY (L) SM6.35	
13-1	S34307001	1	スベリイタL	SLIDE PLATE (L) SOCKET (CP) SM6.35	
13-2	S07320000	1	スベリイタマド	BOBBIN WINDOW	
14	S34310001	1	スベリイタRクミ	SLIDE PLATE ASSY (R), 2 OVER	
14-1	S34311001	1	スベリイタR	SLIDE PLATE (R), 2 OVER	
14-2	S07320000	1	スベリイタマド	BOBBIN WINDOW	
15	S36663001	1	スベリイタFクミ	SLIDE PLATE ASSY (F)	
15-1	S34438001	4	サラネジ3.18X4	SCREW, FLAT SM3.18X4	
16	116010001	1	トメネジ5.16	SET SCREW, SM5.16	
25	525567000	1	<-900S用> コードホルダ#8	<FOR "-900S"> CORD HOLDER (8N)	
26	552907000	2	コードホルダ#10	CORD HOLDER (10N)	
28	100645003	3	ザガネ	WASHER	
29	062681212	7	ナベコ437-40X12	SCREW, PAN SM4.37-40X12	
27	554482000	2	<B8750用> コードホルダ#12	<FOR "B8750"> CORD HOLDER (12N)	
28	100645003	2	ザガネ	WASHER	
29	062681212	5	ナベコ437-40X12	SCREW, PAN SM4.37-40X12	
30	062681412	1	ナベコ437-40X14	SCREW, PAN SM4.37-40X14	
31	154574001	1	ボルト4.37	BOLT, SM4.37	
32	047301442	1	スプリングピンAW3	PIN, SPRING AW3	
21	S07327001	2	<糸切り用> コードオサエL	<FOR THREAD TRIMMER> CORD HOLDER (L)	
23	S07327001	1	コードオサエL	CORD HOLDER (L)	
9	107415011	2	" オプションパーツ "	" OPTION PARTS "	
9	107415019	2	ミシンハリDPX5	NEEDLE DPX5 (#11)	
24	113760001	4	ミシンハリDPX5 <ラッパ用> シメネジ5.16	NEEDLE DPX5 (#19) <FOR LAPPER> SCREW, SM5.16	
900-1	S38350001	1	<警告ラベル> ソウサチユウイラベル.ワ	<WARNING LABEL> LABEL, OPERATION JAP.	
900-2	S38349001	1	ソウサチユウイラベル.エイ	LABEL, OPERATION ENG.	
901	S36924001	1	ワーニングマーク	MARK, INJURY MARK, WARNING	
903	S37058001	1	ヤジルシマーク	LABEL, ARROW MARK, ARROW	
904	S37059001	1	PEマーク	LABEL, PE MARK, PE	
905	S37060001	1	アースマーク	LABEL, GROUNDING MARK, GROUNDING	
906	S38351001	1	コウオンラベル	LABEL, HIGH TEMP.	
907-1	S38352001	1	デンゲキラベル.4カコク	LABEL, ELEC. SHOCK 4 LANG.	
907-2	S38353001	1	デンゲキラベル.ワ	LABEL, ELEC. SHOCK JAP.	

From the library of: Diamond Needle Corp

B. 上軸関係 / Upper shaft mechanism / Obere Welle / Mécanisme de l'arbre supérieur
/ Mecanismo del eje superior



B. 上軸関係 / Upper shaft mechanism / Obere Welle / Mécanisme de l'arbre supérieur
/ Mecanismo del eje superior

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	S38270001	1	ウワジクメタルL	UPPER SHAFT BUSH (L)	
2	014781032	1	アナクボミ 635-28X10	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
3	S07330201	1	ウワジクメタルMクミ	UPPER SHAFT BUSHING ASSY (M)	
4	014780622	1	アナトメネジ 6.35クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
5	S07329001	1	ウワジク	UPPER SHAFT	
6	S38397000	1	テンピンクラック	THREAD TAKE-UP CRANK	
7	100250001	1	シメネジ 7.14	SCREW, SM7.14	
8	146141001	1	アタマツキトメネジ 7.14	SET SCREW, SM7.14	
9	S38399001	1	ハリボウクラックジク	NEEDLE BAR CRANK	
11	101706001	1	トメネジ 6.35	SET SCREW, SM6.35	
12	100251001	1	トメネジ 6.35	SET SCREW, SM6.35	
13	112576001	1	テンピンクラックリング	THREAD TAKE-UP CRANK RING	
14	S38241051	1	タイミングプーリUクミ	TIMING PULLEY (U) ASSY	
14-1	S38242051	1	タイミングプーリU	TIMING PULLEY (U)	
14-2	S38243051	2	タイミングプーリリング	RIMING PULLEY RING	
15	014771022	1	アナトメネジ 6.35クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
16	016771032	1	アナトガリ 635X10	SET SCREW, SOCKET (CN) SM6.35	
17	S38244000	1	タイミングベルト	TIMING BELT	
18	158115001	1	タマジクウケ 6204ZZNR	BALL BEARING, 6204ZZNR	
19	144614109	1	<スタンダード用> プーリ	<FOR STANDARD> PULLEY, ST	
19	S07340009	1	<糸切り用> プーリ	<FOR THREAD TRIMMER> PULLEY, TR	
19	S07341009	1	<エフカモータ用> プーリ	<FOR EFKA MOTOR> PULLEY, TR EFKA	
20	S33689002	2	アタマトメクボミ 595-14	SET SCREW, (CP) SM5.95-14	
21	S38395001	1	テンピン	THREAD TAKE-UP, L5	
22	S07334001	1	テンピンジク	THREAD TAKE-UP SHAFT	
23	014781032	3	アナクボミ 635-28X10	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
24	S07567001	1	テンピンスベリコ	THREAD TAKE-UP SLIDE BLOCK	
25	113024000	1	クミヒモフタ	PUSHER	
26	S07339109	1	テンピンカバー	THREAD TAKE-UP COVER	
27	062670512	2	ナベコ 357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
1-8	149613001		ハリボウクラックロッド	NEEDLE BAR CRANK ROD	
1-9	150816001		ハリボウクラックガイド	SLIDE BLOCK	
1-10	S07574001		スベリコアンタイイタ	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	
1-11	062670812		ナベコ 3.57-40X8	SCREW, PAN SM3.57-40X8	
※ 必ず記号を電線検査文のこと				※ Neede check the "Mark" the above parts before ordering.	
1-12	S07575000		スベリコクミ <記号25>	SLIDE BLOCK ASSY 25 <Mark 25>	
1-12	S07575001		スベリコクミ <記号30>	SLIDE BLOCK ASSY 30 <Mark 30>	
1-12	S07575002		スベリコクミ <記号35>	SLIDE BLOCK ASSY 35 <Mark 35>	
1-12	S07575003		スベリコクミ <記号40>	SLIDE BLOCK ASSY 40 <Mark 40>	
1-12	S07575004		スベリコクミ <記号45>	SLIDE BLOCK ASSY 45 <Mark 45>	
1-12	S07575005		スベリコクミ <記号50>	SLIDE BLOCK ASSY 50 <Mark 50>	
1-12	S07575006		スベリコクミ <記号55>	SLIDE BLOCK ASSY 55 <Mark 55>	
1-12	S07575007		スベリコクミ <記号60>	SLIDE BLOCK ASSY 60 <Mark 60>	
1-12	S07575008		スベリコクミ <記号65>	SLIDE BLOCK ASSY 65 <Mark 65>	
1-12	S07575009		スベリコクミ <記号70>	SLIDE BLOCK ASSY 70 <Mark 70>	
1-12	S07575010		スベリコクミ <記号75>	SLIDE BLOCK ASSY 75 <Mark 75>	
1-12	S07575011		スベリコクミ <記号80>	SLIDE BLOCK ASSY 80 <Mark 80>	

From the library of: Diamond Needle Corp


C. 針棒揺動関係 / Needle bar rocking mechanism / Nadelstangenbetätigung
 / Mécanisme de balancement de la barre à aiguille
 / Mecanismo de oscilación de la barra de aguja

REF.NO.	CODE	Q'TY	品名	NAME OF PARTS	RM
1-13	149621001	2	<B875, B8750. -3, -5用>	<FOR " -3 " & " -5 " OF "B875", "B8750" >	
1-14	S07572001	1	ハリボウヨウドウジククミ (基線幅 2.4 mm)	NEEDLE BAR ROCK SHAFT ASSY (Needle position width 2.4mm)	
1-15	149623001	1	ハリボウLクミ	NEEDLE BAR (L) ASSY	
1-5	153604101	1	ハリボウRクミ	NEEDLE BAR (R) ASSY	
1-6	153606001	1	ハリボウRクミ	NEEDLE BAR (R) ASSY	
1-18	149625001	2	<B875, B8750. -7用>	<FOR " -7 " OF "B875", "B8750" >	
1	S09162001	1	ハリボウヨウドウジククミ (基線幅 2.4 mm)	NEEDLE BAR ROCK SHAFT ASSY (Needle position width 2.4mm)	
1-5	S09151001	1	ハリボウLクミ	NEEDLE BAR (L) ASSY, -7	
1-6	S09149001	1	ハリボウRクミ	NEEDLE BAR (R) ASSY, -7	
1-1	112588101	1	ハリボウヨウドウジク	NEEDLE BAR ROCK SHAFT	
1-2	107030001	1	テーパピン	PIN, TAPER	
1-3	112590001	2	ハリボウアンナイイタ	GUIDE PLATE	
1-4	102731004	4	サラネジ2.38	SCREW, FLAT SM2.38	
25-1	S00858001	1	ハリボウダキクミ <記号A>	NEEDLE BAR CLAMP ASSY (A) <Mark A>	
25-2	S00858002	1	ハリボウダキクミ <記号B>	NEEDLE BAR CLAMP ASSY (B) <Mark B>	
25-3	S00858003	1	ハリボウダキクミ <記号C>	NEEDLE BAR CLAMP ASSY (C) <Mark C>	
1-7-1	149604001	2	ピン1.5X5.8	PIN, 1.5X5.8	
1-7-2	149605001	2	クラッチテコバネ	SPRING, CLUTCH LEVER	
1-7-3	149827001	1	ピン2X15.8	PIN, 2X15.8	
1-7-4	S34561001	1	クラッチトメL	CLUTCH STOPPER (L)	
1-7-5	S34562001	1	クラッチトメR	CLUTCH STOPPER (R)	
1-7-6	149608001	1	ピン2X17.8	PIN, 2X17.8	
1-7-7	112609001	2	スベリイタストツババネ	SPRING	
1-7-8	149609001	1	バネササエ	SPRING HOLDER	
1-7-9	100105005	2	シメネジ2.38	SCREW, SM2.38	
1-7-10	149610001	1	リリースピン	PIN	
1-7-11	149611101	1	リリースピンバネ	SPRING, RELEASE PIN	
1-7-12	149612101	1	リリースピンフタ	PIN COVER	
1-7-13	114447002	1	シメネジ2.38	SCREW, SM2.38	
1-8	149613001	1	ハリボウクランクロッド	NEEDLE BAR CRANK ROD	
1-9	150816001	1	ハリボウレンカンカクコマ	SLIDE BLOCK	
1-10	S07574001	1	スベリコアンナイイタ	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	
1-11	062670812	2	ナベコ3.57-40X8	SCREW, PAN SM3.57-40X8	
1-12	S07575000	1	スベリコクミ <記号25>	SLIDE BLOCK ASSY 25 <Mark 25>	
1-12	S07575001	1	スベリコクミ <記号30>	SLIDE BLOCK ASSY 30 <Mark 30>	
1-12	S07575002	1	スベリコクミ <記号35>	SLIDE BLOCK ASSY 35 <Mark 35>	
1-12	S07575003	1	スベリコクミ <記号40>	SLIDE BLOCK ASSY 40 <Mark 40>	
1-12	S07575004	1	スベリコクミ <記号45>	SLIDE BLOCK ASSY 45 <Mark 45>	
1-12	S07575005	1	スベリコクミ <記号50>	SLIDE BLOCK ASSY 50 <Mark 50>	
1-12	S07575006	1	スベリコクミ <記号55>	SLIDE BLOCK ASSY 55 <Mark 55>	
1-12	S07575007	1	スベリコクミ <記号60>	SLIDE BLOCK ASSY 60 <Mark 60>	
1-12	S07575008	1	スベリコクミ <記号65>	SLIDE BLOCK ASSY 65 <Mark 65>	
1-12	S07575009	1	スベリコクミ <記号70>	SLIDE BLOCK ASSY 70 <Mark 70>	
1-12	S07575010	1	スベリコクミ <記号75>	SLIDE BLOCK ASSY 75 <Mark 75>	
1-12	S07575011	1	スベリコクミ <記号80>	SLIDE BLOCK ASSY 80 <Mark 80>	

C. 針棒揺動関係 / Needle bar rocking mechanism / Nadelstangenbetätigung

/ Mécanisme de balancement de la barre à aiguille

/ Mecanismo de oscilación de la barra de aguja







From the library of: Diamond Needle Corp

C. 針棒揺動関係 / Needle bar rocking mechanism / Nadelstangenbetätigung
 / Mécanisme de balancement de la barre à aiguille
 / Mecanismo de oscilación de la barra de aguja

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1-13	149621001	2	ハリボウストツパー	NEEDLE BAR STOPPER	
1-14	149622001	2	ハリボウストツパーバネ	SPRING, NEEDLE BAR STOPPER	
1-15	149623001	1	バネフタ	SPRING COVER	
1-16	060660512	1	バインド318-40X5	SCREW, BIND SM3.18-40X5	
1-17	149624001	2	ハリボウマワリトメ	NEEDLE BAR ROTATE STOPPER	
1-18	149625001	2	シメネジ3.18	SCREW, SM3.18	
2	112594001	1	ヨウドウジクメタルL	NEEDLE BAR ROCK SHAFT BUSH (L)	
3	112764001	1	ヨウドウジクメタルR	NEEDLE BAR ROCK SHAFT BUSH (R)	
4	112595000	1	ハリボウヨウドウレンカン	NEEDLE BAR ROCK CONNECTING ROD	
5	105351002	1	シメネジ6.35	SCREW, SM6.35	
6	112596101	1	ハリボウヨウドウリンク	NEEDLE BAR ROCK LINK	
7	112597101	2	ヨウドウリンクジク	NEEDLE BAR ROCK LINK SHAFT	
8	101268002	2	ナツト7.94	NUT, SM7.94	
9	112598001	1	ハリボウヨウドウクランク	NEEDLE BAR CONNECTING CRANK	
10	501304001	1	シメネジ6.35X18	SCREW, SM6.35X18	
11	014821022	4	アナトメネジ7.94クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM7.94	
16	507344101	1	フィンガーガード	FINGER GUARD	
17	146354001	1	ザガネ	WASHER, PLAIN 5	
18	028680242	1	バネザガネ2-4.37	WASHER, SPRING 2-4.37	
19	117850001	1	ダンネジ3.57	SHOULDER SCREW, SM3.57	
11	150818001	1	キリカエソレノイドクミ	FLIP-UP SOLENOID ASSY	
12	062711012	2	ナベコ4.76-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
13	507587101	1	タマアソライザツシユ	BALL GUIDE BUSH	
14	150820001	1	タマアソバネ	SPRING	
15	071063550	1	コウキユウ1/4	BEARING BALL 1/4	
16	149855001	1	レバーシャフト	LEVER SHAFT ARM	
17	062711412	1	ナベコ4.76-32X14	SCREW, PAN SM4.76-32X14	
18	146597101	1	ダンネジ4.37	SHOULDER SCREW, SM4.37	
19-1	149857001	2	レバーシャフト	SPRING	
22-1	507588001	1	スライドジク	SLIDE SHAFT	
19-2	149843001	2	アサシエレバーバネ	SPRING	
22-2	513527001	1	スライドジク	SLIDE SHAFT	
29	513526009	1	ソレノイドトリツタイ	SOLENOID SETTING PLATE	
30	110201001	2	シメネジ6.35	SCREW, SM6.35	
31	513521109	1	キリカエソレノイドクミ	FLIP-UP SOLENOID ASSY	
31-1	513523101	1	プランジヤー	PLUNGER	
31-2	048090342	2	トメワE9	RETAINING RING, E9	
31-3	513524100	2	プランジヤーゴム	PLUNGER RUBBER	
31-4	143549000	4	ピンターミナルオ	TERMINAL PIN (MALE)	
32	533527001	8	ナベコ4.76-32X10	SCREW, PAN (SP WASHER) M3X8	
35	513525001	1	キリカエエレバー	FLIP-UP LEVER	
36	151987001	2	ダンネジ4.37	SHOULDER SCREW, SM4.37	
39	143820000	1	タマアソライザツシユ	NYLON CONNECTOR	
40	143519001	1	コウキユウ1/4	CONNECTOR CAP	
41	511072001	1	コウキユウ1/4	SPRING	
42	071063550	1	コウキユウ1/4	BEARING BALL 1/4	
43	114323001	1	タマアソライザツシユ	BALL GUIDE BUSH	
44	59269001	1	スライドジク	SHOULDER SCREW, THRU BRIM LINK SCREW	
45	50005001	1	タマアソバネ	PUSH BUTTON	

From the library of: Diamond Needle Corp

/ Mécanisme de sautée de la barre à aiguille / Mecanismo del lanzador de barra de aguja



D. 針棒切換操作關係 / Needle bar flip-up mechanism / Nadelstangehochstellung
/ Mécanisme de sautée de la barre à aiguille / Mecanismo del lanzador de barra de aguja

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
2	062711012	2	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
20	S16471001	1	スライドジクウケ	SLIDE SHAFT BRACKET	
21	062680812	2	ナベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8	
23	S07586001	1	スライドジクウケイタ	SLIDE SHAFT SUPPORT PLATE	
24	149863001	2	ジクウケイタバネ	PLATE SPRING	
25	149864001	3	セットカラー	SET SCREW COLLAR	
26	011679312	5	トメネジ3.57ヒラ	SET SCREW, (FT) SM3.57	
27	149865001	1	アンナイネジ	GUIDE SCREW	
			<スタンダード,一般糸切り用>	<FOR STANDARD & NORMALTR.>	
1	S07581001	1	シジイタクミ	INDICATION PLATE ASSY	
3	S07584001	1	プツシュレバー	PUSH LEVER	
4	151987001	2	ダンネジ4.37	SHOULDER SCREW, SM4.37	
5	S07585102	1	プツシュレバーイタ	PUSH LEVER PLATE	
6	062670512	2	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
7	149843001	1	プツシュレバーバネ	SPRING	
8	149847001	1	ストツブレバーククミ	STOP LEVER SHAFT ASSY	
8-1	047301842	1	スプリングピンAW3	PIN, SPRING 3X18	
9	149852001	1	スタツドL	STUD (L)	
10	149853001	1	スタツドS	STUD (S)	
11	150818001	1	キリカエシジイタクミ	FLIP-UP HOLDER PLATE ASSY	
12	062711012	2	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
13	S07587101	1	タマアンナイプツシュ	BALL GUIDE BUSH	
14	150820001	1	タマオシバネ	SPRING	
15	071063550	1	コウキユウ1/4	BEARING BALL 1/4	
16	149855001	1	レバーククウデ	LEVER SHAFT ARM	
17	062711412	1	ナベコ4.76-32X14	SCREW, PAN SM4.76-32X14	
18	146597101	1	ダンネジ4.37	SHOULDER SCREW, SM4.37	
19-1	149857001	2	レバーククウデバネ	SPRING	
22-1	S07588001	1	スライドジク	SLIDE SHAFT	
			<-900S, B8450用>	<FOR "-900S", "B8450">	
19-2	149843001	2	プツシュレバーバネ	SPRING	
22-2	S13527001	1	スライドジク	SLIDE SHAFT	
29	S13526009	1	ソレノイドトリツケイタ	SOLENOID SETTING PLATE	
30	110201001	2	シメネジ6.35	SCREW, SM6.35	
31	S13521109	1	キリカエソレノイドクミ	FLIP-UP SOLENOID ASSY	
31-1	S13523101	1	プランジャー	PLUNGER	
31-2	048090342	2	トメワE9	RETAINING RING, E9	
31-3	S13524100	2	プランジャーゴム	PLUNGER RUBBER	
31-4	143549000	4	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
32	S33527001	8	+ナベセムス3X8DB	SCREW, PAN (S/P WASHER) M3X8	
35	S13525001	1	キリカエレバー	FLIP-UP LEVER	
36	151987001	2	ダンネジ4.37	SHOULDER SCREW, SM4.37	
39	143520000	1	ナイロンコネクター	NYLON CONNECTOR	
40	143519001	1	コネクタキャップ	CONNECTOR CAP	
41	S11072001	1	ボタンジクバネ	SPRING	
42	071063550	1	コウキユウ1/4	BEARING BALL 1/4	
43	S14325009	1	タマアンナイネジ	BALL GUIDE SCREW	
44	159269001	1	シタイトキリリンクダンネジ	SHOULDER SCREW, THR. TRIM. LINK SCREW	
45	S30005001	1	オシボタン	PUSH BUTTON	


From the library of: Diamond Needle Corp

D. 針棒切換操作関係 / Needle bar flip-up mechanism / Nadelstangehochstellung
/ Mécanisme de sautée de la barre à aiguille / Mecanismo del lanzador de barra de aguja

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
37	145472001	1	<B8750 用> マニユアルスイッチクミ	<FOR "B8750"> MANUAL SWITCH ASSY	
37-1	S13465109	1	マニユアルスイッチキバンクミ	MANUAL SWITCH CIRCUIT BOARD ASSY	
37-1-1	S13467109	2	+ナベコ3X5	SCREW, PAN M3X5	
37-2	002300506	1	LRスイッチケースD	LR SWITCH CASE (D)	
37-3	S13472009	2	+トラスコ3X6	SCREW, TRUSS M3X6	
37-4	008300602	1	スイッチケースU	SWITCH CASE (U)	
37-5	S13485009	1	スイッチケースD	SWITCH CASE (D)	
37-6	S13486009	1	+ナベコ3X6	SCREW, PAN M3X6	
37-7	002300605	1	バネザガネ2-3	WASHER, SPRING 2-3	
37-8	028030243	2	+トラスコ3X6	SCREW, TRUSS M3X6	
38	062351216	1	<-900S 用> LRスイッチクミ	<FOR "-900S"> LR SWITCH ASSY	
38-1	S13470009	1	LRスイッチキバンクミ	LR SWITCH CIRCUIT BOARD ASSY	
38-1-1	S13466009	2	+ナベコ3X5	SCREW, PAN M3X5	
38-2	002300506	1	LRスイッチケースD	LR SWITCH CASE (D)	
38-3	S13472009	2	+トラスコ3X6	SCREW, TRUSS M3X6	
14	S07356001	1	トメネジ6X5ヒラ	SET SCREW, (FT) SM6.35	
15	S05556001	1	ナット	NUT, SM6.35	
16	S07348001	1	<一般用> オサエアゲレバー	<FOR NORMAL USE> PRESSER BAR LIFTER LEVER	
13	S10780001	1	<膝リリース機構用> イトフルメイタクミ	<FOR KNEE RELEASING WITH TR.> TENSION RELEASE PLATE ASSY	
16	S10781001	1	オサエアゲレバー	PRESSER BAR LIFTER LEVER	
17	S07348001	1	オサエアゲレバーシフト	PRESSER BAR LIFTER LEVER SHAFT	
18	S09350001	1	ワッシャー	WASHER	
19-1	S39096001	1	セットカラー	SET SCREW COLLAR	
19-2	S14680422	1	アチトメネジ4.37X6.35	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
21	S07355001	1	<スタンダード用> オサエアゲレバーバネ	<FOR STANDARD> SPRING	
21	S07355001	2	<糸切り用> オサエアゲレバーバネ	<FOR THREAD TRIMMER> SPRING	
22	S02671412	1	+ナベコ25.7-40X14	SCREW, PAN SM2.57-40X14	
23	S021670102	1	ナット1シユ3.37	NUT, 1SM3.37	
24	S07358001	1	膝アゲレバー	KNEE LIFTER LEVER	
25	S145480101	1	ショルダーネジ	SHOULDER SCREW, SM6.35	
26	S07357001	1	膝アゲレバーコネクティングロッド	KNEE LIFTER CONNECTING ROD	
27	S07359001	1	膝アゲレバー	KNEE LIFTER BAR	
28	S145478101	3	ショルダーネジ	SHOULDER SCREW, SM4.76	

From the library of: Diamond Needle Corp

E. 押工関係 / Presser foot mechanism / Stoffdrückerfuß / Mécanisme de pied presseur
/ Mecanismo de la prensa tela



From the library of: Diamond Needle Corp

E. 押工関係 / Presser foot mechanism / Stoffdrückerfuß / Mécanisme de pied presseur
/ Mecanismo de la prensa tela

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	145472001	1	オサエボウメタル	PRESSER BAR BUSH	
2	014781032	1	アナクボミ 635-28X10	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
3	S31012001	1	オサエチヨウセツネジ	PRESSER ADJUST SCREW	
4	S31013001	1	チヨウセツネジツマミナツト	PRESSER ADJUST NUT	
5	141208001	1	オサエバネアンナイ	SPRING GUIDE	
6	S07346101	1	オサエバネ	PRESSER SPRING, -5	
7	S07345001	1	オサエボウ	PRESSER BAR	
8	181919101	1	オサエボウダキネジツキ	PRES. BAR GUIDE BRACKET W/SCR.	
8-1	147513001	1	オサエボウダキ	PRESSER BAR GUIDE BRACKET	
8-2	142403001	1	ボルト 5.95	BOLT, SM5.95	
9	S07347101	1	オサエアゲクランク	PRESSER BAR LIFTER STUD	
10	S31006001	1	オサエアゲテコ	PRESSER BAR LIFTER	
11	062351216	1	ナベコ 35X12	SCREW, PAN M3.5X12	
12	102707001	1	ザガネ	WASHER	
13	S07353001	1	<スタンダード用> イトユルメイタクミ	<FOR STANDARD> TENSION RELEASE PLATE ASSY	
13	S07351001	1	<糸切り用> イトユルメイタクミ	<FOR THREAD TRIMMER> TENSION RELEASE PLATE ASSY	
14	S07356001	1	トメネジ 6.35ヒラ	SET SCREW, (FT) SM6.35	
15	150556001	1	ナツト 6.35	NUT, SM6.35	
16	S07348001	1	<一般用> オサエアゲレバー	<FOR NORMAL USE> PRESSER BAR LIFTER LEVER	
13	S10780001	1	<糸切り膝緩め用> イトユルメイタクミ	<FOR KNEE RELEASING WITH TR.> TENSION RELEASE PLATE ASSY	
16	S10781001	1	オサエアゲレバー	PRESSER BAR LIFTER LEVER	
17	S07349001	1	オサエアゲレバーシク	PRESSER BAR LIFTER LEVER SHAFT	
18	S07350001	1	ザガネ	WASHER	
19-1	139096001	1	セツトカラー	SET SCREW COLLAR	
19-2	014680422	2	アナトメネジ 4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
21	S07355001	1	<スタンダード用> オサエアゲレバーバネ	<FOR STANDARD> SPRING	
21	S07355001	2	<糸切り用> オサエアゲレバーバネ	<FOR THREAD TRIMMER> SPRING	
22	062671412	1	ナベコ 357-40X14	SCREW, PAN SM3.57-40X14	
23	021670102	1	ナツト 1シユ 3.57	NUT, 1 SM3.57	
24	S07358001	1	ヒザアゲレバー	KNEE LIFTER LEVER	
25	145480101	1	ダンネジ 6.35	SHOULDER SCREW, SM6.35	
26	S07357001	1	ヒザアゲレンカン	KNEE LIFTER CONNECTING ROD	
27	S07359001	1	ヒザマゲボウ	KNEE LIFTER BAR	
28	145478101	3	ダンネジ 4.76	SHOULDER SCREW, SM4.76	

From the library of: Diamond Needle Corp




F. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement
/ Mecanismo de la alimentación

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	S09314001	1	キリカエキクミ	FEED REGULATOR ASSY	
1-1	S07363001	2	カクコマアンナイイタ	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	
1-2	062681012	4	ナベコ437-40X10	SCREW, PAN SM4.37-40X10	
1-3	S07364001	1	キリカエキカクゴマクミ	FEED REGULA. SLIDE BLOCK ASSY	
2	S38263001	1	キリカエキトメ	FEED REGULATOR STOPPER	
3	062710612	1	ナベコ476-32X6	SCREW, PAN SM4.76-32X6	
4	143611101	1	スイハイオクリレンカンクミ	FEED ROCK CONNECTING ROD ASSY	
4-1	143612000	1	スイハイオクリレンカン	FEED ROCK CONNECTING ROD	
4-2	118954000	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING	
5	155451301	1	スイハイヘンシンリンネジツキ	ECCENTRIC WHEEL ASSY	
5-1	014771022	2	アナトメネジ6.35クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
8	143613001	1	スイハイオクリウデリンク	FEED ROCK ARM LINK	
9	143616001	1	スイハイオクリウデジク	FEED ROCK ARM SHAFT	
10	048060342	2	トメワE6	RETAINING RING, E6	
11	150930101	1	スイハイオクリウデ	FEED ROCK ARM	
12	S01304001	1	シメネジ6.35X18	SCREW, SM6.35X18	
13	S38425001	1	オクリメモリダイヤルクミ	STITCH CONTROL DIAL ASSY (7)	
13-1	S38284001	1	オクリチヨウセツネジ	STITCH CONTROL SCREW	
13-2	S38428001	1	オクリメモリダイヤル	STITCH CONTROL DIAL (7)	
13-3	142746002	1	メモリイタオサエ	LENGTH CONTROL PLATE SUPPORT	
13-4	129458102	1	シメネジ4.76	SCREW, SM4.76	
13-5	108549001	1	Oリング	O RING	
18	145502001	1	メモリイチギメピン	POSITIONING PIN	
19	100328001	1	メモリイチキメピンバネ	SPRING	
20	S09254301	1	オクリチヨウセツキ	FEED REGULATOR	
21	118853001	2	アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET SM5.95	
22	S07369001	1	キリカエキレンカン	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	
23	S07370101	1	ダンネジ5.95	SHOULDER SCREW, SM5.95	
25	048080342	1	トメワE8	RETAINING RING, E8	
26	025100132	1	ヒラザガネシヨウ10	WASHER, PLAIN S 10	
27	147504001	1	カンザ	WASHER	
28	062670712	3	ナベコ357-40X7	SCREW, PAN SM3.57-40X7	
31	S07375001	1	カエシヌイレバーオサエバネ	SPRING	
32	S07380001	1	ハンドルストツバ	REVERSE LEVER STOPPER	
33	062711012	1	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
34	025710232	1	ヒラザガネチユウ4.76	WASHER, PLAIN M 4.76	
35	S07376001	1	キリカエキバネ	SPRING, FEED REGULATOR	
36	S07377001	1	バネカケ	SPRING HOOK	
37	062710612	2	ナベコ476-32X6	SCREW, PAN SM4.76-32X6	
38	S12698001	1	キリカエキヘンシンジク	FEED REGU. ECCENT. WHEEL SHAFT	
39	014760622	1	アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET SM5.95	
24	S07371001	1	<スタンダード用> カエシヌイレバーク	<FOR STANDARD> REVERSE STITCH LEVER SHAFT, ST	
29	S07373109	1	カエシヌイレバー	REVERSE LEVER ST.	
30	118853001	1	アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET SM5.95	
24	S07372001	1	<タッチバック仕様、糸切り用> カエシヌイレバーク	<FOR Quick Reverse Spec. & TR.> REVERSE STITCH LEVER SHAFT	
29	S07374109	1	カエシヌイレバー	REVERSE LEVER TR.	

From the library of: Diamond Needle Corp

G1. 押エ上げ関係 (糸切り - 900用) / Presser foot lifter mechanism (Thread Trimmer " - 900 ")
 / Stoffhalterhebevorrrichtung (Fadenabschneide " - 900 ")
 / Mécanisme de leveur du pinceur (Coupe-fil " - 900 ")
 / Mecanismo del levantador de ménsula de trabajo (Cortahilos " - 900 ")




G1. 押工上ゲ関係 (糸切り -900用) / Presser foot lifter mechanism (Thread Trimmer " - 900 ")
 / Stoffhalterhebevorrichtung (Fadenabschneide " - 900 ")
 / Mécanisme de leveur du pinceur (Coupe-fil " - 900 ")
 / Mecanismo del levantador de ménsula de trabajo (Cortahilos " - 900 ")

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
11	S03681302	1	デンジオサエアゲクミ	PRESSER FOOT LIFTER SOL. ASSY	
11-1	S02580002	1	ソレノイドダイ	SOLENOID BRACKET	
11-2	S02581002	1	ソレノイドイタ	SOLENOID PLATE	
11-3	062761212	4	ナベコ595-28X12	SCREW, PAN SM5.95-28X12	
11-4	S02582001	1	オサエアゲソレノイドクミ	PRES. BAR LIFTING SOL. ASSY	
11-4-1	S02584000	1	クツシヨン	CUSHION	
11-4-2	S02585000	1	ビニルチューブ	OIL TUBE	
11-4-3	149776000	2	アツチャクタンシ	ADHESION TERMINAL	
11-5	153122000	2	ゴムクツシヨン	RUBBER CUSHION	
11-6	158677001	1	ナツトM8	NUT, M8	
11-7	S02586101	1	リンクツギテ	LINK JOINT	
11-8	S02588000	1	タンシダイ	TERMINAL BLOCK	
11-9	062671012	2	ナベコ357-40X10	SCREW, PAN SM3.57-40X10	
11-10	S02589000	1	セメントテイコウキ	RESISTOR	
11-11	062670612	1	ナベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6	
11-12	S02590000	1	ダイオード	DIODE	
11-13	S02591000	1	リードセン	LEAD WIRE	
11-14	S02593001	1	オサエアゲコードクミ	PRESSER BAR LIFTER CORD ASSY	
11-14-1	204569001	1	アツタンシ4.5X14	TERMINAL, 4.5X14	
11-14-2	143549000	3	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
11-15	S02745001	1	ザガネ	WASHER	
11-16	062680663	1	ナベコ437-40X6	SCREW, PAN SM4.37-40X6	
11-17	142268001	1	コードオサエL	CORD HOLDER (L)	
11-18	062670612	1	ナベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6	
11-19	S02592009	1	タンシダイカバー	TERMINAL BLOCK COVER	
11-20	062670612	2	ナベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6	
11-21	025060232	4	ヒラザガネチユウ6	WASHER, PLAIN M 6	
11-22	143522000	1	ナイロンコネクター	NYLON CONNECTOR	
11-23	220077001	1	プラグカバー#14	PLUG COVER (#14)	
11-24	S05981000	1	Bコード100クミ2	B-CORD 100 ASSY 2	
11-24-1	S05977000	1	Bコード100	B-CORD 100	
11-24-2	143549000	2	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
11-24-3	146046000	1	ナイロンコネクタ	NYLON CONNECTOR	
11-25	S05982000	1	Wコード100クミ	W-CORD 100 ASSY	
11-25-1	143549000	1	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
11-25-2	143548000	1	ピンターミナルメス	TERMINAL PIN (FEMALE)	
11-25-3	146194000	1	ナイロンコネクター	NYLON CONNECTOR	
11-26	S38351001	1	コウオンラベル	LABEL, HIGH TEMP.	
12	S31024001	1	ピン	PIN	
13	048060342	2	トメワE6	RETAINING RING, E6	
14	152808101	1	チヨウセツロツドクミ	ADJUST ROD ASSY	
14-1	154332001	1	オサエアゲチヨウセツロツド	PRESSER BAR LIFTER ADJUST ROD	
14-2	154333001	1	オサエアゲチヨウセツツギテ	PRESSER BAR LIFTER ADJ. JOINT	
14-3	150556001	1	ナツト6.35	NUT, SM6.35	
15	141583101	1	ダンネジ6.35	SHOULDER SCREW, SM6.35	
16	031553202	4	マルモクネジ5.5X32	WOOD SCREW, ROUND M5.5X32	
2	062761412	1	ナベコ595-28X14	SCREW, PAN SM5.95-28X14	
3	025060132	1	ヒラザガネチユウ6	WASHER, PLAIN M 6	
4	062661212	1	ナベコ318-40X12	SCREW, PAN SM3.18-40X12	
5	021660102	1	ナツト1.5X3.18	NUT, 1 SM3.18	
6	S38272000	1	スイハイオクリタイツ	FEED ROCK BASE ASSY	
7	062681212	2	ナベコ437-40X12	SCREW, PAN SM4.37-40X12	


From the library of: Diamond Needle Corp

G2. 押工上げ関係 (糸切り - 700用) / Presser foot lifter mechanism (Thread Trimmer " - 700 ")
 / Stoffhalterhebervorrichtung (Fadenabschneide " - 700 ")
 / Mécanisme de leueur du pinceur (Coupe-fil " - 700 ")
 / Mecanismo del levantador de ménsula de trabajo (Cortahilos " - 700 ")



118U75-204

H. 送り軸関係 / Feed shaft mechan / Transport Welle / Mécanisme de l'arbre entraînement
 / Mecanismo de la eje alimentación



118-U75-211

G2. 押工上げ関係 (糸切り -700用) / Presser foot lifter mechanism (Thread Trimmer " - 700 ")
 / Stoffhalterhebevorrichtung (Fadenabschneide " - 700 ")
 / Mécanisme de leveur du pinceur (Coupe-fil " - 700 ")
 / Mecanismo del levantador de ménsula de trabajo (Cortahilos " - 700 ")

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	S07589001	1		PRESSER BAR LIFTER CYL. ASSY	
3	S07590001	1		CYLINDER SUPPORT	
4	105173004	2		SCREW, SM4.76	
5	025710132	2		WASHER, PLAIN S 4.76	
6	146153001	1		PIN	
7	048040342	1		RETAINING RING, E4	
8	140620001	2		CYLINDER SUPPORT SCREW	
9	S07591001	1		KNEE LIFTER LEVER	
10	141528001	1		SHOULDER SCREW, SM6.35	
17	145478101	2		SHOULDER SCREW, SM4.76	
18	151154000	1		AIR TUBE	
	S18855009	1	<DCモータ用>	<FOR DC MOTOR>	
	143549000	2	ギヤクテナソレノイド	QUICK REVERSE SOLENOID ASSY	
			ピスターミナル	TERMINAL PIN (MALE)	
			<エフカモータ用>	<FOR EFKA MOTOR>	
	154734009			QUICK REVERSE SOLENOID ASSY	
	154730001			RETAINING RING, E15	
	154730000			RUBBER STOPPER	
	02500812			SCREW, PAN M5X8	
	02500809			SOLENOID COVER	
	02500812			SCREW, PAN M5X8	
	02500801			REVERSE SOLENOID RUBBER	


118-U75-204

H. 送り軸関係 / Feed shaft mechan / Transport Welle / Mécanisme de l'arbre entraînement
 / Mecanismo de la eje alimentación

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	148494001	1	オクリジクメタルL	FEED SHAFT BUSH (L)	
2	S07386001	1	オクリジクメタルR	FEED SHAFT BUSH (R)	
3	014781032	2	アナクボミ 635-28X10	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
4	S38271001	1	スイハイオクリジク	FEED ROCK SHAFT	
5	113074001	2	セツトカラー	SET SCREW COLLAR	
6	101706001	4	トメネジ 6.35	SET SCREW, SM6.35	
			スタンダード用<>	<FOR STANDARD>	
7	S07387001	1	オクリダイ	FEED BAR, ST	
			糸切り用<>	<FOR THREAD TRIMMER>	
7	148490001	1	オクリダイ	FEED BAR	
8	148491001	1	オクリダイトリツケジク	FEED BAR SHAFT	
9	143591001	2	スラストリング	THRUST RING	
10	014760622	1	アナトメネジ 5.95	SET SCREW, SOCKET SM5.95	
11	150958001	1	オクリダイフタマタ	FEED BAR FORK	
12	062761412	1	ナベコ 595-28X14	SCREW, PAN SM5.95-28X14	
13	025060132	1	ヒラザガネシヨウ 6	WASHER, PLAIN S 6	
14	062661212	1	ナベコ 318-40X12	SCREW, PAN SM3.18-40X12	
15	021660102	1	ナツト 1シユ 3.18	NUT, 1 SM3.18	
16	S38272000	1	スイハイオクリダイウデ	FEED ROCK BASE ARM	
17	062681212	2	ナベコ 437-40X12	SCREW, PAN SM4.37-40X12	

118-U75-211

J. 逆転関係 (糸切り) / Quick reverse mechanism (Thread Trimmer)
 / Umkehr (Fadenabschneider) / Mécanisme de marche arrière rapide (Coupe-fil)
 / Mecanismo de la inversión rápida (Cortahilos)





From the library of: Diamond Needle Corp

J. 逆転関係 (糸切り) / Quick reverse mechanism (Thread Trimmer)
 / Umkehr (Fadenabschneider) / Mécanisme de marche arrière rapide (Coupe-fil)
 / Mecanismo de la inversión rápida (Cortahilos)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
5	153245001	1	レンケツピン	PIN	
6	048040342	1	トメワE4	RETAINING RING, E4	
7	153138001	1	ザガネ	WASHER, PLAIN 6.5	
13	149094001	1	ソレノイドレバークミ	SOLENOID LEVER STUD	
14	S01304001	1	シメネジ6.35X18	SCREW, SM6.35X18	
15	149095001	1	ザガネ	WASHER, PLAIN 6	
16	153132000	1	ナイロンチューブ	NYLON TUBE	
17	100511003	1	シメネジ4.76	SCREW, SM4.76	
1	S07385002	1	<B875 用> ソレノイドドダイ	<FOR "B875"> REVERSE SOLENOID BRACKET	
2	062781412	2	ナベコ635-28X14	SCREW, PAN SM6.35-28X14	
3	S18885009	1	<DC モータ用> ギヤクテンソレノイドクミ	<FOR DC MOTOR> QUICK REVERSE SOLENOID ASSY	
3-3	143549000	2	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
3	154734009	1	<エフカモータ用> -----	<FOR EFKA MOTOR> QUICK REVERSE SOLENOID ASSY	
3-1	154730001	1	トメワE15	RETAINING RING, E15	
3-2	154731000	1	ゴムストッパー	RUBBER STOPPER	
4	062500812	3	ナベコ5X8	SCREW, PAN M5X8	
8	146105009	1	ソレノイドカバー	SOLENOID COVER	
9	062500812	1	ナベコ5X8	SCREW, PAN M5X8	
10	S01327001	1	ソレノイドゴム	REVERSE SOLENOID RUBBER	
11	S01328001	1	カラー	COLLAR	
12	S07381001	1	ソレノイドレバークミ	REVERSE SOLENOID LEVER ASSY	
18	S13494001	1	<B8750 用> ヒレイソレノイドドダイ	<FOR "B8750"> PROPORTIONAL SOLENOID BRACKET	
19	S01304001	3	シメネジ6.35X18	SCREW, SM6.35X18	
20	S13496009	1	ヒレイソレノイドクミ	PROPORTIONAL SOLENOID ASSY	
20-1	143549000	2	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
21	062501202	2	ナベコM5X12	SCREW, PAN M5X12	
22	028050242	2	バネザガネ2-5	WASHER, SPRING 2-5	
23	S13487001	1	ソレノイドレバークミ	SOLENOID LEVER ASSY	
24	140647001	1	コードオサエ	CORD HOLDER	
25	062670512	1	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
11	S09285001	2	<糸切り用> コイル	<FOR THREAD TRIMMER> BOBBIN, LTR	
12	S09286000	2	コイルテンションバネ	BOBBIN TENSION SPRING, LR	

From the library of: Diamond Needle Corp




REF.NO

3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12-1
12-2
12-3
12-4
16
17
19
21
24
25
26
27
27-1
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
41
42

K1. カマ関係 / Rotary hook mechanism / Greifervorrichtung / Mécanisme du crochet rotatif
/ Mecanismo del cangrejo

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
3	062782512	2	ナベコ635-28X25	SCREW, PAN SM6.35-28X25	
4	100197002	2	ザガネ	WASHER	
5	S09259001	2	カマジクメタルU	ROTARY HOOK SHAFT BUSH (U)	
6	S09260001	2	スラストリングA	THRUST RING (A), 1.2MM	
6	S09261001	2	スラストリングB	THRUST RING (B), 1.4MM	
7	S07420000	2	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING	
8	S07419001	2	ストツプリング	STOP RING	
9	S07417001	2	カマジクメタルD	ROTARY HOOK SHAFT BUSH (D)	
10	013710512	2	トメネジ4.76クボミ	SET SCREW, (CP) SM4.76	
11	150967101	2	オープナーリンク	OPENER LINK	
12-1	S38213051	2	オープナーレバーL	OPENER LEVER (L)	
12-2	148005001	2	オープナーリンクジク	OPENER LINK SHAFT	
12-3	110161006	2	ナツト4.76	NUT, SM4.76	
12-4	025710232	2	ヒラザガネチユウ4.76	WASHER, PLAIN M 4.76	
16	S13021001	2	オープナーレバージク	OPENER LEVER SHAFT	
17	013711012	2	トメネジ4.76クボミ	SET SCREW, (CP) SM4.76	
19	S38212001	2	オープナー	OPENER	
21	154965001	2	アナボルト3.57X8	BOLT, SOCKET SM3.57X8	
24	S07436001	1	ギヤアンナイル	GEAR GUIDE (L)	
25	S07437001	1	ギヤアンナイルR	GEAR GUIDE (R)	
26	108960002	4	サラネジ3.57	SCREW, FLAT SM3.57	
27	S07658001	2	ピンチスリーブクミ	PINCH SLEEVE ASSY	
27-1	112700001	2	シメネジ5.95	SCREW, SM5.95	
28	S07430001	1	ハリスキチヨウセツボウササエ	ADJUST BAR SUPPORT	
29	062711012	2	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
30	S07431001	1	ハリスキチヨウセツボウ	ADJUST BAR	
31	048040342	1	トメワE4	RETAINING RING, E4	
32	159436001	1	セツトカラー	SET SCREW COLLAR	
33	014680622	1	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
34	S07434101	2	ハリスキチヨウセツネジ	ROTARY HOOK BASE ADJUST SCREW	
35	025680132	2	ヒラザガネシヨウ4.37	WASHER, PLAIN S 4.37	
36	S07435001	2	ハリスキチヨウセツナツト	ROTARY HOOK BASE ADJUST DIAL	
37	014680622	4	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
38	S34435001	1	ハリスキチヨウセツフタマタR	PRESET LEVER (R)	
39	S34436001	1	ハリスキチヨウセツフタマタL	PRESET LEVER (L)	
40	131226001	2	ハリトメネジ3.57	NEEDLE SET SCREW, SM3.57	
41	155484101	2	<スタンダード用> ボビン	<FOR STANDARD> BOBBIN, L ST	
42	156557001	2	クウテンボウシバネ	BOBBIN TENSION SPRING, ST	
41	S09285001	2	<糸切り用> ボビン	<FOR THREAD TRIMMER> BOBBIN, L TR	
42	S09286000	2	クウテンボウシバネ	BOBBIN TENSION SPRING, TR	

From the library of: Diamond Needle Corp




K2. カマ関係 / Rotary hook mechanism / Greifervorrichtung / Mécanisme du crochet rotatif
/ Mecanismo del cangrejo

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
			<スタンダード用>	<FOR STANDARD>	
23-1	S09265002	2	ニホンハリカマ	ROTARY HOOK ASSY, L ST	
23-1-1	S13616002	2	カマクミ	ROTARY HOOK ASSY	
23-1-1-1	S09267002	2	ソトカマクミ	OUTER ROTARY HOOK ASSY	
23-1-1-1-1	151497001	2	ハリヨセイタ	NEEDLE GUARD	
23-1-1-1-2	151498001	4	ハリヨセイタシメネジ	SCREW	
23-1-1-1-3	151027001	4	ウチカマオサエトメネジ	INNER ROTARY HOOK SET SCREW	
23-1-1-2	S09274001	2	ウチカマクミ	INNER ROTARY HOOK ASSY	
23-1-2	S09279001	2	キャツブクミ	CAP ASSY	
23-1-2-1	155478001	2	シタイトタルミトリバネ	SPRING	
23-1-2-2	151035001	2	タルミトリバネトメネジ	SET SCREW	
23-1-2-3	155479001	2	チヨウシバネ	TENSION SPRING	
23-1-2-4	151029001	2	チヨウシネジ	TENSION ADJUST SCREW	
23-1-2-5	151030001	2	チヨウシバネトメネジ	SET SCREW	
			<糸切り用>	<FOR THREAD TRIMMER>	
23-1	S09266002	2	ニホンハリカマ	ROTARY HOOK ASSY	
23-1-1	S13615002	2	カマクミ	ROTARY HOOK ASSY	
23-1-1-1	S09268002	2	ソトカマクミ	OUTER ROTARY HOOK ASSY	
23-1-1-1-1	151497001	2	ハリヨセイタ	NEEDLE GUARD	
23-1-1-1-2	151498001	4	ハリヨセイタシメネジ	SCREW	
23-1-1-1-3	151027001	4	ウチカマオサエトメネジ	INNER ROTARY HOOK SET SCREW	
23-1-1-2	S09273001	2	ウチカマクミ	INNER ROTARY HOOK ASSY	
23-1-2	S09280001	2	キャツブクミ	CAP ASSY	
23-1-2-1	155478001	2	シタイトタルミトリバネ	SPRING	
23-1-2-2	151035001	2	タルミトリバネトメネジ	SET SCREW	
23-1-2-3	155479001	2	チヨウシバネ	TENSION SPRING	
23-1-2-4	151029001	2	チヨウシネジ	TENSION ADJUST SCREW	
23-1-2-5	151030001	2	チヨウシバネトメネジ	SET SCREW	
23-1-2-6	S09284001	2	シタイトホジイタ	LOWER THREAD HOLDING PLATE	
23-1-2-7	159802001	2	シメネジ1.59X2	SCREW. SM1.59X2	
			" 補給パーツ "	" SUPPLY PARTS "	
			<スタンダード用>	<FOR STANDARD>	
43	S09265902	1	ニホンハリカマハコクミ	ROTARY HOOK BOX ASSY, L ST	
43-1	S13616902	1	カマクミハコクミ	ROTARY HOOK BOX ASSY, ST	
			<糸切り用>	<FOR THREAD TRIMMER>	
43	S09266902	1	ニホンハリカマハコクミ	ROTARY HOOK BOX ASSY, TR	
43-1	S13615902	1	カマクミハコクミ	ROTARY HOOK BOX ASSY, TR	


From the library of: Diamond Needle Corp

L. 下軸関係 / Lower shaft mechanism / Untere Welle / Mécanisme de l'arbre inférieur
/ Mecanismo del eje inferior



From the library of: Diamond Needle Corp

From the library of: Diamond Needle Corp




REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
3	062670815	8	ナベコ3.57-40X8	SCREW, PAN SM3.57-40X8	
4	S07477000	2	ゴムリング	RUBBER RING	
5	S07478000	2	ゴムオサエ	RUBBER PRESSER	
6	S38292001	2	オイルチヨウセツネジ	OIL ADJUST SCREW	
7	S38299001	2	オイルチヨウセツバネ	OIL ADJUST SPRING	
9	112716101	1	オイルヨケイタ	OIL STOPPER PLATE	
10	112717001	1	オイルヨケイタオサエカネ	OIL STOPPER PLATE PRESSER	
11	062711012	1	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
12	112743001	1	クミヒモササエ	WICK SUPPORT	
13	060670512	1	バインド357-40X5	SCREW, BIND SM3.57-40X5	
14	112739001	2	クミヒモササエ	WICK SUPPORT	
15	062670512	2	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
16	112739001	1	クミヒモササエ	WICK SUPPORT	
17	062670512	1	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
18	143673001	1	キリカエキクミヒモササエ	WICK SUPPORT	
19	062660412	2	ナベコ318-40X4	SCREW, PAN SM3.18-40X4	
22	S07471001	2	ヒモササエ	WICK HOLDER	
23	062670512	2	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
24	S38417001	1	オイルタンククミ	OIL TANK ASSY	
25	062711012	2	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
26	025710232	2	ヒラザガネチユウ4.76	WASHER, PLAIN M 4.76	
27	081030070	1	リングP30	O RING, P30	
29	107155001	2	フェルト	FELT	
30	140890009	2	オイルカツブ	OIL CAP	
31	104821009	6	メクラセン	OIL CAP	
32	142274009	1	メクラセン	OIL CAP	
33	142274009	2	メクラセン	OIL CAP	
34	149834000	1	フェルト	FELT	
35	151927001	2	クラッチフェルト	CLUTCH FELT	
36	S07476000	2	フェルト	FELT	
37	148762001	1	テンビンフェルト	FELT, THREAD TAKE-UP	
38	S38269000	1	ウワジクメタルLフェルト	FELT, UPPER SHAFT L	
39	S07571000	1	フェルト	FELT	
40	112753001	3	フェルト	FELT	
43	112759001	1	オクリダイフタマタフェルト	FELT	
44	100257010	1	シメネジ3.57	SCREW, SM3.57	
45	148743001	4	フェルト	FELT	
46	S07460100	1	ワイヤー	WIRE	
47	S07453000	1	ビニールチューブ	OIL TUBE (L = 190)	
48	S07454000	1	ビニールチューブ	OIL TUBE (L = 300)	
49	S07455100	1	ビニールチューブ	OIL TUBE (L = 390)	
50	S07456000	1	ビニールチューブ	OIL TUBE (L = 160)	
51	S07457100	1	ビニールチューブ	OIL TUBE (L = 160)	
52	S07810000	1	ビニールチューブ	OIL TUBE (L = 90)	
53	S07458100	1	ビニールチューブ	OIL TUBE (L = 180)	
54	S07459100	1	ビニールチューブ	OIL TUBE (L = 240)	
55	150374000	1	クミヒモ	WICK (L = 200)	
56	112728001	1	クミヒモ	WICK (L = 50)	
57	114693001	1	クミヒモ	WICK (L = 30)	
58	112735000	1	クミヒモ	WICK (L = 45)	
59	S36670000	1	クミヒモ	WICK (L = 138)	
60	S03289001	1	クミヒモ4X4	WICK 4X4 (L = 40)	
61	112736000	1	クミヒモ	WICK (L = 440)	
62	152974001	1	クミヒモ4X4	WICK 4X4 (L = 350)	
63	S38481000	2	クミヒモ	WICK (L = 250)	
64	108802001	2	クミヒモ4X4	WICK 4X4 (L = 250)	
65	108802001	1	クミヒモ4X4	WICK 4X4 (L = 250)	
66	S03289001	1	クミヒモ4X4	WICK 4X4 (L = 40)	
67	111191001	1	クミヒモ	WICK (L = 35)	

From the library of: Diamond Needle Corp



REF.NO.	CODE	Q'TY	品名	NAME OF PARTS	RM
68	112750000	1	クミヒモ	WICK (L = 110)	
69	S07462000	1	クミヒモ	WICK (L = 25)	
70	S07463000	2	クミヒモ	WICK (L = 70)	
71	S34184000	1	クミヒモ	WICK (L = 650)	
73	S03289001	1	クミヒモ4X4	WICK 4X4 (L = 40)	
74	S07464100	1	クミヒモ	WICK (L = 530)	
75	156070002	2	スペーサー	SPACER	
76	S07570001	1	ダストプレート	DUST PROTECTOR	
77	062670512	2	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
78	S07467001	1	チューブササエ	TUBE SUPPORT	
79	062680812	1	ナベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8	
80	S07468000	1	オイルシール	OIL SEAL	
81	S07469001	1	チューブカシメ	TUBE CALKING	
82	S21195001	2	フェルトオサエ	FELT PRESSER	
83	062670512	2	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
84	149626001	1	クミヒモフタ	WICK COVER	
85	060660512	1	バインド318-40X5	SCREW, BIND SM3.18-40X5	
86	S07473000	1	オイルフィルター	OIL FILTER	
87	S07481009	1	オイルシート	OIL MARK SHEET	
91	S07876001	5	チューブストツパー	TUBE CLIP	
92	146253000	1	チューブ	OIL TUBE (L = 5)	
93	S09369000	1	クミヒモ	WICK (L = 70)	
94	S09364000	1	オイルシール	OIL SEAL	
95	112758009	1	ベツドオイルフタ	OIL CAP	
96	111191001	1	クミヒモ	WICK (L = 35)	
97	104821009	1	メクラセン	OIL CAP	
98	S07876001	3	チューブストツパー	TUBE CLIP	
99	S07876001	1	チューブストツパー	TUBE CLIP	
100	S14189100	1	ターミナル	TERMINAL	
101	062670612	2	ナベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6	
103	062670612	1	ナベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6	
104	S21196001	2	フェルト	FELT	
106	S38247000	2	サブタンク	SUB-TANK	
108	S38445000	1	サブタンクパツキンR	OIL SEAL R, SUB-TANK	
109	S38446000	1	サブタンクパツキンL	OIL SEAL L, SUB-TANK	
110	S38443001	1	サブタンクフタR	SUB-TANK COVER R	
111	S38444001	1	サブタンクフタL	SUB-TANK COVER L	
112	S38267000	2	サブタンクフェルト	FELT, SUB-TANK	
113	S38265000	1	ターミナルL	TERMINAL L	
114	S38447000	1	ビニールチューブ	OIL TUBE, SUB-TANK R	
115	S38448000	1	ビニールチューブ	OIL TUBE, SUB-TANK L	
116	S38447000	1	ビニールチューブ	OIL TUBE, PLUNGER PUMP	
117	S38450000	1	ビニールチューブ	OIL TUBE, OIL TANK	
118	S38262001	1	チューブトオシ	TUBE SUPPORT BRACKET	
119	S38251000	1	オイルシール	OIL SEAL, PLUNGER PUMP	
120	S38261001	1	チューブトオシL	TUBE SUPPRT BRACKET L	
121	S38264001	1	オイルチューブササエ	OIL TUBE SUPPORT	
122	105161002	8	ザガネ	WASHER	
123	062710612	2	ナベコ476-32X6	SCREW, PAN SM4.76-32X6	
124	S38439000	1	クミヒモ	WICK (L = 370), SUB-TANK	
125	S07469001	1	チューブカシメ	TUBE CALKING	




From the library of: Diamond Needle Corp


N1. 糸通シ関係 / Threading mechanism / Fadenführungsrichtung
/ Mécanisme de l'enfilage / Mecanismo del enhebrado

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1-1	S15584209	1	ウワイトテヨウシクミ	UPPER THREAD TENSION ASSY, D	
1-1-1	S08604001	1	テヨウシジク	TENSION STUD	
1-1-2	S08607001	1	イトトリバネL	THREAD TAKE-UP SPRING L	
1-1-3	S08608001	1	イトトリバネR	THREAD TAKE-UP SPRING R	
1-1-4	108254001	2	イトトリバネアンナイクミ	TENSION SPRING GUIDE ASSY	
1-1-5	146124001	1	シメネジ2.38	SCREW, SM2.38	
1-1-6	108265009	1	イトテヨウシナツト	TENSION NUT	
1-1-7	S07487101	1	イトユルメイタ	TENSION RELEASE PLATE	
1-1-8	118320101	1	イトユルメバネ	SPRING, TENSION RELEASE	
1-1-9	112712001	2	ダンネジ3.57	SHOULDER SCREW, SM3.57	
1-1-10	S07488001	1	イトユルメピンL	PIN, TENSION RELEASE (L)	
1-1-11	158769001	1	イトユルメピンR	PIN, TENSION RELEASE (R)	
1-1-12	145446001	4	イトテヨウシサラ	TENSION DISC	
1-1-13	159805001	2	イトテヨウシサラオサエ	TENSION DISC PRESSER	
1-1-14	149566109	2	イトテヨウシナツト	TENSION NUT	
1-1-15	144504001	4	イトアンナイサラ	THREAD GUIDE DISC	
1-1-16	154560001	2	プレテンションバネA	SPRING, PRE-TENSION (A)	
1-1-17	155510001	2	イトテヨウシナツト	TENSION NUT	
1-1-18	S07490001	2	イトテヨウシバネ	SPRING, TENSION ADJUST	
1-1-19	112709001	1	イトトリバネストツバ	TENSION SPRING STOPPER	
1-1-20	062670512	1	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
1-1-21	S08605101	1	スペーサー	SPACER	
1-1-22	S08606001	1	カラー	COLLAR	
1-1-23	S08609101	1	ストツバウケ	STOPPER SUPPORT	
1-1-24	S08610101	1	テヨウセツツマミ	ADJUST THUMB	
1-1-25	013660612	1	トメネジ3.18クボミ	SET SCREW, (CP) SM3.18	
2-1	140527001	2	ミツメイトカケ	THREAD RETAINER	
2-2	150553003	2	ナツト5.95	NUT, SM5.95	
4	100064002	1	シメネジ3.57	SCREW, SM3.57	
5	112709001	1	イトトリバネストツバ	TENSION SPRING STOPPER	
6-1	062670512	1	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
6-2	144075001	1	ボルト3.57	BOLT, SM3.57	
7	S07493001	1	イトユルメジク	BAR, TENSION RELEASE	
8	062680812	1	ナベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8	
9	108266001	1	アームイトアンナイU	ARM THREAD GUIDE (U)	
10	112658001	1	アームイトアンナイM	ARM THREAD GUIDE (M)	
12	108960002	3	サラネジ3.57	SCREW, FLAT SM3.57	
11	112658001	1	<糸切り用> アームイトアンナイM	<FOR THREAD TRIMMER> ARM THREAD GUIDE (M)	
11	112715001	1	<スタンダード用> アームイトアンナイD	<FOR STANDARD> ARM THREAD GUIDE (D)	
13	114941001	1	アームイトアンナイフェルト	FELT	
10-1	149831101	1	アタマツキトメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	
10-2	S13085001	1	アタマツキトメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	
10-3	149831101	1	アタマツキトメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	
11-1	149831101	1	アタマツキトメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	
11-2	149831101	1	アタマツキトメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	
11-3	149831101	1	アタマツキトメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	

From the library of: Diamond Needle Corp



118-U75-401



118-U75-231

N2. 糸通シ関係 / Threading mechanism / FadenführungsVorrichtung
/ Mécanisme de l'enfilage / Mecanismo del enhebrado

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
			" シングル糸取り装置 "	" SINGLE THREAD TENSION MECHANISM "	
1-2	S07492209	1	ウワイトチヨウシクミ	UPPER THREAD TENSION ASSY, S	
1-2-1	144680001	1	チヨウシジク	TENSION STUD	
1-2-2	155491001	1	イトトリバネ	THREAD TAKE-UP SPRING	
1-2-3	108254001	2	イトトリバネアンナイクミ	TENSION SPRING GUIDE ASSY	
1-2-4	144682001	1	シメネジ2.38	SCREW, SM2.38	
1-2-5	108265009	1	イトチヨウシナツト	TENSION NUT	
1-2-6	S07487101	1	イトユルメイタ	TENSION RELEASE PLATE	
1-2-7	118320101	1	イトユルメバネ	SPRING, TENSION RELEASE	
1-2-8	112712001	2	ダンネジ3.57	SHOULDER SCREW, SM3.57	
1-2-9	158769001	1	イトユルメピンR	PIN, TENSION RELEASE (R)	
1-2-10	S07488001	1	イトユルメピンL	PIN, TENSION RELEASE (L)	
1-2-11	145446001	4	イトチヨウシサラ	TENSION DISC	
1-2-12	159805001	2	イトチヨウシサラオサエ	TENSION DISC PRESSER	
1-2-13	S07490001	2	イトチヨウシバネ	SPRING, TENSION ADJUST	
1-2-14	149566109	2	イトチヨウシナツト	TENSION NUT	
1-2-15	144504001	4	イトアンナイサラ	THREAD GUIDE DISC	
1-2-16	154560001	2	プレテンションバネA	SPRING, PRE-TENSION (A)	
1-2-17	155510001	2	イトチヨウシナツト	TENSION NUT	

P. ゲージ関係 / Gauge parts / Lehren / Pièces du jauge / Piezas de calibradores


REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	※	1	ハリダキLクミ	NEEDLE CLAMP (L) ASSY	
1-1	013660412	1	トメクボミ3.18-40X4	SET SCREW, (CP) SM3.18X4	
2	※	1	ハリダキRクミ	NEEDLE CLAMP (R) ASSY	
2-1	013660412	1	トメクボミ3.18-40X4	PRESSER FOOT ASSY	
3	S13085001	2	トメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	
4	149831101	2	アタマツキトメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	
6	※	1	ハリイタクミ	NEEDLE PLATE ASSY	
7	S11244001	1	シメネジ4.37	SCREW, SM4.37	
8	100032004	1	サラネジ4.37	SCREW, FLAT SM4.37	
9	※	1	オサエクミ	PRESSER FOOT ASSY	
11	※	1	オクリバ	FEED DOG	
12	S07494001	2	シメネジ3.18	SCREW, SM3.18	
20	※	1	ハリダキLセット	NEEDLE CLAMP (L) SET	
20-1	※	1	ハリダキLクミ	NEEDLE CLAMP (L) ASSY	
20-2	149831101	1	アタマツキトメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	
20-3	S13085001	1	アタマツキトメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	
21	※	1	ハリダキRセット	NEEDLE CLAMP (R) SET	
21-1	※	1	ハリダキRクミ	NEEDLE CLAMP (R) ASSY	
21-2	S13085001	2	トメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	
21-3	149831101	2	アタマツキトメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	

From the library of: Diamond Needle Corp

118-U75-401

118-U75-231

Q. 糸切り関係 (糸切り用) / Thread trimmer mechanism (Thread Trimmer)
 / Fadenabschneidevorrichtung (Fadenabschneider) / Mécanisme de coupe-fil (Coupe-fil)
 / Mecanismo de la cortadura de hiros (Cortahilos)




Q. 糸切り関係 (糸切り用) / Thread trimmer mechanism (Thread Trimmer)
 / Fadenabschneidevorrichtung (Fadenabschneider) / Mécanisme de coupe-fil (Coupe-fil)
 / Mecanismo de la cortadura de hiros (Cortahilos)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	S18884009	1	<DCモータ用> イトキリソレノイド	<FOR DC MOTOR> THREAD TRIMMER SOLENOID	
1	S07495009	1	<エフカモータ用> -----	<FOR EFKA MOTOR> THREAD TRIMMER SOLENOID	
2	140647001	1	<B875 用> コードオサエ	<FOR "B875"> CORD HOLDER	
2	142268001	1	<B8750 用> コードオサエL	<FOR "B8750"> CORD HOLDER (L)	
3	062670512	1	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
4	S07496001	1	ソレノイドシジイタ	THREAD TRIM. SOL. BRACKET	
5	110201001	2	シメネジ6.35	SCREW, SM6.35	
6	S07497101	1	ソレノイドツギテ	THREAD TRIMMING SOLENOID JOINT	
7	144526001	1	ダンネジ4.37	SHOULDER SCREW, SM4.37	
8	014680622	1	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
9	S07498001	1	ソレノイドレバー	THREAD TRIMMING SOLENOID LEVER	
10	S07499001	1	ソレノイドレバーウケ	THR. TRIM. SOL. LEVER BRACKET	
11	062711012	2	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
12	S07500001	1	ソレノイドレバーク	THREAD TRIM. SOL. LEVER STUD	
13	S07501001	1	イトキリジク	THREAD TRIMMING DRIVING ROD	
14	148546001	1	プランジャピン	PLUNGER PIN	
15	S07502101	1	イトキリジクイタ	THR. TRIM. DRIVING ROD PLATE	
17	116662003	1	ザガネ	WASHER	
18	062711012	1	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
19	S34444001	1	シュレバークミ	KNIFE MAIN LEVER SHAFT	
20	148559100	1	ゴム	RUBBER	
21	S07508001	1	シュレバーク	KNIFE MAIN LEVER SHAFT	
22	014781032	1	アナクボミ635-28X10	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
23	S07509001	1	シュレバーバネ	SPRING, COMPRESSION	
24	S07510001	1	イトキリカム	THREAD TRIMMING CAM	
25-1	148574001	1	セツトネジ6.35	SET SCREW, SOCKET SM6.35	
25-2	014771022	1	アナトメネジ6.35クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
26	S07511001	1	ナガサチヨウセツレンカンクミ	LENG. ADJ. CONNECTING ROD ASSY	
26-1	S07512001	1	タマツギテRクミ	ROUND JOINT (R) ASSY	
26-2	S07514001	1	タマツギテLクミ	ROUND JOINT (L) ASSY	
26-3	S07516001	1	ナガサチヨウセツレンカン	LENGTH ADJUST CONNECTING ROD	
26-4	148592001	1	ナット5.95	NUT, SM5.95	
26-5	100022005	1	ナット5.95	NUT, SM5.95	
27	141494001	2	タマツギテダンネジ	SHOULDER SCREW	
28	S38419001	1	イトキリレバーR	THREAD TRIMMING LEVER (R)	
29	S38420001	1	イトキリレバーL	THREAD TRIMMING LEVER (L)	
30	062681212	2	ナベコ437-40X12	SCREW, PAN SM4.37-40X12	
31	S07519001	2	ストツパーネジ4.76	STOPPER SCREW, SM4.76	
32	S07520001	2	イトキリレバーバネ	SPRING, EXTENSION	
33	062671412	2	ナベコ357-40X14	SCREW, PAN SM3.57-40X14	
34	021670102	2	ナット1シュ3.57	NUT, 1 SM3.57	
35	S07521001	1	イトキリレンカンR	THR. TRIM. CONNECTING ROD (R)	
36	S07522001	1	イトキリレンカンL	THR. TRIM. CONNECTING ROD (L)	
37	144526001	2	ダンネジ4.37	SHOULDER SCREW, SM4.37	
38	146360002	2	ボルト4.76X7	BOLT, SM4.76X7	
39	025710232	2	ヒラザガネチユウ4.76	WASHER, PLAIN M 4.76	

From the library of: Diamond Needle Corp

Q. 糸切り関係 (糸切り用) / Thread trimmer mechanism (Thread Trimmer)
 / Fadenabschneidevorrichtung (Fadenabschneider) / Mécanisme de coupe-fil (Coupe-fil)
 / Mecanismo de la cortadura de hiros (Cortahilos)




From the library of: Diamond Needle Corp

Q. 糸切り関係 (糸切り用) / Thread trimmer mechanism (Thread Trimmer)
 / Fadenabschneidevorrichtung (Fadenabschneider) / Mécanisme de coupe-fil (Coupe-fil)
 / Mecanismo de la cortadura de hiros (Cortahilos)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
40	S07523101	2	イドウハレバー	MOVEBLE KNIFE LEVER	
41	120752001	2	セツトカラー	SET SCREW COLLAR	
42	100251001	4	トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	
43	S07524101	2	イドウハウケ	MOVABLE KNIFE BRACKET	
44	062670812	4	ナベコ3.57-40X8	SCREW, PAN SM3.57-40X8	
45	S07525000	2	シタイトホジバネ	SPRING, PLATE	
46	141544001	4	シメネジ3.18	SCREW, SM3.18	
47	S07526201	2	イドウハ	MOVABLE KNIFE	
48	148536001	4	シメネジ4.37	SCREW, SM4.37	
49	S07527001	2	コティハ	FIXED KNIFE	
50	148539101	2	ダンネジ2.38	SHOULDER SCREW, SM2.38	
51	153969000	1	＜DCモータ用＞ ナイロンコネクタ12P	＜FOR DC MOTOR＞ NYLON CONNECTOR (12P)	
52	S03815001	1	コネクタキャップ6	CONNECTOR CAP 6	
53	S18889001	1	アースセンクミ	GROUND WIRE ASSY	
53-1	S03328000	1	ピンターミナルオスL	TERMINAL PIN (L)(MALE)	
53-2	204569001	1	アツタンシ4.5X14	TERMINAL, 4.5X14	
54	S02745001	1	ザガネ	WASHER	
55	062680663	1	ナベコ437-40X6	SCREW, PAN SM4.37-40X6	
56	S11210000	1	WコードSクミ	W-CORD (S) ASSY	
56-1	S11684000	1	コネクタ3191-01R1	CONNECTOR, (3191-01R1)	
56-2	143548000	1	ピンターミナルメス	TERMINAL PIN (FEMALE)	
56-3	143549000	1	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
57	S11683000	1	コネクタ3191-01P1	CONNECTOR (3191-01P1)	
58	340400001	2	ユニタイバンド	BEAD BAND	
53	S06004001	1	＜エフカモータ用＞	＜FOR EFKA MOTOR＞	
53-2	204569001	2		GROUND WIRE ASSY TERMINAL, 4.5X14	
47	S29797201	2	” オプションパーツ ” ＜ケブラー糸用＞ イドウハ	” OPTION PARTS ” ＜FOR KEVLAR THREAD＞ MOVABLE KNIFE, HARD MATERIAL	
49	S29437001	2	コティハチヨウコウ	FIXED KNIFE, HARD MATERIAL	

From the library of: Diamond Needle Corp

R. 糸払イ関係 (糸切り用) / Thread wiper mechanism (Thread Trimmer)
 / Fadenwischvorrichtung (Fadenabschneider) / Mécanisme de tire-fil (Coupe-fil)
 / Mecanismo del limpiador de hilo (Cortahilos)



From the library of: Diamond Needle Corp

R. 糸払イ関係 (糸切り用) / Thread wiper mechanism (Thread Trimmer) / Fadenwischvorrichtung (Fadenabschneider) / Mécanisme de tire-fil (Coupe-fil) / Mecanismo del limpiador de hilo (Cortahilos)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	S07537209	1	<DCモータ用> イトハライソレノイドクミ	<FOR DC MOTOR> THREAD WIPER SOLENOID ASSY	
1	S07540109	1	<エフカモータ用> -----	<FOR EFKA MOTOR> THREAD WIPER SOLENOID ASSY	
1-1	148511001	1	プランジャ	PLUNGER	
1-2	048090342	1	トメワE9	RETAINING RING, E9	
1-3	S38426000	1	プランジャゴム	PLUNGER RUBBER	
1-4	S02664001	1	イトハライスイッチ	THREAD WIPER SWITCH	
1-5	S02665000	1	ヘイタンセツゾクシ	CONNECTOR	
1-6	143549000	2	<DCモータ用> ピンターミナルオス	<FOR DC MOTOR> TERMINAL PIN (MALE)	
2	062401012	4	ナベコM4X10	SCREW, PAN M4X10	
3	025040232	4	ヒラザガネチユウ4	WASHER, PLAIN M 4	
4	062300612	2	ナベコ3X6	SCREW, PAN M3X6	
5	146080009	1	コードブシュ	CORD BUSH	
6	S08469009	1	ソレノイドホジイタ	SOLENOID HOLDING PLATE	
7	062680812	2	ナベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8	
8	148514009	1	ソレノイドカバー	SOLENOID COVER	
9	062670512	3	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
10	148546001	1	プランジャピン	PLUNGER PIN	
11	S07542301	1	イトハライリンククミ	THREAD WIPER SOLENOID ASSY	
11-1	S07549101	2	イトハライリンクC	THREAD WIPER LINK (C)	
11-2	S07550001	1	リンクジク	THREAD WIPER LINK STUD	
11-3	139096001	1	セツトカラー	SET SCREW COLLAR	
11-3-1	014680422	2	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
11-4	S38421001	1	ストツパー	STOPPER	
11-5	062710812	2	ナベコ476-32X8	SCREW, PAN SM4.76-32X8	
11-6	025710232	2	ヒラザガネチユウ4.76	WASHER, PLAIN M 4.76	
11-7	S07552001	2	イトハライウケ	THREAD WIPER SUPPORT	
11-8	062661212	2	ナベコ318-40X12	SCREW, PAN SM3.18-40X12	
12	062711012	2	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
13	148527101	1	イトハライバネ	SPRING, THREAD WIPER	
14	S07553001	2	イトハライ	THREAD WIPER	
15	S07424001	2	トメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	
16	140647001	1	コードオサエ	CORD HOLDER	
17	062670512	1	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
	148825001	1	スリッブリングジョイント	SLIP RING JOINT	
	062711412	2	ナベコ476-32X14	SCREW, PAN SM4.76-32X14	
	158775001	1	リンクロナイザーササエ	SYNCHRONIZER SUPPORT	
	062680812	1	ナベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8	
	158776001	1	リンクロササエトリツケジク	SYNCHRONIZER SUPPORT STUD	


From the library of: Diamond Needle Corp

S. 糸緩メ関係 (糸切り用) / Tension release mechanism (Thread Trimmer)

/ Spannungsverminderungsvorrichtung (Fadenabschneider)

/ Mécanisme de la lâche de tension (Coupe-fil)

/ Mecanismo relajador de tensión (Cortahilos)




118-U75-404

T. 針位置検出器関係 (糸切り用) / Synchronizer (Thread Trimmer)

/ Synchronisator (Fadenabschneider) / Synchronisateur (Coupe-fil)

/ Sincronizador (Cortahilos)



118-U75-501

S. 糸緩メ関係 (糸切り用) / Tension release mechanism (Thread Trimmer)
 / Spannungsverminderungs-vorrichtung (Fadenabschneider)
 / Mécanisme de la lâche de tension (Coupe-fil)
 / Mecanismo relajador de tensión (Cortahilos)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	S07529001	1	イトユルメレンカクミ	TENSION RELEASE CONNECTING ROD ASSY	
2	048030342	2	トメワE3	RETAINING RING, E3	
3	S07528000	1	イトユルメワイヤ	TENSION RELEASE WIRE	
4	110161004	2	ナツト4.76	NUT, SM4.76	
5	S07533001	1	ワイヤーオサエシジタ	WIRE HOLDER BASE	
6	062670812	2	ナベコ3.57-40X8	SCREW, PAN SM3.57-40X8	
7	154607001	2	イトユルメワイヤーオサエD	TENSION RELEASE WIRE HOLDER (D)	
8	062670512	4	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
9	S07531001	1	ワイヤーホルダー	WIRE HOLDER	
10	062680812	1	ナベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8	
11	S07532001	1	ワイヤーアンナイ	WIRE GUIDE	
12	062710612	2	ナベコ476-32X6	SCREW, PAN SM4.76-32X6	
13	S07534001	1	イトユルメレバークミ	TENSION RELEASE LEVER ASSY	
14	149127001	1	ダンネジ6.35	SHOULDER SCREW, SM6.35	
15	S33831000	1	イトユルメレバーバネ	SPRING, TENSION RELEASE LEVER	
16	062661212	1	ナベコ318-40X12	SCREW, PAN SM3.18-40X12	
17	021660102	1	ナツト1シユ3.18	NUT, 1 SM3.18	

T. 針位置検出器関係 (糸切り用) / Synchronizer (Thread Trimmer)
 / Synchronisator (Fadenabschneider) / Synchronisateur (Coupe-fil)
 / Sincronizador (Cortahilos)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	237950001	1	シンクロナイザクミ #14G2	SYNCHRONIZER ASSY, #14G2	
1-1	228475000	1	ケツソクバンド1.9X80	FASTENING BAND, 1.9X80	
2	062711012	1	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
3	113431002	1	ザガネ	WASHER	
4	S06241000	1	ゼツエンシート	INSULATION SHEET	
5	S06242001	1	ソクドシレイイタ	SPEED COMMAND PLATE	
6	S06243101	1	ハリウエイタ	NEEDLE UPPER PLATE	
7	062681612	2	ナベコ437-40X16	SCREW, PAN SM4.37-40X16	
8	100645003	2	ザガネ	WASHER	
9	148825001	1	エフカモータ用<>	<FOR EFKA MOTOR>	
10	062711412	2	スリツプリングツギテ	SLIP RING JOINT	
11	158775001	1	ナベコ4.76-32X14	SCREW, PAN SM4.76-32X14	
12	062680812	1	シンクロナイザーササエ	SYNCHRONIZER SUPPORT	
13	158776001	1	ナベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8	
		1	シンクロササエトリツケジク	SYNCHRONIZER SUPPORT STUD	


U. コントロールボックス関係 (糸切り -900S, B8750用)

/ Control box mechanism (Thread Trimmer "-900S", "B8750")

/ Schaltkasten (Fadenabschneider "-900S", "B8750")

/ Mécanisme du boîtier de contrôle (Coupe-fil "-900S", "B8750")

/ Mecanismo de la caja de controles (Cortahilos "-900S", "B8750")



From the library of: Diamond Needle Corp

U. コントロールボックス関係 (糸切り -900S, B8750用)

/ Control box mechanism (Thread Trimmer "-900S", "B8750")

/ Schaltkasten (Fadenabschneider "-900S", "B8750")

/ Mécanisme du boîtier de contrôle (Coupe-fil "-900S", "B8750")

/ Mecanismo de la caja de controles (Cortahilos "-900S", "B8750")


REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
			<-900S 用>	<FOR "-900S">	
1-1	234980002	1	HBOXクミ #580-1	H BOX ASSY, #580-2	
1-1	234983002	1	-----	HB CASE FRONT, #100	
1-1-1	233053001	1	HBケースマエ #100	-----	
1-1-2	234981001	1	HB FPCクミ #580-1	HB FPC ASSY, #580-2	
1-1-2	234984001	1	-----	HB P#100 ASSY, 1	
1-1-3	233057001	1	HBP#100クミ ー1	TAPPING SCREW, PAN V M3X10	
1-1-4	037301017	13	Vナベタツピン 3X10	HB CASE REAR	
1-1-5	233071001	1	HBケースウシロ	HB CASE CAP	
1-1-6	233072001	1	HBケースキャップ	HB SETTING PLATE #3	
1-1-7	233090002	1	HBトリツケイタ #3	SCREW, FLAT M4X12	
1-1-8	061401217	3	サラコ 4X12		
1-11-1-1	143549000	2	ピンターミナル	TERMINAL PIN (MALE)	
1-11-2	146046000	2	ナイロンコネクタ	NYLON CONNECTOR	
1-11-3	146194000	1	ナイロンコネクタ	NYLON CONNECTOR	
1-12	149799000	1	-----		
1-2	234959002	1	ソウサパネル 8450 #1クミ	<FOR "B8750">	
1-2	234977002	1	-----	OPERATION PANEL, 8450 #2 ASSY	
1-2-1	234960001	1	B8450パネルワケ	PANEL FRONT PLATE, B8450	
1-2-2	234963001	1	B8450パネルウライタ	PANEL BACK PLATE, B8450	
1-2-3	234964001	1	B8450キーシートクミ #1	-----	
1-2-3	234978001	1	-----	DECORATED PLATE, B8450 #2	
1-2-4	234540001	5	+ナベセツト 3X10DA	WASHER SCREW 3X10DA	
1-2-5	008400604	6	+トラスコ 4X6	SCREW, TRUSS M4X6	
1-2-6	234967001	1	Pキバンクミ B8450	P CIRCUIT BOARD ASSY, B8450	
1-2-7	S11308001	1	コードホルダ	CORD HOLDER	
3	S13547009	1	パネルシジイタ	PANEL SUPPORT BRACKET	
4	002501002	4	+ナベコ 5X10	SCREW, PAN M5X10	
5	028050242	4	バネザガネ 2-5	WASHER, SPRING 2-5	
6	025050232	4	ヒラザガネ チユウ 5	WASHER, PLAIN M 5	
7-5	152590001	1	PGMテーブルシメネジ	SCREW, PGM TABLE	
8	021400103	1	ナット 1 シュ 4	NUT, 1 M4	
			<エフカモーター用>	<FOR EFKA MOTOR>	
1	S34284001	1	-----	REVERSE ACTUATOR ASSY	
1-5	S32910000	1	-----	REVERSE SWITCH ASSY	
1-1	S34280001	1	スリッパササエ	REVERSE SWITCH BRACKET	
1-2	S34281000	1	スリッパササエ	REVERSE SWITCH BASE	
1-3	S32984000	1	アクチュエーター	ACTUATOR	
1-4	S32905000	1	スリッパササエ	SPRING, REVERSE SWITCH	
1-6	083300606	1	バインド 3X6	SCREW, BIND M3X6	
2	061710612	2	ナベコ 476-32X6	SCREW, PAN SM 476-32X6	
3	140647001	1	コードオサエ	CORD HOLDER	
4	001570512	1	ナベコ 357-40X5	SCREW, PAN SM 357-40X5	

V. ヒザスイッチ関係 (糸切り -700, -900用) / Knee switch mechanism (Thread Trimmer " - 700 ", " - 900 ")

/ Knieschalter (Fadenabschneider " - 700 ", " - 900 ")

/ Mécanisme de interrupteur de genou (Coupe-fil " - 700 ", " - 900 ")

/ Mecanismo del conmutador de rodilla (Cortahilos " - 700 ", " - 900 ")




118-U75-507

W. 逆転スイッチ関係 (糸切り用) / Quick reverse switch mechanism

/ Quick reverse switch mechanism (Thread Trimmer) / Umkehrschalter (Fadenabschneider)

/ Mecanismo del conmutador de inversión rápida (Cortahilos)



118-U75-508

V. ヒザスイッチ関係 (糸切り -700, -900用) / Knee switch mechanism (Thread Trimmer " - 700 ", " - 900 ")

/ Knieschalter (Fadenabschneider " - 700 ", " - 900 ")

/ Mécanisme de interrupteur de genou (Coupe-fil " - 700 ", " - 900 ")

/ Mecanismo del conmutador de rodilla (Cortahilos " - 700 ", " - 900 ")

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	S07045009	1	ヒザスイッチクミ	KNEE SWITCH ASSY	
1-1	142026003	1	ヒザスイッチタテジク	KNEE SWITCH SHAFT	
1-2	142027001	1	ヒザスイッチタテジクウケ	KNEE SWITCH SHAFT BRACKET	
1-3	100463001	1	カクボルト7.94	BOLT, SM7.94	
1-4	114967001	1	ヒザアテストツバ	KNEE LIFTER PLATE STOPPER	
1-5	110087001	1	ボルト5.95	BOLT, SM5.95	
1-6	S07027001	1	ヒザスイッチトリツケイタ	KNEE LIFTER SWITCH PLATE	
1-7	062401006	4	ナベコ4X10	SCREW, PAN M4X10	
1-8	025040233	4	ヒラザガネチユウ4	WASHER, PLAIN M 4	
1-9	028040243	4	バネザガネ2-4	WASHER, SPRING 2-4	
1-10	021400164	4	ナツト1シユ4	NUT, 1 M4	
1-11	S07030009	1	スイッチコードクミ	SWITCH CORD ASSY	
1-11-1	S07031009	1	フットスイッチクミ	FOOT SWITCH ASSY	
1-11-1-1	143549000	2	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
1-11-1-2	143548000	1	ピンターミナルメス	TERMINAL PIN (FEMALE)	
1-11-2	146046000	2	ナイロンコネクタ	NYLON CONNECTOR	
1-11-3	146194000	1	ナイロンコネクター	NYLON CONNECTOR	
1-12	149799000	1	タイラツプS	BEAD BAND (S)	
2	034422503	4	+ サラモクネジ4.1X25	WOOD SCREW, FLAT M4.1X25	

118-U75-507

W. 逆転スイッチ関係 (糸切り用) / Quick reverse switch mechanism (Thread Trimmer)

/ Quick reverse switch mechanism (Thread Trimmer) / Umkehrschalter (Fadenabschneider)

/ Mecanismo del conmutador de inversión rápida (Cortahilos)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1-3-3	146194000	1	<DCモータ用>	<FOR DC MOTOR>	
1	S34279001	1	Rアクチュエータークミ	REVERSE ACTUATOR ASSY	
1-5	S34282000	1	Rスイッチクミ	REVERSE SWITCH ASSY	
1-5-1	143549000	2	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
			<エフカモータ用>	<FOR EFKA MOTOR>	
1	S34284001	1	-----	REVERSE ACTUATOR ASSY	
1-5	S32910000	1	-----	REVERSE SWITCH ASSY	
1-1	S34280001	1	Rスイッチササエ	REVERSE SWITCH BRACKET	
1-2	S34281000	1	Rスイッチダイ	REVERSE SWITCH BASE	
1-3	S32904000	1	アクチュエーター	ACTUATOR	
1-4	S32905000	1	Rスイッチバネ	SPRING, REVERSE SWITCH	
1-6	060300606	1	バインド3X6	SCREW, BIND M3X6	
2	062710612	2	ナベコ476-32X6	SCREW, PAN SM4.76-32X6	
3	140647001	1	コードオサエ	CORD HOLDER	
4	062670512	1	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	


118-U75-508

X. 空圧関係 (糸切り -700用) / Air pressure mechanism (Thread Trimmer " - 700 ")

/ Luftdruck (Fadenabschneider " - 700 ")

/ Mécanisme de la pression d'air (Coupe-fil " - 700 ")

/ Mecanismo de la presión de aire (Cortahilos " - 700 ")



From the library of: Diamond Needle Corp

X. 空圧関係 (糸切り -700用) / Air pressure mechanism (Thread Trimmer " - 700 ")

/ Luftdruck (Fadenabschneider " - 700 ")


/ Mécanisme de la pression d'air (Coupe-fil " - 700 ")

/ Mecanismo de la presión de aire (Cortahilos " - 700 ")

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	151126101	1		AIR UNIT VALVE ASSY	
1-1	151153101	1		AIR UNIT ASSY	
1-2	151127100	1		AIR VALVE	
1-3	140682001	1		SILENCER	
1-4	151147001	1		1/8" ELBOW ASSY	
1-5	142037000	1		SPEED CONTROLLER CONNECTOR	
1-6	142038001	1		SPEED CONTROLLER	
1-7	140543000	1		1/8" CONNECTOR	
1-8	154214001	1		AIR UNIT HOLDER PLATE	
1-9	140540000	1		AIR TUBE	
1-10	143488001	1		NYLON CONNECTOR	
1-11	143489001	1		CONNECTOR CAP	
1-12	154215001	1		INSULATION TUBE	
1-13	143549000	2		TERMINAL PIN (MALE)	
1-14	002501003	2		SCREW, PAN M5X10	
1-15	028050243	2		WASHER, SPRING 2-5	
3	101118001	2		WOOD SCREW, ROUND M4.5X20	
4	200190001	8		STAPLE	
5	S05247101	1		AIR UNIT CORD ASSY	
5-1	154172001	1		PRESSER FOOT LIFTER CORD ASSY	
5-1-1	143499000	1		NYLON CONNECTOR	
5-1-2	143489001	1		CONNECTOR CAP	
5-1-3	143548000	2		TERMINAL PIN (FEMALE)	
5-1-4	143549000	2		TERMINAL PIN (MALE)	
5-2	S05981000	1		B-CORD 100 ASSY 2	
5-2-1	143549000	2		TERMINAL PIN (MALE)	
5-2-2	146046000	1		NYLON CONNECTOR	
5-3	S05982000	1		W-CORD 100 ASSY	
5-3-1	143549000	1		TERMINAL PIN (MALE)	
5-3-2	143548000	1		TERMINAL PIN (FEMALE)	
5-3-3	146194000	1		NYLON CONNECTOR	
5-4	143522000	1		NYLON CONNECTOR	
5-5	220077001	1		PLUG COVER (#14)	

From the library of: Diamond Needle Corp

Y. 布制御関係 (糸切り B8750用) / Cloth control system mechanism (Thread Trimmer "B8750")
 / Stoffführungsvorrichtung (Fadenabschneider "B8750")
 / Mécanisme de la système de contrôle du tissu (Coupe-fil "B8750")
 / Mecanismo de la sistema de control de tela (Cortahilos "B8750")



Y. 布制御関係 (糸切り B8750用) / Cloth control system mechanism (Thread Trimmer "B8750")
 / Stoffführungsvorrichtung (Fadenabschneider "B8750")
 / Mécanisme de la système de contrôle du tissu (Coupe-fil "B8750")
 / Mecanismo de la sistema de control de tela (Cortahilos "B8750")

REF.NO.	CODE	Q'TY	品名	NAME OF PARTS	RM
1	183550109	1	センサークミ	SENSOR ASSY	
1-1	S13499009	1	トウコウキクミ	PROJECTOR ASSY	
1-1-1	S02759000	2	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
1-1-2	014680422	1	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
1-1-3	062670712	1	ナベコ357-40X7	SCREW, PAN SM3.57-40X7	
1-2	S13503109	1	ジユコウキクミ	REFLECTION SENSOR ASSY	
1-2-1	S02759000	2	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
2	107272002	2	サラネジ4.37	SCREW, FLAT M4.37	
3	062671012	1	ナベコ357-40X10	SCREW, PAN SM3.57-40X10	
4	025350236	1	ヒラザガネチユウ3.5	WASHER, PLAIN M 3.5	
5	028350242	1	バネザガネ2-3.5	WASHER, SPRING 2-3.5	
6	062670412	3	ナベコ357-40X4	SCREW, PAN SM3.57-40X4	
7	028350242	3	バネザガネ2-3.5	WASHER, SPRING 2-3.5	
8	140647001	2	コードオサエ	CORD HOLDER	
9	062670512	2	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
10	S02760000	1	ナイロンコネクタ	NYLON CONNECTOR	
11	S03814001	1	コネクターキャップ3	CONNECTOR CAP 3	
12	S13509001	1	センサーガード	SENSOR GUARD	
13	S13495009	1	POTクミ	POTENTION-METER ASSY	
13-1	S06068000	1	ポテンシヨメータ	POTENTION-METER	
13-2	S06069009	1	POTコードクミ	POTENTION-METER CORD ASSY	
13-2-1	143549000	3	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
13-3	216248001	1	プラグカバー#2	PLUG COVER #2	
13-4	143484000	1	ナイロンコネクター	NYLON CONNECTOR	
14	S13491001	1	POTトリツケイタ	POTENTION-METER SET PLATE	
15	062710812	2	ナベコ476-32X8	SCREW, PAN SM4.76-32X8	
16	S13489001	1	POTレバー	POTENTIONMETER LEVER	
17	018401022	1	アナボルト4X10	BOLT, SOCKET M4X10	
18	148522001	1	ダンネジ3.57	SHOULDER SCREW, SM3.57	
19	S13520001	1	POTバネ	SPRING	
20	105237002	1	ダンネジ3.57	SHOULDER SCREW, SM3.57	
21	S13492009	1	POTカバー	POTENTION-METER COVER	
22	062670512	2	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
23	140647001	1	コードオサエ	CORD HOLDER	
24	062670512	1	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
2-3	141583101	1	アサゲリリンク	PRESSER BAR LIFTER LINK	
2-5	S10559004	1	ボルト	BOLT, SM5.95	
2-6	146382001	1	ツイストスプリング	TWIST SPRING	
2-7	S07729001	2	ウッドスクリュー	WOOD SCREW, ROUND M4.37	
2-8	031553201	4	ピン	PIN	
2-9	S31024001	1	リテーニングリング	RETAINING RING, E6	
2-10	048060342	1	ニースイッチ	KNEE SWITCH ASSY	
2-11	S07045009	1	ウッドスクリュー	WOOD SCREW, FLAT M4.37	
2-12	034422503	4	サラネジ4.1X25		

From the library of: Diamond Needle Corp


AA . 電磁押エ上ゲセット関係 (糸切り -900,-900S,B8750用)

/ Presser foot lifting solenoid set (Thread Trimmer "- 900", "-900S", "B8750")

/ Solenoidsatz für die Anhebung Stoffdrückerfußes (Fadenabschneider "- 900", "-900S", "B8750")

/ Jeu de solénoïde du releveur du pied presseur (Coupe-fil "- 900", "-900S", "B8750")

/ Conjunto solenoide del levantador (Cortahilos "- 900", "-900S", "B8750")



From the library of: Diamond Needle Corp

AA. 電磁押エ上げセット関係 (糸切り -900,-900S,B8750用)

/ Presser foot lifting solenoid set (Thread Trimmer "- 900", "-900S", "B8750")


/ Solenoidsatz für die Anhebung Stoffdrückerfußes (Fadenabschneider "- 900", "-900S", "B8750")

/ Jeu de solénoïde du releveur du pied presseur (Coupe-fil "- 900", "-900S", "B8750")

/ Conjunto solenoide del levantador (Cortahilos "- 900", "-900S", "B8750")

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	183486102	1	<DCモータ用>	<FOR DC MOTOR>	
1-1	S06538202	1	-----	PRES. FOOT LIFTER SOL. SET 4	
			-----	PRES. FOOT LIFTER SOL. ASSY	
1-2	114693001	1	エフカモータ用<>	<FOR EFKA MOTOR>	
1-3	183487102	1	-----	PRES. FOOT LIFTER SOL. SET 4	
1-1	S04206302	1	-----	PRES. FOOT LIFTER SOL. ASSY	
1-2	152808101	1	-----	ADJUST ROD ASSY	
1-3	141583101	1	-----	SHOULDER SCREW, SM6.35	
1-8	031553202	4	-----	WOOD SCREW, ROUND M5.5X32	
1-9	S31024001	1	-----	PIN	
1-10	048060342	2	-----	RETAINING RING, E6	
2	183503102	1	" オプションパーツ "	" OPTION PARTS "	
2-1	S03681302	1	<DCモータ用>	<FOR DC MOTOR >	
		1	デンジオサエアゲセット2	PRESSER FOOT LIFTER SOL. SET 2	
		1	デンジオサエアゲクミ	PRESSER FOOT LIFTER SOL. ASSY	
2	183518102	1	<DCモータ用>	<FOR DC MOTOR>	
2-1	S06538202	1	-----	PPRE. FOOT LIFTER SOL. SET 2D	
			-----	PRES. FOOT LIFTER SOL. ASSY	
2	183517102	1	<DCモータ立ち作業用>	-----	
2-1	S03681302	1	デンジオサエセット2T	-----	
		1	デンジオサエアゲクミ	-----	
2	183519102	1	<エフカモータ用>	<FOR EFKA MOTOR >	
2-1	S04206302	1	-----	PRES. FOOT LIFTER SOL. SET 2E	
			-----	PRES. FOOT LIFTER SOL. ASSY	
				※ Not using the Ref. No. "2-11"	
2-2	152808101	1	チヨウセツロツドクミ	ADJUST ROD ASSY	
2-3	141583101	1	ダンネジ6.35	SHOULDER SCREW, SM6.35	
2-5	S10550001	1	オサエアゲリンク	PRESSER BAR LIFTER LINK	
2-6	146367001	1	ボルト5.95	BOLT, SM5.95	
2-7	S07729001	1	ネジリバネ	TWIST SPRING	
2-8	031553202	4	マルモクネジ5.5X32	WOOD SCREW, ROUND M5.5X32	
2-9	S31024001	1	ピン	PIN	
2-10	048060342	2	トメワE6	RETAINING RING, E6	
2-11	S07045009	1	ヒザスイッチクミ	KNEE SWITCH ASSY	
2-12	034422503	4	+サラモクネジ4.1X25	WOOD SCREW, FLAT M4.1X25	

From the library of: Diamond Needle Corp




118-U75-899

From the library of Diamond Needle Corp




REF. NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
11	S38417001	1	オイルタンククミ	OIL TANK ASSY. 1.9X52	
12	S38405001	1	テンビンL5クミ	THREAD TAKE-UP ASSY, L5	
12-1	S38395001	1	テンビン	THREAD TAKE-UP, L5	
12-2	S03289001	1	クミヒモ4X4	WICK 4X4 (L = 40)	
12-3	142274009	1	メクラセン	OIL CAP	
13	S13161001	1	テンビンスベリコ5クミ	THR. TAKE-UP SLIDE BLO. 5 ASSY	
13-1	S07567001	1	テンビンスベリコ	THREAD TAKE-UP SLIDE BLOCK	
13-2	114693001	1	クミヒモ	WICK (L = 30)	
13-3	113024000	1	クミヒモフタ	PUSHER	
14	S14506001	1	テンビンジククミ	THREAD TAKE-UP SHAFT ASSY	
14-1	S07334001	1	テンビンジク	THREAD TAKE-UP SHAFT	
14-2	S36670000	1	クミヒモ	WICK (L = 138)	
11	S5484101	1	ボビン	BOBBIN, 1 ST	
6	100887001	1	スパンナ	WRENCH, 8X9	
11	S09285001	1	ボビン	BOBBIN, 1 TR	
13	100477009	1	マクラ	HEAD REST	
14	154702101	1	オイルタンク	OIL TANK	
15	117963110	1	イトマキジク	BOBBIN WINDER ASSY	
15-1	145446003	2	イトチリシサ	TENSION DISC	
15-2	100401001	1	イトチリシサ	TENSION SPRING	
15-3	117969001	1	イトマキジク	BOBBIN WINDER SHAFT	
15-4	117970001	1	イトマキジク	BOBBIN WINDER	
15-5	S18634001	1	イトマキジク	BOBBIN WINDER	
15-6	100368002	1	スクリュー	SCREW, SM3.18	
15-7	100652001	1	スクリュー	SCREW, SM3.18	
15-8	100659001	1	スクリュー	SCREW, SM3.18	
15-9	100662001	1	スクリュー	SCREW, SM3.18	
15-10	S09386001	1	スクリュー	SCREW, SM3.18	
16	100666002	2	マルメクネジ	WOOD SCREW, ROUND MS. 5X20	
18	143222001	1	ヘッドカバー	HEAD COVER	
20	145573000	1	ビザアゲ	KNEE LIFTER	
21	S08297001	1	アブラウケ	OIL PAN ASSY	
21-1	S38273000	1	アブラウケ	OIL PAN	
21-2	S38276001	1	ビザアゲ	KNEE LIFTER SHAFT	
21-3	146037001	1	ビザアゲ	KNEE LIFTER	
21-4	146362001	1	ボルト	BOLT, SM5.95	
21-5	104825001	1	メネジ	SET SCREW, SM5.95	
21-6	100022004	2	ナット	NUT, SM5.95	
21-7	S15889001	1	ビザアゲ	TWIST SPRING	
21-8	146293001	1	リテーニングリング	RETAINING RING, E10	
21-9	153230101	1	オイルニガシ	DRAIN	
21-10	062670512	2	スクリュー	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
24	S01302009	4	ヘッドシヤク	HEAD CUSHION	
25	S01303000	4	オイルパンシヤク	OIL PAN CUSHION	
26	S01304001	2	ヘッドヒンジ	HEAD HINGE	
27	143910009	1	ラバーシヤク	RUBBER CUSHION	
29	109710000	1	スクリュー	SCREW, SM3.18	
21	S38298001	1	アブラウケ	OIL PAN ASSY	
21-3	S10950001	1	ビザアゲ	KNEE LIFTER	
21-7	S07729001	1	スプリング	TWIST SPRING	
10	107415811	4	ミシンハリ	NEEDLE DPX5 (#11)	
10	107415019	4	ミシンハリ	NEEDLE DPX5 (#19)	
10	107415021	4	ミシンハリ	NEEDLE DPX5 (#21)	



Z1. 付属品関係 / Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	122991001	1	フソクヒンポリフクロ	ACCESSORY BAG	
2	142443001	1	ネジマワシ1.9X52	SCREW DRIVER, 1.9X52	
3	118837001	1	ネジマワシ3.4X70	SCREW DRIVER, 3.4X70	
4	S17774001	1	ネジマワシ4.7X250	SCREW DRIVER, 4.7X250	
8	142002001	1	6カクボウスパナ2	HEXAGONAL WRENCH, 2	
9	142721001	1	6カクボウスパナ3	HEXAGONAL WRENCH, 3	
10	107415014	4	<-3用> ミシンハリDPX5	<FOR "-3"> NEEDLE DPX5 (#14)	
10	107415022	4	<-5用> ミシンハリDPX5	<FOR "-5"> NEEDLE DPX5 (#22)	
10	145646422	2	<-7用> ミシンハリDPX17	<FOR "-7"> NEEDLE DPX17 (#22)	
11	155484101	4	<スタンダード用> ボビン	<FOR STANDARD> BOBBIN, L ST	
6	100887001	1	<糸切り用> スパナ8X9	<FOR THREAD TRIMMER> WRENCH, 8X9	
11	S09285001	4	ボビン	BOBBIN, L TR	
13	100477009	1	マクラ	HEAD REST	
14	154702101	1	オイルタンク	OIL TANK	
15	117963110	1	イトマキキクミ	BOBBIN WINDER ASSY	
15-1	145446003	2	イトチヨウシサラ	TENSION DISC	
15-2	100401001	1	イトチヨウシバネ	TENSION SPRING	
15-3	117969001	1	イトマキジクウケカエリバネ	SPRING	
15-4	117970001	1	イトマキジク	BOBBIN WINDER SHAFT	
15-5	S18634001	1	イトマキクルマ	BOBBIN WINDER	
15-6	100366002	1	マルヒラトメネジ4.37X5	SET SCREW, (FT) SM4.37X5	
15-7	100657001	1	シメネジ3.18	SCREW, SM3.18	
15-8	100659001	1	ダンネジ3.18	SHOULDER SCREW, SM3.18	
15-9	100662001	1	イトマキクルマカイテンドメ	BOBBIN WINDER WHEEL STOPPER	
15-10	S39086001	1	ナベコ357-40X3.5	SCREW, PAN SM3.57-40X3.5	
16	100666002	2	マルモクネジ5.5X20	WOOD SCREW, ROUND M5.5X20	
18	144222001	1	トウブカバー	HEAD COVER	
20	145573000	1	ヒザアゲオシボウ	KNEE LIFTER COMPLYING BAR	
21	S38297001	1	アブラウケクミ	OIL PAN ASSY	
21-1	S38273000	1	アブラウケ	OIL PAN	
21-2	S38276001	1	ヒザアゲヨコジク	KNEE LIFTER SHAFT	
21-3	146037001	1	ヒザアゲ	KNEE LIFTER	
21-4	146367001	1	ボルト5.95	BOLT, SM5.95	
21-5	104885101	2	トメネジ5.95	SET SCREW, SM5.95	
21-6	100022004	2	ナット5.95	NUT, SM5.95	
21-7	S15889001	1	ヒザアゲネジリバネ	TWIST SPRING	
21-8	146293001	1	トメワE10	RETAINING RING, E10	
21-9	153230101	1	オイルニガシグチ	DRAIN	
21-10	062670512	2	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
24	S01302009	4	トウブシキゴム	HEAD CUSHION	
25	S01303000	4	オイルパンクツシヨン	OIL PAN CUSHION	
26	143882001	2	トウブヒンジ	HEAD HINGE	
27	143910009	2	トウブヒンジウケゴム	RUBBER CUSHION	
29	109714000	8	クギ	NAIL	
21	S38298001	1	<糸切り電磁押エ上げ用> アブラウケクミ	<FOR TR. PRESSER FOOT LIFTING> OIL PAN ASSY	
21-3	S10550001	1	オサエアゲリンク	PRESSER BAR LIFTER LINK	
21-7	S07729001	1	ネジリバネ	TWIST SPRING	
10	107415011	4	" オプションパーツ "	" OPTION PARTS "	
10	107415019	4	ミシンハリDPX5	NEEDLE DPX5 (#11)	
10	107415021	4	ミシンハリDPX5	NEEDLE DPX5 (#19)	
10	107415021	4	ミシンハリDPX5	NEEDLE DPX5 (#21)	

From the library of: Diamond Needle Corp




From the library of: Diamond Needle Corp

Z2. 付属品関係 / Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
33	114486002	1	ポリオイラータイ	OILER	
34	114483002	1	ポリオイラークミ	OILER ASSY	
35	183480109	1	ベルトカバークミ	BELT COVER ASSY	
35-1	S08468109	1	ベルトカバーカラークミ	BELT COVER COLLAR ASSY	
35-1-1	S07660000	4	ゴムカラー	RUBBER COLLAR	
35-2-1	062712012	4	ナベコ476-32X20	SCREW, PAN SM4.76-32X20	
35-2-2	025050332	4	ヒラザガネダイ5	WASHER, PLAIN L 5	
35-2-3	062680812	1	ナベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8	
35-2-4	025680232	1	ヒラザガネチユウ4.37	WASHER, PLAIN M 4.37	
35-2-5	100666002	2	マルモクネジ5.5X20	WOOD SCREW, ROUND M5.5X20	
35-2-6	025750132	2	ヒラザガネシヨウ5.56	WASHER, PLAIN S 5.56	
39	S38300001	1	ヒザアテクミ	KNEE LIFTER ASSY	
39-1	146039001	1	ヒザアテツギテ	KNEE LIFTER JOINT	
39-2	100463001	1	カクボルト7.94	BOLT, SM7.94	
39-3	017762013	1	ボルト5.95X20	BOLT, SM5.95X20	
39-4	S38278001	1	ヒザアゲタテジク	KNEE LIFTER BAR	
39-5	S34756001	1	ヒザアテ	KNEE LIFTER PLATE	
39-6	114967001	1	ヒザアテストツバ	KNEE LIFTER PLATE STOPPER	
39-7	110087001	1	ボルト5.95	BOLT, SM5.95	
39-8	S31885001	1	ヒザアテカバー	KNEE LIFTER PLATE COVER	
41	S11243001	1	スタビードライバー	SCREW DRIVER	
42	233090002	1	HBトリツケイタ#3	HB SETTING PLATE #3	
44	062681212	3	ナベコ437-40X12	SCREW, PAN SM4.37-40X12	
46	159384009	1	トウブササエマクラ	HEAD REST	
37	S01284001	1	" オプションパーツ "	" OPTION PARTS "	
			831カマタカサゲージ	HEIGHT GAUGE, ROTARY HOOK 831	
17-1	S02766009	1	<スタンダード用>	<FOR STANDARD>	
17-1-1	150180001	3	イトタテダイクミ3D	COTTON STAND ASSY (3D)	
17-1-2	150182000	3	ウケザラ	SPOOL STAND BASE	
17-1-3	126863001	3	スプー尔蒙ツ	SPOOL MAT	
17-1-4	S02775001	1	パイプネジセットA	SPOOL CUSHION	
17-1-4-1	150206002	1	ヒラザガネ16	PIPE SCREW SET (A)	
17-1-4-2	S38648001	1	6カクナツトU5/8	WASHER, PLAIN 16	
17-1-4-3	S30302000	1	ポリフクロS	NUT, U5/8-28	
17-1-5	156112003	1	コラムパイプD	PE. BAG, 70X70	
17-1-6	150173003	1	コラムジョイント	COLUMN PIPE (D)	
17-1-7	S40640001	1	コラムパイプキヤツブツキ	COLUMN JOINT	
17-1-7-1	150174000	1	コラムキヤツブ	COLUMN PIPE WITH SCREW	
17-1-8	S21798001	3	スプー尔蒙ジセット	COLUMN CAP	
17-1-8-1	150179002	3	スプー尔蒙ジク8	SPOOL SCREW SET	
17-1-8-2	028050246	3	バネザガネ2-5	SPOOL SHAFT (B)	
17-1-8-3	021500106	3	1シュナツト5	WASHER, SPRING 2-5	
17-1-9	150188009	1	スプー尔蒙ホルダーササエA	NUT, 1 M5	
17-1-10	S02779009	1	スプー尔蒙ホルダー3	SPOOL HOLDER SUPPORT (A)	
17-1-11	S02788009	1	スレツドハンガークミ3	SPOOL HOLDER 3	
17-1-11-1	S02789009	1	スレツドハンガー3	THREAD HANGER ASSY 3	
17-1-11-2	150183000	3	イトカケハンガーダイ	THREAD HANGER 3	
17-1-11-3	142990001	3	スレツドブツシュ	THREAD HANGER BASE	
17-1-12	S40641001	1	スプー尔蒙ジクネジセットA	THREAD BUSH	
17-1-12-1	021500106	4	1シュナツト5	SPOOL SCREW SET (A)	
17-1-12-2	S37038001	1	ナベコヒラザ5X14	NUT, 1 M5	
17-1-12-3	S37037001	1	ナベコヒラザ5X32	SCREW, PAN (P WASHER) M5X14	
17-1-12-4	062501406	2	ナベコ5X14	SCREW, PAN (P WASHER) M5X32	
17-1-12-5	S30302000	1	ポリフクロS	SCREW, PAN M5X14	
17-1-13	S40644001	1	ホルダーツギテネジセット	PE. BAG, 70X70	
17-1-13-1	021500106	1	1シュナツト5	HOLDER JOINT SCREW SET	
17-1-13-2	031452206	1	マルモク45X22	NUT, 1 M5	
17-1-13-3	062501006	1	ナベコ5X10	WOOD SCREW, ROUND M4.5X22	
				SCREW, PAN M5X10	

From the library of: Diamond Needle Corp

Z3 . 付属品関係 (糸切り) / Accessories (Thread Trimmer) / Zubehör (Fadenabschneider)
 / Accessoires (Coupe-fil) / Accesorios (Cortahilos)




From the library of: Diamond Needle Corp

Z3. 付属品関係 (糸切り) / Accessories (Thread Trimmer) / Zubehör (Fadenabschneider)
/ Accessoires (Coupe-fil) / Accesorios (Cortahilos)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
			<糸切り用>	<FOR THREAD TRIMMER>	
17-2	507558009	1	イトタテダイクミ3DRTHF	COTTON STAND ASSY 3DRTHF	
17-2-1	150180001	3	ウケザラ	SPOOL STAND BASE	
17-2-2	150182000	3	スプールマット	SPOOL MAT	
17-2-3	126863001	3	スプールクッション	SPOOL CUSHION	
17-2-4	S02777001	1	パイプDネジセットB	PIPE (D) SCREW SET (B)	
17-2-4-1	150206002	1	ヒラザガネ16	WASHER, PLAIN 16	
17-2-4-2	S38648001	1	6カクナツトU5/8	NUT, U5/8-28	
17-2-4-3	150174000	1	コラムキャップ	COLUMN CAP	
17-2-4-4	S01005000	2	イトタテゴム	RUBBER WASHER	
17-2-4-5	S02747101	1	イトカケバネ	SPRING	
17-2-5	S04109001	1	イトアンナイササエボウ	THREAD GUIDE SUPPORT BAR	
17-2-6	142997001	1	イトアンナイ3	THREAD GUIDE 3	
17-2-7	S40640001	1	コラムパイプキャップツキ	COLUMN PIPE WITH SCREW	
17-2-7-1	150174000	1	コラムキャップ	COLUMN CAP	
17-2-8	156112003	1	コラムパイプD	COLUMN PIPE (D)	
17-2-9	150173003	1	コラムジョイント	COLUMN JOINT	
17-2-10	S21798001	3	スプールネジセット	SPOOL SCREW SET	
17-2-10-1	150179002	3	スプールジクB	SPOOL SHAFT (B)	
17-2-10-2	028050246	3	バネザガネ2-5	WASHER, SPRING 2-5	
17-2-10-3	021500106	3	1シュナツト5	NUT, 1 M5	
17-2-11	150185009	1	イトアンナイホルダー	THREAD GUIDE HOLDER	
17-2-12	138843001	1	ササエボウツギテ	JOINT	
17-2-13	150188009	1	スプールホルダーササエA	SPOOL HOLDER SUPPORT (A)	
17-2-14	S02778002	1	スプールホルダー2	SPOOL HOLDER 2	
17-2-15	S02786002	1	スレツドハンガークミ2	THREAD HANGER ASSY 2	
17-2-15-1	S02787002	1	スレツドハンガー2	THREAD HANGER 2	
17-2-15-2	150183000	2	イトカケハンガーダイ	THREAD HANGER BASE	
17-2-15-3	142990001	2	スレツドブツシュ	THREAD BUSH	
17-2-16	S40641001	1	スプールジクネジセットA	SPOOL SCREW SET (A)	
17-2-16-1	021500106	4	1シュナツト5	NUT, 1 M5	
17-2-16-2	S37038001	1	ナベコヒラザ5X14	SCREW, PAN (P WASHER) M5X14	
17-2-16-3	S37037001	1	ナベコヒラザ5X32	SCREW, PAN (P WASHER) M5X32	
17-2-16-4	062501406	2	ナベコ5X14	SCREW, PAN M5X14	
17-2-17	S40643001	1	ホルダーツギテネジセット	HOLDER JOINT SCREW SET	
17-2-17-1	014060632	2	アナトメ6X6クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) M6X6	
17-2-17-2	021500106	1	1シュナツト5	NUT, 1 M5	
17-2-17-3	S37037001	1	ナベコヒラザ5X32	SCREW, PAN (P WASHER) M5X32	
17-2-18	S40644001	1	ホルダーツギテネジセット	HOLDER JOINT SCREW SET	
17-2-18-1	021500106	1	1シュナツト5	NUT, 1 M5	
17-2-18-2	031452206	1	マルモク45X22	WOOD SCREW, ROUND M4.5X22	
17-2-18-3	062501006	1	ナベコ5X10	SCREW, PAN M5X10	

From the library of: Diamond Needle Corp

Wa. 警告ラベル / Warning labels / Warnschilder / Etiquettes d'avertissement
/ Etiquetas de advertencia

Ref No.		品名 / Name of parts	Size(mm)	Code
900-1		操作注意ラベル・和	40×64	S38350-001
900-2		Label, operation Eng.	40×64	S38349-001
901		ワーニングマーク Mark, injury	L=16 R=0.8	S35924-001
903		矢印マーク Mark, arrow	10×30	S37058-001
904		PEマーク Mark, PE	7.5×12.5	S37059-001
905		アースマーク Mark, grounding	φ12	S37060-001
906		高温ラベル Label, high temp.	72×59	S38351-001

From the library of: Diamond Needle Co.


8875 (スタンダード用 / FOR Standard)

Ref No.		品名 / Name of parts	Size(mm)	Ref. Code
907-1		Label, elec. shock 4 lang.	35 × 118	S38352-001
907-2		電撃ラベル・和	40 × 64	S38353-001

1/4" (6.4 mm)	-3	(L) S15735001 (R) S15736001	(L) S15737001 (R) S15738001	117367001	112660001 S21150001 S153882001	155453001 S36566001
5/16" (7.9 mm)	-3	(L) S15747001 (R) S15748001	(L) S15749001 (R) S15750001	144882001	112661001	155459001
3/8" (9.5 mm)	-3	(L) S15753001 (R) S15754001	(L) S15755001 (R) S15756001	144881101	116510101 S153887001	155461001
1/2" (12.7 mm)	-3	(L) S15765001 (R) S15766001	(L) S15767001 (R) S15768001	509365001	116511001 S153892001	S509367101
5/8" (15.9 mm)	-3	(L) S15771001 (R) S15772001	(L) S15773001 (R) S15774001	159577001	116512001 S153897001	S159575101


- ★ ⑤印は、積厚物用です。針穴寸法は、右図のようになっています。
- ★ Needle hole dimensions for heavy materials (indicated with ⑤) are shown in the figure right.
- ★ Die Nadellochabmessungen für dicke Materialien (mit ⑤ bezeichnet) sind in der nebenstehenden Abbildung angegeben.
- ★ Les dimensions de trou d'aiguille pour les tissus épais (indiqué ⑤) sont indiquées dans l'illustration à droite.
- ★ las dimensiones para el orificio de aguja cuando se cosen materiales pesados (indicados por un asterisco ⑤) son las que se indican a la derecha.
- ★ ⑥印は、針穴寸法が2mm × 3mmです。
- ★ Needle hole dimensions are 2mm × 3mm (indicated by a ⑥).
- ★ Nadelöhrabmessungen 2mm × 3mm (mit ⑥ bezeichnet).
- ★ Les dimensions du chas de l'aiguille sont de 2mm × 3mm (indiqué par le symbole ⑥).
- ★ Las dimensiones del orificio para la aguja son de 2mm × 3mm (se indica mediante un ⑥).
- ★ ⑦印は、フィンガーガード付押え器です。
- ★ The ⑦ symbol is a presser foot assy with finger guard.
- ★ Das Zeichen ⑦ bezeichnet einen Stoffdrückerfuß mit Fingerschutz.
- ★ Le symbole ⑦ représente un pied presseur avec garde-doigts.
- ★ El símbolo ⑦ es un prensateles para el protector de dedos.



Ref No. Code	Size(mm)	Name of parts 品名	Size(mm)	Code
900-1 100-53835-001	81×118	Label, elec. shock 注意 電撃注意 4 lang.	100-53835-001 1-700	S38350-001
100-53835-001	40×64	Label operation 操作注意 Eng.	40×64	S38349-001
901		ワーニングマーク Mark, injury	L=16 R=0.8	S37024-001
903		矢印マーク Mark, arrow	10×30	S37058-001
904		PEマーク Mark, PE	7.5×12.5	S37059-001
905		アースマーク Mark, grounding	φ12	S37060-001
906		高温ラベル Label, high temp.	72×59	S38351-001

Ga1. ゲージ部品一覧表 (スタンダード) / Gauge parts List (Standard) / Lehrenliste (Norm)
/ Liste des Pièces decartment (Standard) / Lista d'ePiezas de calibradores (Norma)

B875 (スタンダード用 / FOR Standard)

針 幅 Needle Gauge	仕 機 Specification	Ref. No. : P-20, 21 ハリダキセット Needle Clamp Set 	Ref. No. : P-1, 2 ハリダキクミ Needle Clamp Set 	Ref. No. : P-6 ハリイタ Needle Plate 	Ref. No. : P-11 オクリバ Feed Dog 	Ref. No. : P-9 オサエクミ Presser Foot Assy 
1/8" (3.2 mm)	-3	(L) S15711001 (R) S15712001	(L) S15713001 (R) S15714001	117369001	114951001	155463001
	-5				⑤158430001	
5/32" (4.0 mm)	-3	(L) S15717001 (R) S15718001	(L) S15719001 (R) S15720001	150850001	116509001	155455001
	-5					
3/16" (4.8 mm)	-3	(L) S15723001 (R) S15724001	(L) S15725001 (R) S15726001	117133001	112659001 ⒶS211490001 ⑤S13588001	155457001 ©S36564001
	-5					
1/4" (6.4 mm)	-3	(L) S15735001 (R) S15736001	(L) S15737001 (R) S15738001	117367001	112660001 ⒶS21150001 ⑤S13882001	155453001 ©S36566001
	-5					
5/16" (7.9 mm)	-3	(L) S15747001 (R) S15748001	(L) S15749001 (R) S15750001	144882001	112661001	155459001
	-5					
3/8" (9.5 mm)	-3	(L) S15753001 (R) S15754001	(L) S15755001 (R) S15756001	144881101	116510101	155461001
	-5				⑤S13887001	
1/2" (12.7 mm)	-3	(L) S15765001 (R) S15766001	(L) S15767001 (R) S15768001	S09365001	116511001	©S09367101
	-5				⑤S13892001	
5/8" (15.9 mm)	-3	(L) S15771001 (R) S15772001	(L) S15773001 (R) S15774001	159577001	116512001	©159575101
	-5				⑤S13897001	

☆ ⑤印は、極厚物用です。針穴寸法は、右図のようになっています。

☆ Needle hole dimensions for heavy materials (indicated with ⑤) are shown in the figure right.

☆ Die Nadellochatmessungen für dicke Materialien (mit ⑤ bezeichnet) sind in der nebenstehenden Abbildung angegeben.

☆ Les dimensions de trou d'aiguille pour les tissus épais (indiqué ⑤) sont indiquées dans l'illustration à droite.

☆ las dimensiones para el orificio de aguja cuando se cosen materials pesados (indicados por un asterisco ⑤) son las que se indican a la derecha.

☆ Ⓐ印は、針穴寸法が2mm x 3mmです。

☆ Needle hole dimensions are 2mm x 3mm (indicated by a Ⓐ).

☆ Nadelöhrabmessungen 2mm x 3mm (mit Ⓐ bezeichnet).

☆ Les dimensions du chas de l'aiguille sont de 2mm x 3mm (indiqué par le symbole Ⓐ).

☆ Las dimensiones del orificio para la aguja son de 2mm x 3mm (se indica mediante un Ⓐ).



☆ ©印は、フィンガーガード付押え組です。

☆ The © symbol is a presser foot assy with finger guard.

☆ Das Zeichen © bezeichnet einen Stoffdrückerfuß mit Fingerschutz.





☆ Le symbole © représente un pied presseur avec garde-doigts.

☆ El símbolo © es un prensatelas para el protector de dedos.



Ga2. ゲージ部品一覧表 (糸切り用) / Gauge parts List (Thread Trimmer)
 / Lehrenliste Fadenabschneider (Fadenabschneider)
 / Liste des Pièces decartment (Coupe-fil)
 / Lista d'ePiezas de calibradores (Cortahilos)

B875 (糸切り用 / FOR Thread Trimmer)

針 幅 Needle Gauge	仕 様 Specification	Ref. No.: P-20, 21 ハリダキセット Needle Clamp Set 	Ref. No.: P-1, 2 ハリダキクミ Needle Clamp Set 	Ref. No.: P-6 ハリイタ Needle Plate 	Ref. No.: P-11 オクリバ Feed Dog 	Ref. No.: P-9 オサエクミ Presser Foot Assy 
3/32" (2.4 mm)	-5	(L) S15705001 (R) S15706001	(L) S15707001 (R) S15708001	159398001	148697001	S20223001
1/8" (3.2 mm)	-3	(L) S15711001 (R) S15712001	(L) S15713001 (R) S15714001	155722001	148698001 148699001	155463001 ©S36592001
5/32" (4.0 mm)	-3	(L) S15717001 (R) S15718001	(L) S15719001 (R) S15720001	155724001	148700001 148701001	155455001
3/16" (4.8 mm)	-3	(L) S15723001 (R) S15724001	(L) S15725001 (R) S15726001	155851001	148702001 148703001 Ⓢ07905001	155457001 ©S36564001
7/32" (5.6 mm)	-3	(L) S15729001 (R) S15730001	(L) S15731001 (R) S15732001	156816001	S16223001	S16224001
1/4" (6.4 mm)	-3	(L) S15735001 (R) S15736001	(L) S15737001 (R) S15738001	155853001	148704001 148705001 Ⓢ158756001	155453001 ©S36566001
5/16" (7.9 mm)	-3	(L) S15747001 (R) S15748001	(L) S15749001 (R) S15750001	155855001	149692001 149691001	155459001
3/8" (9.5 mm)	-3	(L) S15753001 (R) S15754001	(L) S15755001 (R) S15756001	155857001	149939001 149938001	155461001
1/2" (12.7 mm)	-3	(L) S15765001 (R) S15766001	(L) S15767001 (R) S15768001	149677001	149676001 149675001	©S09367101
5/8" (15.9 mm)	-3	(L) S15771001 (R) S15772001	(L) S15773001 (R) S15774001	149954001	149949001 149948001	©159575101

☆ 3/32" のゲージを使用する場合は、DBX1(#7~#18)の針を使用して下さい。

☆ Use a DBX1(#7~#18) needle when using a 3/32" gauge.

☆ Verwenden Sie eine DBX1-Nadel (#7~#18) für eine 3/32" -Lehre.

☆ Utiliser une aiguille DBX1(#7~#18) lors de l'utilisation d'un colibre 3/32".

☆ Usar una aguja DBX1(No.7~18) con la gulga de 3/32 pulg.

☆ Ⓢ印は、極厚物用です。針穴寸法は、右図のようになっています。

☆ Needle hole dimensions for heavy materials (indicated with Ⓢ) are shown in the figure right.

☆ Die Nadellochanmessungen für dicke Materialien (mit Ⓢ bezeichnet) sind in der nebenstehenden Abbildung angegeben.

☆ Les dimensions de trou d'aiguille pour les tissus épais (indiqué Ⓢ) sont indiquées dans l'illustration à droite.

☆ las dimensiones para el orificio de aguja cuando se cosen materials pesados (indicados por un asterisco Ⓢ) son las que se indican a la derecha.



☆ Ⓢ印は、フィンガーガード付押え組です。

☆ The Ⓢ symbol is a presser foot assy with finger guard.

☆ Das Zeichen Ⓢ bezeichnet einen Stoffdrückerfuß mit Fingerschutz.





☆ Le symbole Ⓢ représente un pied presseur avec garde-doigts.

☆ El símbolo Ⓢ es un prensatelas para el protector de dedos.



Ga3 . ゲージ部品一覧表 (B8750 用) / Gauge parts List (B8750) / Lehenliste (B8750)
/ Liste des Pièces decartment (B8750) / Lista d'ePiezas de calibradores (B8750)

B8750

針 幅 Needle Gauge	仕 様 Specification	Ref. No. : P-20, 21 ハリダキセット Needle Clamp Set 	Ref. No. : P-1, 2 ハリダキクミ Needle Clamp Set 	Ref. No. : P-6 ハリイタ Needle Plate 	Ref. No. : P-11 オクリバ Feed Dog 	Ref. No. : P-9 オサエクミ Presser Foot Assy 
5/32" (4.0 mm)	-3	(L) S15717001	(L) S15719001	S13512101	148700001	155455001
	-5	(R) S15718001	(R) S15720001		148701001	
3/16" (4.8 mm)	-3	(L) S15723001 (R) S15724001	(L) S15725001 (R) S15726001	S13514101	148702001	155457001 ©S36564001
	-5				148703001	
	-7				Ⓢ07905001	
1/4" (6.4 mm)	-3	(L) S15735001 (R) S15736001	(L) S15737001 (R) S15738001	S13510101	148704001	155453001 ©S36566001
	-5				148705001	
	-7				Ⓢ158756001	
5/16" (7.9 mm)	-3	(L) S15747001 (R) S15748001	(L) S15749001 (R) S15750001	S13516101	149692001	155459001
	-5				149691001	
3/8" (9.5 mm)	-3	(L) S15753001 (R) S15754001	(L) S15755001 (R) S15756001	S13518101	149939001	155461001
	-5				149938001	

☆ Ⓢ印は、極厚物用です。針穴寸法は、右図のようになっています。

☆ Needle hole dimensions for heavy materials (indicated with Ⓢ) are shown in the figure right.

☆ Die Nadellochabmessungen für dicke Materialien (mit Ⓢ bezeichnet) sind in der nebenstehenden Abbildung angegeben.

☆ Les dimensions de trou d'aiguille pour les tissus épais (indiqué Ⓢ) sont indiquées dans l'illustration à droite.

☆ las dimensiones para el orificio de aguja cuando se cosen materials pesados (indicados por un asterisco Ⓢ) son las que se indican a la derecha.



☆ ©印は、フィンガーガード付押え組です。

☆ The © symbol is a presser foot assy with finger guard.

☆ Das Zeichen © bezeichnet einen Stoffdrückerfuß mit Fingerschutz.

☆ Le symbole © représente un pied presseur avec garde-doigts.

☆ El símbolo © es un prensatelas para el protector de dedos.



From the library of Diamond Needle Corp

参照番号 Ref. No.	品 名 Name of Parts	-3 用 / For "-3" Parts Code	-5 用 / For "-5" Parts Code	-7 用 / For "-7" Parts Code
1-5	ハリボウLクミ (基線幅 / Needle Positon Width : 2.4 mm) NEEDLE BAR (L) ASSY	153604101	153604101	S09151001
1-6	ハリボウRクミ (基線幅 / Needle Positon Width : 2.4 mm) NEEDLE BAR (R) ASSY	153606001	153606001	S09149001

☆ 上記部品は、補給専用部品です。(ご使用の際、上下方向に多少の遊びが出来ます。)

☆ The above parts are for replacement only. (Use of these parts wiil result in a slight amount of vertical play.)



☆ Die oben aufgeführten Teile sind nur für den Austausch. (Durch die Verwendung dieser Teile entsteht ein kleines vertikales spiel.)

☆ Les pièces ci-dessus ne peuvent servir q'en tant que pièces de rechange. (L'utilisation de ces pièces provoquera un léger jeu vertical).

☆ Las piezas anteriores sólo se usan par recambio. (El uso de estas piezas produce un ligero juego vertical).

Ga4. ゲージ部品一覧表 (B875, B8750 用) / Gauge parts List ("B875", "B8750")
 / Lehrenliste ("B875", "B8750") / Liste des Pièces decartment ("B875", "B8750")
 / Lista d'ePiezas de calibradores ("B875", "B8750")

B875, B8750 用 / For "B875" & "B8750"

参照番号 Ref. No.	品 名 / Name of Parts Parts Code	
25-1	ハリボウダクミ / NEEDLE BAR CLAMP ASSY S00858001	記号 A / Mark A
25-2	ハリボウダクミ / NEEDLE BAR CLAMP ASSY S00858002	記号 B / Mark B
25-3	ハリボウダクミ / NEEDLE BAR CLAMP ASSY S00858003	記号 C / Mark C
1-12	スベリコクミ / SLIDE BLOCK ASSY S07575000 記号 25 / Mark 25 S07575001 記号 30 / Mark 30 S07575002 記号 35 / Mark 35 S07575003 記号 40 / Mark 40 S07575004 記号 45 / Mark 45 S07575005 記号 50 / Mark 50 S07575006 記号 55 / Mark 55 S07575007 記号 60 / Mark 60 S07575008 記号 65 / Mark 65 S07575009 記号 70 / Mark 70 S07575010 記号 75 / Mark 75 S07575011 記号 80 / Mark 80	 

☆上記部品はターキンを確認した上、ご注文下さい。

☆ Check the replacement index for the above parts before ordering.

☆ Vor dem Bestellen den Austauschindex obenstehenden Teile kontrollieren.

☆ Avant de passer commande, consulter l'index de pièces de rechange pour les pièces ci-dessous.

☆ Verificar el código de recambio de las piezas anteriores, antes de hacer el pedido.

From the library of: Diamond Needle Corp

参照番号 Ref. No.	品 名 Name of Parts	Part Code
1-2	ハリボウダクミ (基座) / NEEDLE BAR (L) ASSY	S00858001
1-6	ハリボウダクミ (基座) / NEEDLE BAR (R) ASSY	S00858002

☆ Les dimensions de trou d'aiguille pour les tissus épais (indiqué) sont indiquées dans l'illustration à droite.
 ☆ The above parts are for replacement only. (Use of these parts will result in a slight amount of wear on the needle.)
 ☆ Die oben aufgeführten Teile sind nur für den Austausch. (Durch die Verwendung dieser Teile entsteht ein kleines Verschleiß an der Nadel.)
 ☆ Les pièces ci-dessus ne peuvent servir qu'en tant que pièces de rechange. (L'utilisation de ces pièces produira un léger usure de l'aiguille.)
 ☆ The © symbol is a presser foot produce un ligero usura de la aguja.
 ☆ Das Zeichen © bezeichnet einen Stößfuß mit Fingerschutz.
 ☆ Le symbole © représente un pied presseur avec garde-doigts.
 ☆ El símbolo © es un prensatelas para el protector de dedos.

索引 / INDEX / VERZEICHNIS
/ INDEX / INDICE

CODE	REF.NO.	Page
S00858001	C - 25-1	6
S00858002	C - 25-2	6
S00858003	C - 25-3	6
S01005000	Z3 - 17-2-4-4	62
S01284001	Z2 - 37	60
S01302009	Z1 - 24	58
S01303000	Z1 - 25	58
S01304001	C - 10	8
	F - 12	16
	J - 14	22
	J - 19	22
S01327001	J - 10	22
S01328001	J - 11	22
S02499009	A - 7	2
S02580002	G1 - 11-1	18
S02581002	G1 - 11-2	18
S02582001	G1 - 11-4	18
S02584000	G1 - 11-4-1	18
S02585000	G1 - 11-4-2	18
S02586101	G1 - 11-7	18
S02588000	G1 - 11-8	18
S02589000	G1 - 11-10	18
S02590000	G1 - 11-12	18
S02591000	G1 - 11-13	18
S02592009	G1 - 11-19	18
S02593001	G1 - 11-14	18
S02664001	R - 1-4	42
S02665000	R - 1-5	42
S02745001	Q - 54	40
	G1 - 11-15	18
S02747101	Z3 - 17-2-4-5	62
S02759000	Y - 1-1-1	52
	Y - 1-2-1	52
S02760000	Y - 10	52
S02766009	Z2 - 17-1	60
S02775001	Z2 - 17-1-4	60
S02777001	Z3 - 17-2-4	62
S02778002	Z3 - 17-2-14	62
S02779009	Z2 - 17-1-10	60
S02786002	Z3 - 17-2-15	62
S02787002	Z3 - 17-2-15-1	62
S02788009	Z2 - 17-1-11	60
S02789009	Z2 - 17-1-11-1	60
S03289001	M - 60	30
	M - 66	30
	M - 73	32
	AB - 12-2	56
S03328000	Q - 53-1	40
S03681302	AA - 2-1	54
	AA - 2-1	54
	G1 - 11	18
S03814001	Y - 11	52
S03815001	Q - 52	40
S04109001	Z3 - 17-2-5	62
S04206302	AA - 1-1	54
	AA - 2-1	54
S05247101	X - 5	50
S05977000	G1 - 11-24-1	18
S05981000	X - 5-2	50
	G1 - 11-24	18
S05982000	X - 5-3	50
	G1 - 11-25	18
S06004001	Q - 53	40

CODE	REF.NO.	Page
S06068000	Y - 13-1	52
S06069009	Y - 13-2	52
S06241000	T - 4	44
S06242001	T - 5	44
S06243101	T - 6	44
S06538202	AA - 1-1	54
	AA - 2-1	54
S07027001	V - 1-6	48
S07030009	V - 1-11	48
S07031009	V - 1-11-1	48
S07045009	V - 1	48
	AA - 2-11	54
S07320000	A - 13-2	2
	A - 14-2	2
S07327001	A - 21	2
	A - 23	2
S07329001	B - 5	4
S07330201	B - 3	4
S07334001	B - 22	4
	AB - 14-1	56
S07339109	B - 26	4
S07340009	B - 19	4
S07341009	B - 19	4
S07344101	C - 16	8
S07345001	E - 7	14
S07346101	E - 6	14
S07347101	E - 9	14
S07348001	E - 16	14
S07349001	E - 17	14
S07350001	E - 18	14
S07351001	E - 13	14
S07353001	E - 13	14
S07355001	E - 21	14
	E - 21	14
S07356001	E - 14	14
S07357001	E - 26	14
S07358001	E - 24	14
S07359001	E - 27	14
S07363001	F - 1-1	16
S07364001	F - 1-3	16
S07369001	F - 22	16
S07370101	F - 23	16
S07371001	F - 24	16
S07372001	F - 24	16
S07373109	F - 29	16
S07374109	F - 29	16
S07375001	F - 31	16
S07376001	F - 35	16
S07377001	F - 36	16
S07380001	F - 32	16
S07381001	J - 12	22
S07385002	J - 1	22
S07386001	H - 2	20
S07387001	H - 7	20
S07417001	K1 - 9	24
S07419001	K1 - 8	24
S07420000	K1 - 7	24
S07424001	R - 15	42
S07430001	K1 - 28	24
S07431001	K1 - 30	24
S07434101	K1 - 34	24
S07435001	K1 - 36	24
S07436001	K1 - 24	24

CODE	REF.NO.	Page
S07437001	K1 - 25	24
S07446001	L - 10	28
S07447001	L - 10-1	28
S07453000	M - 47	30
S07454000	M - 48	30
S07455100	M - 49	30
S07456000	M - 50	30
S07457100	M - 51	30
S07458100	M - 53	30
S07459100	M - 54	30
S07460100	M - 46	30
S07462000	M - 69	32
S07463000	M - 70	32
S07464100	M - 74	32
S07467001	M - 78	32
S07468000	M - 80	32
S07469001	M - 81	32
	M - 125	32
S07471001	M - 22	30
S07473000	M - 86	32
S07476000	M - 36	30
S07477000	M - 4	30
S07478000	M - 5	30
S07481009	M - 87	32
S07487101	N1 - 1-7	34
	N2 - 2-6	36
S07488001	N1 - 1-10	34
	N2 - 1-2-10	36
S07490001	N1 - 1-18	34
	N2 - 2-13	36
S07492209	N2 - 1-2	36
S07493001	N1 - 7	34
S07494001	P - 12	36
S07495009	Q - 11	38
S07496001	Q - 4	38
S07497101	Q - 6	38
S07498001	Q - 9	38
S07499001	Q - 10	38
S07500001	Q - 12	38
S07501001	Q - 13	38
S07502101	Q - 15	38
S07508001	Q - 21	38
S07509001	Q - 23	38
S07510001	Q - 24	38
S07511001	Q - 26	38
S07512001	Q - 26-1	38
S07514001	Q - 26-2	38
S07516001	Q - 26-3	38
S07519001	Q - 31	38
S07520001	Q - 32	38
S07521001	Q - 35	38
S07522001	Q - 36	38
S07523101	Q - 40	40
S07524101	Q - 43	40
S07525000	Q - 45	40
S07526201	Q - 47	40
S07527001	Q - 49	40
S07528000	S - 3	44
S07529001	S - 1	44
S07531001	S - 9	44
S07532001	S - 11	44
S07533001	S - 5	44
S07534001	S - 13	44

CODE	REF.NO.	Page
S37060001	Wa - 905	63
S38212001	K1 - 19	24
S38213051	K1 - 12-1	24
S38237001	L - 11	28
S38241051	B - 14	4
S38242051	B - 14-1	4
S38243051	B - 14-2	4
S38244000	B - 17	4
S38245051	L - 11-1	28
S38247000	M - 106	32
S38251000	M - 119	32
S38252001	L - 4	28
S38253001	L - 4	28
S38261001	M - 120	32
S38262001	M - 118	32
S38263001	F - 2	16
S38264001	M - 121	32
S38265000	M - 113	32
S38267000	M - 112	32
S38268001	L - 14	28
S38269000	M - 38	30
S38270001	B - 1	4
S38271001	H - 4	20
S38272000	H - 16	20
S38273000	Z1 - 21-1	58
S38276001	Z1 - 21-2	58
S38278001	Z2 - 39-4	60
S38284001	F - 13-1	16
S38292001	M - 6	30
S38295000	L - 1	28
S38297001	Z1 - 21	58
S38298001	Z1 - 21	58
S38299001	M - 7	30
S38300001	Z2 - 39	60
S38349001	A - 900-2	2
	Wa - 900-2	63
S38350001	A - 900-1	2
	Wa - 900-1	63
S38351001	A - 906	2
	G1 - 11-26	18
	Wa - 906	63
S38352001	A - 907-1	2
	Wa - 907-1	64
S38353001	A - 907-2	2
	Wa - 907-2	64
S38395001	B - 21	4
	AB - 12-1	56
S38397000	B - 6	4
S38399001	B - 9	4
S38405001	AB - 12	56
S38410001	L - 2	28
S38417001	M - 24	30
	AB - 11	56
S38419001	Q - 28	38
S38420001	Q - 29	38
S38421001	R - 11-4	42
S38425001	F - 13	16
S38426000	R - 1-3	42
S38428001	F - 13-2	16
S38439000	M - 124	32
S38442001	L - 15	28
S38443001	M - 110	32
S38444001	M - 111	32

CODE	REF.NO.	Page
S38445000	M - 108	32
S38446000	M - 109	32
S38447000	M - 114	32
	M - 116	32
S38448000	M - 115	32
S38450000	M - 117	32
S38481000	M - 63	30
S38648001	Z2- 17-1-4-2	60
	Z3- 17-2-4-2	62
S39086001	Z1- 15-10	58
S40640001	Z2- 17-1-7	60
	Z3- 17-2-7	62
S40641001	Z2- 17-1-12	60
	Z3- 17-2-16	62
S40643001	Z3- 17-2-17	62
S40644001	Z2- 17-1-13	60
	Z3- 17-2-18	62
002300506	D - 37-1-1	12
	D - 38-1-1	12
002300605	D - 37-6	12
002501002	U - 4	46
002501003	X - 1-14	50
008300602	D - 37-3	12
	D - 37-8	12
	D - 38-3	12
008400604	U - 1-2-5	46
011679312	D - 26	10
013660412	P - 1-1	36
	P - 2-1	36
013660612	N1 - 1-1-25	34
013710512	K1 - 10	24
013711012	K1 - 17	24
014060632	Z3- 17-2-17-1	62
014680422	E - 19-2	14
	R - 11-3-1	42
	Y - 1-1-2	52
014680622	Q - 8	38
	K1 - 33	24
	K1 - 37	24
014760622	F - 39	16
	H - 10	20
014771022	B - 15	4
	F - 5-1	16
	L - 10-4	28
	L - 16	28
	Q - 25-2	38
014780622	B - 4	4
014781032	B - 2	4
	B - 23	4
	E - 2	14
	H - 3	20
	L - 3	28
	Q - 22	38
014821022	C - 11	8
016771032	B - 16	4
017762013	Z2 - 39-3	60
018401022	Y - 17	52
021400103	U - 8	46
021400164	V - 1-10	48
021500106	Z2- 17-1-8-3	60
	Z2- 17-1-12-1	60
	Z2- 17-1-13-1	60
	Z3- 17-2-10-3	62

CODE	REF.NO.	Page
021500106	Z3- 17-2-16-1	62
	Z3- 17-2-17-2	62
	Z3- 17-2-18-1	62
021660102	H - 15	20
	S - 17	44
021670102	E - 23	14
	Q - 34	38
025040232	R - 3	42
025040233	V - 1-8	48
025050232	U - 6	46
025050332	Z2 - 35-2-2	60
025060132	H - 13	20
025060232	G1 - 11-21	18
025100132	F - 26	16
025350236	Y - 4	52
025680132	K1 - 35	24
025680232	Z2 - 35-2-4	60
025710132	G2 - 5	20
025710232	F - 34	16
	M - 26	30
	Q - 39	38
	R - 11-6	42
	K1 - 12-4	24
025750132	Z2 - 35-2-6	60
028030243	D - 37-7	12
028040243	V - 1-1-3	48
028050242	J - 22	22
	U - 5	46
028050243	X - 1-1-5	50
028050246	Z2- 17-1-8-2	60
	Z3- 17-2-10-2	62
028350242	Y - 5	52
	Y - 7	52
028680242	C - 18	8
031452206	Z2- 17-1-13-2	60
	Z3- 17-2-18-2	62
031553202	AA - 1-8	54
	AA - 2-8	54
	G1 - 16	18
034422503	V - 2	48
	AA - 2-12	54
037301017	U - 1-1-4	46
047301442	A - 32	2
047301842	D - 8-1	10
048030342	S - 2	44
048040342	J - 6	22
	G2 - 7	20
	K1 - 31	24
048060342	F - 10	16
	AA - 1-10	54
	AA - 2-10	54
	G1 - 13	18
048080342	F - 25	16
048090342	D - 31-2	10
	R - 1-2	42
060300606	W - 1-6	48
060660512	C - 1-16	8
	M - 85	32
060670512	M - 13	30
061401217	U - 1-1-8	46
062300612	R - 4	42
062351216	E - 11	14
062401006	V - 1-7	48

CODE	REF.NO.	Page
062401012	R - 2	42
062500812	J - 4	22
	J - 9	22
062501006	Z2- 17-1-13-3	60
	Z3- 17-2-18-3	62
062501202	J - 21	22
062501406	Z2- 17-1-12-4	60
	Z3- 17-2-16-4	62
062660412	M - 19	30
062661212	H - 14	20
	R - 11-8	42
	S - 16	44
062670412	Y - 6	52
062670512	B - 27	4
	D - 6	10
	J - 25	22
	M - 15	30
	M - 17	30
	M - 23	30
	M - 77	32
	M - 83	32
	Q - 3	38
	R - 9	42
	R - 17	42
	S - 8	44
	W - 4	48
	Y - 9	52
	Y - 22	52
	Y - 24	52
	N1 - 1-1-20	34
	N1 - 6-1	34
	Z1 - 21-10	58
062670612	M - 101	32
	M - 103	32
	G1 - 11-11	18
	G1 - 11-18	18
	G1 - 11-20	18
062670712	F - 28	16
	Y - 1-1-3	52
062670812	C - 1-11	6
	Q - 44	40
	S - 6	44
062670815	M - 3	30
062671012	A - 4	2
	Y - 3	52
	G1 - 11-9	18
062671412	E - 22	14
	Q - 33	38
062680663	Q - 55	40
	G1 - 11-16	18
062680812	D - 21	10
	M - 79	32
	R - 7	42
	S - 10	44
	T - 12	44
	N1 - 8	34
	Z2 - 35-2-3	60
062681012	A - 8	2
	F - 1-2	16
062681212	A - 29	2
	A - 29	2
	H - 17	20
	Q - 30	38

CODE	REF.NO.	Page
062681212	Z2 - 44	60
062681412	A - 30	2
062681612	T - 7	44
062710612	F - 3	16
	F - 37	16
	M - 123	32
	S - 12	44
	W - 2	48
062710812	R - 11-5	42
	Y - 15	52
062711012	D - 2	10
	D - 12	10
	F - 33	16
	M - 11	30
	M - 25	30
	Q - 11	38
	Q - 18	38
	R - 12	42
	T - 2	44
	K1 - 29	24
062711412	D - 17	10
	T - 10	44
062712012	Z2 - 35-2-1	60
062761212	G1 - 11-3	18
062761412	H - 12	20
062781412	J - 2	22
062782512	K1 - 3	24
071063550	D - 15	10
	D - 42	10
072600480	L - 10-2	28
081030070	M - 27	30
100022004	Z1 - 21-6	58
100022005	Q - 26-5	38
100032004	P - 8	36
100064002	N1 - 4	34
100105005	C - 1-7-9	6
100197002	K1 - 4	24
100250001	B - 7	4
100251001	B - 12	4
	L - 5-2	28
	Q - 42	40
100257010	M - 44	30
100328001	F - 19	16
100366002	Z1 - 15-6	58
100401001	Z1 - 15-2	58
100463001	V - 1-3	48
	Z2 - 39-2	60
100477009	Z1 - 13	58
100511003	J - 17	22
100645003	A - 28	2
	A - 28	2
	T - 8	44
100657001	Z1 - 15-7	58
100659001	Z1 - 15-8	58
100662001	Z1 - 15-9	58
100666002	Z1 - 16	58
	Z2 - 35-2-5	60
100887001	Z1 - 6	58
101118001	X - 3	50
101268002	C - 8	8
101706001	B - 11	4
	H - 6	20
102707001	E - 12	14

CODE	REF.NO.	Page
102731004	C - 1-4	6
104821009	M - 31	30
	M - 97	32
104885101	Z1 - 21-5	58
105161002	M - 122	32
105173004	G2 - 4	20
105237002	Y - 20	52
105351002	C - 5	8
107030001	C - 1-2	6
107155001	M - 29	30
107272002	Y - 2	52
107415011	A - 9	2
	Z1 - 10	58
107415014	A - 9	2
	Z1 - 10	58
107415019	A - 9	2
	Z1 - 10	58
107415021	Z1 - 10	58
107415022	A - 9	2
	Z1 - 10	58
108254001	N1 - 1-1-4	34
	N2 - 1-2-3	36
108265009	N1 - 1-1-6	34
	N2 - 1-2-5	36
108266001	N1 - 9	34
108549001	F - 13-5	16
108802001	M - 64	30
	M - 65	30
108960002	K1 - 26	24
	N1 - 12	34
109714000	Z1 - 29	58
110087001	V - 1-5	48
	Z2 - 39-7	60
110161004	S - 4	44
110161006	K1 - 12-3	24
110201001	D - 30	10
	Q - 5	38
111191001	M - 67	30
	M - 96	32
112576001	B - 13	4
112588101	C - 1-1	6
112590001	C - 1-3	6
112594001	C - 2	8
112595000	C - 4	8
112596101	C - 6	8
112597101	C - 7	8
112598001	C - 9	8
112609001	C - 1-7-7	6
112658001	N1 - 10	34
	N1 - 11	34
112684001	L - 5-1	28
	L - 9-1	28
112700001	K1 - 27-1	24
112709001	N1 - 1-1-19	34
	N1 - 5	34
112712001	N1 - 1-1-9	34
	N2 - 1-2-8	36
112715001	N1 - 11	34
112716101	M - 9	30
112717001	M - 10	30
112728001	M - 56	30
112735000	M - 58	30
112736000	M - 61	30

CODE	REF.NO.	Page
112739001	M - 14	30
	M - 16	30
112743001	M - 12	30
112750000	M - 68	32
112753001	M - 40	30
112758009	M - 95	32
112759001	M - 43	30
112764001	C - 3	8
113024000	B - 25	4
	AB - 13-3	56
113074001	H - 5	20
113386000	A - 2	2
113431002	T - 3	44
113760001	A - 24	2
114447002	C- 1-7-13	6
114483002	Z2 - 34	60
114486002	Z2 - 33	60
114693001	M - 57	30
	AB - 13-2	56
114941001	N1 - 13	34
114967001	V - 1-4	48
	Z2 - 39-6	60
116010001	A - 16	2
116662003	Q - 17	38
117850001	C - 19	8
117963110	Z1 - 15	58
117969001	Z1 - 15-3	58
117970001	Z1 - 15-4	58
118320101	N1 - 1-1-8	34
	N2 - 1-2-7	36
118837001	Z1 - 3	58
118853001	F - 21	16
	F - 30	16
118954000	F - 4-2	16
120752001	Q - 41	40
122991001	Z1 - 1	58
126863001	Z2- 17-1-3	60
	Z3- 17-2-3	62
129458102	F - 13-4	16
131007001	L - 5-3	28
131226001	K1 - 40	24
138843001	Z3- 17-2-12	62
139096001	E - 19-1	14
	R - 11-3	42
140527001	N1 - 2-1	34
140540000	X - 1-9	50
140543000	X - 1-7	50
140620001	G2 - 8	20
140647001	J - 24	22
	Q - 2	38
	R - 16	42
	W - 3	48
	Y - 8	52
	Y - 23	52
140682001	X - 1-3	50
140890009	M - 30	30
141208001	E - 5	14
141494001	Q - 27	38
141528001	G2 - 10	20
141544001	Q - 46	40
141583101	AA - 1-3	54
	AA - 2-3	54
	G1 - 15	18

CODE	REF.NO.	Page
142002001	Z1 - 8	58
142026003	V - 1-1	48
142027001	V - 1-2	48
142037000	X - 1-5	50
142038001	X - 1-6	50
142268001	Q - 2	38
	G1- 11-17	18
142274009	M - 32	30
	M - 33	30
	AB - 12-3	56
142403001	E - 8-2	14
142443001	Z1 - 2	58
142721001	Z1 - 9	58
142746002	F - 13-3	16
142990001	Z2- 17-1-11-3	60
	Z3- 17-2-15-3	62
142997001	Z3 - 17-2-6	62
143484000	Y - 13-4	52
143488001	X - 1-10	50
143489001	X - 1-11	50
	X - 5-1-2	50
143499000	X - 5-1-1	50
143519001	D - 40	10
143520000	D - 39	10
143522000	X - 5-4	50
	G1 - 11-22	18
143548000	Q - 56-2	40
	V- 1-11-1-2	48
	X - 5-1-3	50
	X - 5-3-2	50
	G1- 11-25-2	18
143549000	D - 31-4	10
	J - 3-3	22
	J - 20-1	22
	Q - 56-3	40
	R - 1-6	42
	V- 1-11-1-1	48
	W - 1-5-1	48
	X - 1-13	50
	X - 5-1-4	50
	X - 5-2-1	50
	X - 5-3-1	50
	Y - 13-2-1	52
	G1- 11-14-2	18
	G1- 11-24-2	18
	G1- 11-25-1	18
143591001	H - 9	20
143611101	F - 4	16
143612000	F - 4-1	16
143613001	F - 8	16
143616001	F - 9	16
143673001	M - 18	30
143882001	Z1 - 26	58
143910009	Z1 - 27	58
144075001	N1 - 6-2	34
144222001	Z1 - 18	58
144504001	N1- 1-1-15	34
	N2- 1-2-15	36
144526001	Q - 7	38
	Q - 37	38
144614109	B - 19	4
144680001	N2- 1-2-1	36
144682001	N2- 1-2-4	36

CODE	REF.NO.	Page
144875001	L - 13	28
145446001	N1- 1-1-12	34
	N2- 1-2-11	36
145446003	Z1- 15-1	58
145472001	E - 1	14
145478101	E - 28	14
	G2 - 17	20
145480101	E - 25	14
145502001	F - 18	16
145573000	Z1 - 20	58
145646022	A - 9	2
145646422	Z1 - 10	58
146037001	Z1 - 21-3	58
146039001	Z2 - 39-1	60
146046000	V- 1-11-2	48
	X- 5-2-2	50
	G1- 11-24-3	18
146080009	R - 5	42
146105009	J - 8	22
146124001	N1 - 1-1-5	34
146141001	B - 8	4
146153001	G2 - 6	20
146194000	V- 1-11-3	48
	X - 5-3-3	50
	G1- 11-25-3	18
146253000	M - 92	32
146293001	Z1 - 21-8	58
146354001	C - 17	8
146360002	Q - 38	38
146367001	AA - 2-6	54
	Z1 - 21-4	58
146597101	D - 18	10
147504001	F - 27	16
147513001	E - 8-1	14
148005001	K1 - 12-2	24
148490001	H - 7	20
148491001	H - 8	20
148494001	H - 1	20
148511001	R - 1-1	42
148514009	R - 8	42
148522001	Y - 18	52
148527101	R - 13	42
148536001	Q - 48	40
148539101	Q - 50	40
148546001	Q - 14	38
	R - 10	42
148559100	Q - 20	38
148574001	Q - 25-1	38
148592001	Q - 26-4	38
148743001	M - 45	30
148762001	M - 37	30
148804101	L - 9	28
148821001	L - 10-3	28
	L - 17	28
148825001	T - 9	44
149094001	J - 13	22
149095001	J - 15	22
149127001	S - 14	44
149566109	N1- 1-1-14	34
	N2- 1-2-14	36
149604001	C - 1-7-1	6
149605001	C - 1-7-2	6
149608001	C - 1-7-6	6

CODE	REF.NO.	Page
149609001	C- 1-7-8	6
149610001	C- 1-7-10	6
149611101	C- 1-7-11	6
149612101	C- 1-7-12	6
149613001	C- 1-8	6
149621001	C- 1-13	8
149622001	C- 1-14	8
149623001	C- 1-15	8
149624001	C- 1-17	8
149625001	C- 1-18	8
149626001	M - 84	32
149776000	G1- 11-4-3	18
149799000	V - 1-12	48
149827001	C - 1-7-3	6
149831101	P - 4	36
	P - 20-2	36
	P - 21-3	36
149834000	M - 34	30
149843001	D - 7	10
	D - 19-2	10
149847001	D - 8	10
149852001	D - 9	10
149853001	D - 10	10
149855001	D - 16	10
149857001	D - 19-1	10
149863001	D - 24	10
149864001	D - 25	10
149865001	D - 27	10
150173003	Z2- 17-1-6	60
	Z3- 17-2-9	62
150174000	Z2- 17-1-7-1	60
	Z3- 17-2-4-3	62
	Z3- 17-2-7-1	62
150179002	Z2- 17-1-8-1	60
	Z3- 17-2-10-1	62
150180001	Z2- 17-1-1	60
	Z3- 17-2-1	62
150182000	Z2- 17-1-2	60
	Z3- 17-2-2	62
150183000	Z2- 17-1-11-2	60
	Z3- 17-2-15-2	62
150185009	Z3- 17-2-11	62
150188009	Z2- 17-1-9	60
	Z3- 17-2-13	62
150206002	Z2- 17-1-4-1	60
	Z3- 17-2-4-1	62
150374000	M - 55	30
150553003	N1 - 2-2	34
150556001	E - 15	14
	G1 - 14-3	18
150815009	A - 6	2
150816001	C - 1-9	6
150818001	D - 11	10
150820001	D - 14	10
150930101	F - 11	16
150958001	H - 11	20
150967101	K1 - 11	24
151027001	K2-23-1-1-1-3	26
	K2-23-1-1-1-3	26
151029001	K2- 23-1-2-4	26
	K2- 23-1-2-4	26
151030001	K2- 23-1-2-5	26
	K2- 23-1-2-5	26

CODE	REF.NO.	Page
151035001	K2- 23-1-2-2	26
	K2- 23-1-2-2	26
151126101	X- 1	50
151127100	X- 1-2	50
151147001	X- 1-4	50
151153101	X- 1-1	50
151154000	G2- 18	20
151497001	K2-23-1-1-1-1	26
	K2-23-1-1-1-1	26
151498001	K2-23-1-1-1-2	26
	K2-23-1-1-1-2	26
151927001	M- 35	30
151987001	D- 4	10
	D- 36	10
152590001	U- 7	46
152808101	AA- 1-2	54
	AA- 2-2	54
	G1- 14	18
152974001	M- 62	30
153122000	G1- 11-5	18
153132000	J- 16	22
153138001	J- 7	22
153230101	Z1- 21-9	58
153245001	J- 5	22
153604101	C- 1-5	6
153606001	C- 1-6	6
153969000	Q- 51	40
154172001	X- 5-1	50
154214001	X- 1-8	50
154215001	X- 1-12	50
154332001	G1- 14-1	18
154333001	G1- 14-2	18
154560001	N1- 1-1-16	34
	N2- 1-2-16	36
154574001	A- 31	2
154607001	S- 7	44
154702101	Z1- 14	58
154730001	J- 3-1	22
154731000	J- 3-2	22
154734009	J- 3	22
154965001	K1- 21	24
155451301	F- 5	16
155478001	K2- 23-1-2-1	26
	K2- 23-1-2-1	26
155479001	K2- 23-1-2-3	26
	K2- 23-1-2-3	26
155484101	K1- 41	24
	Z1 - 11	58
155491001	N2- 1-2-2	36
155510001	N1- 1-1-17	34
	N2- 1-2-17	36
156070002	M- 75	32
156112003	Z2- 17-1-5	60
	Z3- 17-2-8	62
156557001	K1 - 42	24
158115001	B- 18	4
	L- 11-2	28
158677001	G1 - 11-6	18
158769001	N1- 1-1-11	34
	N2- 1-2-9	36
158775001	T- 11	44
158776001	T- 13	44
159269001	D- 44	10

CODE	REF.NO.	Page
159384009	Z2 - 46	60
159436001	K1 - 32	24
159802001	K2 - 23-1-2-7	26
159805001	N1 - 1-1-13	34
	N2 - 1-2-12	36
181486001	L - 9	28
181919101	E - 8	14
183480109	Z2 - 35	60
183486102	AA - 1	54
183487102	AA - 1	54
183503102	AA - 2	54
183517102	AA - 2	54
183518102	AA - 2	54
183519102	AA - 2	54
183550109	Y - 1	52
200190001	X - 4	50
204569001	Q - 53-2	40
	Q - 53-2	40
	G1 - 11-14-1	18
216248001	Y - 13-3	52
220077001	X - 5-5	50
	G1 - 11-23	18
228475000	T - 1-1	44
233053001	U - 1-1-1	46
233057001	U - 1-1-13	46
233071001	U - 1-1-15	46
233072001	U - 1-1-16	46
233090002	U - 1-1-17	46
	Z2 - 42	60
234540001	U - 1-2-4	46
234959002	U - 1-2	46
234960001	U - 1-2-1	46
234963001	U - 1-2-2	46
234964001	U - 1-2-3	46
234967001	U - 1-2-6	46
234977002	U - 1-2	46
234978001	U - 1-2-3	46
234980002	U - 1-1	46
234981001	U - 1-1-2	46
234983002	U - 1-1	46
234984001	U - 1-1-2	46
237950001	T - 1	44
340400001	Q - 58	40
525567000	A - 25	2
533527001	D - 32	10
552907000	A - 26	2
554482000	A - 27	2