

## Teileliste und Naeheinrichtungen Spare Parts List and Sewing Equipment

# 867

From the library of: Diamond Needle Corp


**DÜRKOPP ADLER AG**


Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Straße 190, D-33719 Bielefeld  
Telefon +49 (0) 5 21/ 9 25-00 • Telefax +49 (0) 5 21/ 9 25 24 35 • [www.duerkopp-adler.com](http://www.duerkopp-adler.com)

867

| Inhaltsverzeichnis                | Tafel / Table | Contents                                 |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Armwelle                          | 1             | Upper shaft                              |
| Antrieb Arm- und Unterwelle       | 2             | Upper and bottom shaft drive             |
| Rastkupplung                      | 3             | Safety clutch                            |
| Fadenhebel                        | 4             | Thread lever                             |
| Antrieb Nadeltransport            | 5             | Needle feed drive                        |
| Alternierender Obertransport      | 6             | Alternating foot upper feed              |
| Antrieb Untertransport            | 7             | Bottom feed drive                        |
| Transporteurhub                   | 8             | Bottom feed                              |
| Fuessenlueftung                   | 9             | Presser foot lift, knee lever            |
| Fuessenlueftung, mech.            | 10            | Presser foot lift, mechanical            |
| Fuessenlueftung, pneu.            | 11            | Presser foot lift, pneumatic             |
| Hubverstellung                    | 12            | Skipping foot lift, pneumatic            |
| Großer Greifer mit Spule          | 13            | Large hook with bobbin                   |
| uebergroßer Greifer mit Spule     | 14            | Very large hook with bobbin              |
| Greiferlager, rechts              | 15            | Hook case, right                         |
| Greiferlager, links               | 16            | Hook case, left                          |
| Fadenabschneider                  | 17            | Thread trimmer                           |
| Spuler                            | 18            | Winder                                   |
| Spannungsplatte, Einnadel, mech.  | 19            | Tension plate, single needle, mech.      |
| Spannungsplatte, Einnadel, pneu.  | 20            | Tension plate, single needle, pneu.      |
| Spannungsplatte, Zweinadel, mech. | 21            | Tension plate, double needle, mech.      |
| Spannungsplatte, Zweinadel, pneu. | 22            | Tension plate, double needle, pneu.      |
| Stichverstellung, 1 Stichlänge    | 23            | Stitch adjustment, 1 stitch length       |
| Stichverstellung, 2 Stichlängen   | 24            | Stitch adjustment, 2 stitch lengths      |
| Verriegelung, mech., pneu.        | 25            | Backtacking, mech., pneu.                |
| Magnetventileinh., Taster         | 26            | Magnetic valve distributor unit, buttons |
| Zentralschmierung                 | 27            | Central lubrication                      |
| Arm, Fadenfuehrung                | 28            | Arm, thread guide                        |
| Armdeckel ECO                     | 29            | Arm cover ECO                            |
| Armdeckel CLASSIC                 | 30            | Arm cover CLASSIC                        |
| Grundplatte                       | 31            | Bed plate                                |
| Naehleuchte, halogen              | 32            | Sewing lamp, halogen                     |
| Naehantrieb, Bedienfeld           | 33            | Motor, control panel                     |









N - nicht als Einzelteil lieferbar  
not available as separate part

From the library of: Diamond Needle Corp




N - nicht als Einzelteil lieferbar  
not available as separate part





From the library of: Diamond Needle Corp


N - nicht als Einzelteil lieferbar  
not available as separate part
















N - nicht als Einzelteil lieferbar  
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar  
not available as separate part



Cl. 867 -190020  
CL.867 -190040  
CL.867 -290020  
CL.867 -290040

10




N - nicht als Einzelteil lieferbar  
not available as separate part




Cl. 867

Ausgabe/Edition 8.2005




CL. 867 -190322  
CL.867 -190342  
CL.867 -290322  
CL.867 -290342




From the library of: Diamond Needle Corp

N - nicht als Einzelteil lieferbar  
not available as separate part


0667 135 204




0667 315174



9880 867104









CI. 867 -190020  
CL. 867 -190322  
CL. 867 -290020  
CL. 867 -290322

13




N - nicht als Einzelteil lieferbar  
not available as separate part

From the library of: Diamond Needle Corp



CL. 867 - 190040  
CL. 867 - 190342  
CL. 867 - 290040  
CL. 867 - 290342

14




N - nicht als Einzelteil lieferbar  
not available as separate part

CL. 867

Ausgabe/Edition 8.2005


From the library of: Diamond Needle Corp



N - nicht als Einzelteil lieferbar  
not available as separate part




0667 155484




Cl. 867


Ausgabe/Edition 8.2005

16




CL. 867 - 190322  
CL. 867 - 190342  
CL. 867 - 290322  
CL. 867 - 290342



















22








Cl. 867 - 190020  
CL.867 - 190040  
CL.867 - 290020  
CL.867 - 290040


23




From the library of: Diamond Needle Corp













Ausgabe/Edition 8.2005









CL 867 - 190020  
CL 867 - 190040  
CL 867 - 290020  
CL 867 - 290040

29






From the library of: Diamond Needle Corp

9822 510001

32


0002 007504 9500



9822 642024

9822 510012

9202 002097



0367 105910

9225 201770



9840 133013

9840 121001 (5x)



9840 120003 (8x)

9840 123003 (8x)




9840 133012



9840 135012



9840 132015




9840 120026




9202 002077




0798 447914



9840 104001



0798 500088




9207 170437



9880 867100

Cl. 867


Ausgabe/Edition 8.2005









|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 9800 110002 A | FIR 1147-F.752.3 3x230-400V/ 50hz |
| 9800 110002 D | FIR 1148-F.752.3 3x230-400V/ 60hz |



9800 130014 R | EFKA DC1600/DA82GA








| Netz        | n1/min | 1           | 2           |
|-------------|--------|-------------|-------------|
| 3x230V/50HZ | 3000   | 9130 500100 | 9130 104250 |
| 3x400V/50HZ | 3000   | 9130 500070 |             |
| 3x230V/60HZ | 3000   | 9130 500070 |             |



| Netz        | n1/min | 1           | 2           |
|-------------|--------|-------------|-------------|
| 3x230V/50HZ | 3000   | 9130 500110 | 9130 104250 |
| 3x400V/50HZ | 3400   | 9130 500130 |             |
| 3x230V/60HZ | 3000   | 9130 500070 | 9130 104230 |
|             | 3400   | 9130 500090 |             |






Teilesatz für EFKA VD552KV/6F82DA

35









| Netz           | n1/min | 1           | 2           |
|----------------|--------|-------------|-------------|
| 1x230V/50/60HZ | 3000   | 9130 500050 | 9130 104213 |
| 1x400V/50/60HZ | 3400   | 9130 500070 |             |










N - nicht als Einzelteil lieferbar  
not available as separate part




für EFKA DC1550DA321G







auf Wunsch  
on request




From the library of: Diamond Needle Corp








From the library of: Diamond Needle Corp




N - nicht als Einzelteil lieferbar  
not available as separate part

N800 080004




N800 080021




N800 080022

From the library of: Diamond Needle Corp


9880 867102



9850 001075







| Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 0037 001280        | 19,20,21,22 | 0367 105180        | 6,7,8       | 0556 000821        | 23,24       | 0667 115170        | 19,20,21,22 | 0667 125150        | 4           |
| 0052 000369        | 40          | 0367 105910        | 32          | 0570 001847        | 26          | 0667 115180        | 19,20,21,22 | 0667 125160        | 4           |
| 0053 000350        | 19,21       | 0367 105950        | 40          | 0667 100050        | 4           | 0667 115203        | 19,21,22    | 0667 125194        | 4           |
| 0061 001050        | 19,20,21,22 | 0367 110340        | 19,20,21,22 | 0667 105023        | 29,30       | 0667 115210        | 19,20,21,22 | 0667 135013        | 9           |
| 0077 110220        | 40          | 0367 110360        | 19,20,21,22 | 0667 105024        | 30          | 0667 115220        | 22          | 0667 135033        | 9           |
| 0077 110230        | 40          | 0367 120100        | 4           | 0667 105040        | 1           | 0667 115250        | 19,20,21,22 | 0667 135040        | 10          |
| 0099 004800        | 41          | 0367 125020        | 6           | 0667 105053        | 1           | 0667 115280        | 28          | 0667 135073        | 10          |
| 0099 004910        | 19,20,21,22 | 0367 135040        | 6           | 0667 105060        | 28          | 0667 115290        | 19,20,21,22 | 0667 135094        | 9           |
| 0104 250010        | 40          | 0367 135200        | 11          | 0667 105070        | 34,35,36    | 0667 115350        | 20,22       | 0667 135103        | 9           |
| 0211 000634        | 15,16       | 0367 135214        | 11          | 0667 105080        | 2           | 0667 115360        | 19,21       | 0667 135124        | 9           |
| 0211 000648        | 15,16       | 0367 140050        | 31          | 0667 105100        | 35,36       | 0667 115390        | 41          | 0667 135150        | 10          |
| 0211 000699        | 40          | 0367 145110        | 9           | 0667 105120        | 28          | 0667 115410        | 22          | 0667 135194        | 6           |
| 0211 004516        | 4           | 0367 145180        | 6,7,8       | 0667 105141        | 45          | 0667 115420        | 19,21       | 0667 135204        | 11          |
| 0216 000603        | 18          | 0367 165070        | 6,7         | 0667 105144        | 28          | 0667 115430        | 19,21       | 0667 145034        | 3           |
| 0219 000321        | 28          | 0367 165080        | 6,7         | 0667 105164        | 45          | 0667 115440        | 20          | 0667 145041        | 37          |
| 0223 000454        | 41          | 0367 165090        | 6           | 0667 105190        | 29          | 0667 115444        | 20          | 0667 145044        | 2           |
| 0223 000481        | 41          | 0367 165120        | 6,7         | 0667 105254        | 29          | 0667 115490        | 19          | 0667 145074        | 2           |
| 0223 000483        | 41          | 0367 165140        | 7           | 0667 105264        | 34,35,36    | 0667 115520        | 19,20,21,22 | 0667 145094        | 37          |
| 0244 000403        | 18          | 0367 165970        | 12          | 0667 105280        | 34,37       | 0667 115530        | 19,20,21,22 | 0667 145264        | 2           |
| 0244 000700        | 6,18        | 0367 250020        | 40          | 0667 105320        | 28          | 0667 115570        | 21,22       | 0667 145290        | 3           |
| 0245 001660 A      | 13          | 0367 315014        | 6           | 0667 110080        | 20,22       | 0667 115580        | 21,22       | 0667 145303        | 2           |
| 0249 008401        | 20,22       | 0367 315024        | 6           | 0667 110340        | 28          | 0667 115590        | 19,20,21,22 | 0667 145323        | 41          |
| 0265 000911        | 19,21       | 0367 315090        | 6           | 0667 115070        | 19,21       | 0667 115600        | 19,20       | 0667 145354        | 41          |
| 0271 000275        | 18          | 0367 315130        | 6           | 0667 115080        | 19,21       | 0667 115610        | 19,20,21,22 | 0667 145390        | 31          |
| 0271 001397        | 19,20,21,22 | 0367 315234        | 6           | 0667 115090        | 19,21       | 0667 115620        | 19,20       | 0667 145410        | 41          |
| 0271 001639        | 23,24       | 0367 385133        | 4           | 0667 115110        | 21          | 0667 115630        | 19,20,21,22 | 0667 150830        | 14          |
| 0291 000159        | 4           | 0367 495010        | 28          | 0667 115120        | 19,21       | 0667 125014        | 4           | 0667 150840        | 14          |
| 0291 000334        | 23,24       | 0467 110220        | 19,20,21,22 | 0667 115130        | 19,21       | 0667 125033        | 4           | 0667 150850        | 14          |
| 0291 000347        | 28          | 0467 150040        | 13          | 0667 115134        | 19,21       | 0667 125054        | 4           | 0667 150860        | 14          |
| 0291 000537        | 27          | 0467 150130        | 13          | 0667 115140        | 19,21       | 0667 125060        | 5           | 0667 150880        | 42          |
| 0291 000538        | 27          | 0467 150440        | 13,14       | 0667 115150        | 19,21       | 0667 125100        | 4           | 0667 155003        | 15,16       |
| 0367 105083        | 6,7,8       | 0491 030652        | 7,25        | 0667 115160        | 19,21       | 0667 125143        | 4           | 0667 155100        | 15,13       |




| Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 0667 155114        | 15          | 0667 155950        | 15          | 0667 165560        | 41          | 0667 315320        | 6           | 0688 100124        | 37          |
| 0667 155390        | 15,16       | 0667 156014        | 42          | 0667 165570        | 25          | 0667 315330        | 6           | 0688 130260        | 10          |
| 0667 155403        | 15,16       | 0667 160170        | 23,24       | 0667 165580        | 7           | 0667 315350        | 30          | 0688 130280        | 9           |
| 0667 155420        | 15,16       | 0667 160350        | 23,24       | 0667 170070        | 18          | 0667 315354        | 30          | 0688 130290        | 9           |
| 0667 155440        | 15          | 0667 160480        | 6,7         | 0667 170120        | 18          | 0667 315360        | 29,30       | 0688 130363        | 41          |
| 0667 155450        | 16          | 0667 165063        | 7           | 0667 175010        | 18          | 0667 315364        | 29,30       | 0688 130384        | 41          |
| 0667 155460        | 15,16       | 0667 165130        | 6           | 0667 175020        | 18          | 0667 315370        | 29,30       | 0688 140060        | 37          |
| 0667 155474        | 15          | 0667 165133        | 7           | 0667 175030        | 18          | 0667 315423        | 8           | 0688 140070        | 37          |
| 0667 155484        | 16          | 0667 165134        | 7           | 0667 175034        | 18          | 0667 315433        | 43          | 0688 380040        | 27          |
| 0667 155490        | 15,16       | 0667 165154        | 7           | 0667 175040        | 18          | 0667 355103        | 17          | 0688 380120        | 41          |
| 0667 155530        | 15,16       | 0667 165164        | 7           | 0667 175053        | 18          | 0667 355110        | 17          | 0688 380130        | 27          |
| 0667 155540        | 15,16       | 0667 165170        | 7           | 0667 175060        | 18          | 0667 355123        | 17          | 0688 380140        | 41          |
| 0667 155550        | 15,16       | 0667 165190        | 25          | 0667 175083        | 18          | 0667 355130        | 17          | 0699 979104        | 10,15,16,27 |
| 0667 155584        | 13          | 0667 165210        | 25          | 0667 235010        | 4           | 0667 355140        | 17          | 0699 979265        | 42,43       |
| 0667 155594        | 13          | 0667 165220        | 25          | 0667 310563        | 6           | 0667 355150        | 17          | 0699 989250        | 28,29,30,45 |
| 0667 155604        | 13          | 0667 165234        | 23,24       | 0667 310660        | 29,30       | 0667 355160        | 17          | 0700 000043        | 38          |
| 0667 155614        | 14          | 0667 165243        | 23,24       | 0667 315053        | 6           | 0667 355170        | 17          | 0700 000044        | 38          |
| 0667 155624        | 14          | 0667 165250        | 23,24       | 0667 315070        | 6           | 0667 355173        | 17          | 0700 000045        | 38          |
| 0667 155634        | 14          | 0667 165260        | 23,24       | 0667 315113        | 6           | 0667 355234        | 17          | 0700 000050        | 38          |
| 0667 155660        | 13          | 0667 165273        | 23,24       | 0667 315150        | 6,7,8,9     | 0667 355240        | 17          | 0700 000090        | 40          |
| 0667 155720        | 16          | 0667 165280        | 23,24       | 0667 315164        | 6           | 0667 385013        | 6,7         | 0700 000091        | 40          |
| 0667 155820        | 42          | 0667 165284        | 23,24       | 0667 315174        | 12          | 0667 385033        | 27          | 0700 086702        | 38          |
| 0667 155824        | 42          | 0667 165290        | 23,24       | 0667 315203        | 5           | 0667 385143        | 27          | 0700 086704        | 38          |
| 0667 155830        | 42          | 0667 165304        | 23,24       | 0667 315213        | 5           | 0667 385174        | 27          | 0725 000520 B      | 34,35,36    |
| 0667 155840        | 42          | 0667 165354        | 24          | 0667 315223        | 5           | 0667 385180        | 28          | 0742 002096        | 39          |
| 0667 155854        | 42          | 0667 165370        | 7           | 0667 315243        | 5           | 0667 385220        | 27          | 0744 001155        | 20,22       |
| 0667 155893        | 15,16       | 0667 165390        | 8           | 0667 315253        | 5           | 0667 495104        | 24          | 0744 001793 A      | 39          |
| 0667 155900        | 15,16       | 0667 165403        | 8           | 0667 315280        | 6           | 0667 495110        | 24          | 0744 001793 B      | 39          |
| 0667 155913        | 15          | 0667 165423        | 8           | 0667 315290        | 6           | 0667 495290        | 26          | 0744 001796        | 39          |
| 0667 155923        | 16          | 0667 165454        | 8           | 0667 315300        | 29,30       | 0667 495304        | 44          | 0744 001819        | 39          |
| 0667 155930        | 42          | 0667 165500        | 8           | 0667 315310        | 6           | 0667 595050        | 45          | 0767 150170        | 42          |
| 0667 155940        | 2           | 0667 165550        | 7           | 0667 315314        | 6           | 0688 100050        | 37          | 0767 150590        | 13,14       |

| Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table    | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table    | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table      |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 0791 001081        | 40          | 0992 016580        | 13,14       | 9122 323250        | 3              | 9202 002078        | 4,23,24,42     | 9204 211997        | 2,6,7,23,24,28,  |
| 0791 001091        | 40          | 0992 023560        | 13,14       | 9126 102520        | 6,7,23,24      | 9202 002087        | 27,41          |                    | 29,30,37,41,45   |
| 0791 001096        | 40          | 0992 023577        | 13,14       | 9126 102540        | 6,7,23,24      | 9202 002088        | 24,25          | 9204 212057        | 28,34,37,45      |
| 0791 580100        | 40          | 0993 904247        | 40          | 9126 300061        | 15,16          | 9202 002097        | 23,24,32       | 9204 301487        | 18               |
| 0797 000317        | 45          | 0995 340617        | 40          | 9126 300088        | 15,16          | 9202 002098        | 5,7,9,23,24    | 9204 302217        | 12,24,25         |
| 0797 002205        | 20          | 0998 881010        | 15,16       | 9129 020240        | 3              | 9202 002107        | 17,45          | 9205 101528        | 4                |
| 0797 003031        | 39          | 0998 881610        | 6,25        | 9129 020310        | 29,30          | 9202 002108        | 6              | 9205 101568        | 42               |
| 0798 000677        | 34,35,36,37 | 0998 912080        | 4           | 9130 104213        | 36             | 9202 002498        | 37             | 9205 102450        | 15               |
| 0798 003292        | 33          | 0998 912110        | 15,16       | 9130 104230        | 35             | 9202 002898        | 15,16          | 9205 102467        | 1,2,3,5,6,7,8,9, |
| 0798 120401        | 43          | 0999 201114        | 31          | 9130 104250        | 34,35          | 9202 002927        | 9,39           |                    | 10,12,15,16,17,  |
| 0798 447914        | 32          | 0999 220752        | 27          | 9130 221130        | 2              | 9202 003728        | 28             |                    | 23,24            |
| 0798 500088        | 32          | 0999 240302        | 45          | 9130 221140        | 37             | 9202 022467        | 17,27          | 9205 102477        | 2,4,13,14,19,21, |
| 0867 140030        | 31          | 0999 240303        | 39          | 9130 500050        | 36             | 9202 022497        | 17             |                    | 23,24,35,36,37   |
| 0867 210060        | 43          | 0999 240305        | 45          | 9130 500070        | 34,35,36       | 9202 100537        | 17,31          | 9205 102488        | 17               |
| 0867 490010        | 41          | 0999 240341        | 39          | 9130 500090        | 35             | 9203 001868        | 24             | 9205 102608        | 6                |
| 0867 590014        | 43          | 0999 240376        | 16          | 9130 500100        | 34             | 9203 003077        | 43             | 9205 121553        | 15,16            |
| 0867 590024        | 43          | 0999 240389        | 42,43       | 9130 500110        | 35             | 9203 003097        | 42,43          | 9205 122488        | 15,16            |
| 0867 590064        | 45          | 0999 240394        | 43          | 9130 500130        | 35             | 9203 003157        | 42,43          | 9205 162597        | 10               |
| 0867 590104        | 42          | 0999 240404        | 45          | 9190 100113        | 41             | 9203 100002        | 19,20,21,22,26 | 9206 100637        | 27,41            |
| 0867 590114        | 42          | 1001 009243        | 45          | 9190 100155        | 29,30          | 9203 211830        | 13,14          | 9206 200097        | 38               |
| 0867 590124        | 42          | 9041 100015        | 6,7         | 9190 100226        | 15,16          | 9203 312412        | 4              | 9207 170227        | 34,35,36,37,38   |
| 0867 590134        | 42          | 9041 100025        | 4           | 9190 400120        | 23             | 9203 313047        | 43             | 9207 170437        | 32,44            |
| 0887 380010        | 27          | 9041 100030        | 15,16       | 9201 013767        | 35,36          | 9204 002363        | 31             | 9207 170847        | 34               |
| 0891 003342        | 26          | 9041 100035        | 27          | 9201 113317        | 37             | 9204 101657        | 6              | 9207 170857        | 35,37            |
| 0902 000423        | 31          | 9041 100203        | 27          | 9201 113677        | 41             | 9204 200447        | 26             | 9217 000157        | 45               |
| 0907 021044        | 38          | 9081 100251        | 40          | 9201 113777        | 34             | 9204 200517        | 26,42,43       | 9217 300507        | 19,21            |
| 0907 030484        | 34          | 9081 200250        | 40          | 9202 001653        | 13,14          | 9204 201067        | 18,24,26       | 9225 201750        | 4                |
| 0911 000478        | 42,43       | 9081 200309        | 40          | 9202 001678        | 4              | 9204 201647        | 19,20,21,22,   | 9225 201770        | 19,20,21,22,     |
| 0913 000731        | 40          | 9081 200500        | 40          | 9202 002057        | 4,6,7,25       |                    | 24,27,28,31    |                    | 28,32            |
| 0933 001544        | 27          | 9081 500051        | 40          | 9202 002058        | 8              | 9204 201667        | 4,17,18,26,27, | 9231 000367        | 17               |
| 0990 254306        | 33          | 9122 200161        | 1           | 9202 002077        | 15,16,18,24,   |                    | 28,42          | 9231 000387        | 9                |
| 0992 001020        | 27          | 9122 322200        | 5           |                    | 28,32,37,41,44 | 9204 201827        | 35             | 9231 011137        | 41               |

| Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table        | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table      | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table       | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 9231 110127        | 45                 | 9352 640050        | 41               | 9731 007035        | 4           | 9815 590007        | 35                | 9850 867001        | 27          |
| 9234 000067        | 23,24              | 9353 000087        | 15,16            | 9740 000607        | 29,30       | 9815 590011        | 35                | 9850 867003        | 42          |
| 9301 101561        | 17                 | 9353 000350        | 2                | 9742 300140        | 20,22       | 9815 925002        | 42                | 9870 001003        | 34          |
| 9301 102171        | 17                 | 9353 000420        | 2,3              | 9742 330120        | 11          | 9822 510001        | 32                | 9870 001004        | 34          |
| 9301 102203        | 6                  | 9353 000470        | 1,2              | 9780 000108        | 39          | 9822 510012        | 32                | 9870 001009        | 35          |
| 9301 200660        | 15,16              | 9354 010210        | 2,37             | 9781 000002        | 39          | 9822 642024        | 32                | 9870 001010        | 35          |
| 9302 000100        | 27                 | 9354 400800        | 15,16,27         | 9790 000220        | 43          | 9825 190104        | 33                | 9870 001113        | 40          |
| 9305 100350        | 19,20              | 9357 000050        | 17               | 9790 020010        | 22          | 9825 190400        | 34,35             | 9870 367003        | 42,43       |
| 9305 100370        | 21,22              | 9357 000070        | 6,7,10,11,15,16, | 9790 030020        | 42          | 9825 190502        | 34,35             | 9870 367004        | 35,36       |
| 9330 000027        | 24                 |                    | 18,23,24         | 9790 200000        | 26          | 9825 550001        | 17                | 9870 767019        | 35          |
| 9330 000067        | 19,20,21,22        | 9357 000080        | 8,19,21          | 9790 200001        | 45          | 9825 810302        | 32                | 9870 867000        | 37          |
| 9330 000087        | 4,5,7,19,20,21,22, | 9357 000090        | 5,6              | 9790 201000        | 26          | 9825 810401        | 44                | 9870 867001        | 17          |
|                    | 23,24,35,41,44,45  | 9357 000100        | 23,24            | 9790 201001        | 41,45       | 9830 501010        | 26,42             | 9870 867002        | 24          |
| 9330 000088        | 15,16              | 9357 000129        | 6,7,23,24        | 9790 315002        | 42          | 9830 502014        | 27                | 9870 867003        | 42          |
| 9330 000097        | 2                  | 9380 521220        | 41               | 9792 301010        | 45          | 9840 104001        | 32,44             | 9870 867005        | 45          |
| 9330 000098        | 17                 | 9400 000090        | 31               | 9800 110002 A      | 33          | 9840 120001        | 34,35,36,37       | 9880 001003        | 36          |
| 9330 000107        | 37                 | 9700 100040        | 45               | 9800 110002 D      | 33          | 9840 120003        | 12,44             | 9880 001004        | 35          |
| 9330 000127        | 10                 | 9700 100094        | 12               | 9800 120009 A      | 33          | 9840 120025        | 12,42             | 9880 767004        | 12          |
| 9330 000167        | 39                 | 9700 100100        | 24,25            | 9800 120017 A      | 33          | 9840 120026        | 24,27,32,44       | 9880 867100        | 32          |
| 9330 000177        | 40                 | 9710 061200        | 26,42,43         | 9800 130014 R      | 33          | 9840 120060        | 34,35,36,37       | 9880 867101        | 26          |
| 9330 200117        | 15,16              | 9710 400020        | 45               | 9800 130104 R      | 37          | 9840 120104        | 17,27             | 9880 867102        | 44          |
| 9330 300027        | 34,35,36           | 9710 900011        | 26               | 9800 310006        | 33          | 9840 120105        | 25,27             | 9880 867104        | 12          |
| 9330 700107        | 29,30              | 9710 900031        | 42,43            | 9800 310007        | 33          | 9840 120106        | 42                | MG41 003012        | 35          |
| 9330 900093        | 41                 | 9710 900037        | 26               | 9800 327001        | 33          | 9840 121001        | 12,43             | MG43 000410        | 34          |
| 9332 500137        | 19,21              | 9710 920012        | 26,43            | 9800 330001        | 33          | 9840 121002        | 42,43             | MG46 000401        | 33          |
| 9333 000090        | 31                 | 9710 920013        | 45               | 9800 330002        | 33          | 9840 123003        | 12,34,35,36,37,44 | MG53 007921        | 39          |
| 9334 000050        | 17                 | 9710 982003        | 26               | 9800 330006        | 33          | 9840 132015        | 32,44             | MG53 007922        | 39          |
| 9334 000051        | 15,16              | 9710 982005        | 45               | 9800 330009        | 33          | 9840 133012        | 32,44             | MG55 000501        | 38          |
| 9334 000070        | 12                 | 9731 001035        | 27               | 9800 330010        | 33          | 9840 133013        | 32,44             | N800 005613        | 45          |
| 9334 001630        | 4,6,7,10,18,       | 9731 002001        | 39               | 9800 330011        | 33          | 9840 135012        | 32,44             | N800 005614        | 45          |
|                    | 23,24              | 9731 005004        | 11,12,20,22,24,  | 9800 360050        | 33          | 9850 001075        | 44                | N800 005615        | 45          |
| 9334 001640        | 5,8                |                    | 25,26,43,45      | 9815 580001        | 34          | 9850 867000        | 26                | N800 005650        | 45          |


| Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table | Teile-Nr./Part-No. | Tafel/Table |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| N800 075013        | 44          |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| N800 080003        | 44          |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| N800 080021        | 44          |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| N800 080022        | 44          |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Z100 011022        | 15,16,28    |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Z132 001452        | 43          |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


Befestigungsteile für Nähmaschinen  
Fastening parts for Sewing equipment









E 1




E 2




E 3




E 4



E 5




E 6







E 7




E 8




E 11




E 12



E 14




E 15







E 16




E 17




E 18




E 25



E 26




E 36






E 38







E 21/4




E 21/5




E 21/6




E 21/8



E 21/10




E 21/12







E 21/14




E 21/16




E 21/18




E 21/20



E 21/22




E 21/50







E 22/6/9




E 22/8/6




E 22/8/9




E 22/10/6



E 22/10/9




E 22/12/9









E 23/10




E 23/12




E 24/6/9




E 24/8/9



E 24/10/9




E 24/12/9









E 24/8/12




E 24/10/12




E 24/12/12




E 22/14/12



E 121/8



E 122/10






| E - Nr.<br>E - No. | Für Unterklasse / For subclass                                                                                                                                                                                                             | Abb. - Nr.<br>Fig. - No. | Verwendungszweck / Use | Stichplatte<br>Throat plate |                            |                          | Transporteur<br>Feed dog | Transp. Fuß<br>Feeding foot | Fuß<br>Foot |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|--|--|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                        | ①                           | Schieber recht/Slide right | Schieber link/Slide left |                          |                             |             |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                        |                             |                            |                          |                          |                             |             |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                        |                             |                            |                          |                          |                             |             |  |  |
| E 1                | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle size Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material   |                          |                        | 0867 200010                 |                            |                          |                          |                             |             |  |  |
| E 2                | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle size Nm 110-140,<br>stitch length max. 9 mm, for medium weight material   |                          |                        | 0867 200020                 |                            |                          |                          |                             |             |  |  |
| E 3                | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle size Nm 110-140,<br>stitch length max. 12 mm, for medium weight material |                          |                        | 0867 200030                 |                            |                          |                          |                             |             |  |  |
| E 4                | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle size Nm 140-170,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material   |                          |                        | 0867 200010                 |                            |                          |                          |                             |             |  |  |
| E 5                | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170,<br>Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle size Nm 140-170,<br>stitch length max. 9 mm, for medium weight material   |                          |                        | 0867 200020                 |                            |                          |                          |                             |             |  |  |



| E - Nr.<br>E - No.       | Für Unterklasse / For subclass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stichplatte<br>Throat plate    |                            |                          | Transporteur<br>Feed dog ②           |                      |                                      | Transp. Fuß<br>Feeding foot③ |                         |                       | Fuß<br>Foot ④        |                                |                         | Nadelhalter/Needle holder | Nadelsystem/-dicke / Needle system/-size |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ①<br>Stich platte/Throat plate | Schieber recht/Slide right | Schieber link/Slide left | Stichlochgröße/Stitch hole size (mm) | Sägeverzahn/Serrated | Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique | Kreuzverzahn/Cross toothed   | Dachverzahn/Roof-shaped | Unverzahn/Non toothed | Sägeverzahn/Serrated | Ausgleichfuß/Compensating foot | Drückerfuß/Presser foot |                           |                                          |
| Abb. - Nr.<br>Fig. - No. | Verwendungszweck / Use                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                            |                          |                                      |                      |                                      |                              |                         |                       |                      |                                |                         |                           |                                          |
| E 6                      | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170,<br>Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle siize Nm 140-170,<br>stitch length max. 12 mm, for medium weight material                                                                                                                         | 0867 200030                    |                            |                          | 2,8 x 3,7                            | 0867 210020          |                                      |                              |                         | 0768 220113           |                      |                                | 0768 220013             |                           | 134-35/160                               |
| E 7                      | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung für kantenahne Näharbeiten,<br>ab 1 mm rechts der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the<br>right from the needle, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material | 0867 200010                    |                            |                          | 2,2 x 3,2                            | 0867 210010          |                                      |                              |                         | 0067 220713           |                      |                                | 0367 220293             |                           | 134-35/130                               |
| E 8                      | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten,<br>ab 1 mm links der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the<br>left from the needle, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material   | 0867 200010                    |                            |                          | 2,2 x 3,2                            | 0867 210010          |                                      |                              |                         | 0067 220703           |                      |                                | 0367 220303             |                           | 134-35/130                               |
| E 11                     | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung zum Überklettern starker Quernähte,<br>Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm,<br>für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for stitching of cross seams in thick<br>material, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 9 mm, for medium weight material                                   | 0867 200020                    |                            |                          | 2,2 x 3,2                            | 0867 210010          |                                      |                              |                         | 0467 220483           |                      |                                | 0767 220013             |                           | 134-35/130                               |
| E 12                     | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung für wattiertes Nähgut,<br>Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm,<br>für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for padded material,<br>needle siize Nm 110-140,                                                                                                                                  | 0867 200010                    |                            |                          | 2,2 x 3,2                            | 0867 210010          |                                      |                              |                         | 0367 221553           |                      |                                | 0367 221543             |                           | 134-35/130                               |



| E - Nr.<br>E - No. | Für Unterklasse / For subclass                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abb. - Nr.<br>Fig. - No. | Verwendungszweck / Use | Stichplatte<br>Throat plate |                            |                          | Transporteur<br>Feed dog |                                      |                      | Transp. Fuß<br>Feeding foot          |                            |                         | Fuß<br>Foot           |                      |                                |  |                         |                         |  |                           |                                          |             |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------------------------|-------------|--|--|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                        | ①                           |                            |                          |                          | ②                                    |                      |                                      | ③                          |                         |                       | ④                    |                                |  |                         |                         |  |                           |                                          |             |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                        | Stich platte/Throat plate   | Schieber recht/Slide right | Schieber link/Slide left |                          | Stichlochgröße/Stitch hole size (mm) | Sägeverzahn/Serrated | Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique | Kreuzverzahn/Cross toothed | Dachverzahn/Roof-shaped | Unverzahn/Non toothed | Sägeverzahn/Serrated | Ausgleichfuß/Compensating foot |  | Drückerfuß/Presser foot | Hüpfertuß/Skipping foot |  | Nadelhalter/Needle holder | Nadelsystem/-dicke / Needle system/-size |             |  |  |
| E 14               | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 4 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm,<br>für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove<br>4 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material |                          |                        | 0867 200010                 |                            |                          |                          | 2,2 x 3,2                            | 0867 210010          |                                      |                            |                         |                       | 0167 220583          |                                |  |                         | 0367 220773             |  |                           |                                          | 134-35/130  |  |  |
| E 15               | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 5 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm,<br>für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove<br>5 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material |                          |                        | 0867 200010                 |                            |                          |                          | 2,2 x 3,2                            | 0867 210010          |                                      |                            |                         |                       | 0167 220603          |                                |  |                         | 0367 220783             |  |                           |                                          | 134-35/130  |  |  |
| E 16               | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 6 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm,<br>für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove<br>6 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material |                          |                        | 0867 200010                 |                            |                          |                          | 2,2 x 3,2                            | 0867 210010          |                                      |                            |                         |                       | 0167 220363          |                                |  |                         | 0367 220793             |  |                           |                                          | 134-35/ 130 |  |  |
| E 17               | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 7 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm,<br>für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove<br>7 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material |                          |                        | 0867 200010                 |                            |                          |                          | 2,2 x 3,2                            | 0867 210010          |                                      |                            |                         |                       | 0167 220633          |                                |  |                         | 0367 220803             |  |                           |                                          | 134-35/130  |  |  |
| E 18               | -190020; -190040; -190322; -190342<br>Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 8 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm,<br>für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for welt attaching operations, welt<br>groove<br>8 mm, needle siize Nm 110-140,                                                     |                          |                        | 0867 200010                 |                            |                          |                          | 2,2 x 3,2                            | 0867 210010          |                                      |                            |                         |                       | 0167 220653          |                                |  |                         | 0367 220813             |  |                           |                                          | 134-35/130  |  |  |



From the library of: Diamond Needle Corp



| E - Nr.<br>E - No.       | Für Unterklasse / For subclass                                                                                                                                                                                                                                                          | Stichplatte<br>Throat plate |                            |                          | Transporteur<br>Feed dog ②           | Transp. Fuß<br>Feeding foot ③ |                                      |                            | Fuß<br>Foot ④           |                       | ⑤                    | Nadelhalter/Needle holder      | Nadelsystem/-dicke / Needle system/-size |                         |             |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ①                           | ⑥                          | ⑦                        |                                      |                               |                                      |                            |                         |                       |                      |                                |                                          |                         |             |            |
| Abb. - Nr.<br>Fig. - No. | Verwendungszweck / Use                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stich platte/Throat plate   | Schieber recht/Slide right | Schieber link/Slide left | Stichlochgröße/Stitch hole size (mm) | Sägeverzahn/Serrated          | Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique | Kreuzverzahn/Cross toothed | Dachverzahn/Roof-shaped | Unverzahn/Non toothed | Sägeverzahn/Serrated | Ausgleichfuß/Compensating foot | Drückerfuß/Presser foot                  | Hüpfertuß/Skipping foot |             |            |
| E 21/4                   | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 4 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 4 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material   | 0867 200200                 | 0867 140040                | 0867 140010              | 2,2 x 3,2                            | 0867 210200                   |                                      |                            |                         | 0067 222323           |                      |                                | 0367 222473                              |                         | 0367 232114 | 134-35/130 |
| E 21/5                   | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 5 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 5 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material   | 0867 200210                 | 0867 140040                | 0867 140010              | 2,2 x 3,2                            | 0867 210210                   |                                      |                            |                         | 0067 222333           |                      |                                | 0367 222243                              |                         | 0367 232124 | 134-35/130 |
| E 21/6                   | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 6 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material   | 0867 200220                 | 0867 140040                | 0867 140010              | 2,2 x 3,2                            | 0867 210220                   |                                      |                            |                         | 0067 222343           |                      |                                | 0367 222093                              |                         | 0367 232094 | 134-35/130 |
| E 21/8                   | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 8 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material   | 0867 200230                 | 0867 140060                | 0867 140050              | 2,2 x 3,2                            | 0867 210230                   |                                      |                            |                         | 0067 222353           |                      |                                | 0367 222103                              |                         | 0367 232044 | 134-35/130 |
| E 21/10                  | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 10 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material | 0867 200240                 | 0867 140060                | 0867 140050              | 2,2 x 3,2                            | 0867 210240                   |                                      |                            |                         | 0067 222383           |                      |                                | 0367 222013                              |                         | 0367 232024 | 134-35/130 |



| E - Nr.<br>E - No.       | Für Unterklasse / For subclass                                                                                                                                                                                                                                                          | Stichplatte<br>Throat plate |                            |                          | Transporteur<br>Feed dog ②           | Transp. Fuß<br>Feeding foot③ |                                      |                            | Fuß<br>Foot ④           |                       |                      |                                |                         |                         |                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ①                           | ⑥                          | ⑦                        |                                      |                              |                                      |                            |                         | ⑤                     |                      |                                |                         |                         |                           |                                          |
| Abb. - Nr.<br>Fig. - No. | Verwendungszweck / Use                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stich platte/Throat plate   | Schieber recht/Slide right | Schieber link/Slide left | Stichlochgröße/Stitch hole size (mm) | Sägeverzahn/Serrated         | Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique | Kreuzverzahn/Cross toothed | Dachverzahn/Roof-shaped | Unverzahn/Non toothed | Sägeverzahn/Serrated | Ausgleichfuß/Compensating foot | Drückerfuß/Presser foot | Hüpfertuß/Skipping foot | Nadelhalter/Needle holder | Nadelsystem/-dicke / Needle system/-size |
| E 21/12                  | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 12 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material | 0867 200250                 | 0867 140080                | 0867 140070              | 2,2 x 3,2                            | 0867 210250                  |                                      |                            |                         | 0067 222393           |                      |                                | 0367 222313             |                         | 0367 232054               | 134-35/130                               |
| E 21/14                  | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 14 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material | 0867 200260                 | 0867 140080                | 0867 140070              | 2,2 x 3,2                            | 0867 210260                  |                                      |                            |                         | 0067 222413           |                      |                                | 0367 222323             |                         | 0367 232154               | 134-35/130                               |
| E 21/16                  | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 16 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 16 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material | 0867 200270                 | 0867 140100                | 0867 140090              | 2,2 x 3,2                            | 0867 210270                  |                                      |                            |                         | 0067 222423           |                      |                                | 0367 222333             |                         | 0367 232164               | 134-35/130                               |
| E 21/18                  | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 18 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 18 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material | 0867 200280                 | 0867 140100                | 0867 140090              | 2,2 x 3,2                            | 0867 210280                  |                                      |                            |                         | 0067 222433           |                      |                                | 0367 222533             |                         | 0367 232204               | 134-35/130                               |
| E 21/20                  | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 20 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 20 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material | 0867 200290                 | 0867 140120                | 0867 140110              | 2,2 x 3,2                            | 0867 210290                  |                                      |                            |                         | 0067 222443           |                      |                                | 0367 222543             |                         | 0367 232184               | 134-35/130                               |





| E - Nr.<br>E - No. | Für Unterklasse / For subclass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abb. - Nr.<br>Fig. - No. | Verwendungszweck / Use | Stichplatte<br>Throat plate |                           |                          |  | Transporteur<br>Feed dog ②           |                      |                                      |                            | Transp. Fuß<br>Feeding foot③ |                       | Fuß<br>Foot ④        |                                | ⑤ |                         |                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                        | ①                           | ⑥                         | ⑦                        |  |                                      |                      |                                      |                            |                              |                       |                      |                                |   |                         |                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                        | Stich platte/Throat plate   | Schieber rech/Slide right | Schieber link/Slide left |  | Stichlochgröße/Stitch hole size (mm) | Sägeverzahn/Serrated | Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique | Kreuzverzahn/Cross toothed | Dachverzahn/Roof-shaped      | Unverzahn/Non toothed | Sägeverzahn/Serrated | Ausgleichfuß/Compensating foot |   | Drückerfuß/Presser foot | Hüpfertuß/Skipping foot |
| E 21/22            | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 22 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 22 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material                                                                  |                          |                        | 0867 200300                 | 0867 140120               | 0867 140110              |  |                                      | 2,2 x 3,2            | 0867 210300                          |                            |                              | 0067 222773           |                      | 0367 222413                    |   | 0367 232144             | 134-35/130              |
| E 21/50            | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 50 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140,<br>Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 50 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material                                                                  |                          |                        | 0867 200310                 | 0867 140140               | 0867 140130              |  |                                      | 2,2 x 3,2            | 0867 210310                          |                            |                              | 0367 223283           |                      | 0367 223293                    |   | 0367 232274             | 134-35/130              |
| E 22/6/9           | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge<br>max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 6 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 9 mm, for medium weight material |                          |                        | 0867 200400                 | 0867 140040               | 0867 140010              |  |                                      | 2,2 x 3,2            | 0867 210220                          |                            |                              | 0768 222264           |                      | 0768 222123                    |   | 0367 232094             | 134-35/130              |
| E 22/8/6           | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge<br>max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 8 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material |                          |                        | 0867 200230                 | 0867 140060               | 0867 140050              |  |                                      | 2,2 x 3,2            | 0867 210230                          |                            |                              | 0768 222274           |                      | 0767 222133                    |   | 0367 232044             | 134-35/130              |
| E 22/8/9           | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge<br>max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 8 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 9 mm, for medium weight material |                          |                        | 0867 200410                 | 0867 140060               | 0867 140050              |  |                                      | 2,2 x 3,2            | 0867 210230                          |                            |                              | 0768 222274           |                      | 0767 222133                    |   | 0367 232044             | 134-35/130              |





| E - Nr.<br>E - No.       | Für Unterklasse / For subclass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stichplatte<br>Throat plate |                            |                          | Transporteur<br>Feed dog ②           | Transp. Fuß<br>Feeding foot ③ | Fuß<br>Foot ④                        |                            | ⑤                       | Nadelhalter/Needle holder<br>Nadelsystem/-dicke / Needle system/-size |                      |                                |                         |                         |             |            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ①                           | ⑥                          | ⑦                        |                                      |                               |                                      |                            |                         |                                                                       |                      |                                |                         |                         |             |            |
| Abb. - Nr.<br>Fig. - No. | Verwendungszweck / Use                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stich platte/Throat plate   | Schieber recht/Slide right | Schieber link/Slide left | Stichlochgröße/Stitch hole size (mm) | Sägeverzahn/Serrated          | Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique | Kreuzverzahn/Cross toothed | Dachverzahn/Roof-shaped | Unverzahn/Non toothed                                                 | Sägeverzahn/Serrated | Ausgleichfuß/Compensating foot | Drückerfuß/Presser foot | Hüpfertuß/Skipping foot |             |            |
| E 22/10/6                | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge<br>max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 10 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material | 0867 200240                 | 0867 140060                | 0867 140050              | 2,2 x 3,2                            | 0867 210240                   |                                      |                            |                         |                                                                       |                      | 0768 222284                    | 0768 222143             |                         | 0367 232024 | 134-35/130 |
| E 22/10/9                | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge<br>max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 10 mm, needle siize Nm 140-180,<br>stitch length max. 9 mm, for medium weight material | 0867 200420                 | 0867 140060                | 0867 140050              | 2,8 x 3,7                            | 0867 210450                   |                                      |                            |                         |                                                                       |                      | 0768 222404                    | 0768 222143             |                         | 0367 232024 | 134-35/160 |
| E 22/12/9                | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge<br>max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 12 mm, needle siize Nm 140-180,<br>stitch length max. 9 mm, for medium weight material | 0867 200430                 | 0867 140080                | 0867 140070              | 2,8 x 3,7                            | 0867 210460                   |                                      |                            |                         |                                                                       |                      | 0768 222434                    | 0768 222153             |                         | 0367 232054 | 134-35/160 |
| E 23/10                  | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen,<br>Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge<br>max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for inserting zippers,<br>needle gauge 10 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material            | 0367 202040                 | 0867 140060                | 0867 140050              | Ø 1,7                                | 0367 212040                   |                                      |                            |                         | 0067 224100                                                           |                      |                                | 0367 222510             |                         | 0367 232024 | 134-35/130 |
| E 23/12                  | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen,<br>Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge<br>max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for inserting zippers,<br>needle gauge 12 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material            | 0367 202300                 | 0867 140080                | 0867 140070              | Ø 2                                  | 0367 212260                   |                                      |                            |                         | 0067 223220                                                           |                      |                                | 0367 222373             |                         | 0367 232054 | 134-35/130 |




| E - Nr.<br>E - No.<br><br>Abb. - Nr.<br>Fig. - No. | Für Unterklasse / For subclass<br><br>Verwendungszweck / Use                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stichplatte<br>Throat plate |                            |                          | Transporteur<br>Feed dog ② |                                      |                      | Transp. Fuß<br>Feeding foot③         |                            |                         | Fuß<br>Foot ④         |                      |                                |                         |                         |                           |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ①                           | ⑥                          | ⑦                        |                            |                                      |                      |                                      |                            |                         |                       |                      | ⑤                              |                         |                         |                           |                                          |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stich platte/Throat plate   | Schieber recht/Slide right | Schieber link/Slide left |                            | Stichlochgröße/Stitch hole size (mm) | Sägeverzahn/Serrated | Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique | Kreuzverzahn/Cross toothed | Dachverzahn/Roof-shaped | Unverzahn/Non toothed | Sägeverzahn/Serrated | Ausgleichfuß/Compensating foot | Drückerfuß/Presser foot | Hüpfertuß/Skipping foot | Nadelhalter/Needle holder | Nadelsystem/-dicke / Needle system/-size |
| E 24/6/9                                           | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge<br>max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 6 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 9 mm, for medium weight material   | 0867 200400                 | 0867 140040                | 0867 140010              |                            | 2,2 x 3,2                            | 0867 210220          |                                      |                            |                         |                       | 0768 222264          |                                | 0768 222664             |                         | 0367 232094               | 134-35/130                               |
| E 24/8/9                                           | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge<br>max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 8 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 9 mm, for medium weight material   | 0867 200410                 | 0867 140060                | 0867 140050              |                            | 2,2 x 3,2                            | 0867 210230          |                                      |                            |                         |                       | 0768 222274          |                                | 0768 222674             |                         | 0367 232044               | 134-35/130                               |
| E 24/10/9                                          | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge<br>max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140,<br>stitch length max. 9 mm, for medium weight material  | 0867 200420                 | 0867 140060                | 0867 140050              |                            | 2,2 x 3,2                            | 0867 210240          |                                      |                            |                         |                       | 0768 222284          |                                | 0768 222684             |                         | 0367 232024               | 134-35/130                               |
| E 24/12/9                                          | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge<br>max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 12 mm, needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 9 mm, for medium weight material | 0867 200430                 | 0867 140080                | 0867 140070              |                            | 2,2 x 3,2                            | 0867 210250          |                                      |                            |                         |                       | 0768 222294          |                                | 0768 222694             |                         | 0367 232054               | 134-35/130                               |
| E 24/8/12                                          | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge<br>max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 8 mm, needle siize Nm 140-180,<br>stitch length max. 12 mm, for medium weight material | 0867 200440                 | 0867 140060                | 0867 140050              |                            | 2,8 x 3,7                            | 0867 210440          |                                      |                            |                         |                       | 0768 222374          |                                | 0768 222133             |                         | 0367 232044               | 134-35/160                               |



| E - Nr.<br>E - No. | Für Unterklasse / For subclass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abb. - Nr.<br>Fig. - No. | Verwendungszweck / Use | Stichplatte<br>Throat plate |                             |                          | Transporteur<br>Feed dog ② |                                      |                        | Transp. Fuß<br>Feeding foot ③          |                              | Fuß<br>Foot ④             |                       | ⑤                      |                                |  |                         |                         |  |                           |                                          |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------------------------|--|--|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                        | ①                           | ⑥                           | ⑦                        |                            |                                      |                        |                                        |                              |                           |                       |                        |                                |  |                         |                         |  |                           |                                          |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                        | Stich platte/Throat plate   | Schieber rech t/Slide right | Schieber link/Slide left |                            | Stichlochgröße/Stitch hole size (mm) | Sägeverzahn t/Serrated | Säge-schrägverzahn t/Serrated, oblique | Kreuzverzahn t/Cross toothed | Dachverzahn t/Roof-shaped | Unverzahn/Non toothed | Sägeverzahn t/Serrated | Ausgleichfuß/Compensating foot |  | Drückerfuß/Presser foot | Hüpfertuß/Skipping foot |  | Nadelhalter/Needle holder | Nadelsystem/-dicke / Needle system/-size |  |  |
| E 24/10/12         | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge<br>max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 10 mm, needle siize Nm 140-180,<br>stitch length max. 12 mm, for medium weight material |                          |                        | 0867 200450                 | 0867 140060                 | 0867 140050              |                            | 2,8 x 3,7                            | 0867 210450            |                                        |                              |                           |                       |                        | 0768 222404                    |  | 0768 222143             |                         |  | 0367 232024               | 134-35/160                               |  |  |
| E 24/12/12         | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge<br>max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 12 mm, needle siize Nm 140-180,<br>stitch length max. 12 mm, for medium weight material |                          |                        | 0867 200460                 | 0867 140080                 | 0867 140070              |                            | 2,8 x 3,7                            | 0867 210460            |                                        |                              |                           |                       |                        | 0768 222434                    |  | 0768 222153             |                         |  | 0367 232054               | 134-35/160                               |  |  |
| E 24/14/12         | -290020; -290040; -290322; -290342<br>Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten,<br>Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge<br>max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment for topstitching of closing seams,<br>needle gauge 14 mm, needle siize Nm 140-180,<br>stitch length max. 12 mm, for medium weight material |                          |                        | 0867 200470                 | 0867 140080                 | 0867 140070              |                            | 2,8 x 3,7                            | 0867 210470            |                                        |                              |                           |                       |                        | 0768 222464                    |  | 0768 222163             |                         |  | 0367 232154               | 134-35/160                               |  |  |
| E 121/8            | -290325; -290345<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm,<br>für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 8 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material                                                                                          |                          |                        | 0467 202090                 | 0867 140060                 | 0867 140050              |                            | 2,2 x 3,2                            | 0467 212080            |                                        |                              |                           | 0067 222353           |                        |                                |  | 0367 222103             |                         |  | 0367 232044               | 134-35/130                               |  |  |
| E 122/10           | -290325; -290345<br>Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm,<br>Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm,<br>für mittelschweres Nähgut<br><br>Sewing equipment, needle gauge 10 mm,<br>needle siize Nm 110-140,<br>stitch length max. 6 mm, for medium weight material                                                                                        |                          |                        | 0467 202160                 | 0867 140060                 | 0867 140050              |                            | 2,8 x 3,7                            | 0467 212140            |                                        |                              |                           | 0067 222383           |                        |                                |  | 0367 222013             |                         |  | 0367 232024               | 134-35/130                               |  |  |

Für diese technische  
Unterlage behalten wir uns  
den Urheberrechtsschutz gemäß  
DIN 34, Absatz 2.1 vor.



| Schlauch<br>Hose | Teile-Nr. (Meterware)<br>Part-No. (Yarded goods) |
|------------------|--------------------------------------------------|
| PU2              | 0699 979285                                      |
| Pu3              | 9731 005004                                      |


Pneu.- Geräteplan  
für 0867-....45  
und 0867-2903..  
Pneu.- Elements-Plan  
for 0867-....45  
and 0867-2903..



9770 867001

2 2

**Für diese technische**



9770 867001

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

Pneu.- Geräteplan  
für 0867 1903..

Pneu.- Elements-Plan  
for 0867 1903..