


MECHANISM COMPILATION

装置編

1. FRAME & COVER COMPONENTS

本体・カバー関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		167-22605	SCREW WITH KNOB	サマミツキネジ	2
2		166-76801	TOP COVER	シヨウフカハ	1
3		WP-0320500-SC	WASHER M3	ヒラサカネ コカタマル M3	2
4		SM-3030601-SC	SCREW M3X0.5 L=6	マルコネジ	2
5		167-22704	MAGNET CATCH	マグネツトキヤツチ	1
6		167-24908	SCREW	シヨウフカハ トメネジ B	4
7		NM-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4X0.7 1シユ	2
8		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	2
9		WP-0430800-SC	WASHER	ヒラサカネ コカタマル M4	2
10		166-77007	PIN	ピン	2
11		166-76900	PIN BRACKET	ピンブラケット	2
12		G5023-116-000	POSITIONING BOSS	イチキメボス	2
13		SM-1040801-SC	SCREW M4X0.7 L=8	サラコネジ M4X0.7 L=8	2
14	#01	166-74806	SEWING TABLE A	ホウセイテ-ブル A	1
15	#02	166-74905	SEWING TABLE B	ホウセイテ-ブル B	1
16	#03	166-75001	SEWING TABLE C	ホウセイテ-ブル C	1
17		165-41302	STAND	ソウサホツクス シチュウ	1
18		SM-6051002-TP	SCREW M5 L=10	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=10	3
19		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	3
20		SM-1040601-SC	SCREW M4X0.7 L=6	サラコネジ M4X0.7 L=6	4
21		G5036-116-000	CLOTH RECEIVER	ヌノウケサ-ラ	1
22		G5041-116-0A0	CLOTH RECEIVER FASTENER ASM.	ヌノウケサラトメ クミ	1
23		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロツカクアナボルト M6 L=10	3
24		G5038-116-000	CLOTH RECEIVER ROD	ヌノウケサラボ-	1
25		SM-6051552-TP	SCREW M5 L=15	ロツカクアナボルト	2
26		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	2
27		WP-0531000-SC	WASHER M5	ヒラサカネ コカタマル M5	2
28		G5010-119-000	CLOTH RECEIVER ROD CLAMP	ヌノウケサラボ- トメカナク	1
29		166-76405	COVER C	ホンタイカハ- C	1
30		SM-0050801-SC	SCREW	トラスネジ	25
31		166-76306	COVER B	ホンタイカハ- B	2
32		G5058-116-A00	ADJUSTING BOLT	ミシンチヨウセツ ボルト 2	4
33		G5058-116-B00	COLLAR	カラー A	4
34		NM-6050001-SC	NUT M5	ロツカクナツト M5X0.8 1シユ	4
35		166-74509	FRAME	ホンタイフレーム	1
36		166-76603	COVER E	ホンタイカハ- E	1
37		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=12	2
38		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	2
39		166-75704	FILTER BRACKET	フィルタ ブラケット	1
40		PF-0552080-A0	FILTER REGULATOR	フィルタツキ ケンアツハ-ン	1
41		166-76108	COVER A	ホンタイカハ- A	1
42		SM-0051001-SC	SCREW	トラスネジ	5
43		G5846-116-000	CASTER	キヤスタ	4
44		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	16
45		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロツカクアナボルト M6 L=10	16
46		GAS-11111000	ADJUST BOLT	アジヤスト ボルト	4
47		WS-1220002-KN	SPRING WASHER	ハネサカネ	4
48		NM-6120001-SC	NUT M12	ロツカクナツト	4
49		SM-6040802-TR	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナボルト M4X0.7 L=8	5
50		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	5
51		166-76207	COLLAR	カラー	5
52		167-22704	MAGNET CATCH	マグネツトキヤツチ	5
53		166-75308	POSITIONING PIN	イチキメピン	2
54		WP-0531000-SC	WASHER M5	ヒラサカネ コカタマル M5	2
55		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	2
56		NM-6050001-SC	NUT M5	ロツカクナツト M5X0.8 1シユ	2
57		SM-1041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	サラコネジ M4X0.7 L=10	1
58		SM-1044050-SM	SCREW M4X0.7 L=40	サラコネジ M4X0.7 L=40	1
59		166-76009	WORKPIECE CLAMP	キシオサエ	1
60		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	2
61		NM-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4X0.7 1シユ	2
62		PA-1500502-A0	PIN CYLINDER	ピンシリンド-	1
63		166-76702	COVER INSTALLING BOLT	カハ-トリツケボルト	1
64		165-44157	SWITCH BOX ASM.	スイツホツクスクミ	1
65		SL-4051291-SC	SCREW M5X0.8 L=12	ナヘコネジ セムス M5X0.8 L=12	4
66		166-76504	COVER D	ホンタイカハ- D	1
67		G5432-116-000	AIR GUN	エアガン	1
68		165-42508	SCREW	トメネジ	1

Note (注記) #01..... For 8,10,12mm

#02..... For 14,16mm

#03..... For 18,20mm


8,10,12mm用

14,16mm用

18,20mm用

From the Library of: Diamond Needle Corp


2. PEDAL SWITCH COMPONENTS 足踏みスイッチ関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		G5077-116-A00	LIMITING BOX COVER	リミット ボックスカバー	1
2		SM-3040601-SC	SCREW M4X0.7 L=6	マルコネジ	2
3		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	2
4		WP-0430800-SC	WASHER M6 L=20	ヒラサカネ コカタマル M4	2
5		G5075-116-000	ANCHOR M5 L=20	ハネカケ A	1
6		NM-6060001-SC	NUT M6 WASHER 5.1X8.5X1.3	ロツカクナツト M6 1シュ	4
7		G5078-116-000	SWITCH SPRING	スイッチハネ	1
8		G5075-116-A00	ANCHOR CONTROLLER	コタニSW ハネカケ B	1
9		G5088-116-AA0	ANCHOR ARM ASM.	ハネカケアーム クミ	1
10		SM-6051402-TP	SCREW M5X0.8 L=14	ロツカクアナボルト	(1)
11		G5067-116-A00	LIMITER INSTALLATION ROD	リミットトリツケボ	2
12		G5069-116-A00	SHAFT M5 L=6	シャフト	1
13		G5854-116-000	DRY BEARING	ツハツキ トライハアリソク	2
14		SM-8061552-TP	SCREW M6 L=15	トメワシ	1
15		NM-6060001-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	1
16		G5065-116-A00	SWITCH DRUM	スイッチドラム	1
17		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	トメネジ M5X0.8 L=8	2
18		G5068-116-000	LIMITING DOG	リミットツク	5
19		SS-1061010-SP	SCREW 3/32-56 L=10	チラネジ 3/32-56 L=10	5
20		G5087-116-A00	WASHER PLATE	コタニSW リミットアディタ	1
21		HA-0007000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	5
22		G5064-116-A00	LIMITING BOX	リミットボックス	1
23		G5072-116-000	ROLLER	コロ 8ミリ	1
24		G5073-116-000	ROLLER PIN	ローラピン	1
25		G5066-116-000	PEDAL LEVER	アシブミレハ	1
26		SM-8061202-TP	SCREW M6 L=12	トメネジ	1
27		WP-0641601-SC	WASHER	ヒラサカネ ミカキマル M6	1
28		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	1
29		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナボルト M6 L=25	1
30		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	プランジヤ オサエハネ	1
31		G5015-116-000	SPRING GUIDE	ハネカイト	1
32		G5845-116-000	STEEL BALL	コキユ	1
33		G5063-116-000	PEDAL BASE	アシブミハタルタイ	1
34		WP-0841600-SC	WASHER	ヒラサカネ	2
35		WS-0820002-KN	SPRING WASHER M8	ハネサカネ M8	2
36		SM-9081403-SC	SCREW M8 L=14	ロツカクボルト	2
37		BT-0400251-EB	TUBE HOSE, BLACK	ウレタンホース クロ	1.6
38		PJ-3040451-01	ELBOW UNION 4XPT1/8	エルボユニオン 4XPT1/8	1
39		G5421-116-0A0	MECHANICAL VALVE ASM.	アシブミ メカニカルバルブ クミ	1
40		SM-4062001-SC	SCREW M6 L=20	ナハコネジ M6 L=20	3
41		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	3
42		G5840-116-000	RUBBER FOOT	ゴムアシ	4
43		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナボルト M4X0.7 L=10	4
44		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクボルト M6 L=12	2
45		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2	ハネサカネ 6.2X11.4X1.2	2
46		WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1	ヒラサカネ 6.7X13X1	2
47		B8125-280-000	PEDAL ADJUSTING PLATE	フミイタ チョーセツイタ	1
48		SM-6082002-TP	SCREW M8 L=20	ロツカクアナボルト	2
49		WS-0820002-KN	SPRING WASHER M8	ハネサカネ M8	2
50		WP-0841600-SC	WASHER	ヒラサカネ	2
51		D8114-555-B0E	PEDAL SHAFT BRACKET	フミイタジク ウケイタ	2
52		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	フミイタ フツシュ	2
53		SM-9065503-SP	SCREW M6 L=55	6カクボルト M6 L=55	1
54		NM-6060001-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	2
55		SM-9063503-SP	SCREW M6 L=35	ロツカクボルト M6 L=35	1
56		B8151-771-000	PEDAL	Zキヤクヨー ハタル	1
57		B8152-771-000	PEDAL MAT	ハタルマツト	1
58		B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD	ハタルジク	1
59		PJ-3040652-01	ELBOW UNION 6XPT1/4	エルボユニオン	1
60		G5462-116-000	TUBE HOSE, BLACK	チューブホース クロ	1.8

3. CLAMP FOOT COMPONENTS (1)

大押え関係 (1)




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.
1		166-12905-KN	SLIDE BASE	ス	ラ	イ	ト	1
2		166-11808	STOPPER HITTING	ス	ト	ッ	ハ	1
3		SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロ	ッ	カ	ク	2
4		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロ	ッ	カ	ク	8
5		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ	ネ	サ	カ	8
6	#01	PA-2501501-00	CYLINDER	エ	ア	シ	リ	2
7	#02	PC-0151070-00	SPEED CONTROLLER	ス	ピ	コ	ン	4
8		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロ	ッ	カ	ク	2
9		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ	ネ	サ	カ	2
10		166-10305	BELT CLAMP PLATE	ハ	エ	ルト	ク	1
11		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	ト	メ	ネ	シ	1
12		167-20807	CAM FOLLOWER A	カ	ム	フ	ロ	1
13		167-20906	CAM FOLLOWER B	カ	ム	フ	ロ	1
14		166-12301	DETECTING PLATE	ケ	ン	チ	ハ	1
15		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハ	ネ	サ	カ	2
16		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロ	ッ	カ	ク	2
17		SM-8052502-TP	SCREW M5X0.8 L=25	ト	メ	ネ	シ	1
18		SM-6052502-TP	SCREW M5X0.8 L=25	ロ	ッ	カ	ク	4
19		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロ	ッ	カ	ク	4
20		167-21102	BALL PLUNGER	ホ	ー	ル	フ	2
21		166-13507	BASE PLATE	ウ	ケ	イ	タ	1
22		166-13804	ADJUSTING SLATE	ア	ジ	ヤ	ス	2
23	#01	166-13606	SUPPORT SHAFT PLATE	シ	シ	シ	ク	2
24	#02	SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	ト	メ	ネ	シ	2
25		166-13903	SPLIT COLLAR	グ	リ	カ	ラ	2
26		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マ	ル	ヒ	ラ	2
27		166-13705	ADJUSTING PLATE	ア	ジ	ヤ	ス	2
28		166-14307	PIN GUIDE	シ	ヨ	ウ	コ	1
29		166-14000	LIFTING BLOCK	シ	ヨ	ウ	コ	2
30		166-14208	STOPPER PLATE	ト	メ	イ	タ	2
31		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハ	ネ	サ	カ	4
32		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロ	ッ	カ	ク	4
33		SM-6063002-TP	SCREW M6 L=30	ロ	ッ	カ	ク	4
34		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハ	ネ	サ	カ	4
35	#01	166-96502	ARM STOPPER BASE	ア	ー	ム	ス	2
36	#02	SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロ	ッ	カ	ク	4
37	#03	NM-6060001-SC	NUT M6	ロ	ッ	カ	ク	4
38		166-13309	BUSHING	メ	タ	ル		4
39		166-13002	CLAMP FOOT SUPPORT ARM, LEFT	シ	ジ	ア	ー	1
40		166-13200	BLOCK	シ	デ	ン	フ	2
41	#03	SM-8051002-TP	SCREW M5 L=10	ト	メ	ネ	シ	2
42		166-13101	CLAMP FOOT SUPPORT ARM, RIGHT	シ	ジ	ア	ー	1
43		166-14109	SHAFT	オ	サ	エ	シ	2
44		166-13408	CLAMP FOOT SUPPORT SHAFT	シ	ジ	シ	ク	1
45		NM-6060001-SC	NUT M6	ロ	ッ	カ	ク	2

From the library of: Diamond Needle Corp

4. CLAMP FOOT COMPONENTS (2)

大押え関係 (2)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT
1		166-96700	CLAMP FOOT ARM, LEFT	オオ オサエーム ヒタリ	1
2		SM-6083002-TP	SCREW M8 L=30	ロツカクアナホルト	2
3		WS-0820002-KN	SPRING WASHER M8	ハネサカネ M8	2
4		G5108-119-000	WASHER	ワッシャ A	1
5		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	1
6		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=12	1
7		G5146-119-A00	SLIDING SHAFT A	スライツク A	1
8	#01	G5121-119-A00-A	FOLDING PLATE, LEFT A	オリコミイタ ヒタリ A	1
9	#02	G5121-119-B00-A	FOLDING PLATE, LEFT B	オリコミイタ ヒタリ B	1
10		G5132-116-B00	FOLDING BRACKET	オリコミフウケツト	1
11		WP-0430800-SC	WASHER	ヒラサカネ コカタマル M4	2
12		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	2
13		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=10	2
14		SM-6031202-TP	SCREW M3X0.5 L=12	ロツカクアナホルト	2
15		NM-6030001-SC	NUT M3	ロツカクナツト M3X0.5 1シュ	2
16		G5129-116-C00	FOLDING PLATE SPRING C	オリコミイタ ヒキハネ C	1
17		G5119-116-C00	FOLDING CYLINDER BRACKET, LEFT	オリコミシリント フラケツト ヒタリ	1
18		SM-6051402-TP	SCREW M5X0.8 L=14	ロツカクアナホルト	2
19		G5402-116-AA0	WELT PATCH FOLDING CYL. ASM.	オリコミ シリント クミ	1
20		PX-0551010-00	ELEMENT	エレメント トリツケニツプ	1
21		PJ-3040451-01	ELBOW UNION 4XPT1/8	エルボユニオン 4XPT1/8	1
22		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	ロツカクアナホルト	1
23	#02	WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	1
24	#01	WP-0430800-SC	WASHER	ヒラサカネ コカタマル M4	1
25	#01	G5131-116-C00	FOLDING PLATE STOPPER, LEFT	オリコミイタ スツハヒタリ	1
26	#02	G5131-116-D00	FOLDING PLATE STOPPER, LEFT A	オリコミイタ スツハヒタリ A	1
27	#02	SM-6065002-TP	SCREW M6 L=50	ロツカクアナホルト M6 L=50	1
28		G5126-117-000	SPACER	スベサ	1
29		SM-6053002-TP	SCREW M5X0.8 L=30	ロツカクアナホルト	1
30		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	1
31		G5117-117-000	SLIDING METAL	スライツイタ	1
32		NM-6060001-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	1
33		SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロツカクアナホルト M6 L=20	1
34		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	1
35		G5103-119-000-A	CLAMP FOOT SUPPORT ARM, LEFT	オーオサエ シツ アーム ヒタリ	1
36		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロツカクアナホルト	2
37	#01	G5137-119-A00-A	GARMENT CLAMP PLATE, LEFT A	ミユロ クランフ ヒタリ A	1
38	#02	G5137-119-B00-A	GARMENT CLAMP PLATE, LEFT B	ミユロ クランフ ヒタリ B	1
39		SM-3030601-SC	SCREW M3X0.5 L=6	マルコネツ	1
40		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	1
41		WP-0320500-SC	WASHER M3	ヒラサカネ コカタマル M3	1
42	#01	G5106-119-000	WELTING PATCH BASE, LEFT	タマノハース ヒタリ	1
43	#03	G5152-119-A00	RUBBER SOLE, LEFT A	ミユロクランフ ユム A	1

Note(注記) #01..... For 8,10,12,14mm

#02..... For 16,18,20mm

#03..... Gauge part

(Refer to the table on page 48.)

8,10,12,14mm用


16,18,20mm用

ゲージ部品

(48ページの表をご参照下さい。)

5. CLAMP FOOT COMPONENTS (3)

大押え関係 (3)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		166-96601	CLAMP FOOT ARM, RIGHT	オオ オサエーム ミキ	1
2		SM-6083002-TP	SCREW M8 L=30	ロツカクアナホルト	2
3		WS-0820002-KN	SPRING WASHER M8	ハネサカネ M8	2
4		SM-6031202-TP	SCREW M3X0.5 L=12	ロツカクアナホルト	2
5		NM-6030001-SC	NUT M3	ロツカクナツト M3X0.5 1シュ	2
6		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=10	2
7		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	2
8		WP-0430800-SC	WASHER	ヒラサカネ ユカタマル M4	2
9		G5132-116-B00	FOLDING BRACKET	オリコミフラケツト	1
10		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=12	1
11		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	1
12		G5108-119-000	WASHER	ワツシヤ A	1
13		G5129-116-C00	FOLDING PLATE SPRING C	オリコミイタ ヒキハネ C	1
14		G5119-116-D00	FOLDING CYLINDER BRACKET, RIGHT	オリコミシリント フラケツト ミキ	1
15		SM-6051402-TP	SCREW M5X0.8 L=14	ロツカクアナホルト	2
16		G5402-116-AA0	WELT PATCH FOLDING CYL. ASM.	オリコミ シリント クミ	1
17		PJ-3040451-01	ELBOW UNION 4XPT1/8	エルボ ユニオン 4XPT1/8	1
18		PX-0551010-00	ELEMENT	エレメント トリツケニツブ	1
19		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	ロツカクアナホルト	1
20		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	1
21		WP-0430800-SC	WASHER	ヒラサカネ ユカタマル M4	1
22	#02	G5130-116-C00	FOLDING PLATE STOPPER, RIGHT	オリコミイタ ストツハ ミキ	1
23	#01	G5130-116-D00	FOLDING PLATE STOPPER, RIGHT A	オリコミイタ ストツハ ミキ A	1
24		G5146-119-A00	SLIDING SHAFT A	スライツ シュ A	1
25	#01	G5120-119-A00-A	FOLDING PLATE, RIGHT A	オリコミイタ ミキ A	1
26	#02	G5120-119-B00-A	FOLDING PLATE, RIGHT B	オリコミイタ ミキ B	1
27		G5104-119-Q00-A	CLAMP FOOT SUPPORT ARM, RIGHT	オーオサエ シジ アーム ミキ	1
28		SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロツカクアナホルト M6 L=20	1
29		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	1
30		NM-6060001-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	1
31		G5117-117-000	SLIDING METAL	スライツ イタ	1
32		SM-6053002-TP	SCREW M5X0.8 L=30	ロツカクアナホルト	1
33		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	1
34		G5126-117-000	SPACER	スパーサ	1
35		SM-6065002-TP	SCREW M6 L=50	ロツカクアナホルト M6 L=50	1
36		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロツカクアナホルト	2
37		G5107-119-000	WELTING PATCH BASE, RIGHT	タマヌノハース ミキ	1
38		SM-3030601-SC	SCREW M3X0.5 L=6	マルコネジ	1
39		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	1
40		WP-0320500-SC	WASHER M3	ヒラサカネ ユカタマル M3	1
41	#01	G5138-119-A00-A	GARMENT CLAMP PLATE, RIGHT A	ミコロ クランプ ミキ A	1
42	#02	G5138-119-B00-A	GARMENT CLAMP PLATE, RIGHT B	ミコロ クランプ ミキ B	1
43	#03	G5152-119-B00	RUBBER SOLE, RIGHT B	ミコロクランプ コム B	1

Note (注記) #01..... For 8,10,12,14mm

#02..... For 16,18,20mm

#03..... Gauge part

(Refer to the table on page 48.)

8,10,12,14mm用


16,18,20mm用

ゲージ部品

(48ページの表をご参照下さい。)

6. CLAMP FOOT FEED COMPONENTS

大押え送り関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		166-12806	COVER	カバー	1
2		SM-0050801-SC	SCREW	トラスネジ	3
3		166-09901	SHAFT	シャフト	1
4		167-21706	KEY	ハイコウキー (カタマル)	2
5		166-10107	COLLAR B	カラー B	2
6		SB-1120002-00	BEARING	ベアリング D=12X28	2
7		166-10008	COLLAR A	カラー A	1
8		SM-8051002-TP	SCREW M5 L=10	トメネジ	1
9		RC-2800002-KP	RETAINING PIN	Cカトメワ 30.1 アナウ	2
10		166-09802	MOTOR BASE	モーターベース	1
11		166-10404	TIMING PULLEY A	タイミングプーリ A	1
12		SM-8040602-TP	SCREW M4X0.7 L=6	トメネジ	2
13		167-22407	TIMING BELT	タイミングベルト	1
14		166-10701	IDLER SHAFT	アイドルシャク	1
15		166-10602	PULLEY INSTALLING ARM	プーリ トリツケアーム	1
16		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナボルト M6 L=25	1
17		SM-1051001-SF	SCREW M5 L=10	チラネジ M5X0.8 L=10	1
18		167-25905	WASHER	ワッシャー	1
19		166-10800	PULLEY PIN	プーリ トリツケピン	1
20		166-11006	IDLER PULLEY	アイドルプーリ	1
21		167-10303	BEARING	ベアリング	2
22		RC-2200002-KP	RETAINING RING	Cカトメワ	1
23		166-10909	WASHER	ワッシャー	1
24		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	1
25		SM-6051002-TP	SCREW M5 L=10	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=10	1
26		166-10503	TIMING PULLEY B	タイミングプーリ B	1
27		SM-8040802-TP	SCREW M4X8	トメネジ M4X0.7 L=8	2
28		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナボルト M6 L=25	4
29		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	4
30		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	4
31		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナボルト M6 L=25	4
32		SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロツカクアナボルト M6 L=20	8
33		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	8
34		166-09703	STAND A	シチュウ (A)	1
35		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナボルト M6 L=25	4
36		SM-8082002-TP	SCREW M8 L=20	トメネジ M8 L=20	2
37		NM-6080001-SC	NUT M8X1.25	ロツカクナツ M8 1シュ	2
38		SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロツカクアナボルト M6 L=20	2
39		166-12004	GUIDE RAIL	ガイドレール	1
40		166-10206	DRIVING PULLEY	クトウプーリ	1
41		SM-8040802-TP	SCREW M4X8	トメネジ M4X0.7 L=8	2
42		167-22308	BELT	ベルト	1
43		166-11709	FEED RAIL	オクリレール	1
44		166-12608	BELT COVER	ベルトカバー	1
45		166-12707	COVER INSTALLING PLATE	カバー トリツケプレート	2
46		SM-0050801-SC	SCREW	トラスネジ	4
47		166-11907	STOPPER	ストッパ	2
48		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	4
49		SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロツカクアナボルト M6 L=20	4
50		166-09505	STAND BASE	シチュウベース	1
51		166-74608	STAND B	シチュウ B	1
52		164-63853	REAR DETECTING SWITCH ASM.	コウシンタン ケンチ クミ	1
53		166-12202	SENSOR BASE	センサ タイ	3
54		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=20	3
55		166-12400	SENSOR SLIDE SHAFT	センサ スライドシャク	2
56		166-12509	GUIDE PIE	ガイドホウ	2
57		NM-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツ M4X0.7 1シュ	2
58		166-12103	SENSOR BASE	センサ ベース	2
59		WP-0531000-SC	WASHER M5	ヒラサカネ コカタマル M5	4
60		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	4
61		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=16	4
62		SM-8040502-TP	SCREW M4X0.7 L=5	トメネジ M4X0.7 L=5	2
63		164-63754	SPEED DETECTING SWITCH ASM.	セーシンタン ケンソクケンチ クミ	1
64		164-63655	FRONT DETECTING SWITCH ASM.	フーシンタン ケンチ クミ	1
65		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=16	2
66		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	2
67		167-24403	WASHER	シユウトウジクサカネ	2
68		166-11402	GUIDE BAR A	ガイドホウ A	1
69		NM-6060001-SC	NUT M6	ロツカクナツ M6 1シュ	1
70		166-11105	TENSION BRACKET	テンションブラケット	1
71		166-11303	TENSION SCREW	テンションネジ	1
72		166-11204	COLLAR	コテイカラー	1
73		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=20	1
74		NM-6120001-SC	NUT M12	ロツカクナツ	1
75		SM-6085502-TP	SCREW M8 L=55	ロツカクアナボルト M8 L=55	4
76		166-09604	ADJUSTING BOLT	アジヤストボルト	4
77		166-11501	FOLLOW SHAFT	シユウトウジク	1
78		166-11600	FOLLOW PULLEY	シユウトウリカワプーリ	1
79		167-20005	BEARING	ベアリング	2
80		RC-2421211-KP	RETAINING RING	Cリング	1
81		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=20	7

From the library of: Diamond Needle Corp

7. CORNER KNIFE COMPONENTS


コーナーメス関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.
1		166-07400	CORNER KNIFE A2	コーナ-メス(A2) (セラミツク)				2
2		166-07301	CORNER KNIFE A1	コーナ-メス A1 (セラミツク)				2
3		166-07004	KNIFE GUIDE	メスカ-イト				2
4		G5279-117-000	ECCENTRIC PIN	メスコティ イキセンピン				4
5		SS-6081210-SP	SCREW 1/8-44 L=12	ヒラネシ 1/8-44 L=12				4
6		166-07202	KNIFE HOLDER B	メスホルタ B				2
7		166-07103	KNIFE HOLDER A	メスホルタ A				2
8		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5				2
9		166-06907	KNIFE HOLDER BASE	メスホルタ ト-タイ				2
10		SS-7080820-SP	SCREW 1/8-44 L=7.7	マルヒラネシ 1/8-44 L=7.7				2
11		166-08804	LIFTING GUIDE	シヨウコウカ-イト				2
12		166-09208	ADAPTER	アダ-プ-ター				2
13		SM-6041602-TP	SCREW M4X0.7 L=16	ロツカクアナホ-ルト M4X0.7 L=16				2
14		166-08705	ROD GUIDE	ロツト-カ-イト				2
15		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	ロツカクアナホ-ルト M5X0.8 L=16				2
16		166-08507	ROD BUSHING	ロツト-フ-ツシュ				2
17		166-08408	SLIDE BRACKET	スライト-フ-ラケツト				1
18		SM-8051002-TP	SCREW M5 L=10	トメネシ				2
19		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネシ M5X0.8 L=6				2
20		167-25103	CAM FOLLOWER	カムフロア-				1
21		167-25202	CAM FOLLOWER	カムフロア-				1
22		166-09406	SENSOR DETECTING PLATE	センサ タンチハ-ツ				1
23		SM-6051002-TP	SCREW M5 L=10	ロツカクアナホ-ルト M5X0.8 L=10				2
24		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ-ネサ-カ-ネ 5.1X9.2X1.3				2
25		WP-0531000-SC	WASHER M5	ヒラサ-カ-ネ コカ-タマル M5				2
26		166-08606	CYLINDER BASE PLATE	ハ-スハ-ン				2
27		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ-ネサ-カ-ネ 5.1X9.2X1.3				4
28		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	ロツカクアナホ-ルト M5X0.8 L=16				4
29		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホ-ルト M5X0.8 L=12				8
30		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ-ネサ-カ-ネ 5.1X9.2X1.3				8
31		PA-2506501-00	CYLINDER	エアシリンダ-				2
32		166-08309	CORNER KNIFE BRACKET	コーナ-メスフ-フレーム				1
33		SM-6083002-TP	SCREW M8 L=30	ロツカクアナホ-ルト				4
34		166-09109	STOPPER PLATE	メケト-メイタ				1
35		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホ-ルト M5X0.8 L=12				2
36		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ-ネサ-カ-ネ 5.1X9.2X1.3				2
37		SM-9062003-SC	SCREW M6 L=20	ロツカクホ-ルト M6 L=20				2
38		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハ-ネサ-カ-ネ M6				2
39		166-00900	FRAME RECEIVING BRACKET 2	ホンタイウケフ-ラケツト 2				1
40		166-01007	FRAME RECEIVING BRACKET A	ホンタイウケフ-ラケツト A				1
41		WP-0641601-SC	WASHER	ヒラサ-カ-ネ ミカ-キマル M6				2
42		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハ-ネサ-カ-ネ M6				4
43		SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロツカクアナホ-ルト M6 L=20				4
44		167-23900	COLLAR	セツトカラ-				1
45		SM-8050802-SP	SCREW M5X0.8 L=8	トメネシ M5X0.8 L=8				2
46		166-09307	SENSOR BASE	センサ タ-イ				1
47		SM-6052502-TP	SCREW M5X0.8 L=25	ロツカクアナホ-ルト				1
48		166-08903	SLIDE SHAFT A	スライト-シ-ク A				1
49		166-09000	SLIDE SHAFT B	スライト-シ-ク B				1
50		166-03201	SENSOR BOSS	センサ-ホ-ス				1
51		SM-8040602-TP	SCREW M4X0.7 L=6	トメネシ				2
52		166-03102	SENSOR PLATE	タ-ツチヨウケンチセンサ				1
53		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハ-ネサ-カ-ネ 3.1X5.9X0.7				3
54		SM-6031002-TP	HEXAGONAL BOLT M3 X 10	ロツカクアナホ-ルト M3X0.5 L=10				3
55		164-63556	ROTATION DETECT SENSOR ASM.	ハ-ルスモ-タ カイデンケンチ クミ				1
56		166-03003	SENSOR BRACKET	センサ-フ-ラケツト				1
57		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホ-ルト M4X0.7 L=10				2
58		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハ-ネサ-カ-ネ M4				2
59		166-02500	MOTOR SHAFT	モ-タ シヤフト				1
60		SM-8040602-TP	SCREW M4X0.7 L=6	トメネシ				2
61		166-02302	BEARING COLLAR	ハ-アリンク-カラ-				1
62		166-02401	BEARING COLLAR	ハ-アリンク-カラ-				1
63		166-02609	MOTOR GEAR	モ-タ フ-キ-ヤ-				1
64		SM-8061002-TP	SCREW M6 L=10	トメネシ M6 L=10				1
65		SM-6051002-TP	SCREW M5 L=10	ロツカクアナホ-ルト M5X0.8 L=10				3
66		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ-ネサ-カ-ネ 5.1X9.2X1.3				3
67		166-02906	BEARING PRESSER PLATE B	ハ-アリンク-オキエ B				1
68		166-02708	BALL SCREW GEAR	ホ-ルネシ-フ-キ-ヤ-				1
69		166-02807	BALL SCREW	メスオクリホ-ルネシ				1
70		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ-ネサ-カ-ネ 5.1X9.2X1.3				4
71		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナホ-ルト M5X0.8 L=20				4
72		167-21805	KEY	ハイコウキ- (リヨウマル)				1
73		WP-0841600-SC	WASHER	ヒラサ-カ-ネ				1
74		WS-0820002-KN	SPRING WASHER M8	ハ-ネサ-カ-ネ M8				1
75		NM-6080001-SC	NUT M8X1.25	ロツカクナツト M8 1シュ				1
76		164-63952	HOME POSITION SENSOR ASM.	コーナ-メス ケンデンケンチ クミ				1
77		167-20104	BEARING	ハ-アリンク-				1
78		164-60552	STEPPING MOTOR ASM.	ステツブ-モ-タ ソクセン クミ				1
79		167-10105	BEARING	ハ-アリンク-				2

From the library of: Diamond Needle Corp

8. BINDER COMPONENTS(1) バインダー関係 (1)




REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.
1	PC-0105080-00	SPEED CONTROLLER	スビードコントローラ				2
2	167-25707	CYLINDER SCREW	シリンダ トメネジ				2
3	PA-2003002-00	CYLINDER	オートスイツチツキウスカシリンダ				1
4	SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	0ツカクアサホルト M5X0.8 L=16				2
5	WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3				2
6	166-54402	CYLINDER BRACKET	シリンダ フラケツト				1
7	RC-0560711-KP	RETAINING RING	Cカクタメフ				2
8	166-54709	ROLLER	ローラ				2
9	166-54501	JOINT	ジョイント				1
10	166-54600	ROLLER SHAFT	ローラ シャフト				1
11	SM-8040602-TP	SCREW M4X0.7 L=6	トメネジ				1
12	167-25509	SCREW	ハアリソクオサイトメネジ				1
13	166-54006	BEARING PRESSER	ハアリソクオサI				1
14	166-53909	BEARING COLLAR	ハアリソクカラ				1
15	SB-1120002-00	BEARING	ハアリソク D=12X28				2
16	166-53404	BEARING CASE	ハアリソクケース				1
17	166-55409	CONNECTING PLATE	レンゲツブプレート				1
18	WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3				2
19	SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	0ツカクアサホルト M5X0.8 L=20				2
20	SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	0ツカクアサホルト				4
21	WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4				4
22	166-55607	CYLINDER BRACKET (2)	シリンダ フラケツト(2)				1
23	WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3				2
24	SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	0ツカクアサホルト M5X0.8 L=20				2
25	PC-0151070-00	SPEED CONTROLLER	スビードコン				2
26	167-27109	BAND	バンド				2
27	PA-2513501-00	CYLINDER	Iアシリンダ				1
28	166-53602	BALL SPLINE	ボールスプライン				1
29	166-53503	LINEAR SHAFT	リニアシャフト				1
30	SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	0ツカクアサホルト				4
31	167-25608	NUT	イチキメヒントメナツト				1
32	166-54204	POSITIONING PIN	イチキメヒン				1
33	166-53800	ROTATION SHAFT	カイテンシャフト				1
34	RC-0560711-KP	RETAINING RING	Cカクタメフ				2
35	166-55102	CYLINDER PIN	シリンダ ヒン				1
36	SM-6063002-TP	SCREW M6 L=30	0ツカクアサホルト				1
37	166-53701	SWING BASE	スイングベース				1
38	166-54105	STOPPER	ストッパ				1
39	SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	0ツカクアサホルト M6 L=20				1
40	166-55706	NUT	アタリナツト				1
41	PC-0105070-00	SPEED CONTROLLER	スビードコントローラ				2
42	PA-1501510-A0	PIN CYLINDER	オートスイツチツキヒンシリンダ				1
43	166-55003	LIMIT GUIDE	ミニチアLMガイド				1
44	SM-6041202-TN	SCREW M4X0.7 L=12	0ツカクアサホルト M4X0.7 L=12				2
45	166-54808	LIFTING BASE	ショウコウベース				1
46	SM-6030802-TP	SCREW	0ツカクアサホルト M3X0.5 L=8				4
47	166-55201	CYLINDER CONNECTOR	シリンダ コネクタ				1
48	166-55300	CYLINDER BRACKET (1)	シリンダ フラケツト(1)				1
49	WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3				1
50	SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	0ツカクアサホルト M5X0.8 L=16				1
51	166-54907	PIVOT PIN	タマシノシヨウキシテンピン				1
52	WP-1052001-SC	WASHER 10.5X21X2	ヒラサカネ ミカキマル M10				1
53	166-55508	COLLAR	カラ				1
54	NM-6050001-SC	NUT M5	0ツカクナツト M5X0.8 1シ1				2
55	SM-6053002-TP	SCREW M5X0.8 L=30	0ツカクアサホルト				2
56	SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10					2
57	166-52804	COVER					1
58	SM-6050801-SC	SCREW					2
59	164-64257	BINDER ROTATION DETECT SENSOR ASH.					1
60	165-56656	RECEIVING SENSOR CABLE ASH.					1
61	165-56657	PROJECTION SENSOR CABLE ASH.					1

From the library of: Diamond Needle Corp

9. BINDER COMPONENTS (2)

バインダー関係 (2)




From the library of: Diamond Needle Corp

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		HE-0001000-00	CROSS-MARK LAMP	ライト	2
2		166-56100	LIGHT BRACKET (1)	マーカ フラケット(1)	2
3		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=16	4
4		SM-6052502-TP	SCREW M5X0.8 L=25	ロツカクアナホルト	2
5		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	2
6		167-24403	WASHER	シユウトウシクサカネ	2
7		166-56209	LIGHT BRACKET (2)	マーカ フラケット(2)	2
8		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=16	2
9		SM-8040502-TP	SCREW M4X0.7 L=5	トメネジ M4X0.7 L=5	1
10		166-56001	LIGHT INSTALLING SHAFT	マーカ トリツクシャフト	1
11		166-55904	LIGHT INSTALLING ARM	マーカ トリツクアーム	1
12		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=20	2
13		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	2
14		166-52802	BINDER SLIDE BASE	ハインタ スライドベース	1
15		SM-6081542-CP	SCREW M8X1.25 L=15	ロツカクアナホルト M8 L=15	1
16		WS-0820002-KN	SPRING WASHER M8	ハネサカネ M8	1
17		167-24502	WASHER	ワッシャ	1
18		166-53305	THRUST WASHER	スラストワッシャ	1
19		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=12	2
20		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	2
21		WP-0531000-SC	WASHER M5	ヒラサカネ コカタマル M5	2
22		SM-4031201-SN	SCREW M3 X 12	ナヘコネジ M3X0.5 L=12	1
23		SM-4031601-SN	SCREW M3X0.5 L=16	ナヘコネジ M3X0.5 L=16	1
24		166-56308	SENSOR BRACKET (1)	コウデンカンフフラケット(1)	1
25		WP-0320500-SC	WASHER M3	ヒラサカネ コカタマル M3	1
26		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	1
27		NM-6030001-SC	NUT M3	ロツカクナツト M3X0.5 1シュ	1
28		167-22902	KNOB	ノブ	1
29		NM-6060001-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	1
30		167-23801	SPRING	アツシユクコイルハネ	1
31		166-53008	STOPPER PIN	ストツハ ピン	1
32		166-53107	GUIDE COLLAR	カイトカラー	1
33		SM-4031601-SN	SCREW M3X0.5 L=16	ナヘコネジ M3X0.5 L=16	2
34		WP-0320500-SC	WASHER M3	ヒラサカネ コカタマル M3	2
35		167-25806	SCREW	フラケットトメネジ	2
36		166-56407	SENSOR BRACKET (2)	コウデンカンフフラケット(2)	1
37		SM-9064003-SB	BOLT	ロツカクホルト M6 L=40	1
38		NM-6060001-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	1
39		SM-8051002-TP	SCREW M5 L=10	トメネジ	4
40		166-52901	BINDER SHAFT	ハインタ シク	1
41		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=12	1
42		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	1
43		167-24403	WASHER	シユウトウシクサカネ	1
44		166-53206	POSITIONING PLATE	イチキメハシ	1
45		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	2
46		SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロツカクアナホルト M6 L=20	2
47		167-24007	SLIT COLLAR	スリットカラー	1
48		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナホルト M6 L=25	1
49		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=20	3
50		166-52406	BINDER BRACKET	ハインタ フラケット	1
51		SM-4031201-SN	SCREW M3 X 12	ナヘコネジ M3X0.5 L=12	2
52		WP-0320500-SC	WASHER M3	ヒラサカネ コカタマル M3	2
53		166-52703	SENSOR BRACKET	センサ フラケット	1
54		WP-0430800-SC	WASHER	ヒラサカネ コカタマル M4	2
55		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	2
56		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=10	2
57		166-52604	COVER	カバー	1
58		SM-0050801-SC	SCREW	トラスネジ	2
59		164-64257	BINDER ROTATION DETECT SENSOR ASM.	ハインタ カイデンケンチ クミ	1
60		165-56656	RECEIVING SENSOR CABLE ASM.	メノケンチ シユコウカワ ケーブル クミ	1
61		165-56557	PROJECTION SENSOR CABLE ASM.	メノケンチ トウコウカワ ケーブル クミ	1

From the library of: Diamond Needle Corp

10. WELT PATCH SUPPLY COMPONENTS (FOR DOUBLE WELT, RIGHT & LEFT)
 玉布供給関係 (両玉 右・左用)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		166-70358	BINDER ASM. (DOUBLE WELT)	ハ ^ニ インタ ^ニ クミ (リヨウタマ)	1
1-1		SM-6040802-TR	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナホ ^ニ ルト M4X0.7 L=8	(1)
2		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハ ^ニ ネサ ^ニ カ ^ニ ネ M4	(1)
3		NM-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4X0.7 1シュ	(4)
4		SM-8041552-TP	SCREW M4 L=15	トメネジ ^ニ	(4)
5		166-72107	STOPPER BASE	ストツハ ^ニ -タ ^ニ イ	(1)
6		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホ ^ニ ルト M4X0.7 L=10	(1)
7		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハ ^ニ ネサ ^ニ カ ^ニ ネ M4	(1)
8	#01	166-72206	WORKPIECE GUIDE SPRING A	キシ ^ニ カ ^ニ イト ^ニ ハ ^ニ ネ A	(1)
9	#02	166-72305	WORKPIECE GUIDE SPRING B	キシ ^ニ カ ^ニ イト ^ニ ハ ^ニ ネ B	(1)
10	#03	166-72404	WORKPIECE GUIDE SPRING C	キシ ^ニ カ ^ニ イト ^ニ ハ ^ニ ネ C	(1)
11		166-97104	WORKPIECE GUIDE, LEFT	キシ ^ニ カ ^ニ イト ^ニ ヒタ ^ニ リ	(1)
12		166-97005	WORKPIECE GUIDE, RIGHT	キシ ^ニ カ ^ニ イト ^ニ ミキ ^ニ	(1)
13		SS-1060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	サラネジ ^ニ 3/32-56 L=5.5	(4)
14		166-72008	WORKPIECE GUIDE ARM, RIGHT	キシ ^ニ カ ^ニ イト ^ニ ア ^ニ ム ミキ ^ニ	(1)
15		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホ ^ニ ルト M4X0.7 L=10	(1)
16		166-71703	GUIDE PIN	カ ^ニ イト ^ニ ヒ ^ニ ン	(1)
17		166-71802	ARM BUSHING	ア ^ニ ムメタル	(2)
18		SM-6042002-TP	SCREW M4X0.7 L=20	ロツカクアナホ ^ニ ルト	(2)
19		166-71406	BINDER INSTALLATION BASE	ハ ^ニ インタ ^ニ トリツケタ ^ニ イ	(1)
20		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナホ ^ニ ルト M6 L=25	(1)
21		166-71901	WORKPIECE GUIDE ARM, LEFT	キシ ^ニ カ ^ニ イト ^ニ ア ^ニ ム ヒタ ^ニ リ	(1)
22		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホ ^ニ ルト M4X0.7 L=10	(1)
23		G5329-116-000	WASHER D=8	サ ^ニ カ ^ニ ネ	(1)
24		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハ ^ニ ネサ ^ニ カ ^ニ ネ 3.1X5.9X0.7	(1)
25		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナ ^ニ ハ ^ニ コネジ ^ニ M3X0.5 L=6	(1)
26		PA-1500503-A0	PIN CYLINDER	オ ^ニ ートスイツチツキ ^ニ ヒ ^ニ ンシリ ^ニ ンタ ^ニ	(1)
27		166-71604	CYLINDER BRACKET B	シリ ^ニ ンタ ^ニ フ ^ニ ラケツト B	(1)
28		166-55201	CYLINDER CONNECTOR	シリ ^ニ ンタ ^ニ コネク ^ニ タ	(1)
29		166-71505	CYLINDER BRACKET A	シリ ^ニ ンタ ^ニ フ ^ニ ラケツト A	(1)
30		SM-1041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	サラコネジ ^ニ M4X0.7 L=10	(2)
31		166-70804	NEEDLE COVER	ハリカ ^ニ ハ ^ニ	(2)
32		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5	トラスネジ ^ニ 3/32-56 L=3.5	(16)
33		166-70705	NEEDLE PLATE, RIGHT	ハリ ^ニ フ ^ニ レ ^ニ ート ミキ ^ニ	(1)
34		SM-1030601-SC	SCREW M3 X 8	サラコネジ ^ニ M3X0.5 L=6	(4)
35		166-71109	CAP	キャツ ^ニ フ	(4)
36		166-71307	PIN	ハリ ^ニ ト ^ニ メ ^ニ ヒ ^ニ ン	(1)
37		166-71208	NEEDLE	ハリ	(40)
38		166-70507	NEEDLE GUIDE, RIGHT	ハリカ ^ニ イト ^ニ ミキ ^ニ	(1)
39		166-70309	BINDER PLATE	ハ ^ニ インタ ^ニ キ ^ニ ハ ^ニ ン	(1)
40		166-71000	SPACER PIN	ス ^ニ ハ ^ニ -サ ^ニ ヒ ^ニ ン	(2)
41		G5377-139-000	SCREW M4 L=8	ハ ^ニ インタ ^ニ キ ^ニ ハ ^ニ ントメネジ ^ニ	(2)
42		166-70606	NEEDLE PLATE, LEFT	ハリ ^ニ フ ^ニ レ ^ニ ート ヒタ ^ニ リ	(1)
43		166-70408	NEEDLE GUIDE, LEFT	ハリカ ^ニ イト ^ニ ヒタ ^ニ リ	(1)
44		166-73006	RUBBER	ハリウケコ ^ニ ム (リヨウタ ^ニ マヨウ)	(2)
45		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ ^ニ 11/64-40 L=11	(4)
46		166-72701	REST PLATE	タマヌノウケイ ^ニ タ	(2)
47		166-72800	STOPPER PLATE	タマヌノストツハ ^ニ	(2)
48		166-72909	SPACER	ス ^ニ ハ ^ニ -サ ^ニ	(2)
49		SM-6030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	ロツカクアナホ ^ニ ルト M3X0.5 L=6	(4)
50	#04	166-84300	WELT PATCH BASE PLATE	タマヌノシ ^ニ ヨウキ ^ニ	1
51		G5333-119-000	SCREW M2 L=4	タマヌノキ ^ニ ハ ^ニ ン トメネジ ^ニ	4
52		166-56506	BASE	ウケイ ^ニ タ ^ニ ハ ^ニ -ス	1
53	#04	SM-8051002-TP	SCREW M5 L=10	トメネジ ^ニ	1
54		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナホ ^ニ ルト M5X0.8 L=20	2
55		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ ^ニ ネサ ^ニ カ ^ニ ネ 5.1X9.2X1.3	2
56		166-56605	PIVOT SHAFT	タマヌノウケイ ^ニ タシデンシ ^ニ ク	1
57		166-56704	ARM	タマヌノウケ ^ニ ア ^ニ ム	1
58		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナホ ^ニ ルト M5X0.8 L=20	1
59		166-55805	POSITIONING PIN B	イチキ ^ニ メ ^ニ ヒ ^ニ ン B	1
60		166-73204	SPACER	ス ^ニ ハ ^ニ -サ ^ニ	2
61		166-73105	RUBBER	ホ ^ニ ウジンコ ^ニ ム	2
62		166-56803	BRACKET	ウケイ ^ニ タ ^ニ トリツケ ^ニ フ ^ニ ラケツト	2
63		166-57009	ARM	ウケイ ^ニ タ ^ニ トリツケ ^ニ ア ^ニ ム	1
64		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	トメネジ ^ニ M5X0.8 L=8	2
65		166-57108	POSITIONING PIN	イチキ ^ニ メ ^ニ ヒ ^ニ ン	1
66		166-56902	ARM INSTALLING SHAFT	ア ^ニ ムトリツケ ^ニ シ ^ニ ク	1

Note(注記) #01..... For 8,10,12,14mm

#02..... For 16,18,20mm

#03..... For 22,24,26mm

#04..... Gauge part

(Refer to the table on page 49.)

8,10,12,14mm用

16,18,20mm用


22,24,26mm用

ゲージ部品

(49ページの表をご参照下さい。)

11. WELT PATCH SUPPLY COMPONENTS (FOR SINGLE WELT, RIGHT)

玉布供給関係 (片玉 右用)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		166-70366	BINDER ASM. (SINGLE WELT, RIGHT)	ハインタ クミ (カタマミキ)	1
1-1		SM-6040802-TR	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=8	(1)
2		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	(1)
3		NM-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツ M4X0.7 1シ	(4)
4		SM-8041552-TP	SCREW M4 L=15	トメネジ	(4)
5		166-72107	STOPPER BASE	ストツハ タイ	(1)
6		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=10	(1)
7		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	(1)
8	#01	166-72206	WORKPIECE GUIDE SPRING A	キシカイト ハネ A	(1)
9	#02	166-72305	WORKPIECE GUIDE SPRING B	キシカイト ハネ B	(1)
10	#03	166-72404	WORKPIECE GUIDE SPRING C	キシカイト ハネ C	(1)
11	#03	166-97104	WORKPIECE GUIDE, LEFT	キシカイト ヒタリ	(1)
12		166-97005	WORKPIECE GUIDE, RIGHT	キシカイト ミキ	(1)
13		SS-1060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	チラネジ 3/32-56 L=5.5	(4)
14		166-72008	WORKPIECE GUIDE ARM, RIGHT	キシカイト アーム ミキ	(1)
15		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=10	(1)
16		166-71703	GUIDE PIN	カイト ヒン	(1)
17		166-71802	ARM BUSHING	アームメタル	(2)
18		SM-6042002-TP	SCREW M4X0.7 L=20	ロツカクアナホルト	(2)
19		166-71406	BINDER INSTALLATION BASE	ハインタ トリツケタイ	(1)
20		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナホルト M6 L=25	(1)
21		166-71901	WORKPIECE GUIDE ARM, LEFT	キシカイト アーム ヒタリ	(1)
22		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=10	(1)
23		G5329-116-000	WASHER D=8	サカネ	(1)
24		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(1)
25		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハコネジ M3X0.5 L=6	(1)
26		PA-1500503-A0	PIN CYLINDER	オートスイツツキヒンシリント	(1)
27		166-71604	CYLINDER BRACKET B	シリント フラケツ B	(1)
28		166-55201	CYLINDER CONNECTOR	シリント コネクタ	(1)
29		166-71505	CYLINDER BRACKET A	シリント フラケツ A	(1)
30		SM-1041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	チラコネジ M4X0.7 L=10	(2)
31		166-73501	NEEDLE COVER	ハリカハ	(1)
32		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5	トラスネジ 3/32-56 L=3.5	(8)
33		166-73402	NEEDLE PLATE, RIGHT	ハリプレート (カタマミキ ショウ)	(1)
34		SM-1030601-SC	SCREW M3 X 8	チラコネジ M3X0.5 L=6	(2)
35		166-71109	CAP	キャツフ	(2)
36		166-71307	PIN	ハリトメヒン	(20)
37		166-71208	NEEDLE	ハリ	(20)
38		166-73600	GUIDE COVER	カイトカハ	(1)
39		166-73303	NEEDLE GUIDE	ハリカイト	(1)
40		166-70309	BINDER PLATE	ハインタ キハ	(1)
41		166-73709	SPACER PIN	スヘーサ ヒン	(2)
42		G5377-139-000	SCREW M4 L=8	ハインタ キハントメネジ	(2)
43		166-74103	RUBBER	ハリウケゴム (カタママヨウ)	(1)
44		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	(2)
45		166-73808	REST PLATE	タマヌウケイタ	(1)
46		166-73907	STOPPER PLATE	タマヌストツハ	(1)
47		166-74004	SPACER	スヘーサ	(1)
48		SM-6030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	ロツカクアナホルト M3X0.5 L=6	(2)
49	#04	166-85802	WELT PATCH BASE PLATE	タマヌシヨウキ	1
50		G5333-119-000	SCREW M2 L=4	タマヌキハ	4
51		166-56506	BASE	ウケイタハース	1
52		SM-8051002-TP	SCREW M5 L=10	トメネジ	1
53		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=20	2
54		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	2
55		166-56605	PIVOT SHAFT	タマヌウケイタシデンシク	1
56		166-56704	ARM	タマヌウケアーム	1
57		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=20	1
58		166-55805	POSITIONING PIN B	イチキメヒン B	1
59		166-73204	SPACER	スヘーサ	1
60		166-73105	RUBBER	ホウシンゴム	1
61		166-56803	BRACKET	ウケイタトリツケフラケツ	1

Note (注記) #01..... For 8,10,12,14mm

#02..... For 16,18,20mm

#03..... For 22,24,26mm

#04..... Gauge part

(Refer to the table on page 49.)

8,10,12,14mm用


16,18,20mm用

22,24,26mm用

ゲージ部品

(49ページの表をご参照下さい。)

12. WELT PATCH SUPPLY COMPONENTS (FOR SINGLE WELT, LEFT)
 玉布供給関係 (片玉 左用)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		166-70374	BINDER ASM. (SINGLE WELT, LEFT)	ハインタ クミ (カタタマヒタリ)	1
1-1		SM-6040802-TR	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=8	(1)
2		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	(1)
3		NM-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4X0.7 1シュ	(4)
4		SM-8041552-TP	SCREW M4 L=15	トメネジ	(4)
5		166-72107	STOPPER BASE	ストツハ-タイ	(1)
6		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=10	(1)
7		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	(1)
8	#01	166-72206	WORKPIECE GUIDE SPRING A	キシカイトハネ A	(1)
9	#02	166-72305	WORKPIECE GUIDE SPRING B	キシカイトハネ B	(1)
10	#03	166-72404	WORKPIECE GUIDE SPRING C	キシカイトハネ C	(1)
11		166-97104	WORKPIECE GUIDE, LEFT	キシカイト ヒタリ	(1)
12		166-97005	WORKPIECE GUIDE, RIGHT	キシカイト ミキ	(1)
13		SS-1060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	サラネジ 3/32-56 L=5.5	(4)
14		166-72008	WORKPIECE GUIDE ARM, RIGHT	キシカイトア-ム ミキ	(1)
15		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=10	(1)
16		166-71703	GUIDE PIN	カイトピン	(1)
17		166-71802	ARM BUSHING	ア-ムメタル	(2)
18		SM-6042002-TP	SCREW M4X0.7 L=20	ロツカクアナホルト	(2)
19		166-71406	BINDER INSTALLATION BASE	ハインタ トリツケタイ	(1)
20		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナホルト M6 L=25	(1)
21		166-71901	WORKPIECE GUIDE ARM, LEFT	キシカイトア-ム ヒタリ	(1)
22		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=10	(1)
23		G5329-116-000	WASHER D=8	サカネ	(1)
24		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(1)
25		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナヘコネジ M3X0.5 L=6	(1)
26		PA-1500503-A0	PIN CYLINDER	オートスイツチキヒンシリント	(1)
27		166-71604	CYLINDER BRACKET B	シリント フラケツト B	(1)
28		166-55201	CYLINDER CONNECTOR	シリント コネクタ	(1)
29		166-71505	CYLINDER BRACKET A	シリント フラケツト A	(1)
30		SM-1041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	サラコネジ M4X0.7 L=10	(2)
31		SM-1030601-SC	SCREW M3 X 8	サラコネジ M3X0.5 L=6	(4)
32		166-71109	CAP	キャツフ	(4)
33		166-70309	BINDER PLATE	ハインタ キハ-ン	(1)
34		166-71000	SPACER PIN	スヘ-サ ヒン	(2)
35		G5377-139-000	SCREW M4 L=8	ハインタ キハ-ントメネジ	(2)
36		166-71208	NEEDLE	ハリ	(20)
37		166-74400	NEEDLE GUIDE SPACER	ハリカイトスヘ-サ	(1)
38		166-74202	NEEDLE PLATE	ハリプレート	(1)
39		166-71307	PIN	ハルトメヒン	(20)
40		166-73501	NEEDLE COVER	ハリカバー	(1)
41		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5	トラスネジ 3/32-56 L=3.5	(3)
42		166-73303	NEEDLE GUIDE	ハリカイト	(1)
43		166-73600	GUIDE COVER	カイトカバー	(1)
44		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(5)
45		166-74103	RUBBER	ハリウケゴム (カタタマヨウ)	(1)
46		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	(2)
47		166-73808	REST PLATE	タマヌウケイタ	(1)
48		166-73907	STOPPER PLATE	タマヌストツハ	(1)
49		166-74004	SPACER	スヘ-サ	(1)
50		SM-6030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	ロツカクアナホルト M3X0.5 L=6	(2)
51		166-73204	SPACER	スヘ-サ	1
52		166-73105	RUBBER	ホウシンゴム	1
53		166-56803	BRACKET	ウケイタトリツケフラケツト	1
54		166-57009	ARM	ウケイタトリツケア-ム	1
55		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	トメネジ M5X0.8 L=8	2
56		166-57108	POSITIONING PIN	イチキメヒン	1
57		166-56902	ARM INSTALLING SHAFT	ア-ムトリツケシク	1
58	#04	166-85802	WELT PATCH BASE PLATE	タマヌシヨウキ	1
59		G5333-119-000	SCREW M2 L=4	タマヌキハ-ン トメネジ	4

Note (注記) #01..... For 8,10,12,14mm

#02..... For 16,18,20mm

#03..... For 22,24,26mm

#04..... Gauge part

(Refer to the table on page 49.)

8,10,12,14mm用

16,18,20mm用


22,24,26mm用

ゲージ部品

(49ページの表をご参照下さい。)

13. SP-31: GRASP STACKER UNIT


つかみスタッカー装置



From the library of: Diamond Needle Corp

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		G5527-116-000	GASPING CLAMP	ツカミクランプ	1
2		G5528-116-000	RUBBER BOSS	ゴムホース	4
3		SM-8030302-TP	FLANGE SET SCREW	トメネジ M3X0.5 L=3	2
4		G5520-116-000	CENTER SHAFT	センターシャフト	1
5		G5523-116-000	COIL SPRING	コイルハネ	1
6		G5525-116-000	CYLINDER EDGE NUT	シリントアイツシ ナット	1
7		G5524-116-000	CYLINDER EDGE	シリントアイツシ	1
8		G5827-116-000	NEEDLE ROLLER	チャックホース ヒール	2
9		G5526-116-000	CHUCK BOSS	チャックホース	1
10		G5522-116-000	CHUCK ROD NUT	チャックロッド ナット	1
11		G5519-116-000	CHUCK ROD	チャックロッド	1
12		G5819-116-000	DRY METAL	ドライメタル	2
13		G5518-116-0A0	CHUCK STAND ASM.	チャックスタンド クミ	1
14		SM-6083002-SP	SCREW M8 L=30	ロツカクアナホルト M8 L=30	(1)
15		NM-6080001-SC	NUT M8X1.25	ロツカクナット M8 1シュ	3
16		G5521-116-000	CHUCK JAW	チャック アタリサ	1
17		PJ-3040651-01	ELBOW UNION 6XPT1/8	エルボユニオン 6XPT1/8	2
18		G5405-116-0A0	STACKER CLAMPING CYLINDER ASM.	スタツカクランプ シリント クミ	1
19		G5503-116-000	T-SHAPED FRAME	Tカ フレーム	1
20		G5850-116-000	VELVET CLOTH	ビロード	1
21		G5504-116-000	TAKE-UP TABLE	キチウケ テーブル	1
22		SM-1061001-SC	SCREW M6 L=10	チラネジ	2
23		G5843-116-000	RISED HINGE	ヤマカチジョーハン	2
24		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=6	1
25		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	1
26		WP-0430800-SC	WASHER	ヒラサカネ コカタマル M4	1
27		SM-9081523-SN	SCREW M8 L=15	ロツカクホルト M8 L=15	1
28		WS-0820002-KN	SPRING WASHER M8	ハネサカネ M8	1
29		G5514-116-000	WASHER D=30	サカネ	1
30		G5513-116-000	FIXING PIN	コデヒール	1
31		G5517-116-000	BLOCK BRACKET	ブロックブラケット	1
32		G5832-116-000	SPRING PIN	テーブルササエ ヒール	1
33		G5512-116-000	TABLE SUPPORT BAR	テーブルササエ	1
34		NM-6080001-SC	NUT M8X1.25	ロツカクナット M8 1シュ	1
35		SM-9082503-SC	SCREW M8 L=25	ロツカクホルト	1
36		SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロツカクアナホルト M6 L=20	1
37		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	1
38		167-28206	WASHER	ワシヤ	1
39		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロツカクアナホルト	1
40		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	1
41		WP-0641601-SC	WASHER	ヒラサカネ ミカキマル M6	1
42		166-81207	FRAME BRACKET	フレームブラケット	1
43		166-98102	ROCKING ARM BRACKET	クビリアーム ブラケット	1
44		SM-6084002-TN	SCREW M8 L=40	ロツカクアナホルト M8 L=40	1
45		166-82007	ROCKING ARM	クビリアーム	1
46		166-82205	SUB TABLE	サブテーブル	1
47		WP-0531000-SC	WASHER M5	ヒラサカネ コカタマル M5	3
48		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	3
49		SM-6051002-TP	SCREW M5 L=10	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=10	3
50		166-81900	CONNECTING BLOCK	コネクタ	1
51		166-81801	CYLINDER PIN (2)	シリントヒール (2)	1
52		RC-0841011-KP	RETAINING RING 8.4	Cカトメワ 8.4	2
53		PC-0151060-00	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラ	2
54		167-28701	ROCKING CYLINDER	クビリシリント	1
55		166-81702	CYLINDER PIN (1)	シリントヒール (1)	1
56		166-81603	CYLINDER BRACKET	シリントブラケット	1
57		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	2
58		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロツカクアナホルト M6 L=12	2
59		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネジ M5X0.8 L=6	2
60		166-81306	PIVOT PIN	シデンヒール	1
61		167-28107	BUSHING	ツハツキDUフツシ	2
62		166-81405	ARM BRACKET	アームブラケット	1
63		SM-6050802-TP	SCREW M5 L=8	ロツカクアナホルト M5X0.7 L=8	2
64		SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロツカクアナホルト M6 L=20	1
65		166-81108	MAIN FRAME	メインフレーム	1
66		WP-0641601-SC	WASHER	ヒラサカネ ミカキマル M6	1
67		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	2
68		NM-6060001-SC	NUT M6	ロツカクナット M6 1シュ	1
69		NM-6120001-SC	NUT M12	ロツカクナット	1
70		SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	ロツカクアナホルト	2
71		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	2
72		166-98201	SET PLATE	ササエネジトメタ	1
73		166-98300	PIN SUPPORTING SCREW	シデンヒール ササエネジ	1
74		SM-6063502-TP	SCREW M6 L=35	ロツカクアナホルト	2
75		166-82106	STACKER SAFETY PIPE	スタツカー アンセツンパイプ	1
76		167-28008	GRIP	ニキリタマ	1



14. SP-32: BAR STACKER UNIT パースタッカー装置



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		166-82809	SUB TABLE	サブテーブル	1
2		WP-0531000-SC	WASHER M5	ヒラサカネ コカタマル M5	3
3		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	3
4		SM-6051002-TP	SCREW M5 L=10	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=10	3
5		166-81702	CYLINDER PIN (1)	シリタヒン (1)	1
6		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネジ M5X0.8 L=6	2
7		166-82700	CYLINDER BRACKET	シリタフラケット	1
8		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロツカクアナホルト M6 L=12	4
9		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	4
10		167-28800	ROCKING CYLINDER	クヒフリシリタ	1
11		PC-0151060-00	SPEED CONTROLLER	スピートコントローラ	2
12		RC-0841011-KP	RETAINING RING 8.4	Cカタメワ 8.4	2
13		166-81801	CYLINDER PIN (2)	シリタヒン (2)	1
14		166-81900	CONNECTING BLOCK	コネクター	1
15		166-82502	SHAFT	シャフト	1
16		GSP-02018000	DRY METAL	ツハツキ トライメタル	2
17		SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロツカクアナホルト M6 L=20	1
18		166-82403	ARM BRACKET	アームフラケット	1
19		SM-6050802-TP	SCREW M5 L=8	ロツカクアナホルト M5X0.7 L=8	2
20		166-82601	ROCKING ARM	クヒフリアーム	1
21		SM-6083502-TP	SCREW M8 L=35	ロツカクアナホルト	1
22		WS-0820002-KN	SPRING WASHER M8	ハネサカネ M8	1
23		166-98003	CONNECTING BLOCK	コネクター	1
24		166-97906	ROCKING ARM BRACKET	クヒフリアーム フラケット	1
25		SM-6084002-TN	SCREW M8 L=40	ロツカクアナホルト M8 L=40	1
26		GAS-11124000	RUBBER CUSHION	クッションゴム	1
27		GSP-11011000	AUXILIARY ROCKING ARM	クヒフリ ホジヨアーム	1
28		SM-8040602-TP	SCREW M4X0.7 L=6	トメネジ	1
29		166-82908	PRESSER ARM B	オサエアーム B	1
30		GSP-02014000	FIXING SHAFT B	コティシク B	1
31		GSP-02018000	DRY METAL	ツハツキ トライメタル	2
32		GSP-020150A0	THRUST COLLAR ASM. B	コティシクスラスト B クミ	1
33		SM-6040802-TR	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=8	(2)
34		SM-6051402-TP	SCREW M5X0.8 L=14	ロツカクアナホルト	1
35		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	1
36		WP-0531000-SC	WASHER M5	ヒラサカネ コカタマル M5	2
37		GSP-11008000	CYLINDER BASE PLATE B	オサエシリタタイ	1
38		GSP-11003000	T-SHAPED FRAME	テイカタフレーム	1
39		G5850-116-000	VELVET CLOTH	ビロード	1
40		GSP-02004000	TAKE-UP TABLE B	キシウケテーブル B	1
41		SM-1061001-SC	SCREW M6 L=10	チラネジ	2
42		G5502-116-000	FRAME BRACKET	フレームフラケット	1
43		G5832-116-000	SPRING PIN	テーブルササエヒン	1
44		G5512-116-000	TABLE SUPPORT BAR	テーブルササエ	1
45		G5843-116-000	RISED HINGE	ヤマカタチヨハン	2
46		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=6	12
47		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハネサカネ M4	12
48		WP-0430800-SC	WASHER	ヒラサカネ コカタマル M4	12
49		SM-9082503-SC	SCREW M8 L=25	ロツカクホルト	1
50		NM-6080001-SC	NUT M8X1.25	ロツカクナツト M8 1シュ	1
51		SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	ロツカクアナネジ M6 L=14	1
52		G5509-116-000	CYLINDER PIVOT PIN	シリタシデン ヒン	1
53		PA-2004001-A0	PRESSER ARM CYLINDER ASM.	エアシリタ ムキユウ クミ	1
54		PC-0151060-00	SPEED CONTROLLER	スピートコントローラ	2
55		G5409-116-000	Y-SHAPE KNUCKLE JOINT	ナツクルシヨイント	1
56		GSP-02011000	KNUCKLE JOINT PIN B	ナツクルヒン B	1
57		G5824-116-000	STOP RING	ストップリンク	2
58		166-82304	MAIN FRAME	メインフレーム	1
59		NM-6060001-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	2
60		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサカネ M6	2
61		WP-0641601-SC	WASHER	ヒラサカネ ミカキマル M6	2
62		SM-6063502-TP	SCREW M6 L=35	ロツカクアナホルト	2
63		166-82106	STACKER SAFETY PIPE	スタツカー アンセツンパイプ	1
64		167-28107	BUSHING	ツハツキDUフツシュ	1
65		PV-1505090-00	5-WAY SOLENOID VALVE	5ポートデツンシキリカイハン	2
66		SM-6051002-TP	SCREW M5 L=10	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=10	2
67		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	2
68		PJ-3080600-03	Y UNION	ユニオンワイ	1
69		166-83005	SOLENOID VALVE BASE PLATE	デツンシハンベース	1
70		167-28503	BASE	ベース	2
71		PJ-3010605-02	HALF UNION 6XM5	ハーフユニオン 6XM5	1

16. PNEUMATIC COMPONENTS


空圧関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.									
1		PX-0652010-00	AIR PRESSURE SWITCH	ア	ツ	リ	ヨ	ク	ス	イ	ツ	チ	1				
2		G5433-116-000	CROSS JOINT	ジ	ユ	ー	ジ	ソ	ケ	ツ	ト	2					
3		167-27406	LONG NIPPLE	ロ	ン	ク	ニ	ツ	プ	ル	2						
4		G5434-116-000	NIPPLE	ニ	ツ	プ	ル	1/4"	1								
5		167-26309	TEE UNION	サ	ー	ビ	ス	チ	ー	ス	ユ	ニ	オ	ン	1		
6		PJ-3040405-04	ELBOW UNION	エ	ル	ボ	ウ	ニ	オ	ン	22						
7		PV-1305080-00	3-WAY SOLENOID VALVE	3	ホ	ー	ト	デ	ン	ジ	キ	リ	カ	エ	ハ	ン	2
8		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	ロ	ツ	カ	ク	ア	ナ	ホ	ル	M5X0.8	L=16	4			
9		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ	ネ	サ	カ	ネ	5.1X8.5X1.3	4							
10		166-75803	SOLENOID VALVE BASE A	デ	ン	ジ	ハ	ン	ベ	ー	ス	A	1				
11		PV-1505090-00	5-WAY SOLENOID VALVE	5	ホ	ー	ト	デ	ン	ジ	キ	リ	カ	エ	ハ	ン	5
12		PV-1305090-00	3-WAY SOLENOID VALVE	3	ホ	ー	ト	デ	ン	ジ	キ	リ	カ	エ	ハ	ン	10
13		167-26200	PLATE	メ	ク	ラ	イ	タ	5								
14		SM-6042502-TP	SCREW M4X0.7 L=25	ロ	ツ	カ	ク	ア	ナ	ホ	ル	M4X0.7	L=25	8			
15		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4	ハ	ネ	サ	カ	ネ	M4	8							
16		PJ-3010851-01	HALF UNION	ハ	ー	フ	ユ	ニ	オ	ン	2						
17		G5496-116-A00	SILENCER	サ	イ	レ	ン	サ	ー	8							
18		167-26507	ELBOW UNION	エ	ル	ボ	ウ	ニ	オ	ン	1						
19		166-75902	SOLENOID VALVE BASE B	デ	ン	ジ	ハ	ン	ベ	ー	ス	B	1				
20		167-26507	ELBOW UNION	エ	ル	ボ	ウ	ニ	オ	ン	1						

From the library of: Diamond Needle Corp

17. ELECTRICITY COMPONENTS 電気関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.
1		164-50058	CPU CIRCUIT BOARD ASM.	CPU	キ	ハ	ン	クミ
2	#01	164-55503	PANEL SHEET ASM. A	ハ	ネ	ル	シ	ー
3	#02	164-55602	PANEL SHEET ASM. B	ハ	ネ	ル	シ	ー
4		164-50157	PANEL CIRCUIT BOARD ASM.	ソ	ウ	サ	ハ	ネ
5		E9605-454-000	DIP SWITCH	デ	イ	ツ	ブ	ス
6		HA-0015700-0B	DIP SWITCH	デ	イ	ツ	ブ	ス
7		164-50355	OUTPUT TERMINAL BASE ASM.	シ	ユ	リ	ヨ	ク
8		164-50454	INPUT TERMINAL BASE ASM.	シ	ユ	リ	ヨ	ク
9		164-50553	MOTOR DRIVER BOARD ASM.	モ	ー	タ	ー	キ
10		164-50256	DC POWER SOURCE BOARD ASM.	DC	デ	ン	ケ	ン
11		164-60651	MOTOR RELAY ASM.	モ	ー	タ	リ	レ
12		HX-0022400-00	SWITCHING POWER SOURCE	ス	イ	ツ	チ	ン
13		HA-0013800-0A	MAGNETIC CONTACTOR	デ	ン	ジ	ー	カ
14		HF-0018010-00	FUSE 10A	ヒ	ュ	ー	ズ	
15		164-59059	NOISE FILTER ASM.	ノ	イ	ズ	フ	イ
16	#03	164-55800	TRANSFORMER A	デ	ン	ケ	ン	ト
17	#04	164-55909	TRANSFORMER B	デ	ン	ケ	ン	ト


Note (注記) #01..... For domestic use 国内用
 #02..... For export 輸出用
 #03..... For 200,220,230,240,250V 200,220,230,240,250V用
 #04..... For 380,415,440V 380,415,440V用

SEWING MACHINE COMPILATION

ミシン編

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



REF. NO.	REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	AMT.
1			164-00400	COVER	メスイチチヨウセイカハ [™] -	1
2			164-00509	GASKET	メスイチチヨウセイカハ [™] -ハ [°] サキン	1
3			SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ [™] 11/64-40 L=18	4
4			164-00608	TUBE COVER	シタイトキリチヨウブ [™] カハ [™] -	1
5			PJ-3040405-04	ELBOW UNION	エルボ [™] ユニオン	2
6			G5682-116-000	UNION	カクヘキユニオン	2
7			SS-7110910-SP	SCREW	マルヒラネジ [™] 11/64-40 L=8.5	2
8			SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ [™] 11/64-40 L=18	4
9			164-00202	TOP COVER	シ [™] ヨウメンカハ [™] -	1
10			B1114-051-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN	イトアンナイ [™] -	1
11			NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	1
12			TA-1871602-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=18.7 L=16	1
13			TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	2
14			TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
15			TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
16	#01		164-01259	THROAT PLATE ASM. 10MM	ハリイタ10MM クミ	1
17	#01		164-01200	THROAT PLATE 10MM	ハリイタ 10MM	(1)
18	#01		164-01002	FIXED BLADE	コテイメス	(1)
19			SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ [™] 1/8-44 L=2.5	(2)
20			SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	マルチラネジ [™] 11/64-40 L=8.5	2
21			164-00806	THREAD GUIDE B	イトアンナイ B	1
22			SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ [™] 9/64-40 L=6	1
23			164-00905	THREAD GUIDE B FELT	イトアンナイBフエルト	1
24			B1130-051-000	FRAME THREAD GUIDE, MIDDLE	イトアンナイ	1
25			SS-2090520-SL	SCREW 9/64-40 L=5	マルチラネジ [™] 9/64-40 L=5	1
26			101-01400	THREAD GUIDE, C	イトアンナイ C	1
27			164-23964	THREAD TENSION BASE PLATE ASM.	イトチヨウシタ [™] イタ クミ	1
28			PA-1000503-A0	CYLINDER	イトウカシシリント [™]	(1)
29			164-24608	CYLINDER BRACKET	イトチヨウシシリント [™] -フ [™] ラケツト	(1)
30			SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ [™] 9/64-40 L=6	(2)
31			164-24202	TENSION RELEASE PLATE	イトユルメイタ	(1)
32			SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	タ [™] ンネジ [™] D=4.7 H=2.8	(2)
33			164-23956	THREAD TENSION BASE PLATE ASM.	イトチヨウシタ [™] イタ クミ	(1)
34			B1124-804-000	THREAD GUIDE, SMALL	イトミチ ショ-	(2)
35			164-23907	THREAD TENSION BASE PLATE	イトチヨウシタ [™] イタ	(1)
36			PS-0200122-K0	SPRING PIN 2.0X12	スプリング [™] ピン 2.0X12	(2)
37			B3124-512-000	THREAD TENSION STUD	イトチヨウシ [™] -	(2)
38			164-24301	THREAD GUIDE	イトアンナイ	(2)
39			164-24905	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトトリハ [™] ネジ [™] ク	(2)
40			B1130-051-000	FRAME THREAD GUIDE, MIDDLE	イトアンナイ	(2)
41			SS-2090520-SL	SCREW 9/64-40 L=5	マルチラネジ [™] 9/64-40 L=5	(2)
42			B3127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT	イトユルメ ピン	(2)
43			B3126-051-000	TENSION DISC	イトチヨウシ サラ	(4)
44			B3132-051-000	TENSION DISC HOLDER	イトチヨウシサラ オサエ	(2)
45	#02		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨウシハ [™] ネ A	(2)
46	#02		B3129-526-000	TENSION SPRING (1.2)	イトチヨウシ ハ [™] ネ (1.2)	(2)
47			B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER	イトチヨウシサラ カイデント [™] メ	(2)
48			B3116-512-00B	TENSION NUT B	イトチヨウシ ナツト B	(2)
49			SS-6060220-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.0	ヒラネジ [™] 3/32-56 L=2	(2)
50			WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラサ [™] カ [™] ネ 2.5X6X0.5	(1)
51			SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ [™] 9/64-40 L=6.8	(1)
52			G3197-116-000	INSULATING BUSHING	チヨウセウイタ セ [™] ウインプ [™] ウシユ	(2)
53			164-24509	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE	イトトリハ [™] ネアンナイチヨウセウイタ	(2)
54			B2213-019-000	LOOPER THREAD GUIDE (C)	カム イトアンナイ C	(1)
55			SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ [™] 9/64-40 L=4.6	(1)
56			164-24707	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトアンナイイタ	(2)
57			164-24400	THREAD TENSION POST	イトトリハ [™] ネト [™] タ [™] イ	(2)
58			164-24806	THREAD TAKE-UP SPRING	イトトリハ [™] ネ	(2)
59			164-25100	SPRING ADJUSTING POST A	イトトリハ [™] ネチヨウセウシ [™] ク A	(2)
60			164-25209	SPRING ADJUSTING POST B	イトトリハ [™] ネチヨウセウシ [™] ク B	(2)
61			SS-6080610-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ヒラネジ [™] 1/8-44 L=6	(2)
62			SS-2090541-SL	SCREW 9/64-40 L=5	マルチラネジ [™] 9/64-40 L=4.5	(1)
63			164-24004	THREAD GUIDE	イトアンナイ	(1)
64			G5066-110-000	CORD HOLDER	ケーブ [™] ルオサエ	(2)
65			SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5	マルヒラネジ [™] 9/64-40 L=5	(2)
66			WT-0480002-KR	WASHER WITH TEETH M4.5	ハツキサ [™] カ [™] ネ M4.5	(1)
67			164-25050	SENSOR CABLE ASM.	ウワイキ [™] レケンチ ケーブ [™] ル クミ	(1)
68			SS-7110910-SP	SCREW	マルヒラネジ [™] 11/64-40 L=8.5	3
69			164-00301	COVER PLATE	フタ	1
70			SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ [™] 11/64-40 L= 5	2

Note(注記) #01..... Gauge part

(Refer to the table on page 49.)

#02..... Selective part


ゲージ部品

(49ページの表をご参照下さい。)

選択部品

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS

上軸・天秤関係




From the library of: Diamond Needle Corp

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT
1		164-23006	THREAD TAKE-UP LEVER	デンヒン	1
2		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	1
3		B1907-526-000	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	デンヒン スライトシク	1
4		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ	0.2
5		B1906-528-000	THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM.	デンヒンササエシク	1
6		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
7		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ	0.3
8		G1407-118-A00	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホウ クランクロッド	1
9		B1210-526-000	NEEDLE BAR CRANK PIN	ハリホー クランクピン	1
10		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユシ	1
11		164-06209	COUNTER WEIGHT	ウリアイス	1
12		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	1
13		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5	1
14		SS-8680730-SP	SCREW 9/32-28 L=7	トメネジ 9/32-28 L=7	1
15		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L= 4.5	トメネジ 9/32-28 L=4.5	1
16		103-05159	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	ウワシク マイメタル クミ	1
17		SS-8150760-TP	SCREW 15/64-28 L=7.0	トメネジ 15/64-28 L=7	2
18		164-04204	MAIN SHAFT	ウワシク	1
19		B1302-051-000	SPROCKET WHEEL, UPPER	ウワズブ ロケツト	1
20		B1214-019-000	SPROCKET RING	スブ ロケツト リンク	3
21		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19	トメネジ 9/32-28 L=19	2
22		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	2
23		103-07056	HAND WHEEL ASM.	ハズミクマ クミ	1
24		B1203-512-000	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウワシク ウシロハアリング	(1)
25		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
26		101-03406	TIMING BELT	タイミンクベルト	1
27		B1303-512-000	SPROCKET WHEEL, LOWER	シタズブ ロケツト	1
28		G8213-117-0A0	HINGE BLOCK ASM.	ヒンジサ クミ	1
29		G8215-119-000	HINGE PIN	ヒンジシク	(2)
30		SS-8110320-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	トメネジ 11/64-40 L=3.2	(4)
31		G8214-119-000	HINGE	ヒンジ	(2)
32		G8220-117-000	HINGE BLOCK BASE	ヒンジサトタイ	(1)
33		SM-6082002-TP	SCREW M8 L=20	ロツカクアナホルト	(2)
34		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサカネ 8.5X18X1.6	(2)
35		G8213-117-000	HINGE BLOCK	ヒンジサ	(1)
36		SS-7680870-SP	SCREW 9/32 L= 8.0	マルヒラネジ 9/32-28 L=8	4
37		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ	0.1
38		TA-0290301-M0	PLUG 2.9X3.2X3	トメセン D=2.9X3.2 L=3	1

From the library of: Diamond Needle Corp

3. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS

針棒揺動台関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		PA-1201002-A0	WIPER CYLINDER	ワイパ-シリンタ	1
2		PJ-3040405-01	ELBOW UNION 4XM5	エルボユニオン 4XM5	1
3		BT-0400251-EA	TUBE HOSE, BLUE	ウレタンホ-ス ブル	1
4		164-02000	WIPER CYLINDER BASE	ワイパ-シリンタ-タ-イ	1
5		SS-6110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	ヒラネジ 11/64-40 L=8.5	2
6		SM-4032501-SN	SCREW M3X0.5 L=25	ナ-コネジ M3X0.5 L=25	2
7		164-16505	CYLINDER JOINT	シヨイント	1
8		164-01903	WIPER SHAFT ARM	ワイパ-シクウデ	1
9		164-01804	WIPER	ワイパ-	1
10		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	1
11		B3034-450-000	LINK PIN	ウワオクリ リンクピン	1
12		B3035-450-000	SNAP RING	ウワオクリ リンクピン トメリ	2
13		164-01903	WIPER SHAFT ARM	ワイパ-シクウデ	1
14		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホルト M5X0.8 L=12	1
15		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハネサ-カネ 3.1X5.9X0.7	2
16		164-06456	NEEDLE BAR FRAME A ASM.	ヨウト-ウタ-イ A クミ	1
17		164-06506	NEEDLE BAR SHAFT BASE A	ハリホ-ウジクタ-イ A	(1)
18		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トメネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
19		164-06902	NEEDLE BAR	ハリホ-ウ	(1)
20		B1411-051-000	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリホ-タ-キ	(1)
21		B1412-051-000	FELT	ハリホ-タ-キ フィルト	(1)
22		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(2)
23		164-06100	NEEDLE BAR GUIDE	ハリホ-ウアンナイ	(1)
24		RE-0700000-K0	E-SHAPED SNAP RING (7MM)	Eカ-タトメリ 7	(1)
25		164-06704	NEEDLE BAR FRAME SHAFT	ハリホ-ウヨウト-ウタ-イシク	(1)
26		164-06407	NEEDLE BAR FRAME A	ヨウト-ウタ-イ A	(1)
27		G1411-118-A00	OIL WICK HOLDER	ユシン オサエ	(1)
28		CQ-2000000-00	OIL WICK	ユシン	(1)
29		SS-5090420-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	トラスネジ 9/64-40 L=3.5	(1)
30		WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	ヒラサ-カネ 3.5X6X0.5	(1)
31		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	(4)
32		164-06605	NEEDLE BAR GUIDE PLATE	ハリホ-ウアンナイイタ	(1)
33		PS-0200082-KH	SPRING PIN	スプリング-ピン	(1)
34		164-07009	FELT	ヨウト-ウタ-イ フィルト	(1)
35		164-07108	RETAINER	ヨウト-ウタ-イ フィルト オサエ	(1)
36		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	(1)
37		SS-8111610-SP	SCREW 11/64-40 L=15.5	トメネジ 11/64-40 L=15.5	(1)
38		SS-7111310-SP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	2
39		164-06308	NEEDLE BAR FRAME RUBBER	ヨウト-ウタ-イ ラハ-	1
40	#01	G1402-116-BA0	NEEDLE CLAMP ASM.	ハリト-メ 10ミリ クミ	1
41		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5	トメネジ 1/8-44 L=3.5	(2)
42		HMT-190B1600	NEEDLE	ハリ HMT190 #16	2
43		164-06803	STOPPER PLATE	ヨウト-ウタ-イ トメカナク	1
44		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
45		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ-カネ 4.8X8.4X0.8	2
46		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5	1
47		103-13708	WALKING BAR GUIDE	ウワオクリホ- カ-イト	1
48		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	2

Note(注記) #01..... Gauge part


(Refer to the table on page 49.)

ゲージ部品

(49ページの表をご参照下さい。)

4. NEEDLE THREAD TRIMMER COMPONENTS

上糸切り関係




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		PA-1501002-A0	NEEDLE THREAD TRIMMING CYL.	ウワイトキリシリンタ	1
2		SM-4050801-SC	SCREW M5X0.8 L=8	ナベコネジ M5X0.8 L=8	2
3		164-09807	CYLINDER PLATE	ウワイトキリメスシリンタ-イタ	1
4		164-09302	CYLINDER BASE	ウワイトキリシリンタ-トタイ	1
5		164-09203	NEEDLE THREAD KNIFE BASE A	ウワイトキリメス+タイ A	1
6		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
7		164-09401	WASHER PLATE	シリンタ-トタイワシヤ	1
8		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ヒラネジ 3/16-28 L=10	2
9		164-09906	NEEDLE THREAD COUNTER KNIFE	ウワイトキリコティメス	1
10		164-10003	CYLINDER JOINT	ウワイトキリメスシリンタ-ジョイント	1
11		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナベネジ 1/8-44 L=6.4	1
12		164-09708	PIN	ウワイトキリメスピン	1
13	#01	164-09500	NEEDLE THREAD KNIFE A	ウワイトキリメスA	1
14	#01	164-10508	NEEDLE THREAD KNIFE B	ウワイトキリメス B	1
15	#02	164-10607	SPACER 0.2	ウワイトキリメススハ-サ-0.2	1
16	#02	164-10706	SPACER 0.4	ウワイトキリメススハ-サ-0.4	1
17	#02	164-10805	SPACER 0.6	ウワイトキリメススハ-サ-0.6	1
18	#02	164-10904	SPACER 0.8	ウワイトキリメススハ-サ-0.8	1
19		164-10201	NEEDLE THREAD CLAMP PLATE	ウワイトクランプイタ	1
20		164-10300	NEEDLE THREAD CLAMP SPRING	ウワイトクランプハネ	1
21		164-09609	NEEDLE THREAD KNIFE GUIDE	ウワイトキリメスカイト	1
22		164-10102	NEEDLE THREAD CLAMP BASE	ウワイトクランプトタイ	1
23		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	2
24		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
25		SS-9090640-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ロツカクホルト 9/64-40 L=6	2
26		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
27		164-16703	CYLINDER COVER	メスクリカエカハ-	1
28		SS-7110910-SP	SCREW	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
29		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
30		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	1
31		164-16604	CYLINDER BRACKET	シリンタ-ブラケツト	1
32		SM-6056052-TP	SCREW M5 L=60	ロツカクアナホルト	2
33		PA-2002003-A0	KNIFE CHANGING CYLINDER	メスクリカエシリンタ	1
34		SM-6053002-TP	SCREW M5X0.8 L=30	ロツカクアナホルト	2
35		164-16505	CYLINDER JOINT	ジョイント	1
36		164-16406	JOINT PIN	ジョイントピン	1
37		RE-0500000-K0	E-RING	Eカクタメリ 5	2
38		164-17107	KNIFE CHANGING LINK	ウワメスクリカエリンク	1
39		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	1

Note(注記) #01..... Gauge part
(Refer to the table on page 49.)
#02..... Selective part

ゲージ部品
(49ページの表をご参照下さい。)
選択部品

5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

釜・下軸関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	AMT.
1		B1801-515-000-A	HOOK DRIVING SHAFT	シタジク	1
2		B1802-512-0AB	BUSHING ASM., FRONT	シタジク マ1メタル クミ	1
3		B1816-512-0AO	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM.	シタジク ネジハクマ クミ	2
4		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(4)
5		101-12357	BUSHING ASM. INTERMEDIATE	シタジク マ1メタル クミ	1
6		B1813-512-000	HOOK DRIVING SHAFT BEARING	シタジク ハアリンク	1
7		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
8		B1804-512-000	THRUST COLLAR	シタジク スラストウケ	1
9		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	(2)
10		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
11	#01	G1864-119-A00	HOOK SHAFT GEAR	カマジクネジハクマ	1
12		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(6)
13		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20	トメネジ 15/64-28 L=20	1
14		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
15		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサカネ 3.7X8X1	2
16		164-20705	BOBBIN CASE OPENING LEVER	ナカカマアンナイ	2
17		164-20804	CRANK PIN	ナカカマアンナイウデジク	2
18		164-20903	OPENING LEVER CRANK	ナカカマアンナイウデ	2
19		NS-6110430-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
20		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カマジクタイトメ ウエ	2
21		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カマジクタイトメ シタ	2
22		164-21505	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	カマジクタイ ヒタリ	1
23		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
24		SS-6153012-TP	SCREW 15/64-28	ロツカクアナホルト 15/64-28	2
25		G1861-119-000	GASKET	カマジクタイ ハツキン	2
26		G1860-119-AA0	HOOK SADDLE COVER ASM., LEFT	カマジクタイフタ ヒタリ クミ	1
27		SS-6091210-TP	SCREW 9/64-40 L=12	ヒラネジ 9/64-40 L=12	20
28		G1815-119-000	HOOK SHAFT LOWER BUSHING	カマジクシタメタル	2
29		SM-6082002-SP	SCREW M8 L=20	ロツカクアナホルト M8 L=20	2
30		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサカネ 8.5X18X1.6	2
31		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	4
32	#01	B1818-051-000	THRUST WASHER	ネジハクマ スラストイタ	4
33		G1816-119-000	HOOK SHAFT UPPER BUSHING	カマジクウリメタル	2
34		164-20606	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカカマアンナイリンク	2
35		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカカマ アンナイ クランクピン	2
36		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.1
37		164-21752	VERTICAL-AXIS HOOK ASM.	スイハイカマ クミ	2
38		164-22008	BOBBIN CASE ASM.	ホビンケース クミ	(2)
39		G1831-116-00B	TENSION SPRING	チヨシハネ	(2)
40		040-00001380	TENSION SPRING SET SCREW	フナハネ トメネジ	(2)
41		040-00000591	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW	フナハネ チョセツネジ	(2)
42		164-21802	BOBBIN	ホビン(アルミ)	(2)
43		SM-6040802-SP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=8	2
44		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサカネ 4.5X8X0.5	2
45		164-21109	NIPPER SPRING, RIGHT	イトツカミオシハネ ミキ	1
46	#02	164-21208	NIPPER SPRING, LEFT 8,10MM	イトツカミオシハネ ヒタリ 8,10	1
47	#02	164-21307	NIPPER SPRING, LEFT 12,14MM	イトツカミオシハネ ヒタリ 12,14	1
48	#02	164-21406	NIPPER SPRING, LEFT 16,18MM	イトツカミオシハネ ヒタリ 16,18	1
49	#02	164-21901	NIPPER SPRING, LEFT 20,22MM	イトツカミオシハネ ヒタリ 20,22	1
50		164-21604	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	カマジクタイ ミキ	1
51		G1860-119-BA0	HOOK SADDLE COVER ASM., RIGHT	カマジクタイフタ ミキ クミ	1
52		SS-9660720-SP	SCREW 1/4-40 L=7	ロツカクホルト 1/4-40 L=7	1
53		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
54		G1862-119-000	OIL GAUGE	カマジクオイルケーシ	2
55	#01	101-09700	THRUST WASHER, A	カマジクウリメタル スラストイタ A	1

Note(注記) #01..... Selective part

#02..... Gauge part

(Refer to the table on page 49.)


選択部品

ゲージ部品

(49ページの表をご参照下さい。)

6. UPPER KNIFE COMPONENTS

上メス関係




From the library of: Diamond Needle Corp

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.
1		164-17602	KNIFE DRIVING SHAFT	ウ	メ	ス	ク	1
2		164-15309	BUSHING	ウ	オ	ク	リ	2
3		164-17503	KNIFE DRIVING CRANK	ウ	メ	ス	ク	1
4		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロ	ツ	カ	ク	1
5		D1457-055-B00	WASHER	レ	ン	ケ	ツ	1
6		D1456-055-B00	HINGE SCREW	ウ	オ	ク	リ	1
7		164-17909	KNIFE DRIVING ROD	ウ	メ	ス	ク	1
8		B1702-012-000	OIL FELT	フ	エ	ル	ト	1
9		D1457-055-B00	WASHER	レ	ン	ケ	ツ	1
10		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	ロ	ツ	カ	ク	1
11		D1450-055-BA0	TOP FEED CAM ASM.	ウ	オ	ク	リ	1
12		SS-8660340-SP	SCREW 1/4-40 L= 2.5	ト	メ	ネ	ジ	(2)
13		B1213-012-000	FELT RETAINER	フ	エ	ル	ト	1
14		164-17404	UPPER KNIFE LINK A	ウ	メ	ス	リ	1
15		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	ト	メ	ネ	ジ	1
16		164-16208	HINGE SCREW	ウ	メ	ス	リ	1
17		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ト	ラ	ス	ネ	1
18		164-17701	UPPER KNIFE LINK B	ウ	メ	ス	リ	1
19		164-15903	HINGE SCREW A	ウ	メ	ス	リ	1
20		164-17800	UPPER KNIFE LINK D	ウ	メ	ス	リ	1
21		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11	マ	ル	ヒ	ラ	1
22		164-17305	UPPER KNIFE LINK C	ウ	メ	ス	リ	1
23		164-15200	LINK PIN	ウ	メ	ス	リ	1
24		B1659-484-000	SLIDE BLOCK	フ	ク	オ	ク	1
25		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒ	ラ	サ	カ	1
26		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ト	ラ	ス	ネ	1
27		164-16000	KNIFE BAR	メ	ス	ホ	ウ	1
28		164-15507	KNIFE BAR CLAMP	メ	ス	ホ	ウ	1
29		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒ	ラ	ネ	ジ	1
30		164-15002	KNIFE CHANGING SHAFT	キ	リ	カ	エ	1
31		164-15101	BUSHING	キ	リ	カ	エ	2
32		164-17206	KNIFE MOUNTING BASE A	ウ	メ	ス	リ	1
33		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ト	ラ	ス	ネ	2
34		164-15606	KNIFE MOUNTING BASE B	ウ	メ	ス	リ	1
35		164-15804	KNIFE MOUNTING BASE D	ウ	メ	ス	リ	1
36		164-16109	UPPER KNIFE	ウ	メ	ス	リ	1
37		164-15705	KNIFE MOUNTING BASE C	ウ	メ	ス	リ	1
38		SS-7110910-SP	SCREW	マ	ル	ヒ	ラ	1
39		SS-6080810-SP	SCREW 1/8-44 L= 8.0	ヒ	ラ	ネ	ジ	1
40		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	ト	メ	ネ	ジ	1
41		CS-1111019-SH	THRUST COLLAR D=11.11 W=10	ス	ラ	ス	ト	1
42		SS-8660340-SP	SCREW 1/4-40 L= 2.5	ト	メ	ネ	ジ	2
43		164-15408	BUSHING	ウ	メ	ス	ク	1
44		164-16802	KNIFE COVER BASE	メ	ス	カ	ハ	1
45		SM-6030802-TP	SCREW	ロ	ツ	カ	ク	2
46		164-16307	KNIFE COVER	メ	ス	カ	ハ	1
47		SM-4860501-SC	SCREW M 2.6 X 5	ナ	ヘ	コ	ネ	2
48		WP-0280500-SC	WASHER	ヒ	ラ	サ	カ	2
49		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユ	シ	ン		0.1

From the library of: Diamond Needle Co.

7. BOBBIN THREAD CLIP COMPONENTS


下糸つかみ関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ソ	メ	イ	AMT.									
1		G5659-116-000	BOBBIN THREAD NIPPER BAR	シ	タ	イ	ツ	カ	ミ	ホ	-	2					
2		G5701-119-000	KNIFE MOUNTING BASE	シ	タ	メ	ス	リ	ツ	ケ	タ	イ	1				
3		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9	マ	ル	ヒ	ラ	ネ	ジ	15/64-28	L=9	2					
4		164-13502	CYLINDER BASE B	シ	タ	メ	ス	リ	ツ	ケ	タ	イ	B	1			
5		G5707-119-000	CYLINDER JOINT	シ	タ	メ	ス	リ	ツ	ケ	タ	イ	ジョイント	1			
6		B3034-450-000	LINK PIN	ウ	ワ	オ	ク	リ	リ	ン	ク	ビ	ソ	2			
7		B3035-450-000	SNAP RING	ウ	ワ	オ	ク	リ	リ	ン	ク	ビ	ソ	ト	メ	リ	4
8		G5702-119-000	KNIFE SUPPORTING BASE	シ	タ	メ	ス	シ	タ	イ	1						
9		SD-0640902-TP	HINGE SCREW	タ	ン	ネ	ジ	D=6.35	H=9	1							
10		G5708-119-000	JOINT CONNECTING PLATE	ジ	ョ	イ	ン	ト	レ	ン	ケ	ツ	イ	タ	1		
11		164-13403	KNIFE PRESSER BASE	シ	タ	メ	ス	オ	サ	イ	タ	イ	2				
12		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒ	ラ	サ	カ	ネ	4.5X8X0.5	2							
13		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マ	ル	ヒ	ラ	ネ	ジ	11/64-40	L=7	2					
14		G5710-119-000	KNIFE LINK ARM, LEFT	シ	タ	メ	ス	シ	ユ	ク	ウ	デ	ヒ	タ	リ	1	
15		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	ト	メ	ネ	ジ	11/64-40	L=3.5	2							
16		G5704-119-000	PIN	シ	タ	メ	ス	ビ	ソ	ン	2						
17		B3035-450-000	SNAP RING	ウ	ワ	オ	ク	リ	リ	ン	ク	ビ	ソ	ト	メ	リ	2
18		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9	マ	ル	ヒ	ラ	ネ	ジ	15/64-28	L=9	2					
19		WP-0621026-SP	WASHER 6.2X9.5X1	ヒ	ラ	サ	カ	ネ	6.2X9.5X1	2							
20		PA-1001502-A0	AIR CYLINDER ASM.	チ	ョ	ウ	ミ	ニ	シ	リ	ン	タ	1				
21		G5680-116-000	UNIVERSAL ELBOW	ユ	ニ	ハ	-	サ	ル	エ	ル	ホ	1				
22		PJ-0320525-01	HOSE NIPPLE	ホ	ース	ニ	ツ	ッ	ル	2							
23		BT-0600400-EC	TUBE HOSE, BLUE	ウ	レ	タ	ン	ホ	ース	ブ	イ	0.9					
24		BT-0600400-EB	TUBE HOSE, BLACK	ウ	レ	タ	ン	ホ	ース	ク	ロ	0.8					
25		GES-12153000	CLIP A	ソ	ク	セ	ン	ハ	ント	ア	1						
26		EA-9502B05-00	CORD PRESSER 3-POLE (220/240V)	ケ	ー	ブ	ル	ク	リ	ツ	ッ	1					
27		D2611-555-B00-A	CABLE HOLDER	ケ	ー	ブ	ル	ト	メ	カ	ナ	ク	1				
28		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マ	ル	ヒ	ラ	ネ	ジ	11/64-40	L=7	2					


8. BELT COVER & BOBBIN WINDER UNIT

ベルトカバー・糸巻装置



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	AMT.
1		164-27908	BELT COVER PLATE	ベルトカバー-プレート	1
2		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
3		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	5
4		101-28007	BELT COVER	ベルトカバー	1
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	1
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ 15/64-28 L=7	1
7		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD	ベルトカバー-シチュー	1
8		SM-0050801-SC	SCREW	トラスネジ	2
9		164-27551	BOBBIN WINDER ASM.	イトマキソウチ クミ	1
10		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT	イトチヨ-シ ナット	(2)
11		B3129-012-B00	TENSION SPRING B	イトチヨ-シ ハネ B	(2)
12		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨ-シサラ	(4)
13		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(4)
14		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	(2)
15		B3223-012-0A0	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキ イトチヨ-シホ-タ-イ クミ	(2)
16		164-27700	BOBBIN WINDER BASE	イトマキタイ	(1)
17		G3213-116-000	THREAD GUIDE	イトマキイトアンナイ	(1)
18		164-27809	BOBBIN WINDER WHEEL	イトマキクマ	(1)
19		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
20		B3229-012-000	BRAKE CLAMP	セイト-ヘルト オサエタ	(1)
21		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ 11/64-40 L=4	(1)
22		B3228-012-000	RUBBER BRAKE	セイト-ヘルト	(1)
23		G3212-116-0A0	THREAD WINDER SHAFT ASM.	イトマキシク クミ	(1)
24		B3210-771-000	BOBBIN SET SPRING	ホ-ビ-ン トメハネ	(1)
25		B3224-771-000	COLLAR	イトマキシク カラー	(1)
26		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ-ンネジ D=4.9 H=2.6	(1)
27		102-32650	BOBBIN PRESSER	ホ-ビ-ンオサエ	(1)
28		SS-7081310-SN	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
29		164-27601	BOBBIN WINDER BRACKET	イトマキタイ	(1)

9. LUBRICATION COMPONENTS
給油関係



From the library of: Diamond Needle Corp


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	AMT.
1		164-25902	OIL TANK	キユウタンク	1
2		164-27007	OIL GAUGE	オイルゲージ	1
3		B3541-012-000	OIL WICK	カンリユー ユシン	0.8
4		164-26504	OIL ADJUSTING BASE	ユリヨウチヨウセツタ ^イ	1
5		164-26207	RUBBER	ユリヨウチヨウセツコ ^ム	1
6		164-26306	FELT	ユリヨウチヨウセツフイルト	1
7		164-26009	OIL TANK GASKET	キユウタンクハ ^ツ キン	1
8		164-26603	OIL TANK COVER	キユウタンクフタ	1
9		SS-8111610-SP	SCREW 11/64-40 L=15.5	トメネジ ^イ 11/64-40 L=15.5	1
10		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
11		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ ^イ 11/64-40 L=7.8	2
12		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ ^イ 11/64-40 L=4	2
13		D2611-555-B00	CABLE HOLDER	ケーブル トメカナク ^イ	2
14		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ ^イ 9/64-40 L=6	4
15		SS-2090820-TP	SCREW 9/64-40 L=8	マルサ ^イ ラネジ ^イ 9/64-40 L=8	2
16		164-26405	OIL ADJUSTING PIN	ユリヨウチヨウセツツク	1
17		GES-12153000	CLIP A	ソクセンハ ^イ ント ^イ A	1
18		BT-0400251-EC	TUBE HOSE, YELLOW	ウレタンホース キ	1
19		B3529-226-000	OIL FELT PRESSER	カンリユー フィルトオサ ^イ エ	1
20		CQ-2000000-00	OIL WICK	ユシン	0.6
21		164-26751	OIL RETURN FELT ASM.	カンリユーフィルト クミ	1
22		B3568-771-000	OIL RETURN TUBE	カンリユー ハ ^イ フ ^イ	(1)
23		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チユーブ ^イ レンケツネジ ^イ	2
24		B3513-512-000	LUBRICATING OIL PUMP SHAFT	キユーユホ ^イ ン ^イ フ ^イ シ ^イ ク	1
25		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4	トメネジ ^イ 15/64-28 L=4	2
26		B1807-512-00B	BUSHING, INTERMEDIATE B	シタジ ^イ ク ナカメタル B	1
27		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ ^イ 15/64-28 L=7	1
28		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ ^イ 11/64-40 L=7	1
29		B3511-512-000	PLUNGER PRESSER	プ ^イ ランジ ^イ ヤ ^イ ーオサ ^イ エ	1
30		BP-4000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=4	ビ ^イ ニール ハ ^イ フ ^イ	0.6
31		164-26108	PLUNGER	プ ^イ ランジ ^イ ヤ ^イ	1
32		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	プ ^イ ランジ ^イ ヤ ^イ ー オサ ^イ エハ ^イ ネ	1
33		164-26801	OIL RESERVOIR	アブ ^イ ラタ ^イ マリ	1
34		164-26900	COCK	ハイコツク	1

From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Part No.	Description	品名	AMT.
1	166-07301(A-1)	THREAD STAND ARM	スレッドスタンドアーム	1
2	166-07400(A-2)	THREAD REST ROD RUBBER CAP	スレッドレストロッドラバーキャップ	1
3	166-07509(B-1)	NUT C13	ナット C13	1
4	166-07608(B-2)	THREAD GUIDE STOPPER	スレッドガイドストッパー	1
5	166-07707(C-1)	THREAD GUIDE A	スレッドガイド A	1
6	166-07806(C-2)	THREAD GUIDE B	スレッドガイド B	1
7	166-07905(D-1)	THREAD GUIDE C	スレッドガイド C	1
8	166-08004(D-2)	THREAD GUIDE D	スレッドガイド D	1
9	166-08103(E-1)	THREAD GUIDE E	スレッドガイド E	1
10	166-08202(E-2)	THREAD GUIDE F	スレッドガイド F	1
11	166-08301(F-1)	THREAD GUIDE G	スレッドガイド G	1
12	166-08400(F-2)	THREAD GUIDE H	スレッドガイド H	1
13	166-08509(G-1)	THREAD GUIDE I	スレッドガイド I	1
14	166-08608(G-2)	THREAD GUIDE J	スレッドガイド J	1
15	166-08707(H-1)	THREAD GUIDE K	スレッドガイド K	1
16	166-08806(H-2)	THREAD GUIDE L	スレッドガイド L	1
17	166-08905(I-1)	THREAD GUIDE M	スレッドガイド M	1
18	166-09004(I-2)	THREAD GUIDE N	スレッドガイド N	1
19	166-09103(J-1)	THREAD GUIDE O	スレッドガイド O	1
20	166-09202(J-2)	THREAD GUIDE P	スレッドガイド P	1
21	166-09301(K-1)	THREAD GUIDE Q	スレッドガイド Q	1
22	166-09400(K-2)	THREAD GUIDE R	スレッドガイド R	1
23	166-09509(L-1)	THREAD GUIDE S	スレッドガイド S	1
24	166-09608(L-2)	THREAD GUIDE T	スレッドガイド T	1
25	166-09707(M-1)	THREAD GUIDE U	スレッドガイド U	1
26	166-09806(M-2)	THREAD GUIDE V	スレッドガイド V	1
27	166-09905(N-1)	THREAD GUIDE W	スレッドガイド W	1
28	166-10004(N-2)	THREAD GUIDE X	スレッドガイド X	1
29	166-10103(O-1)	THREAD GUIDE Y	スレッドガイド Y	1
30	166-10202(O-2)	THREAD GUIDE Z	スレッドガイド Z	1
31	166-10301(P-1)	THREAD GUIDE AA	スレッドガイド AA	1
32	166-10400(P-2)	THREAD GUIDE AB	スレッドガイド AB	1
33	166-10509(Q-1)	THREAD GUIDE AC	スレッドガイド AC	1
34	166-10608(Q-2)	THREAD GUIDE AD	スレッドガイド AD	1
35	166-10707(R-1)	THREAD GUIDE AE	スレッドガイド AE	1
36	166-10806(R-2)	THREAD GUIDE AF	スレッドガイド AF	1
37	166-10905(S-1)	THREAD GUIDE AG	スレッドガイド AG	1
38	166-11004(S-2)	THREAD GUIDE AH	スレッドガイド AH	1
39	166-11103(T-1)	THREAD GUIDE AI	スレッドガイド AI	1
40	166-11202(T-2)	THREAD GUIDE AJ	スレッドガイド AJ	1
41	166-11301(U-1)	THREAD GUIDE AK	スレッドガイド AK	1
42	166-11400(U-2)	THREAD GUIDE AL	スレッドガイド AL	1
43	166-11509(V-1)	THREAD GUIDE AM	スレッドガイド AM	1
44	166-11608(V-2)	THREAD GUIDE AN	スレッドガイド AN	1
45	166-11707(W-1)	THREAD GUIDE AO	スレッドガイド AO	1
46	166-11806(W-2)	THREAD GUIDE AP	スレッドガイド AP	1
47	166-11905(X-1)	THREAD GUIDE AQ	スレッドガイド AQ	1
48	166-12004(X-2)	THREAD GUIDE AR	スレッドガイド AR	1
49	166-12103(Y-1)	THREAD GUIDE AS	スレッドガイド AS	1
50	166-12202(Y-2)	THREAD GUIDE AT	スレッドガイド AT	1
51	166-12301(Z-1)	THREAD GUIDE AU	スレッドガイド AU	1
52	166-12400(Z-2)	THREAD GUIDE AV	スレッドガイド AV	1
53	166-12509(AA-1)	THREAD GUIDE AW	スレッドガイド AW	1
54	166-12608(AA-2)	THREAD GUIDE AX	スレッドガイド AX	1
55	166-12707(AB-1)	THREAD GUIDE AY	スレッドガイド AY	1
56	166-12806(AB-2)	THREAD GUIDE AZ	スレッドガイド AZ	1
57	166-12905(AC-1)	THREAD GUIDE BA	スレッドガイド BA	1
58	166-13004(AC-2)	THREAD GUIDE BB	スレッドガイド BB	1
59	166-13103(AD-1)	THREAD GUIDE BC	スレッドガイド BC	1
60	166-13202(AD-2)	THREAD GUIDE BD	スレッドガイド BD	1
61	166-13301(AE-1)	THREAD GUIDE BE	スレッドガイド BE	1
62	166-13400(AE-2)	THREAD GUIDE BF	スレッドガイド BF	1
63	166-13509(AF-1)	THREAD GUIDE BG	スレッドガイド BG	1
64	166-13608(AF-2)	THREAD GUIDE BH	スレッドガイド BH	1
65	166-13707(AG-1)	THREAD GUIDE BI	スレッドガイド BI	1
66	166-13806(AG-2)	THREAD GUIDE BJ	スレッドガイド BJ	1
67	166-13905(AH-1)	THREAD GUIDE BK	スレッドガイド BK	1
68	166-14004(AH-2)	THREAD GUIDE BL	スレッドガイド BL	1
69	166-14103(AI-1)	THREAD GUIDE BM	スレッドガイド BM	1
70	166-14202(AI-2)	THREAD GUIDE BN	スレッドガイド BN	1
71	166-14301(AJ-1)	THREAD GUIDE BO	スレッドガイド BO	1
72	166-14400(AJ-2)	THREAD GUIDE BP	スレッドガイド BP	1
73	166-14509(AK-1)	THREAD GUIDE BQ	スレッドガイド BQ	1
74	166-14608(AK-2)	THREAD GUIDE BR	スレッドガイド BR	1
75	166-14707(AL-1)	THREAD GUIDE BS	スレッドガイド BS	1
76	166-14806(AL-2)	THREAD GUIDE BT	スレッドガイド BT	1
77	166-14905(AM-1)	THREAD GUIDE BU	スレッドガイド BU	1
78	166-15004(AM-2)	THREAD GUIDE BV	スレッドガイド BV	1
79	166-15103(AN-1)	THREAD GUIDE BW	スレッドガイド BW	1
80	166-15202(AN-2)	THREAD GUIDE BX	スレッドガイド BX	1
81	166-15301(AO-1)	THREAD GUIDE BY	スレッドガイド BY	1
82	166-15400(AO-2)	THREAD GUIDE BZ	スレッドガイド BZ	1
83	166-15509(AP-1)	THREAD GUIDE CA	スレッドガイド CA	1
84	166-15608(AP-2)	THREAD GUIDE CB	スレッドガイド CB	1
85	166-15707(AQ-1)	THREAD GUIDE CC	スレッドガイド CC	1
86	166-15806(AQ-2)	THREAD GUIDE CD	スレッドガイド CD	1
87	166-15905(AR-1)	THREAD GUIDE CE	スレッドガイド CE	1
88	166-16004(AR-2)	THREAD GUIDE CF	スレッドガイド CF	1
89	166-16103(AS-1)	THREAD GUIDE CG	スレッドガイド CG	1
90	166-16202(AS-2)	THREAD GUIDE CH	スレッドガイド CH	1
91	166-16301(AT-1)	THREAD GUIDE CI	スレッドガイド CI	1
92	166-16400(AT-2)	THREAD GUIDE CJ	スレッドガイド CJ	1
93	166-16509(AU-1)	THREAD GUIDE CK	スレッドガイド CK	1
94	166-16608(AU-2)	THREAD GUIDE CL	スレッドガイド CL	1
95	166-16707(AV-1)	THREAD GUIDE CM	スレッドガイド CM	1
96	166-16806(AV-2)	THREAD GUIDE CN	スレッドガイド CN	1
97	166-16905(AW-1)	THREAD GUIDE CO	スレッドガイド CO	1
98	166-17004(AW-2)	THREAD GUIDE CP	スレッドガイド CP	1
99	166-17103(AX-1)	THREAD GUIDE CQ	スレッドガイド CQ	1
100	166-17202(AX-2)	THREAD GUIDE CR	スレッドガイド CR	1

10. THREAD STAND UNIT

糸立装置




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3301-704-0A0	THREAD STAND ASM.		イトタテソーチ クミ	1
2		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトタテホー ホコゴム	(2)
3		B3317-704-0C0	NUT C15		イトタテホー トメナツト	(4)
4		B3306-704-000	THREAD GUIDE STOPPER PLATE		イトタテ イトアンナイ トメイ	(1)
5		B3307-704-000	THREAD GUIDE A		イトタテ イトアンナイ A	(3)
6		B3308-704-000	THREAD GUIDE B		イトタテ イトアンナイ B	(2)
7		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6		ヒラガシカネ 17X30X2.6	(3)
8		B3313-704-000-A	SPOOL REST ROD, UPPER		イトタテホー ウエ	(1)
9		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT		イトタテホー ツキマ	(1)
10		SM-6041410-SC	SCREW M4X0.7 L=14		ヒラコネジ M4X0.7 L=14	(2)
11		NM-6040000-SN	NUT M4		ワツクナツト M4X0.7 152	(2)
12		SM-6052700-SC	SCREW M5 L=27		ヒラコネジ M5X0.8 L=27	(1)
13		NM-6050000-SC	NUT M5		ワツクナツト M5X0.8 152	(1)
14		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM		イトタテ イトアンナイ クリ	(1)
15		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE		イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
16		SS-711C540-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラコネジ 11/64-40 L=5	(1)
17		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER		イトアンナイウチ ホルダ-	(1)
18		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER		イトタテホー シタ	(1)
19		B3312-C12-0C0	SPOOL RETAINER		イトマキ フレトメ	(5)
20		B3307-804-000	SPOOL PIN		イトマキ ウケホー	(5)
21		B3311-C12-000	SPOOL REST CUSHION		イトマキウケサ	(5)
22		B3303-704-000	SPOOL REST		イトタテ ウケイ	(5)
23		SM-9050813-SE	SCREW M5X0.8 L=8		ワツクナツト M5X0.8 L=8	(5)
24		WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		ハネガシカネ 5.2X8.2X1	(5)
25		WP-052C656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6		ヒラガシカネ 5.2X9.5X0.6	(5)
26		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		ヒラガシカネ 5.6X12X0.8	(5)
27		WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		ハネガシカネ 5.2X8.2X1	(5)
28		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ワツクナツト 3/16-28	(5)
29		B3302-704-000	SPOOL REST BRACKET		イトタテ ウケタマ	(1)
30		SM-9061080-SE	SCREW M6 L=10		ワツクナツト M6 L=10	(1)
31		WS-1643202-KR	SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2		ハネガシカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
32		MA0-11532000	STAPLE		コト ステツワール	(3)

TABLE OF EXCHANGING PARTS

交換部品一覧表

1. MECHANISM COMPONENTS

装置関係

Sewing table asm. 縫製テーブル (組)	Needle gauge 針 幅 (mm)	Needle 	Selective part 選択部品	Specification 仕 様	Rubber sole 身頃クランプゴム	
					Left 左	Right 右
8,10,12mm	166-74806		Standard 標準		G5152-119-A00	G5152-119-B00
14,16mm	166-74905		For heavy-weight materials 厚物用		G5152-119-C00	G5152-119-D00
18,20mm	166-75001		Sponge スポンジ		G5152-119-E00	G5152-119-F00
			Sponge (for heavy-weight materials) スポンジ (厚物用)		G5152-119-G00	G5152-119-H00

	Needle gauge 針 幅	Folding plate 折 込 板	Folding plate stopper 折込板ストッパー	Garment clamp plate 身頃クランプ
Left 左	8,10,12,14mm 16,18,20mm	G5121-119-A00-A G5121-119-B00-A	G5131-116-C00 G5131-116-D00	G5137-119-A00-A G5137-119-B00-A
Right 右	8,10,12,14mm 16,18,20mm	G5120-119-A00-A G5120-119-B00-A	G5130-116-D00 G5130-116-C00	G5138-119-A00-A G5138-119-B00-A

Corner knife コーナーメス	Needle gauge 針 幅 (mm)	
	8,10,12 mm	166-07301 (A-1) 166-07400 (A-2)
	14,16,18 mm	166-07509 (B-1) 166-07608 (B-2)
	20,22,24,26 mm	166-07707 (C-1) 166-07806 (C-2)



Needle gauge 針 幅 (mm)	Workpiece guide spring 生地ガイドバネ
8,10,12,14mm	166-72206
16,18,20mm	166-72305
22,24,26mm	166-72404

TABLE OF EXCHANGING PARTS

2.WELT PATCH BASE PLATE COMPONENTS




交換部品一覽表

玉布基板關係

Needle gauge 針 幅	Double welt 両 玉 縁			Single welt 片 玉 縁			Varied double welt 変 形 両 玉 縁		
									
G		L	R		L	R		L	R
10 mm (25/64")	166-84102	4.3	4.3	166-84706	9.3	9.3	166-84201	8.1	0.5
12 mm (15/32")	166-84409	5.3	5.3	166-84805	11.3	11.3	166-85307	8.9	1.7
14 mm (35/64")	166-84508	6.3	6.3	166-84904	13.3	13.3	166-85406	10.9	1.7
16 mm (5/8")	166-84607	7.3	7.3	166-85000	15.3	15.3			
18 mm (45/64")				166-85109	17.3	17.3			
20 mm (25/32")				166-85208	19.3	19.3			

3.SEWING MACHINE COMPONENTS

ミシン關係

Needle gauge 針 幅	Throat plate asm. 針 板 (組)	Needle clamp asm. 針 留 (組)	Knife 上 糸 メ ス	Nipper spring, left 糸ツカミ押シバネ左
				
8 mm (5/16")	164-01150	G1402-116-JA0	164-09500	164-21208
10 mm (25/64")	164-01259	G1402-116-BA0		164-21307
12 mm (15/32")	164-01358	G1402-116-CA0		
14 mm (35/64")	164-01457	G1402-116-DA0		164-10508
16 mm (5/8")	164-01556	G1402-116-EA0	164-21901	
18 mm (45/64")	164-01655	G1402-116-FA0		
20 mm (25/32")	164-01754	G1402-116-GA0		

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
BP-4000000-00	46	30	CQ-2020000-00	34	7	G5126-117-000	8	28	RA-0007000-00	4	21
BT-0400251-EA	36	3	CQ-2020000-00	34	37	G5126-117-000	10	34	HA-0013800-0A	30	13
BT-0400251-EB	4	37	CQ-2020000-00	40	36	G5129-116-C00	8	16	HA-0015700-0B	30	6
BT-0400251-EC	46	18	CQ-3030000-00	34	10	G5129-116-C00	10	13	HE-0001000-00	18	1
BT-0600400-EB	43	24	CQ-3030000-00	42	49	G5130-116-C00	10	22	HF-0018010-00	30	14
BT-0600400-EC	43	23	CS-1111019-SH	42	41	G5130-116-D00	10	23	HX-0022400-00	30	12
B1114-051-000	32	10				G5131-116-C00	8	25			
B1124-804-000	32	34	D1450-055-BA0	42	11	G5131-116-D00	8	26	MA0-11532000	47	32
B1130-051-000	32	24	D1456-055-B00	42	6	G5132-116-B00	8	10	MWT-19081600	36	42
B1130-051-000	32	40	D1457-055-B00	42	5	G5132-116-B00	10	9			
B1203-512-000	34	24	D1457-055-B00	42	9	G5137-119-A00-A	8	37	NM-6030001-SC	8	15
B1210-526-000	34	9	D2611-555-B00	46	13	G5137-119-B00-A	8	38	NM-6030001-SC	10	5
B1213-012-000	42	13	D2611-555-B00-A	43	27	G5138-119-A00-A	10	41	NM-6030001-SC	18	27
B1214-019-000	34	20	D8113-555-B00	4	52	G5138-119-B00-A	10	42	NM-6040000-SN	47	11
B1214-038-000	4	30	D8114-555-B0E	4	51	G5146-119-A00	8	7	NM-6040001-SC	2	7
B1214-038-000	46	32				G5146-119-A00	10	24	NM-6040001-SC	2	61
B1302-051-000	34	19	EA-9502B05-00	43	26	G5152-119-A00	8	43	NM-6040001-SC	12	57
B1303-512-000	34	27	E9605-454-000	30	5	G5152-119-B00	10	43	NM-6040001-SC	20	3
B1411-051-000	36	20				G5279-117-000	14	4	NM-6040001-SC	22	3
B1412-051-000	36	21	GAS-11111000	2	46	G5329-116-000	20	23	NM-6040001-SC	24	3
B1659-484-000	42	24	GAS-11124000	28	26	G5329-116-000	22	23	NM-6050000-SC	47	13
B1702-012-000	42	8	GES-12153000	43	25	G5329-116-000	24	23	NM-6050001-SC	2	34
B1801-515-000-A	40	1	GES-12153000	46	17	G5333-119-000	20	51	NM-6050001-SC	2	56
B1802-512-0AB	40	2	GSP-02004000	28	40	G5333-119-000	22	50	NM-6050001-SC	16	54
B1804-512-000	40	8	GSP-02011000	28	56	G5333-119-000	24	59	NM-6060001-SC	4	6
B1807-512-00B	46	26	GSP-02014000	28	30	G5377-139-000	20	41	NM-6060001-SC	4	15
B1813-512-000	40	6	GSP-020150A0	28	32	G5377-139-000	22	42	NM-6060001-SC	4	54
B1816-512-0A0	40	3	GSP-02018000	28	16	G5377-139-000	24	35	NM-6060001-SC	6	37
B1818-051-000	40	32	GSP-02018000	28	31	G5402-116-AA0	8	19	NM-6060001-SC	6	45
B1821-051-000	40	35	GSP-11003000	28	38	G5402-116-AA0	10	16	NM-6060001-SC	8	32
B1906-528-000	34	5	GSP-11008000	28	37	G5405-116-0A0	26	18	NM-6060001-SC	10	30
B1907-526-000	34	3	GSP-11011000	28	27	G5409-116-000	28	55	NM-6060001-SC	12	69
B2213-019-000	32	54	G1402-116-BA0	36	40	G5421-116-0A0	4	39	NM-6060001-SC	12	69
B3034-450-000	36	11	G1407-118-A00	34	8	G5432-116-000	2	67	NM-6060001-SC	18	29
B3034-450-000	43	6	G1411-118-A00	36	27	G5433-116-000	29	2	NM-6060001-SC	18	38
B3035-450-000	36	12	G1815-119-000	40	28	G5434-116-000	29	4	NM-6060001-SC	26	68
B3035-450-000	43	7	G1816-119-000	40	33	G5462-116-000	4	60	NM-6060001-SC	28	59
B3035-450-000	43	17	G1831-116-0A0	40	38	G5496-116-A00	29	17	NM-6080001-SC	12	37
B3116-512-00B	32	48	G1831-116-00B	40	39	G5502-116-000	28	42	NM-6080001-SC	14	75
B3120-125-000	32	47	G1860-119-AA0	40	26	G5503-116-000	26	19	NM-6080001-SC	26	15
B3124-512-000	32	37	G1860-119-BA0	40	51	G5504-116-000	26	21	NM-6080001-SC	26	34
B3125-012-000	44	10	G1861-119-000	40	25	G5509-116-000	28	52	NM-6080001-SC	28	50
B3126-012-000	44	12	G1862-119-000	40	54	G5512-116-000	26	33	NM-6120001-SC	2	48
B3126-051-000	32	43	G1864-119-A00	40	11	G5512-116-000	28	44	NM-6120001-SC	12	74
B3127-051-000	32	42	G3197-116-000	32	52	G5513-116-000	26	30	NM-6120001-SC	26	69
B3129-012-A00	32	45	G3212-116-0A0	44	23	G5514-116-000	26	29	NS-6110420-SP	46	10
B3129-012-B00	44	11	G3213-116-000	44	17	G5517-116-000	26	31	NS-6110430-SP	40	19
B3129-526-000	32	46	G5010-119-000	2	28	G5518-116-0A0	26	13	NS-6110530-SP	42	10
B3132-051-000	32	44	G5015-116-000	4	31	G5519-116-000	26	11	NS-6120310-SP	47	28
B3210-771-000	44	24	G5023-116-000	2	12	G5520-116-000	26	4	NS-6150310-SP	38	29
B3223-012-0A0	44	15	G5036-116-000	2	21	G5521-116-000	26	16	NS-6620310-SP	32	11
B3224-771-000	44	25	G5038-116-000	2	24	G5522-116-000	26	10			
B3228-012-000	44	22	G5041-116-0A0	2	22	G5523-116-000	26	5	PA-1000503-A0	32	28
B3229-012-000	44	20	G5058-116-A00	2	32	G5524-116-000	26	7	PA-1001502-A0	43	20
B3301-704-0A0	47	1	G5058-116-B00	2	33	G5525-116-000	26	6	PA-1201002-A0	36	1
B3301-704-000-A	47	18	G5063-116-000	4	33	G5526-116-000	26	9	PA-1500502-A0	2	62
B3302-704-000	47	29	G5064-116-A00	4	22	G5527-116-000	26	1	PA-1500503-A0	20	26
B3303-704-000	47	22	G5065-116-A00	4	16	G5528-116-000	26	2	PA-1500503-A0	22	26
B3304-704-000-A	47	17	G5066-110-000	32	64	G5659-116-000	43	1	PA-1500503-A0	24	26
B3305-704-000-A	47	9	G5066-116-000	4	25	G5680-116-000	43	21	PA-1501002-A0	38	1
B3306-704-000	47	4	G5067-116-A00	4	11	G5682-116-000	32	6	PA-1501510-A0	16	42
B3307-704-000	47	5	G5068-116-000	4	18	G5701-119-000	43	2	PA-2002003-A0	38	33
B3307-804-000	47	20	G5069-116-A00	4	12	G5702-119-000	43	8	PA-2003002-00	16	3
B3308-704-000	47	6	G5072-116-000	4	23	G5704-119-000	43	16	PA-2004001-A0	28	53
B3309-704-000	47	14	G5073-116-000	4	24	G5707-119-000	43	5	PA-2501501-00	6	6
B3311-012-000	47	21	G5075-116-A00	4	8	G5708-119-000	43	10	PA-2506501-00	14	31
B3311-704-000	47	2	G5075-116-000	4	5	G5710-119-000	43	14	PA-2513501-00	16	27
B3311-804-000	47	15	G5077-116-A00	4	1	G5819-116-000	26	12	PC-0105070-00	16	41
B3312-012-000	47	19	G5078-116-000	4	7	G5824-116-000	28	57	PC-0105080-00	16	1
B3313-704-000-A	47	8	G5087-116-A00	4	20	G5827-116-000	26	8	PC-0151060-00	26	53
B3317-704-000	47	3	G5088-116-AA0	4	9	G5832-116-000	26	32	PC-0151060-00	28	11
B3511-512-000	46	29	G5103-119-000-A	8	35	G5832-116-000	28	43	PC-0151060-00	28	54
B3513-512-000	46	24	G5104-119-000-A	10	27	G5840-116-000	4	42	PC-0151070-00	6	7
B3529-226-000	46	19	G5106-119-000	8	42	G5843-116-000	26	23	PC-0151070-00	16	25
B3541-012-000	46	3	G5107-119-000	10	37	G5843-116-000	28	45	PF-0552080-A0	2	40
B3568-771-000	46	22	G5108-119-000	8	4	G5845-116-000	4	32	PJ-0320525-01	43	22
B8125-280-000	4	47	G5108-119-000	10	12	G5846-116-000	2	43	PJ-3010605-02	28	71
B8151-771-000	4	56	G5117-117-000	8	31	G5850-116-000	26	20	PJ-3010851-01	29	16
B8152-771-000	4	57	G5117-117-000	10	31	G5850-116-000	28	39	PJ-3040405-01	36	2
B8153-771-000	4	58	G5119-116-C00	8	17	G5854-116-000	4	13	PJ-3040405-04	29	6
			G5119-116-D00	10	14	G8213-117-0A0	34	28	PJ-3040405-04	32	5
			G5120-119-A00-A	10	25	G8213-117-000	34	35	PJ-3040451-01	4	38
			G5120-119-B00-A	10	26	G8214-119-000	34	31	PJ-3040451-01	8	21
			G5121-119-A00-A	8	8	G8215-119-000	34	29	PJ-3040451-01	10	17
			G5121-119-B00-A	8	9	G8220-117-000	34	32	PJ-3040651-01	26	17

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
PJ-3040652-01	4	59	SM-6041002-TP	18	56	SM-6061802-TP	26	70	SQ-1110401-WZ	46	23
PJ-3080600-03	28	68	SM-6041002-TP	20	6	SM-6062002-TP	6	3	SS-1060610-SP	20	13
PS-0200082-KH	36	33	SM-6041002-TP	20	15	SM-6062002-TP	6	36	SS-1060610-SP	22	13
PS-0200122-KO	32	36	SM-6041002-TP	20	22	SM-6062002-TP	8	33	SS-1060610-SP	24	13
PV-1305080-00	29	7	SM-6041002-TP	22	6	SM-6062002-TP	10	28	SS-1061010-SP	4	19
PV-1305090-00	29	12	SM-6041002-TP	22	15	SM-6062002-TP	12	32	SS-2090520-SL	32	25
PV-1505090-00	28	65	SM-6041002-TP	22	22	SM-6062002-TP	12	38	SS-2090520-SL	32	41
PV-1505090-00	29	11	SM-6041002-TP	24	6	SM-6062002-TP	12	49	SS-2090541-SL	32	62
PX-0551010-00	8	20	SM-6041002-TP	24	15	SM-6062002-TP	14	43	SS-2090820-TP	46	15
PX-0551010-00	10	18	SM-6041002-TP	24	22	SM-6062002-TP	16	39	SS-2110915-SP	32	20
PX-0652010-00	29	1	SM-6041202-TN	16	44	SM-6062002-TP	18	46	SS-4080610-SP	38	11
			SM-6041202-TP	8	22	SM-6062002-TP	26	36	SS-5060410-SP	20	32
RC-0560711-KP	16	7	SM-6041202-TP	10	19	SM-6062002-TP	26	64	SS-5060410-SP	22	32
RC-0560711-KP	16	34	SM-6041202-TP	16	20	SM-6062002-TP	28	17	SS-5060410-SP	24	41
RC-0841011-KP	26	52	SM-6041202-TP	16	30	SM-6062502-TP	4	29	SS-5090420-SP	36	29
RC-0841011-KP	28	12	SM-6041410-SC	47	10	SM-6062502-TP	12	16	SS-5090610-SP	36	31
RC-2200002-KP	12	22	SM-6041602-TP	14	13	SM-6062502-TP	12	28	SS-5110710-SP	42	17
RC-2421211-KP	12	80	SM-6042002-TP	20	18	SM-6062502-TP	12	31	SS-5110810-SP	42	26
RC-2800002-KP	12	9	SM-6042002-TP	22	18	SM-6062502-TP	12	35	SS-5110810-SP	42	33
RE-0500000-KO	38	37	SM-6042002-TP	24	18	SM-6062502-TP	18	48	SS-6060220-SP	32	49
RE-0700000-KO	36	24	SM-6042502-TP	29	14	SM-6062502-TP	20	20	SS-6080320-SP	32	19
RO-0371801-00	34	6	SM-6050802-TP	26	63	SM-6062502-TP	22	20	SS-6080410-SP	38	24
			SM-6050802-TP	28	19	SM-6062502-TP	24	20	SS-6080610-TP	32	61
SB-1120002-00	12	6	SM-6051002-TP	2	18	SM-6063002-TP	6	33	SS-6080810-SP	42	39
SB-1120002-00	16	15	SM-6051002-TP	12	25	SM-6063002-TP	16	36	SS-6081210-SP	14	5
SD-0470281-SP	32	32	SM-6051002-TP	14	23	SM-6063502-TP	26	74	SS-6090630-SP	46	14
SD-0490261-SP	44	26	SM-6051002-TP	14	65	SM-6063502-TP	28	62	SS-6090810-SP	40	14
SD-0640902-TP	43	9	SM-6051002-TP	26	49	SM-6065002-TP	8	27	SS-6090910-SP	42	29
SL-4051291-SC	2	65	SM-6051002-TP	28	4	SM-6065002-TP	10	35	SS-6091210-TP	40	27
SM-0050801-SC	2	30	SM-6051002-TP	28	66	SM-6081542-CP	18	15	SS-6110710-TP	36	10
SM-0050801-SC	12	2	SM-6051202-TP	2	37	SM-6082002-SP	40	29	SS-6110910-SP	36	5
SM-0050801-SC	12	46	SM-6051202-TP	8	6	SM-6082002-TP	4	48	SS-6111140-SP	20	45
SM-0050801-SC	18	58	SM-6051202-TP	10	10	SM-6082002-TP	34	33	SS-6111140-SP	22	44
SM-0050801-SC	44	8	SM-6051202-TP	14	29	SM-6083002-SP	26	14	SS-6111140-SP	24	46
SM-0051001-SC	2	42	SM-6051202-TP	14	35	SM-6083002-TP	8	2	SS-6111610-SP	40	23
SM-1030601-SC	20	34	SM-6051202-TP	18	19	SM-6083002-TP	10	2	SS-6121010-SP	38	8
SM-1030601-SC	22	34	SM-6051202-TP	18	41	SM-6083002-TP	14	33	SS-6121210-SP	38	39
SM-1030601-SC	24	31	SM-6051202-TP	36	14	SM-6083502-TP	28	21	SS-6153012-TP	40	24
SM-1040601-SC	2	20	SM-6051402-TP	4	10	SM-6084002-TN	26	44	SS-6153040-SP	38	30
SM-1040801-SC	2	13	SM-6051402-TP	8	18	SM-6084002-TN	28	25	SS-7060610-SP	24	44
SM-1041001-SC	2	57	SM-6051402-TP	10	15	SM-6085502-TP	12	75	SS-7080820-SP	14	10
SM-1041001-SC	20	30	SM-6051402-TP	28	34	SM-8030302-TP	26	3	SS-7081310-SN	44	28
SM-1041001-SC	22	30	SM-6051552-TP	2	25	SM-8040502-TP	12	62	SS-7090510-SP	32	55
SM-1041001-SC	24	30	SM-6051602-TP	12	61	SM-8040502-TP	18	9	SS-7090530-SP	36	36
SM-1044050-SM	2	58	SM-6051602-TP	12	65	SM-8040602-TP	12	12	SS-7090540-TP	32	65
SM-1051001-SF	12	17	SM-6051602-TP	14	15	SM-8040602-TP	14	51	SS-7090610-SP	32	22
SM-1061001-SC	26	22	SM-6051602-TP	14	28	SM-8040602-TP	14	60	SS-7090610-SP	32	30
SM-1061001-SC	28	41	SM-6051602-TP	16	4	SM-8040602-TP	16	11	SS-7090710-SP	32	51
SM-3030601-SC	2	4	SM-6051602-TP	16	50	SM-8040602-TP	28	28	SS-7090910-SP	36	22
SM-3030601-SC	8	39	SM-6051602-TP	18	3	SM-8040802-TP	12	27	SS-7091410-SP	38	23
SM-3030601-SC	10	38	SM-6051602-TP	18	8	SM-8040802-TP	12	41	SS-7110410-SP	44	21
SM-3040601-SC	4	2	SM-6051602-TP	29	8	SM-8041552-TP	20	4	SS-7110410-SP	46	12
SM-4030601-SN	20	25	SM-6052002-TP	6	4	SM-8041552-TP	22	4	SS-7110510-SP	32	70
SM-4030601-SN	22	25	SM-6052002-TP	6	8	SM-8041552-TP	24	4	SS-7110510-SP	40	53
SM-4030601-SN	24	25	SM-6052002-TP	6	19	SM-8050602-TP	6	11	SS-7110510-SP	44	3
SM-4031201-SN	18	22	SM-6052002-TP	12	54	SM-8050602-TP	6	24	SS-7110540-SP	47	16
SM-4031201-SN	18	51	SM-6052002-TP	12	73	SM-8050602-TP	14	19	SS-7110710-SP	43	13
SM-4031601-SN	18	23	SM-6052002-TP	12	81	SM-8050602-TP	26	59	SS-7110710-SP	43	28
SM-4031601-SN	18	33	SM-6052002-TP	14	71	SM-8050602-TP	28	6	SS-7110710-SP	44	2
SM-4032501-SN	36	6	SM-6052002-TP	16	19	SM-8050802-SP	14	45	SS-7110720-SP	46	28
SM-4050801-SC	38	2	SM-6052002-TP	16	24	SM-8050812-TP	4	17	SS-7110740-TP	36	44
SM-4062001-SC	4	40	SM-6052002-TP	18	12	SM-8050812-TP	20	64	SS-7110840-SP	40	7
SM-4860501-SC	42	47	SM-6052002-TP	18	49	SM-8050812-TP	24	55	SS-7110840-SP	44	13
SM-6030602-TP	20	49	SM-6052002-TP	20	54	SM-8051002-TP	6	41	SS-7110840-SP	46	11
SM-6030602-TP	22	48	SM-6052002-TP	20	58	SM-8051002-TP	12	8	SS-7110910-SP	32	7
SM-6030602-TP	24	50	SM-6052002-TP	22	53	SM-8051002-TP	14	18	SS-7110910-SP	32	68
SM-6030802-TP	16	46	SM-6052002-TP	22	57	SM-8051002-TP	18	39	SS-7110910-SP	38	28
SM-6030802-TP	42	45	SM-6052502-TP	6	18	SM-8051002-TP	20	53	SS-7110910-SP	42	38
SM-6031002-TP	14	54	SM-6052502-TP	14	47	SM-8051002-TP	22	52	SS-7110910-TP	36	48
SM-6031202-TP	8	14	SM-6052502-TP	18	4	SM-8052502-TP	6	17	SS-7111120-SP	6	26
SM-6031202-TP	10	4	SM-6052700-SC	47	12	SM-8061002-TP	14	64	SS-7111120-SP	14	8
SM-6040602-TP	26	24	SM-6053002-TP	8	29	SM-8061202-TP	4	26	SS-7111310-SP	36	38
SM-6040602-TP	28	46	SM-6053002-TP	10	32	SM-8061552-TP	4	14	SS-7111810-SP	32	3
SM-6040802-SP	40	43	SM-6053002-TP	16	55	SM-8082002-TP	12	36	SS-7111810-SP	32	8
SM-6040802-TR	2	49	SM-6053002-TP	38	34	SM-9050813-SE	47	23	SS-7150740-SP	44	6
SM-6040802-TR	20	1-1	SM-6056052-TP	38	32	SM-9061080-SE	47	30	SS-7150940-SP	43	3
SM-6040802-TR	22	1-1	SM-6061002-TP	2	23	SM-9061203-SE	4	44	SS-7150940-SP	43	18
SM-6040802-TR	24	1-1	SM-6061002-TP	2	45	SM-9062003-SC	14	37	SS-7151120-SP	42	21
SM-6040802-TR	28	33	SM-6061202-TP	26	58	SM-9063503-SP	4	55	SS-7680870-SP	34	36
SM-6041002-TP	4	43	SM-6061202-TP	28	8	SM-9064003-SB	18	37	SS-7681750-TP	34	13
SM-6041002-TP	6	16	SM-6061402-TP	28	51	SM-9065503-SP	4	53	SS-8080410-TP	36	41
SM-6041002-TP	6	32	SM-6061602-TP	8	36	SM-9081403-SC	4	36	SS-8110320-SP	34	30
SM-6041002-TP	8	13	SM-6061602-TP	10	36	SM-9081523-SN	26	27	SS-8110410-TP	40	31
SM-6041002-TP	10	6	SM-6061602-TP	26	39	SM-9082503-SC	26	35	SS-8110410-TP	43	15
SM-6041002-TP	14	57	SM-6061602-TP	42	4	SM-9082503-SC	28	49	SS-8110510-SP	44	19

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-8110520-TP	42	15	WS-0310002-KN	14	53	WS-0820002-KN	4	35	164-16208	42	16
SS-8110750-SP	36	18	WS-0310002-KN	18	26	WS-0820002-KN	4	49	164-16307	42	46
SS-8111610-SP	36	37	WS-0310002-KN	20	24	WS-0820002-KN	8	3	164-16406	38	36
SS-8111610-SP	46	9	WS-0310002-KN	22	24	WS-0820002-KN	10	3	164-16505	36	7
SS-8150410-SP	46	25	WS-0310002-KN	24	24	WS-0820002-KN	14	74	164-16505	38	35
SS-8150710-SP	40	9	WS-0310002-KN	36	15	WS-0820002-KN	18	16	164-16604	38	31
SS-8150710-SP	46	27	WS-0410002-KN	2	8	WS-0820002-KN	26	28	164-16703	38	27
SS-8150760-TP	34	17	WS-0410002-KN	2	50	WS-0820002-KN	28	22	164-16802	42	44
SS-8151150-SP	40	10	WS-0410002-KN	2	60	WS-1220002-KN	2	47	164-17107	38	38
SS-8151150-SP	42	40	WS-0410002-KN	4	3	WS-1643202-KR	47	31	164-17206	42	32
SS-8151150-TP	38	6	WS-0410002-KN	6	15	WT-0480002-KR	32	66	164-17305	42	22
SS-8151550-SP	34	2	WS-0410002-KN	6	31				164-17404	42	14
SS-8151550-SP	34	25	WS-0410002-KN	8	12	040-00000591	40	41	164-17503	42	3
SS-8152030-SP	40	13	WS-0410002-KN	8	23	040-00001380	40	40	164-17602	42	1
SS-8660340-SP	42	12	WS-0410002-KN	10	7				164-17701	42	18
SS-8660340-SP	42	42	WS-0410002-KN	10	20	100-39105	44	7	164-17800	42	20
SS-8660530-TP	40	12	WS-0410002-KN	14	58	101-01400	32	26	164-17909	42	7
SS-8660810-TP	40	4	WS-0410002-KN	16	21	101-03406	34	26	164-20606	40	34
SS-8680540-SP	34	15	WS-0410002-KN	18	55	101-09700	40	55	164-20705	40	16
SS-8680730-SP	34	14	WS-0410002-KN	20	2	101-09908	40	20	164-20804	40	17
SS-8681650-TP	34	12	WS-0410002-KN	20	7	101-12357	40	5	164-20903	40	18
SS-8681650-TP	34	22	WS-0410002-KN	22	2	101-12407	40	21	164-21109	40	45
SS-8681950-SP	34	21	WS-0410002-KN	22	7	101-12807	44	4	164-21208	40	46
SS-9090640-SP	38	25	WS-0410002-KN	24	2	102-32650	44	27	164-21307	40	47
SS-9111010-SP	36	46	WS-0410002-KN	24	7	103-05159	34	16	164-21406	40	48
SS-9660720-SP	40	52	WS-0410002-KN	26	25	103-07056	34	23	164-21505	40	22
			WS-0410002-KN	28	47	103-13708	36	47	164-21604	40	50
TA-0290301-MO	34	38	WS-0410002-KN	29	15	164-00202	32	9	164-21752	40	37
TA-0550604-RO	38	26	WS-0510002-KN	2	19	164-00301	32	69	164-21802	40	42
TA-1050504-RO	32	14	WS-0510002-KN	2	26	164-00400	32	1	164-21901	40	49
TA-1250406-RO	32	13	WS-0510002-KN	2	38	164-00509	32	2	164-23006	34	1
TA-1250504-RO	32	15	WS-0510002-KN	2	55	164-00608	32	4	164-23907	32	35
TA-1871602-RO	32	12	WS-0510002-KN	6	5	164-00806	32	21	164-23956	32	33
			WS-0510002-KN	6	9	164-00905	32	23	164-23964	32	27
WP-0250516-SD	32	50	WS-0510002-KN	8	5	164-01002	32	18	164-24004	32	63
WP-0280500-SC	42	48	WS-0510002-KN	8	30	164-01200	32	17	164-24202	32	31
WP-0320500-SC	2	3	WS-0510002-KN	10	11	164-01259	32	16	164-24301	32	38
WP-0320500-SC	8	41	WS-0510002-KN	10	33	164-01804	36	9	164-24400	32	57
WP-0320500-SC	10	40	WS-0510002-KN	12	24	164-01903	36	8	164-24509	32	53
WP-0320500-SC	18	25	WS-0510002-KN	12	60	164-01903	36	13	164-24608	32	29
WP-0320500-SC	18	34	WS-0510002-KN	12	66	164-02000	36	4	164-24707	32	56
WP-0320500-SC	18	52	WS-0510002-KN	14	24	164-04204	34	18	164-24806	32	58
WP-0350516-SD	36	30	WS-0510002-KN	14	27	164-06100	36	23	164-24905	32	39
WP-0371016-SD	40	15	WS-0510002-KN	14	30	164-06209	34	11	164-25050	32	67
WP-0430800-SC	2	9	WS-0510002-KN	14	36	164-06308	36	39	164-25100	32	59
WP-0430800-SC	4	4	WS-0510002-KN	14	66	164-06407	36	26	164-25209	32	60
WP-0430800-SC	8	11	WS-0510002-KN	14	70	164-06456	36	16	164-25902	46	1
WP-0430800-SC	8	24	WS-0510002-KN	16	5	164-06506	36	17	164-26009	46	7
WP-0430800-SC	10	8	WS-0510002-KN	16	18	164-06605	36	32	164-26108	46	31
WP-0430800-SC	10	21	WS-0510002-KN	16	23	164-06704	36	25	164-26207	46	5
WP-0430800-SC	18	54	WS-0510002-KN	16	49	164-06803	36	43	164-26306	46	6
WP-0430800-SC	26	26	WS-0510002-KN	18	5	164-06902	36	19	164-26405	46	16
WP-0430800-SC	28	48	WS-0510002-KN	18	13	164-07009	36	34	164-26504	46	4
WP-0450000-SD	40	44	WS-0510002-KN	18	20	164-07108	36	35	164-26603	46	8
WP-0480856-SP	36	45	WS-0510002-KN	18	42	164-09203	38	5	164-26751	46	21
WP-0480856-SP	42	25	WS-0510002-KN	20	55	164-09302	38	4	164-26801	46	33
WP-0501016-SC	44	14	WS-0510002-KN	22	54	164-09401	38	7	164-26900	46	34
WP-0520656-SA	47	25	WS-0510002-KN	26	48	164-09500	38	13	164-27007	46	2
WP-0531000-SC	2	27	WS-0510002-KN	28	3	164-09609	38	21	164-27551	44	9
WP-0531000-SC	2	54	WS-0510002-KN	28	35	164-09708	38	12	164-27601	44	29
WP-0531000-SC	12	59	WS-0510002-KN	28	67	164-09807	38	3	164-27700	44	16
WP-0531000-SC	14	25	WS-0510002-KN	29	9	164-09906	38	9	164-27809	44	18
WP-0531000-SC	18	21	WS-0521010-KN	47	24	164-10003	38	10	164-27908	44	1
WP-0531000-SC	26	47	WS-0521010-KN	47	27	164-10102	38	22	164-50058	30	1
WP-0531000-SC	28	2	WS-0610002-KN	2	44	164-10201	38	19	164-50157	30	4
WP-0531000-SC	28	36	WS-0610002-KN	4	28	164-10300	38	20	164-50256	30	10
WP-0560860-SE	47	26	WS-0610002-KN	4	41	164-10508	38	14	164-50355	30	7
WP-0621016-SD	44	5	WS-0610002-KN	6	34	164-10607	38	15	164-50454	30	8
WP-0621026-SP	43	19	WS-0610002-KN	8	34	164-10706	38	16	164-50553	30	9
WP-0641601-SC	4	27	WS-0610002-KN	10	29	164-10805	38	17	164-55503	30	2
WP-0641601-SC	14	41	WS-0610002-KN	12	29	164-10904	38	18	164-55602	30	3
WP-0641601-SC	26	41	WS-0610002-KN	12	30	164-13403	43	11	164-55800	30	16
WP-0641601-SC	26	66	WS-0610002-KN	12	33	164-13502	43	4	164-55909	30	17
WP-0641601-SC	28	61	WS-0610002-KN	12	48	164-15002	42	30	164-59059	30	15
WP-0671016-SE	4	46	WS-0610002-KN	14	38	164-15101	42	31	164-60552	14	78
WP-0841600-SC	4	34	WS-0610002-KN	14	42	164-15200	42	23	164-60651	30	11
WP-0841600-SC	4	50	WS-0610002-KN	18	45	164-15309	42	2	164-63556	14	55
WP-0841600-SC	14	73	WS-0610002-KN	26	37	164-15408	42	43	164-63655	12	64
WP-0850002-SP	34	34	WS-0610002-KN	26	40	164-15507	42	28	164-63754	12	63
WP-0850002-SP	40	30	WS-0610002-KN	26	57	164-15606	42	34	164-63853	12	52
WP-1052001-SC	16	52	WS-0610002-KN	26	67	164-15705	42	37	164-63952	14	76
WP-1702600-SO	47	7	WS-0610002-KN	26	71	164-15804	42	35	164-64257	18	59
WS-0310002-KN	8	40	WS-0610002-KN	28	9	164-15903	42	19	165-41302	2	17
WS-0310002-KN	10	39	WS-0610002-KN	28	60	164-16000	42	27	165-42508	2	68
			WS-0621210-KR	4	45	164-16109	42	36	165-44157	2	64

From the library of: Diamond Needle Corp

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
165-56557	18	61	166-52901	18	40	166-71703	20	16	166-82106	28	63
165-56656	18	60	166-53008	18	31	166-71703	22	16	166-82205	26	46
166-00900	14	39	166-53107	18	32	166-71703	24	16	166-82304	28	58
166-01007	14	40	166-53206	18	44	166-71802	20	17	166-82403	28	18
166-02302	14	61	166-53305	18	18	166-71802	22	17	166-82502	28	15
166-02401	14	62	166-53404	16	16	166-71802	24	17	166-82601	28	20
166-02500	14	59	166-53503	16	29	166-71901	20	21	166-82700	28	7
166-02609	14	63	166-53602	16	28	166-71901	22	21	166-82809	28	1
166-02708	14	68	166-53701	16	37	166-71901	24	21	166-82908	28	29
166-02807	14	69	166-53800	16	33	166-72008	20	14	166-83005	28	69
166-02906	14	67	166-53909	16	14	166-72008	22	14	166-84300	20	50
166-03003	14	56	166-54006	16	13	166-72008	24	14	166-85802	22	49
166-03102	14	52	166-54105	16	38	166-72107	20	5	166-85802	24	58
166-03201	14	50	166-54204	16	32	166-72107	22	5	166-96502	6	35
166-06907	14	9	166-54402	16	6	166-72107	24	5	166-96601	10	1
166-07004	14	3	166-54501	16	9	166-72206	20	8	166-96700	8	1
166-07103	14	7	166-54600	16	10	166-72206	22	8	166-97005	20	12
166-07202	14	6	166-54709	16	8	166-72206	24	8	166-97005	22	12
166-07301	14	2	166-54808	16	45	166-72305	20	9	166-97005	24	12
166-07400	14	1	166-54907	16	51	166-72305	22	9	166-97104	20	11
166-08309	14	32	166-55003	16	43	166-72305	24	9	166-97104	22	11
166-08408	14	17	166-55102	16	35	166-72404	20	10	166-97104	24	11
166-08507	14	16	166-55201	16	47	166-72404	22	10	166-97906	28	24
166-08606	14	26	166-55201	20	28	166-72404	24	10	166-98003	28	23
166-08705	14	14	166-55201	22	28	166-72701	20	46	166-98102	26	43
166-08804	14	11	166-55201	24	28	166-72800	20	47	166-98201	26	72
166-08903	14	48	166-55300	16	48	166-72909	20	48	166-98300	26	73
166-09000	14	49	166-55409	16	17	166-73006	20	44	167-10105	14	79
166-09109	14	34	166-55508	16	53	166-73105	20	61	167-10303	12	21
166-09208	14	12	166-55607	16	22	166-73105	22	60	167-20005	12	79
166-09307	14	46	166-55706	16	40	166-73105	24	52	167-20104	14	77
166-09406	14	22	166-55805	20	59	166-73204	20	60	167-20807	6	12
166-09505	12	50	166-55805	22	58	166-73204	22	59	167-20906	8	13
166-09604	12	76	166-55904	18	11	166-73204	24	51	167-21102	14	20
166-09703	12	34	166-56001	18	10	166-73303	22	39	167-21706	12	4
166-09802	12	10	166-56100	18	2	166-73303	24	42	167-21805	12	72
166-09901	12	3	166-56209	18	7	166-73402	22	33	167-22308	12	42
166-10008	12	7	166-56308	18	24	166-73501	22	31	167-22407	12	13
166-10107	12	5	166-56407	18	36	166-73501	24	40	167-22605	12	1
166-10206	12	40	166-56506	20	52	166-73600	22	38	167-22704	12	5
166-10305	6	10	166-56506	22	51	166-73600	24	43	167-22704	12	52
166-10404	12	11	166-56605	20	56	166-73709	22	41	167-22902	12	28
166-10503	12	26	166-56605	22	55	166-73808	22	45	167-23801	12	30
166-10602	12	15	166-56704	20	57	166-73808	24	47	167-23900	12	44
166-10701	12	14	166-56704	22	56	166-73907	22	46	167-24007	12	47
166-10800	12	19	166-56803	20	62	166-73907	24	48	167-24403	12	67
166-10909	12	23	166-56803	22	61	166-74004	22	47	167-24403	12	6
166-11006	12	20	166-56803	24	53	166-74004	24	49	167-24403	12	43
166-11105	12	70	166-56902	20	66	166-74103	22	43	167-24502	12	17
166-11204	12	72	166-56902	24	57	166-74103	24	45	167-24908	2	6
166-11303	12	71	166-57009	20	63	166-74202	24	38	167-25103	14	20
166-11402	12	68	166-57009	24	54	166-74400	24	37	167-25202	14	21
166-11501	12	77	166-57108	20	65	166-74509	2	35	167-25509	16	12
166-11600	12	78	166-57108	24	56	166-74608	12	51	167-25608	16	31
166-11709	12	43	166-70309	20	39	166-74806	2	14	167-25707	16	2
166-11808	6	2	166-70309	22	40	166-74905	2	15	167-25806	18	35
166-11907	12	47	166-70309	24	33	166-75001	2	16	167-25905	12	18
166-12004	12	39	166-70358	20	1	166-75308	2	53	167-26200	29	13
166-12103	12	58	166-70366	22	1	166-75704	2	39	167-26309	29	5
166-12202	12	53	166-70374	24	1	166-75803	29	10	167-26507	29	18
166-12301	6	14	166-70408	20	43	166-75902	29	19	167-26507	29	20
166-12400	12	55	166-70507	20	38	166-76009	2	59	167-27109	16	26
166-12509	12	56	166-70606	20	42	166-76108	2	41	167-27406	29	3
166-12608	12	44	166-70705	20	33	166-76207	2	51	167-28008	26	76
166-12707	12	45	166-70804	20	31	166-76306	2	31	167-28107	26	61
166-12806	12	1	166-71000	20	40	166-76405	2	29	167-28107	28	64
166-12905	6	1	166-71000	24	34	166-76504	2	66	167-28206	26	38
166-13002	6	39	166-71109	20	35	166-76603	2	36	167-28503	28	70
166-13101	6	42	166-71109	22	35	166-76702	2	63	167-28701	26	54
166-13200	6	40	166-71109	24	32	166-76801	2	2	167-28800	28	10
166-13309	6	38	166-71208	20	37	166-76900	2	11			
166-13408	6	44	166-71208	22	37	166-77007	2	10			
166-13507	6	21	166-71208	24	36	166-81108	26	65			
166-13606	6	23	166-71307	20	36	166-81207	26	42			
166-13705	6	27	166-71307	22	36	166-81306	26	60			
166-13804	6	22	166-71307	24	39	166-81405	26	62			
166-13903	6	25	166-71406	20	19	166-81603	26	56			
166-14000	6	29	166-71406	22	19	166-81702	26	55			
166-14109	6	43	166-71406	24	19	166-81702	28	5			
166-14208	6	30	166-71505	20	29	166-81801	26	51			
166-14307	6	28	166-71505	22	29	166-81801	28	13			
166-52406	18	50	166-71505	24	29	166-81900	26	50			
166-52604	18	57	166-71604	20	27	166-81900	28	14			
166-52703	18	53	166-71604	22	27	166-82007	26	45			
166-52802	18	14	166-71604	24	27	166-82106	26	75			