

JUKI®

No. 0211-01

1984・6

BE436530PJA

DLD-436-4

model **DLD-436-5**

一本針差動送り自動糸切り装置付ミシン

1-needle Differential Feed Lockstitcher
with Automatic Thread Trimmer

PARTS BOOK

TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

パーツブックの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref No) に対応するインデックスによって、その品番がわかります

2. Explanation of codes

記号の説明

1) Codes on the "Note" column

"注記" 欄の記号

- ① ☆..... means this part is changed from the previous parts book.
前回のパーツブックに対して今回変更された部品を意味します
- ② #01..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.
#01 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

"変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83.... Added from October, 1983
1983年10月より追加された
- ② D.10/83.... Obsoleted from October, 1983
1983年10月より削除された

③ When previous parts (Obsoleted part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:
部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsoleted part (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリホー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリホー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:
部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい

⑥ M.10/83..... The amount required is changed from October, 1983

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった この場合数量欄には新しい数量が表示してあります

3) Codes on the "Amt. Req." column

"数量" 欄の記号

- ① 2..... Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします
- ② 2.0..... Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします (単位はメートルです)
- ③ —..... Indicates parts obsoleted from the parts book.
このパーツブックから削除された部品です
- ④ (1)..... Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします 組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意


このパーツブックに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツブックの管理番号(表紙右上、例えば、No.0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS	3
上軸・針棒関係	
3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
立軸・下軸関係	
4. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	7
押え棒・糸ユルメ関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)	9
送り関係(1)	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)	11
送り関係(2)	
7. DIFFERENTIAL FEED MECHANISM COMPONENTS	13
差動送り関係	
8. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS	15
自動逆送り装置関係	
9. THREAD TRIMMER COMPONENTS	17
糸切り装置関係	
10. LUBRICATION COMPONENTS	19
給油関係	
11. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	20
油溜・膝上げ関係	
12. WIPER COMPONENTS	21
ワイパー関係	
13. THREAD STAND UNIT	22
糸立装置関係	
14. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	23
ベルトカバー・糸巻装置関係	
15. MOTOR PULLEY & TRUNKING CORD COMPONENTS	24
モータープーリー・中継コード関係	
16. PF-4, PF-4A : PEDAL/KNEE PRESSER CONTROLLED DIFFERENTIAL FEED MECHANISM (SPECIAL ORDER PART 5)	25
PF-4, PF-4A : 局部差動装置関係(特別注文部品)	
17. AK-15, PF-4A : LIFTING SOLENOID COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS) ..	27
AK-15 : 押え上げソレノイド関係(特別注文部品)	
18. Q036 : GATHERING ATTACHMENT	29
Q036 : ヒダ取り用アタッチメント	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	30
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS 頭部・外装関係




Ref. No.	Note (注記)	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1121-552-0A0	FACE PLATE ASM.		メンイタ クミ	1
2		SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10		ナハネシ 11/64-40 L=10	1
3	#01	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10		ナハネシ 11/64-40 L=10	2
4		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=12.5 L=4	2
5		B1122-552-000	FACE PLATE GASKET		メンイタ ハツキン	1
6		B1118-522-000	SIDE PLATE		マトイタ	1
7		B1119-522-000	GASKET		マトイタ ハツキン	1
8		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9		ナハネシ 11/64-40 L=9	8
9		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN		イトアンナイホ	1
10		D3161-530-DA0	TENSION POST ASM.		タ11 イトチヨシホ クミ	1
11		D3162-555-B00	THREAD GUIDE		タ11 イトチヨシホ アンナイ	(1)
12		D3161-555-B00	FIRST TENSION POST		タ11 イトチヨシホ	(1)
13		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC		イトチヨシ ウラ	(2)
14		D3168-530-D00	SPRING		タ11 イトチヨシハネ	(1)
15		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT		イトチヨシ ナツト	(1)
16		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	1
17		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
18		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG		トメセン	4
19		TA-0800704-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
20		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
21		TA-0370601-M0	PLUG D=3.9X4 L=6		トメセン D=3.9X4 L=6	1
22		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L=2.5		ヒラネシ 1/8-44 L=2.5	1
23		B1188-552-0A0	ARM OIL SHIELD ASM.		メンフコホ ハン クミ	1
24		CQ-2020000-00	OIL WICK		コシ	(0.1)
25		D1123-555-D00	THREAD TAKE-UP LEVER COVER		テンビツカハ	1
26	#01	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ナハネシ 11/64-40 L=5	1
27		B1126-552-000	FRAME THREAD GUIDE A		アム イトアンナイ A	1
28		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラスネシ 9/64-40 L=6	1
29		B3114-761-000	FRAME THREAD GUIDE B		イトアンナイ B	1
30		NS-6060350-SP	NUT 3/32-56		ロツカクナツト 3/32-56	1
31		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	1
32		B3118-552-B00	TENSION RELEASE PIN B		イトユルメ ヒン(チヨセヨ)	1
33		B3111-126-0A0	TENSION POST SOCKET ASM.		イトチヨシ ホ-ダイ クミ	1
34		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5		トメネシ 9/64-40 L=5.5	(1)
35		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET		イトチヨシ ホ-ダイ	(1)
36		B3128-012-000	TAKE-UP SPRING		イトトリハネ	(1)
37		B3115-552-000	TENSION POST		イトチヨシ ホ-	(1)
38		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨシ ウラ	(2)
39		B3132-552-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨシ ウラオサエ	(1)
40		B3129-012-A00	TENSION SPRING		イトチヨシハネ A	(1)
41		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨシ ウラ カイデントメ	(1)
42		B3116-125-000	TENSION NUT		イトチヨシ ナツト	(1)
43		D1109-436-D00	THROAT PLATE		ハリイタ	1
44	#01	SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルガラネシ 11/64-40 L=8.5	2
45	#02	SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8		マルガラネシ 11/64-40 L=8.5	2
46		B1110-430-0A0	BED SLIDE ASM.		スハリイタ クミ	1
47		B1111-012-000	BED SLIDE SPRING		スハリイタ ハネ	(1)
48		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L=1.9		ヒラネシ 3/32-56 L=1.9	(2)
49		B1104-122-000	BED SCREW STUD A		ハツト シチュウ A	1
50		D1105-436-D00	BED SCREW STUD B		ハツト シチュウ B	1
51		D1107-436-D00	PUMP GUARD STUD		ホコフタイ ホコホ	1
52		D1137-436-D00	BED SUPPORT BLOCK		ハツト シチュウ	1
53		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
54		TA-1120804-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
55		TA-2351004-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
56		D1634-555-B00-A	RUBBER BUSHING		コムフツシ	1
57		B1148-555-000	SPRING		オクリ チヨセツ ヒンハネ	1
58		B1147-555-000	PIN		オクリ チヨセツ ヒン	1
59		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
60		D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE		コート トメカナク A	1
61		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9		ナハネシ 15/64-28 L=9	1
62		TA-0800704-R0	RUBBER PLUG		トメセン	2
63	#03	D1123-555-D0A	THREAD TAKE-UP LEVER COVER		テンビツカハ	1

Note (注記) #01 Exchangeable part when wiper is used
 #02 For wiper
 #03 For JE

ワイパー使用の際、交換する部品
 ワイパー用
 JE用

MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS 上軸・針棒関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D1201-436-DA0	MAIN SHAFT		ウツシク クミ	1
2		B1213-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.		クランク ユリョ-チヨ-セツヒン クミ	1
3		RO-0291801-00	RUBBER RING		オリンク*	(1)
4		B1226-552-000	ROLLER FELT		フェルト	1
5		B1206-552-0A0	COUNTERWEIGHT ASM		ツリアイモリ クミ	1
6		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ロックナット 1/4-40 L=10.5	(1)
7		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19		トメネシ* 9/32-28 L=19	1
8		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE		ツリアイモリ ホコ*イタ	1
9		RO-0442401-00	RUBBER RING		オリンク*	1
10		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		マルヒラネシ* 9/32-28 L=16	1
11		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	1
12		B1202-552-800-A	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT		ウツシク マイメタル	1
13		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
14		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネシ* 15/64-28 L=11	1
15		B1203-227-000-A	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE		ウツシク ナカメタル	1
16		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストワ ク D=14.72 W=12 クミ	1
17		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	(2)
18		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5		カ*タメワ 18.5	1
19		D1610-436-000	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM		オクハシシカム	1
20		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ* 1/4-40 L=11	2
21		D1612-436-000	THRUST COLLAR		オクハシカム	1
22		SS-1090920-SP	SCREW 9/64-40 L=9		ツラネシ* 9/64-40 L=9	2
23		D1204-555-DA0	MAIN SHAFT BUSHING, REAR ASM.		ウツシクウツシロメタル クミ	1
24		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
25		D1208-555-000	OIL SEAL		ウツシクウツシロメタル オイルシール	1
26	#01	D2112-436-E00	CORD HOLDER		シンクロコ-ト* ク*タメク*	1
27	#01	SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9		ナ*ネシ* 15/64-28 L=9	1
28	#01	M8512-110-AA0-A	SYNCHRONIZER ASM. A		シンクロナイザ- A クミ	1
29	#01	HX-0004300-00	CLIP		ケツクハント*	(1)
30	#01	SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5		トメネシ* 11/64-40 L=9.5	(4)
31	#01	M8523-110-AA0	HAND WHEEL ASM.		ハ*ミク*ルマ クミ	(1)
32	#01	M4007-110-0AA	MAGNET BASE ASM. A		マク*ネツ トリツケタイ A クミ	(1)
33	#01	M4007-110-0AB	MAGNET BASE ASM. B		マク*ネツ トリツケタイ B クミ	(1)
34	#01	SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ* 15/64-28 L=15	(2)
35	#01	WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8		ヒラシ*カネ 4.5X10X0.8	(2)
36	#01	SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12		ヒラネシ* 11/64-40 L=12	(2)
37		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10		マルヒラネシ* 5/16-24 L=10	1
38		B1405-012-000	CAP		キャツフ*	1
39		B1402-552-000-A	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER		ハリホ- ウツメタル	1
40	#02	B1401-552-A00	NEEDLE BAR A		ハリホ- A	1
41	#03	B1401-552-800	NEEDLE BAR B		ハリホ- B	1
42		B1411-552-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.		ハリホ-タ*キ クミ	1
43		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L=6	(1)
44		B1403-155-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER		ハリホ- シタメタル	1
45		SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L=3.4		トメネシ* 15/64-28 L=3.4	1
46		B1419-155-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE		ハリホ- イトアンナイ	1
47		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5		マルヒラネシ* 1/8-44 L=4.5	1
48		B1418-552-A00	NEEDLE THREAD GUIDE A		ハリホ- イトカケ A	1
49		MD8-10081400	NEEDLE DBX1 #14		ハリ DBX1 #14	1
50	#04	MC-2005009-00	NEEDLE 134 NM90		ハリ 134 90	1
51		B1903-552-000	END SCREW LEFT		ヒタ*リネシ*	1
52		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリホ- クラックロツト*	1
53		B1905-541-800	NEEDLE BEARING, B		テンヒン ニ-ト*ル*ハ*アリソク*	1
54		B1414-555-000	CRANK SLIDE BLOCK		ハリホ-タ*キ アンナイコウ	1
55		B1209-552-000	NEEDLE BAR CRANK		ハリホ-クラック	1
56		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
57		B1904-552-0A0	CRANK SHAFT STUD ASM.		テンヒン クラックシク クミ	1
58		CQ-3500000-F0	OIL FELT		ユシソ	(0.1)
59		B1901-552-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		リンク テンヒン クミ	1
60		B1901-552-080	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		リンク テンヒン クミ	1
61		CQ-2000000-00	OIL WICK		ユシソ	(0.1)
62		B1905-541-800	NEEDLE BEARING, B		テンヒン ニ-ト*ル*ハ*アリソク*	1
63	#02	D1217-490-000	HAND WHEEL		ハ*ミク*ルマ	1
64	#05	D1230-552-800	FLANGE		ハ*ミク*ルマ フランジ*	1
65	#05	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10		ナ*ネシ* 11/64-40 L=10	3
66	#06	MDP-50081400	NEEDLE DPX5 #14		ハリ DPX5 #14	1

Note (注記) #01 For DLD-436-5
 #02 For DLD-436-4
 #03 For JE. AUSTRALIA
 #04 For JE
 #05 For DLD-436-4 (with synchronizer)
 #06 For AUSTRALIA

DLD-436-5用
 DLD-436-4用
 JE、オーストラリア用
 JE用
 DLD-436-4(検出器付)用
 オーストラリア向用

3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS 立軸・下軸関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1306-155-0C0	GEAR & PINION ASM.		カサハク*ルマ ショー* クミ	1
2		B1306-155-0B0	GEAR & PINION ASM., UPPER		ウワカサハク*ルマ クミ	(1)
3		B1305-012-0A0	GEAR ASM.		ウワカサハク*ルマ タ*イ クミ	(1)
4		B1306-155-0A0	PINION ASM.		ウワカサハク*ルマ ショー クミ	(1)
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ* 1/4-40 L=8	(8)
6		B1307-155-0B0	GEAR & PINION ASM., LOWER		シタカサハク*ルマ クミ	(1)
7		B1307-155-0A0	GEAR ASM. LARGE		シタカサハク*ルマ タ*イ クミ	(1)
8		B1308-155-0A0	PINION ASM.		カサハク*ルマ ショー クミ	(1)
9		B1301-555-000	UPRIGHT SHAFT		タデシ*ク	1
10		B1302-552-B00	BUSHING, UPPER		タデシ*ク ウメタル	1
11		B1303-552-B00	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER		タデシ*ク シタメタル	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	2
13		B1801-412-000	HOOK DRIVING SHAFT		シタシ*ク	1
14		B1804-552-B00	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, REAR		シタシ*ク ウシロメタル	1
15		B1806-555-000	OIL FELT		シタシ*クウシロメタル フェルト	1
16		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
17		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10		スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	2
18		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8		ヒラネシ* 11/64-40 L=4.8	(4)
19		B1803-552-000	BUSHING, INTERMEDIATE		シタシ*ク ナカメタル	1
20		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
21		B1802-412-0A0	DRIVING SHAFT BUSHING ASM., FRONT		シタシ*ク マエメタル クミ	1
22		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
23		B1808-552-0A0	OIL SEAL SCREW ASM.		シタシ*ク マエトメネシ* クミ	1
24		B1810-552-000	OIL WICK		シタシ*ク マエ トメネシ* ユシン	(1)
25		CS-079106A-SH	THRUST COLLAR ASM.		シタシ*ク スラストウケ クミ	1
26		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		トメネシ* 11/64-40 L=3.5	(2)
27		D1830-555-BA0	HOOK ASM.		カマ クミ	1
28		SS-6110560-TP	SCREW 11/64-40 L=5		ヒラネシ* SM4.46-4 L=4.7	(2)
29		SS-8110530-TP	SCREW 11/64-40 L=5		カマ トメネシ*	(1)
30		B9117-012-000	BOBBIN		ホ*ビ*ン	1
31		B1837-012-0A0	BOBBIN CASE ASM.		ホ*ビ*ンケース クミ	1
32		B1835-432-000	BOBBIN CASE POSITIONING FINGER		ナカカ*マ オウエ	1
33		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5		ヒラネシ* 11/64-40 L=9.5	1
34		D1807-555-B00	THRUST COLLAR		シタシ*ク ナカメタル スラスト ウケイタ	1
35	#01	D1830-555-DAC	HOOK ASM.		カマ クミ	1
36		SS-6110560-TP	SCREW 11/64-40 L=5		ヒラネシ* SM4.46-4 L=4.7	(2)
37		SS-8110530-TP	SCREW 11/64-40 L=5		カマ トメネシ*	(1)

Note (注記) #01 For JE. AUSTRALIA

JE、オーストラリア向用

4. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押え棒・糸ユルメ関係




Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3412-552-000	LIFTING LEVER CONNECTING ROD		ヒサアケ ヨコホ	1
2		B3414-555-000	LIFTING LEVER LINK ARM		ヒサアケ リンクウデ	1
3		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3		タネシ D=7.24 H=3.3	1
4		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		エカ タメワ 5	3
5		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW		ヒサアケ ヨコホ タネシ	2
6		D1516-555-B00	LIFTING LEVER LINK		ヒサアケ リンク	1
7		D1517-555-B00-A	HINGE PIN		ヒサアケ リンクシク	1
8		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET		ハツキン	1
9		D1515-555-B00	LIFTING LEVER		ヒサアケ イタ	1
10		D1526-555-B00	LIFTING LEVER HINGE PIN		ヒサアケ リンクツヒ	1
11		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7		タネシ D=6.35 H=2.7	1
12		D3156-555-DA0	TENSION RELEASE LINK ASM.		イトルメ イタ リンク クミ	1
13		D3155-555-B00	PIN		イトルメ ウデ	1
14		D3153-555-B00	TENSION RELEASE LEVER		タネシ D=6.35 H=10	1
15		SD-0641003-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=10		ヒサアケ リンクウデ クミ	1
16		D3157-555-D00	STOP LINK ROD HINGE SCREW		エカ タメワ 3	1
17		SS-8620610-TP	SCREW 3/16-32 L=6		エカ タメワ 6	1
18		D3127-555-B00	TENSION RELEASE SUPPORTING PIN		エカ タメワ 5	1
19		RE-0250000-K0	SNAP RING 2.5		イトルメ ロット	1
20		D3133-555-B00	SPRING		イトルメ リンクウデ クミ	1
21		D3157-555-BA0	TENSION RELEASE LINK ASM.		エカ タメワ 3	1
22		RE-0300000-K0	SNAP RING 3		エカ タメワ 5	1
23		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		イトルメ ロット	1
24		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		イトルメ リンクウデ クミ	1
25		D3165-555-B00	TENSION RELEASE ROD		エカ タメワ 3	1
26		NS-6060310-SP	NUT 3/32-56		イトルメ ウイヤ クミ	1
27		D3150-555-BA0	TENSION RELEASE WIRE ASM.		アウター オウエ	2
28		D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE		ナハネシ 11/64-40 L=5	2
29		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5		フレキシブル トリツクタイ	1
30		D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE		ナハネシ 11/64-40 L=14	2
31		SS-4111415-SP	SCREW 11/64-40 L=14		ヒサアケ リンクウデ ハネ	1
32		B3413-227-000	SPRING SUSPENSION		ヒサアケ リンクウデ ハネ	1
33		B3417-552-000	LIFTING LEVER LINK SPRING		ツリホ タルマ	1
34		B3416-555-000	SWIVEL		ツリホ タルマ トメネシ	1
35		B3418-555-000	SWIVEL SCREW		エカ タメワ 5	1
36		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		ヒサアケ リンクウデ	1
37		B3415-552-000	CONNECTING ROD, VERTICAL		ロツクナツ 3/16-32	1
38		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		オウエ アケ レハ	1
39		B1520-552-000	HAND LIFTER		マルヒラネシ 3/16-28 L=9	1
40		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		オリンク	1
41		RO-0371801-00	RUBBER RING		ヒラサカネ 7.4X11.8X0.5	1
42		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5		オウエ アケ カム クミ	1
43		B1518-481-0A0	HAND LIFTER CAM ASM.		ワイヤ オウエ イタ	1
44		D3167-555-B00-B	WIRE PRESSER PLATE		マルヒラネシ 15/64-28 L=12	2
45		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		オウエ チョーセツネシ	1
46		B1509-227-000	PRESSER SPRING REGULATOR		オウエ チョーセツネシ ナツト	1
47		B1511-555-000	NUT 1/2-28		オウエ アンナイホ	1
48		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR		オウエ チョーセツハネ	1
49		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING		オウエ ホ	1
50		B1501-127-000	PRESSER BAR		オウエ ホ タキ	1
51		B1507-552-000	PRESSER BAR GUIDE BRACKET		ナハネシ 11/64-40 L=14	1
52		SS-4111415-SP	SCREW 11/64-40 L=14		オウエ ホ タキ イアンナイ	1
53		B1521-552-000	PRESSER BAR THREAD GUIDE		ヒラネシ 9/64-40 L=6	1
54		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		オウエ ホ シタメタル	1
55		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		マルヒラネシ 9/64-40 L=10.5	1
56		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5		シンチョー シ ユウオウエ クミ	1
57	#01	B1524-430-0A0	PRESSER FOOT ASM., FOR STRETCH		シンチョー ヨー シ ユウオウエ クミ	1
58	#02	B1524-430-0B0	PRESSER FOOT ASM.		シンチョー ヨー オウエ クミ	1
59	#03	B1524-430-0BA	PRESSER FOOT ASM.		シンチョー ヨー オウエ クミ	1
60	#01	B1524-431-0A0	PRESSER FOOT ASM., FOR GATHERING		ヒタ シ ユウオウエ クミ	1
61	#02	B1524-431-0B0	PRESSER FOOT ASM.		ヒタ ヨー オウエ クミ (ハリカートツキ)	1
62	#03	B1524-431-0BA	PRESSER FOOT ASM.		シンチョー ヨー オウエ クミ	1
63		D3167-436-D00	WIRE PRESSER S-RING		ワイヤートメスカン	1
64		D3168-436-D00	WIRE PRESSER		ワイヤートメカク	1
65		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナハネシ 11/64-40 L=7	2

Note (注記) #01 For DLD-436-4-2, -2B, -4, -4B, 436-5
 #02 For DLD-436-4-1, 1B (JE, JA)
 #03 For DLD-436-4-3, 3B (JE, JA)

DLD-436-4-2, -2B, -4, -4B及び436-5用
 DLD-436-4-1, -1B (JE, JA)用
 DLD-436-4-3, -3B (JE, JA)用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1) 送り関係 (1)




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1623-490-0A0	STITCH DIAL ASM.		メモリハン クミ	1
2		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=9.5	1
3		B1634-470-000	STITCH LENGTH REGULATING SCREW		オクリチヨ-セツネシ*	1
4		B1622-555-000	HINGE PIN		オクリ チヨ-セツネシ* トメシ*ク	1
5		SS-6151810-TP	SCREW 15/64-28 L=18		ヒラネシ* 15/64-28 L=18	1
6		B1620-470-000	FEED REGULATOR		オクリチヨ-セツネシ*	1
7		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		トメネシ* 11/64-40 L=3.5	2
8		RO-0742401-00	RUBBER RING		オリンク*	1
9		TA-1750502-R0	RUBBER PLUG		アサキヤツフ*	1
10		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5		マルヒラネシ* 3/16-32 L=6.5	1
11		D1621-555-000-A	LEVER SHAFT		オクリチヨ-セツ レハ* -シ*ク	1
12		B1627-555-0A0	CRANK ASM.		ヒツハ*リハ*ネカケ チヨ-セツネシ* クミ	1
13		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12		ヒラネシ* 3/16-28 L=9	(1)
14		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
15		B1628-555-000	TENSION SPRING SUSPENSION STUD		ヒツハ*リ ハ*ネカケ シ*ク	1
16		WZ-1052010-KP	WAVED WASHER 10.5X14.5X0.3		ナミカ*タツ*カ* 10.5X14.5X0.3	1
17		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ* 1/4-40 L=8	1
18		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5		トメネシ* 1/4-40 L=8.5	1
19		B1624-555-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリレハ*	1
20		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5		マルヒラネシ* 3/16-32 L=6.5	1
21		RO-0691801-00	RUBBER RING		オリンク*	1
22		SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネシ* 11/64-40 L=8.5	1
23		B2612-047-000	SPRING		シヤタ*ン アソ*イウケ モト*シハ*ネ	1
24		B1636-555-000	SUSPENSION BRACKET		ヒツハ*リ ハ*ネカケ	1
25		SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10		ナハ*ネシ* 11/64-40 L=10	1
26		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	1
27		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		ロツカクナツト 1/4-40	2
28		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1		ヒラツ*カ*ネ 6.5X11X1	1
29		D1630-436-000	CONNECTING ROD		オクリチヨウセツロツト*	1
30		D1626-436-000	ROD PIN		オクリチヨウセツ ロツトヒ*ン	1
31		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=10.5	1
32		D1624-415-800	TENSION SPRING		オクリ チヨ-セツロツト*ハ*ネ	1
33		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW		ヒツハ*リハ*ネ チヨ-セツネシ*	1
34		D1616-530-000	TENSION SPRING SUSPENSION BRACKET		ヒツハ*リハ*ネカケ	1
35		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
36		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=10.5	1
37		SD-0800422-CP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.2		タ*ンネシ* D=8 H=4.2	1
38	#01	B1662-481-000	LEVER STOPPER RUBBER CAP		レハ* - ストツハ* - コ*Z	1
39	#01	B1660-481-000	STOPPER		レハ* - ストツハ* -	1
40	#01	SS-8090540-SP	SCREW 9/64-40 L=5		トメネシ* 9/64-40 L=5	1
41	#01	B1661-481-000	SCREW		レハ* - ストツハ* - ネシ*	1
42	#01	NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
43	#01	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラツ*カ*ネ 6.2X13X1	1
44		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	1
45		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16		ヒラネシ* 11/64-40 L=16	1

Note (注記) #01 For DLD-436-4-1, -2, -3, -4

DLD-436-4-1, -2, -3, -4

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)
送り関係(2)




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D1601-436-D00	MAIN FEED ROCK SHAFT		シヨクリシク	1
2		B1610-430-D00	DIFFERENTIAL FEED ROCKER SHAFT		サト- オクリタイ シク	2
3		D1655-436-DA0	FEED ROCKER ASM.		フクオクリタイ イウチ クミ	1
4		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	(1)
5		D1603-436-DA0	FEED ROCKER ASM.		シヨクリタイ イウチ クミ	1
6		SS-61111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16		ヒラネシ 11/64-40 L=16	(1)
7		CQ-3030000-00	OIL WICK		ユシン	0.2
8		D1606-436-D00	FEED ROCKER SHAFT BUSHING		シヨクリウチ メタル	1
9		SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L=3.4		トメネシ 15/64-28 L=3.4	1
10		CS-1801218-SH	THRUST COLLAR ASM.		スラストウケ クミ	1
11		SS-8660410-SP	SCREW 1/4-40 L=4.2		トメネシ 1/4-40 L=4.2	(2)
12		D1654-436-D00	FEED BAR		フクオクリタイ	1
13		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネシ 11/64-40 L=3.5	2
14		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6		ナハネシ 1/8-44 L=6	4
15		B1613-432-A00	REVERSE TOOTHED FEED DOG, STRETCH		ノハシ オクリハ (キヤクハ)	1
16	#02	B1613-432-D00	FEED DOG		オクリハ D	1
17	#01	B1613-430-B00	DIFFERENTIAL FEED DOG, STRETCH		シンチヨ- サト- オクリ	1
18		B1613-430-A00	MAIN FEED DOG, STRETCH		シンチヨ- オクリ	1
19	#04	B1613-432-C00	FEED DOG		オクリハ C	1
20	#03	B1613-432-E00	FEED DOG (E)		オクリハ E	1
21		D1602-436-D00	FEED BAR		シヨクリタイ	1
22		SS-1080510-SP	SCREW 1/8-44 L=5		ガラネシ 1/8-44 L=5	2
23		B1715-481-000	COUNTER-SUNK WASHER		ヒンガラ サカネ	2
24		D1706-436-D00	DIFFERENTIAL FEED BAR LINK		フクオクリタイ リンク	1
25		D1705-436-D00	FEED BAR LINK		シヨクリタイ リンク	1
26		RE-0400000-K0	SNAP RING 4		Eカ*タメワ 4	1
27		D1704-436-D00	FEED DRIVING LINK SHAFT		シヨウケ オクリリンクシク	1
28		BP-5000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=5		ビニール ハイフ	0.1
29		CQ-3030000-00	OIL WICK		ユシン	0.3
30		CQ-3030000-00	OIL WICK		ユシン	0.1
31		D1703-436-DA0	FEED DRIVING SHAFT CRANK ASM.		シヨウケ オクリタイ イウチ クミ	1
32		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	(1)
33		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L=5	1
34		B1605-555-000	BUSHING, FRONT		オクリシク マイメタル	1
35		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		トメネシ 15/64-28 L=12	1
36		CQ-3030000-00	OIL WICK		ユシン	0.3
37		RC-1381001-KP	RETAINING RING		Cカ*タメワ	1
38		D1701-436-D00	FEED DRIVING SHAFT		シヨウケ オクリシク	1
39		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
40		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ 1/4-40 L=6	(2)
41		B1702-155-000	BUSHING, REAR		オクリシク メタル	1
42		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		トメネシ 15/64-28 L=4.7	1
43		B1703-555-0A0	REAR CRANK ASM.		シヨウケ オクリウチ クミ	1
44		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	(1)
45		SD-1020701-SP	HINGE SCREW D=10.2 H=7		ダンネシ D=10.2 H=7	1
46		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28		ロツカツツ 9/32-28	1
47		B1616-487-000	PIN		オクリレンツツヒン	1
48		B1708-470-000-A	CONNECTING ROD		シヨ-ケ オクリロツ*	1
49		B1612-470-000	FEED ROCKER SHAFT CONNECTING ROD		スイハイオクリ ロツ	1
50		B4123-522-008	NEEDLE ROLLER		メス ニートルローラ B	1
51		D1608-436-DA0	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.		シヨクリウチ クミ	1
52		SS-6121850-TP	SCREW 3/16-28 L=18		ヒラネシ 3/16-28 L=18	(1)
53		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	1
54		SS-9151630-CP	SCREW 15/64-28 L=15.5		ロツカクホルツ 15/64-28	1
55		B1607-484-000-A	FEED ROCKER SHAFT CRANK PIN		オクリウチ シク	1
56		B1601-487-0A0	FEED ROCK CONNECTING ROD ASM.		スイハイオクリ レンツツカン クミ	1
57		SS-6150610-SP	SCREW 15/64-28 L=5.5		ヒラネシ 15/64-28 L=5.5	1
58		B1620-487-000	WASHER		オクリレンツツヒン サカネ	1
59		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5		ガラネシ 11/64-40 L=5.5	1
60		SS-6111110-SP	SCREW 11/64-40 L=11.0		ヒラネシ 11/64-40 L=11	1
61		B1631-470-000	FEED DRIVING ROCKER		オクリチヨ-セツタイ	1
62		B1652-470-000	FEED DRIVING ROCKER BLOCK		オクリチヨ-セツタイ カクコマ	2
63		B1651-470-000	ADJUSTING ARM		オクリチヨ-セツウチ	1
64		B1654-470-000	PLATE		オクリチヨ-セツタイ フタ	1
65		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ヒラネシ 11/64-40 L=9.5	4
66		B1633-470-000	STOPPER PLATE		オクリチヨ-セツタイ ウケイタ	1
67		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1

Note (注記) #01 For stretch (accessory part)
 #02 Special order part (differential feed)
 #03 Special order part
 #04 Special order part (main feed)


伸張用(付属品)
 特別注文部品(副送り薄物用)
 特別注文部品
 特別注文部品(主送り薄物用)

7. DIFFERENTIAL FEED MECHANISM COMPONENTS 差動送り関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT		サト- ロツクナツト	1
2		B1670-484-000	SCREW		サト- レハ-ネシ	1
3		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8		トラネシ 11/64-40 L=8	2
4		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	2
5		WP-0621016-SP	WASHER 6.2X13.0X1.0		ヒラサカネ 6.2X13X1	1
6		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4		ナハネシ 1/8-44 L=3.4	2
7		B1667-484-000	DIFFERENTIAL FEED GRADUATION		サト- メモリ	1
8		B1666-484-000	DIFFERENTIAL FEED LEVER BRACKET		サト- レハ-ダ-イ	1
9		B1669-484-000	DIFFERENTIAL FEED STOPPER		サト- スツハ-	2
10		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
11		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	2
12		SS-4090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ナハネシ 9/64-40 L=9	2
13		B1668-484-000	POINTER		サト- シヒヨ-	1
14		B1665-484-0A0	DIFFERENTIAL FEED LEVER ASM.		サト- レハ- クミ	1
15		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	(1)
16		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	1
17		B1664-484-000	DIFFERENTIAL FEED LEVER SHAFT		サト- レハ-シク	1
18		RO-0611801-00	RUBBER RING		オリンク	1
19		B1663-484-0A0	DIFFERENTIAL FEED ARM ASM.		サト- チョ-セツウチ クミ	1
20		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(1)
21		RO-0691801-00	RUBBER RING		オリンク	1
22		B1671-484-0A0	LEVER SHAFT CRANK ASM.		サト- レハ-シク スラストウケ クミ	1
23		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	(1)
24		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクナツト 3/16-32	1
25		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タ-ンネシ D=6.35 H=3.2	1
26		B1662-484-000	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ROD		サト- チョ-セツウツト	1
27		B1658-484-000	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.		フク オクリウチ	1
28		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8	2
29		B1654-484-000	BUSHING, REAR		フク オクリシク ウシロメタル	1
30		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7		トメネシ 15/64-28 L=4.7	1
31		B1613-487-000	CONNECTING ROD		フクオクリ レンケツカン	1
32		B1661-484-000	SLIDE BLOCK PIN		フク オクリ カクコ*マヒ-ン	1
33		B1659-484-000	SLIDE BLOCK		フク オクリ カクコ*マ	2
34		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6		ナハネシ 1/8-44 L=6	2
35		D1651-436-0A0	DIFFERENTIAL FEED SHAFT ASM.		フクオクリ クミ	1

OMATIC REVERSE FEED COMPONENTS
自動逆送り装置関係




Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D9299-555-B00	MICROSWITCH SET PLATE		マイクロ スイッチ トメイタ	1
2		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		Eカ*タメワ 5	1
3		D1627-555-B00-A	REVERSE FEED SWITCH MOUNTING BASE		**ヤクオクリ SW トリツケタイ	1
4		WP-0320501-SC	WASHER 3.2X7X0.5		ヒラサ*カ*ネ 3.2X7X0.5	2
5		WS-0310002-KN	SPRING WASHER 3.1X5.9X0.7		ハ*ネサ*カ*ネ 3.1X5.9X0.7	2
6		SM-4033001-SC	SCREW M3 L=30		サ*ハ*コネシ* M3X0.5 L=30	2
7		D1628-555-B00	SHAFT		スイツチレハ* トリツケシ*ク	1
8		D1635-555-B00	SWITCH LEVER SPRING		*ヤクオクリ スイツチレハ*-ハ*ネ	1
9		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	1
10		D1625-555-BA0	REVERSE FEED SWITCH LEVER		*ヤクオクリ スイツチレハ* クミ	1
11		D9205-555-B00	MICROSWITCH COVER		マイクロ スイッチ カハ*	1
12	#01	D9204-555-C00	MICROSWITCH 0.1A		マイクロ スイッチ 0.1A	1
13	#02	D9204-555-B00	MICROSWITCH 15A		マイクロ スイッチ 15A	1
14	#03	D6036-555-BA0	2-CORE CABTYRE CORD ASM.		2シ*ン *ヤフ*タイヤ- コート* クミ	1
15	#04	D6036-555-CA0	2-CORE CABTYRE CORD ASM.		ハ*ツクスイツチ ヨ- 2シ*ンコート* クミ	1
16	#05	D6036-555-CAA	2-CORE CABTYRE CORD ASM.		ハ*ツクスイツチヨ- 2シ*ンコート*	1
17		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7	2
18	#06	D6001-555-B00	PLUG COVER		フ*ラシ* カハ* A	1
19		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネシ* 11/64-40 L=4	1
20		B3538-112-000	CORD HOLDER		オウエカナク*	1
21	#06	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE		ヒ*ン タ-ミナル オス	4
22	#06	D6029-555-B0A	NYLON PLUG 6P		6P ナイロンフ*ラク*	1
23	#01	D6117-436-DA0	REVERSE FEED MAGNET ASM.		*ヤクオクリマク*ネツト クミ	1
24	#07	D6117-436-DAE	REVERSE FEED MAGNET ASM.		*ヤクオクリマク*ネツト クミ	1
25	#02	D6117-436-DAE	REVERSE FEED MAGNET ASM.		*ヤクオクリマク*ネツト クミ	1
26	#08	D6117-436-EA0	REVERSE FEED SOLENOID ASM.		*ヤクオクリマク*ネツト クミ	1
27		D6118-436-DA0	PLUNGER ASM.		*ヤクオクリ フ*ランシ*ヤ	(1)
28		RE-0300000-K0	SNAP RING 3		Eカ*タメワ 3	(2)
29		D1621-555-B00	CONNECTING PIN B		*ヤクオクリ フ*ランシ*ヤ-ウチ*ヒ*ンB	(1)
30		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER		フ*ランシ*ヤ- コ*ム	(1)
31		WP-1602616-SZ	WASHER 16X24X2.6		ヒラサ*カ*ネ	(1)
32		RC-1600001-KP	SNAP RING 16.0		Eカ*タメワ	(1)
33		D6118-436-D00	PLUNGER		マク*フ*ランシ*ヤ	(1)
34		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネシ* 15/64-28 L=12	2
35	#06	B3538-112-000	CORD HOLDER		オウエカナク*	1
36		D1614-530-D00	PLUNGER CONNECTING ARM		*ヤクオクリ フ*ランシ*ヤ-ウチ*	1
37		D1611-436-D00	REVERSE FEED BASE		*ヤクオクリタイ	1
38		D1631-530-D00	SLIDING PLATE		*ヤクオクリ レンケツツタイ ス*ハ*リイタ	1
39		SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネシ* 11/64-40 L=8.5	2
40		D1613-530-D00	REVERSE FEED CONNECTING BLOCK		*ヤクオクリ レンケツツタイ	1
41		D1614-436-D00	PIN A		*ヤクオクリシ*ク	1
42		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ* 1/4-40 L=8	1
43		D1620-555-B00	CONNECTING PIN A		オクリ フ*ランシ*ヤ- ウチ*ヒ*ン A	1
44		RE-0300000-K0	SNAP RING 3		Eカ*タメワ 3	2
45		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5		ヒラネシ* 15/64-28 L=23.5	1
46		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネシ* 15/64-28 L=14	1
47		SD-0791331-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=13.3		タ*ンネシ* D=7.94 H=13.3	1
48		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ヒラネシ* 11/64-40 L=9.5	2
49		B3538-112-000	CORD HOLDER		オウエカナク*	1
50		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラサ*カ*ネ 5X10.5X1	1
51		B2806-470-000	REVERSE FEED STOPPER		*ヤクオクリ ス*ツハ*	1

Note (注記) #01 For DLD-436-4-2B, -4B, 436-5
#02 For DLD-436-4-1B, -3B
#03 For DLD-436-4-1B(JE)
#04 For DLD-436-4-2B
#05 For DLD-436-4-1B (JA)
#06 For DLD-436-4-1B (JE, JA) -2B
#07 For DLD-436-4-1B, 3B (JA)
#08 For DLD-436-5

DLD-436-4-2B, 4B, 436-5用
DLD-436-4-1B, -3B用
DLD-436-4-1B(JE)用
DLD-436-4-2B用
DLD-436-4-1B(JA)用
DLD-436-4-1B(JE, JA)、-2B用
DLD-436-4-1B, -3B(JA)用
DLD-436-5

9. THREAD TRIMMER COMPONENTS 糸切り装置関係



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		02422-432-B00	GROOVE COVER		ヘツツミソ フタ	1
2		D2411-555-B00	FORKED BASE FOR KNIFE		メス フタマタ	1
3		SD-0460702-SP	HINGE SCREW D=4.6 H=7		タネネシ D=4.6 H=7	1
4		D2402-555-BA0	MOVING KNIFE ASM.		トキメス クミ	1
5		SD-0500095-TH	HINGE SCREW D= 5 H= 0.85		タネネシ D=5 H=0.85	1
6		D2406-555-B00	COUNTER KNIFE		コテイ メス	1
7		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6		ナメネシ 1/8-44 L=6	2
8		02405-432-B00	THREADED GUIDE FOR KNIFE		メスイト アンナイ	1
9		SS-2060210-SP	SCREW 3/32-56 L=2.3		マルカネシ 3/32-56 L=2.3	1
10		D2401-432-B00-A	KNIFE MOUNTING BASE		メス トリツクタイ	1
11		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	1
12		D2424-555-000	KNIFE DRIVING SHAFT		メスグット=シク	1
13		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
14		D2426-432-B00	OIL SPONGE		メス グット=シク モルトフレン	1
15		D2407-555-B00	PIN FOR KNIFE FORKED BASE		メス フタマタヒン	1
16		02408-432-CA0	THREADED TAKE-UP PICKER ASM.		カマイトオサエ クミ	1
17		D2420-432-B00-A	MOUNTING BRACKET		カマイト オサエウチ	1
18		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ヒラネシ 9/64-40 L=5	2
19		SD-0641151-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H=11.5		タネネシ D=6.35 H=11.5	1
20		D2419-555-B00	TAKE-UP THREAD PICKER LINK		カマイトオサエ リンク	1
21		SD-0600401-TP	HINGE SCREW D= 6 H= 4		タネネシ D=6 H=4	1
22		SD-0600402-TP	HINGE SCREW D= 6 H= 4		タネネシ D=6 H=4	1
23		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクナツ 3/16-32	1
24		D2416-555-0A0	THREAD TRIMMER LEVER ASM.		イトキリウチ=ケツコウ	1
25		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)
26		D2431-555-B00	THREAD TRIMMER SHAFT		イトキリウチ シク	1
27		D2429-555-B00	THREADED TRIMMER CAM		イトキリ カム	1
28		SS-6660710-TP	SCREW 1/4-40 L=7		ヒラネシ 1/4-40 L=7	2
29		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10		スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	1
30		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8		ヒラネシ 11/64-40 L=4.8	(2)
31		D2461-555-B00	THREAD TRIMMER LEVER LINK		イトキリウチ リンク	1
32		SD-0790432-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.3		タネネシ D=7.94 H=4.3	1
33		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
34		02415-555-BB0	CAM ROLLER SHAFT BRACKET ASM.		カムローラー=シクウチ クミ	1
35		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネシ 15/64-28 L=12	(1)
36		D2430-555-B00	SNAP RING		カムローラー シク クリック	(1)
37		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		エカタメウ 6	1
38		D2418-555-BA0	THRUST COLLAR ASM.		カムローラー=シク スラストウケ クミ	1
39		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ 1/4-40 L=8	(1)
40		D2423-555-B00	SPRING		スライト=シク オシハメ	1
41		02463-555-B00	LINK DRIVING MAGNET		マグネット リンク	1
42		RE-1200000-K0	SNAP RING 12		エカタメウ 12	1
43		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER		フラスシヤ= コム	1
44	#01	D2460-555-BA0	SOLENOID ASM.		ソレノイド クミ	1
45	#02	D2460-555-BAC	SOLENOID ASM.		OC ソレノイド	1
46	#03	D2460-552-BA0	SOLENOID ASM.		ソレノイド クミ (ハイム)	1
47		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネシ 15/64-28 L=12	3
48		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN		マグネット リンクヒン	1
49		RE-0400000-K0	SNAP RING 4		エカタメウ 4	2
50		D3169-436-000	WIRE DRIVING LEVER		ワイヤ=クト=レハ= ヒン	1
51		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7		タネネシ D=6.35 H=2.7	1
52		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクナツ 3/16-32	2
53		D2465-555-000	LEVER DRIVING MAGNET		マグネットウチ	1
54		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
55		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	1
56		D3170-555-B00	WIRE DRIVING LEVER PIN		ワイヤ=クト=レハ= ヒン	1
57		SD-0951905-SP	HINGE SCREW D=9.53 H=19		タネネシ D=9.53 H=19	1
58		D2464-555-000	PIN		マグネットウチ ヒン	1
59		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナメネシ 11/64-40 L=7	1
60		SS-9151740-CP	SCREW 15/64-28 L=17		ロツカクナツ 15/64-28 L=17	2
61		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
62		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28		ロツカクナツ 9/32-28	2
63		WZ-0850302-K0	WAVED WASHER 8.5X13X0.3		ナミカタサカネ 8.5X12.5X0.3	1
64		D2412-436-D00	THREAD TRIMMER MOUNTING BASE		イトキリ トリツクタイ	1
65		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30		ヒラネシ 15/64-28 L=30	2
66		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ 1/4-40 L=6	1
67		02423-555-B00	SPRING		スライト=シク オシハメ	1
68		02414-555-BA0	FORKED BRACKET ASM.		カムローラー=シク フタマタ クミ	1
69		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5		トメネシ 1/4-40 L=8.5	(1)
70		02425-555-B00	SLIDE SHAFT		スライト=シク	1
71		02480-436-000	TUBE FOR MAGNET CORO		マグネット= ハイフ	1
72	#05	06042-555-B00	PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE		ヒン タ=ミナル メス	4
73	#05	MAI-1504300A	4-POLE RECEPTACLE, WHITE		ナイロンレセプタクル 4P シロ	1
74	#04	06008-555-00A	4-POLE PLUG COVER, BLACK		フラスカハ= 4P クロ	1
75	#05	D6009-555-00A	4-POLE NYLON PLUG COVER		フラスカハ= 4P クロ	1
76	#06	B2460-505-000	SOLENOID		OCソレノイド	1

Note (注記) #01 For DLD-436-4-2, -4, 2B, 4B

#02 For DLD-436-4-1, -3, -1B, -3B (JE)

#03 For DLD-436-4-1, -3, -1B, -3B (JA)

#04 For DLD-436-4-1B, -3B (JA), -2B, -4B

#05 For DLD-436-4-1, -3 (JA)-2, -4,

#06 For DLD-436-5

DLD-436-4-2, -4, 2B, 4B用

DLD-436-4-1, -3, -1B, -3B (JE)用


DLD-436-4-1, -3, -1B, -3B (JA)用

DLD-436-4-1B, -3B (JA), -2B, -4B用

DLD-436-4-1, 3 (JA)-2, -4用

DLD-436-5用

10. LUBRICATION COMPONENTS 給油関係




Ref. No.	Note (注記)	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D3536-555-800	OIL RETURN TUBE PRESSER PLATE		カンリユ-ハ-イフ オサエ	1
2		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナ-ネシ 11/64-40 L=7	2
3		B3526-552-0A0	OIL RETURN TUBE ASM.		カンリユ フェルト クミ	1
4		B3529-226-000	OIL FELT PRESSER		カンリユ- フェルトオサエ	1
5		B3404-122-000	SPRING		ハ-ネ	1
6		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナ-ネシ 11/64-40 L=7	1
7		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE		フ-ランシヤ- オサエカサク	1
8		B1214-038-000	PLUNGER SPRING		フ-ランシヤ- オサエハ-ネ	1
9		B3534-155-000	PLUNGER		フ-ランシヤ-	1
10		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW		ア-フ-ラマト	1
11		RO-1952401-00	RUBBER RING		オリク	1
12		SQ-1110402-MZ	CONNECTING SCREW		チユ-フ-レンケツネシ	1
13		D3513-436-000	MAIN SHAFT OIL TUBE		ウツシク キユウハ-イフ	1
14		D3521-436-000	OIL TUBE		カマキユウハ-イフ	1
15		B2616-372-000	SPRING		ハ-ネ	1
16		B3514-412-000	OIL ADJUSTING SCREW		シタシクマエメタル ユリョ-チヨ-セツネシ	1
17		D3501-436-0A0	LUBRICATING OIL PUMP ASM.		キユウホ-ンフ-タイ クミ	1
18		D3503-436-000	OIL PUMP INSTALLING BASE		キユウホ-ンフ-タイ トリツケイタ	(1)
19		B3505-555-000	RUBBER JOINT		ウツシクキユ-ハ-イフ ツキ-テ	(1)
20		D3506-436-000	RUBBER JOINT		カマキユウハ-イフ ツキ-テ	(1)
21		D3501-436-000	LUBRICATING OIL PUMP		キユウホ-ンフ-タイ	(1)
22		B3507-555-000	OIL PUMP IMPELLER		ハネク-ルマ	(1)
23		B3508-555-000	OIL PUMP IMPELLER COVER		ハネク-ルマウケイタ	(1)
24		SM-4031001-SC	SCREW M3X0.5 L=10		ナ-ネコネシ M3X0.5 L=10	(3)
25		WT-0320002-KZ	WASHER		ハツキヤ-カネ M3	(3)
26		NM-6030000-0E	NUT M3X0.5		ロツカクナツ M3X0.5 1シ	(3)
27		B3502-555-000	LUBRICATING OIL PUMP COVER		キユ-ホ-ンフ-フタ	(3)
28		SE-4301031-SR	SCREW		タツフ-タイネシ 3X10	(5)
29		B3504-555-000	FILTER		フィルタ-	(1)
30		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		マルヒラネシ 3/16-28 L=14	2
31	#01	D3167-436-000	WIRE PRESSER S-RING		ワイヤ-トメSカン	1

Note (注記) #01 For DLD-436-4-1B, -3B
For DLD-436-5-2B, -4B

DLD-436-4-1B, -3B及びDLD-436-5-2B, -4B用

11. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS 油溜・膝上げ関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D8217-436-000	OIL RESERVOIR ASM.		アブラタマリ クミ	1
2		D8217-436-080	OIL RESERVOIR ASM.		アブラタマリ クミ	(1)
3		D8217-436-000	OIL RESERVOIR		アブラタマリ	(1)
4		D8218-436-000	GASKET		アブラタマリ ハツキ	(1)
5		D8227-555-E00	FELT CUSHION		トーフサエコム	(4)
6		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10		マルヒラネシ 5/16-24 L=10	(2)
7		RO-0681901-00	RUBBER RING		オリク	(2)
8		B3420-555-0A0	KNEE PRESS ROD ASM.		ヒサアテヨコシク クミ	(1)
9		B3420-555-000	KNEE PRESS ROD		ヒサアテヨコシク	(1)
10		B3427-122-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		ヒサアテ タテシク トリツケウテ	(1)
11		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20		ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
12		B3426-552-000	THRUST RING		ヒサアテ ヨコシク スラストウテ	(1)
13		B3429-555-000	SPRING		ヒサアケ カイテンウテハネ	(1)
14		B3425-555-000	CONNECTING ROD, VERTICAL		ヒサアケ カイテンウテ	(1)
15		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16		ロツカクホルト 15/64-28	(1)
16		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	(1)
17		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	(2)
18		SS-8152080-SR	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ 15/64-28 L=19.5	(1)
19		B3421-555-000	KNEE PRESS LIFTER ROD		ヒサアケ オシホー	1
20		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET		シシヤク	1
21		B3419-552-0A0-A	KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.		ヒサアテ タテシク クミ	1
22		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアテ クミ	(1)
23		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアテ カハ	(1)
24		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ロツカクホルト 1/4-40 L=10.5	(1)
25		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアテ タテシク	(1)
26	#01	GAK-02025000	KNEE PRESS LIFTER ROD		コムツキ ヒサアケ オシホー	1
27		D8201-436-E00	TABLE		テーブル	1

Note (注記) #01 For JE

JE用

12. WIPER COMPONENTS ワイパー関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1	#01	B2117-506-DAU	WIPER SOLENOID ASM.		ワイパー-マクネット クミ	1
2	#02	D2117-555-CA0	WIPER MAGNET ASM.		ワイパー-マクネット クミ	1
3	#03	D2117-555-CB0	WIPER MAGNET ASM.		ワイパー-マクネット クミ	1
4	#04	D2117-555-DAA	WIPER SOLENOID ASM.		ワイパー-マクネット JA	1
5	#05	D2117-555-DBA	WIPER MAGNET ASM.		ワイパー-マクネット クミ	1
6	#06	D6029-555-B0A	NYLON PLUG 6P		6P ナイロンプラグ	(1)
7	#07	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE		ピン ターミナル オス	(4)
8	#06	D6001-555-B00	PLUG COVER		プラグ カバー A	(1)
9		D2120-555-C00	NYLON CLAMP		ナイロン クランプ	(1)
10		WP-0430800-SC	WASHER 4.3X8X0.8		ヒラサリカネ コカタマル M4	(1)
11		SM-4040801-SN	SCREW M4 L=8		ナハコネシ M4X0.7 L=8	(1)
12		RE-0901110-K0	SNAP RING 9		エカタメワ 9	(1)
13		MAT-80113T00	SPRING		マクネット ハネ	(1)
14		D2118-555-B00-A	PLUNGER		フーランシヤ	(1)
15		MAT-80115T00	WASHER		フーランシヤ- ストツハ- サ	(1)
16		NM-6043212-SB	NUT M4X0.7		ロツカクツツ M4X0.7 2シ	(2)
17		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4		ハネサリカネ M4	(1)
18		D2111-555-B00-B	MAGNET INSTALLING BASE COVER		マクネット トリツケタイ カバー	(1)
19		D2119-555-C00	SWITCH		ワイパー トグルスイッチ	(1)
20		B3538-112-000	CORD HOLDER		オウエカナク	1
21		D2102-555-B00	CONNECTING LINK		ワイパー リンケツ リンク	1
22		D2105-555-B00	WIPER DRIVING SHAFT BRACKET		ワイパー サト-シク フラケツ	1
23		D2114-555-B00	BRACKET INSTALLING COLLAR		フラケツ トリツケカラ	2
24		SS-4112215-SP	SCREW 11/64-40 L=22		ナハコネシ 11/64-40 L=22	2
25		D2104-555-C00	WIPER		ワイパー	1
26		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		エカタメワ 5	2
27		D2103-555-D00	WIPER DRIVING SHAFT		ワイパー サト-シク	1
28		SS-9090640-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ロツカクホルト 9/64-40 L=6	1
29		RE-0250000-K0	SNAP RING 2.5		エカタメワ 2.5	1
30		D2107-555-B00	WIPER LINK SHAFT, A		ワイパー リンクシク A	1
31		RE-0250000-K0	SNAP RING 2.5		エカタメワ 2.5	2
32		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8		ナハコネシ 11/64-40 L=8	1
33		D2101-555-C00	MAGNET INSTALLING BASE		マクネット トリツケタイ	1
34		WP-0480856-SD	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサリカネ 4.8X8.4X0.8	4
35		SM-4040601-SN	SCREW M4 L=6		ナハコネシ M4X0.7 L=6	4
36		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L=3.2		マルヒラネシ 11/64-40 L=3.2	3
37		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
38		WP-0320500-MC	WASHER		ヒラサリカネ コカタマル M3	2
39		SM-4030601-SN	SCREW M3X0.5 L=6		ナハコネシ M3X0.5 L=6	2

Note (主記) #01 For DLD-436-5-4B
 #02 For DLD-436-4-3B (JE), -4B
 #03 For DLD-436-4-3 (JE), -4
 #04 For DLD-436-4-3B (JA)
 #05 For DLD-436-4-3 (JA)
 #06 For DLD-436-4-3, -3B (JE, JA), -4, -4B
 #07 For DLD-436-4-3, -3B (JE, JA)-4, -4B


DLD-436-5-4B用
 DLD-436-4-3B(JE)、-4B用
 DLD-436-4-3(JE)、-4用
 DLD-436-4-3B(JA)用
 DLD-436-4-3(JA)用
 DLD-436-4-3, -3B(JE、JA)、-4、-4B用
 DLD-436-4-3, -3B(JE、JA)

13. THREAD STAND UNIT 糸立装置関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		03301-555-DA0	THREAD STAND ASM.		リカタ イタテソーチ クミ	1
2		03311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトタテホ- ホココ*ム	(1)
3		SM-6061200-SE	SCREW M6 L=12		ヒラコネシ* M6 L=12	(2)
4		03318-704-L00	THREAD GUIDE ARM JOINT		イトタテイトアンナイ シメカナク*	(2)
5		03307-704-LAB	THREAD GUIDE ASM. B		イトタテイトアンナイ B クミ	(1)
6		03313-555-000	SPOOL REST ROD, UPPER		イトタテホ- ウエ	(1)
7		03305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT		イトタテホ- ツキ*デ	(1)
8		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8		ロツカクナツト M5X0.8 1ｼｼ	(2)
9		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14		ナハ*コネシ* M5X0.8 L=14	(2)
10		03301-555-000	SPOOL REST ROD, LOWER		イトタテホ- シタ	(1)
11		03312-012-000	SPOOL RETAINER		イトマキ フレト*メ	(2)
12		03320-704-L00	SPOOL PIN		イトマキウケホ-	(2)
13		03311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトマキウケサ*	(2)
14		03303-704-L00	SPOOL REST		イトマキウケサ*ラ	(2)
15		03302-704-L0B	SPOOL REST ARM, B		イトタテウチ* B	(1)
16		03317-704-000	NUT C15		イトタテホ- トメナツト	(2)
17		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6		ヒラサ*カネ 17X30X2.6	(2)
18		WS-1643202-KR	SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2		ハ*ネサ*カネ 16.4X26.6X3.2	(1)
19		MAO-11532000	STAPLE		コード* ステツフル	(3)
20		03310-555-000	RUBBER WASHER		イトタテホ- ホ- シンコ*ム	(2)

14. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS ベルトカバー・糸巻装置関係




Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネシ* D=4.8 L=25	4
2		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラツカネ 5X10.5X1	4
3		B3213-490-080	THREAD TENSION BRACKET ASM.		イトマキ イトチヨ-シホ-タイ クミ	1
4		B3213-490-0A0	THREAD TENSION BRACKET SUBASSEMBRY		イトマキ イトチヨ-シホ-タイ クミ	(1)
5		B3126-D12-000	TENSION DISC		イトチヨ-シガラ	(2)
6		B3129-012-B00	TENSION SPRING B		イトチヨ-シ ハネ B	(1)
7		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ ナツト	(1)
8		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9		マルヒラネシ* 15/64-28 L=9	1
9		WP-0621016-S0	WASHER 6.2X13X1		ヒラツカネ 6.2X13X1	1
10	#01	D8231-555-00B	BELT COVER		ベルトカバー	1
11	#02	D8231-555-000	BELT COVER		ベルトカバー	1
12		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7.8	1
13		D8232-555-B00	BELT COVER SUPPORT		ベルトカバー シヤク	1
14		B8230-490-000	BELT COVER A		ベルトカバー タイ A	1
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7.8	1
16		B3201-555-0A0	THREAD WINDER		イトマキ ソウチ クミ	1
17		B3202-555-0A0	BOBBIN WINDER BASE ASM.		イトマキタイ クミ	(1)
18		B3209-555-000	POSITIONING FINGER		ホ-ヒ-ン オウエ	(1)
19		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6		タ-ンネシ* D=4.9 H=2.6	(1)
20		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5		マルヒラネシ* 1/8-44 L=12.5	(1)
21		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3		マルヒラネシ* 11/64-40 L=3.5	(1)
22		B3212-555-000	PRESSER PLATE		セイト- コム オウエ	(1)
23		B3211-555-000	RUBBER BRAKE		セイト- コム	(1)

Note (注記) #01 For DLD-436-5
#02 For DLD-436-4

DLD-436-5用
DLD-436-4用

15. MOTOR PULLEY & TRUNKING CORD COMPONENTS モータープーリー・中継コード関係




Ref. No.	Note (注記)	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		MTS-P00650A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.O. 65		モーターリ P.C.O 65 クミ	1
2		MTS-P00700A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.O. 70		モーターリ P.C.O 70 クミ	1
3		MTS-P00750A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.O. 75		モーターリ P.C.O 75 クミ	1
4		MTS-P00800A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.O. 80		モーターリ P.C.O 80 クミ	1
5		MTS-P00850A0	MOTOR PULLEY ASM. 80. 60HZ		モーターリ P.C.O 85 クミ	1
6		MTS-P00900A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.O. 90		モーターリ P.C.O 90 クミ	1
7		MTS-P00950A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.O. 95		モーターリ P.C.O 95 クミ	1
8		MTS-P01000A0	MOTOR PULLEY ASM. 95. 50HZ		モーターリ P.C.O 100 クミ	1
9		MTS-P01100A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.O. 110		モーターリ P.C.O 110 クミ	1
10		MTS-P01150A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.O. 115		モーターリ P.C.O 115 クミ	1
11		MTS-P0001000	MOTOR PULLEY INSTALLING NUT		モーターリ ナット	(1)
12		RC-4800002-KP	RETAINING RING		リテーニングリング	(1)
13		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		ビス 15/64-28 L=7	(1)
14		B6037-505-0A0	GROUND WIRE ASM.		アースコート クミ	1
15		M9640-110-000	12-POLE PLUG		12-POLE PLUG	1
16	#01	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE		ピン ターミナル オス	8
17	#02	O6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE		ピン ターミナル オス	6
18		M9637-110-000	12-POLE PLUG COVER		プラグカバー 12P	1

Note (注記) #01 For DLD-436-5-2B
 #02 For DLD-436-5-4B

DLD-436-5-2B用
 DLD-436-5-4B用

16. PF-4, PF-4A : PEDAL/KNEE PRESSER CONTROLLED DIFFERENTIAL FEED
MECHANISM (SPECIAL ORDER PART 5)
PF-4, PF-4A : 局部差動装置関係 (特別注文部品)



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	#01	GPF-040000A0	PF-4 ASM.		キヨクフ* ウツウツウ クミ	1
2	#02	GPF-040000B0	PF-4A ASM.(WITH AK-15)		ウツウツウ AK-15ツキ	1
3		B3413-227-000	SPRING SUSPENSION		ヒサアケ* リンクウチ* ハネカケシ*ク	(2)
4		MAS-06101000	SPRING		ウツ*ハネ	(1)
5		GPF-040010A0	INTERMITTENT BRACKET ASM.		インタ-ミツデット ウチ* クミ	(1)
6		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7	(2)
7		D3164-555-B0Q	OUTER PRESSER PLATE		アウター-オサエ	(1)
8		GPF-01013000-A	KNEE PRESS ROO		ヒサアテヨコシ*ク	(1)
9		GPF-01009000	DRIVING ARM		キヨクイセ クト*ウチ*	(1)
10		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW		ヒサアケ* リンクウチ* ハネカケ ウチ*	(1)
11		B3417-552-000	LIFTING LEVER LINK SPRING		ヒサアケ* リンクウチ*ハネ	(1)
12		B3426-552-000	THRUST RING		ヒサアテ ヨコシ*ク スラストウチ	(1)
13	#03	SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ロツカクホ*ルト 1/4-40 L=10.5	(1)
14		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4		タ*ンネシ* D=6.35 H=2.4	(1)
15		GPF-010140A0	BRACKET ASM.		ヒサアテシ*ク トリツクウチ* クミ	(1)
16	#03	SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15		ロツカクホ*ルト 15/64-28 L=15	(1)
17	#03	SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15		ロツカクホ*ルト 15/64-28 L=15	(1)
18		SS-9151160-CP	SCREW 15/64-28 L=10.5		ロツカクホ*ルト 15/64-28 L=115	(1)
19		GPF-01012000	SLEEVE		キヨクイセ スリ-フ*	(1)
20		CS-1111019-SH	THRUST COLLAR D=11.11 W=10		スラストウチ D=11.11 W=10	(1)
21		SS-8660410-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.2		トメネシ* 1/4-40 L=4.2	(1)
22	#01	GPF-01018000-A	SPRING		ヒサアケ* カイテンウチハネ	(1)
23		GPF-01010000	PEDAL CONNECTING ARM		ハ*タルレンケツウチ*	(1)
24	#03	SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ロツカクホ*ルト 1/4-40 L=10.5	(1)
25		GPF-040060A0	STOPPER ASM.		ストツハ* クミ	(1)
26		NS-6150330-SD	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	(1)
27		SS-9151740-CP	SCREW 15/64-28 L=17		ロツカクホ*ルト 15/64-28 L=17	(1)
28		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネシ* D=4.8 L=25	(2)
29		GPF-040040A0	WIRE ASM.		ワイヤ- クミ	(1)
30		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネシ* D=4.8 L=25	(2)
31		GPF-010150B0	CONNECTING ROD ASM., LOWER		シタレンケツホ*ー クミ	(1)
32		D7117-555-BA0	JOINT ASM.		レンケツホ*ール クミ	(1)
33		NM-6060001-SE	NUT M6		ロツカクナツ M6 1シユ	(1)
34		B7114-012-000	MOTOR CONNECTING ROD		レンケツホ*ー ツキ*チ	(1)
35		SM-9081423-SE	SCREW M8 L=14		ロツカクホ*ルト M8 L=14	(1)
36		NM-6080721-SE	NUT M8		ロツカクナツ M8	(1)
37		GPF-01015000	CONNECTING ROD, LOWER		シタレンケツホ*ー	(1)
38		D7133-555-B00	CONNECTING ROD SPRING		シタレンケツホ*ー ハネ	(1)
39		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12		ロツカクホ*ルト M6 L=12	(2)
40		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2		ハネサ*カネ 6.2X11.4X1.2	(2)
41		WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1		ヒラサ*カネ 6.7X13X1	(2)
42		D8125-772-B00	PEDAL ADJUSTING PLATE		フミイタ チョ=セツイタ	(1)
43		B8151-771-000	PEDAL		Zキヤクヨム ハ*タル	(1)
44		B8152-771-000	PEDAL MAT		ハ*タルマツツ	(1)
45		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING		フミイタ フ*ツシユ	(2)
46		GPF-01017000	LINER PLATE		フミイタシ*クウチ	(1)
47		GPF-01016000	PEDAL SHAFT		ハ*タルシ*ク	(1)
48	#02	GAK-06001A00	PRESSER LIFTING SHAFT		オサエアケ*シ*ク (PF-2)	(1)

Note (注記) #01 For PF-4

#02 When use for AK-15


#03 Parts whose setting position can be changed by operator's preference

PF-4用

AK-15装置を使用する場合

作業方法により取付位置を変える部品

17. AK-15, PF-4A : LIFTING SOLENOID COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)
 AK-15 : 押え上げソレノイド関係(特別注文部品)




Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	GAK-150000A0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.		オウエアク ソレノイト クミ	1
2		GAK-150000B0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.		オウエアク ソレノイト クミ	1
3		GAK-U20050B0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.		オウエアク ソレノイト クミ	(1)
4		GAK-01013000	SOLENOID INSTALLING BRACKET B		オウエアク ソレノイト トリツキヤク B	(1)
5		GAK-01014000	2POLE RECEPTACLE INSTALLING BASE		オウエアク 2Pレセプタクルタイ	(1)
6		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8		ナハコネシ M3X0.5 L=8	(2)
7		WS-0310702-KS	SPRING WASHER		ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(2)
8		HR-0036010-00	RESISTOR 10 OHM 20W		タイコーキ 10オーム 20W	(1)
9		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8		ナハコネシ M3X0.5 L=8	(2)
10		WS-0310702-KS	SPRING WASHER		ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(2)
11		HG-2674014-7P	DIODE IN5625		ダイオード (1N5625)	(1)
12		HW-2F18S12-12	STRANDED WIRE, RED		ヨリセン 0.18X19 赤	(0.1)
13		GAK-01015000	2POLE TERMINAL BLOCK		2P タンシタイ	(1)
14		SM-4031401-SB	SCREW M3 L=14		ナハコネシ	(2)
15		WS-0310702-KS	SPRING WASHER		ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(2)
16		WP-0330501-SB	WASHER M3		ヒラサカネ ミカキマル M3	(2)
17		GAK-020210A0	PRESSER LIFTING CORD ASM.		オウエアク ヨー コート クミ	(1)
18		GAK-01016000	CORD HOLDER		コート オウエ	(1)
19		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8		ナハコネシ M3X0.5 L=8	(1)
20		WS-0310702-KS	SPRING WASHER		ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(1)
21		GAK-01020000	COVER		オウエアク カバー	(1)
22		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8		ナハコネシ M3X0.5 L=8	(2)
23		WS-0310702-KS	SPRING WASHER		ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(2)
24		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X6X0.5		ヒラサカネ コカキマル M3	(2)
25		GAK-09001000	SOLENOID INSTALLING BRACKET		オウエアク ソレノイト トリツキヤク	(1)
26		SM-4051001-SB	SCREW M5X0.8 L=10		ナハコネシ M5X0.8 L=10	(4)
27		WS-0511302-KB	SPRING WASHER M5		ハネサカネ M5	(4)
28		GAK-010050A0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.		オウエアク ソレノイト クミ	(1)
29		SM-4051001-SB	SCREW M5X0.8 L=10		ナハコネシ M5X0.8 L=10	(4)
30		WS-0511302-KB	SPRING WASHER M5		ハネサカネ M5	(4)
31		GAK-010180B0	THRUST WASHER		オウエアク ハネサカ	(2)
32		GAK-010170B0	SPRING		オウエアク ソレノイト モトシハネ	(1)
33		RE-1200000-K0	SNAP RING 12		Eカキタメク 12	(1)
34		NM-6100663-SE	NUT M10		ロツカクナツ M10 3シユ	(1)
35		GAK-01019000	KNUCLE		レンカツカク	(1)
36		SK-3514000-SD	WOOD SCREW D=5.1 L=40		マルモクネシ D=5.1 L=40	(2)
37		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6		ヒラサカネ 5.2X9.5X0.6	(2)
38		MAO-12002000	PEOAL SWITCH FRAME STUD		シヤク	(2)
39		RE-0320000-K0	SNAP RING 3.2		Eカキタメク 3.2	(4)
40		GAK-01004000	LEVER CONNECTING ROD		オウエアク レバ レンカツロツタ	(1)
41		GAK-01001000	PRESSER LIFTING SHAFT		オウエアク シヤク	(1)
42		GAK-06001A00	PRESSER LIFTING SHAFT		オウエアク シヤク (PF-2)	(1)
43	#01	CS-1111010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=10		スラストワケ D=11.11 W=10 クミ	(1)
44		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネシ 1/4-40 L=4.5	(2)
45		GAK-01002000	PRESSER LIFTING LEVER		オウエアク レバ	(1)
46		GAK-02025000	KNEE PRESS LIFTER ROD		コムツキ ヒツアケ オシホ	(1)
47		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネシ 15/64-28 L=12	(1)
48		GAK-01003B00	PRESSER LIFTER STOPPER B		オウエアク ストツハ B	(1)
49		GAK-01003A00	PRESSER LIFTER STOPPER A		オウエアク ストツハ A	(1)
50		NM-6060003-SC	NUT M6		ロツカクナツ M6 3シユ	(2)
51		B3426-552-000	THRUST RING		ヒツアテ ヨコシヤク スラストワケ	(2)
52		GAK-010220B0	LIFTER KNEE SWITCH ASM. B		オウエアク ヨー ヒツアスイツ クミ	(1)
53		GAK-010220A0	KNEE SWITCH ASM.		オウエアク ヨー ヒツアスイツ クミ	(1)
54		MAT-80233T0A	MICROSWITCH		マイクロ スイツ	(1)
55		MAT-80231T00	DRIVING BAR, T002		スイツ シシヤウチ (T002)	(1)
56		MAT-80230T00	KNEE SWITCH SUPPORT BASE		スイツ シシヤウチ (T002)	(2)
57		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(2)
58		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		ヒラネシ 15/64-28 L=11.5	(4)
59		SK-3514000-SD	WOOD SCREW D=5.1 L=40		マルモクネシ D=5.1 L=40	(2)

Note (注記) #01 When use for PF

PF装置を使用する場合

18. Q036 : GATHERING ATTACHMENT
Q036 : ヒダ取り用アタッチメント



Ref. No.	Note (注記)	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		MAQ-036000A0	GATHERING ATTACHMENT ASM.		ヒダトリソーチ クミ	1
2		B1563-431-DA0	PRESSER FOOT ASM.		ヒダトリソーチ シェツウソウイ クミ	(1)
3		MAQ-036010A0	FRONT PRESSER ASM.		マエソウイ クミ	(1)
4		B1552-432-000	FRONT PRESSER SHAFT, RIGHT		マエソウイシク ミキ	(1)
5		MAT-80105S00	PIN		ヒダトリ シク ヒン	(1)
6		MAT-80106S00	BALL		ヒダトリ シク コーキ	(1)
7		MAT-80107S00	SPRING		ヒダトリ シク コーキ ハネ	(1)
8		MAQ-03602000	FRONT PRESSER BUSHING		マエソウイ シクメタル	(1)
9		MAS-06009000	FRONT PRESSER FOOT SPRING		マエソウイハネ	(1)
10		B1554-432-000	STOPPER		マエソウイシク ストツハ	(1)
11		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	(2)
12		SS-7110730-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=6.5	(2)
13		B1554-431-000	PRESSER FOOT LIFTING LEVER		マエソウイ シクアケ	(1)
14		MAS-06006000	FRONT PRESSER FOOT BASE		マエソウイタイ	(1)
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8	(1)
16		MAT-80103S00	INTERMITTENT SHIRING SHAFT, LEFT		ヒダトリ シク ヒダリ	(1)
17		SS-8090410-TP	SCREW 9/64-40 L=3.9		トメネシ 9/64-40 L=3.9	(1)
18		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8		マルヒラネシ 9/64-40 L=6.8	(2)
19		MAQ-036010B0	FRONT PRESSER		マエソウイ	(1)
20		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=10.5	(2)
21		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラツカネ 4.8X8.4X0.8	(2)
22		B1559-431-B00	TAPE GUIDE		テープ アンナイタ	(1)
23		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8		マルヒラネシ 9/64-40 L=6.8	(1)
24		SS-4090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ナハネシ 9/64-40 L=9	(2)
25		WP-0450000-S0	WASHER 4.5X8X0.5		ヒラツカネ 4.5X8X0.5	(2)

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
BP-5000000-00	12	28	B1624-555-000	10	19	B3311-012-000	22	13	D1201-436-DA0	4	1
B1104-122-000	2	49	B1627-555-0A0	10	12	B3311-704-000	22	2	D1204-555-DA0	4	23
B1110-430-0A0	2	46	B1628-555-000	10	15	B3312-012-000	22	11	D1208-555-D00	4	25
B1111-012-000	2	47	B1631-470-000	12	61	B3317-704-000	22	16	D1217-490-000	4	63
B1114-012-000	2	9	B1633-470-000	12	66	B3318-704-L00	22	4	D1230-552-B00	4	64
B1118-522-000	2	6	B1634-470-000	10	3	B3320-704-L00	22	12	D1515-555-B00	8	9
B1119-522-000	2	7	B1636-555-000	10	24	B3404-122-000	19	5	D1516-555-B00	8	6
B1121-552-0A0	2	1	B1647-704-000-A	14	1	B3412-552-000	8	1	D1517-555-B00-A	8	7
B1122-552-000	2	5	B1649-161-000	10	33	B3413-227-000	8	32	D1526-555-B00	8	10
B1126-552-000	2	27	B1651-470-000	12	63	B3413-227-000	26	3	D1601-436-000	12	1
B1147-555-000	2	58	B1652-470-000	12	62	B3413-552-000	26	10	D1602-436-000	12	21
B1148-555-000	2	57	B1654-470-000	12	64	B3414-555-000	8	2	D1603-436-DA0	12	5
B1188-552-0A0	2	23	B1654-484-000	14	29	B3415-552-000	8	37	D1606-436-000	12	8
B1202-552-B00-A	4	12	B1658-484-000	14	27	B3416-552-000	8	5	D1608-436-DA0	12	51
B1203-227-000-A	4	15	B1659-484-000	14	33	B3416-555-000	8	34	D1610-436-000	4	19
B1206-552-0A0	4	5	B1660-481-000	10	39	B3417-552-000	8	33	D1611-436-000	16	37
B1209-552-000	4	55	B1661-481-000	10	41	B3417-552-000	26	11	D1612-436-000	4	21
B1212-552-A00	4	8	B1661-484-000	14	32	B3418-555-000	8	35	D1613-530-000	16	40
B1213-552-0A0-A	4	2	B1662-481-000	10	38	B3419-122-000	20	25	D1614-436-000	16	41
B1214-038-000	19	8	B1662-484-000	14	26	B3419-552-0A0-A	20	21	D1614-530-000	16	36
B1226-552-000	4	4	B1663-484-0A0	14	19	B3420-555-0A0	20	8	D1616-530-000	10	34
B1301-555-000	6	9	B1664-484-000	14	17	B3420-555-000	20	9	D1620-555-B00	16	43
B1302-552-B00	6	10	B1665-484-0A0	14	14	B3421-555-000	20	19	D1621-555-B00	16	29
B1303-552-B00	6	11	B1666-484-000	14	8	B3425-555-000	20	14	D1621-555-B00-A	10	11
B1305-012-0A0	6	3	B1667-484-000	14	7	B3426-552-000	20	12	D1624-415-B00	10	32
B1306-155-0A0	6	4	B1668-484-000	14	13	B3426-552-000	26	12	D1625-555-B00	16	10
B1306-155-0B0	6	2	B1669-484-000	14	9	B3426-552-000	28	51	D1626-436-000	10	30
B1306-155-0C0	6	1	B1670-484-000	14	2	B3427-122-000	20	10	D1627-555-B00-A	16	3
B1307-155-0A0	6	7	B1671-484-0A0	14	22	B3429-555-000	20	13	D1628-555-B00	16	7
B1307-155-0B0	6	6	B1702-155-000	12	41	B3430-552-0A0	20	22	D1630-436-000	10	29
B1308-155-0A0	6	8	B1703-555-0A0	12	43	B3431-552-000-A	20	23	D1631-530-000	16	38
B1401-552-000	4	40	B1708-470-000-A	12	48	B3431-581-000	8	8	D1634-555-B00-A	2	56
B1401-552-B00	4	41	B1715-481-000	12	23	B3502-555-000	19	27	D1635-555-B00	16	8
B1402-552-000-A	4	39	B1801-412-000	6	13	B3504-555-000	19	29	D1651-436-DA0	14	35
B1403-155-000	4	44	B1802-412-0A0	6	21	B3505-555-000	19	19	D1654-436-000	12	12
B1405-012-000	4	38	B1803-552-000	6	19	B3507-555-000	19	22	D1655-436-000	12	3
B1408-552-000	4	52	B1804-552-B00	6	14	B3508-555-000	19	23	D1701-436-000	12	38
B1411-552-0A0	4	42	B1806-555-000	6	15	B3514-412-000	19	16	D1703-436-000	12	31
B1414-555-000	4	54	B1808-552-0A0	6	23	B3524-552-000	19	7	D1704-436-000	12	27
B1418-552-A00	4	48	B1810-552-000	6	24	B3526-552-0A0	19	3	D1705-436-000	12	25
B1419-155-000	4	46	B1835-432-000	6	32	B3529-226-000	19	4	D1706-436-000	12	24
B1501-127-000	8	50	B1837-012-0A0	6	31	B3530-555-000	19	10	D1807-555-B00	6	34
B1502-541-000	8	55	B1901-552-0A0	4	59	B3534-155-000	19	9	D1830-555-BA0	6	27
B1505-227-000-A	8	49	B1901-552-0B0	4	60	B3538-112-000	16	20	D1830-555-DAC	6	35
B1507-552-000	8	51	B1903-552-000	4	51	B3538-112-000	16	35	D2101-555-C00	21	33
B1509-227-000	8	46	B1904-552-0A0	4	57	B3538-112-000	16	49	D2102-555-B00	21	21
B1510-227-000	8	48	B1905-541-B00	4	53	B3538-112-000	21	20	D2103-555-D00	21	27
B1511-555-000	8	47	B1905-541-B00	4	62	B4123-522-008	12	50	D2104-555-C00	21	25
B1518-481-0A0	8	43	B2117-506-0A0	21	1	B6037-505-0A0	24	14	D2105-555-B00	21	22
B1520-552-002	8	39	B2460-505-000	18	76	B7114-012-000	26	34	D2107-555-B00	21	30
B1521-552-000	8	53	B2612-047-000	10	23	B8151-771-000	26	43	D2111-555-B00-B	21	18
B1524-430-0A0	8	57	B2616-372-000	19	15	B8152-771-000	26	44	D2112-436-E00	4	26
B1524-430-0B0	8	59	B2806-470-000	16	51	B8228-125-000	20	20	D2112-555-B00	2	60
B1524-430-0B0	8	58	B3111-126-0A0	2	33	B8230-490-000	23	14	D2114-555-B00	21	23
B1524-431-0A0	8	60	B3111-126-000	2	35	B9117-012-000	6	30	D2117-555-CA0	21	2
B1524-431-0B0	8	62	B3114-761-000	2	29				D2117-555-CB0	21	3
B1524-431-0B0	8	61	B3115-552-000	2	37				D2117-555-DAA	21	4
B1552-432-000	29	4	B3116-125-000	2	42	CQ-2000000-00	4	61	D2117-555-DBA	21	5
B1554-431-000	29	13	B3118-552-B00	2	32	CQ-2020000-00	2	24	D2118-555-B00-A	21	14
B1554-432-000	29	10	B3120-125-000	2	41	CQ-3030000-00	12	7	D2119-555-C00	21	19
B1559-431-B00	29	22	B3125-012-000	23	7	CQ-3030000-00	12	29	D2120-555-C00	21	9
B1563-431-0A0	29	2	B3126-012-000	2	38	CQ-3030000-00	12	30	D2401-432-B00-A	18	10
B1601-487-0A0	12	56	B3126-012-000	23	5	CQ-3030000-00	12	36	D2402-555-BA0	18	4
B1605-555-000	12	34	B3128-012-000	2	36	CQ-3500000-F0	4	58	D2405-432-B00	18	8
B1607-484-000-A	12	55	B3129-012-A00	2	40	CS-079101A-SH	6	17	D2406-555-B00	18	6
B1610-430-000	12	2	B3129-012-B00	23	6	CS-079101A-SH	18	29	D2407-555-B00	18	15
B1612-470-000	12	49	B3132-552-000	2	39	CS-079106A-SH	6	25	D2408-432-CA0	18	16
B1613-430-A00	12	18	B3201-555-0A0	23	16	CS-111101D-SH	28	43	D2411-555-B00	18	2
B1613-430-B00	12	17	B3202-555-0A0	23	17	CS-1111019-SH	26	20	D2412-436-000	18	64
B1613-432-A00	12	15	B3209-555-000	23	18	CS-147121A-SH	4	16	D2414-555-BA0	18	68
B1613-432-C00	12	19	B3211-555-000	23	23	CS-147121A-SH	12	39	D2415-555-BB0	18	34
B1613-432-D00	12	16	B3212-555-000	23	22	CS-180121B-SH	12	10	D2416-555-DA0	18	24
B1613-432-E00	12	20	B3213-490-0A0	23	4				D2418-555-BA0	18	38
B1613-487-000	14	31	B3213-490-0B0	23	3				D2419-555-B00	18	20
B1616-487-000	12	47	B3214-047-000	2	13	D1105-436-000	2	50	D2420-432-B00-A	18	17
B1620-470-000	10	6	B3216-047-000	2	15	D1107-436-000	2	51	D2422-432-B00	18	1
B1620-487-000	12	58	B3302-704-L08	22	15	D1109-436-000	2	43	D2423-555-B00	18	40
B1622-555-000	10	4	B3303-704-L00	22	14	D1123-555-D0A	2	63	D2423-555-B00	18	67
B1623-490-0A0	10	1	B3305-704-000-A	22	7	D1123-555-D00	2	25	D2424-555-D00	18	12
			B3307-704-LAB	22	5	D1137-436-000	2	52	D2425-555-B00	18	70

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No 品番	Page 頁	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Ref No
D2426-432-B00	18	14	D8232-555-B00	23	13	MTS-P00700A0	24	2	SD-0460702-SP	18	3
D2429-555-B00	18	27	D9204-555-B00	16	13	MTS-P00750A0	24	3	SD-0490261-SP	23	19
D2430-555-B00	18	36	D9204-555-C00	16	12	MTS-P00800A0	24	4	SD-0500095-TH	18	5
D2431-555-B00	18	26	D9205-555-B00	16	11	MTS-P00850A0	24	5	SD-0600401-TP	18	21
D2460-552-BA0	18	46	D9299-555-B00	16	1	MTS-P00900A0	24	6	SD-0600402-TP	18	22
D2460-555-BAC	18	45				MTS-P00950A0	24	7	SD-0630275-SP	8	11
D2460-555-BA0	18	44				MTS-P01000A0	24	8	SD-0630275-SP	18	51
D2461-555-B00	18	31	GAK-01001000	28	41	MTS-P01100A0	24	9	SD-0640241-SP	26	14
D2463-555-B00	18	41	GAK-01002000	28	45	MTS-P01150A0	24	10	SD-0640322-TP	14	25
D2464-555-B00	18	48	GAK-01003A00	28	49	M4007-110-OAA	4	32	SD-0641003-SP	8	15
D2464-555-B00	18	58	GAK-01003B00	28	48	M4007-110-OAB	4	33	SD-0641151-SP	18	19
D2465-555-B00	18	53	GAK-01004000	28	40	M8512-110-AA0-A	4	28	SD-0720331-SP	8	3
D2468-555-B00	16	30	GAK-010050A0	28	28	M8523-110-AA0	4	31	SD-0790432-SP	18	32
D2468-555-B00	18	43	GAK-01013000	28	4	M9637-110-D00	24	18	SD-0791331-SP	16	47
D2480-436-D00	18	71	GAK-01014000	28	5	M9640-110-000	24	15	SD-0800422-CP	10	37
D3127-555-B00	8	18	GAK-01015000	28	13				SD-0951905-SP	18	57
D3133-555-B00	8	20	GAK-01016000	28	18				SD-1020701-SP	12	45
D3150-555-BA0	8	27	GAK-01017000	28	32	NM-6030000-OE	19	26	SE-4301031-SR	19	28
D3153-555-B00	8	14	GAK-01018000	28	31	NM-6043212-SB	21	16	SK-3482500-SC	23	1
D3155-555-B00	8	13	GAK-01019000	28	35	NM-6050001-SE	22	8	SK-3482500-SC	26	28
D3156-555-DA0	8	12	GAK-01020000	28	21	NM-6060001-SE	26	33	SK-3482500-SC	26	30
D3157-555-BA0	8	21	GAK-010220A0	28	53	NM-6060003-SC	28	50	SK-3514000-SD	28	36
D3157-555-D00	8	16	GAK-010220B0	28	52	NM-6080721-SE	26	36	SK-3514000-SD	28	59
D3161-530-DA0	2	10	GAK-020050B0	28	3	NM-6100663-SE	28	34	SM-4030601-SN	21	39
D3161-555-B00	2	12	GAK-020210A0	28	17	NS-6060310-SP	8	26	SM-4030801-SB	28	6
D3162-555-B00	2	11	GAK-02025000	20	26	NS-6060350-SP	2	30	SM-4030801-SB	28	9
D3163-555-B00-A	8	30	GAK-02025000	28	46	NS-6110310-SP	10	26	SM-4030801-SB	28	19
D3164-555-B00	8	28	GAK-06001A00	28	42	NS-6110310-SP	10	44	SM-4030801-SB	28	22
D3164-555-B00	26	7	GAK-06001A00	26	48	NS-6110310-SP	18	55	SM-4031001-SC	19	24
D3165-555-B00	8	25	GAK-09001000	28	25	NS-6110420-SP	10	35	SM-4031401-SB	28	14
D3167-436-D00	8	63	GAK-150000A0	28	1	NS-6110420-SP	14	16	SM-4033001-SC	16	6
D3167-436-D00	19	31	GAK-150000B0	28	2	NS-6150310-SP	2	53	SM-4040601-SN	21	35
D3167-555-B00-A	8	44	GPF-01009000	26	9	NS-6150310-SP	18	33	SM-4040801-SN	21	11
D3168-436-D00	8	64	GPF-01010000	26	23	NS-6150310-SP	18	61	SM-4051001-SB	28	26
D3168-530-D00	2	14	GPF-01012000	26	19	NS-6150330-SD	26	26	SM-4051001-SB	28	29
D3169-436-D00	18	50	GPF-01013000-A	26	8	NS-6150430-SP	10	42	SM-4051405-SE	22	9
D3170-555-B00	18	56	GPF-010150B0	26	31	NS-6150430-SR	20	17	SM-6061200-SE	22	3
D3301-555-DA0	22	1	GPF-01015000	26	37	NS-6620310-SP	8	38	SM-9061203-SE	26	39
D3301-555-D00	22	10	GPF-01016000	26	47	NS-6620310-SP	14	24	SM-9081423-SE	26	35
D3310-555-D00	22	20	GPF-01017000	26	46	NS-6620310-SP	18	23	SQ-1110402-MZ	19	12
D3313-555-D00	22	6	GPF-01018000-A	26	22	NS-6660430-SP	10	27	SS-1080510-SP	12	22
D3501-436-DA0	19	17	GPF-040000A0	26	1	NS-6660430-SP	12	46	SS-1090920-SP	4	22
D3501-436-D00	19	21	GPF-040000B0	26	2	NS-6680410-SP	18	62	SS-1110640-TP	12	59
D3503-436-D00	19	18	GPF-040010A0	26	5				SS-2060210-SP	18	9
D3506-436-D00	19	20	GPF-040040A0	26	29				SS-2110915-SP	2	45
D3513-436-D00	19	13	GPF-040060A0	26	25				SS-2110920-TP	2	44
D3521-436-D00	19	14				RC-1381001-KP	12	37	SS-4080310-SP	14	6
D3536-555-B00	19	1				RC-1600001-KP	16	32	SS-4080620-TP	12	14
D6001-555-B00	16	18	HG-2674014-7P	28	11	RC-1850001-KP	4	18	SS-4080620-TP	14	34
D6001-555-B00	21	8	HR-0036010-00	28	8	RC-4800002-KP	24	12	SS-4080620-TP	18	7
D6008-555-DA0	18	74	HW-2F18S12-12	28	12	RE-0250000-K0	8	19	SS-4090610-SP	14	12
D6009-555-DA0	18	75	HX-0004300-00	4	29	RE-0250000-K0	21	29	SS-4090610-SP	29	24
D6029-555-B0A	16	22				RE-0250000-K0	21	31	SS-4110515-SP	2	26
D6029-555-B0A	21	6				RE-0300000-K0	8	22	SS-4110515-SP	8	29
D6036-555-BA0	16	14	MAI-1504300A	18	73	RE-0300000-K0	16	28	SS-4110715-SP	8	65
D6036-555-CAA	16	16	MAO-11532000	22	19	RE-0300000-K0	16	44	SS-4110715-SP	18	59
D6036-555-CA0	16	15	MAO-12002000	28	38	RE-0320000-K0	28	39	SS-4110715-SP	19	2
D6042-555-B00	18	72	MAQ-036000A0	29	1	RE-0400000-K0	12	26	SS-4110715-SP	19	6
D6043-555-B00	16	21	MAQ-036010A0	29	3	RE-0500000-K0	18	49	SS-4110815-SP	21	32
D6043-555-B00	21	7	MAQ-03601000	29	19	RE-0500000-K0	8	4	SS-4110915-SP	2	8
D6043-555-B00	24	16	MAQ-03602000	29	8	RE-0500000-K0	8	24	SS-4111015-SP	2	2
D6043-555-B00	24	17	MAS-06006000	29	14	RE-0500000-K0	8	36	SS-4111015-SP	2	3
D6117-436-DAA	16	25	MAS-06009000	29	9	RE-0600000-K0	16	2	SS-4111015-SP	4	65
D6117-436-DAE	16	24	MAS-06101000	26	4	RE-0600000-K0	21	26	SS-41112215-SP	10	25
D6117-436-DA0	16	23	MAT-80103500	29	16	RE-0600000-K0	8	23	SS-4111415-SP	8	31
D6118-436-D00	16	33	MAT-80106500	29	6	RE-0600000-K0	18	37	SS-4111415-SP	8	52
D7117-555-BA0	26	32	MAT-80107500	29	7	RE-1200000-K0	21	12	SS-4150915-SP	2	61
D7133-555-B00	26	38	MAT-80113T00	21	13	RE-1200000-K0	28	33	SS-4150915-SP	4	27
D8113-555-B00	26	45	MAT-80115T00	21	15	RO-0291801-00	4	3	SS-5090610-SP	2	28
D8125-772-B00	26	42	MAT-80230T00	28	56	RO-0371801-00	8	41	SS-5110810-SP	14	3
D8201-436-E00	20	27	MAT-80231T00	28	55	RO-0442401-00	4	9	SS-6060210-SP	2	48
D8217-436-DB0	20	2	MAT-80233T0A	28	54	RO-0611801-00	14	18	SS-6080320-SP	2	22
D8217-436-DD0	20	1	MC-2005009-00	4	50	RO-0681901-00	20	7	SS-6090510-SP	18	18
D8217-436-D00	20	3	MDB-100B1400	4	49	RO-0691801-00	10	21	SS-6090650-SP	8	54
D8218-436-D00	20	4	MDP-500B1400	4	66	RO-0691801-00	14	21	SS-6090670-TP	4	43
D8227-555-E00	20	5	MTS-P0001000	24	11	RO-0742401-00	10	8	SS-6110420-TP	6	18
D8231-555-D0B	23	10	MTS-P00650A0	24	1	RO-1952401-00	19	11	SS-6110420-TP	18	30
D8231-555-D00	23	11							SS-6110560-TP	6	28
									SS-6110560-TP	6	36

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No 品番	Page 頁	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Ref No
SS-6111010-SP	6	33	SS-8150310-SP	12	9	WP-0740516-SP	8	42			
SS-6111010-SP	12	65	SS-8150510-TP	12	42	WP-1602616-SZ	16	31			
SS-6111010-SP	16	48	SS-8150510-TP	14	30	WP-1702600-S0	22	17			
SS-6111110-SP	12	60	SS-8150710-SP	2	31	WS-0310002-KN	16	5			
SS-6111210-SP	4	36	SS-8150710-SP	6	16	WS-0310702-KS	28	7			
SS-6111610-SP	10	45	SS-8150710-SP	6	20	WS-0310702-KS	28	10			
SS-6111610-SP	12	6	SS-8150710-SP	10	14	WS-0310702-KS	28	15			
SS-6121050-SP	10	2	SS-8150710-SP	24	13	WS-0310702-KS	28	20			
SS-6121210-SP	10	13	SS-8151150-SP	4	13	WS-0310702-KS	28	23			
SS-6121610-TP	12	44	SS-8151150-SP	4	24	WS-0410002-KN	21	17			
SS-6121850-TP	12	52	SS-8151150-SP	4	56	WS-0511302-KB	28	27			
SS-6150610-SP	12	57	SS-8151150-SP	6	12	WS-0511302-KB	28	30			
SS-6151220-SP	28	58	SS-8151150-SP	6	22	WS-0621210-KR	26	40			
SS-6151440-SP	16	46	SS-8151230-SP	12	35	WS-1643202-KR	22	18			
SS-6151810-TP	10	5	SS-8151550-SP	4	34	WT-0320002-K2	19	25			
SS-6152440-SP	16	45	SS-8152080-SR	20	18	WZ-0850302-K0	18	63			
SS-6153040-SP	18	65	SS-8153010-SR	20	16	WZ-1052010-KP	10	16			
SS-6660710-TP	18	28	SS-8620610-TP	8	17						
SS-6661110-SP	4	20	SS-8660410-SP	12	11						
SS-7080510-TP	4	47	SS-8660410-TP	26	21						
SS-7081310-SP	23	20	SS-8660530-TP	28	44						
SS-7090710-SP	29	18	SS-8660610-TP	4	11						
SS-7090710-SP	29	23	SS-8660610-TP	4	17						
SS-7090910-SP	18	25	SS-8660610-TP	12	40						
SS-7091110-SP	8	56	SS-8660610-TP	18	66						
SS-7091110-SP	29	20	SS-8660810-TP	6	5						
SS-7110340-SP	21	36	SS-8660810-TP	10	17						
SS-7110350-SP	23	21	SS-8660810-TP	16	42						
SS-7110410-SP	16	19	SS-8660810-TP	18	39						
SS-7110540-SP	12	33	SS-8660970-TP	10	18						
SS-7110710-SP	14	10	SS-8660970-TP	18	69						
SS-7110710-SP	18	54	SS-8681950-SP	4	7						
SS-7110710-SP	21	37	SS-9090640-SP	21	28						
SS-7110710-SP	26	6	SS-9151160-CP	26	18						
SS-7110710-SP	29	11	SS-9151540-SR	26	16						
SS-7110730-SP	29	12	SS-9151540-SR	26	17						
SS-7110740-TP	12	67	SS-9151610-SR	20	15						
SS-7110740-TP	16	17	SS-9151630-CP	12	54						
SS-7110740-TP	18	13	SS-9151740-CP	18	60						
SS-7110840-SP	23	12	SS-9151740-CP	26	27						
SS-7110840-SP	23	15	SS-9182010-SN	20	11						
SS-7110840-SP	29	15	SS-9661120-CP	4	6						
SS-7110910-SP	10	22	SS-9661120-CP	20	24						
SS-7110910-SP	16	39	SS-9661120-CP	26	13						
SS-7111120-SP	10	31	SS-9661120-CP	26	24						
SS-7111120-SP	10	36									
SS-7111120-SP	12	4									
SS-7111120-SP	12	32	TA-0370601-M0	2	21						
SS-7111120-SP	14	15	TA-0750704-R0	2	18						
SS-7111120-SP	14	23	TA-0800704-R0	2	19						
SS-7111120-SP	18	11	TA-0800704-R0	2	62						
SS-7111310-TP	14	28	TA-1050504-R0	2	20						
SS-7111410-SP	16	9	TA-1120804-R0	2	54						
SS-7111410-SP	28	57	TA-1250406-R0	2	4						
SS-7111410-TP	14	20	TA-1250705-R0	2	17						
SS-7120910-SP	8	40	TA-1750502-R0	10	9						
SS-7121410-SP	19	30	TA-2101002-R0	2	59						
SS-7150940-SP	23	8	TA-2351004-R0	2	55						
SS-7151120-SP	4	14									
SS-7151210-SP	8	45									
SS-7151210-SP	16	34	WP-0320500-MC	21	38						
SS-7151210-SP	18	35	WP-0320501-SC	16	4						
SS-7151210-SP	18	47	WP-0330500-MB	28	24						
SS-7151210-SP	28	47	WP-0330501-SB	28	16						
SS-7620750-SP	10	10	WP-0430800-SC	21	10						
SS-7620750-SP	10	20	WP-0450000-SD	29	25						
SS-7681650-TP	4	10	WP-0450801-SD	4	35						
SS-7701010-SP	4	37	WP-0480856-SD	21	34						
SS-7701010-SP	20	6	WP-0480856-SP	14	4						
SS-8090410-TP	29	17	WP-0480856-SP	14	11						
SS-8090540-SP	10	40	WP-0480856-SP	29	21						
SS-8090670-SP	2	34	WP-0501016-SC	23	2						
SS-8110410-TP	6	26	WP-0501016-SD	16	50						
SS-8110410-TP	10	7	WP-0520656-SA	28	37						
SS-8110410-TP	12	13	WP-0621016-SD	10	43						
SS-8110510-SP	2	16	WP-0621016-SD	12	53						
SS-8110530-TP	6	29	WP-0621016-SD	23	9						
SS-8110530-TP	6	37	WP-0621016-SP	14	5						
SS-8111010-TP	4	30	WP-0651056-SH	10	28						
SS-8150310-SP	4	45	WP-0671016-SE	26	41						



From the library of: Diamond Needle Corp

JUKI®

TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

Business Office: 23-3, Kabuki-cho 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Cable Address: JUKI TOKYO
Telex: 22967; 232-2301
Telephone: Tokyo 205-1188-1189-1190



東京重機工業株式会社

本社・東京都調布市国領町8の2の1 TEL/480-1111(大代)
〒182

Printed in Japan