


# 1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

## 頭部・外装関係





| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | ヒ シ メ イ               | AMT. |
|----------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------|
| 1        |      | SS-4120915-SP | SCREW 12/64-28 L=9          | ナベネジ 3/16-28 L=9      | 4    |
| 2        |      | 112-00508     | SIDE COVER                  | ソクメンカハ                | 1    |
| 3        |      | 112-00607     | GASKET                      | ソクメンカハ ハウキン           | 1    |
| 4        |      | SS-4121015-SP | SCREW 3/16-28 L=10          | ナベネジ 3/16-28 L=10     | 3    |
| 5        |      | 112-00151     | FACE PLATE ASM.             | メンイタ クミ               | 1    |
| 6        |      | 112-00201     | GASKET                      | メンイタ ハウキン             | 1    |
| 7        |      | SS-6080410-SP | SCREW 1/8-44 L=4            | ヒラネジ 1/8-44 L=4       | 1    |
| 8        |      | 110-00858     | ARM OIL SHIELD ASM.         | メンブユホウハシ クミ           | 1    |
| 9        |      | TA-0850604-R0 | RUBBER PLUG                 | トメセン                  | 2    |
| 10       |      | TA-1250705-R0 | RUBBER PLUG                 | トメセン                  | 1    |
| 11       |      | B1114-012-000 | THREAD GUIDE PIN            | イトアンナイホ               | 1    |
| 12       |      | SS-4120915-SP | SCREW 12/64-28 L=9          | ナベネジ 3/16-28 L=9      | 8    |
| 13       |      | 111-02605     | CORD HOLDER                 | コートトメカナク              | 1    |
| 14       |      | 110-00510     | SIDE PLATE                  | マトイタ                  | 1    |
| 15       |      | 110-00619     | GASKET                      | マトイタ ハウキン             | 1    |
| 16       |      | SS-4120915-SP | SCREW 12/64-28 L=9          | ナベネジ 3/16-28 L=9      | 1    |
| 17       |      | D2112-555-B00 | CORD HOLDER, LARGE          | コートトメカナク A            | 1    |
| 18       |      | TA-1470702-R0 | RUBBER PLUG                 | トメセン                  | 1    |
| 19       |      | TA-2101002-R0 | RUBBER PLUG                 | トメセン                  | 1    |
| 20       |      | 110-30301     | CABLE HOLDER                | コートトメカナク              | 1    |
| 21       |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6           | ナベネジ 3/16-28 L=6      | 1    |
| 22       |      | TA-1470704-R0 | RUBBER PLUG                 | トメセン                  | 3    |
| 23       |      | TA-2000502-R0 | RUBBER PLUG                 | トメセン                  | 1    |
| 24       |      | 112-13105     | WALKING FOOT BACK STOPPER   | ウエオクリ ハウク ストラホ        | 1    |
| 25       |      | TA-2101002-R0 | RUBBER PLUG                 | トメセン                  | 1    |
| 26       | #01  | 110-30202     | RUBBER BUSHING              | マクコートコム               | 1    |
| 27       | #02  | 111-00104     | MAGNET CORD RUBBER          | マクコートコム               | 1    |
| 28       |      | 110-45051     | THREAD TENSION ASM.         | タイイチイトヨウシ クミ          | 1    |
| 29       |      | 110-45002     | FIRST TENSION POST          | タイイチ イトヨウシホウ          | (1)  |
| 30       |      | 110-45200     | THREAD TENSION GUIDE        | タイイチ イトヨウシアンナイ        | (1)  |
| 31       |      | B3214-047-000 | BOBBIN WINDER TENSION DISC  | イトヨウシ サラ              | (2)  |
| 32       |      | 110-45101     | THREAD TENSION SPRING       | タイイチ イトヨウシハネ          | (1)  |
| 33       |      | 110-45309     | THREAD TENSION NUT          | タイイチ イトヨウシナツト         | (1)  |
| 34       |      | 110-00700     | THREAD TAKE-UP LEVER COVER  | デンヒンカハ                | 1    |
| 35       |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6           | ナベネジ 3/16-28 L=6      | 1    |
| 36       |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6           | ナベネジ 3/16-28 L=6      | 1    |
| 37       |      | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7          | トメネジ 15/64-28 L=7     | 1    |
| 38       |      | 110-18504     | ARM THREAD GUIDE A          | アームイトアンナイ A           | 1    |
| 39       |      | 110-01500     | SCREW                       | アーム イトアンナイ A トメネジ     | 1    |
| 40       |      | 112-20258     | THREAD TENSION ASM.         | イトヨウシ クミ              | 1    |
| 41       |      | 110-18900     | TENSION NUT                 | イトヨウシナツト              | (1)  |
| 42       |      | B3120-125-000 | TENSION DISC STOPPER        | イトヨウシサラ カイデントメ        | (1)  |
| 43       |      | B3129-012-A00 | TENSION SPRING              | イトヨウシハネ A             | (1)  |
| 44       |      | B3132-552-000 | TENSION DISC HOLDER         | イトヨウシ サラオサエ           | (1)  |
| 45       |      | B3126-012-000 | TENSION DISC                | イトヨウシサラ               | (2)  |
| 46       |      | B3115-552-000 | TENSION POST                | イトヨウシ ホ               | (1)  |
| 47       |      | B3128-012-000 | TAKE-UP SPRING              | イトトリハネ                | (1)  |
| 48       |      | 112-20209     | TENSION POST SOCKET         | イトヨウシホウタイ             | (1)  |
| 49       |      | SS-8090410-SP | SCREW 9/64-40 L= 3.5        | トメネジ 9/64-40 L=3.5    | (1)  |
| 50       |      | R0-1331701-00 | RUBBER RING                 | 0リング                  | (1)  |
| 51       |      | B3118-552-C00 | TENSION RELEASE PIN C       | イトユルメ ヒョン C           | 1    |
| 52       |      | B1109-450-B0B | THROAT PLATE B              | ハリイタ B                | 1    |
| 53       |      | SS-2110915-SP | SCREW 11/64-40 L=6.8        | マルサラネジ 11/64-40 L=8.5 | 2    |
| 54       | #03  | B1191-490-000 | SCREW                       | ハリイタトメネジ              | 1    |
| 55       |      | SS-1120710-SP | SCREW                       | サラネジ                  | 2    |
| 56       |      | 112-00409     | GASKET                      | アコフ ハウキン              | 1    |
| 57       |      | 112-00300     | PRESSER BAR SUPPORT         | アコフ アタリイタ             | 1    |
| 58       |      | 112-00805     | PRESSER BAR SUPPORT SCREW B | アコフアタリイタ トメネジ B       | 1    |
| 59       |      | TA-1250406-R0 | RUBBER PLUG                 | トメセン D=12.5 L=4       | 1    |
| 60       |      | 110-18603     | ARM THREAD GUIDE B          | アームイトアンナイ B           | 1    |
| 61       |      | SS-6110610-TP | SCREW 11/64-40 L=6          | ヒラネジ 11/64-40 L=6     | 1    |
| 62       |      | 110-01658     | BED SLIDE ASM.              | スベリイタ (クミ)            | 1    |
| 63       |      | B1110-012-000 | SLIDE PLATE                 | スベリイタ                 | (1)  |
| 64       |      | 110-01609     | BRED SLIDE SPRING           | スベリイタ ハネ              | (1)  |
| 65       |      | SS-6060210-SP | SCREW 3/32-56 L= 1.9        | ヒラネジ 3/32-56 L=1.9    | (2)  |
| 66       |      | 110-01104     | BED SCREW STUD              | ハットシユウ                | 4    |
| 67       |      | 110-30400     | RUBBER PLATE                | ハット ユホウコム             | 1    |


Note(注記) #01.....For DLU-5490-6, 6-W0  
#02.....For DLU-5490-6-0B, 6-WB  
#03.....Exchange part

DLU-5490-6, 6-W0用  
DLU-5490-6-0B, 6-WB用  
交換部品



## 2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS

上軸・天秤関係





| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                     | ヒンメイ                   | AMT. |
|---------|------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------|
| 1       |      | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5           | トメネジ 15/64-28 L=10.5   | 1    |
| 2       |      | 110-17209       | THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT      | デンヒンサシク                | 1    |
| 3       |      | CQ-3500000-F0   | OIL FELT                        | ユシン                    | 0.1  |
| 4       |      | 110-39070       | THREAD TAKE-UP LEVER ASM.       | リンクデンヒン クミ             | 1    |
| 5       |      | 110-39062       | THREAD TAKE-UP LEVER ASM.       | リンクデンヒン クミ             | (1)  |
| 6       | #01  | B1905-541-B00   | NEEDLE BEARING, B               | デンヒン ニートルヘアリンク         | (2)  |
| 7       |      | 110-05204       | NEEDLE BAR CRANK                | ハリホウクランク               | (1)  |
| 8       |      | B1408-552-000   | NEEDLE BAR CRANK ROD            | ハリホウ クランクロット           | (1)  |
| 9       |      | B1903-552-000   | END SCREW LEFT                  | ヒタリネジ                  | (1)  |
| 10      |      | SS-8681650-TP   | SCREW 9/32-28 L=16              | トメネジ 9/32-28 L=16      | 1    |
| 11      |      | 112-02108       | COUNTERWEIGHT                   | ツリアオモリ                 | 1    |
| 12      |      | 112-02207       | MAIN SHAFT BUSHING, FRONT       | ウワシクマエメタル              | 1    |
| 13      |      | SS-8150912-TH   | SCREW                           | トメネジ                   | 1    |
| 14      |      | 112-02306       | BUSHING, INTERMEDIATE           | ウワシク ナカメタル             | 1    |
| 15      |      | 110-08059       | FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.   | オクリハンシンカム クミ           | 1    |
| 16      |      | SS-6661110-SP   | SCREW 1/4-40 L=11               | ヒラネジ 1/4-40 L=11       | (2)  |
| 17      |      | 110-08000       | FEED DRIVE ECCENTRIC CAM        | オクリハンシンカム              | (1)  |
| 18      |      | 110-08109       | THRUST COLLAR                   | オクリハンシンカム スラストウケ       | (1)  |
| 19      |      | SS-6090670-TP   | SCREW 9/64-40 L=6               | ヒラネジ 9/64-40 L=6       | (2)  |
| 20      |      | 110-02409       | MAIN SHAFT BUSHING, REAR        | ウワシクウシロメタル             | 1    |
| 21      |      | 110-02508       | OIL SEAL                        | メタル オイルシール             | 1    |
| 22      |      | RC-1850001-KP   | SNAP RING 18.5                  | Cガタトメリ 18.5            | 1    |
| 23      |      | CS-147121A-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12 | スラストウケ D=14.72 W=12 クミ | 1    |
| 24      |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6                | トメネジ 1/4-40 L=6        | (2)  |
| 25      |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6                | トメネジ 1/4-40 L=6        | 2    |
| 26      |      | RO-0442401-00   | RUBBER RING                     | Oリング                   | 1    |
| 27      |      | SS-7681650-TP   | SCREW 9/32-28 L=16              | マルヒラネジ 9/32-28 L=16    | 1    |
| 28      |      | B1212-552-A00   | COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE  | ツリアイオモリ ホコイタ           | 1    |
| 29      |      | 112-25257       | HAND WHEEL ASM.                 | ハズミクマルマ クミ             | 1    |
| 30      |      | SS-6111210-SP   | SCREW 11/64-40 L=12             | ヒラネジ 11/64-40 L=12     | (2)  |
| 31      |      | WP-0450801-SD   | WASHER 4.5X10.0X0.8             | ヒラサカネ 4.5X10X0.8       | (2)  |
| 32      |      | SS-8151550-SP   | SCREW 15/64-28 L=15             | トメネジ 15/64-28 L=15     | (2)  |
| 33      |      | 110-32158       | HAND WHEEL ASM.                 | ハズミクマルマ クミ             | (1)  |
| 34      |      | M4007-110-OAA   | MAGNET BASE ASM. A              | マクネット トリツケタイ A クミ      | (1)  |
| 35      |      | M4007-121-OAC   | MAGNET BASE ASM. C              | マクネット トリツケタイ C クミ      | (1)  |
| 36      |      | 110-32265       | DYNAMO STATOR                   | ハツデンキ ステータ クミ          | 1    |
| 37      |      | HX-0004300-00   | CLIP                            | ケツソクハント                | (1)  |
| 38      |      | SL-4051001-MZ   | SCREW                           | ナヘネジ セムス               | 2    |
| 39      |      | B1213-552-OA0-A | OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.   | クランク コリヨセツヒン クミ        | 1    |
| 40      |      | RC-0291801-00   | RUBBER RING                     | Oリング                   | (1)  |
| 41      |      | 110-02904       | ROLLER FELT                     | メンブユリヨウ チヨウセツフエルト      | 1    |
| 42      |      | 112-02009       | MAIN SHAFT                      | ウワシク                   | 1    |

Note(注記) #01.....Selecting part

選択部品

Note(注記) #01.....For DLU-5490-6, 6-08

DLU-5490-6, 6-08用

#02.....For DLU-5490-6-WO, 6-08

DLU-5490-6-WO 6-08用

#03.....For JE

JE用

#04.....For export

輸出用


#05.....For domestic use

国内用



### 3. NEEDLE BAR & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

針棒・下軸関係



From the library of: Diamond Needle Corp



| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ      | ン        | メ     | イ          | AMT. |
|---------|------|-----------------|--------------------------------|--------|----------|-------|------------|------|
| 1       |      | B1405-012-000   | CAP                            | キャップ   |          |       |            | 1    |
| 2       |      | B1402-552-000-A | NEEDLE BAR BUSHING, UPPER      | ハリホー   | ウ        | メ     | タル         | 1    |
| 3       | #01  | 110-35003       | NEEDLE BAR                     | ハリホー   | ウ        |       |            | 1    |
| 4       | #02  | 112-26107       | NEEDLE BAR                     | ハリホー   | ウ        |       |            | 0    |
| 5       |      | B1411-552-0A0   | NEEDLE BAR CONNECTION ASM.     | ハリホー   | タ        | キ     | クミ         | 1    |
| 6       |      | SS-6090670-TP   | SCREW 9/64-40 L=6              | ヒラネジ   | 9/64-40  | 6=6   |            | (1)  |
| 7       |      | B1414-555-000   | SLIDE BLOCK                    | ハリホー   | タ        | キ     | アンナイコウ     | 1    |
| 8       |      | 110-18801       | NEEDLE BAR THREAD GUIDE        | ハリホー   | ウ        | イト    | アンナイ       | 1    |
| 9       |      | 110-05105       | NEEDLE BAR BUSHING, LOWER      | ハリホー   | ウ        | シ     | タメタル       | 1    |
| 10      |      | SS-7080510-TP   | SCREW 1/8-44 L=4.5             | マルヒラネジ | 1/8-44   | L=4.5 |            | 1    |
| 11      |      | 112-26008       | NEEDLE BAR THREAD GUIDE        | ハリホー   | ウ        | イト    | カケ         | 1    |
| 12      |      | MDB-100B1100    | NEEDLE DBX1 #11                | ハリ     | DBX1     | #11   |            | 1    |
| 13      |      | B1306-155-0C0   | GEAR & PINION ASM.             | カサハク   | ルマ       | シヨ    | ケ          | クミ   |
| 14      |      | B1306-155-0B0   | GEAR & PINION ASM., UPPER      | ウワカサハク | ルマ       | クミ    |            | (1)  |
| 15      |      | B1305-012-0A0   | GEAR ASM.                      | ウワカサハク | ルマ       | タ     | イ          | クミ   |
| 16      |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ   | 1/4-40   | L=8   |            | (2)  |
| 17      |      | B1306-155-0A0   | PINION ASM.                    | ウワカサハク | ルマ       | シヨ    | ケ          | クミ   |
| 18      |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ   | 1/4-40   | L=8   |            | (2)  |
| 19      |      | B1307-155-0B0   | GEAR & PINION ASM., LOWER      | シタカサハク | ルマ       | クミ    |            | (1)  |
| 20      |      | B1307-155-0A0   | GEAR ASM. LARGE                | シタカサハク | ルマ       | タ     | イ          | クミ   |
| 21      |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ   | 1/4-40   | L=8   |            | (2)  |
| 22      |      | B1308-155-0A0   | PINION ASM.                    | カサハク   | ルマ       | シヨ    | ケ          | クミ   |
| 23      |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ   | 1/4-40   | L=8   |            | (2)  |
| 24      |      | 110-04009       | UPRIGHT SHAFT                  | タデジク   |          |       |            | 1    |
| 25      |      | SS-4120915-SP   | SCREW 12/64-28 L=9             | ナヘネジ   | 3/16-28  | L=9   |            | 1    |
| 26      |      | 112-03106       | BUSHING, UPPER                 | タデジク   | ウ        | イ     | メタル        | 1    |
| 27      |      | 110-04207       | UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER   | タデジク   | ク        | シ     | タメタル       | 1    |
| 28      |      | 110-15203       | BUSHING, REAR                  | シタジク   | ク        | ウ     | シロメタル      | 1    |
| 29      |      | SS-4120915-SP   | SCREW 12/64-28 L=9             | ナヘネジ   | 3/16-28  | L=9   |            | 1    |
| 30      |      | CS-079101A-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10 | スラストウケ | D=7.94   | W=10  | クミ         | 1    |
| 31      |      | SS-6110420-TP   | SCREW 11/64-40 L=4.8           | ヒラネジ   | 11/64-40 | L=4.8 |            | (2)  |
| 32      |      | 110-15005       | HOOK DRIVING SHAFT             | シタジク   |          |       |            | 1    |
| 33      |      | 110-38809       | BOBBIN CASE HOLDER             | ナカカ    | マ        | オ     | サエ         | 1    |
| 34      |      | SS-6111010-SP   | SCREW 11/64-40 L= 9.5          | ヒラネジ   | 11/64-40 | L=9.5 |            | 1    |
| 35      |      | SS-8150432-TH   | SCREW                          | トメネジ   |          |       |            | 1    |
| 36      |      | 110-15104       | BUSHING ASM., FRONT            | シタジク   | マ        | イ     | メタル        | 1    |
| 37      |      | CS-079073A-SH   | THRUST COLLAR                  | スラストウケ |          |       | クミ         | 1    |
| 38      |      | SS-8110410-TP   | SCREW 11/64-40 L= 3.5          | トメネジ   | 11/64-40 | L=3.5 |            | (2)  |
| 39      |      | B1808-552-0A0   | OIL SEAL SCREW ASM.            | シタジク   | マ        | イ     | トメネジ       | クミ   |
| 40      |      | B1810-552-000   | OIL WICK                       | シタジク   | マ        | イ     | トメネジ       | ユシ   |
| 41      |      | 110-38908       | OIL SHIELD                     | シモジク   | マ        | イ     | ユホ         | ウハ   |
| 42      | #04  | 111-41355       | LUBRICATING BOBBIN ASM.        | キユウユカ  | マ        | クミ    | C          | 1    |
| 43      |      | B9117-012-000   | BOBBIN                         | ホ      | ビ        | ン     |            | 1    |
| 44      |      | 110-38759       | BOBBIN CASE ASM.               | ホ      | ビ        | ン     | ケース (ハネイリ) | 1    |
| 45      | #03  | 112-40108       | NEEDLE BAR                     | ハリホー   | ウ        | B     |            | 1    |
| 46      | #05  | 110-38650       | LUBRICATING BOBBIN ASM.        | キユウユカ  | マ        | クミ    |            | 1    |

Note(注記) #01.....For DLU-5490-6, 6-0B

#02.....For DLU-5490-6-W0, 6-WB

#03.....For JE

#04.....For export

#05.....For domestic use

DLU-5490-6, 6-0B用

DLU-5490-6-W0, 6-WB用

JE用


輸出用

国内用



# 4. HAND LIFTER COMPONENTS

押え上げ関係



From the library of: Diamond Needle Corp



| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                   | ヒンメイ                 | AMT. |
|---------|------|-----------------|-------------------------------|----------------------|------|
| 1       |      | B1521-555-000   | SCREW                         | オサエアケレハ- トメネジ        | 1    |
| 2       |      | B1520-552-000-A | HAND LIFTER                   | オサエアケレハ-             | 1    |
| 3       |      | RO-0371801-00   | RUBBER RING                   | Oリング                 | 1    |
| 4       |      | 110-06756       | HAND LIFTER CAM ASM.          | オサエアケカム クミ           | 1    |
| 5       |      | 112-05200       | LIFTING LEVER LINK SHAFT      | ヒキアケ リンクシク           | 1    |
| 6       |      | 110-06350       | HAND LIFTER LINK              | ヒキアケリンク クミ           | 1    |
| 7       |      | RE-0500000-K0   | SNAP RING 5                   | Eカトメワ 5              | 1    |
| 8       |      | 110-06905       | LIFTING LEVER CONNECTING ROD  | ヒサアケヨコホウ             | 1    |
| 9       |      | 110-07101       | HINGE SCREW                   | ヒサアケヨコホウネジ           | 1    |
| 10      |      | SD-0720332-SP   | HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3    | タネネジ D=7.24 H=3.3    | 1    |
| 11      |      | SD-0600322-SD   | HINGE SCREW D=6 H=3.2         | タネネジ D=6 H=3.2       | 1    |
| 12      |      | 112-05309       | LIFTING LEVER LINK            | ヒサアケリンク              | 1    |
| 13      |      | 112-05408       | CONNECTING ROD                | ヒサアケリンクツボウ           | 1    |
| 14      |      | RE-0500000-K0   | SNAP RING 5                   | Eカトメワ 5              | 2    |
| 15      |      | 112-30802       | SPRING                        | イトユルメリンク モトシハネ       | 1    |
| 16      |      | RE-0500000-K0   | SNAP RING 5                   | Eカトメワ 5              | 1    |
| 17      |      | 112-20100       | TENSION RELEASE PLATE         | イトユルメ イタ             | 1    |
| 18      |      | 112-05101       | LIFTING LEVER                 | ヒキアケイタ               | 1    |
| 19      |      | 112-04559       | PRESSER SPRING REGULATOR ASM. | オサエ チヨウセツネジ クミ       | 1    |
| 20      |      | 112-04609       | NUT                           | オサエ チヨウセツナツト         | 1    |
| 21      |      | WP-0650816-SP   | WASHER                        | ヒラサカネ                | 1    |
| 22      |      | 112-05002       | GUIDE BAR SPRING              | オサエアンナイホウ ハネ         | 1    |
| 23      |      | WP-0661016-SP   | WASHER                        | ヒラサカネ                | 1    |
| 24      |      | B1505-227-000-A | PRESSER SPRING                | オサエ チヨセツハネ           | 1    |
| 25      |      | 112-17353       | CAP ASM.                      | ウワオクリ オサエ キヤツフ クミ    | 1    |
| 26      |      | SS-6080720-SP   | SCREW                         | ヒラネジ 1/8-44 L=7      | 1    |
| 27      |      | 112-04203       | BRACKET GUIDE                 | オサエホウタキ カイト          | 1    |
| 28      |      | 112-04104       | PRESSER BAR GUIDE BRACKET     | オサエホウタキ              | 1    |
| 29      |      | 112-04302       | BRACKET PLATE                 | オサエホウタキ アテイタ         | 1    |
| 30      |      | SS-7111810-SP   | SCREW 11/64-40 L=18           | マルヒラネジ 11/64-40 L=18 | 1    |
| 31      |      | SS-7090910-SP   | SCREW 9/64-40 L= 8.5          | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5 | 1    |
| 32      |      | 110-06103       | PRESSER BAR THREAD GUIDE      | オサエホウタキ イトアンナイ       | 1    |
| 33      |      | 112-04401       | BUSHING                       | オサエホウメタル             | 1    |
| 34      |      | 112-04005       | PRESSER BAR                   | オサエホウ                | 1    |
| 35      |      | 112-17601       | WALKING FOOT SPRING           | ウワオクリハネ              | 1    |
| 36      |      | 112-30109       | DRIVING BAR                   | シヨウケホウ               | 1    |
| 37      |      | 112-17205       | ROLLER                        | シヨウケホウ コロ            | 1    |
| 38      |      | 112-17106       | ROLLER SHAFT                  | シヨウケホウ コロシク          | 1    |
| 39      |      | RC-0330415-KP   | SNAP RING                     | Cカトメワ                | 1    |
| 40      |      | 112-15209       | PRESSER BAR BASE              | オサエホウ タイ             | 1    |
| 41      |      | SS-6121220-TP   | SCREW 3/16-28 L=11.5          | ヒラネジ 3/16-28 L=11.5  | 1    |
| 42      |      | B1524-491-BB0   | PRESSER FOOT ASM. B           | オサエ B クミ             | 1    |
| 43      |      | SS-6121220-TP   | SCREW 3/16-28 L=11.5          | ヒラネジ 3/16-28 L=11.5  | 1    |
| 44      | #01  | B1524-491-BA0   | PRESSER FOOT ASM. B           | オサエ B クミ             | 1    |
| 45      |      | NS-6620310-SP   | NUT 3/16-32                   | ロツカクナツト 3/16-32      | 2    |
| 46      |      | D3159-555-B00   | SET SCREW                     | ワイヤ セツトネジ            | 1    |
| 47      | #02  | SS-4150915-SP   | SCREW 15/64-28 L=9            | ナヘネジ 15/64-28 L=9    | 1    |
| 48      | #02  | 110-45705       | WIRE HOLDER BRACKET (LOWER)   | ワイヤ オサエタイ (シタ)       | 1    |
| 49      |      | 110-18405       | TENSION RELEASE PIN SPRING    | イトユルメピンハネ            | 1    |
| 50      |      | RE-0400000-K0   | SNAP RING 4                   | Eカトメワ 4              | 1    |
| 51      |      | 112-20001       | PIN                           | イトユルメ ホジヨビン          | 1    |
| 52      |      | 112-30554       | TENSION RELEASE LINK ASM.     | イトユルメ リンク クミ         | 1    |
| 53      |      | 110-45903       | WIRE CABLE                    | ワイヤ ケーブル             | 1    |
| 54      |      | SS-7110740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7            | マルヒラネジ 11/64-40 L=7  | 2    |
| 55      |      | 110-45507       | WIRE HOLDER B                 | ワイヤ オサエ B            | 1    |
| 56      |      | 110-45408       | WIRE HOLDER A                 | ワイヤ オサエ A            | 2    |
| 57      |      | 110-45804       | WIRE TUBE                     | ワイヤ チューブ             | 1    |
| 58      |      | SS-4120615-SP   | SCREW 3/16-28 L=6             | ナヘネジ 3/16-28 L=6     | 1    |
| 59      |      | 110-45606       | WIRE HOLDER BRACKET (UPPER)   | ワイヤ オサエタイ (ウエ)       | 1    |
| 60      | #03  | 112-30901       | WIRE PRESSER PLATE, B         | ワイヤ オサエタイ シタ B       | 1    |
| 61      | #03  | SS-7110740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7            | マルヒラネジ 11/64-40 L=7  | 1    |
| 62      |      | SS-7110410-SP   | SCREW 11/64-40 L=4            | マルヒラネジ 11/64-40 L= 4 | 1    |
| 63      |      | 110-46000       | WIRE CABLE HOLDER             | ワイヤ ケーブルアテ           | 1    |
| 64      |      | SS-4120615-SP   | SCREW 3/16-28 L=6             | ナヘネジ 3/16-28 L=6     | 1    |
| 65      |      | WP-0450846-SP   | WASHER                        | ヒラサカネ                | 1    |
| 66      |      | 112-20308       | THRUST WASHER                 | イトユルメピンイタ            | 1    |
| 67      |      | 112-16900       | DRIVING BAR PIN               | シヨウケホウ ピン            | 1    |

Note(注記) #01.....For Domestic use

#02.....For DLU-5490-6, 6-W0

#03.....For DLU-5490-6-0B, 6-WB

国内用


DLU-5490-6, 6-W0用

DLU-5490-6-0B, 5490-6-WB用



# 5. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



From the library of: Diamond Needle Corp



| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                     | ヒンメイ                                                  | AMT. |
|----------|------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| 1        | #01  | 110-08455     | WALKING FOOT ADJUSTING LINK     | オクリチヨウセツリンク クミ                                        | 1    |
| 2        |      | 112-06455     | FEED DRIVING LINK ASM.          | オクリ ハンカンウヂ クミ                                         | 1    |
| 3        |      | RE-0500000-KO | SNAP RING 5                     | Eカ <sup>タ</sup> メワ 5                                  | (1)  |
| 4        |      | 112-06208     | CONNECTING ROD B                | オクリチヨウセツ ロツト B                                        | (1)  |
| 5        |      | SS-6121220-TP | SCREW 3/16-28 L=11.5            | ヒラネジ 3/16-28 L=11.5                                   | 1    |
| 6        |      | 112-06307     | FEED REGULATOR PIN              | オクリ チヨウセツタ <sup>イ</sup> ヒ <sup>ン</sup>                | 1    |
| 7        |      | SS-6090670-TP | SCREW 9/64-40 L=6               | ヒラネジ 9/64-40 L=6                                      | 2    |
| 8        |      | 112-06406     | FEED REGULATOR                  | オクリ チヨウセツタ <sup>イ</sup>                               | 1    |
| 9        |      | 110-09800     | FEED REGULATOR BUSHING          | オクリ チヨウセツタ <sup>イ</sup> メタル                           | 1    |
| 10       |      | SS-7120770-SH | SCREW                           | マルヒラネジ                                                | 1    |
| 11       |      | 110-09909     | FEED REGULATOR SCREW            | オクリチヨウセツネジ                                            | 1    |
| 12       |      | B1148-555-000 | SPRING                          | オクリ チョーセツ ヒ <sup>ン</sup> ハ <sup>ネ</sup>               | 1    |
| 13       |      | 110-52701     | PIN                             | オクリ チヨウセツ ヒ <sup>ン</sup>                              | 1    |
| 14       |      | 110-10006     | FEED DIAL                       | オクリタ <sup>イ</sup> ヤル                                  | 1    |
| 15       |      | RO-0922702-CO | RUBBER RING                     | Oリング                                                  | 1    |
| 16       |      | SS-6120930-TP | SCREW 3/16-28 L=9.0             | ヒラネジ 3/16-28 L=9                                      | 1    |
| 17       |      | 112-06000     | CONNECTING ROD                  | スイハイオクリ ロツト                                           | 1    |
| 18       |      | 110-09206     | WALKING FOOT PIN C              | スイハイオクリヒ <sup>ン</sup> C                               | 1    |
| 19       |      | SS-6090620-SP | SCREW 9/64-40 L=6               | ヒラネジ 9/64-40 L=6                                      | 1    |
| 20       |      | 110-14008     | CONNECTING ROD                  | シ <sup>ン</sup> ヨウケ <sup>ク</sup> オクリロツト                | 1    |
| 21       |      | 110-10303     | FEED REVERSE SPRING             | オクリレハ <sup>ネ</sup> -ハ <sup>ネ</sup>                    | 1    |
| 22       |      | 110-11301     | FEED SPRING HOOK                | オクリハ <sup>ネ</sup> カケ                                  | 1    |
| 23       |      | 110-09404     | ADJUSTING LINK SPRING           | チヨウセツリンク ハ <sup>ネ</sup>                               | 1    |
| 24       |      | SS-7110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5              | マルヒラネジ 11/64-40 L= 5                                  | 2    |
| 25       |      | 110-37355     | FEED BAR ASM.                   | オクリタ <sup>イ</sup> クミ                                  | 1    |
| 26       |      | 110-09305     | ADJUSTING LINK SPRING GUIDE     | チヨウセツリンク ハ <sup>ネ</sup> カケ                            | 1    |
| 27       |      | B1613-450-A00 | FEED DOG A                      | オクリハ <sup>ネ</sup> A                                   | 1    |
| 28       |      | SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6                | ナ <sup>ハ</sup> ネジ 1/8-44 L=6                          | 2    |
| 29       |      | RE-0500000-KO | SNAP RING 5                     | Eカ <sup>タ</sup> メワ 5                                  | 1    |
| 30       |      | 110-08901     | ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT B  | チヨウセツリンクシデンシ <sup>ク</sup> B                           | 1    |
| 31       |      | 110-09008     | WALKING FOOT PIN A              | スイハイオクリヒ <sup>ン</sup> A                               | 2    |
| 32       |      | 110-08703     | WALKING FOOT LINK               | レンケツリンク B                                             | 2    |
| 33       |      | 110-08604     | CONNECTING LINK A               | レンケツリンク A                                             | 2    |
| 34       | #02  | 111-00252     | FEED ADJUST LINK ASM.           | オクリチヨウセツリンク クミ                                        | 1    |
| 35       |      | 110-08802     | ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A  | チヨウセツリンクシデンシ <sup>ク</sup> A                           | 1    |
| 36       |      | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7              | トメネジ 15/64-28 L=7                                     | 1    |
| 37       |      | SS-6090620-SP | SCREW 9/64-40 L=6               | ヒラネジ 9/64-40 L=6                                      | 2    |
| 38       |      | 110-37207     | FEED BAR SHAFT                  | オクリタ <sup>イ</sup> シ <sup>ク</sup>                      | 1    |
| 39       |      | RC-1381001-KP | RETAINING RING                  | Cカ <sup>タ</sup> メワ                                    | 1    |
| 40       |      | 110-37157     | FEED BAR CRANK ASM.             | オクリタ <sup>イ</sup> ウヂ <sup>ク</sup> クミ                  | 1    |
| 41       |      | SS-7121410-SP | SCREW 3/16-28 L=14              | マルヒラネジ 3/16-28 L=14                                   | (1)  |
| 42       |      | RC-1381001-KP | RETAINING RING                  | Cカ <sup>タ</sup> メワ                                    | 1    |
| 43       |      | SS-7110740-TP | SCREW 11/64-40 L=7              | マルヒラネジ 11/64-40 L=7                                   | 1    |
| 44       |      | SS-8150432-TH | SCREW                           | トメネジ                                                  | 1    |
| 45       |      | 110-10907     | FEED ROCKER SHAFT BUSHING       | オクリシ <sup>ク</sup> メタル                                 | 1    |
| 46       |      | CS-147121A-SH | THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12 | スラストウケ D=14.72 W=12 クミ                                | 1    |
| 47       |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6                | トメネジ 1/4-40 L=6                                       | (2)  |
| 48       |      | 110-14206     | FEED DRIVING SHAFT              | シ <sup>ン</sup> ヨウケ <sup>ク</sup> オクリシ <sup>ク</sup>     | 1    |
| 49       |      | SD-1000801-SH | HINGE SCREW                     | タ <sup>ン</sup> ネジ                                     | 1    |
| 50       |      | 110-10808     | FEED ROCKER SHAFT               | スイハイオクリシ <sup>ク</sup>                                 | 1    |
| 51       |      | 110-09107     | WALKING FOOT PIN B              | スイハイオクリヒ <sup>ン</sup> B                               | 1    |
| 52       |      | SS-6090620-SP | SCREW 9/64-40 L=6               | ヒラネジ 9/64-40 L=6                                      | 1    |
| 53       |      | NS-6680410-SP | NUT 9/32-28                     | ロツカクナツト 9/32-28                                       | 1    |
| 54       |      | 110-08356     | FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.    | スイハイオクリウヂ <sup>ク</sup> クミ                             | 1    |
| 55       |      | SS-7121410-SP | SCREW 3/16-28 L=14              | マルヒラネジ 3/16-28 L=14                                   | (1)  |
| 56       |      | 110-14156     | REAR CRANK ASM.                 | シ <sup>ン</sup> ヨウケ <sup>ク</sup> オクリウヂ <sup>ク</sup> クミ | 1    |
| 57       |      | SS-6121210-SP | SCREW 3/16-28 L=12              | ヒラネジ 3/16-28 L=9                                      | (1)  |
| 58       |      | CS-147121A-SH | THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12 | スラストウケ D=14.72 W=12 クミ                                | 1    |
| 59       |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6                | トメネジ 1/4-40 L=6                                       | (2)  |
| 60       |      | 110-10907     | FEED ROCKER SHAFT BUSHING       | オクリシ <sup>ク</sup> メタル                                 | 1    |
| 61       |      | SS-4120915-SP | SCREW 12/64-28 L=9              | ナ <sup>ハ</sup> ネジ 3/16-28 L=9                         | 1    |
| 62       |      | 110-14354     | DRIVING SHAFT CRANK ASM., FRONT | シ <sup>ン</sup> ヨウケ <sup>ク</sup> オクリ フタマタ クミ           | 1    |
| 63       |      | SS-7111120-SP | SCREW 11/64-40 L=10.5           | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5                                | (1)  |

Note (注記) #01.....For DLU-5490-6, 6-W0

DLU-5490-6, 6-W0用


#02.....For DLU-5490-6-0B, 6-WB

DLU-5490-6-0B, 6-WB用



# 6. TOP FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

## 上送り関係 (1)






| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒ       | ン       | メ        | イ        | AMT.  |     |     |    |   |
|---------|------|---------------|--------------------------------|---------|---------|----------|----------|-------|-----|-----|----|---|
| 1       |      | 112-16157     | WALKING FOOT DRIVING ROD ASM.  | ウワオクリ   | シ       | ヨウケ      | ロツト      | クミ    | 1   |     |    |   |
| 2       |      | B1609-804-B00 | NEEDLE BEARING                 | オクリ     | ハ       | アリソク     |          |       | 1   |     |    |   |
| 3       |      | 112-16009     | WALKING FOOT DRIVING CAM       | ウワオクリ   | シ       | ヨウケ      | カム       |       | 1   |     |    |   |
| 4       |      | NM-6040001-SD | NUT M4X0.7                     | ロツカクナツト | M4X0.7  | 1        | シユ       |       | 1   |     |    |   |
| 5       |      | 112-16603     | DRIVING ARM, FRONT             | ウワオクリ   | シ       | ヨウケ      | ウデ       | マイ    | 1   |     |    |   |
| 6       |      | 112-16702     | DRIVING ROLLER                 | シ       | ヨウケ     | ウデ       | コロ       |       | 1   |     |    |   |
| 7       |      | 112-16801     | DRIVING PRESSER ARM            | シ       | ヨウケ     | オシ       | ウデ       |       | 1   |     |    |   |
| 8       |      | SD-0640451-TP | HINGE SCREW                    | タ       | ン       | ネジ       |          |       | 1   |     |    |   |
| 9       |      | NS-6620310-SP | NUT 3/16-32                    | ロツカクナツト | 3/16-32 |          |          |       | 1   |     |    |   |
| 10      |      | RE-0700000-K0 | SNAP RING 7                    | Eカ      | タ       | ト        | メワ       | 7     | 1   |     |    |   |
| 11      |      | 112-16504     | DRIVING SHAFT BUSHING          | ウワオクリ   | シ       | ヨウケ      | シ        | ク     | メタル | 1   |    |   |
| 12      |      | 112-16405     | WALKING FOOT DRIVING SHAFT     | ウワオクリ   | シ       | ヨウケ      | シ        | ク     |     | 1   |    |   |
| 13      |      | SS-2090620-SP | SCREW 9/64-40 L=5.5            | マル      | ヒラ      | ネジ       | 9/64-40  | L=5.5 | 2   |     |    |   |
| 14      |      | 112-10101     | THRUST COLLAR                  | スイ      | ハイ      | カム       | スラストウケ   |       | 1   |     |    |   |
| 15      |      | 112-10200     | WALKING FOOT DRIVING ROD       | ウワオクリ   | スイ      | ハイ       | ロツト      |       | 1   |     |    |   |
| 16      |      | B4123-522-00B | NEEDLE ROLLAR                  | メス      | ニ       | ト        | ル        | ロ     | ラ B | 1   |    |   |
| 17      |      | 112-10002     | CAM                            | ウワオクリ   | スイ      | ハイ       | カム       |       | 1   |     |    |   |
| 18      |      | SS-8660530-TP | SCREW 1/4-40 L= 4.5            | ト       | メ       | ネジ       | 1/4-40   | L=4.5 | 2   |     |    |   |
| 19      |      | SS-7110570-SP | SCREW 11/64-40 L= 4.8          | マル      | ヒラ      | ネジ       | 11/64-40 | L=4.8 | 1   |     |    |   |
| 20      |      | 112-14301     | ROLLER                         | スイ      | ハイ      | ウデ       | コロ       |       | 1   |     |    |   |
| 21      |      | 112-14202     | ROLLER SHAFT                   | スイ      | ハイ      | ウデ       | コロ       | シ     | ク   | 1   |    |   |
| 22      |      | 112-14103     | FEED ROCKER SHAFT CRANK, LOWER | ウワオクリ   | スイ      | ハイ       | ウデ       | シタ    |     | 1   |    |   |
| 23      |      | NS-6120310-SP | NUT 3/16-28                    | ロツカクナツト | 3/16-28 |          |          |       | 1   |     |    |   |
| 24      |      | SS-6121220-TP | SCREW 3/16-28 L=11.5           | ヒラ      | ネジ      | 3/16-28  | L=11.5   |       | 1   |     |    |   |
| 25      |      | SS-6121220-TP | SCREW 3/16-28 L=11.5           | ヒラ      | ネジ      | 3/16-28  | L=11.5   |       | 1   |     |    |   |
| 26      |      | SS-8120410-SP | SCREW                          | ト       | メ       | ネジ       |          |       | 1   |     |    |   |
| 27      |      | TA-0850604-R0 | RUBBER PLUG                    | ト       | メ       | セン       |          |       | 1   |     |    |   |
| 28      |      | 112-30000     | FEED ROCKER BAR BUSHING        | スイ      | ハイ      | ホ        | ウ        | メタル   | 1   |     |    |   |
| 29      |      | 112-14400     | FEED ROCKER SHAFT              | ウワオクリ   | スイ      | ハイ       | シ        | ク     | 1   |     |    |   |
| 30      |      | SS-8150410-SP | SCREW 15/64-28 L=4             | ト       | メ       | ネジ       | 15/64-28 | L=4   | 1   |     |    |   |
| 31      |      | 112-14707     | FEED ROCKER BAR                | スイ      | ハイ      | ホ        | ウ        |       | 1   |     |    |   |
| 32      |      | 112-15100     | ROLLER                         | スイ      | ハイ      | ホ        | ウ        | コロ    | 2   |     |    |   |
| 33      |      | RC-0330415-KP | SNAP RING                      | Cカ      | タ       | ト        | メワ       |       | 2   |     |    |   |
| 34      |      | 112-15001     | ROLLER SHAFT                   | スイ      | ハイ      | ホ        | ウ        | コロ    | シ   | ク   | 1  |   |
| 35      |      | RC-0330415-KP | SNAP RING                      | Cカ      | タ       | ト        | メワ       |       | 2   |     |    |   |
| 36      |      | 112-14806     | PIN                            | スイ      | ハイ      | ホ        | ウ        | ピ     | ン   | 1   |    |   |
| 37      |      | 112-14905     | WALKING FOOT MOUNT             | ウワオクリ   | オ       | サ        | エ        | タ     | イ   | 1   |    |   |
| 38      |      | B3026-490-B00 | WALKING FOOT B                 | ウワオクリ   | オ       | サ        | エ        | B     |     | 1   |    |   |
| 39      |      | SS-6110610-TP | SCREW 11/64-40 L=6             | ヒラ      | ネジ      | 11/64-40 | L=6      |       | 1   |     |    |   |
| 40      |      | 112-14509     | FEED ROCKER SHAFT BUSHING      | スイ      | ハイ      | シ        | ク        | メタル   |     | 1   |    |   |
| 41      |      | CQ-5000000-FO | FELT                           | ロツト     | フ       | エ        | ルト       |       | 0.1 |     |    |   |
| 42      |      | SS-6121220-TP | SCREW 3/16-28 L=11.5           | ヒラ      | ネジ      | 3/16-28  | L=11.5   |       | 1   |     |    |   |
| 43      |      | 112-14004     | FEED ROCKER SHAFT CRANK, UPPER | ウワオクリ   | スイ      | ハイ       | ウデ       | ウ     | イ   | 1   |    |   |
| 44      |      | 112-11000     | ROCK SHAFT BUSHING, FRONT      | ウワオクリ   | シ       | ク        | マイ       | メタル   |     | 1   |    |   |
| 45      |      | CS-120101B-SH | THRUST COLLAR ASM.             | スラストウケ  | クミ      |          |          |       | 2   |     |    |   |
| 46      |      | SS-8660410-SP | SCREW 1/4-40 L= 4.2            | ト       | メ       | ネジ       | 1/4-40   | L=4.2 | (4) |     |    |   |
| 47      |      | SS-8120740-SP | SCREW 3/16-28 L=7              | ト       | メ       | ネジ       | 3/16-28  | L=7   | 1   |     |    |   |
| 48      |      | SS-6121220-TP | SCREW 3/16-28 L=11.5           | ヒラ      | ネジ      | 3/16-28  | L=11.5   |       | 1   |     |    |   |
| 49      |      | SS-7090910-SP | SCREW 9/64-40 L= 8.5           | マル      | ヒラ      | ネジ       | 9/64-40  | L=8.5 | 1   |     |    |   |
| 50      |      | 112-10705     | WALKING FOOT ARM               | ウワオクリ   | ウデ      |          |          |       | 1   |     |    |   |
| 51      |      | 112-10804     | WALKING FOOT ROCK SHAFT        | ウワオクリ   | シ       | ク        |          |       | 1   |     |    |   |
| 52      |      | SS-7090910-SP | SCREW 9/64-40 L= 8.5           | マル      | ヒラ      | ネジ       | 9/64-40  | L=8.5 | 1   |     |    |   |
| 53      |      | 110-09206     | WALKING FOOT PIN C             | スイ      | ハイ      | オクリ      | ピ        | ン C   | 1   |     |    |   |
| 54      |      | 110-08703     | WALKING FOOT LINK              | レン      | ケ       | ツ        | リン       | ク B   | 4   |     |    |   |
| 55      |      | 110-09107     | WALKING FOOT PIN B             | スイ      | ハイ      | オクリ      | ピ        | ン B   | 1   |     |    |   |
| 56      |      | SS-8120740-SP | SCREW 3/16-28 L=7              | ト       | メ       | ネジ       | 3/16-28  | L=7   | 2   |     |    |   |
| 57      |      | 110-09008     | WALKING FOOT PIN A             | スイ      | ハイ      | オクリ      | ピ        | ン A   | 2   |     |    |   |
| 58      |      | 112-10309     | WALKING FOOT ADJUSTING LINK    | ウワオクリ   | チ       | ヨウ       | セ        | ツ     | リン  | ク   | 1  |   |
| 59      |      | SS-7090910-SP | SCREW 9/64-40 L= 8.5           | マル      | ヒラ      | ネジ       | 9/64-40  | L=8.5 | 2   |     |    |   |
| 60      |      | 112-10606     | WALKING FOOT FULCRUM SHAFT B   | ウワオクリ   | シ       | テン       | シ        | ク B   | 1   |     |    |   |
| 61      |      | 112-10408     | WALKING FOOT ADJUSTING PIN     | ウワオクリ   | チ       | ヨウ       | セ        | ツ     | ピ   | ン   | 1  |   |
| 62      |      | NS-6620310-SP | NUT 3/16-32                    | ロツカクナツト | 3/16-32 |          |          |       | 1   |     |    |   |
| 63      |      | 112-10507     | WALKING FOOT FULCRUM SHAFT A   | ウワオクリ   | シ       | テン       | シ        | ク A   | 1   |     |    |   |
| 64      |      | 112-10903     | ROCK SHAFT BUSHING, REAR       | ウワオクリ   | シ       | ク        | ウ        | シ     | ロ   | メタル | 1  |   |
| 65      |      | 112-16306     | DRIVING ARM, REAR              | ウワオクリ   | シ       | ヨウ       | ケ        | ウデ    | (ウ  | シ   | ロ) | 1 |
| 66      |      | SS-6121220-TP | SCREW 3/16-28 L=11.5           | ヒラ      | ネジ      | 3/16-28  | L=11.5   |       | 1   |     |    |   |

From the library of: Diamond Needle Corp



# 7. TOP FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

## 上送り関係 (2)





| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                 | AMT. |
|---------|------|---------------|--------------------------------|----------------------|------|
| 1       |      | CS-0700611-SD | THRUST COLLAR                  | スラストウケ               | 1    |
| 2       |      | SS-6090510-SP | SCREW 9/64-40 L=5              | ヒラネジ 9/64-40 L=5     | 1    |
| 3       |      | 112-06653     | REVERSE FEED BUSHING ASM.      | オクリレハ-ブッシュ クミ        | 1    |
| 4       |      | 112-12909     | STOPPER INDICATOR SPRING       | ストッパ シンハネ            | 1    |
| 5       |      | 112-12156     | STOPPER INDICATOR ASM.         | ストッパ シン クミ           | 1    |
| 6       |      | 112-11455     | WALKING FOOT LEVER COLLAR ASM. | ウワオクリレハ-ホス クミ        | 1    |
| 7       |      | SS-6110820-TP | SCREW                          | ヒラネジ                 | 1    |
| 8       |      | WP-0600816-SP | WASHER                         | ヒラサカネ                | 1    |
| 9       | #01  | 112-27006     | REVERSE FEED CONTROL LEVER     | オクリレハ-               | 1    |
| 10      |      | SD-1000701-TP | HINGE SCREW                    | タネネジ                 | 1    |
| 11      |      | PS-0150065-KP | SPRING PIN 1.5X6               | スプリングピン 1.5X6        | 1    |
| 12      |      | 112-11851     | ADJUSTING SHAFT ASM.           | ウワオクリ チョウセツク クミ      | 1    |
| 13      |      | B3037-470-000 | BALL                           | ウワオクリ アンナイボール        | 1    |
| 14      |      | B2920-490-000 | SPRING                         | ウワオクリツマミ ハネ          | 1    |
| 15      |      | SS-6111030-TP | SCREW                          | ヒラネジ                 | 1    |
| 16      |      | 112-13006     | WALKING FOOT GRADUATION PLATE  | ウワオクリ メモリタ           | 1    |
| 17      |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6              | ナネネジ 3/16-28 L=6     | 2    |
| 18      |      | B1211-980-000 | MAIN SHAFT THRUST BEARING      | ウワシク スラストベアリング       | 1    |
| 19      |      | SS-6121210-SP | SCREW 3/16-28 L=12             | ヒラネジ 3/16-28 L=9     | 1    |
| 20      |      | TA-1750502-R0 | RUBBER PLUG                    | アナキヤツブ 17.5X5        | 1    |
| 21      |      | SS-7620750-SP | SCREW 3/16-32 L= 6.5           | マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5 | 1    |
| 22      |      | 112-11109     | WALKING FOOT ADJUSTING ARM     | ウワオクリ チョウセツ ウデ       | 1    |
| 23      |      | 112-11307     | ADJUSTING LINK SPRING          | ウワオクリ チョウセツリンク ハネ    | 1    |
| 24      |      | R0-0691801-00 | RUBBER RING                    | 0リンク                 | 1    |
| 25      |      | B1644-490-000 | NEEDLE BEARING                 | レハ-シク ハアリンク          | 1    |
| 26      |      | B1641-490-000 | OIL SEAL                       | チョーセツイタ オイルシール       | 1    |
| 27      |      | B1242-980-000 | THRUST WASHER, SMALL           | スラスト キト-ワ (ショ-)      | 1    |
| 28      |      | 112-12610     | STOPPER PIN                    | ストッパ-ピン              | 1    |
| 29      |      | 112-12206     | STOPPER BASE                   | ストッパタ-イ              | 1    |
| 30      |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6              | ナネネジ 3/16-28 L=6     | 2    |
| 31      |      | 112-12701     | STOPPER SPRING                 | ストッパ ハネ              | 1    |
| 32      |      | 112-12800     | STOPPER WASHER                 | ストッパサ                | 1    |
| 33      |      | RE-0320000-K0 | SNAP RING 3.2                  | Eカ-タメワ 3.2           | 1    |
| 34      |      | 112-12354     | STOPPER SCREW ASM.             | ストッパネジ クミ            | 1    |
| 35      | #02  | 112-07008     | REVERSE FEED CONTROL LEVER     | オクリレハ-               | 1    |
| 36      |      | 112-11208     | WALKING FOOT LEVER SHAFT       | ウワオクリレハ-シク           | 1    |
| 37      |      | SS-9111113-TP | SCREW                          | ロツカクホルト              | 1    |
| 38      |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40     | 1    |

Note(注記) #01.....For DLU-5490-6-0B, 6-WB

DLU-5490-6-0B, 6-WB用

#02.....For DLU-5490-6, 6-W0

DLU-5490-6, 6-W0用



Note(注記) #01.....For DLU-5490-6, 6-W0

DLU-5490-6, 6-W0用


#02.....For DLU-5490-6-0B, 6-WB

DLU-5490-6-0B, 6-WB用



# 8. THREAD TRIMMER COMPONENTS

糸切り関係





| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | ヒソメイ                 | AMT. |
|---------|------|---------------|-----------------------------|----------------------|------|
| 1       |      | 112-32055     | KNIFE UNIT                  | メス ユニツト              | 1    |
| 2       |      | SD-0460702-TP | HINGE SCREW D=4.6 H=7       | タネネジ D=4.6 H=7       | (1)  |
| 3       |      | 112-32105     | FORKED BASE FOR KNIFE       | メスフタマタ               | (1)  |
| 4       |      | SD-0500095-TH | HINGE SCREW D= 5 H= 0.85    | タネネジ D=5 H=0.85      | (1)  |
| 5       |      | 110-40052     | MOVING KNIFE ASM.           | トウメス クミ              | (1)  |
| 6       |      | 110-40300     | KNIFE MOUNTING BASE         | メス トリツケタネイ           | (1)  |
| 7       |      | 110-40201     | THREAD GUIDE FOR KNIFE      | メス イトアンナイ            | (1)  |
| 8       |      | SS-2060210-SP | SCREW 3/32-56 L=2.3         | マルサネネジ 3/32-56 L=2.3 | (1)  |
| 9       |      | D2404-555-B00 | COUNTER KNIFE SPACER        | コデイメス トリツケイタ         | (1)  |
| 10      |      | D2406-555-B00 | COUNTER KNIFE               | コデイメス                | (1)  |
| 11      |      | SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6            | ナネネジ 1/8-44 L=6      | (2)  |
| 12      |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | ナネネジ 11/64-40 L=7    | 1    |
| 13      |      | 110-42553     | PICKER ARM ASM.             | ヒツカ ウデ クミ            | 1    |
| 14      |      | 110-42504     | PICKER ARM                  | ヒツカ ウデ               | (1)  |
| 15      |      | 110-42652     | THREAD TAKE-UP PICKER ASM.  | カマイト オサエ クミ          | (1)  |
| 16      |      | SS-6090510-SP | SCREW 9/64-40 L=5           | ヒラネジ 9/64-40 L=5     | (2)  |
| 17      |      | SD-0641451-SP | HINGE SCREW D= 6.35 H=14.5  | タネネジ D=6.35 H=14.5   | 1    |
| 18      |      | SD-0630275-SP | HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7  | タネネジ D=6.35 H=2.7    | 1    |
| 19      |      | 110-42850     | THREAD TRIMMER CAM ASM.     | イトキリカム クミ            | 1    |
| 20      |      | SS-6660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6            | ヒラネジ 1/4-40 L=6      | (2)  |
| 21      |      | 110-42959     | CAM COLLAR ASM.             | カムカラー クミ             | 1    |
| 22      |      | SS-8110520-TP | SCREW 11/64-40 L= 4.5       | トメネジ 11/64-40 L=4.5  | (1)  |
| 23      |      | 110-42264     | THREAD TRIMMER DRIVING UNIT | イトキリ クトウ ユニツト        | 1    |
| 24      |      | 110-42058     | BASE PLATE ASM.             | ハース イタ クミ            | (1)  |
| 25      |      | 110-42751     | DRIVING ARM STOPPER ASM.    | クトウウデ ストッパ クミ        | (1)  |
| 26      |      | 110-42306     | PICKER LINK PIN             | ヒツカ リンクピン            | (1)  |
| 27      |      | RE-0800000-K0 | SNAP RING 8                 | Eカトメワ 8              | (1)  |
| 28      |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | ナネネジ 11/64-40 L=7    | (2)  |
| 29      |      | 110-41704     | CLUTCH SPRING               | クラツチ ハネ              | (1)  |
| 30      |      | 110-41852     | CLUTCH PLATE ASM.           | クラツチ イタ クミ           | (1)  |
| 31      |      | 110-42405     | PICKER LINK                 | ヒツカ リンク              | (1)  |
| 32      |      | WP-0621016-SH | WASHER                      | ヒラサカネ                | (2)  |
| 33      |      | NS-6150430-SP | NUT 15/64-28                | ロツカクナツト 15/64-28     | (2)  |
| 34      |      | RE-0600000-K0 | SNAP RING 6                 | Eカトメワ 6              | (1)  |
| 35      |      | 110-40607     | MOVING KNIFE LINK           | トウメス リンク             | (1)  |
| 36      |      | RE-0500000-K0 | SNAP RING 5                 | Eカトメワ 5              | (1)  |
| 37      |      | 110-40706     | MOVING KNIFE LINK PIN       | トウメス リンクピン           | (1)  |
| 38      |      | 110-41605     | KNIFE RETURN SPRING         | メス モトシハネ             | (1)  |
| 39      |      | RE-0400000-K0 | SNAP RING 4                 | Eカトメワ 4              | (2)  |
| 40      |      | 110-41407     | ROLLER FULCRUM SHAFT        | コロシデンシク              | (1)  |
| 41      |      | 110-41506     | ROLLER RETURN SPRING        | コロモトシハネ              | (1)  |
| 42      |      | SS-7090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6           | マルヒラネジ 9/64-40 L=6   | (1)  |
| 43      |      | 110-41308     | ROLLER ARM BRACKET          | コロウデサ                | (1)  |
| 44      |      | 110-40953     | ROLLER ARM ASM.             | コロ ウデ クミ             | (1)  |
| 45      |      | 110-40854     | KNIFE DRIVING ARM ASM.      | メス クトウウデ クミ          | (1)  |
| 46      |      | RE-0600000-K0 | SNAP RING 6                 | Eカトメワ 6              | (1)  |
| 47      |      | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9          | ナネネジ 15/64-28 L=9    | 2    |
| 48      |      | SD-0640702-TH | HINGE SCREW                 | タネネジ                 | 1    |
| 49      |      | 110-43353     | SOLENOID UNIT               | ソレノイト ユニツト           | 1    |
| 50      |      | 110-42207     | CLUTCH LINK                 | クラツチ リンク             | (1)  |
| 51      |      | RE-0500000-K0 | SNAP RING 5                 | Eカトメワ 5              | (1)  |
| 52      |      | 110-43205     | SOLENOID RUBBER A           | ソレノイト ゴム A           | (1)  |
| 53      |      | 110-43106     | THREAD TRIMMER SOLENOID     | イトキリ ソレノイト           | (1)  |
| 54      |      | 110-43403     | SOLENOID BASE               | ソレノイト タネイ            | (1)  |
| 55      |      | WP-0450000-SD | WASHER 4.5X8X0.5            | ヒラサカネ 4.5X8X0.5      | (2)  |
| 56      |      | NM-6040000-SN | NUT M4                      | ロツカクナツト M4X0.7 1ｼﾅ   | (2)  |
| 57      |      | 110-43304     | SOLENOID RUBBER B           | ソレノイト ゴム B           | (1)  |
| 58      |      | NS-6660410-SH | NUT                         | ロツカクナツト              | (1)  |
| 59      |      | NS-6660430-SP | NUT 1/4-40                  | ロツカクナツト 1/4-40       | (1)  |
| 60      |      | 110-43007     | SOLENOID PIN                | ソレノイト ピン             | (1)  |
| 61      |      | SS-6110710-TP | SCREW 11/64-40 L= 6.5       | ヒラネジ 11/64-40 L=6.5  | (1)  |
| 62      |      | SD-0600361-SP | HINGE SCREW                 | タネネジ                 | 1    |
| 63      |      | SS-4151215-SP | SCREW                       | ナネネジ 15/64-28 L=12   | 2    |
| 64      | #01  | 110-21706     | TUBE HOLDER (LOWER)         | ハイプ オサエ (ｼﾀ)         | 1    |
| 65      |      | 110-43551     | GROUND WIRE ASM.            | アース コート クミ           | 1    |
| 66      |      | D6043-555-B00 | PIN TERMINAL, MALE          | ピン ターミナル オス          | 2    |
| 67      |      | M9637-110-000 | 12-POLE PLUG COVER          | プラグカハ 12P            | 1    |
| 68      |      | M9640-110-000 | 12-POLE PLUG                | ナイロンプラグ 12P          | 1    |
| 69      | #02  | 112-28301     | TUBE HOLDER, LOWER          | キヤク オクリ コート オサエ      | 1    |

Note (注記) #01.....For DLU-5490-6,6-W0

DLU-5490-6,6-W0用


#02.....For DLU-5490-6-0B,6-WB

DLU-5490-6-0B,6-WB用



# 9. AUTOMATIC REVERSE FEED MACHANISM COMPONENTS

## 自動逆送り関係




| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | ヒ シ メ               | AMT.  |
|---------|------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| 1       |      | 112-28251     | REVERSE FEED SWITCH ASM.      | キヤクオクリ スイッチ クミ      | 1     |
| 2       |      | 111-02506     | REVERSE FEED SWITCH LEVER     | キヤクオクリ スイッチレハ-      | (1)   |
| 3       |      | SS-4110615-SP | SCREW 11/64-40 L=6            | ナハコネジ               | (1)   |
| 4       |      | 111-02001     | REVERSE FEED SWITCH BASE      | キヤクオクリ スイッチタ-       | (1)   |
| 5       |      | 111-02100     | REVERSE FEED SWITCH SHAFT     | キヤクオクリ スイッチジク       | (1)   |
| 6       |      | 111-02209     | REVERSE FEED SWITCH SPRING    | キヤクオクリ スイッチハネ       | (1)   |
| 7       |      | SS-4111815-SP | SCREW                         | ナハネジ 11/64-40 L=18  | (1)   |
| 8       |      | SM-4031501-SC | SCREW                         | ナハネジ                | (2)   |
| 9       |      | HW-5000700-00 | 2-CORE CABTYRE CORD           | 2ジシ キヤフタイヤコート       | (1.5) |
| 10      |      | D6043-555-B00 | PIN TERMINAL, MALE            | ピン ターミナル オス         | (2)   |
| 11      |      | 112-28202     | REVERSE FEED CONTROL LEVER    | キヤクオクリ スイッチレハ-      | (1)   |
| 12      | #01  | WP-0553216-SD | WASHER                        | ヒラサカネ               | (1)   |
| 13      |      | HA-0017000-00 | REVERSE FEED SWITCH           | マイクロスイッチ            | (1)   |
| 14      |      | 111-02308     | REVERSE FEED SWITCH PLATE     | キヤクオクリ スイッチトメタ      | (1)   |
| 15      |      | SS-4120915-SP | SCREW 12/64-28 L=9            | ナハネジ 3/16-28 L=9    | 1     |
| 16      |      | RE-0500000-K0 | SNAP RING 5                   | エカトメワ 5             | 2     |
| 17      |      | 111-01300     | REVERSE FEED CONNECTING SHAFT | ジトウハツクレンケツホウ        | 1     |
| 18      |      | 112-27758     | REVERSE FEED LINK ASM.        | キヤク オクリウヂ クミ        | 1     |
| 19      |      | RE-0900000-K0 | SNAP RING 9.0                 | エカトメワ 9             | 1     |
| 20      |      | 112-28004     | SOLENOID CONNECTING LINK      | ソレノイト リンケツ リンク      | 1     |
| 21      |      | RE-0400000-K0 | SNAP RING 4                   | エカトメワ 4             | 1     |
| 22      |      | 112-28103     | REVERSE FEED BASE COLLAR      | キヤク オクリタ-           | 1     |
| 23      |      | 112-27550     | SOLENOID INSTALLING BASE ASM. | ソレノイト トリツケタ-        | 1     |
| 24      |      | SS-7110740-TP | SCREW 11/64-40 L=7            | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | (4)   |
| 25      |      | 112-27600     | SOLENOID INSTALLING PLATE     | ソレノイト トリツケタ         | (1)   |
| 26      |      | RE-1200000-K0 | SNAP RING 12                  | エカトメワ 12            | (1)   |
| 27      |      | WP-1703001-SC | WASHER 17X30X3                | ヒラサカネ ミカキマル M16     | (1)   |
| 28      |      | D2468-555-B00 | RUBBER PLUNGER                | プランジヤ ユム            | (1)   |
| 29      |      | 112-27501     | REVERSE FEED SOLENOID         | キヤク オクリ ソレノイト       | (1)   |
| 30      |      | RE-0400000-K0 | SNAP RING 4                   | エカトメワ 4             | 2     |
| 31      |      | D2464-555-B00 | LINK DRIVING MAGNET PIN       | マクネツト リンクピン         | 1     |
| 32      |      | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9            | ナハネジ 15/64-28 L=9   | 1     |

Note(注記) #01.....For DLU-5490-6-0B

DLU-5490-6-0B用



## ワイパー関係



| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                | ヒンメ                  | AMT. |
|---------|------|---------------|----------------------------|----------------------|------|
| 1       |      | 112-33061     | WIPER ASM.                 | ワイパ クミ               | 1    |
| 2       |      | 112-34309     | WIPER COVER                | ワイパ カハ               | (1)  |
| 3       |      | SM-4030601-SN | SCREW M3X0.5 L=6           | ナハコネシ M3X0.5 L=6     | (1)  |
| 4       |      | 112-33400     | SPRING                     | ワイパ マクネツト ハネ         | (1)  |
| 5       |      | WP-1221016-SP | WASHER                     | ヒラサカネ                | (1)  |
| 6       |      | 112-34408     | SOLENOID RUBBER            | ソレノイト ゴム             | (1)  |
| 7       |      | 112-33301     | STOPPER RUBBER             | ストッパ ゴム              | (1)  |
| 8       |      | 112-34606     | STOPPER RUBBER WASHER      | ストッパ-ゴム サ            | (1)  |
| 9       |      | SD-0550212-TP | HINGE SCREW                | タネネシ                 | (2)  |
| 10      |      | SS-7090410-SP | SCREW 9/64-40 L= 3.5       | マルヒラネシ 9/64-40 L=3.5 | (1)  |
| 11      |      | D2104-490-D00 | WIPER                      | ワイパ                  | (1)  |
| 12      |      | 112-34150     | WIPER DRIVING LINK ASM.    | ワイパ ウデ クミ            | (1)  |
| 13      |      | 112-33657     | WIPER LEVER A ASM.         | ワイパ レハ A クミ          | (1)  |
| 14      |      | RE-0900000-K0 | SNAP RING 9.0              | Eカトメワ 9              | (1)  |
| 15      |      | 112-33202     | WIPER SOLENOID             | ワイパ ソレノイト            | (1)  |
| 16      |      | 112-34507     | PLUNGER CONNECTING PIN     | プランジヤ-レンラクピン         | (1)  |
| 17      |      | RE-0300000-K0 | SNAP RING 3                | Eカトメワ 3              | (2)  |
| 18      |      | 112-33053     | WIPER INSTALLING BASE ASM. | ワイパ トリツケタ イ クミ       | (1)  |
| 19      |      | HA-0005900-00 | POWER SOURCE SWITCH ASM.   | デーンケンスイツチ            | (1)  |
| 20      |      | HW-2F18S12-19 | ELECTRIC WIRE, WHITE       | ヨリセン 0.18X19 シロ      | (1)  |
| 21      |      | HW-5000700-00 | 2-CORE CABTYRE CORD        | 2シン キヤフタイヤコト         | (2)  |
| 22      |      | WS-0310002-KH | SPRING WASHER 3.1X5.9X0.7  | ハネサカネ 3.1X5.9X0.7    | (4)  |
| 23      |      | SM-4030601-SN | SCREW M3X0.5 L=6           | ナハコネシ M3X0.5 L=6     | (4)  |
| 24      |      | 112-33855     | WIPER LEVER B ASM.         | ワイパ レハ B クミ          | (1)  |
| 25      |      | SS-6110710-TP | SCREW 11/64-40 L= 6.5      | ヒラネシ 11/64-40 L=6.5  | (2)  |
| 26      |      | D6043-555-B00 | PIN TERMINAL, MALE         | ピン ターミナル オス          | (2)  |
| 27      |      | SS-4121015-SP | SCREW 3/16-28 L=10         | ナハネシ 3/16-28 L=10    | 1    |
| 28      | #01  | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6          | ナハネシ 3/16-28 L=6     | 1    |


Note (注記) #01.....For DLU-5490-6-W0

DLU-5490-6-W0用



# 11. OIL LUBRICATION COMPONENTS

給油関係



From the library of: Diamond Needle Corp



| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | 品名                    | AMT. |
|---------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------|
| 1       |      | 110-21508     | OIL SIGHT WINDOW            | アブラマト                 | 1    |
| 2       |      | RO-1952401-00 | RUBBER RING                 | Oリング                  | 1    |
| 3       |      | BT-0600402-EA | LUBRICATING PIPE            | チューブ                  | 0.3  |
| 4       |      | SS-6080340-SP | SCREW 1/8-44 L=3.0          | ヒラネジ 1/8-44 L=2.9     | 1    |
| 5       |      | 112-22007     | HOLDER                      | ハーフオサエ                | 1    |
| 6       |      | SQ-1150501-SD | CONNECTING SCREW            | チューブレンゲサネジ            | 1    |
| 7       |      | 112-21652     | OIL TUBE ASM.               | カンリユウハーフ クミ           | 1    |
| 8       |      | B3404-122-000 | SPRING                      | ハネ                    | (1)  |
| 9       |      | B3536-122-000 | HOLDER B                    | キユ-ユ ハーフオサエ           | (1)  |
| 10      |      | 112-21801     | HOLDER A                    | カンリユウハーフ オサエ A        | (1)  |
| 11      |      | 112-21702     | FELT B                      | カンリユウフェルト B           | (1)  |
| 12      |      | 112-21603     | FELT A                      | カンリユウフェルト A           | (1)  |
| 13      |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6           | ナハネジ 3/16-28 L=6      | 2    |
| 14      |      | 112-21900     | OIL FELT PRESSER            | カンリユウフェルト オサエ         | 1    |
| 15      |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                    | ユシン                   | 0.3  |
| 16      |      | 110-21300     | OIL TUBE                    | カマキユウハーフ              | 1    |
| 17      |      | B2616-372-000 | SPRING                      | ハネ                    | 1    |
| 18      |      | B3514-412-000 | OIL ADJUSTING SCREW         | シタジクマイメタル ユリヨ-チヨ-セツネジ | 1    |
| 19      |      | 110-20054     | LUBRICATING OIL PUMP ASM.   | ポンプタイ クミ              | 1    |
| 20      |      | 110-20302     | OIL PUMP INSTALLING BASE    | ポンプタイ トリサケイタ          | (1)  |
| 21      |      | SL-4030851-SF | SCREW                       | ナハネジ セムス              | 3    |
| 22      |      | 110-20906     | HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE | シタジクキユウハーフ            | 1    |
| 23      |      | 110-20005     | OIL PUMP                    | ポンプタイ                 | 1    |
| 24      |      | 110-20708     | OIL PUMP IMPELLER           | インペラー                 | 1    |
| 25      |      | 110-20500     | PLUNGER SCREW               | プランジヤ ネジ              | 1    |
| 26      |      | 110-20609     | PLUNGER SPRING              | プランジヤ ハネ              | 1    |
| 27      |      | 110-20401     | PLUNGER                     | プランジヤ                 | 1    |
| 28      |      | 110-20807     | OIL PUMP IMPELLER COVER     | ポンプタイウケイタ             | 1    |
| 29      |      | 110-20203     | LUBRICATING OIL PUMP COVER  | ポンプタイフタ               | 1    |
| 30      |      | SE-4301041-SR | SCREW                       | タツブタイネジ               | 3    |
| 31      |      | 110-21409     | RUBBER JOINT                | キユウハーフ ツキテ            | 1    |
| 32      |      | 112-21504     | OIL TUBE JOINT              | キユウハーフ ショイント          | 1    |
| 33      |      | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9          | ナハネジ 15/64-28 L=9     | 1    |
| 34      |      | SS-6111010-SP | SCREW 11/64-40 L= 9.5       | ヒラネジ 11/64-40 L=9.5   | 1    |
| 35      | #01  | 110-21003     | OIL PUMP SUPPORT            | ポンプタイシチュウ             | 1    |
| 36      | #02  | 112-31503     | OIL PUMP SUPPORT            | ポンプタイ シチュウ            | 1    |

Note(注記) #01.....For DLU-5490-6, 6-W0

#02.....For DLU-5490-6-OB, 6-WB

DLU-5490-6, 6-W0用

DLU-5490-6-OB, 6-WB用

From the library of: Diamond Needle Corp








| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ | ン | メ | イ | AM |
|---------|------|-----------------|--------------------------------|---|---|---|---|----|
| 1       |      | 110-47057       | OIL RESERVOIR ASM.             | ア | フ | ラ | タ | マ  |
| 2       |      | 110-23009       | OIL RESERVOIR                  | ア | フ | ラ | タ | マ  |
| 3       |      | 110-23108       | GASKET                         | ア | フ | ラ | ト | メ  |
| 4       |      | 110-47107       | RUBBER CUSHION                 | ト | ウ | フ | サ | シ  |
| 5       |      | SS-6700710-SH   | SCREW                          | ヒ | ラ | ネ | シ |    |
| 6       |      | RO-0982401-00   | RUBBER RING                    | 0 | リ | ン | ク |    |
| 7       |      | 110-24007       | CONNECTING ROD, VERTICAL       | ヒ | サ | ア | ケ |    |
| 8       |      | 110-24106       | SPRING                         | ヒ | サ | ア | ケ |    |
| 9       |      | RE-1000000-K0   | SNAP RING 10.0                 | E | カ | タ | ト | メ  |
| 10      |      | 110-24502       | KNEE PRESS LCD BEARING BRACKET | ヒ | サ | ア | テ | イ  |
| 11      |      | SS-9182010-SN   | SCREW 9/32-20 L=20             | ロ | ツ | カ | ク | ホ  |
| 12      |      | NS-6150430-SR   | NUT 15/64-28                   | ロ | ツ | カ | ク | ナ  |
| 13      |      | SS-8153010-SR   | SCREW 15/64-28 L=30            | ト | メ | ネ | シ |    |
| 14      |      | SS-9151610-SR   | SCREW 15/64-28 L=16            | ロ | ツ | カ | ク | ホ  |
| 15      |      | 110-24205       | KNEE PRESS ROD                 | ヒ | サ | ア | テ | イ  |
| 16      |      | 110-23751       | KNEE PRESS PLATE ASM.          | ヒ | サ | ア | テ | イ  |
| 17      |      | B3431-552-000-A | KNEE PRESS PLATE COVER         | ヒ | サ | ア | テ | イ  |
| 18      |      | B3419-122-000   | KNEE LIFTER PLATE ROD          | ヒ | サ | ア | テ | イ  |
| 19      |      | 110-24403       | RUBBER                         | ヒ | サ | ア | テ | イ  |
| 20      |      | 110-23702       | KNEE PRESS PLATE               | ヒ | サ | ア | テ | イ  |
| 21      |      | 110-23801       | KNEE PRESS PLATE HOLDER        | ヒ | サ | ア | テ | イ  |
| 22      |      | SS-9151540-SR   | SCREW 15/64-28 L=15            | ロ | ツ | カ | ク | ホ  |
| 23      |      | 110-24304       | KNEE PRESS LIFTER ROD          | ヒ | サ | ア | テ | イ  |

From the library of: Diamond Needle Corp



# 13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻関係




| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | ヒンメ                    | AMT. |
|---------|------|---------------|-----------------------------|------------------------|------|
| 1       |      | 112-22569     | BELT COVER ASM.             | ベルトカバー クミ              | 1    |
| 2       |      | 112-22551     | BELT COVER ASM.             | ベルトカバー クミ              | (1)  |
| 3       |      | 112-22601     | BELT COVER STAY A           | ベルトカバー ステー A           | (1)  |
| 4       |      | SS-4120915-SP | SCREW 12/64-28 L=9          | ナベネジ 3/16-28 L=9       | (1)  |
| 5       |      | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9          | ナベネジ 15/64-28 L=9      | (1)  |
| 6       |      | 110-23306     | BELT COVER A                | ベルトカバー A               | (1)  |
| 7       |      | WP-0480856-SP | WASHER 4.8X8.4X0.8          | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8      | (2)  |
| 8       |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | (2)  |
| 9       |      | 112-22502     | BELT COVER B                | ベルトカバー B               | (1)  |
| 10      |      | 110-23603     | BELT COVER COLLAR           | ベルトカバー カラー             | (2)  |
| 11      |      | SS-7701510-SP | SCREW                       | マルヒラネジ                 | (1)  |
| 12      |      | 112-22700     | BELT COVER STAY B           | ベルトカバー ステー B           | (1)  |
| 13      |      | D3201-555-DAO | BOBBIN WINDER ASM.          | イトマキソーチ クミ             | (1)  |
| 14      |      | D3213-555-DAO | THREAD TENSION BRACKET ASM. | イトマキ イトチヨ-シホ-ターイ クミ    | (1)  |
| 15      |      | SS-4110515-SP | SCREW 11/64-40 L=5          | ナベネジ 11/64-40 L=5      | (1)  |
| 16      |      | B3126-012-000 | TENSION DISC                | イトチヨ-シサ                | (2)  |
| 17      |      | B3129-012-B00 | TENSION SPRING B            | イトチヨ-シ ハネ B            | (1)  |
| 18      |      | B3125-012-000 | THREAD TENSION STUD NUT     | イトチヨ-シ ナツト             | (1)  |
| 19      |      | SS-7110350-SP | SCREW 11/64-40 L=3          | マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.5 | (1)  |
| 20      |      | B3212-555-000 | PRESSER PLATE               | セイト- ゴム オサエタ           | (1)  |
| 21      |      | B3211-555-000 | RUBBER BRAKE                | セイト- ゴム                | (1)  |
| 22      |      | B3209-555-000 | POSITIONING FINGER          | ホ-ビ-ン オサエ              | (1)  |
| 23      |      | SD-0490261-SP | HINGE SCREW D=4.9 H=2.6     | タ-ンネジ D=4.9 H=2.6      | (1)  |
| 24      |      | SS-7081310-SP | SCREW 1/8-44 L=12.5         | マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5   | (1)  |
| 25      |      | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1             | ヒラサカネ 5X10.5X1         | (2)  |
| 26      |      | SK-3482500-SC | WOOD SCREW D=4.8 L=25       | マルモクネジ D=4.8 L=25      | (2)  |

From the library of: Diamond Needle Corp



# 14. THREAD STAND COMPONENTS

## 糸立装置関係




From the library of: Diamond Needle Corp

| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION               | ヒ       | ソ      | メ   | イ          | A               |
|----------|------|-----------------|---------------------------|---------|--------|-----|------------|-----------------|
| 1        |      | 111-81559       | THREAD STAND ASM.         | イトタテ    | ソウチ    | クミ  |            |                 |
| 2        |      | 111-81906       | SPOOL RETAINER            | イトマキ    | フレ     | ト   | メ          |                 |
| 3        |      | B3320-704-L00-A | SPOOL PIN                 | イトマキウケ  | ホ      | ウ   |            |                 |
| 4        |      | B3311-012-000   | SPOOL REST CUSHION        | イトマキウケ  | サ      |     |            |                 |
| 5        |      | 111-81807       | SPOOL REST                | イトマキウケ  | サ      | ラ   |            |                 |
| 6        |      | SM-6061610-SC   | SCREW M6 L=16             | ヒラコネシ   | メ      | 6   | L=15       |                 |
| 7        |      | B3318-704-L00-A | THREAD GUIDE ARM JOINT    | イトタテウデ  | シメ     | カナク |            |                 |
| 8        |      | B3311-704-000   | SPOOL REST ROD RUBBER CAP | イトタテホ   | ホ      | コ   | コ          | ム               |
| 9        |      | 111-81757       | THREAD GUIDE ASM.         | イトタテウデ  | B      | クミ  |            |                 |
| 10       |      | 111-81609       | SPOOL REST ROD, UPPER     | イトタテホ   | ウ      | ウ   |            |                 |
| 11       |      | B3305-704-000-A | SPOOL REST ROD JOINT      | イトタテホ   | ツキ     | テ   |            |                 |
| 12       |      | SM-4051405-SE   | SCREW M5X0.8 L=14         | ナハ      | コネシ    | メ   | 5X0.8 L=14 |                 |
| 13       |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ロツカクナツト | M5X0.8 | 1   | シ          |                 |
| 14       |      | 111-81500       | SPOOL REST ROD, LOWER     | イトタテホ   | ウ      | シタ  |            |                 |
| 15       |      | 111-81708       | SPOOL REST ARM            | イトタテウデ  | B      |     |            |                 |
| 16       |      | WS-0510002-KN   | SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3 | ハ       | ネ      | サ   | カ          | ネ 5.1X9.2X1.3   |
| 17       |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ロツカクナツト | M5X0.8 | 1   | シ          |                 |
| 18       |      | B3317-704-000   | NUT C15                   | イトタテホ   | ト      | メ   | ナツト        |                 |
| 19       |      | WP-1702600-S0   | WASHER 17X30X2.6          | ヒラサ     | カ      | ネ   | 17X30X2.6  |                 |
| 20       |      | D3310-555-D00   | RUBBER WASHER             | イトタテホ   | ホ      | シ   | ン          | コ               |
| 21       |      | WS-1643202-KR   | SPRING WASHER             | ハ       | ネ      | サ   | カ          | ネ 16.4X26.6X3.2 |
| 22       |      | MAO-11532000    | STAPLE                    | ユ       | ト      | ス   | テ          | ツ               |



# 15. AK-30 (PRESSER LIFTING SOLENOID COMPONENTS)

AK-30 (自動押え上げ装置関係)



From the library of: Diamond Needle Corp



| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                      | ヒ シ メ イ                 | AMT.  |
|----------|------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1        |      | GAK-300060D0  | PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.    | シフト-オサエアケ-ソーチ クミ        | 1     |
| 2        |      | GAK-300060B0  | OIL RESERVOIR ASM.               | アブラタマリ クミ               | (1)   |
| 3        |      | GAK-300070B0  | PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.    | オサエアケ- ソレノイト- クミ        | (1)   |
| 4        |      | GAK-01019000  | KNUCLE                           | レンケツカナケ                 | (1)   |
| 5        |      | NM-6100663-SE | NUT M10                          | ロツカクナツト M10 3シュ         | (1)   |
| 6        |      | RE-1200000-K0 | SNAP RING 12                     | Eカ-タトメワ 12              | (1)   |
| 7        |      | GAK-01018000  | THRUST WASHER                    | オサエアケ- ハ-ネウケ            | (2)   |
| 8        |      | GAK-30013000  | SPRING                           | オサエアケ- ソレノイト- モト-シハ-ネ   | (1)   |
| 9        |      | GAK-30012000  | SOLENOID INSTALLING BRACKET B    | オサエアケ- ソレノイト- トリツケキヤク B | (1)   |
| 10       |      | GAK-300070A0  | PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.    | オサエアケ- ソレノイト- クミ        | (1)   |
| 11       |      | GAK-30011000  | SOLENOID INSTALLING BRACKET A    | オサエアケ- ソレノイト- トリツケキヤク A | (1)   |
| 12       |      | SM-4051001-SB | SCREW M5X0.8 L=10                | ナハ-コネジ M5X0.8 L=10      | (4)   |
| 13       |      | WS-0511302-KB | SPRING WASHER M5                 | ハ-ネサ-カ-ネ M5             | (4)   |
| 14       |      | SM-4030801-SB | SCREW M3 L=8                     | ナハ-コネジ M3X0.5 L=8       | (1)   |
| 15       |      | WS-0310702-KS | SPRING WASHER                    | ハ-ネサ-カ-ネ 3.1X5.9X0.7    | (1)   |
| 16       |      | GAK-01016000  | CORD HOLDER                      | コート-オサエ                 | (1)   |
| 17       |      | GAK-020210A0  | PRESSER LIFTING CORD ASM.        | オサエアケ-ヨー コート- クミ        | (1)   |
| 18       |      | SM-4030801-SB | SCREW M3 L=8                     | ナハ-コネジ M3X0.5 L=8       | (2)   |
| 19       |      | WS-0310702-KS | SPRING WASHER                    | ハ-ネサ-カ-ネ 3.1X5.9X0.7    | (2)   |
| 20       |      | GAK-01014000  | 2POLE RECEPTACLE INSTALLING BASE | オサエアケ- 2プレセプ-タクルタ-イ     | (1)   |
| 21       |      | WS-0511302-KB | SPRING WASHER M5                 | ハ-ネサ-カ-ネ M5             | (4)   |
| 22       |      | SM-4051001-SB | SCREW M5X0.8 L=10                | ナハ-コネジ M5X0.8 L=10      | (4)   |
| 23       |      | HG-2674014-7P | DIODE IN5625                     | タ-イオート (1N5625)         | (1)   |
| 24       |      | SM-4030801-SB | SCREW M3 L=8                     | ナハ-コネジ M3X0.5 L=8       | (2)   |
| 25       |      | WS-0310702-KS | SPRING WASHER                    | ハ-ネサ-カ-ネ 3.1X5.9X0.7    | (2)   |
| 26       |      | HR-0036010-00 | RESISTOR 10 OHM 20W              | テイコ-キ 10オ-ム 20W         | (1)   |
| 27       |      | HW-2F18S12-12 | STRANDED WIRE, RED               | ヨリセン 0.18X19 アカ         | (0.1) |
| 28       |      | GAK-01015000  | 2POLE TERMINAL BLOCK             | 2P タンシタ-イ               | (1)   |
| 29       |      | GAK-30016000  | COVER                            | オサエアケ- カハ-              | (1)   |
| 30       |      | WP-0330501-SB | WASHER M3                        | ヒラサ-カ-ネ ミカ-キマル M3       | (2)   |
| 31       |      | WS-0310702-KS | SPRING WASHER                    | ハ-ネサ-カ-ネ 3.1X5.9X0.7    | (2)   |
| 32       |      | SM-4031401-SB | SCREW M3 L=14                    | ナハ-コネジ                  | (2)   |
| 33       |      | WP-0330500-MB | WASHER 3.3X6X0.5                 | ヒラサ-カ-ネ コカ-タマル M3       | (2)   |
| 34       |      | WS-0310702-KS | SPRING WASHER                    | ハ-ネサ-カ-ネ 3.1X5.9X0.7    | (2)   |
| 35       |      | SM-4030801-SB | SCREW M3 L=8                     | ナハ-コネジ M3X0.5 L=8       | (2)   |
| 36       |      | GAK-300060A0  | OIL RESERVOIR ASM.               | アブラタマリ クミ               | (1)   |
| 37       |      | 110-47107     | RUBBER CUSHION                   | トウフ-ササエコ-ム              | (4)   |
| 38       |      | 110-23108     | GASKET                           | アブラト-メ ハ-ツキン            | (1)   |
| 39       |      | GAK-30006000  | OIL RESERVOIR                    | アブラタマリ                  | (1)   |
| 40       |      | SS-6700710-SH | SCREW                            | ヒラネジ                    | (1)   |
| 41       |      | RO-0982401-00 | RUBBER RING                      | Oリンク                    | (1)   |
| 42       |      | MAO-12002000  | PEDAL SWITCH FRAME STUD          | シ-ク                     | (2)   |
| 43       |      | GAK-01004000  | LEVER CONNECTING ROD             | オサエアケ-レハ- レンケツロツト       | (1)   |
| 44       |      | GAK-01003B00  | PRESSER LIFTER STOPPER B         | オサエアケ- ストッパ- B          | (2)   |
| 45       |      | SS-8660530-TP | SCREW 1/4-40 L=4.5               | トメネジ 1/4-40 L=4.5       | (2)   |
| 46       |      | CS-1111019-SH | THRUST COLLAR D=11.11 W=10       | スラストウケ D=11.11 W=10     | (1)   |
| 47       |      | GAK-30015000  | PRESSER LIFTING LEVER            | オサエアケ- レハ-              | (1)   |
| 48       |      | SS-7151210-SP | SCREW 15/64-28 L=12              | マルヒラネジ 15/64-28 L=12    | (1)   |
| 49       |      | NM-6060003-SC | NUT M6                           | ロツカクナツト M6 3シュ          | (2)   |
| 50       |      | RE-0320000-K0 | SNAP RING 3.2                    | Eカ-タトメワ 3.2             | (4)   |
| 51       |      | RE-1000000-K0 | SNAP RING 10.0                   | Eカ-タトメワ                 | (3)   |
| 52       |      | GAK-30014000  | PRESSER LIFTING SHAFT            | オサエアケ- シ-ク A            | (1)   |
| 53       |      | WP-0621016-SD | WASHER 6.2X13X1                  | ヒラサ-カ-ネ 6.2X13X1        | (2)   |
| 54       |      | GAK-30005000  | SPRING                           | ヒサ-アケ-オシホ-ウ ハ-ネ         | (1)   |
| 55       |      | GAK-300010B0  | KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.       | コ-ムツキ ヒサ-アケ-オシホ-ウ クミ    | (1)   |
| 56       |      | GAK-30004000  | KNEE PRESS LIFTER ROD            | ヒサ-ウエ オシホ-ウ コ-ム         | (1)   |
| 57       |      | RE-0400000-K0 | SNAP RING 4                      | Eカ-タトメワ 4               | (1)   |
| 58       |      | SK-3514000-SC | WOOD SCREW D=5.1 L=40            | マルモクネジ                  | (2)   |
| 59       |      | WP-0570716-SE | WASHER                           | ヒラサ-カ-ネ 5.7X9.8X0.7     | (2)   |
| 60       |      | GAK-010220B0  | LIFTER KNEE SWITCH ASM. B        | オサエアケ- ヨ- ヒサ-スイツチ クミ    | (1)   |
| 61       |      | MAT-80230T00  | KNEE SWITCH SUPPORT BASE         | スイツチ シジ-タ-イ (T002)      | (2)   |
| 62       |      | MAT-80231T00  | DRIVING BAR, T002                | スイツチ シジ-ウチ (T002)       | (1)   |
| 63       |      | GAK-010220A0  | KNEE SWITCH ASM.                 | オサエアケ- ヨ- ヒサ-スイツチ クミ    | (1)   |
| 64       |      | SS-6151220-SP | SCREW 15/64-28 L=11.5            | ヒラネジ 15/64-28 L=11.5    | (4)   |
| 65       |      | SS-7111410-SP | SCREW 11/64-40 L=14              | マルヒラネジ 11/64-40 L=14    | (2)   |
| 66       |      | SK-3514000-SC | WOOD SCREW D=5.1 L=40            | マルモクネジ                  | (2)   |


From the library of: Diamond Needle Corp



# 16. PF-6: PEDAL/KNEE PRSSER-CONTROLLED GATHERING MECHANISM

( SPECIAL ORDER PARTS )

PF-6: 局部イセ込み装置 ( 特別注文部品 )



From the library of: Diamond Needle Corp



| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                     | ヒンメイ                   | AMT. |
|----------|------|---------------|---------------------------------|------------------------|------|
| 1        |      | GPF-010150FO  | PF-6: MECHANISH ASM.            | キヨクイセコミ ソーチ クミ         | 1    |
| 2        |      | GPF-010150EO  | PF-6: MECHANISH ASM.            | キヨクイセコミソーチ クミ          | (1)  |
| 3        |      | 112-45156     | OIL RESERVOIR ASM.              | アブラ タマリ クミ             | (1)  |
| 4        |      | 110-23009     | OIL RESERVOIR                   | アブラタマリ                 | (1)  |
| 5        |      | 110-23108     | GASKET                          | アブラトメ ハツキン             | (1)  |
| 6        |      | 110-23207     | RUBBER CUSHION                  | トウブササエコム               | (4)  |
| 7        |      | SS-6700710-SH | SCREW                           | ヒラネジ                   | (1)  |
| 8        |      | RO-0982401-00 | RUBBER RING                     | Oリング                   | (1)  |
| 9        |      | GPF-01012000  | SLEEVE                          | キヨクイセ スリーブ             | (1)  |
| 10       |      | CS-1111019-SH | THRUST COLLAR D=11.11 W=10      | スラストウケ D=11.11 W=10    | (1)  |
| 11       |      | SS-8660530-TP | SCREW 1/4-40 L= 4.5             | トメネジ 1/4-40 L=4.5      | (1)  |
| 12       |      | 110-24007     | CONNECTING ROD, VERTICAL        | ヒサアケ カイテンウデ            | (1)  |
| 13       |      | NS-6150430-SR | NUT 15/64-28                    | ロツカクナツト 15/64-28       | (2)  |
| 14       |      | SS-8153010-SR | SCREW 15/64-28 L=30             | トメネジ 15/64-28 L=30     | (2)  |
| 15       |      | SS-9151610-SR | SCREW 15/64-28 L=16             | ロツカクホルト 15/64-28       | (1)  |
| 16       |      | 112-45305     | PEDAL CONNECTING ARM            | ハタル レンケツウデ             | (1)  |
| 17       |      | 110-24106     | SPRING                          | ヒサアケ カイテンハネ            | (1)  |
| 18       |      | 112-45206     | KNEE PRESSER LIFTING SHAFT      | ヒサアテヨコシク               | (1)  |
| 19       |      | 112-45404     | DRIVING ARM                     | キヨクイセ クトウ ウデ           | (1)  |
| 20       |      | SS-9151540-SR | SCREW 15/64-28 L=15             | ロツカクホルト 15/64-28 L=15  | (1)  |
| 21       |      | GPF-01014000  | KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET | ヒサアテタテシク トリツケウデ        | (1)  |
| 22       |      | RE-1000000-KO | SNAP RING 10.0                  | Eカトメワ                  | (1)  |
| 23       |      | SS-9151160-CP | SCREW 15/64-28 L=10.5           | ロツカクホルト 15/64-28 L=115 | (1)  |
| 24       |      | SS-9661120-CP | SCREW 1/4-40 L=10.5             | ロツカクホルト 1/4-40 L=10.5  | (1)  |
| 25       |      | SD-0640241-SP | HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4      | タネネジ D=6.35 H=2.4      | (1)  |
| 26       |      | B3417-552-000 | LIFTING LEVER LINK SPRING       | ヒサアケ リンクウデハネ           | (1)  |
| 27       |      | SS-4120915-SP | SCREW 12/64-28 L=9              | ナハネジ 3/16-28 L=9       | (1)  |
| 28       |      | 112-45552     | WIRE ASM.                       | ワイヤ クミ                 | (1)  |
| 29       |      | 112-45701     | WIRE TUBE SUPPORT PLATE         | ワイヤチューブササエタ            | (1)  |
| 30       |      | GPF-01005000  | WIRE STOPPER                    | ワイヤカナク                 | (1)  |
| 31       |      | GPF-01004000  | WIRE ROLL PIN                   | ワイヤコロ                  | (1)  |
| 32       |      | GPF-01003000  | WIRE TUBE GUIDE                 | ワイヤチューブ カイト            | (1)  |
| 33       |      | 112-45602     | STOPPER                         | キヨク イセ ストツハ            | (1)  |
| 34       |      | GPF-01008000  | WIRE SUPPORTER                  | ワイヤササエタ                | (1)  |
| 35       |      | NS-6150430-SP | NUT 15/64-28                    | ロツカクナツト 15/64-28       | (1)  |
| 36       |      | SS-8153010-SR | SCREW 15/64-28 L=30             | トメネジ 15/64-28 L=30     | (1)  |
| 37       |      | GPF-01002000  | WIRE TUBE                       | ワイヤチューブ                | (1)  |
| 38       |      | SK-3482500-SC | WOOD SCREW D=4.8 L=25           | マルモクネジ D=4.8 L=25      | (2)  |
| 39       |      | GPF-010150CO  | CONNECTING ROD ASM.             | シタレンケツホー クミ            | (1)  |
| 40       |      | D7117-555-BAO | JOINT ASM.                      | レンケツホー ル クミ            | (1)  |
| 41       |      | NM-6060001-SE | NUT M6                          | ロツカクナツト M6 1シユ         | (1)  |
| 42       |      | B7114-012-000 | MOTOR CONNECTING ROD            | レンケツホー ツキテ             | (1)  |
| 43       |      | SM-9081423-SE | SCREW M8 L=14                   | ロツカクホルト M8 L=14        | (1)  |
| 44       |      | NM-6080721-SE | NUT M8                          | ロツカクナツト M8             | (1)  |
| 45       |      | GPF-01015000  | CONNECTING ROD, LOWER           | シタレンケツホー               | (1)  |
| 46       |      | B7133-012-000 | SPRING                          | レンケツホー ハネ              | (1)  |
| 47       |      | GPF-01011000  | WIRE TUBE GUIDE                 | ワイヤチューブ アンナイ           | (1)  |
| 48       |      | SK-3311600-SB | WOOD SCREW D=3.1 L=16           | マルモクネジ D=3.1 L=16      | (2)  |
| 49       |      | GPF-01016000  | PEDAL SHAFT                     | ハタルシク                  | (1)  |
| 50       |      | GPF-01017000  | LINER PLATE                     | フミイタシクウケ               | (1)  |
| 51       |      | 112-45800     | SPRIG                           | ハタル モトシ ハネ             | (1)  |
| 52       |      | B8151-771-0AO | PEDAL ASM.                      | Zキヤクヨー ハタル クミ          | (1)  |
| 53       |      | SM-9082023-SE | SCREW M8 L=20                   | ロツカクホルト M8 L=20        | (2)  |
| 54       |      | WS-0861410-KR | SPRING WASHER 8.6X15X1.4        | ハネサカネ 8.6X15X1.4       | (2)  |
| 55       |      | WP-0871602-SE | WASHER 8.7X18X1.6               | ヒラサカネ 8.7X18X1.6       | (2)  |
| 56       |      | D8114-555-BOE | PEDAL SHAFT BRACKET             | フミイタシク ウケイタ            | (2)  |
| 57       |      | NM-6080721-SE | NUT M8                          | ロツカクナツト M8             | (2)  |
| 58       |      | D8113-555-BOO | PEDAL BUSHING                   | フミイタ フツシユ              | (4)  |
| 59       |      | SM-9061203-SE | SCREW M6 L=12                   | ロツカクホルト M6 L=12        | (4)  |
| 60       |      | WS-0621210-KR | SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2      | ハネサカネ 6.2X11.4X1.2     | (4)  |
| 61       |      | WP-0671016-SE | WASHER 6.7X13X1                 | ヒラサカネ 6.7X13X1         | (4)  |
| 62       |      | D8125-772-BOO | PEDAL ADJUSTING PLATE           | フミイタ チョーセツイタ           | (1)  |
| 63       |      | B8151-771-000 | PEDAL                           | Zキヤクヨー ハタル             | (1)  |
| 64       |      | B8152-771-000 | PEDAL MAT                       | ハタルマツト                 | (1)  |



# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|-----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| BT-0600402-EA   | 20        | 3           | B7133-012-000  | 28        | 46          | GPF-01014000   | 28        | 21          | RE-0500000-KO  | 8         | 16          |
| B1109-450-B0B   | 2         | 52          | B8151-771-0A0  | 28        | 52          | GPF-010150C0   | 28        | 39          | RE-0500000-KO  | 10        | 3           |
| B1110-012-000   | 2         | 63          | B8151-771-000  | 28        | 63          | GPF-010150E0   | 28        | 2           | RE-0500000-KO  | 10        | 29          |
| B1114-012-000   | 2         | 11          | B8152-771-000  | 28        | 64          | GPF-010150F0   | 28        | 1           | RE-0500000-KO  | 16        | 36          |
| B1148-555-000   | 10        | 12          | B9117-012-000  | 6         | 43          | GPF-01015000   | 28        | 45          | RE-0500000-KO  | 16        | 51          |
| B1191-490-000   | 2         | 54          | CQ-2520000-00  | 20        | 15          | GPF-01016000   | 28        | 49          | RE-0500000-KO  | 17        | 16          |
| B1211-980-000   | 14        | 18          | CQ-3500000-F0  | 4         | 3           | GPF-01017000   | 28        | 50          | RE-0600000-KO  | 16        | 34          |
| B1212-552-A00   | 4         | 28          | CQ-5000000-F0  | 12        | 41          | HA-0005900-00  | 18        | 19          | RE-0600000-KO  | 16        | 46          |
| B1213-552-0A0-A | 4         | 39          | CS-0700611-SD  | 14        | 1           | HA-0017000-00  | 17        | 13          | RE-0700000-KO  | 12        | 10          |
| B1242-980-000   | 14        | 27          | CS-079073A-SH  | 6         | 37          | HG-2674014-7P  | 26        | 23          | RE-0800000-KO  | 16        | 27          |
| B1305-012-0A0   | 6         | 15          | CS-079101A-SH  | 6         | 30          | HR-0036010-00  | 26        | 26          | RE-0900000-KO  | 17        | 19          |
| B1306-155-0A0   | 6         | 17          | CS-1111019-SH  | 26        | 46          | HW-2F18S12-12  | 26        | 27          | RE-0900000-KO  | 18        | 14          |
| B1306-155-0B0   | 6         | 14          | CS-1111019-SH  | 28        | 10          | HW-2F18S12-19  | 18        | 20          | RE-1000000-KO  | 22        | 9           |
| B1306-155-0C0   | 6         | 13          | CS-120101B-SH  | 12        | 45          | HW-5000700-00  | 17        | 9           | RE-1000000-KO  | 26        | 51          |
| B1307-155-0A0   | 6         | 20          | CS-147121A-SH  | 4         | 23          | HW-5000700-00  | 18        | 21          | RE-1000000-KO  | 28        | 22          |
| B1307-155-0B0   | 6         | 19          | CS-147121A-SH  | 10        | 46          | HX-0004300-00  | 4         | 37          | RE-1200000-KO  | 17        | 26          |
| B1308-155-0A0   | 6         | 22          | CS-147121A-SH  | 10        | 58          | MAO-11532000   | 24        | 22          | RE-1200000-KO  | 26        | 6           |
| B1402-552-000-A | 6         | 2           | D2104-490-D00  | 18        | 11          | MAO-12002000   | 26        | 42          | RO-0291801-00  | 4         | 40          |
| B1405-012-000   | 6         | 1           | D2112-555-B00  | 2         | 17          | MAT-80230T00   | 26        | 61          | RO-0371801-00  | 8         | 3           |
| B1408-552-000   | 4         | 8           | D2404-555-B00  | 16        | 9           | MAT-80231T00   | 26        | 62          | RO-0442401-00  | 4         | 26          |
| B1411-552-0A0   | 6         | 5           | D2406-555-B00  | 16        | 10          | MDB-100B1100   | 6         | 12          | RO-0691801-00  | 14        | 24          |
| B1414-555-000   | 6         | 7           | D2464-555-B00  | 17        | 31          | M4007-110-0AA  | 4         | 34          | RO-0922702-00  | 10        | 15          |
| B1505-227-000-A | 8         | 24          | D2468-555-B00  | 17        | 28          | M4007-121-0AC  | 4         | 35          | RO-0982401-00  | 22        | 6           |
| B1520-552-000-A | 8         | 2           | D3159-555-B00  | 8         | 46          | M9637-110-000  | 16        | 67          | RO-0982401-00  | 26        | 41          |
| B1521-555-000   | 8         | 1           | D3201-555-DA0  | 23        | 13          | M9640-110-000  | 16        | 68          | RO-1331701-00  | 28        | 8           |
| B1524-491-BA0   | 8         | 44          | D3213-555-DA0  | 23        | 14          | NM-6040000-SN  | 16        | 56          | RO-1331701-00  | 2         | 50          |
| B1524-491-BB0   | 8         | 42          | D3310-555-D00  | 24        | 20          | NM-6040001-SD  | 12        | 4           | RO-1952401-00  | 20        | 2           |
| B1609-804-B00   | 12        | 2           | D6043-555-B00  | 16        | 66          | NM-6050001-SE  | 24        | 13          | SD-0460702-TP  | 16        | 2           |
| B1613-450-A00   | 10        | 27          | D6043-555-B00  | 17        | 10          | NM-6050001-SE  | 24        | 17          | SD-0490261-SP  | 23        | 23          |
| B1641-490-000   | 14        | 26          | D6043-555-B00  | 18        | 26          | NM-6060001-SE  | 28        | 41          | SD-0500095-TH  | 16        | 4           |
| B1644-490-000   | 14        | 25          | D7117-555-BA0  | 28        | 40          | NM-6060003-SC  | 26        | 49          | SD-0550212-TP  | 18        | 9           |
| B1808-552-0A0   | 6         | 39          | D8113-555-B00  | 28        | 58          | NM-6080721-SE  | 28        | 44          | SD-0600322-SD  | 8         | 11          |
| B1810-552-000   | 6         | 40          | D8114-555-B0E  | 28        | 56          | NM-6080721-SE  | 28        | 57          | SD-0600361-SP  | 16        | 62          |
| B1903-552-000   | 4         | 9           | D8125-772-B00  | 28        | 62          | NM-6100663-SE  | 26        | 5           | SD-0630275-SP  | 16        | 18          |
| B1905-541-B00   | 4         | 6           | GAK-01003B00   | 26        | 44          | NS-6110310-SP  | 14        | 38          | SD-0640241-SP  | 28        | 25          |
| B2616-372-000   | 20        | 17          | GAK-01004000   | 26        | 43          | NS-6120310-SP  | 12        | 23          | SD-0640451-TP  | 12        | 8           |
| B2920-490-000   | 14        | 14          | GAK-01014000   | 26        | 20          | NS-6150430-SP  | 16        | 33          | SD-0640702-TH  | 16        | 48          |
| B3026-490-B00   | 12        | 38          | GAK-01015000   | 26        | 28          | NS-6150430-SP  | 28        | 35          | SD-0641451-SP  | 16        | 17          |
| B3037-470-000   | 14        | 13          | GAK-01016000   | 26        | 16          | NS-6150430-SR  | 22        | 12          | SD-0720332-SP  | 8         | 10          |
| B3115-552-000   | 2         | 46          | GAK-01018000   | 26        | 7           | NS-6150430-SR  | 28        | 13          | SD-1000701-TP  | 14        | 10          |
| B3118-552-C00   | 2         | 51          | GAK-01019000   | 26        | 4           | NS-6620310-SP  | 8         | 45          | SD-1000801-SH  | 10        | 49          |
| B3120-125-000   | 2         | 42          | GAK-010220A0   | 26        | 63          | NS-6620310-SP  | 12        | 9           | SE-4301041-SR  | 20        | 30          |
| B3125-012-000   | 23        | 18          | GAK-010220B0   | 26        | 60          | NS-6660410-SH  | 16        | 58          | SK-3311600-SB  | 28        | 48          |
| B3126-012-000   | 2         | 45          | GAK-020210A0   | 26        | 17          | NS-6660430-SP  | 16        | 59          | SK-3482500-SC  | 23        | 26          |
| B3126-012-000   | 23        | 16          | GAK-300010B0   | 26        | 55          | NS-6680410-SP  | 10        | 53          | SK-3482500-SC  | 28        | 38          |
| B3128-012-000   | 2         | 47          | GAK-30004000   | 26        | 56          | PS-0150065-KP  | 14        | 11          | SK-3514000-SC  | 26        | 58          |
| B3129-012-A00   | 2         | 43          | GAK-30005000   | 26        | 54          | RC-0330415-KP  | 8         | 39          | SK-3514000-SC  | 26        | 66          |
| B3129-012-B00   | 23        | 17          | GAK-300060A0   | 26        | 36          | RC-0330415-KP  | 12        | 33          | SL-4030851-SF  | 20        | 21          |
| B3132-552-000   | 2         | 44          | GAK-300060B0   | 26        | 2           | RC-0330415-KP  | 12        | 35          | SL-4051001-MZ  | 4         | 38          |
| B3209-555-000   | 23        | 22          | GAK-300060D0   | 26        | 1           | RC-1381001-KP  | 10        | 39          | SM-4030601-SN  | 18        | 3           |
| B3211-555-000   | 23        | 21          | GAK-30006000   | 26        | 39          | RC-1381001-KP  | 10        | 42          | SM-4030601-SN  | 18        | 23          |
| B3212-555-000   | 23        | 20          | GAK-300070A0   | 26        | 10          | RC-1850001-KP  | 4         | 22          | SM-4030801-SB  | 26        | 14          |
| B3214-047-000   | 2         | 31          | GAK-300070B0   | 26        | 3           | RE-0300000-KO  | 18        | 17          | SM-4030801-SB  | 26        | 18          |
| B3305-704-000-A | 24        | 11          | GAK-30011000   | 26        | 11          | RE-0320000-KO  | 14        | 33          | SM-4030801-SB  | 26        | 24          |
| B3311-012-000   | 24        | 4           | GAK-30012000   | 26        | 9           | RE-0320000-KO  | 26        | 50          | SM-4030801-SB  | 26        | 35          |
| B3311-704-000   | 24        | 8           | GAK-30013000   | 26        | 8           | RE-0400000-KO  | 8         | 50          | SM-4031401-SB  | 26        | 32          |
| B3317-704-000   | 24        | 18          | GAK-30014000   | 26        | 52          | RE-0400000-KO  | 16        | 39          | SM-4031501-SC  | 17        | 8           |
| B3318-704-L00-A | 24        | 7           | GAK-30015000   | 26        | 47          | RE-0400000-KO  | 17        | 21          | SM-4051001-SB  | 26        | 12          |
| B3320-704-L00-A | 24        | 3           | GAK-30016000   | 26        | 29          | RE-0400000-KO  | 17        | 30          | SM-4051001-SB  | 26        | 22          |
| B3404-122-000   | 20        | 8           | GPF-01002000   | 28        | 37          | RE-0400000-KO  | 26        | 57          | SM-4051405-SE  | 24        | 12          |
| B3417-552-000   | 28        | 26          | GPF-01003000   | 28        | 32          | RE-0500000-KO  | 8         | 7           | SM-6061610-SC  | 24        | 6           |
| B3419-122-000   | 22        | 18          | GPF-01004000   | 28        | 31          | RE-0500000-KO  | 8         | 14          | SM-9061203-SE  | 28        | 59          |
| B3431-552-000-A | 22        | 17          | GPF-01005000   | 28        | 30          | RE-0500000-KO  | 8         | 14          | SM-9081423-SE  | 28        | 43          |
| B3514-412-000   | 20        | 18          | GPF-01008000   | 28        | 34          | RE-0500000-KO  | 8         | 14          | SM-9082023-SE  | 28        | 53          |
| B3536-122-000   | 20        | 9           | GPF-01011000   | 28        | 47          | RE-0500000-KO  | 8         | 14          | SQ-1150501-SD  | 20        | 6           |
| B4123-522-00B   | 12        | 16          | GPF-01012000   | 28        | 9           | RE-0500000-KO  | 8         | 14          | SS-1120710-SP  | 2         | 55          |
| B7114-012-000   | 28        | 42          |                |           |             | RE-0500000-KO  | 8         | 14          | SS-2060210-SP  | 16        | 8           |

From the library of: Diamond Needle Corp



# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| SS-2090620-SP  | 12        | 13          | SS-6151220-SP  | 26        | 64          | SS-9151610-SR  | 28        | 15          | 110-08059      | 4         | 15          |
| SS-2110915-SP  | 2         | 53          | SS-6660610-TP  | 16        | 20          | SS-9182010-SN  | 22        | 11          | 110-08109      | 4         | 18          |
| SS-4080620-TP  | 10        | 28          | SS-6661110-SP  | 4         | 16          | SS-9661120-CP  | 28        | 24          | 110-08356      | 10        | 54          |
| SS-4080620-TP  | 16        | 11          | SS-6700710-SH  | 22        | 5           |                |           |             | 110-08455      | 10        | 1           |
| SS-4110515-SP  | 23        | 15          | SS-6700710-SH  | 26        | 40          | TA-0850604-RO  | 2         | 9           | 110-08604      | 10        | 33          |
| SS-4110615-SP  | 17        | 3           | SS-6700710-SH  | 28        | 7           | TA-0850604-RO  | 12        | 27          | 110-08703      | 10        | 32          |
| SS-4110715-SP  | 16        | 12          | SS-7080510-TP  | 6         | 10          | TA-1250406-RO  | 2         | 59          | 110-08703      | 12        | 54          |
| SS-4110715-SP  | 16        | 28          | SS-7081310-SP  | 23        | 24          | TA-1250705-RO  | 2         | 10          | 110-08802      | 10        | 35          |
| SS-4111815-SP  | 17        | 7           | SS-7090410-SP  | 18        | 10          | TA-1470702-RO  | 2         | 18          | 110-08901      | 10        | 30          |
| SS-4120615-SP  | 2         | 21          | SS-7090610-SP  | 16        | 42          | TA-1470704-RO  | 2         | 22          | 110-09008      | 10        | 31          |
| SS-4120615-SP  | 2         | 35          | SS-7090910-SP  | 8         | 31          | TA-1750502-RO  | 14        | 20          | 110-09008      | 12        | 57          |
| SS-4120615-SP  | 2         | 36          | SS-7090910-SP  | 12        | 49          | TA-2000502-RO  | 2         | 23          | 110-09107      | 10        | 51          |
| SS-4120615-SP  | 8         | 58          | SS-7090910-SP  | 12        | 52          | TA-2101002-RO  | 2         | 19          | 110-09107      | 12        | 55          |
| SS-4120615-SP  | 8         | 64          | SS-7090910-SP  | 12        | 59          | TA-2101002-RO  | 2         | 25          | 110-09206      | 10        | 18          |
| SS-4120615-SP  | 14        | 17          | SS-7110350-SP  | 23        | 19          |                |           |             | 110-09206      | 12        | 53          |
| SS-4120615-SP  | 14        | 30          | SS-7110410-SP  | 8         | 62          | WP-0330500-MB  | 26        | 33          | 110-09305      | 10        | 26          |
| SS-4120615-SP  | 18        | 28          | SS-7110510-SP  | 10        | 24          | WP-0330501-SB  | 26        | 30          | 110-09404      | 10        | 23          |
| SS-4120615-SP  | 20        | 13          | SS-7110570-SP  | 12        | 19          | WP-0450000-SD  | 16        | 55          | 110-09800      | 10        | 9           |
| SS-4120915-SP  | 2         | 1           | SS-7110710-SP  | 23        | 8           | WP-0450801-SD  | 4         | 31          | 110-09909      | 10        | 11          |
| SS-4120915-SP  | 2         | 12          | SS-7110740-TP  | 8         | 54          | WP-0450846-SP  | 8         | 65          | 110-10006      | 10        | 14          |
| SS-4120915-SP  | 2         | 16          | SS-7110740-TP  | 8         | 61          | WP-0480856-SP  | 23        | 7           | 110-10303      | 10        | 21          |
| SS-4120915-SP  | 6         | 25          | SS-7110740-TP  | 10        | 43          | WP-0501016-SD  | 23        | 25          | 110-10808      | 10        | 50          |
| SS-4120915-SP  | 6         | 29          | SS-7110740-TP  | 17        | 24          | WP-0553216-SD  | 17        | 12          | 110-10907      | 10        | 45          |
| SS-4120915-SP  | 10        | 61          | SS-7111120-SP  | 10        | 63          | WP-0570716-SE  | 26        | 59          | 110-10907      | 10        | 60          |
| SS-4120915-SP  | 17        | 15          | SS-7111410-SP  | 26        | 65          | WP-0600816-SP  | 14        | 8           | 110-11301      | 10        | 22          |
| SS-4120915-SP  | 23        | 4           | SS-7111810-SP  | 8         | 30          | WP-0621016-SD  | 26        | 53          | 110-14008      | 10        | 20          |
| SS-4120915-SP  | 28        | 27          | SS-7120770-SH  | 10        | 10          | WP-0621016-SH  | 16        | 32          | 110-14156      | 10        | 56          |
| SS-4121015-SP  | 2         | 4           | SS-7121410-SP  | 10        | 41          | WP-0650816-SP  | 8         | 21          | 110-14206      | 10        | 48          |
| SS-4121015-SP  | 18        | 27          | SS-7121410-SP  | 10        | 55          | WP-0661016-SP  | 8         | 23          | 110-14354      | 10        | 62          |
| SS-4150915-SP  | 8         | 47          | SS-7151210-SP  | 26        | 48          | WP-0671016-SE  | 28        | 61          | 110-15005      | 6         | 32          |
| SS-4150915-SP  | 16        | 47          | SS-7620750-SP  | 14        | 21          | WP-0871602-SE  | 28        | 55          | 110-15104      | 6         | 36          |
| SS-4150915-SP  | 17        | 32          | SS-7681650-TP  | 4         | 27          | WP-1221016-SP  | 18        | 5           | 110-15203      | 6         | 28          |
| SS-4150915-SP  | 20        | 33          | SS-7701510-SP  | 23        | 11          | WP-1702600-SO  | 24        | 19          | 110-17209      | 4         | 2           |
| SS-4150915-SP  | 23        | 5           | SS-8090410-SP  | 2         | 49          | WP-1703001-SC  | 17        | 27          | 110-18405      | 8         | 49          |
| SS-4151215-SP  | 16        | 63          | SS-8110410-TP  | 6         | 38          | WS-0310002-KN  | 18        | 22          | 110-18504      | 2         | 38          |
| SS-6060210-SP  | 2         | 65          | SS-8110520-TP  | 16        | 22          | WS-0310702-KS  | 26        | 15          | 110-18603      | 2         | 60          |
| SS-6080340-SP  | 20        | 4           | SS-8120410-SP  | 12        | 26          | WS-0310702-KS  | 26        | 19          | 110-18801      | 6         | 8           |
| SS-6080410-SP  | 2         | 7           | SS-8120740-SP  | 12        | 47          | WS-0310702-KS  | 26        | 25          | 110-18900      | 2         | 41          |
| SS-6080720-SP  | 8         | 26          | SS-8120740-SP  | 12        | 56          | WS-0310702-KS  | 26        | 31          | 110-20005      | 20        | 23          |
| SS-6090510-SP  | 14        | 2           | SS-8150410-SP  | 12        | 30          | WS-0310702-KS  | 26        | 34          | 110-20054      | 20        | 19          |
| SS-6090510-SP  | 16        | 16          | SS-8150432-TH  | 6         | 35          | WS-0510002-KN  | 24        | 16          | 110-20203      | 20        | 29          |
| SS-6090620-SP  | 10        | 19          | SS-8150432-TH  | 10        | 44          | WS-0511302-KB  | 26        | 13          | 110-20302      | 20        | 20          |
| SS-6090620-SP  | 10        | 37          | SS-8150710-SP  | 2         | 37          | WS-0511302-KB  | 26        | 21          | 110-20401      | 20        | 27          |
| SS-6090620-SP  | 10        | 52          | SS-8150710-SP  | 10        | 36          | WS-0621210-KR  | 28        | 60          | 110-20500      | 20        | 25          |
| SS-6090670-TP  | 4         | 19          | SS-8150912-TH  | 4         | 13          | WS-0861410-KR  | 28        | 54          | 110-20609      | 20        | 26          |
| SS-6090670-TP  | 6         | 6           | SS-8151150-SP  | 4         | 1           | WS-1643202-KR  | 24        | 21          | 110-20708      | 20        | 24          |
| SS-6090670-TP  | 10        | 7           | SS-8151550-SP  | 4         | 32          |                |           |             | 110-20807      | 20        | 28          |
| SS-6110420-TP  | 6         | 31          | SS-8153010-SR  | 22        | 13          | 110-00510      | 2         | 14          | 110-20906      | 20        | 22          |
| SS-6110610-TP  | 2         | 61          | SS-8153010-SR  | 28        | 14          | 110-00619      | 2         | 15          | 110-21003      | 20        | 35          |
| SS-6110610-TP  | 12        | 39          | SS-8153010-SR  | 28        | 36          | 110-00700      | 2         | 34          | 110-21300      | 20        | 16          |
| SS-6110710-TP  | 16        | 61          | SS-8660410-SP  | 12        | 46          | 110-00858      | 2         | 8           | 110-21409      | 20        | 31          |
| SS-6110710-TP  | 18        | 25          | SS-8660530-TP  | 12        | 18          | 110-01104      | 2         | 66          | 110-21508      | 20        | 1           |
| SS-6110820-TP  | 14        | 7           | SS-8660530-TP  | 26        | 45          | 110-01500      | 2         | 39          | 110-21706      | 16        | 64          |
| SS-6111010-SP  | 6         | 34          | SS-8660530-TP  | 28        | 11          | 110-01609      | 2         | 64          | 110-23009      | 22        | 2           |
| SS-6111010-SP  | 20        | 34          | SS-8660610-TP  | 4         | 24          | 110-01658      | 2         | 62          | 110-23009      | 28        | 4           |
| SS-6111030-TP  | 14        | 15          | SS-8660610-TP  | 4         | 25          | 110-02409      | 4         | 20          | 110-23108      | 22        | 3           |
| SS-6111210-SP  | 4         | 30          | SS-8660610-TP  | 10        | 47          | 110-02508      | 4         | 21          | 110-23108      | 26        | 38          |
| SS-6120930-TP  | 10        | 16          | SS-8660610-TP  | 10        | 59          | 110-02904      | 4         | 41          | 110-23108      | 28        | 5           |
| SS-6121210-SP  | 10        | 57          | SS-8660810-TP  | 6         | 16          | 110-04009      | 6         | 24          | 110-23207      | 28        | 6           |
| SS-6121210-SP  | 14        | 19          | SS-8660810-TP  | 6         | 18          | 110-04207      | 6         | 27          | 110-23306      | 23        | 6           |
| SS-6121220-TP  | 8         | 41          | SS-8660810-TP  | 6         | 21          | 110-05105      | 6         | 9           | 110-23603      | 23        | 10          |
| SS-6121220-TP  | 8         | 43          | SS-8660810-TP  | 6         | 23          | 110-05204      | 4         | 7           | 110-23702      | 22        | 20          |
| SS-6121220-TP  | 10        | 5           | SS-8681650-TP  | 4         | 10          | 110-06103      | 8         | 32          | 110-23751      | 22        | 16          |
| SS-6121220-TP  | 12        | 24          | SS-9111113-TP  | 14        | 37          | 110-06350      | 8         | 6           | 110-23801      | 22        | 21          |
| SS-6121220-TP  | 12        | 25          | SS-9151160-CP  | 28        | 23          | 110-06756      | 8         | 4           | 110-24007      | 22        | 7           |
| SS-6121220-TP  | 12        | 42          | SS-9151540-SR  | 22        | 22          | 110-06905      | 8         | 8           | 110-24007      | 28        | 12          |
| SS-6121220-TP  | 12        | 48          | SS-9151540-SR  | 28        | 20          | 110-07101      | 8         | 9           | 110-24106      | 22        | 8           |
| SS-6121220-TP  | 12        | 66          | SS-9151610-SR  | 22        | 14          | 110-08000      | 4         | 17          | 110-24106      | 28        | 17          |

From the library of: Diamond Needle Corp



# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| 110-24205      | 22        | 15          | 111-01300      | 17        | 17          | 112-12909      | 14        | 4           | 112-33202      | 18        | 15          |
| 110-24304      | 22        | 23          | 111-02001      | 17        | 4           | 112-13006      | 14        | 16          | 112-33301      | 18        | 7           |
| 110-24403      | 22        | 19          | 111-02100      | 17        | 5           | 112-13105      | 2         | 24          | 112-33400      | 18        | 4           |
| 110-24502      | 22        | 10          | 111-02209      | 17        | 6           | 112-14004      | 12        | 43          | 112-33657      | 18        | 13          |
| 110-30202      | 2         | 26          | 111-02308      | 17        | 14          | 112-14103      | 12        | 22          | 112-33855      | 18        | 24          |
| 110-30301      | 2         | 20          | 111-02506      | 17        | 2           | 112-14202      | 12        | 21          | 112-34150      | 18        | 12          |
| 110-30400      | 2         | 67          | 111-02605      | 2         | 13          | 112-14301      | 12        | 20          | 112-34309      | 18        | 2           |
| 110-32158      | 4         | 33          | 111-41355      | 6         | 42          | 112-14400      | 12        | 29          | 112-34408      | 18        | 6           |
| 110-32265      | 4         | 36          | 111-81500      | 24        | 14          | 112-14509      | 12        | 40          | 112-34507      | 18        | 16          |
| 110-35003      | 6         | 3           | 111-81559      | 24        | 1           | 112-14707      | 12        | 31          | 112-34606      | 18        | 8           |
| 110-37157      | 10        | 40          | 111-81609      | 24        | 10          | 112-14806      | 12        | 36          | 112-40108      | 6         | 45          |
| 110-37207      | 10        | 38          | 111-81708      | 24        | 15          | 112-14905      | 12        | 37          | 112-45156      | 28        | 3           |
| 110-37355      | 10        | 25          | 111-81757      | 24        | 9           | 112-15001      | 12        | 34          | 112-45206      | 28        | 18          |
| 110-38650      | 6         | 46          | 111-81807      | 24        | 5           | 112-15100      | 12        | 32          | 112-45305      | 28        | 16          |
| 110-38759      | 6         | 44          | 111-81906      | 24        | 2           | 112-15209      | 8         | 40          | 112-45404      | 28        | 19          |
| 110-38809      | 6         | 33          | 112-00151      | 2         | 5           | 112-16009      | 12        | 3           | 112-45552      | 28        | 28          |
| 110-38908      | 6         | 41          | 112-00201      | 2         | 6           | 112-16157      | 12        | 1           | 112-45602      | 28        | 33          |
| 110-39062      | 4         | 5           | 112-00300      | 2         | 57          | 112-16306      | 12        | 65          | 112-45701      | 28        | 29          |
| 110-39070      | 4         | 4           | 112-00409      | 2         | 56          | 112-16405      | 12        | 12          | 112-45800      | 28        | 51          |
| 110-40052      | 16        | 5           | 112-00508      | 2         | 2           | 112-16504      | 12        | 11          |                |           |             |
| 110-40201      | 16        | 7           | 112-00607      | 2         | 3           | 112-16603      | 12        | 5           |                |           |             |
| 110-40300      | 16        | 6           | 112-00805      | 2         | 58          | 112-16702      | 12        | 6           |                |           |             |
| 110-40607      | 16        | 35          | 112-02009      | 4         | 42          | 112-16801      | 12        | 7           |                |           |             |
| 110-40706      | 16        | 37          | 112-02108      | 4         | 11          | 112-16900      | 8         | 67          |                |           |             |
| 110-40854      | 16        | 45          | 112-02207      | 4         | 12          | 112-17106      | 8         | 38          |                |           |             |
| 110-40953      | 16        | 44          | 112-02306      | 4         | 14          | 112-17205      | 8         | 37          |                |           |             |
| 110-41308      | 16        | 43          | 112-03106      | 6         | 26          | 112-17353      | 8         | 25          |                |           |             |
| 110-41407      | 16        | 40          | 112-04005      | 8         | 34          | 112-17601      | 8         | 35          |                |           |             |
| 110-41506      | 16        | 41          | 112-04104      | 8         | 28          | 112-20001      | 8         | 51          |                |           |             |
| 110-41605      | 16        | 38          | 112-04203      | 8         | 27          | 112-20100      | 8         | 17          |                |           |             |
| 110-41704      | 16        | 29          | 112-04302      | 8         | 29          | 112-20209      | 2         | 48          |                |           |             |
| 110-41852      | 16        | 30          | 112-04401      | 8         | 33          | 112-20252      | 2         | 40          |                |           |             |
| 110-42058      | 16        | 24          | 112-04559      | 8         | 19          | 112-20308      | 8         | 66          |                |           |             |
| 110-42207      | 16        | 50          | 112-04609      | 8         | 20          | 112-21504      | 20        | 32          |                |           |             |
| 110-42264      | 16        | 23          | 112-05002      | 8         | 22          | 112-21603      | 20        | 12          |                |           |             |
| 110-42306      | 16        | 26          | 112-05101      | 8         | 18          | 112-21652      | 20        | 7           |                |           |             |
| 110-42405      | 16        | 31          | 112-05200      | 8         | 5           | 112-21702      | 20        | 11          |                |           |             |
| 110-42504      | 16        | 14          | 112-05309      | 8         | 12          | 112-21801      | 20        | 10          |                |           |             |
| 110-42553      | 16        | 13          | 112-05408      | 8         | 13          | 112-21900      | 20        | 14          |                |           |             |
| 110-42652      | 16        | 15          | 112-06000      | 10        | 17          | 112-22007      | 20        | 5           |                |           |             |
| 110-42751      | 16        | 25          | 112-06208      | 10        | 4           | 112-22502      | 23        | 9           |                |           |             |
| 110-42850      | 16        | 19          | 112-06307      | 10        | 6           | 112-22551      | 23        | 2           |                |           |             |
| 110-42959      | 16        | 21          | 112-06406      | 10        | 8           | 112-22569      | 23        | 1           |                |           |             |
| 110-43007      | 16        | 60          | 112-06455      | 10        | 2           | 112-22601      | 23        | 3           |                |           |             |
| 110-43106      | 16        | 53          | 112-06653      | 14        | 3           | 112-22700      | 23        | 12          |                |           |             |
| 110-43205      | 16        | 52          | 112-07008      | 14        | 35          | 112-25257      | 4         | 29          |                |           |             |
| 110-43304      | 16        | 57          | 112-10002      | 12        | 17          | 112-26008      | 6         | 11          |                |           |             |
| 110-43353      | 16        | 49          | 112-10101      | 12        | 14          | 112-26107      | 6         | 4           |                |           |             |
| 110-43403      | 16        | 54          | 112-10200      | 12        | 15          | 112-27006      | 14        | 9           |                |           |             |
| 110-43551      | 16        | 65          | 112-10309      | 12        | 58          | 112-27501      | 17        | 29          |                |           |             |
| 110-45002      | 2         | 29          | 112-10408      | 12        | 61          | 112-27550      | 17        | 23          |                |           |             |
| 110-45051      | 2         | 28          | 112-10507      | 12        | 63          | 112-27600      | 17        | 25          |                |           |             |
| 110-45101      | 2         | 32          | 112-10606      | 12        | 60          | 112-27758      | 17        | 18          |                |           |             |
| 110-45200      | 2         | 30          | 112-10705      | 12        | 50          | 112-28004      | 17        | 20          |                |           |             |
| 110-45309      | 2         | 33          | 112-10804      | 12        | 51          | 112-28103      | 17        | 22          |                |           |             |
| 110-45408      | 8         | 56          | 112-10903      | 12        | 64          | 112-28202      | 17        | 11          |                |           |             |
| 110-45507      | 8         | 55          | 112-11000      | 12        | 44          | 112-28251      | 17        | 1           |                |           |             |
| 110-45606      | 8         | 59          | 112-11109      | 14        | 22          | 112-28301      | 16        | 69          |                |           |             |
| 110-45705      | 8         | 48          | 112-11208      | 14        | 36          | 112-30000      | 12        | 28          |                |           |             |
| 110-45804      | 8         | 57          | 112-11307      | 14        | 23          | 112-30109      | 8         | 36          |                |           |             |
| 110-45903      | 8         | 53          | 112-11455      | 14        | 6           | 112-30554      | 8         | 52          |                |           |             |
| 110-46000      | 8         | 63          | 112-11851      | 14        | 12          | 112-30802      | 8         | 15          |                |           |             |
| 110-47057      | 22        | 1           | 112-12156      | 14        | 5           | 112-30901      | 8         | 60          |                |           |             |
| 110-47107      | 22        | 4           | 112-12206      | 14        | 29          | 112-31503      | 20        | 36          |                |           |             |
| 110-47107      | 26        | 37          | 112-12354      | 14        | 34          | 112-32055      | 16        | 1           |                |           |             |
| 110-52701      | 10        | 13          | 112-12610      | 14        | 28          | 112-32105      | 16        | 3           |                |           |             |
| 111-00104      | 2         | 27          | 112-12701      | 14        | 31          | 112-33053      | 18        | 18          |                |           |             |
| 111-00252      | 10        | 34          | 112-12800      | 14        | 32          | 112-33061      | 18        | 1           |                |           |             |

From the library of: Diamond Needle Corp