


1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部、外装関係



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D1118-555-D00	SIDE PLATE		メイト	1
2		SS-7110910-SP	SCREW	D.11/82	SS-4110915-SP	-
3		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	A.11/82	ナメシ 11/64-40 L=9	8
4		B1119-415-000-A	GASKET		メイト ハツキン	1
5		D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE		コート トメカナク A	1
6		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9	D.11/82	SS-4150915-SP	-
7		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	A.11/82	ナメシ 15/64-28 L=9	1
8		TA-0800704-R0	RUBBER PLUG	D.12/81	TA-0750704-R0	-
9		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	A.12/81	トメセン	8
10		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
11		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN		イトアンナイホー	1
12		D3161-530-0A0	TENSION POST ASM.		タメイ イトチヨ-シホー クミ	1
13		D3162-555-B00	THREAD GUIDE		タメイ イトチヨ-シホー アンナイ	(1)
14		D3161-555-B00	FIRST TENSION POST		タメイ イトチヨ-シホー	(1)
15		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC		イトチヨ-シ ラ	(2)
16		D3168-530-000	SPRING		タメイ イトチヨ-シホー	(1)
17		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT		イトチヨ-シ ナット	(1)
18		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメシ 11/64-40 L=3.5	1
19		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG		トメセン	4
20		D1123-555-000	THREAD TAKE-UP LEVER COVER		テンヒツカハ	1
21	#03	D1123-555-00A	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	A.08/83	テンヒツカハ	1
22	#01	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.11/82	SS-4110515-SP	-
23		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.11/82	ナメシ 11/64-40 L=5	1
24		TA-2100904-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
25		B1122-530-000	GASKET		メンイタハツキン	1
26		B1121-530-000	FACE PLATE		メンイタ	1
27		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	D.11/82	SS-4111415-SP	-
28		SS-4111415-SP	SCREW 11/64-40 L=14	A.11/82	ナメシ 11/64-40 L=14	1
29		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=12.5 L=4	2
30		D1127-555-000	FRAME THREAD GUIDE B		アム イトアンナイ B	1
31		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラスシ 9/64-40 L=6	1
32		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	D.11/82	SS-4111015-SP	-
33		SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	A.11/82	ナメシ 11/64-40 L=10	2
34		B1130-415-000	JAW BOTTOM PLATE		アコフ アタイ	1
35		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5		マルガラシ 1/8-44 L=7.5	4
36		B1129-530-000	FRAME THREAD GUIDE D		アム イトアンナイ D	1
37		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		マルシ 9/64-40 L=4.5	1
38		B1110-012-0A0	BED SLIDE ASM.		スハリタ クミ	1
39		B1111-012-000	BED SLIDE SPRING		スハリタ ハネ	(1)
40		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L=1.9		ヒラシ 3/32-56 L=1.9	(2)
41		B1104-122-000	BED SCREW STUD A		ハツト シチー A	1
42		B1105-122-000	BED SCREW STUD B		ハツト シチー B	1
43	#02	B1190-530-E00	GAUGE PLATE 5/32 E		ケージ 5/32E	1
44		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルガラシ 11/64-40 L=8.5	2
45		B1127-415-000	FRAME THREAD GUIDE (C)		アム イトアンナイ C	1
46		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナット 9/64-40	1
47		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメシ 15/64-28 L=7	1
48		D1126-555-000	FRAME THREAD GUIDE A		アム イトアンナイ A	1
49		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラスシ 9/64-40 L=6	1
50		B3133-415-0A0	TENSION RELEASE PIN CAP		イトルメヒツン キヤツフ クミ	1
51		B3136-415-000	CAP RING		イトルメ キヤツフ リンク	1
52		B3111-126-0A0	TENSION POST SOCKET ASM.		イトチヨ-シ ホー-タメイ クミ	1
53		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5		トメシ 9/64-40 L=5.5	(1)
54		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET		イトチヨ-シ ホー-タメイ	(1)
55		B3128-012-000	TAKE-UP SPRING		イトトリハネ	(1)
56		B3115-552-000	TENSION POST		イトチヨ-シ ホー	(1)
57		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ ラ	(2)
58		B3132-552-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨ-シ ラオサエ	(1)
59		B3129-012-A00	TENSION SPRING		イトチヨ-シ ハネ A	(1)
60		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨ-シ ラ カイテントメ	(1)
61		B3116-125-000	TENSION NUT		イトチヨ-シ ナット	(1)
62		B1106-122-000	BED SUPPORT PLATE		ハツト シシハツン	1
63		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナット 15/64-28	2
64		TA-2351004-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
65		D1634-555-B00-A	RUBBER BUSHING		コムフツシ	1
66		B1147-555-000	PIN		オクリ チョーセツ ヒツン	1
67		B1148-555-000	SPRING		オクリ チョーセツ ヒツンハネ	1
68		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16		ヒラシ 11/64-40 L=16	1
69		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナット 11/64-40	1
70		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG		トメセン	2
71		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5		トメセン D=7.5 L=3.5	1
72		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
73		TA-1750502-R0	RUBBER PLUG	A.12/81	アナキヤツフ 17.5X5	1

Note(注記) #01.....Exchangeable part when viper is used.

#02.....Please refer to the table of exchanging gauge part on page 26.

#03.....For JE


ワイパー使用の際交換する部品

26ページの交換部品一覧表をご参照下さい。

JE用

2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸、針棒関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1213-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.		クラック リリョ-チヨ-セツヒ*ン クミ	1
2		RO-0291801-00	RUBBER RING		オリック*	(1)
3		B1226-552-000	ROLLER FELT		フェルト	1
4		B1201-530-0A0	MAIN SHAFT ASM.		ウツシ*ク クミ	1
5		RO-1482402-00	RUBBER RING		オリック*	1
6		B1202-522-800	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT		マ*フ*ツシユ	1
7		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
8		B1203-552-000-A	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE	D.07/80	ウツシ*ク ナカメタル	-
9		B1203-490-000	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE	A.07/80	ウツシ*ク ナカメタル	1
10		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネシ* 15/64-28 L=11	1
11		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	(2)
13		R1610-490-000	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM		オクリハシシカム	1
14		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ* 1/4-40 L=11	2
15		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5		シカ*タメワ 18.5	1
16		B1611-470-000	THRUST COLLAR		オクリカム スラストウケ	1
17		SS-1090920-SP	SCREW 9/64-40 L=9		ワラネシ* 9/64-40 L=9	3
18		R1204-470-0A0	MAIN SHAFT BUSHING ASM., REAR	D.12/81	ウツシ*ク ウシロメタル クミ	-
19		D1204-490-0A0	MAIN SHAFT BUSHING ASM., REAR	A.12/81	ウツシ*ク ウシロメタル クミ	1
20		D1232-555-800	SNAP RING		ニート*ル トメワ	(2)
21		D1231-555-800	WASHER		スラスト ガ*カ*ネ	(2)
22	003	R1230-470-800	NEEDLE BEARING		ウツシ*ク ウシロメタル ハ*アリック*	(1)
23		R1204-470-000	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	D.12/81	ウツシ*ク ウシロメタル	-
24		D1204-490-000	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	A.12/81	ウツシ*ク ウシロメタル	(1)
25		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
26		RO-2943101-00	RUBBER RING	D.12/81	オリック*	-
27		R1208-552-000-A	OIL SEAL	D.12/81	オイルシール	-
28		D1208-555-000	OIL SEAL	A.12/81	ウツシ*ク ウシロメタル オイルシール	1
29		D1217-530-000	HAND WHEEL		ハ*ミ*ク*ル	1
30		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ* 15/64-28 L=15	2
31	004	B1401-530-800	NEEDLE BAR B		ハリホ* B	1
32	004	MC-2005009-00	NEEDLE 134 NM90		ハリ 134 90	1
33		MDR-10081400	NEEDLE DBX1 #14		ハリ DBX1 #14	1
34		R1418-530-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE		ハリホ* -イトカケ	1
35		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L= 4.5		マルヒラネシ* 1/8-44 L=4.5	1
36		R1401-530-A00	NEEDLE BAR A		ハリホ* - A	1
37		R1411-481-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.		ハリホ* -タ*キ クミ	1
38		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L=6	(1)
39		R1903-552-000	END SCREW LEFT		ヒタ*リネシ*	1
40		B1408-481-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリホ* - クランクロフト*	1
41		R1414-226-000	NEEDLE BAR CONNECTION SLIDE BLOCK		カクコ*マ	1
42		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
43		R1904-490-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER SHAFT ASM.		テンヒ*ンクラックシ*ク クミ	1
44		CQ-3500000-F0	OIL FELT		シシ	(0.1)
45		B1901-552-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		リンク テンヒ*ン クミ	1
46		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE		ツリアイモリ ホコ*イタ	1
47		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19		トメネシ* 9/32-28 L=19	1
48		R1206-530-0B0	COUNTERWEIGHT ASM.		ツリアイモリ クミ	1
49		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ロツカクホ*ルト 1/4-40 L=10.5	(1)
50		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	1
51		RO-0442401-00	RUBBER RING		オリック*	1
52		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		マルヒラネシ* 9/32-28 L=16	1
53	003	R1905-541-800	NEEDLE BEARING, B		テンヒ*ン ニート*ル シ*クウケ B	2
54		R1209-552-000	NEEDLE BAR CRANK		ハリホ* - クランク	1
55		B1192-530-000	WASTE MATERIAL GUIDE		ス/クス*カ*イト*	1
56		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4		ナ*ネシ* 1/8-44 L=3.4	2
57		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4		ナ*ネシ* 1/8-44 L=3.4	2
58		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8		SS-2110915-SP	1
59		SS-2090820-TP	SCREW 9/64-40 L=8		マルワラネシ* 9/64-40 L=8	2
60		D1109-530-0A0	THROAT PLATE ASM.		ハリイタ クミ	1
61	002	SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5		ヒラネシ* 1/8-44 L=2.5	(1)
62		R1191-530-F00	WASTE MATERIAL GUARD		ハリイタ ス/クス*カハ*	1
63		R1193-530-000	WASTE MATERIAL GUARD PLATE		ス/クス*カハ* - トメイタ	1
64		D1109-530-DAB	THROAT PLATE ASM. B	D.12/81	ハリイタ B クミ	-
65		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	D.12/81	ヒラネシ* 1/8-44 L=2.5	-
66		B1115-530-000	THROAT PLATE COVER	D.12/81	ハリイタ フタ	-
67		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	D.12/81	ナ*ネシ* 1/8-44 L=3.4	-
68		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4		ナ*ネシ* 1/8-44 L=3.4	1
69		R1115-522-000-A	OPEN COVER SPRING		ハリイタ カイヘイフタ ハ*ネ	1
70		B1115-530-00F	THROAT PLATE COVER F		ハリイタフタ F	1

Note (注記) ◇02.....Please refer to the table of exchanging gauge part on pages 26.


◇03.....Selective part.

26ページの交換部品一覧表をご参照下さい。

選択部品

3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

立軸、下軸関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B2907-415-0A0	DRIVING CRANK ASM.		アンナイタイ ヨート-ウチ クミ	1
2		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
3		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	5
4		B2908-530-000	BUSHING, FRONT		ハリオクリシク マメタ	1
5		B2924-470-000	THRUST COLLAR		ウツオクリシク スラストウケ	1
6		B2910-530-000	NEEDLE BAR FRAME ROCK SHAFT		ハリオクリシク	1
7		B2911-415-0A0-A	ROCK SHAFT CRANK ASM.		ハリオクリシク ウチ クミ	1
8		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12		ヒラネジ 3/16-28 L=9	(1)
9		B2917-415-0A0	THRUST COLLAR ASM.		スラストウケ クミ	1
10		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
11		B2909-415-000-A	BUSHING REAR		ハリオクリシク ウシロメタ	1
12		SD-0790601-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=6		クワンネジ D=7.94 H=6	1
13		B1302-552-800	BUSHING, UPPER		タテシク ウツメタ	1
14		B1301-555-000	UPRIGHT SHAFT		タテシク	1
15		B1303-552-800	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER		タテシク シタメタ	1
16		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	2
17		B2912-412-000	CONNECTING ROD		ハリオクリ ロツク	1
18		SS-6110640-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.0		ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
19		B1608-530-000	CONNECTING ROD SHAFT		ハリオクリ ロツクシク	1
20		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカマ 6.2X13X1	1
21		B2913-412-N00	BEARING		ヨート-シク ハアリシク	1
22		SS-6090660-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
23		B1412-352-000	NEEDLE BAR LINK PIN		リンク ピン	2
24		B2906-415-000	DRIVING LINK		アンナイタイ ヨート-リンク	1
25		B2901-530-0A0	NEEDLE BAR FRAME ASM.		ハリホ- ヨート-タイ クミ	1
25-1		B2902-415-000	NEEDLE BAR FRAME POSITIONING BLOCK		ハリホ- ヨート-タイ オサエ	1
25-2		SS-4091010-SP	SCREW 9/64-40 L=10		タメネジ 9/64-40 L=10	2
26		B2904-530-000	NEEDLE BAR FRAME CONNECTION BUSHING		ハリホ- ヨート-シクメタ	1
27		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ 15/64-28 L=7	2
28		B2905-530-0B0	SLIDE BLOCK GUIDE ASM.		コソアンナイタイ クミ	1
29		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
30		B2915-415-000	FELT		コソアンナイタイ フェルト	1
31		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5		ヒラサカマ 2.5X6X0.5	1
32		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L= 3.5		ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1
33		D1835-555-800	POSITIONING FINGER		チカカマ オサエ	1
34		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5		ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
35	#04	D1830-555-DAA	HOOK ASM.	D.01/82	D1830-555-DAC	-
36	#04	D1830-555-DAC	HOOK ASM.	A.01/82	カマ クミ	1
37	#04	SS-8110530-TP	SCREW 11/64-40 L=5		カマ トメネジ	(1)
38		SS-6110560-TP	SCREW 11/64-40 L=5		ヒラネジ SM4.46-4 L=4.7	(2)
39		B1837-041-0A0	BOBBIN CASE ASM.		ホ-ビーンケース クミ	1
40		B9117-012-000	BOBBIN		ホ-ビーン	1
41		D1830-555-BA0	HOOK ASM.		カマ クミ	1
42		SS-8110530-TP	SCREW 11/64-40 L=5		カマ トメネジ	(1)
43		SS-6110560-TP	SCREW 11/64-40 L=5		ヒラネジ SM4.46-4 L=4.7	(2)
44		CS-079106A-SH	THRUST COLLAR ASM.		シタシク スラストウケ クミ	1
45		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
46		B1808-552-000	OIL SEAL SCREW		1シン トメネジ	1
47		B1810-552-000	OIL WICK		シタシク マエ トメネジ 1シン	1
48		B1806-555-000	OIL FELT		シタシク ウシロメタ フェルト	1
49		B1306-155-000	GEAR & PINION ASM.		カサハクハクマ ショ- クミ	1
50		B1306-155-0B0	GEAR & PINION ASM., UPPER		ウツカサハクハクマ クミ	(1)
51		B1305-012-0A0	GEAR ASM.		ウツカサハクハクマ タイ クミ	(1)
52		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4-40 L=8	(8)
53		B1306-155-0A0	PINION ASM.		ウツカサハクハクマ ショ- クミ	(1)
54		B1307-155-0B0	GEAR & PINION ASM., LOWER		シタカサハクハクマ クミ	(1)
55		B1308-155-0A0	PINION ASM.		カサハクハクマ ショ- クミ	(1)
56		B1307-155-0A0	GEAR ASM. LARGE		シタカサハクハクマ タイ クミ	(1)
57		B1804-552-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, REAR		シタシク ウシロメタ	1
58		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10		スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	1
59		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8		ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(2)
60		B1803-552-000	BUSHING, INTERMEDIATE		シタシク チカメタ	1
61		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9		マルヒラネジ 15/64-28 L=9	1
62		B1801-530-000	HOOK DRIVING SHAFT		シタシク	1
63		B1802-530-0A0	DRIVING SHAFT BUSHING ASM., FRONT		シタシク マメメタ	1


Note (注記) #04.....For JE.

JE用

From the library of: Diamond Needle Corp

4. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押え棒、糸ゆるめ関係



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	B1520-552-000	HAND LIFTER		オサアケ ^レ ハ ^ー	1
2		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		マルヒラネジ ^{3/16-28 L=9}	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING		リング [○]	1
4		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5		ヒラサ ^カ メ ^{7.4X11.8X0.5}	1
5		B1518-450-0A0-A	HAND LIFTER CAM ASM.		オサアケ ^カ ム ^ク ミ	1
6		D1517-490-000	HINGE PIN		ヒキアケ ^イ タ ^リ ンク ^シ ク	1
7		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET		ハ ^ツ キン	1
8		B1516-450-000	LIFTING LEVER LINK, LEFT		ヒキアケ ^イ タ ^リ ンク	1
9		B3412-415-000	LIFTING LEVER CONNECTING ROD		ヒサ ^ア ケ ^ヨ コ ^ホ ー	1
10		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW		ヒサ ^ア ケ ^ヨ コ ^ホ ー ^タ ンネジ ^タ	2
11		RE-0500000-KC	SNAP RING 5		エ ^カ タ ^メ ウ ⁵	2
12		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3		タ ^ン ネジ ^タ D=7.24 H=3.3	1
13		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2		タ ^ン ネジ ^タ D=6 H=3.2	1
14		B3414-415-000-A	LIFTING LEVER LINK, RIGHT		ヒサ ^ア ケ ^リ ンク ^ウ ラ ^タ	1
15		B3416-555-000	SWIVEL		ツリ ^ホ ー ^タ ル ^マ	1
16		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクナツト ^{3/16-32}	1
17		B3415-552-000	CONNECTING ROD, VERTICAL		ヒサ ^ア ケ ^レ ンク ^ツ ホ ^ー	1
18		D3163-555-800-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE		フレキシブル ^ト リツク ^タ イ	1
19		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ ^{11/64-40 L=10.5}	1
20		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネジ ^{11/64-40 L=14}	1
21		D3164-555-800	OUTER PRESSER PLATE		アウター ^オ サ ^エ	1
22		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	D.11/82	SS-4110915-SP	-
23		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	A.11/82	ナ ^ハ ネジ ^タ 11/64-40 L=9	1
24		B1515-530-000	LIFTING LEVER		ヒキアケ ^イ タ	1
25		SD-0640482-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 4.8		タ ^ン ネジ ^タ D=6.35 H=4.8	1
26		B1530-530-000	SPRING		ヒキアケ ^イ タ ^ハ ネ	1
27		B1531-415-000	SUSPENSION		ヒキアケ ^イ タ ^ハ ネ	1
28		B1509-227-000	PRESSER SPRING REGULATOR		オサ ^エ チョーセツネジ ^タ	1
29		B1511-555-000	NUT 1/2-28		オサ ^エ チョーセツネジ ^タ ナツト	1
30		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR		オサ ^エ アンナイ ^ホ ー	1
31		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING		オサ ^エ チョーセツ ^ハ ネ	1
32		B1507-415-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		オサ ^エ ホ ^ー グ ^キ ク ^ミ	1
33		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	D.11/82	SS-4111415-SP	-
34		SS-4111415-SP	SCREW 11/64-40 L=14	A.11/82	ナ ^ハ ネジ ^タ 11/64-40 L=14	(1)
35		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		オサ ^エ ホ ^ー シタメ ^タ ル	1
36		B1501-522-000	PRESSER BAR	D.12/81	オサ ^エ ホ ^ー	-
37		B1501-530-000	PRESSER BAR	A.12/81	オサ ^エ ホ ^ー	1
38	#02	SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5		ヒラネジ ^タ 9/64-40 L=7.5	1
39		B1521-530-EA0	PRESSER FOOT ASM. E		シ ^ウ ウ ^オ サ ^エ E ク ^ミ	1
40		B1524-530-EB0	PRESSER FOOT ASM. E		シ ^ウ ウ ^オ サ ^エ E ク ^ミ	1
41		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクナツト ^{3/16-32}	2
42		B3134-530-0A0	TENSION RELEASE LINK ASM.		イト ^ル メ ^リ ンク ^ク ク ^ミ	1
43		SD-0791332-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H=13.3	D.01/83	SD-0791331-SP	-
44		SD-0791331-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H=13.3	A.01/83	タ ^ン ネジ ^タ D=7.94 H=13.3	1
45		B3156-530-0A0	TENSION RELEASE PLATE LINK ASM.		イト ^ル メ ^イ タ ^リ ンク ^ク ク ^ミ	1
46		SD-0630301-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3		タ ^ン ネジ ^タ D=6.35 H=3	1
47		D3157-530-DA0	TENSION RELEASE LEVER LINK ASM.		イト ^ル メ ^リ ンク ^ウ チ ^タ ク ^ミ	1
48		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		エ ^カ タ ^メ ウ ⁶	1
49		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		エ ^カ タ ^メ ウ ⁵	1
50		D3165-555-800	TENSION RELEASE ROD		イト ^ル メ ^ロ ツト ^タ	1
51		NS-6060310-SP	NUT 3/32-56		ロツカクナツト ^{3/32-56}	1
52		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X3X1		ヒラサ ^カ メ ^{3.7X3X1}	1
53		D3171-415-B0H	PRESSER SPRING		イト ^ル メ ^モ ト ^タ シ ^ハ ネ	1
54		D3167-555-800-A	WIRE PRESSER PLATE		ワイヤー ^オ サ ^エ イ ^タ	1
55		D3150-530-DA0	TENSION RELEASE WIRE ASM.		イト ^ル メ ^ウ イヤー ^ク ミ	1
56		B3164-555-800	OUTER PRESSER PLATE		アウター ^オ サ ^エ	1
57		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	D.11/82	SS-4110915-SP	-
58		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	A.11/82	ナ ^ハ ネジ ^タ 11/64-40 L=9	1


Note (注記) #01.....Exchangeable part when wiper is used.

#02.....Please refer to the table of exchanging gauge parts on page 26.

ワイパー使用の際交換する部品

26ページの交換部品一覧表をご参照下さい。

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)
送り関係 (1)




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6		ナハネジ 1/8-44 L=6	2
2	#02	B1609-530-D00	FEED DOG D		オクリハ D	1
3		B1602-470-000	FEED BAR		オクリタイ	1
4		SS-1080510-SP	SCREW 1/8-44 L=5		ガラネジ 1/8-44 L=5	1
5		B1715-481-000	COUNTER-SUNK WASHER		ヒツサ ワカメ	1
6		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ヒラネジ 9/64-40 L=5	1
7		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	D.04/83	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	-
7-1		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5	A.04/83	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
8		B1705-470-000	FEED BAR LINK		オクリタイ リンク	1
9		D1604-555-D00	FEED BAR SHAFT	D.04/83	オクリタイ シャフト	-
9-1		D1604-555-D00-A	FEED BAR SHAFT	A.04/83	オクリタイ シャフト	1
10		CQ-2520000-00	OIL WICK		エシ	0.2
11		B1604-155-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT	D.04/83	オクリシャフト マメタル	-
11-1		B1605-555-000	BUSHING, FRONT	A.04/83	オクリシャフト マメタル	1
12		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		トメネジ 15/64-28 L=4.7	1
13		D1603-555-DA0	FEED ROCKER ASM.	D.04/83	オクリタイウチ クミ	-
14		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	D.04/83	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	-
14-1		B1603-555-DA0	FEED ROCKER ASM.	A.04/83	オクリタイウチ クミ	1
14-2		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	A.04/83	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	(1)
14-3		WP-0480856-SP	WASHER 4.3X3.4X0.8	A.04/83	ヒラサカメ 4.3X3.4X0.8	(1)
15		B1609-155-000	OIL WICK HOLDER	D.04/83	オクリタイウチ エシ	-
15-1		B1609-555-000	OIL WICK HOLDER	A.04/83	オクリタイウチ エシ	1
16		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	D.04/83	ヒラネジ 1/8-44 L=4	-
16-1		SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	A.04/83	ナハネジ 9/64-40 L=4	1
17	#03	B4123-522-00B	NEEDLE ROLLAR		メス ニートルローラ	1
18		B1612-470-000	FEED ROCKER SHAFT CONNECTING ROD		スライオクリ ロット	1
19		CS-147101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=10		スラストウケ D=14.72 W=10 クミ	1
20		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
21		B1702-155-000	BUSHING, REAR		オクリシャフト メタル	1
22		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7		タンネジ D=9 H=7	1
23		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		トメネジ 15/64-28 L=4.7	1
24		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28		ロツカナツト 9/32-28	1
25		B1614-470-DA0	FEED ROCK CONNECTING ROD ASM.		スライオクリ リンクシャフト クミ	1
26		B1607-530-DA0	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.		スライオクリウチ クミ	1
27		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
28		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28		ロツカナツト 9/32-28	1
29		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7		タンネジ D=9 H=7	1
30		B1601-552-000	FEED ROCK SHAFT	D.04/83	スライ オクリシャフト	-
30-1		B1601-555-000	FEED ROCKER SHAFT	A.04/83	スライオクリシャフト	1
30-2		RC-1381001-KP	RETAINING RING	A.04/83	シヤクメツ	2
31		CQ-3030000-00	OIL WICK	D.04/83	エシ	-
31-1		CQ-2020000-00	OIL WICK	A.04/83	エシ	0.9
32		BP-5000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=5		ビニール ハーフ	0.1
33		CQ-3030000-00	OIL WICK	D.04/83	エシ	-
34		CQ-2020000-00	OIL WICK	D.04/83	エシ	-
35	#03	B1706-470-00B	LINK SHAFT		シヤクオクリ リンクシャフト	1
36		SS-3151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		トメネジ 15/64-28 L=12	1
37		B1604-155-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT	D.04/83	オクリシャフト マメタル	-
37-1		B1605-555-000	BUSHING, FRONT	A.04/83	オクリシャフト マメタル	1
38		B1704-470-DA0	FEED DRIVING ARM ASM.		シヤクオクリ ウチ クミ	1
39		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
40		CQ-3030000-00	OIL WICK		エシ	0.1
41		B1701-470-000	FEED DRIVING SHAFT	D.04/83	シヤクオクリ シャフト	-
41-1		B1701-470-000-A	FEED DRIVING SHAFT	A.04/83	シヤクオクリ シャフト	1
42		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
43		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
44		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		トメネジ 15/64-28 L=4	1
45		B1702-155-000	BUSHING, REAR		オクリシャフト メタル	1
46		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28		ロツカナツト 9/32-28	1
46-1		B1703-555-DA0	REAR CRANK ASM.	A.04/83	シヤクオクリウチ クミ	1
47		B1703-155-DA0	FEED DRIVING SHAFT CRANK ASM., REAR	D.04/83	シヤクオクリウチ クミ	-
48		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
49		B1708-470-000-A	CONNECTING ROD		シヤクオクリ ロット	1
50		SD-1020701-SP	HINGE SCREW D=10.2 H=7		タンネジ D=10.2 H=7	1

Note (注記) #02.....Please refer to the table of exchanging gauge parts on page 26.
#03.....Selective part.

26ページの交換部品一覧表をご参照下さい。
選択部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)
送り関係 (2)




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
2		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		トメネシ 11/64-40 L=3.5	1
3		B1620-470-000	FEED REGULATOR		オクリチヨ-セツタイ	1
4		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	1
5		B1622-555-000	HINGE PIN	D.07/82	B1622-530-000	-
6		B1622-530-000	HINGE PIN	A.07/82	オクリチヨ-セツタイ トメワ	1
7	#05	D1633-555-800-A	CONNECTING ROD PIN		オクリ チヨ-セツキ ロフト ^ハ ヒ ^ン	1
8		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1		ヒラサ ^ハ カ ^ネ 6.5X11X1	1
9		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		ロツカクナツト 1/4-40	2
10	#05	D1630-530-000	FEED REGULATOR CONNECTING ROD		オクリチヨ-セツロフト ^ハ	1
11		SD-0800422-CP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.2		タ ^ハ ンネシ D=8 H=4.2	1
12		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW		ヒツハ ^リ ハ ^ネ チヨ-セツネシ ^ハ	1
13		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	D.01/83	SS-4111015-SP	-
14		SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	A.01/83	ナ ^ハ ネシ 11/64-40 L=10	1
15		D1616-530-000	TENSION SPRING SUSPENSION BRACKET		ヒツハ ^リ ハ ^ネ ネカ	1
16		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
17		B1654-470-000	PLATE		オクリチヨ-セツタイ フタ	1
18		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
19	#05	B1633-470-000	STOPPER PLATE		オクリチヨ-セツタイ クケイタ	1
20		D1624-415-800	TENSION SPRING		オクリ チヨ-セツロフト ^ハ ハ ^ネ	1
21		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5		ヒラネシ 3/16-28 L=9.5	1
22		B1623-490-0A0	STITCH DIAL ASM.		メモリハ ^ン クミ	1
23		B1634-470-000	STITCH LENGTH REGULATING SCREW		オクリチヨ-セツネシ ^ハ	1
24		RO-0742401-00	RUBBER RING		リング ^ハ	1
25		B1631-470-000	FEED DRIVING ROCKER		オクリチヨ-セツタイ	1
26		B1652-470-000	FEED DRIVING ROCKER BLOCK		オクリチヨ-セツタイ カクコ ^マ	2
27		B1653-470-000	PIN		カクコ ^マ マヒ ^ン	1
28	#05	B1651-470-000	ADJUSTING ARM		オクリチヨ-セツクテ ^ハ	1
29		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	D.01/82	SS-6111010-SP	-
30		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	A.01/82	ヒラネシ 11/64-40 L=9.5	4
31		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5		マルヒラネシ 3/16-32 L=6.5	1
32		RO-0611801-00	RUBBER RING	D.05/83	リング ^ハ	-
33		D1621-555-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER SHAFT		オクリ チヨ-セツレハ ^ハ -シ ^ク	1
34	#05	D1621-555-000-A	LEVER SHAFT	A.12/81	オクリチヨ-セツ レハ ^ハ -シ ^ク	1
35		B1627-555-0A0	CRANK ASM.		ヒツハ ^リ ハ ^ネ ネカ チヨ-セツキウテ ^ハ	1
36		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12		ヒラネシ 3/16-28 L=9	(1)
37		B1628-555-000	TENSION SPRING SUSPENSION STUD		ヒツハ ^リ ハ ^ネ ネカ シ ^ク	1
38		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ 1/4-40 L=8	1
39		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5		トメネシ 1/4-40 L=8.5	1
40		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5		マルヒラネシ 3/16-32 L=6.5	1
41		B1624-555-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリレハ ^ハ -	1
42		RO-0691801-00	RUBBER RING		リング ^ハ	1
43		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW		ヒツハ ^リ ハ ^ネ チヨ-セツネシ ^ハ	1
44	#05	D1616-530-000	TENSION SPRING SUSPENSION BRACKET		ヒツハ ^リ ハ ^ネ ネカ	1
45		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
46	#05	SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	1
47		B2612-047-000	SPRING		シヤク ^ハ ン アンナイウケ モト ^ハ シハ ^ネ	1
48		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	D.01/83	SS-4111015-SP	-
49		SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	A.01/83	ナ ^ハ ネシ 11/64-40 L=10	1
50	#06	B1630-470-000	FEED REGULATOR CONNECTING ROD		オクリチヨ-セツロフト	1
51	#06	B1626-470-000	FEED REGULATOR CONNECTING ROD PIN		オクリチヨ-セツキ ロフトヒ ^ン	1
52	#06	B1625-470-0A0	FEED REGULATOR CONNECTING ROD ASM.		オクリチヨ-セツキ ロフト クミ	1
53	#06	B1646-161-000	TENSION SPRING		オクリレハ ^ハ - ヒツハ ^リ ハ ^ネ	1
54	#06	B1651-490-000	ADJUSTING ARM		オクリチヨ-セツクテ ^ハ	1
55	#06	B1632-470-000	TENSION SPRING SUSPENSION BRACKET		ヒツハ ^リ ハ ^ネ ネカ	1

Note (注記) #06.....For the models without the automatic reverse feed mechanism.

自動逆送り装置のない機種に使用します。

#05.....For the models with the automatic reverse feed mechanism.

自動逆送り装置付きの機種に使用します。



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D9299-555-B00	MICROSWITCH SET PLATE		マイクロ スイッチ トメイタ	1
2		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		Eカクタメワ 5	1
3		D1627-555-B00-A	REVERSE FEED SWITCH MOUNTING BASE		キヤクオクリ SW トリツタタイ	1
4		WP-0320501-SC	WASHER 3.2X7X0.5		ヒラサカメ 3.2X7X0.5	2
5		WS-0310002-KN	SPRING WASHER 3.1X5.9X0.7		ハメサカメ 3.1X5.9X0.7	2
6		SM-4033001-SC	SCREW M3 L=30		ナハコサシ M3X0.5 L=30	2
7		D1628-555-B00	SHAFT		スイツチレハ- トリツタシク	1
8		D1635-555-B00	SWITCH LEVER SPRING		キヤクオクリ スイツチレハ-ハメ	1
9		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラサシ 11/64-40 L=14	1
10		D1625-530-DA0	REVERSE FEED SWITCH LEVER ASM.		キヤクオクリ SWレハ- クミ	1
11		D9205-555-B00	MICROSWITCH COVER		マイクロ スイッチ カハ-	1
12		D9204-555-C00	MICROSWITCH 0.1A		マイクロ スイッチ 0.1A	1
13	#07	D9204-555-B00	MICROSWITCH 15A		マイクロ スイッチ 15A	1
14	#01	HW-5000700-00	2-CORE CABLETYRE CORD		2シン キヤクタイヤコ-ト	2.0
15		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラサシ 11/64-40 L=7	2
16		D6001-555-500	PLUG COVER		プラグ カハ- A	1
17		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラサシ 11/64-40 L=4	1
18		B3538-112-000	CORD HOLDER		オグエカク	1
19	#01	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE		ピン タ-ミナル オス	2
20	#01	D6029-555-B0A	NYLON PLUG 6P		6P ナイロンプラグ	1
21		RE-0300000-K0	SNAP RING 3		Eカクタメワ 3	2
22		D1621-555-B00	CONNECTING PIN B		キヤクオクリ プランシヤ-ウチヒンB	1
23		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER		プランシヤ- コム	1
24		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	D.08/83	WP-1602616-SZ	-
		WP-1602616-SZ	WASHER 16X24X2.6	A.08/83	ヒラサカメ	1
25	#01	RE-1200000-K0	SNAP RING 12		Eカクタメワ 12	1
26		B3538-112-000	CORD HOLDER		オグエカク	1
27		D1614-530-B00	PLUNGER CONNECTING ARM		キヤクオクリ プランシヤ-ウチ	1
28		D1611-530-B00	REVERSE FEED BASE		キヤクオクリタイ	1
29		D1631-530-B00	SLIDING PLATE		キヤクオクリ レンケツタイ スリライタ	1
30		SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラサシ 11/64-40 L=8.5	2
31		D1613-530-B00	REVERSE FEED CONNECTING BLOCK		キヤクオクリ レンケツタイ	1
32		D1612-530-B00	REVERSE FEED SHAFT		キヤクオクリシク	1
33		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメサシ 1/4-40 L=8	1
34		D1620-555-B00	CONNECTING PIN A		オクリ プランシヤ- ウチヒン A	1
35		RE-0300000-K0	SNAP RING 3		Eカクタメワ 3	2
36		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5		ヒラサシ 15/64-28 L=23.5	1
37		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラサシ 15/64-28 L=14	1
38		SD-0791331-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=13.3		ダンサシ D=7.94 H=13.3	1
39		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ヒラサシ 11/64-40 L=9.5	2
40		D2611-555-B00-A	CABLE HOLDER		ケーブル トメカク	1
41		WP-0501016-S0	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカメ 5X10.5X1	1
42		B2806-470-000	REVERSE FEED STOPPER		キヤクオクリ ストッパ-	1
43	#04	D6117-530-DA0	REVERSE FEED MAGNET ASM.		キヤクオクリ マグネット クミ	1
44	#08	D6117-530-DAE	REVERSE FEED MAGNET ASM.		キヤクオクリ マグネット クミ	1
45		D6117-530-DAA	REVERSE FEED MAGNET ASM.		キヤクオクリ マグネット クミ	1
46		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラサシ 15/64-28 L=12	2

Note (注記) #01.....Exchangeable part when wiper is used.

#04.....For JE.

#07.....For JA, JE

#08.....For JA.

ワイパー使用の際交換する部品


JE用

JA・JE用

JA用

8. THREAD TRIMMER COMPONENTS

糸切り装置関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D2425-530-D00	MAGNET LINK		マグネツトリンク	1
2		D2426-530-D00	MAGNET STOPPER		マグネツト ストップハ-	1
3		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	5
4		D2431-530-DA0	MOUNTING BRACKET ASM.		カマイトオサエ トリツケウチ クミ	1
5		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ヒラネジ 9/64-40 L=5	(2)
6		D2431-530-D00	MOUNTING BRACKET		カマイトオサエ トリツケウチ	(1)
7		D2430-530-DA0	BOBBIN STOPPER ASM.		カマイトオサエ クミ	(1)
8		SD-0641451-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H=14.5		ダンネジ D=6.35 H=14.5	1
9		D2432-530-D00	BOBBIN STOPPER LINK		カマイトオサエ リンク	1
10		SD-0600321-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 3.2		ダンネジ D=6 H=3.2	1
11		D2429-530-D00	WIRE DRIVING LEVER BASE		ワイヤ クト-レハ-ダ-イ	1
12		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5		ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	2
13		D3169-555-B00	WIRE DRIVING LEVER		ワイヤ クト-レハ-	1
14		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7		ダンネジ D=6.35 H=2.7	1
15		D3170-555-B00	WIRE DRIVING LEVER PIN		ワイヤ クト-レハ- ヒ-ン	1
16		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
17		D2464-555-D00	PIN		マグネツトウチ ヒ-ン	1
18		SS-7110710-TP	SCREW 11/64-40 L=7.0	D.01/83	SS-7110710-SP	-
		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	A.01/83	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
19		D2420-530-D00	CLUTCH DRIVING PIN		クラツチ クト-ヒ-ン	1
20		D2427-530-D00	SPRING		マグネツト モト-シハ-ネ	1
21		D2419-530-D00	MAGNET ARM BUSHING		マグネツトウチサ	1
22		D2418-530-D00	MAGNET ARM		マグネツトウチ	1
23		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN		マグネツト リンクヒ-ン	1
24		RE-0400000-K0	SNAP RING 4		Eカ-タメツ 4	2
25		D2469-415-B00	TUBE FOR MAGNET CORD		マグネツト ハ-イフ	1
26		D2460-555-BA0	SOLENOID ASM.		ソレノイド クミ	1
27	#04	D2460-555-BAC	SOLENOID ASM.		DC ソレノイド C	1
28	#08	D2460-552-BA0	SOLENOID ASM.		ソレノイド クミ (ハイム)	1
29		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER		フ-ランシヤ- コ-ム	1
30		RE-1200000-K0	SNAP RING 12		Eカ-タメツ 12	1
31		SD-0951005-SP	HINGE SCREW D=9.53 H=19		ダンネジ D=9.53 H=19	1
32		D2421-530-DA0	THREAD TRIMMER DRIVING COLLAR ASM.		イトキリ クト-カラ- クミ	1
33		SS-6660710-TP	SCREW 1/4-40 L=7		ヒラネジ 1/4-40 L=7	(4)
34		D2417-530-D00	CLUTCH		クラツチ	1
35		D2415-530-D00	THREAD TRIMMER CAM		イトキリカム	1
36		D2410-530-D00	THREAD SPREADER CONNECTING LINK		イトサハ-キ リンクツリンク	1
37		SD-0500251-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 2.5		ダンネジ D=5 H=2.5	2
38		D2405-530-D00	THREAD SPREADER MOUNTING BASE		イトサハ-キダ-イ	1
39		D2404-530-D00	THREAD SPREADER		イトサハ-キ	1
40		SS-2060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		マルサラネジ 3/32-56 L=3	2
41		D2402-530-DA0	KNIFE MOUNTING BASE ASM.		メスダ-イ クミ	1
42		RC-2651218-KP	RETAINING RING		Eカ-タメツ	1
43		D2401-530-D00	THREAD TRIMMER KNIFE		イトキリメス	1
44		SS-4080320-TP	SCREW 1/8-44 L=3.4		ダネネジ 1/8-44 L=3.4	2
45		D2407-530-D00	KNIFE DRIVING ARM		メスクト-ウチ	1
46		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
47		D2409-530-DA0	THREAD SPREADER DRIVING ARM ASM.		イトサハ-キ クト-ウチ クミ	1
48		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(1)
49		PS-0300132-KH	SPRING PIN 3X13		スプリングヒ-ン	1
50		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	D.09/84	SS-7110740-TP	-
		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	A.09/84	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
51		D2424-530-D00	SPRING		イトサハ-キハ-ネ	1
52		D2411-530-D00	THREAD SPREADER DRIVING SHAFT		イトサハ-キシャク	1
53		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5		ダンネジ D=3.8 H=5.5	1
54		B1406-804-D00	STOP RING		ハリクト-シク トメツ	1
55		D2413-530-DA0	THREAD SPREADER DRIVING ARM ASM.		イトサハ-キウチ クミ	1
56		SS-9111020-TP	SCREW 11/64-40 L=10		ロツカクホルト 11/64-40 L=10	(1)
57		D2422-530-D00	CAM ROLLER		カムローラ	1
58		SD-0500402-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 4		ダンネジ D=5 H=4	1
59		D2412-530-DA0	KNIFE DRIVING PAWL ASM.		メスクト-ウチ クミ	1
60		SS-9111020-TP	SCREW 11/64-40 L=10		ロツカクホルト 11/64-40 L=10	(1)
61		D2423-530-D00	SPRING		メスモト-シハ-ネ	1
62		D2408-530-D00	THREAD TRIMMER KNIFE SHAFT		イトキリメスシャク	1
63		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		Eカ-タメツ 5	1
64		D2414-530-D00	STOPPER		ストップハ-	1
65		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	2
66		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネジ 15/64-28 L=20	2


Note (注記) #04.....For JE.
#08.....For JA.

JE用
JA用

From the library of: Diamond Needle Corp

9. KNIFE COMPONENTS

メス関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		B4111-530-000	PIN		メスクリップ レンゲツピン	1
2		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=7.5	1
3		B4105-530-000	KNIFE DRIVING CONNECTING LINK		メスクリップ レンゲツピン	1
4		B4103-530-000	KNIFE DRIVING ROD		メスクリップ	1
5	003	B4123-522-000	NEEDLE ROLLER		メス ニードルローラ B	1
6		B4106-530-000	PIN		メスクリップ レンゲツピン	1
7		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
8		B4108-530-000	KNIFE DRIVING ROD LINK SHAFT		メスクリップ リンクシャフト	1
9		B4104-530-000	KNIFE DRIVING ROD LINK		メスクリップ リンク	1
10		SS-7680870-SP	SCREW 9/32 L=8.0		マルヒラネシ 9/32-28 L=8	1
11		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	D.12/81	SS-8090410-TP	-
11-1		SS-8090410-TP	SCREW 9/64-40 L=3.9	A.12/81	トメネシ 9/64-40 L=3.9	1
12		SS-7090520-TP	SCREW 7/64-40 L=4.5	A.12/81	マルヒラネシ 9/64-40 L=4.5	1
13		P4109-530-000	KNIFE DRIVING ROD		メスクリップ	1
14		SD-0950803-SP	HINGE SCREW D=9.5 H=8		タンスシ D=9.5 H=8	1
15		B4110-530-000	KNIFE DRIVING LINK		メスクリップ リンク	1
16		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=7.5	1
17		B4113-530-0A0	LINK SUPPORT ARM ASM.		リンクシヤウチ クミ	1
18		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネシ 15/64-28 L=11	(1)
19		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		ヒラネシ 15/64-28 L=17	2
20		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1		ヒラサカネ 6.5X11X1	2
21		B4123-530-000	SET LEVER BASE		チャクタツレバ-タイ	1
22		B4122-530-000	KNIFE SET LEVER		チャクタツレバ-	1
23		SD-0920321-SP	HINGE SCREW D=9.20 H=3.2		タンスシ D=9.2 H=3.2	1
24		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		エカタメワ 5	1
25		SD-0800553-SP	HINGE SCREW D=8 H=5.5		タンスシ D=8 H=5.5	1
26		B4126-530-000	SPRING		チャクタツレバ-ハネ	1
27		B4124-530-000	SET LEVER PIN		チャクタツレバ-シヤウチ	1
28		B4125-530-000	SET LEVER SHAFT STOPPER		チャクタツシヤク ストップ-	1
29		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	2
30		SS-8152080-SP	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ 15/64-28 L=19.5	2
31		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	2
32		B4121-530-000	KNIFE SET LEVER SHAFT		メスチャクタツシヤク	1
33		RO-0982401-00	RUBBER RING		オリツク	1
34		CS-1401010-SC	THRUST COLLAR ASM. D=14 W=10		スラストワ D=14 W=10 クミ	1
35		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		トメネシ 15/64-28 L=4	(2)
36		B4115-530-0A0	KNIFE DRIVING STUD CONNECTION ASM.		メスシヤクタキ クミ	1
37		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L=6	(1)
38		B4116-530-000	BUSHING		メスシヤクメタル	1
39		B4114-530-000	KNIFE DRIVING STUD		メスシヤク	1
40		B4120-530-000	KNIFE MOUNTING BASE GUIDE		メスリツツタタイ アンタイ	1
41		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5		ヒラサカネ 4.5X8X0.5	2
42	009	SS-9111020-TP	SCREW 11/64-40 L=10		ロツカクホルト 11/64-40 L=10	2
43		B4145-530-800	CLOTH CUTTING KNIFE B		メス B	1
44		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4		ナハネシ 1/8-44 L=6.4	2
45		B4122-522-000	WASHER		メス オサエワカネ	1
46		B4121-522-000	KNIFE		メス	1
47		B4117-530-0A0	KNIFE MOUNTING BASE ASM.		メスリツツタタイ クミ	1
48		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9		ヒラネシ 9/64-40 L=9	(1)
49		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1		ヒラサカネ 3.7X7X1	(1)
50		SS-9121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14		ロツカクホルト 3/16-28 L=14	(1)
51		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツ 3/16-28	(1)
52		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8		トメネシ	(1)
53		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5X10.5X1	1
		NS-6120480-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツ 3/16-28	1

Note (注記) 003.....Selective part.

009.....Vertical edge trimmer for front.


選択部品

前メス用

From the library of: Diamond Needle Corp

10. WIPER COMPONENTS

ワイパー関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		D2611-555-B00-A	CABLE HOLDER		ケーブルホルダー	1
2		D6001-555-B00	PLUG COVER		プラグカバー A	1
3	#05	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE		ピンターミナル オス	4
4		D6029-555-B0A	NYLON PLUG 6P		6P ナイロンプラグ	1
5		WP-0480856-SD	WASHER 4.8X8.4X0.8	D.07/83	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	-
6		SM-4040601-SN	SCREW M4 L=5	D.07/83	SL-4040881-SF	-
7		SL-4040881-SF	SCREW M4 L=8	A.07/83	ナハコネシ ユス M4 L=8	4
8		WP-0320500-MC	WASHER	D.01/85	ヒラサカネ コネクター M3	-
9		SM-4030601-SN	SCREW M3X0.5 L=5	D.01/85	SL-4030621-SS	-
10		SL-4030621-SS	SCREW M3	A.01/85	ワッシャーナハコネシ M3	2
10-1		D2119-555-C00	SWITCH		ワイパー トリツキスイッチ	1
11		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	D.06/83	SS-6111010-SP	-
12		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	A.06/83	ヒラサシ 11/64-40 L=9.5	1
12-1		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	A.07/83	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	1
12-2		D1520-490-D00	HAND LIFTER		オグサケレバ	1
12-3		D2101-490-D00	MAGNET INSTALLING BASE	D.07/83	マグネット トリツキ台	-
13		D2101-490-D00-A	MAGNET BASE COVER	A.07/83	マグネット トリツキ台カバー	1
14		D2112-490-D00	MAGNET BASE AUXILIARY PLATE	A.07/83	マグネット トリツキ台補助板	1
15		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.07/83	マルヒラサシ 11/64-40 L=5	2
16		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	D.01/83	SS-4110815-S	-
17		SS-4110815-S	SCREW 11/64-40 L=8	A.01/83	ナハコネシ 11/64-40 L=8	1
18		HW-2F18512-19	ELECTRIC WIRE, WHITE		ヨリセン 0.18X19 シロ	0.1
19		D2111-555-B00-B	MAGNET INSTALLING BASE COVER		マグネット トリツキ台カバー	1
20		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L=3.2		マルヒラサシ 11/64-40 L=3.2	3
21		NM-6043212-SB	NUT M4X0.7		ワッシャーナハコネシ M4X0.7 252	2
22		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4		ハネサカネ M4	1
23		MAT-80115T00	WASHER		ワッシャー ストック	1
24		D3901-481-D00	SOLENOID		マグネット	1
25		D2111-490-D00	SPRING		ワイパーマグネット	1
26		D2119-555-B00-A	PLUNGER		ワッシャー	1
27		D2107-555-B00	WIPER LINK SHAFT, A		ワッシャー	1
28		RE-0250000-K0	SNAP RING 2.5		ワイパー リンクシャフト A	1
29		RE-0901110-K0	SNAP RING 9		スナップリング 2.5	2
30		WP-0430800-SC	WASHER 4.3X3X0.8		スナップリング 9	1
31		SM-4040801-SN	SCREW M4 L=3		ヒラサカネ コネクター M4	1
32		D2120-555-C00	NYLON CLAMP		ナハコネシ M4X0.7 L=8	1
33		HW-5F18512-48	4-CORE CABTYRE CORD		ナイロン クランプ	1
34		D2110-490-D00	WIPER DRIVING PLATE ASM.		キャブタイコ 0.18X19X4	2
35		D2114-555-B00	BRACKET INSTALLING COLLAR		ワイパー駆動プレート組立	1
36		SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24		ワッシャー トリツキ台	2
37		SS-4112215-SP	SCREW 11/64-40 L=22	D.01/83	SS-4112215-SP	-
38		D2101-530-D00	WIPER HOLDER	A.01/83	ナハコネシ 11/64-40 L=22	2
39		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5		ワイパーグイ	1
40		D2102-530-D00	WIPER ARM		マルヒラサシ 9/64-40 L=10.5	1
41	#06	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE		ワイパーアーム	1

Note (注記) #05.....For the models with the automatic reverse feed mechanism. 自動逆送り装置付きの機種に使用します。
 #06.....For the models without the automatic reverse feed mechanism. 自動逆送り装置のない機種に使用します。


11. LUBRICATION COMPONENTS

給油関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		B3537-530-0A0	OIL FELT ASM.		カンリユ-フェルト クミ	1
2		B3529-530-000	OIL FELT PRESSER		カンリユ- フェルトオサエ	1
3		B3539-530-000	OIL RETURN PIPE		カンリユ-パイプ	1
4		B3538-112-000	CORD HOLDER		オサエカク	2
5		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3		ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	2
6		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.3
7		SS-7110910-SP	SCREW	D.12/81	SS-7110710-SP	-
		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	D.11/82	SS-4110715-SP	-
		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	A.11/82	ナハネジ 11/64-40 L=7	1
8		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE		プランジャー オサエカク	1
9		B1214-038-000	PLUNGER SPRING		プランジャー オサエハネ	1
10		B3534-155-000	PLUNGER		プランジャー	1
11		SQ-1110402-MZ	CONNECTING SCREW	M.07/80	チユ-ワレンクツネジ	2
12		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW		アフアラマト	1
13		RO-1952401-00	RUBBER RING		オリク	1
14-1		B3513-530-000	MAIN SHAFT OIL TUBE	A.07/80	ウツシク キユ-2パイプ	1
14-2		100-35509	RUBBER JOINT	A.07/80	キユ-2パイプ コムセツシ	1
15		B2616-372-000	SPRING		ハネ	1
16		B3514-412-000	OIL ADJUSTING SCREW		シタシクマメタリ リヨ-チヨ-セツネジ	1
17		B3521-530-000	OIL TUBE		カマキユ-2パイプ	1
18		B3501-555-0A0	LUBRICATING OIL PUMP ASM.		キユ-2 ホンフタイ クミ	1
19		B3503-555-000	OIL PUMP INSTALLING BASE		キユ-2ホンフ トリツケイタ	(1)
20		SM-4031001-SC	SCREW M3X0.5 L=10		ナハネジ M3X0.5 L=10	(3)
21		B3505-555-000	RUBBER JOINT		ウツシクキユ-2パイプ ツキマテ	(1)
22		B3506-555-000	RUBBER JOINT		カマキユ-2パイプ ツキマテ	(1)
23		B3501-555-000	LUBRICATING OIL PUMP		キユ-2ホンフタイ	(1)
24		B3507-555-000	OIL PUMP IMPELLER		ハネクアルマ	(1)
25		B3508-555-000	OIL PUMP IMPELLER COVER		ハネクアルマケイタ	(1)
26		WT-0320002-KZ	WASHER		ハツキザカネ M3	(3)
27		NM-6030000-0E	NUT M3X0.5		ロツカクナツ M3X0.5 132	(3)
28	*	B3502-555-000	LUBRICATING OIL PUMP COVER	D.09/84	キユ-2ホンフフタ	-
28-1	*	B3502-555-000-A	LUBRICATING OIL PUMP COVER	A.09/84	キユ-2ホンフフタ	(1)
29	*	SE-4301031-SR	SCREW		タツフタイネジ 3X10	(5)
30	*	B3504-555-000	FILTER	D.09/84	フィルタ	-
31		SS-6120930-SP	SCREW 3/16-28 L=9	D.11/82	SS-4120915-SP	-
		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	A.11/82	ナハネジ 3/16-28 L=9	2
32		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
33		D1630-415-800	CORD HOLDER		キヤクオクリ マクコートオサエ	1
34		B1504-761-C00	ROLLER COLLAR (C)		オサエ ローラ カラ C	1

12. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS 油溜、膝上げ関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		83421-555-000	KNEE PRESS LIFTER ROD		ヒサアケオシホー	1
1-1	#04	GAK-02025000	KNEE PRESS LIFTER ROD	A.07/82	コムツキ ヒサアケオシホー	1
2		88228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET		シシヤク	1
2-1	#04	88217-530-0CE	OIL RESERVOIR ASM.	A.07/82	アワラタマリ クミ	1
3		88217-530-0AO	OIL RESERVOIR ASM.		アワラタマリ クミ	1
4		88217-530-0BO	OIL RESERVOIR ASM.		アワラタマリ クミ	(1)
4-1	#04	88217-530-0AE	OIL RESERVOIR ASM.	A.07/82	アワラタマリ クミ	(1)
5		88227-125-000	FELT CUSHION	D.07/82	トーフ クツシヨ	-
6		88226-125-000	RUBBER CUSHION	D.07/82	トーフ ガセコム	-
		88227-555-000	FELT CUSHION	A.07/82	トーフガセコム	(4)
7		88217-530-000	OIL RESERVOIR		アワラタマリ	(1)
7-1	#04	88217-530-00E	OIL RESERVOIR	A.07/82	アワラタマリ	(1)
8		88218-530-000	OIL RESERVOIR GASKET		アワラタマリ ハツケン	(1)
9		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10	D.07/82	ヒラネシ 3/8-28 L=10	-
9-1		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10	A.07/82	マルヒラネシ 5/16-24 L=10	(2)
10		88219-125-000	OIL DRAIN CAP GASKET	D.07/82	ハイレナワタ ハツケン	-
10-1		RO-0681901-00	RUBBER RING	A.07/82	オリンク	(2)
11		83420-552-0AO-A	KNEE PRESS ROD ASM.	D.06/83	ヒサアテ ヨコシク クミ	-
11-1		83420-555-0AO	KNEE PRESS ROD ASM.	A.06/83	ヒサアテヨコシク クミ	(1)
12		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	(1)
13		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	(4)
14		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	D.06/83	ロツカクホルト 15/64-28 L=15	-
15		SS-9151220-SR	SCREW 15/64-28 L=12	D.06/83	ロツカクホルト 15/64-28 L=12	-
15-1		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	A.06/83	ロツカクホルト 15/64-28	(1)
16		83424-552-000	KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER	D.06/83	ヒサアケ カイテンウチ A	-
17		83429-552-000-A	SPRING	D.06/83	ヒサアケ カイテンウチ ハネ	-
17-1		83429-555-000	SPRING	A.06/83	ヒサアケ カイテンウチ ハネ	(1)
18		83426-552-000	THRUST RING		ヒサアテ ヨコシク スラストウケ	(1)
19		SS-8152080-SR	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ 15/64-28 L=19.5	(1)
20		83425-552-000	KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER	D.06/83	ヒサアケ カイテンウチ B	-
20-1		83425-555-000	CONNECTING ROD, VERTICAL	A.06/83	ヒサアケ カイテンウチ	(1)
21		83420-552-000	KNEE PRESS ROD	D.06/83	ヒサアテ ヨコシク	-
21-1		83420-555-000	KNEE PRESS ROD	A.06/83	ヒサアテヨコシク	(1)
22		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20		ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
23		83427-122-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		ヒサアテ クレシク トリツクウチ	(1)
24		88226-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE HOLDER		スノクス シュート ガセ	1
25		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20		マルモクネシ D=4.1 L=20	3
26		88222-530-000	WASTE MATERIAL GUIDE B		スノクス カイト B	1
27		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3		ヒラネシ 11/64-40 L=4.3	2
28		SS-7090610-SP	SCREW 7/64-40 L=6		マルヒラネシ 7/64-40 L=6	8
29		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナツト 9/64-40	8
30		88224-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE, LARGE		スノクス シュート (9*1)	1
31		88225-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE, SMALL		スノクス シュート (シヨウ)	1
32		83419-552-0AO-A	KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.		ヒサアテ クレシク クミ	1
33		83430-552-0AO	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアテイタ クミ	(1)
34		83431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアテイタ カハ	(1)
35		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ロツカクホルト 1/4-40 L=10.5	(1)
36		83419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアテ クレシク	(1)

Note (注記) #04.....For JE.

JE用

From the library of: Diamond Needle Corp

13. MOTOR PULLEY COMPONENTS モータープーリー関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		MTJ-VM004200	V-BELT, 42 INCH		Vベルト 42インチ	1
2		MTJ-VM004300	V-BELT, 43 INCH		Vベルト 43インチ	1
3		MTJ-VM004400	V-BELT, 44 INCH		Vベルト 44インチ	1
4	#07	D1230-552-B00	FLANGE		ハスミクハシマ フランジ	1
5	#07	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		スクリュー 11/64-40 L=10.5	3
6		MTS-P00700AO	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 70		モーターリ P.C.D 70 ㍉	1
7		MTS-P00750AO	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 75		モーターリ P.C.D 75 ㍉	1
8		MTS-P00800AO	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 80		モーターリ P.C.D 80 ㍉	1
9		MTS-P00850AO	MOTOR PULLEY ASM. 80. 60HZ		モーターリ P.C.D 85 ㍉	1
10		MTS-P00900AO	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 90		モーターリ P.C.D 90 ㍉	1
11		MTS-P00950AO	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 95		モーターリ P.C.D 95 ㍉	1
12		MTS-P01000AO	MOTOR PULLEY ASM. 95. 50HZ		モーターリ P.C.D 100 ㍉	1
13		MTS-P01100AO	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 110		モーターリ P.C.D 110 ㍉	1
14		MTS-P01150AO	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 115		モーターリ P.C.D 115 ㍉	1
15		MTS-P01200AO	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 120		モーターリ P.C.D 120 ㍉	1
16		MTS-P0001000	MOTOR PULLEY INSTALLING NUT	D.04/84	モーターリ ナット	-
17		RC-4800002-KP	RETAINING RING	D.04/84	リテーニングリング	-
18		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	D.04/84	スクリュー 15/64-28 L=7	-
18-1		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	A.04/84	ハスミクハシマ 10X18X2.5	(1)
18-2		NM-6550815-SF	NUT	A.04/84	メートルナット	(1)
19		D6008-555-00A	4-POLE PLUG COVER, BLACK		フーリカバー 4P ㍉	1
20		D6042-555-800	PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE		ピン ターミナル メス	4
21		MAI-1504300A	4-POLE RECEPTACLE, WHITE		ナイロンレセプタクル 4P ㍉	1
22		J1065-000-0AO	GEAR PULLER ASM. (KP-40)	A.04/84	フーリキ ヌミ	1
23		J1065-000-00A	CAP	A.04/84	フーリ スキツメキャップ	(2)

Note (注記) #07.....For JA, JE

JA・JE用

14. BELT COVER COMPONENTS ベルトカバー関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	A.08/84	ワッドスクリュー D=4.8 L=25	4
2		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	A.08/84	ワッシャー 5X10.5X1	4
3		B3213-490-0B0	THREAD TENSION BRACKET ASM.	A.08/84	イトマキ イトチヨ-シホ-タイ クミ	1
4		B3213-490-0A0	THREAD TENSION BRACKET SUBASSEMBLY	A.08/84	イトマキ イトチヨ-シホ-タイ クミ	(1)
5		B3126-012-000	TENSION DISC	A.08/84	イトチヨ-シガラ	(2)
6		B3129-012-800	TENSION SPRING B	A.08/84	イトチヨ-シ ハネ B	(1)
7		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT	A.08/84	イトチヨ-シ ナット	(1)
8		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	A.08/84	ナハネシ 15/64-28 L=9	1
9		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	A.08/84	ヒラサカネ 6.2X13X1	1
10		D8230-490-E00	BELT COVER	A.08/84	ベルトカバー	1
11		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.08/84	ナハネシ 11/64-40 L=5	7
12	#09	D8231-555-E00	BELT COVER TOP	A.08/84	ベルトカバー-フタ	1
13	#10	D8231-555-E0A	BELT COVER TOP	A.08/84	ベルトカバー-フタ	1
14		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	A.08/84	ナハネシ 11/64-40 L=8	1
15		D8232-555-B00	BELT COVER SUPPORT	A.08/84	ベルトカバー-シチク	1
16		D8232-555-E00	THREAD WINDER COVER	A.08/84	イトマキカバー	1
17		B3201-555-0A0	THREAD WINDER	A.08/84	イトマキ ソウチ クミ	1
18		B3202-555-0A0	BOBBIN WINDER BASE ASM.	A.08/84	イトマキタイ クミ	(1)
19		B3209-555-000	POSITIONING FINGER	A.08/84	ホシベン オサエ	(1)
20		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	A.08/84	タフネシ D=4.9 H=2.6	(1)
21		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	A.08/84	ワルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)
22		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	A.08/84	ワルヒラネシ 11/64-40 L=3.5	(1)
23		B3212-555-000	PRESSER PLATE	A.08/84	ペイトー コム オサエイ	(1)
24		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	A.08/84	ペイトー コム	(1)

Note(注記) #09.....For DMN-530-4-1, 1B, 3, 3B (except JA)
#10.....For DMN-530-4-2, -2B, -4, 4B & JA

DMN-530-4-1, -1B, -3, 3B (JAは除く) 用
DMN-530-4-2, -2B, -4, -4B と JA 用

15. BOBBIN WINDER FOR JA

JA用糸巻装置





From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	A.12/81	マルモクネシ* D=4.8 L=25	2
2		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	A.12/81	ヒラサ*カ* 5X10.5X1	2
3		03201-555-DA0	BOBBIN WINDER ASM.	A.12/81	イトマキソーチ クミ	1
4		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT	A.12/81	イトチヨ-シ ナツト	(1)
5		B3129-012-B00	TENSION SPRING B	A.12/81	イトチヨ-シ ハ*ス B	(1)
6		B3126-012-000	TENSION DISC	A.12/81	イトチヨ-シガラ	(2)
7		03213-555-DA0	THREAD TENSION BRACKET ASM.	A.12/81	イトマキ イトチヨ-シホ*-*イ クミ	(1)
8		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.8	A.12/81	マルヒラネシ* 11/64-40 L=7.8	(1)
9		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	A.12/81	マルヒラネシ* 11/64-40 L= 3.5	(1)
10		B3212-555-000	PRESSER PLATE	A.12/81	セイト* コ*ム オサエタ	(1)
11		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	A.12/81	セイト* コ*ム	(1)
12		B3209-555-000	POSITIONING FINGER	A.12/81	ホ*ヒ*ン オサエ	(1)
13		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	A.12/81	タ*ンネシ* D=4.9 H=2.6	(1)
14		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	A.12/81	マルヒラネシ* 1/8-44 L=12.5	(1)

16. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係







Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1	*	D3301-555-DA0	THREAD STAND ASM.	A.07/85	リカタ イタチソチ クミ	1
2	*	B3302-704-LCB	THREAD GUIDE ASM.	A.07/85	イトチクサチ B クミ	(1)
3	*	B3319-704-L00	THREAD GUIDE	A.07/85	イトミチ	(2)
4	*	B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	A.07/85	イトチクサチ シメカサク	(2)
5	*	SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	A.07/85	ヒラコサシ M6 L=16	(2)
6	*	B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	A.07/85	イトチクサチ ホココム	(1)
7	*	D3313-555-000	SPOOL REST ROD, UPPER	A.07/85	イトチクサチ ウエ	(1)
8	*	B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	A.07/85	イトチクサチ ツキサチ	(1)
9	*	NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	A.07/85	ロツカクサチ M5X0.8 151	(2)
10	*	SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	A.07/85	ナハコサシ M5X0.8 L=14	(2)
11	*	D3301-555-000	SPOOL REST ROD, LOWER	A.07/85	イトチクサチ シタ	(1)
12	*	B3322-704-L00	SPOOL RETAINER	A.07/85	イトチクサチ トメサチ	(2)
13	*	B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	A.07/85	イトチクサチ トメサチ	(2)
14	*	B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	A.07/85	イトチクサチ	(2)
15	*	B3303-704-L00-A	SPOOL REST	A.07/85	イトチクサチ	(2)
16	*	B3302-704-L0B-A	SPOOL REST ARM	A.07/85	イトチクサチ (B)	(1)
17	*	WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	A.07/85	ハネサチカサ 5.1X8.5X1.3	(2)
18	*	NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	A.07/85	ロツカクサチ M5X0.8 151	(2)
19	*	B3317-704-000	NUT C15	A.07/85	イトチクサチ トメサチ	(2)
20	*	WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	A.07/85	ヒラサチカサ 17X30X2.6	(2)
21	*	WS-1643202-KR	SPRING WASHER	A.07/85	ハネサチカサ 16.4X26.6X3.2	(1)
22	*	D3310-555-000	RUBBER WASHER	A.07/85	イトチクサチ ホココム	(2)
23	*	MAO-11532000	STAPLE	A.07/85	コート スタワフル	(3)

From the library of: Diamond Needle Corp

17. TABLE OF EXCHANGEING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表

Description 品名	A	B	C	D	E	F
	Gauge plate	Feed dog (Standard)	Feed dog (Coarse tooth)	Presser foot asm.	Presser foot asm. (With finger guard)	Waste material guard
	ゲージ	送り歯 (標準)	送り歯 (荒歯)	押エ (組)	押エ (組) (指ガード付)	針板布屑カバー
Size サイズ						
	1 1/8" (3.2mm)	B1190-530-D00	B1609-530-D00	B1524-530-DA0	B1524-530-DB0	B1191-530-E00
	2 5/32" (4.0mm)	B1190-530-E00	B1609-530-D00	B1609-530-E00	B1524-530-EA0	B1191-530-E00
	3 3/16" (4.8mm)	B1190-530-F00	B1609-530-D00	B1609-530-E00	B1524-530-EA0	B1191-530-E00
	4 7/32" (5.6mm)	B1190-530-G00	B1609-530-G00	B1609-530-H00	B1524-530-GA0	B1191-530-G00
5 1/4" (6.4mm)	B1190-530-H00	B1609-530-G00	B1609-530-H00	B1524-530-GA0	B1524-530-GB0	B1191-530-G00

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
BP-3000000-00	20	6	B1524-530-080	27	1-E	B1837-041-0A0	6	38	B3426-552-000	22	18
BP-5000000-00	10	32	B1524-530-EA0	8	36	B1901-552-0A0	4	41	B3427-122-000	22	23
B1104-122-000	2	34	B1524-530-EA0	27	2-D	B1903-552-000	4	35	B3429-552-000-A	22	17
B1105-122-000	2	35	B1524-530-EA0	27	3-D	B1904-490-0A0	4	39	B3429-555-000	22	17-1
B1106-122-000	2	55	B1524-530-E80	8	37	B1905-541-B00	4	49	B3430-552-0A0	22	33
B1110-012-0A0	2	31	B1524-530-E80	27	2-E	B2612-047-000	12	43	B3431-552-000-A	22	34
B1111-012-000	2	32	B1524-530-E80	27	3-E	B2616-372-000	20	15	B3431-581-000	8	7
B1114-012-000	2	8	B1524-530-GA0	27	4-D	B2806-470-000	14	42	B3501-555-0A0	20	18
B1115-522-000-A	4	65	B1524-530-GA0	27	5-D	B2901-530-0A0	6	25	B3501-555-000	20	23
B1115-530-00F	4	66	B1524-530-G80	27	4-E	B2902-415-000	6	25-1	B3502-555-000	20	28
B1115-530-000	4	62	B1524-530-G80	27	5-E	B2904-530-000	6	26	B3502-555-000-A	20	28-
B1119-415-000-A	2	3	B1530-530-000	8	25	B2905-530-080	6	28	B3503-555-000	20	19
B1121-530-000	2	21	B1531-415-000	8	26	B2906-415-000	6	24	B3504-555-000	20	30
B1122-530-000	2	20	B1601-552-000	10	30	B2907-415-0A0	6	1	B3505-555-000	20	21
B1127-415-000	2	38	B1601-555-000	10	30-1	B2908-530-000	6	4	B3506-555-000	20	22
B1129-530-000	2	29	B1602-470-000	10	3	B2909-415-000-A	6	11	B3507-555-000	20	24
B1130-415-000	2	27	B1603-555-0A0	10	14-1	B2910-530-000	6	6	B3508-555-000	20	25
B1147-555-000	2	59	B1604-155-000	10	11	B2911-415-0A0-A	6	7	B3513-530-000	20	14-1
B1148-555-000	2	60	B1604-155-000	10	37	B2912-412-000	6	17	B3514-412-000	20	16
B1190-530-000	27	1-A	B1605-555-000	10	11-1	B2913-412-N00	6	21	B3521-530-000	20	17
B1190-530-E00	2	36	B1605-555-000	10	37-1	B2915-415-000	6	30	B3524-552-000	20	8
B1190-530-E00	27	2-A	B1607-530-0A0	10	26	B2917-415-0A0	6	9	B3529-530-000	20	2
B1190-530-F00	27	3-A	B1608-530-000	6	19	B2924-470-000	6	5	B3530-555-000	20	12
B1190-530-G00	27	4-A	B1609-155-000	10	15	B3111-126-0A0	2	45	B3534-155-000	20	10
B1190-530-H00	27	5-A	B1609-530-000	10	2	B3111-126-000	2	47	B3537-530-0A0	20	1
B1191-530-E00	4	58	B1609-530-000	27	1-B	B3115-552-000	2	49	B3538-112-000	14	18
B1191-530-E00	27	1-F	B1609-530-000	27	2-B	B3116-125-000	2	54	B3538-112-000	14	26
B1191-530-E00	27	2-F	B1609-530-E00	27	3-B	B3120-125-000	2	53	B3538-112-000	20	4
B1191-530-E00	27	3-F	B1609-530-E00	27	1-C	B3125-012-000	24	7	B3539-530-000	20	3
B1191-530-G00	27	4-F	B1609-530-E00	27	2-C	B3125-012-000	25	4	B4103-530-000	20	4
B1191-530-G00	27	5-F	B1609-530-E00	27	3-C	B3126-012-000	2	50	B4104-530-000	20	9
B1192-530-000	4	51	B1609-530-G00	27	4-B	B3126-012-000	24	5	B4105-530-000	20	3
B1193-530-000	4	59	B1609-530-G00	27	5-B	B3126-012-000	25	6	B4106-530-000	20	6
B1201-530-0A0	4	4	B1609-530-H00	27	4-C	B3128-012-000	2	48	B4108-530-000	20	8
B1202-522-800	4	6	B1609-530-H00	27	5-C	B3129-012-A00	2	52	B4109-530-000	20	12
B1203-490-000	4	8	B1609-555-000	10	15-1	B3129-012-800	24	6	B4110-530-000	20	14
B1204-470-0A0	4	17	B1610-490-000	4	12	B3129-012-800	25	5	B4111-530-000	20	1
B1204-470-000	4	21	B1611-470-000	4	15	B3132-552-000	2	51	B4113-530-0A0	20	16
B1206-530-080	4	44	B1612-470-000	10	18	B3133-415-0A0	2	43	B4114-530-000	20	38
B1208-552-000-A	4	24	B1614-470-0A0	10	25	B3134-530-0A0	8	39	B4115-530-0A0	20	35
B1209-552-000	4	50	B1620-470-000	12	3	B3136-415-000	2	44	B4116-530-000	20	37
B1212-552-A00	4	42	B1622-530-000	12	5	B3156-530-0A0	8	41	B4117-530-0A0	20	46
B1213-552-0A0-A	4	1	B1622-555-000	12	5	B3201-555-0A0	24	17	B4120-530-000	20	39
B1214-038-000	20	9	B1623-490-0A0	12	20	B3202-555-0A0	24	18	B4121-522-000	20	45
B1226-552-000	4	3	B1624-555-000	12	37	B3209-555-000	24	19	B4121-530-000	20	31
B1230-470-800	4	20	B1625-470-0A0	12	47	B3209-555-000	25	12	B4122-522-000	20	44
B1301-555-000	6	14	B1626-470-000	12	46	B3211-555-000	24	24	B4122-530-000	20	21
B1302-552-800	6	13	B1627-555-0A0	12	31	B3211-555-000	25	11	B4123-522-00B	10	17
B1303-552-800	6	15	B1628-555-000	12	33	B3212-555-000	24	23	B4123-522-00B	18	5
B1305-012-0A0	6	50	B1630-470-000	12	45	B3212-555-000	25	10	B4123-530-000	18	20
B1306-155-0A0	6	52	B1631-470-000	12	23	B3213-490-0A0	24	4	B4124-530-000	18	26
B1306-155-080	6	49	B1632-470-000	12	50	B3213-490-080	24	3	B4125-530-000	18	27
B1306-155-0C0	6	48	B1633-470-000	12	17	B3214-047-000	?	12	B4126-530-000	18	25
B1307-155-0A0	6	55	B1634-470-000	12	21	B3216-047-000	2	14	B4145-530-B00	18	42
B1307-155-080	6	53	B1646-161-000	12	48	B3302-704-LC8	26	2	B8217-530-DAE	22	4-1
B1308-155-0A0	6	54	B1649-161-000	12	11	B3302-704-L08-A	26	16	B8217-530-0A0	22	3
B1401-530-A00	4	32	B1651-470-000	12	39	B3303-704-L00-A	26	15	B8217-530-080	22	4
B1401-530-800	4	27	B1651-490-000	12	26	B3305-704-000-A	26	8	B8217-530-0CE	22	2-1
B1406-804-000	16	54	B1652-470-000	12	49	B3311-012-000	26	14	B8217-530-00E	22	7-1
B1408-481-000	4	36	B1653-470-000	12	24	B3311-704-000	26	6	B8217-530-000	22	7
B1411-481-0A0	4	33	B1654-470-000	12	25	B3317-704-000	26	19	B8218-530-000	22	8
B1412-352-000	6	23	B1701-470-000	10	15	B3318-704-L00-A	26	4	B8219-125-000	22	10
B1414-226-000	4	37	B1701-470-000-A	10	41	B3319-704-L00	26	3	B8222-530-000	22	26
B1418-530-000	4	30	B1702-155-000	10	41-1	B3320-704-L00-A	26	13	B8224-522-000	22	30
B1501-522-000	8	34	B1702-155-000	10	21	B3322-704-L00	26	12	B8225-522-000	22	31
B1501-530-000	8	34-1	B1703-155-0A0	10	45	B3412-415-000	8	9	B8226-125-000	22	6
B1502-541-000	8	33	B1703-555-0A0	10	47	B3414-415-000-A	8	14	B8226-522-000	22	24
B1504-761-C00	20	34	B1704-470-0A0	10	46-1	B3415-552-000	8	17	B8227-125-000	22	5
B1505-227-000-A	8	30	B1705-470-000	10	38	B3416-552-000	8	10	B8228-125-000	22	2
B1507-415-0A0	8	31	B1706-470-008	10	8	B3416-555-000	8	15	B9117-012-000	6	39
B1509-227-000	8	27	B1708-470-000-A	10	35	B3419-122-000	22	36			
B1510-227-000	8	29	B1715-481-000	10	49	B3419-552-0A0-A	22	32			
B1511-555-000	8	28	B1801-530-000	6	5	B3420-552-0A0-A	22	11	CQ-2020000-00	10	31-1
B1515-530-000	8	23	B1802-530-0A0	6	61	B3420-552-000	22	21	CQ-2020000-00	10	34
B1516-450-000	8	8	B1803-552-000	6	62	B3420-555-0A0	22	11-1	CQ-2520000-00	10	10
B1518-450-0A0-A	8	5	B1804-552-800	6	59	B3420-555-000	22	21-1	CQ-3030000-00	10	31
B1520-552-000	8	1	B1806-555-000	6	56	B3421-555-000	22	1	CQ-3030000-00	10	33
B1524-530-0A0	27	1-D	B1808-552-000	6	47	B3424-552-000	22	16	CQ-3030000-00	10	40
			B1810-552-000	6	45	B3425-552-000	22	20	CQ-3500000-F0	4	40
					46	B3425-555-000	22	20-1	CS-079101A-SH	6	57

NUMERICAL INDEX OF PARTS

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
CS-079106A-SH	6	43	D2415-530-D00	16	35	J1065-000-0A0	23	22	RO-1482402-00	4	5
CS-1401010-SC	18	33	D2417-530-D00	16	34	J1065-000-00A	23	23	RO-1952401-00	20	13
CS-147101A-SH	10	19	D2418-530-D00	16	22				RO-2943101-00	4	23
CS-147121A-SH	4	10	D2419-530-D00	16	21						
CS-147121A-SH	10	42	D2420-530-D00	16	19	MAI-1504300A	23	21	SD-0380551-SL	16	53
			D2421-530-D00	16	32	MAO-11532000	26	23	SD-0490261-SP	24	20
D1109-530-DAB	4	60	D2422-530-D00	16	57	MAT-80115T00	19	19	SD-0490261-SP	25	13
D1109-530-DA0	4	56	D2423-530-D00	16	61	MC-2005009-00	4	28	SD-0500251-SP	16	37
D1118-555-D00	2	1	D2424-530-D00	16	51	MOB-10081400	4	29	SD-0500402-SP	16	58
D1123-555-D0A	2	17-1	D2425-530-D00	16	1	MTJ-VM004200	23	1	SD-0600321-SP	16	10
D1123-555-D00	2	17	D2426-530-D00	16	2	MTJ-VM004300	23	2	SD-0600322-SD	8	13
D1126-555-D00	2	41	D2427-530-D00	16	20	MTJ-VM004400	23	3	SD-0630275-SP	16	14
D1127-555-D00	2	24	D2429-530-D00	16	11	MTS-P0001000	23	16	SD-0630301-SP	8	42
D1204-490-DA0	4	17	D2430-530-DA0	16	7	MTS-P00700A0	23	6	SD-0640482-SP	8	24
D1204-490-D00	4	21-1	D2431-530-DA0	16	4	MTS-P00750A0	23	7	SD-0641451-SP	16	8
D1208-555-D00	4	24-1	D2431-530-D00	16	6	MTS-P00800A0	23	8	SD-0720331-SP	8	12
D1217-530-D00	4	25	D2432-530-D00	16	9	MTS-P00850A0	23	9	SD-0790601-SP	6	12
D1230-552-B00	23	4	D2460-552-BA0	16	28	MTS-P00900A0	23	10	SD-0791331-SP	8	40
D1231-555-B00	4	19	D2460-555-BAC	16	27	MTS-P00950A0	23	11	SD-0791331-SP	14	38
D1232-555-B00	4	18	D2460-555-BAD	16	26	MTS-P01000A0	23	12	SD-0791332-SP	8	40
D1517-490-D00	8	6	D2464-555-B00	16	23	MTS-P01100A0	23	13	SD-0800422-CP	12	10
D1520-490-D00	19	11	D2464-555-D00	16	17	MTS-P01150A0	23	14	SD-0800553-SP	18	24
D1603-555-DA0	10	13	D2468-555-B00	14	23	MTS-P01200A0	23	15	SD-0900701-TP	10	22
D1604-555-D00	10	9	D2468-555-B00	16	29				SD-0900701-TP	10	29
D1604-555-D00-A	10	9-1	D2469-415-B00	16	25	NM-6030000-DE	20	27	SD-0920321-SP	18	22
D1611-530-D00	14	28	D2611-555-B00-A	14	40	NM-6043212-SB	19	17	SD-0950803-SP	18	13
D1612-530-D00	14	32	D2611-555-B00-A	19	1	NM-6050001-SE	26	9	SD-0951905-SP	16	31
D1613-530-D00	14	31	D3150-530-DA0	8	51	NM-6050001-SE	26	18	SD-1020701-SP	10	50
D1614-530-D00	14	27	D3157-530-DA0	8	43	NM-6550815-SF	23	18-2	SE-4301031-SR	20	29
D1616-530-D00	12	13	D3161-530-DA0	2	9	NS-6060310-SP	8	47	SK-3412000-SC	22	25
D1616-530-D00	12	40	D3161-555-B00	2	11	NS-6090310-SP	2	39	SK-3482500-SC	24	1
D1620-555-B00	14	34	D3162-555-B00	2	10	NS-6090310-SP	22	29	SK-3482500-SC	25	1
D1621-555-B00	14	22	D3163-555-B00-A	8	18	NS-6110310-SP	2	62	SL-4030621-SS	19	8
D1621-555-D00	12	30	D3164-555-B00	8	21	NS-6110310-SP	16	16	SL-4040881-SF	19	6
D1621-555-D00-A	12	30-1	D3164-555-B00	8	52	NS-6110310-SP	12	14	SM-4030601-SN	19	8
D1624-415-B00	12	18	D3165-555-B00	8	46	NS-6110420-SP	12	41	SM-4031001-SC	20	20
D1625-530-DA0	14	10	D3167-555-B00-A	8	50	NS-6110420-SP	12	41	SM-4033001-SC	14	6
D1627-555-B00-A	14	3	D3168-530-D00	2	13	NS-6120310-SP	18	50	SM-4040601-SN	19	6
D1628-555-B00	14	7	D3169-555-B00	16	13	NS-6120480-SP	18	53	SM-4040801-SN	19	27
D1630-415-B00	20	33	D3170-555-B00	16	15	NS-6150310-SP	2	56	SM-4051405-SE	26	10
D1630-530-D00	12	9	D3171-415-B0H	8	49	NS-6150310-SP	6	16	SM-6061610-SC	26	5
D1631-530-D00	14	29	D3201-555-DA0	25	3	NS-6150310-SP	16	65	SS-1110402-MZ	20	11
D1633-555-B00-A	12	6	D3213-555-DA0	25	7	NS-6150310-SP	13	28	SS-1080510-SP	10	4
D1634-555-B00-A	2	58	D3301-555-DA0	26	1	NS-6150430-SR	22	13	SS-1090920-SP	4	16
D1635-555-B00	14	8	D3301-555-D00	26	11	NS-6620310-SP	8	16	SS-2060310-SP	16	40
D1830-555-BA0	6	40	D3310-555-D00	26	22	NS-6620310-SP	8	38	SS-2080810-SP	2	28
D1830-555-DAA	6	35	D3313-555-D00	26	7	NS-6660430-SP	12	8	SS-2090820-TP	4	55
D1830-555-DAC	6	35	D3901-481-D0B	19	20	NS-6680410-SP	10	24	SS-2110915-SP	4	54
D1835-555-B00	6	33	D6001-555-B00	14	16	NS-6680410-SP	10	28	SS-2110915-SP	4	54
D2101-490-D00	19	12	D6001-555-B00	19	2	NS-6680410-SP	10	46	SS-2110920-TP	2	37
D2101-490-D00-A	19	12-1	D6008-555-D0A	23	19				SS-3090520-SP	2	30
D2101-530-D00	19	33	D6029-555-B0A	14	20	PS-0300132-KH	16	49	SS-4080310-SP	4	52
D2102-530-D00	19	35	D6029-555-B0A	19	4				SS-4080310-SP	4	53
D2103-490-D00	19	37	D6042-555-B00	23	20				SS-4080310-SP	4	63
D2104-530-D00	19	40	D6043-555-B00	14	19				SS-4080310-SP	4	64
D2105-490-D00	19	36	D6043-555-B00	19	3	RC-1381001-KP	10	30-2	SS-4080320-TP	16	44
D2105-530-D00	19	36	D6043-555-B00	19	41	RC-1850001-KP	4	14	SS-4030610-SP	18	43
D2107-555-B00	19	23	D6117-530-DAA	14	45	RC-2651218-KP	16	42	SS-4080620-TP	10	1
D2110-490-DA0	19	30	D6117-530-DAE	14	44	RC-4800002-KP	23	17	SS-4090415-SP	10	16-1
D2111-490-D00	19	21	D6117-530-DA0	14	43	RE-0250000-K0	19	24	SS-4091010-SP	6	25-2
D2111-555-B00-B	19	15	D8227-555-E00	22	6	RE-0300000-K0	14	21	SS-4110515-SP	2	18
D2112-490-D00	19	12-2	D8230-490-E00	24	10	RE-0300000-K0	14	35	SS-4110515-SP	24	11
D2112-555-B00	2	4	D8231-555-E0A	24	13	RE-0400000-K0	16	24	SS-4110715-SP	20	7
D2114-555-B00	19	31	D8231-555-E00	24	12	RE-0500000-K0	8	11	SS-4110815-SP	19	13
D2118-555-B00-A	19	22	D8232-555-B00	24	15	RE-0500000-K0	8	45	SS-4110815-SP	24	14
D2119-555-C00	19	9	D8232-555-E00	24	16	RE-0500000-K0	14	2	SS-4110915-SP	2	2
D2120-555-C00	19	28	D9204-555-B00	14	13	RE-0500000-K0	16	63	SS-4110915-SP	8	22
D2401-530-D00	16	43	D9204-555-C00	14	12	RE-0500000-K0	18	23	SS-4110915-SP	8	53
D2402-530-DA0	16	41	D9205-555-B00	14	11	RE-0600000-K0	8	44	SS-4111015-SP	2	26
D2404-530-D00	16	39	D9299-555-B00	14	1	RE-0901110-K0	19	25	SS-4111015-SP	12	12
D2405-530-D00	16	38				RE-1200000-K0	14	25	SS-4111015-SP	12	44
D2407-530-D00	16	45	GAK-02025000	22	1-1	RE-1200000-K0	16	30	SS-4111415-SP	2	22
D2408-530-D00	16	62				RO-0291801-00	4	2	SS-4111415-SP	8	32
D2409-530-DA0	16	47	HW-2F18512-19	19	14	RO-0371801-00	8	3	SS-4112215-SP	19	32
D2410-530-D00	16	36	HW-SF18512-48	19	29	RO-0442401-00	4	47	SS-4120915-SP	20	31
D2411-530-D00	16	52	HW-S000700-00	14	14	RO-0611801-00	12	29	SS-4150915-SP	2	5
D2412-530-DA0	16	59				RO-0681901-00	22	10-1	SS-4150915-SP	24	8
D2413-530-DA0	16	55				RO-0691801-00	12	38	SS-5090610-SP	2	25
D2414-530-D00	16	64				RO-0742401-00	12	22	SS-5090610-SP	2	42
						RO-0982401-00	18	32			

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-6060210-SP	2	33	SS-7111120-SP	12	44	TA-2100904-RD	2	19			
SS-6060410-TP	6	32	SS-7111120-SP	23	5	TA-2101002-RD	2	63			
SS-6080320-SP	4	57	SS-7111310-TP	10	14	TA-2351004-RD	2	57			
SS-6080320-SP	4	61	SS-7111410-SP	2	22						
SS-6080410-SP	10	16	SS-7111410-SP	8	20						
SS-6090510-SP	10	6	SS-7111410-SP	8	32	WP-0250516-SD	6	31			
SS-6090510-SP	16	5	SS-7111410-SP	14	9	WP-0320500-MC	19	7			
SS-6090530-SP	19	38	SS-7111410-TP	16	48	WP-0320501-SC	14	4			
SS-6090660-TP	6	22	SS-7112420-SP	19	32	WP-0371016-SD	8	48			
SS-6090670-TP	4	34	SS-7120910-SP	8	2	WP-0371026-SD	13	48			
SS-6090670-TP	18	36	SS-7121410-SP	20	32	WP-0371026-SD	19	39			
SS-6090810-SP	8	35	SS-7121410-TP	10	14-2	WP-0430800-SC	19	26			
SS-6090810-SP	10	7-1	SS-7150940-SP	2	5	WP-0450000-SD	18	40			
SS-6090910-SP	18	47	SS-7150940-SP	6	60	WP-0480856-SD	19	5			
SS-6110420-TP	6	58	SS-7151120-SP	4	9	WP-0480856-SP	10	14-3			
SS-6110480-SP	20	5	SS-7151120-SP	18	17	WP-0501016-SC	24	2			
SS-6110480-SP	22	27	SS-7151210-SP	14	46	WP-0501016-SC	25	2			
SS-6110560-TP	6	37	SS-7151210-SP	16	3	WP-0501016-SD	14	41			
SS-6110560-TP	6	42	SS-7620750-SP	12	28	WP-0501016-SD	13	52			
SS-6110640-SP	6	18	SS-7620750-SP	12	36	WP-0621016-SD	6	20			
SS-6110810-TP	18	51	SS-7680870-SP	18	10	WP-0621016-SD	24	9			
SS-6111010-SP	6	34	SS-7681650-TP	4	48	WP-0651056-SD	13	19			
SS-6111010-SP	12	27	SS-7701010-SP	22	9-1	WP-0651056-SH	12	7			
SS-6111010-SP	14	39	SS-8090410-SP	18	11	WP-0740516-SP	3	4			
SS-6111010-SP	16	12	SS-8090410-TP	18	11	WP-1602616-SZ	14	24			
SS-6111010-SP	19	10	SS-8090670-SP	2	46	WP-1702600-SD	14	24			
SS-6111010-TP	12	27	SS-8110410-TP	2	15	WP-1702600-SD	26	20			
SS-6111610-SP	2	61	SS-8110410-TP	6	44	WS-0310002-KN	14	5			
SS-6120930-SP	20	31	SS-8110410-TP	12	2	WS-0410002-KN	19	18			
SS-6121050-SP	12	19	SS-8110530-TP	6	36	WS-0510002-KN	19	10-1			
SS-6121210-SP	6	3	SS-8110530-TP	6	41	WS-0510002-KN	26	17			
SS-6121210-SP	12	32	SS-8150410-SP	10	44	WS-1002560-KR	23	18-1			
SS-6121220-TP	6	2	SS-8150410-SP	18	34	WS-1643202-KR	26	21			
SS-6121610-SP	6	29	SS-8150510-TP	10	12	WT-0320002-KZ	20	26			
SS-6121610-TP	10	27	SS-8150510-TP	10	23						
SS-6121610-TP	10	48	SS-8150710-SP	2	40						
SS-6151440-SP	14	37	SS-8150710-SP	6	27	100-35509	20	14-2			
SS-6151780-SP	18	18	SS-8150710-SP	12	4						
SS-6152440-SP	14	36	SS-8150710-SP	23	18						
SS-6660710-TP	16	33	SS-8151150-SP	4	7						
SS-6661110-SP	4	13	SS-8151150-SP	4	22						
SS-6741010-SP	22	9	SS-8151150-SP	4	38						
SS-7080510-SP	4	31	SS-8151150-SP	6	3						
SS-7081310-SP	24	21	SS-8151150-SP	18	7						
SS-7081310-SP	25	14	SS-8151230-SP	10	36						
SS-7090520-TP	18	11-1	SS-8151550-SP	4	26						
SS-7090610-SP	22	28	SS-8152030-SP	16	66						
SS-7091110-SP	19	34	SS-8152080-SP	18	29						
SS-7110340-SP	19	16	SS-8152080-SR	22	19						
SS-7110350-SP	24	22	SS-8153010-SR	22	12						
SS-7110350-SP	25	9	SS-8660610-TP	4	11						
SS-7110410-SP	14	17	SS-8660610-TP	4	46						
SS-7110510-SP	2	18	SS-8660610-TP	6	10						
SS-7110510-SP	19	12-3	SS-8660610-TP	10	20						
SS-7110710-SP	16	18	SS-8660610-TP	10	43						
SS-7110710-SP	19	10	SS-8660810-TP	6	51						
SS-7110710-SP	20	7	SS-8660810-TP	12	34						
SS-7110710-TP	16	18	SS-8660810-TP	14	33						
SS-7110720-SP	12	1	SS-8660970-TP	12	35						
SS-7110740-TP	8	22	SS-8681950-SP	4	43						
SS-7110740-TP	8	53	SS-9111020-TP	16	56						
SS-7110740-TP	10	7	SS-9111020-TP	16	60						
SS-7110740-TP	12	16	SS-9111020-TP	18	41						
SS-7110740-TP	14	15	SS-9121410-TP	18	49						
SS-7110740-TP	16	46	SS-9151220-SR	22	15						
SS-7110740-TP	16	50	SS-9151540-SR	22	14						
SS-7110830-SP	18	2	SS-9151610-SR	22	15-1						
SS-7110830-SP	18	15	SS-9182010-SN	22	22						
SS-7110840-SP	19	13	SS-9661120-CP	4	45						
SS-7110840-SP	25	8	SS-9661120-CP	22	35						
SS-7110910-SP	2	2									
SS-7110910-SP	12	42									
SS-7110910-SP	14	30	TA-0750404-RD	2	64						
SS-7110910-SP	18	30	TA-0750704-RD	2	6						
SS-7110910-SP	20	7	TA-0800704-RD	2	6						
SS-7110910-TP	16	50	TA-1050504-RD	2	16						
SS-7111120-SP	2	26	TA-1250406-RD	2	23						
SS-7111120-SP	8	19	TA-1250504-RD	2	65						
SS-7111120-SP	10	39	TA-1250705-RD	2	7						
SS-7111120-SP	12	12	TA-1750502-RD	2	66						

From the library of: Diamond Needle Corp