





## 1. FRAME &amp; MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部 外装関係

| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                    | E.C.                       | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|
|          |      | 品 番             |                                | 変更年月 品 名                   | 数量        |
| 1        |      | B1121-522-0A0   | Face plate asm.                | メンイタ クミ                    | 1         |
| 2        | o    | SS-7111410-SP   | Screw 11/64-40 L=14.0          | D.11/82 SS-4111415-SP      | —         |
|          | o    | SS-4111415-SP   | Screw 11/64-40 L=14.0          | A.11/82 ナベネジ 11/64-40 L=14 | 3         |
| 3        |      | B1179-552-000   | Rubber plug                    | D.12/79 TA-1250408-R0      | —         |
|          |      | TA-1250408-R0   | Rubber plug                    | A.12/79 アナキャップ             | 2         |
| 4        |      | B1123-522-000   | Face plate cover               | メンイタカバー                    | 1         |
| 5        |      | B1122-522-000   | Face plate gasket              | メンイタ バッキン                  | 1         |
| 6        |      | SS-1110840-SP   | Screw 11/64-40 L=8.0           | サラネジ 11/64-40 L=8          | 3         |
| 7        |      | B1188-552-0A0   | Arm oil shield asm.            | メンブユボ=バン クミ                | 1         |
| 8        |      | CO-2020000-00   | Oil wick                       | ユシン                        | (10, 1)   |
| 9        |      | SS-6080410-SP   | Screw 1/8-44 L= 4.0            | ヒラネジ 1/8-44 L=4            | 1         |
| 10       |      | B1118-522-000   | Side plate                     | マドイタ                       | 1         |
| 11       |      | B1119-552-000   | Gasket                         | マドイタ バッキン                  | 1         |
| 12       | o    | SS-7110910-SP   | Screw 11/64-40 L= 8.5          | SS-4110915-SP              | 8         |
|          | o    | SS-4110915-SP   | Screw 11/64 L=9.0              | A.11/82 ナベネジ 11/64-40 L=9  | 8         |
| 13       |      | B1164-012-000   | Rubber plug                    | D.12/79 TA-1250705-R0      | —         |
|          |      | TA-1250705-R0   | Rubber plug                    | A.12/79 アナキャップ             | 1         |
| 14       |      | B1117-552-000   | Rubber plug                    | D.12/79 TA-0800704-R0      | —         |
|          |      | TA-0800704-R0   | Rubber plug                    | D. 2/81 TA-0750704-R0      | —         |
|          |      | TA-0750704-R0   | Rubber plug                    | A. 2/81 アナキャップ             | 5         |
| 15       |      | B1187-552-000   | Rubber plug                    | D.12/79 TA-1050504-R0      | —         |
|          |      | TA-1050504-R0   | Rubber plug                    | A.12/79 アナキャップ             | 1         |
| 16       |      | B1128-522-000   | Three hole thread eyelet       | ミツメイトカケ                    | 1         |
| 17       |      | SS-8110510-SP   | Screw 11/64-40 L= 5.0          | トメネジ 11/64-40 L=5          | 1         |
| 18       |      | B1123-552-000-A | Thread take up lever oil guard | テンビンカバー                    | 1         |
| 18-1     | o06  | D1123-555-D0A   | Thread take-up lever cover     | A.11/83 テンビンカバー            | 1         |
| 19       | o    | SS-7110510-SP   | Screw 11/64-40 L=5.0           | D.11/82 SS-4110515-SP      | —         |
|          | o    | SS-4110515-SP   | Screw 11/64-40 L=5.0           | A.11/82 ナベネジ 11/64-40 L=5  | 1         |
| 20       |      | B1113-155-0A0   | Needle thread guide pin asm.   | イトアンナイボー クミ                | 1         |
| 21       |      | B1113-155-000   | Needle thread guide pin        | イトアンナイボー                   | (1)       |
| 22       |      | B3148-123-000   | Tension disc                   | イトアンナイ サラ                  | (2)       |
| 23       |      | B3149-123-A00   | Tension spring                 | イトアンナイ サラ バネ               | (1)       |
| 24       |      | SD-0380552-SL   | Hinge screw D= 3.80 H= 5.5     | ダンネジ D=3.80 H=5.5          | (1)       |
| 25       |      | B1186-552-000   | Rubber plug                    | D.12/79 TA-0900707-R0      | —         |
|          |      | TA-0900707-R0   | Rubber plug                    | A.12/79 アナキャップ             | 2         |
| 26       |      | B1189-415-000   | Rubber plug                    | D.12/79 TA-2101002-R0      | —         |
|          |      | TA-2101002-R0   | Rubber plug                    | A.12/79 アナキャップ             | 1         |
| 27       |      | B3114-761-000   | Thread guide (B)               | イトアンナイ B                   | 1         |
| 28       |      | NS-6060350-SP   | Nut 3/32-56                    | 6カクナット 3/32-56             | 1         |
| 29       |      | B3127-127-000   | Tension release auxiliary pin  | イトユルメ ホジョピン                | 1         |
| 30       |      | B3118-552-G00   | Tension release pin            | イトユルメ ピン G                 | 1         |
| 31       |      | B3111-552-0A0   | Tension controller asm.        | イトチューシ ボーダイ クミ             | 1         |
| 32       |      | B3111-552-B00   | Tension post socket            | イトチューシ ボーダイ                | (1)       |
| 33       |      | SS-8090670-SP   | Screw 9/64-40 L= 5.5           | トメネジ 9/64-40 L=5.5         | (1)       |
| 34       |      | B3128-012-000   | Take-up spring                 | イトトリバネ                     | (1)       |
| 35       |      | B3115-552-000   | Tension post                   | イトチューシ ホー                  | (1)       |
| 36       |      | B3126-012-000   | Tension disc                   | イトチューシ サラ                  | (2)       |
| 37       |      | B3132-552-000   | Tension disc holder            | イトチューシ サラオサエ               | (1)       |
| 38       |      | B3129-012-A00   | Tension spring (A)             | イトチューシ バネ A                | (1)       |
| 39       |      | B3120-125-000   | Tension disc stopper           | イトチューシ サラ カイテントメ           | (1)       |
| 40       |      | B3116-125-000   | Tension nut                    | イトチューシ ナット                 | (1)       |
| 41       |      | SS-8150710-SP   | Screw 15/64-28 L= 7.0          | トメネジ 15/64-28 L=7          | 1         |
| 42       |      | B1126-552-000   | Frame thread guide (A)         | アーム イトアンナイ A               | 1         |
| 43       |      | SS-5090810-SP   | Screw 9/64-40 L= 6.0           | トラスネジ 9/64-40 L=6          | 1         |
| 44       |      | B1148-555-000   | Spring                         | オクリ チョーセツ ピンバネ             | 1         |
| 45       |      | B1147-555-000   | Feed regulator stop pin        | オクリ チョーセツ ピン               | 1         |
| 45-1     | o    | TA-2351004-R0   | Rubber plug                    | A.7/83 アナキャップ              | 1         |
| 46       |      | B1166-552-000-A | Rubber plug                    | D.12/79 TA-2351004-R0      | —         |
|          | o    | TA-2351004-R0   | Rubber plug                    | D.7/83 TA-2351305-R0       | —         |
|          | o    | TA-2351305-R0   | Rubber plug                    | A.7/83 アナキャップ              | 1         |
| 47       |      | B1106-122-000   | Bed support block              | ベッド シジバン                   | 1         |
| 48       |      | NS-6150310-SP   | Nut 15/64-28                   | 6カクナット 15/64-28            | 2         |
| 49       |      | B1110-012-0A0   | Bed slide asm.                 | スベリイタ クミ                   | 1         |
| 50       |      | B1111-012-000   | Spring                         | スベリイタ バネ                   | (1)       |
| 51       |      | SS-6060210-SP   | Screw 3/32-56 L= 1.9           | ヒラネジ 3/32-56 L=1.9         | (2)       |
| 52       | o01  | B1190-522-S00   | Gauge plate 1/8 (S)            | ゲージ 1/8 S                  | 1         |
| 53       |      | SS-2110920-TP   | Screw 11/64-40 L= 8.5          | マルサラネジ 11/64-40 L=8.5      | 2         |
| 54       | o01  | B1193-522-000   | Waste material guide (A)       | キリクス ガイド A                 | 1         |
| 55       | o01  | SS-5090710-SP   | Screw 9/64-40 L= 6.5           | トラスネジ 9/64-40 L=6.5        | 1         |
| 56       | o01  | B1115-522-N00-A | Open cover (N)                 | ハリイタ カイヘイフタ N              | 1         |
| 57       | o01  | B1115-522-000-A | Open cover spring              | ハリイタ カイヘイフタ バネ             | 1         |
| 58       | o01  | SS-6080310-SP   | Screw 1/8-44 L=3.4             | D.10/77 SS-6080320-SP      | —         |
|          | o01  | SS-6080320-SP   | Screw 1/8-44 L=2.5             | A.10/77 ヒラネジ 1/8-44 L=2.5  | 1         |
| 59       | o01  | B1109-052-000   | Throat plate                   | ハリイタ                       | 1         |
| 60       | o01  | SS-2090710-SP   | Screw 9/64-40 L= 7.0           | マルサラネジ 9/64-40 L=7         | 2         |
| 61       | o01  | B1191-522-N0A   | Waste material guard (NA)      | ハリイタ キリクスカバー NA            | 1         |
| 62       | o01  | SS-7090410-SP   | Screw 9/64-40 L= 3.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5       | 2         |
| 63       | o01  | B1105-122-000   | Bed screw stud (B)             | ベッドシチュー B                  | 1         |
| 64       | o01  | B1104-122-000   | Bed screw stud (A)             | ベッド シチュー A                 | 1         |
| 65       | o02  | B1190-523-000   | Gauge plate                    | マエメス ゲージ                   | 1         |
| 66       | o02  | B1109-523-000   | Throat plate                   | ハリイタ                       | 1         |
| 67       | o02  | SS-1090930-SP   | Screw 9/64-40 L= 8.6           | サラネジ 9/64-40 L=8.6         | 1         |
| 68       | o02  | B1191-523-000   | Waste material guard           | ハリイタ キリクスカバー               | 1         |
| 69       | o02  | SS-6080320-SP   | Screw 1/8-44 L= 2.5            | ヒラネジ 1/8-44 L=2.5          | 2         |
| 70       | o02  | B1105-523-000   | Bed screw stud (B)             | ベッド シチュー B                 | 1         |
| 71       | o02  | B1104-523-000   | Bed screw stud (A)             | ベッド シチュー A                 | 1         |

Note (注記) o01 For DLM-522 DLM-522用  
o02 For DLM-523 DLM-523用  
o06 For JE JE用



## 2. MAIN SHAFT &amp; NEEDLE BAR COMPONENTS


上軸・針棒関係

| Ref.<br>No. | Note | Part No.        | Description                          | E.C.    | 品名                     | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|-------------|------|-----------------|--------------------------------------|---------|------------------------|--------------------|
| 1           |      | B1405-012-000   | Rubber plug                          |         | キャップ                   | 1                  |
| 2           |      | B1402-552-000-A | Needle bar bushing, upper            |         | ハリボー ウワメタル             | 1                  |
| 3           |      | SS-8150310-SP   | Screw 15/64-28 L=3.4                 | M.4/79  | トメネジ 15/64-28 L=3.4    | 1                  |
| 4           |      | CQ-2020000-00   | Oil wick                             | D.7/82  | ユシン                    | —                  |
| 5           |      | B1401-522-A00-A | Needle bar (A)                       |         | ハリボー A                 | 1                  |
| 6           | 005  | B1401-522-B00-A | Needle bar (B)                       |         | ハリボー B                 | 1                  |
| 7           |      | B1411-552-0A0   | Needle bar connection asm.           |         | ハリボーダキ クミ              | 1                  |
| 8           |      | SS-6090670-TP   | Screw 9/64-40 L=6.0                  |         | ヒラネジ 9/64-40 L=6       | (1)                |
| 9           |      | B1403-155-000   | Needle bar bushing, lower            |         | ハリボー シタメタル             | 1                  |
| 10          |      | B1419-553-000   | Needle bar thread guide              |         | ハリボー イトアンナイ            | 1                  |
| 11          |      | SS-7080510-SP   | Screw 1/8-44 L=4.5                   |         | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5    | 1                  |
| 12          |      | B1418-522-000-A | Needle thread guide                  |         | ハリボーイトカケ               | 1                  |
| 13          |      | MD8-100B1400    | Needle (DB x 1, #14)                 |         | ハリ DBx1 #14            | 1                  |
| 14          |      | B1408-552-000   | Needle bar crank rod                 |         | ハリボー クランクロッド           | 1                  |
| 15          |      | B1414-232-000   | Crank slide block                    | D.6/82  | B1414-555-000          | —                  |
|             |      | B1414-555-000   | Crank slide block                    | A.6/82  | カクゴマ                   | 1                  |
| 16          |      | B1903-552-000   | End screw left                       |         | ヒダリネジ                  | 1                  |
| 17          |      | B1905-541-800   | Needle bushing (B)                   |         | テンビン ニードル ジクウケ B       | 2                  |
| 18          |      | B1209-552-000   | Needle bar crank                     |         | ハリボー クランク              | 1                  |
| 19          |      | B1901-552-0C0   | Thread take-up lever asm.            |         | テンビン クミ (ユシンツキ)        | 1                  |
| 20          |      | CQ-2000000-00   | Oil wick                             |         | ユシン                    | (0.1)              |
| 21          |      | B1904-552-0A0   | Thread take-up crank shaft stud asm. |         | テンビン クランクジク クミ         | 1                  |
| 22          |      | CQ-2020000-00   | Oil wick                             |         | ユシン                    | (0.2)              |
| 23          |      | SS-8151150-SP   | Screw 15/64-28 L=10.5                |         | トメネジ 15/64-28 L=10.5   | 1                  |
| 24          |      | B1201-522-000   | Main shaft                           |         | ウワジク                   | 1                  |
| 25          |      | B1224-552-000   | Screw                                | D.7/79  | クランク ユリョーチューセツビン トメネジ  | —                  |
| 26          |      | B1213-552-0A0   | Oil amount adjusting pin asm.        | D.7/79  | クランク ユリョーチューセツビン クミ    | —                  |
| 26-1        |      | B1213-552-0A0-A | Oil amount adjusting pin asm.        | A.7/79  | クランク ユリョーチューセツビン クミ    | 1                  |
| 26-2        |      | RO-0291801-00   | Rubber ring                          | A.7/79  | Oリング                   | (1)                |
| 27          |      | B1226-552-000   | Roller felt                          |         | クランク ユリョーセーゲン フェルト     | 1                  |
| 28          |      | B1212-552-000   | Counterweight protecting plate       |         | ツリアイオモリ ホゴイタ           | 1                  |
| 29          |      | B1206-522-0B0   | Counterweight asm.                   |         | ツリアイオモリ クミ             | 1                  |
| 30          |      | SS-9661120-CP   | Bolt 1/4-40 L=10.5                   |         | 6カクボルト 1/4-40 L=10.5   | (1)                |
| 31          |      | SS-8681950-SP   | Screw 9/32-28 L=19.0                 |         | トメネジ 9/32-28 L=19      | 1                  |
| 32          |      | SS-7681650-TP   | Screw 9/32-28 L=16.0                 |         | マルヒラネジ 9/32-28 L=16    | 1                  |
| 33          |      | RO-0442401-00   | Rubber ring                          |         | Oリング                   | 1                  |
| 34          |      | SS-8660610-TP   | Screw 1/4-40 L=6.0                   |         | トメネジ 1/4-40 L=6        | 1                  |
| 35          |      | RO-1482402-00   | Rubber ring                          |         | Oリング                   | 1                  |
| 36          |      | B1202-522-B00   | Main shaft bushing, front            |         | ウワジク マエメタル             | 1                  |
| 37          |      | SS-8151150-SP   | Screw 15/64-28 L=10.5                |         | トメネジ 15/64-28 L=10.5   | 1                  |
| 38          |      | B1177-522-000   | Balancer                             |         | バランサー                  | 1                  |
| 39          |      | SS-7150940-SP   | Screw 15/64-28 L=9.0                 |         | マルヒラネジ 15/64-28 L=9    | 2                  |
| 40          |      | B1203-552-000   | Main shaft bushing, intermediate     | D.11/79 | ウワジク ナカメタル             | —                  |
| 40-1        |      | B1203-227-000-A | Main shaft bushing, intermediate     | A.11/79 | ウワジク ナカメタル             | 1                  |
| 41          |      | SS-7151120-SP   | Screw 15/64-28 L=11.0                | A.11/79 | マルヒラネジ 15/64-28 L=11   | 1                  |
| 42          |      | B1610-555-000   | Feed drive eccentric cam             | D.4/80  | オクリ ヘンシンカム             | —                  |
| 42-1        |      | B1610-555-000-A | Feed drive eccentric cam             | A.4/80  | オクリ ヘンシンカム             | 1                  |
| 42-2        |      | RC-1850001-KP   | Snap ring                            | A.4/80  | Oリング                   | 1                  |
| 43          |      | SS-6661110-SP   | Screw 1/4-40 L=11.0                  |         | ヒラネジ 1/4-40 L=11       | 2                  |
| 44          |      | B1611-161-000   | Thrust collar                        |         | オクリカム スラストウケ           | 1                  |
| 45          |      | SS-2110930-SP   | Screw 11/64-40 L=8.7                 |         | マルサラネジ 11/64-40 L=8.7  | 3                  |
| 46          |      | B1306-155-0C0   | Gear & pinion asm.                   |         | カサハグルマ ジョーグ クミ         | 1                  |
| 47          |      | B1306-155-0B0   | Bear & pinion asm., upper            |         | ウワカサハグルマ クミ            | (1)                |
| 48          |      | B1305-012-0A0   | Bear asm.                            |         | ウワカサハグルマ ダイ クミ         | (1)                |
| 49          |      | B1306-155-0A0   | Pinion asm.                          |         | ウワカサハグルマ ショー クミ        | (1)                |
| 50          |      | B1307-155-0B0   | Gear & pinion asm., lower            |         | シタカサハグルマ クミ            | (1)                |
| 51          |      | B1307-155-0A0   | Gear asm.                            |         | シタカサハグルマ ダイ クミ         | (1)                |
| 52          |      | B1308-155-0A0   | Pinion asm.                          |         | シタカサハグルマ ショー クミ        | (1)                |
| 53          |      | SS-8660810-TP   | Screw 1/4-40 L=8.0                   |         | トメネジ 1/4-40 L=8        | (8)                |
| 54          |      | CS-147121A-SH   | Thrust collar asm. D=14.72 W=12      |         | スラストウケ D=14.72 W=12 クミ | 1                  |
| 55          |      | SS-8660610-TP   | Screw 1/4-40 L=6.0                   |         | トメネジ 1/4-40 L=6        | (2)                |
| 56          |      | B1204-552-B00   | Main shaft bushing, rear             | D.1/81  | ウワジク ウシロメタル            | —                  |
| 56-1        |      | D1204-555-D08   | Main shaft bushing, rear             | A.1/81  | ウワジク ウシロメタル            | 1                  |
| 57          |      | SS-8151150-SP   | Screw 15/64-28 L=10.5                |         | トメネジ 15/64-28 L=10.5   | 1                  |
| 58          |      | RO-2943101-00   | Rubber ring                          |         | Oリング                   | 1                  |
| 59          |      | B1208-552-000-A | Oil seal                             | D.1/81  | ウワジク ウシロメタル オイルシール     | —                  |
| 59-1        |      | D1208-555-D00   | Oil seal ring                        | A.1/81  | オイルシール                 | 1                  |
| 60          |      | B1217-555-000   | Hand wheel                           |         | ハズミグルマ                 | 1                  |
| 61          |      | SS-8151550-SP   | Screw 15/64-28 L=15.0                |         | トメネジ 15/64-28 L=15     | 2                  |
| 62          |      | B1233-012-000   | End screw                            | D.4/79  | SS-7701010-SP          | —                  |
|             |      | SS-7701010-SP   | Screw 5/16-24                        | A.4/79  | マルヒラネジ 5/16-24         | 1                  |
| 63          |      | B1301-552-000   | Upright shaft                        | D.1/81  | タテジク                   | —                  |
| 63-1        |      | B1301-555-000   | Upright shaft                        | A.1/81  | タテジク                   | 1                  |
| 64          |      | B1302-552-B00   | Bushing, upper                       |         | タテジク ウワメタル             | 1                  |
| 65          |      | SS-81511050-SP  | Screw 15/64-28 L=10.5                |         | トメネジ 15/64-28 L=10.5   | 2                  |
| 66          |      | B1303-552-B00   | Upright shaft bushing, lower         |         | タテジク シタメタル             | 1                  |
| 67          |      | CS-0791010-SH   | Thrust collar asm.                   | D.1/79  | スラストウケ D=7.94 W=10 クミ  | —                  |
| 68          |      | SS-8110520-TP   | Screw 11/64-40 L=4.5                 | D.1/79  | トメネジ 11/64-40 L=4.5    | —                  |

Note (注記) 005 ..... Special order part for DLM-522, DLM-523

DLM-522, DLM-523用特別注文部品

From the library of: Diamond Needle Corp



## 3. HOOK DRIVING SHAFT &amp; PRESSER BAR COMPONENTS

下軸・押工棒関係

| Ref.<br>No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品番  | Description                              | E.C.<br>変更年月 | 品名                    | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|-------------|------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 1           |            | B1509-227-000   | Presser spring regulator                 |              | オサエ チョーセツネジ           | 1                  |
| 2           |            | NS-2820850-SA   | Nut                                      | D.7/79       | B1511-555-000         | —                  |
|             |            | B1511-555-000   | Nut                                      | A.7/79       | オサエ チョーセツネジ ナット       | 1                  |
| 3           |            | B1510-227-000   | Presser bar guide bar                    |              | オサエ アンナイボー            | 1                  |
| 4           |            | B1505-227-000-A | Presser spring                           |              | オサエ チョーセツバネ           | 1                  |
| 5           |            | B1501-522-000   | Presser bar                              |              | オサエボー                 | 1                  |
| 6           |            | B1507-552-0A0   | Presser bar guide bracket                |              | オサエボーダキ               | 1                  |
| 7           | ☆          | SS-7111410-SP   | Screw 11/64-40 L=14.0                    | D.11/82      | SS-4111415-SP         | —                  |
|             | ☆          | SS-4111415-SP   | Screw 11/64-40 L=14.0                    | A.11/82      | ナベネジ 11/64-40 L=14    | 1                  |
| 8           |            | B1521-552-000   | Slack thread regulator                   |              | オサエボーダキ イトアンナイ        | 1                  |
| 9           |            | SS-6090650-SP   | Screw 9/64-40 L=6.0                      |              | ヒラネジ 9/64-40 L=6      | 1                  |
| 10          |            | B1502-541-000   | Presser bar bushing, lower               |              | オサエボー シタメタル           | 1                  |
| 11          |            | SS-8150310-SP   | Screw 15/64-28 L=3.4                     | D.4/79       | トメネジ 15/64-28 L=3.4   | —                  |
| 12          | 001        | B1524-522-NA0-A | Presser foot asm.                        |              | ジユウ オサエ               | 1                  |
| 13          | 003        | B1524-522-NB0-A | Presser foot (WITH FINGER GUARD) asm.    |              | ジユウオサエ クミ (ハリガードツキ)   | 1                  |
| 14          | 002        | B1524-523-00E   | Presser foot asm.                        |              | マエメスヨー ジユウオサエ クミ      | 1                  |
| 15          | 002        | B1524-523-00E   | Spring                                   |              | ウワオサエ バネ              | (1)                |
| 16          | 002        | SD-0450401-SP   | Hinge screw D=4.5 H=4.0                  |              | ダンネジ D=4.5 H=4        | (1)                |
| 17          | 002        | WP-0460556-SD   | Washer 4.6 x 7.5 x 0.5                   |              | ヒラザガネ 4.6×7.5×0.5     | (1)                |
| 18          | 004        | B1421-523-000   | Finger guard                             |              | ハリカバー                 | 1                  |
| 19          |            | SS-7091110-SP   | Screw 9/64-40 L=10.5                     |              | マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5 | 1                  |
| 20          |            | B1520-552-000   | Hand lifter                              |              | オサエアゲ レバー             | 1                  |
| 21          |            | SS-7120910-SP   | Screw 3/16-28 L=9.0                      |              | マルヒラネジ 3/16-28 L=9    | 1                  |
| 22          |            | WP-0740516-SP   | Washer 7.4 x 11.8 x 0.5                  |              | ヒラザガネ 7.4×11.8×0.5    | 1                  |
| 23          |            | B1518-522-0A0   | Cam asm.                                 | D.11/76      | オサエアゲ カム クミ           | —                  |
| 23-1        |            | B1518-522-0A0-A | Cam asm.                                 | A.11/76      | オサエアゲ カム クミ           | 1                  |
| 24          |            | RO-0371801-00   | Rubber ring                              | A.11/76      | Oリング                  | 1                  |
| 25          |            | B1522-552-000   | Oil seal ring                            | D.11/76      | オサエアゲ ジク オイルシール       | —                  |
| 26          |            | B1515-552-000   | Lifting lever                            |              | ヒキアゲ イタ               | 1                  |
| 27          |            | SD-0630275-SP   | Hinge screw D=6.35 H=2.7                 |              | ダンネジ D=6.35 H=2.7     | —                  |
| 28          |            | SD-0630301-SP   | Hinge screw D=6.35 H=3.0                 |              | ダンネジ D=6.35 H=3       | —                  |
| 29          |            | B1516-522-000   | Lefting link                             |              | ヒキアゲイタ リンク            | 1                  |
| 30          |            | B1517-552-000   | Hinge pin                                |              | ヒキアゲ リンクジク            | 1                  |
| 31          |            | B3431-581-000   | Lifting lever gasket                     |              | バックシム                 | 1                  |
| 32          |            | B1523-226-000   | Snap ring (B)                            |              | トメワ B                 | 1                  |
| 33          |            | RE-0600000-K0   | Snap ring 6.0                            |              | Eガタ トメワ 6             | 1                  |
| 34          |            | B3412-552-000   | Lifting lever connecting rod             |              | ヒザアゲ ヨコボー             | 1                  |
| 35          |            | B3416-522-000   | Connecting rod hinge screw (B)           |              | ヒザアゲ ヨコボー ダンネジ B      | 1                  |
| 36          |            | B3416-552-000   | Connecting rod hinge screw               |              | ヒザアゲ ヨコボー ダンネジ        | 1                  |
| 37          |            | RE-0500000-K0   | Snap ring 5.0                            |              | Eガタ トメワ 5             | 1                  |
| 38          |            | B3414-552-000   | Lifting lever link right                 | D.4/79       | ヒザアゲ リンクウデ            | 1                  |
| 38-1        |            | B3414-555-000   | Lifting lever link arm                   | A.4/79       | ヒザアゲ リンクウデ            | 1                  |
| 39          |            | SD-0720331-SP   | Hinge screw D=7.24 H=3.3                 |              | ダンネジ D=7.24 H=3.3     | 1                  |
| 40          |            | B3417-552-000   | Lifting lever link spring                |              | ヒザアゲ リンクウデバネ          | 1                  |
| 41          |            | B3413-227-000   | Spring suspension                        |              | ヒザアゲ リンクウデ バネカゲジク     | 1                  |
| 42          |            | B3416-012-000   | Swivel                                   | D.4/79       | ツリボー ダルマ              | —                  |
| 42-1        |            | B3416-555-000   | Swivel                                   | A.4/79       | ツリボー ダルマ              | 1                  |
| 43          |            | B3418-552-000   | Swivel screw                             | D.4/79       | ツリボーダルマ トメネジ          | —                  |
| 43-1        |            | B3418-555-000   | Screw                                    | A.4/79       | ツリボーダルマ トメネジ          | 1                  |
| 44          |            | RE-0500000-K0   | Snap ring 5.0                            |              | Eガタ トメワ 5             | 1                  |
| 45          |            | B3415-552-000   | Lifting lever connecting rod vertical    |              | ヒザアゲ レンケツボー           | 1                  |
| 46          |            | NS-6620310-SP   | Nut 3/16-32                              |              | 6カクナット 3/16-32        | 1                  |
| 47          | 001        | B1835-012-000   | Bobbin case positioning finger           |              | ナカガマ オサエ              | 1                  |
| 48          | 002        | B1835-523-000   | Bobbin case holder positioning finger    |              | ナカガマ オサエ              | 1                  |
| 49          |            | SS-6111010-SP   | Screw 11/64-40 L=9.5                     |              | ヒラネジ 11/64-40 L=9.5   | 1                  |
| 50          |            | B1837-012-0A0   | Bobbin case asm.                         |              | ボビンケース クミ             | 1                  |
| 51          |            | B9117-012-000   | Bobbin                                   |              | ボビン                   | 1                  |
| 52          |            | B1830-127-0A0   | Hook asm.                                |              | カマ クミ                 | 1                  |
| 53          |            | SS-6110560-TP   | Screw                                    |              | カマ トメネジ               | (2)                |
| 54          |            | CS-079106A-SH   | Thrust collar asm.                       |              | シタジク スラストウケ クミ        | 1                  |
| 55          |            | SS-8110410-TP   | Screw 11/64-40 L=3.5                     |              | トメネジ 11/64-40 L=3.5   | (2)                |
| 56          |            | B1808-552-0A0   | Oil seal screw asm.                      |              | シタジク マエトメネジ クミ        | 1                  |
| 57          |            | B1810-552-000   | Oil wick                                 |              | シタジク マエトメネジ ユシン       | (1)                |
| 58          |            | B1801-412-000   | Hook driving shaft                       |              | シタジク                  | 1                  |
| 59          |            | B1802-412-0A0   | Hook driving shaft bushing asm., front   |              | シタジク マエメタル クミ         | 1                  |
| 60          |            | SS-8151150-SP   | Screw 15/64-28 L=10.5                    |              | トメネジ 15/64-28 L=10.5  | 1                  |
| 61          |            | B1803-552-000   | Hook driving shaft bushing, intermediate |              | シタジク ナカメタル            | 1                  |
| 62          |            | CS-0791010-SH   | Thrust collar asm. D=7.94 W=10           |              | スラストウケ D=7.94 W=10 クミ | 1                  |
| 63          |            | SS-8110520-TP   | Screw 11/64-40 L=4.5                     |              | トメネジ 11/64-40 L=4.5   | (2)                |
| 64          |            | B1804-552-B00   | Hook driving shaft bushing, rear         |              | シタジク ウシロメタル           | 1                  |
| 65          |            | B1806-038-000   | Oil felt                                 | D.6/80       | シタジク ウシロメタル フェルト      | —                  |
| 65-1        |            | B1806-555-000   | Oil felt                                 | A.6/80       | シタジク ウシロメタル フェルト      | 1                  |
| 66          |            | SS-8151550-SP   | Screw 15/64-28 L=15.0                    | D.8/79       | SS-8151230-SP         | —                  |
|             |            | SS-8151230-SP   | Screw 15/64-28 L=12                      | A.8/79       | トメネジ 15/64-28 L=12    | 1                  |

Note (注記) 001 ..... For DLM-522 DLM-522用  
 002 ..... For DLM-523 DLM-523用  
 003 ..... Special order part for DLM-522 DLM-522用特別注文部品  
 004 ..... Special order part for DLM-523 DLM-523用特別注文部品

## **ARTS Import Error:**


**Application error: LZW minimum code size other than 8 bit not supported in GIF file 'E:\www\images\PartsBook\juki\DIm-522\0007.gif'**

## 4. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

送り関係(1)

| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                            | E.C.    | 品名                     | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|----------------------------------------|---------|------------------------|-----------|
|          |      | 品番              |                                        | 変更年月    |                        | 数量        |
| 1        |      | B1623-555-0A0-A | Stitch dial asm.                       | D.6./79 | B1623-555-000-A        | —         |
| 1-1      |      | B1623-555-000-A | Stitch dial                            | A.6/79  | メモリイタ                  | 1         |
| 2        |      | SS-6121050-SP   | Screw 3/16-28 L=9.5                    | D.6/79  | SS-6120930-SP          | —         |
| 2-1      |      | SS-6120930-SP   | Screw 3/16-28 L=9                      | A.6/79  | ヒラネジ 3/16-28 L=9       | 1         |
| 3        |      | B1634-555-000-B | Stitch length regulating screw         |         | オクリ チョーセツネジ            | 1         |
| 4        |      | RO-0742401-00   | Rubber ring                            |         | Oリング                   | 1         |
| 5        |      | B1620-161-000   | Feed regulator                         | D.11/82 | オクリ チョーセツダイ            | —         |
| 5-1      |      | B1620-555-000   | Feed regulator                         | A.11/82 | オクリ チョーセツ ダイ           | 1         |
| 5-2      |      | NS-6120310-SP   | Nut 3/16-28                            | A.11/82 | ナット 3/16-28            | 1         |
| 6        |      | SS-8110510-SP   | Screw 11/64-40 L=5.0                   | D.11/82 | トメネジ 11/64-40 L=5      | —         |
| 7        |      | SS-7110720-SP   | Screw 11/64-40 L=7.0                   | D.11/82 | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | —         |
| 8        |      | B1622-555-000   | Feed regulator hinge pin               |         | オクリ チョーセツダイ トメジク       | 1         |
| 9        |      | SS-8151230-SP   | Screw 15/64-28 L=12.0                  | D.11/79 | SS-8150710-SP          | —         |
|          |      | SS-8150710-SP   | Screw 15/64-28 L=7                     | A.11/79 | トメネジ 15/64-28 L=7      | 1         |
| 10       |      | B1625-555-000   | Feed regulator connecting rod          |         | オクリ チョーセツキ ロッド         | 1         |
| 11       |      | B1626-555-000   | Feed regulator connecting rod pin      | D.11/82 | オクリ チョーセツキ ロッドピン       | —         |
| 11-1     |      | SD-0640391-TP   | Hinge screw D=6.35 H=3.9               | A.11/82 | ダンネジ D=6.35 H=3.9      | 1         |
| 12       |      | B1628-555-000   | Tension spring suspension stud         |         | ヒッバリ バネカケ ジク           | 1         |
| 13       |      | SS-7110910-SP   | Screw 11/64-40 L=8.5                   |         | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5  | 1         |
| 14       |      | B1646-555-000   | Tension spring                         |         | ヒッバリバネ                 | 1         |
| 15       |      | B1632-555-000   | Tension spring suspension bracket      | D.7/82  | ヒッバリ バネカケ              | —         |
| 15-1     |      | B1636-555-000   | Tension spring suspension bracket      | A.7/82  | ヒッバリバネカケ               | 1         |
| 16       | ☆    | SS-7111120-SP   | Screw 11/64-40 L=10.5                  | D.11/82 | SS-4111015-SP          | —         |
|          | ☆    | SS-4111015-SP   | Screw 11/64-40 L=10.0                  | A.11/82 | ナベネジ 11/64-40 L=10     | 1         |
| 17       |      | B1649-161-000   | Tension spring adjusting screw         |         | ヒッバリバネ チョーセツネジ         | 1         |
| 18       |      | NS-6110420-SP   | Nut 11/64-40                           |         | 6カクナット 11/64-40        | 2         |
| 19       |      | B1621-555-000   | Reverse feed control lever shaft       | D.5/81  | オクリ チョーセツ レバージク        | —         |
| 19-1     |      | B1621-555-000-A | Reverse feed control lever shaft       | A.5/81  | オクリ チョーセツ レバージク        | 1         |
| 20       |      | SS-7620750-SP   | Screw 3/16-32 L=6.5                    |         | マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5   | 1         |
| 20-1     |      | TA-1750502-RO   | Rubber plug                            | A.5/81  | アナキャップ                 | 1         |
| 21       |      | RO-0611801-00   | Rubber ring, small                     | D.7/82  | Oリング                   | —         |
| 22       |      | B1627-555-0A0   | Crank asm.                             |         | ヒッバリバネカケ チョーセツキウデクミ    | 1         |
| 23       |      | SS-6121210-SP   | Screw 3/16-28 L=12.0                   |         | ヒラネジ 3/16-28 L=12      | (1)       |
| 24       |      | SS-8150710-SP   | Screw 15/64-28 L=7.0                   |         | トメネジ 15/64-28 L=7      | 1         |
| 25       |      | B1629-555-0A0   | Control lever crank asm., rear         |         | オクリ レバージク クミ           | 1         |
| 26       |      | SS-6121210-SP   | Screw 3/16-28 L=12.0                   |         | ヒラネジ 3/16-28 L=12      | (1)       |
| 27       |      | SS-8150710-SP   | Screw 15/64-28 L=7.0                   |         | トメネジ 15/64-28 L=7      | 1         |
| 28       |      | RO-0691801-00   | Rubber ring, large                     |         | Oリング                   | 1         |
| 29       |      | WZ-1052010-KP   | Waved washer 10.5 x 14.5 x 0.3         |         | ナミガタザガネ 10.5×14.5×0.3  | 1         |
| 30       |      | B1624-555-000   | Reverse feed control lever             |         | オクリレバー                 | 1         |
| 31       |      | SS-8660970-TP   | Screw 1/4-40 L=8.5                     |         | トメネジ 1/4-40 L=8.5      | 1         |
| 32       |      | SS-8660810-TP   | Screw 1/4-40 L=8.0                     |         | トメネジ 1/4-40 L=8        | 1         |
| 33       |      | SS-7620750-SP   | Screw 3/16-32 L=6.5                    |         | マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5   | 1         |
| 34       |      | B1630-555-000   | Feed driving rocker arm connecting rod |         | オクリ チョーセツロッド           | 1         |
| 35       |      | WZ-0541510-KP   | Waved washer 5.4 x 9.0 x 0.3           |         | ナミガタザガネ 5.4×9.0×0.3    | 1         |
| 36       |      | SD-0500401-SP   | Hinge screw D=5.00 H=4.0               |         | ダンネジ D=5 H=4           | 1         |
| 37       |      | NS-6120310-SP   | Nut 3/16-28                            |         | 6カクナット 3/16-28         | 1         |
| 38       |      | B1633-555-000   | Feed driving rocker arm connecting pin |         | スイヘイオクリ ロッドピン          | 1         |
| 39       |      | SS-7111260-SP   | Screw 11/64-40 L=12.0                  |         | マルヒラネジ 11/64-40 L=12   | 1         |
| 40       |      | B1612-161-000   | Feed rocker shaft connecting rod       |         | スイヘイオクリロッド             | 1         |
| 41       |      | B1636-581-B00   | Needle bearing                         |         | ニードル ベアリング B           | 1         |
| 42       |      | B1614-555-000   | Feed driving rocker arm                |         | オクリ チョーセツ フタマタリンク      | 1         |
| 43       |      | B1613-555-000   | Connecting rod                         |         | スイヘイオクリ レンケツカン         | 1         |
| 44       |      | B1617-555-000   | Feed driving rocker                    |         | オクリ チョーセツリンク           | 1         |
| 45       |      | SS-8150710-SP   | Screw 15/64-28 L=7.0                   | D.8/79  | トメネジ 15/64-28 L=7      | —         |
| 46       |      | SS-8620610-SP   | Screw 3/16-32 L=6.0                    | M.8/79  | トメネジ 3/16-32 L=6       | 2         |
| 47       |      | B1619-555-000   | Feed driving rocker hinge pin          |         | オクリ チョーセツリンク ササエピン     | 1         |
| 48       |      | SS-7111120-SP   | Screw 11/64-40 L=10.5                  |         | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 1         |
| 49       |      | B1618-161-000   | Feed driving rocker arm hinge pin      |         | オクリ チョーセツ リンクピン        | 1         |
| 50       |      | SS-7151120-SP   | Screw 15/64-28 L=11.0                  |         | マルヒラネジ 15/64-28 L=11   | 1         |
| 51       |      | B1615-555-000   | Feed driving rocker hinge pin          |         | オクリ チョーセツ フタマタリンク ピン   | 1         |

From the library of: Diamond Needle Corp.



## 5. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)


送り関係 (2)

| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                         | E.C.   | 品名                     | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-----------|
|          |      | 注記              | 品番                                  | 変更年月   |                        | 数量        |
| 1        | 01   | B1613-522-N00-A | Feed dog (N)                        |        | オクリバ N                 | 1         |
| 2        |      | SS-4080620-TP   | Screw 1/8-44 L=6.4                  |        | ナベネジ 1/8-44 L=6.4      | 2         |
| 3        | 02   | B1613-523-000   | Feed dog                            |        | オクリバ                   | 1         |
| 4        |      | B1602-555-0A0   | Feed bar asm.                       | A.6/83 | オクリダイ クミ               | 1         |
| 5        |      | B1604-555-000   | Shaft                               | A.6/83 | オクリダイ ジク               | 1         |
| 6        |      | B1603-555-0A0   | Feed rocker asm.                    | A.6/83 | オクリダイウデ クミ             | 1         |
| 7        |      | SS-7121410-TP   | Clamp screw 3/16-28 L=14            | A.6/83 | マルヒラネジ 3/16-28 L=14    | (1)       |
| 8        |      | WP-0480856-SP   | Washer                              | A.6/83 | ヒラザガネ                  | (1)       |
| 9        |      | SS-6090810-SP   | Screw 9/64-40 L=7.5                 | A.6/83 | ヒラネジ 9/64-40 L=7.5     | 2         |
| 10       |      | CQ-2520000-00   | Oil wick                            |        | ユシン                    | 0.12      |
| 11       |      | B1609-522-000   | Holder                              |        | ユシンオサエ                 | 1         |
| 12       |      | SS-1090510-SP   | Screw 9/64-40 L=5                   |        | ナベネジ 9/64-40 L=5       | 2         |
| 13       |      | B1601-555-000   | Feed rocker shaft                   | A.6/83 | スイヘイ オクリジク             | 1         |
| 14       |      | B1605-555-000   | Feed rocker shaft bushing, front    | A.6/83 | オクリジク マエメタル            | 2         |
| 15       |      | SS-8150510-TP   | Screw                               |        | トメネジ                   | 1         |
| 16       |      | CQ-2020000-00   | Oil wick                            |        | ユシン                    | 1         |
| 17       |      | BP-5000000-00   | Vinyl tube                          |        | ビニールパイプ                | 0.01      |
| 18       |      | SS-8151230-SP   | Screw                               |        | トメネジ                   | 1         |
| 19       |      | B1704-555-0A0   | Feed rocker shaft crank asm.        | A.6/83 | ジョーゲオクリ フタマタ クミ        | 1         |
| 20       |      | SS-7111120-SP   | Clamp screw 11/64-40 L=10.5         |        | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | (1)       |
| 21       |      | RC-1381001-KP   | C-ring                              | A.6/83 | Cリング                   | 2         |
| 22       |      | B1701-555-000-A | Feed driving shaft                  | A.6/83 | ジョーゲオクリジク              | 1         |
| 23       |      | B1702-155-000   | Bushing, rear                       |        | オクリジクウシロメタル            | 2         |
| 24       |      | SS-8150510-TP   | Screw                               |        | トメネジ                   | 2         |
| 25       |      | CS-147121A-SH   | Thrust collar asm.                  |        | スラストウケ クミ              | 2         |
| 26       |      | SS-8660610-TP   | Screw 1/4-40 L=6.0                  |        | トメネジ 1/4-40 L=6        | (4)       |
| 27       |      | B1703-555-0A0   | Feed driving shaft crank, rear asm. | A.6/83 | ジョーゲオクリウデ クミ           | 1         |
| 28       |      | SS-6121610-TP   | Clamp screw 3/16-28 L=15.5          |        | ヒラネジ 3/16-28 L=15.5    | (1)       |
| 29       |      | NS-6680410-SP   | Nut 9/32-28                         |        | ナット 9/32-28            | 2         |
| 30       |      | SD-1020701-SP   | Hinge screw D=10.2 H=7.0            |        | ダンネジ D=10.2 H=7        | 2         |
| 31       |      | B1608-555-0A0   | Feed rocker shaft crank, rear asm.  | A.6/83 | スイヘイオクリウデ クミ           | 1         |
| 32       |      | SS-6121610-TP   | Clamp screw 3/16-28 L=15.5          |        | ヒラネジ 3/16-28 L=15.5    | (1)       |
| 33       |      | B1708-555-000-A | Feed driving shaft connecting rod   |        | ジョーゲオクリロッド             | 1         |

Note (注記) 01 ..... For DLM-522 DLM-522用  
 02 ..... For DLM-523 DLM-523用

From the library of: Diamond Needle Corp.

NEW TYPE  
新タイプ



## 6. KNIFE COMPONENTS


メス関係

| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                        | E.C.    | 品名                    | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|
|          |      |                 |                                    | 変更年月    |                       | 数量        |
| 1        |      | B4130-522-000   | Knife positioning plate            |         | メス セットイタ              | 1         |
| 2        |      | B4133-522-000   | Tension spring                     |         | メスセットイタ ヒキアゲバネ        | 1         |
| 3        |      | SS-7090850-SP   | Screw 9/64-40 L= 8.0               |         | マルヒラネジ 9/64-40 L=8    | 2         |
| 4        |      | NS-6090310-SP   | Nut 9/64-40                        |         | 6カクナット 9/64-40        | 2         |
| 5        |      | B4131-522-000   | Felt                               |         | メス セットイタ フェルト         | 1         |
| 6        |      | B4113-522-080   | Knife driving block asm.           |         | メス ヨードーダイ             | 1         |
| 7        |      | B4117-522-000   | Clutch pin bushing                 |         | クラッチピン プッシュ           | (1)       |
| 8        |      | SS-8110510-SP   | Knife driving block asm.           |         | トメネジ 11/64-40 L=5     | (1)       |
| 9        |      | B4115-522-000   | Guide stud for knife driving block |         | メス ヨードーダイ アンナイジク      | 1         |
| 10       |      | SS-9111010-SP   | Bolt 11/64-40 L= 9.5               |         | 6カクボルト 11/64-40 L=9.5 | 2         |
| 11       |      | WP-0450000-SD   | Washer 4.5 x 8.0 x 0.5             | D.10/76 | WP-0480856-SP         | -         |
|          |      | WP-0480856-SP   | Washer 4.8 x 8.4 x 0.8             | A.10/76 | ヒラザガネ 4.8x8.4x0.8     | 2         |
| 12       |      | B4114-522-000   | Knife driving block stud           |         | メス ヨードーダイ ジク          | 1         |
| 13       |      | B4119-522-000   | Tension spring                     |         | メス ヨードーダイ ヒキアゲバネ      | 1         |
| 14       |      | SS-6111010-SP   | Screw 11/64-40 L= 9.5              |         | ヒラネジ 11/64-40 L=9.5   | 2         |
| 15       |      | NS-6110420-SP   | Nut 11/64-40                       |         | ナット 11/64-40          | 2         |
| 16       |      | B4120-522-000   | Knife holder                       |         | メス ササエ                | 1         |
| 17       |      | SS-6110810-TP   | Screw 11/64-40 L= 8.0              |         | トメネジ                  | 1         |
| 18       | 01   | B4121-522-000   | Knife                              |         | メス                    | 1         |
| 19       |      | B4122-522-000   | Washer                             |         | メス オサエザガネ             | 1         |
| 20       |      | SS-4080610-SP   | Screw 1/8-44 L= 5.4                |         | ナベネジ 1/8-44 L=5.4     | 2         |
| 21       | 02   | B4121-523-000   | Knife                              |         | マエメス                  | 1         |
| 22       | 02   | B4135-523-000   | Cutting cloth separator            |         | キリクズ サバキ              | 1         |
| 23       | 02   | SS-5060410-SP   | Screw 3/32-56 L= 3.5               |         | マルネジ 3/32-56 L=3.5    | 2         |
| 24       |      | B4111-522-000   | Knife driving rod clutch pin       |         | クラッチピン                | 1         |
| 25       |      | B4105-522-0A0   | Knife driving stud connection asm. |         | メスジク ダキ クミ            | 1         |
| 26       |      | SS-6090670-TP   | Screw 9/64-40 L= 6.0               |         | ヒラネジ 9/64-40 L=6      | (1)       |
| 27       |      | B4101-522-000   | Knife driving rod                  |         | メス ロッド                | 1         |
| 28       |      | B4123-522-00B   | Knife needle bearing               |         | メスニードルローラ             | 1         |
| 29       |      | B4132-522-000-A | Thrust plate                       |         | メスカム スラストウケイタ         | 1         |
| 30       |      | B1414-232-000   | Crank slide block                  |         | カクゴマ                  | 1         |
| 31       |      | B4108-522-000   | Slide block guide                  |         | メスロッド アンナイダイ          | 1         |
| 32       |      | SS-6111040-SP   | Screw 11/64-40 L= 9.5              |         | ヒラネジ 11/64-40 L=9.5   | 2         |
| 33       |      | B4102-522-000   | Knife driving stud                 |         | メスジク                  | 1         |
| 34       |      | B4104-522-000   | Bushing                            |         | メスジク メタル              | 1         |
| 35       |      | RO-0801902-00   | Rubber ring                        | D.11/76 | RO-0801502-00         | -         |
|          |      | RO-0801502-00   | Rubber ring                        | A.11/76 | Oリング                  | 1         |
| 36       |      | B4103-522-000   | Knife driving rod clutch retainer  |         | クラッチ ササエ              | 1         |
| 37       |      | B4125-522-000   | Spring                             |         | メス ノックバネ              | 1         |
| 38       |      | B4126-522-000   | Pin                                |         | メス ノックピン              | 1         |
| 39       |      | B4124-522-000   | Knife release lever                |         | メス ノック                | 1         |
| 40       |      | RE-0200000-K0   | Snap ring 2.0                      |         | Eガタ トメワ 2             | 2         |
| 41       |      | B4110-522-000   | Spring                             |         | クラッチ バネ               | 1         |
| 42       |      | B4112-522-000   | Cap                                |         | クラッチ キャップ             | 1         |
| 43       |      | NS-6110310-SP   | Nut 11/64-40                       |         | 6カクナット 11/64-40       | 1         |
| 44       |      | B4109-522-000   | Knob                               |         | クラッチ ツマミ              | 1         |

Note (注記) 01 .... For DLM-522 DLM-522用

02 .... For DLM-523 DLM-523用


From the library of: Diamond Needle Corp



## 7. LUBRICATION COMPONENTS

給油関係

| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                    | E.C.    | 品名                    | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------------|-----------|
|          | 注記   | 品番              |                                | 変更年月    |                       |           |
| 1        |      | B3526-552-0A0   | Oil felt asm.                  | D.7/80  | カンリユーフェルト クミ          | —         |
|          |      | B3526-522-0A0   | Oil felt asm.                  | A.7/80  | カンリユーフェルト クミ          | 1         |
| 2        |      | B3529-226-000   | Oil felt presser               |         | カンリユー フェルトオサエ         | 1         |
| 3        |      | B3536-122-000   | Oil tube holder                |         | キューユ バイブオサエ           | 1         |
| 4        | ☆    | SS-7110710-SP   | Screw 11/64-40 L=7.0           | D.11/82 | SS-4110715-SP         | —         |
|          | ☆    | SS-4110715-SP   | Screw 11/64-40 L=7.0           | A.11/82 | ナベネジ 11/64-40 L=7.    | 1         |
| 5        |      | B3524-552-000   | Plunger thrust plate           |         | プランジャー オサエカナグ         | 1         |
| 6        |      | SS-7110910-SP   | Screw 11/64-40 L=8.5           | D.10/80 | SS-7110710-SP         | —         |
|          | ☆    | SS-7110710-SP   | Screw 11/64-40 L=7.0           | D.11/82 | SS-4110715-SP         | —         |
|          | ☆    | SS-4110715-SP   | Screw 11/64-40 L=7.0           | A.11/82 | ナベネジ 11/64-40 L=7.    | 1         |
| 7        |      | B1214-038-000   | Plunger spring                 |         | プランジャー オサエバネ          | 1         |
| 8        |      | B3534-155-000   | Oil return pump plunger        |         | カンリユー ポンプ プランジャー      | 1         |
| 9        |      | SQ-1110402-MZ   | Connecting screw               |         | ビニールパイプ ツギテ           | 1         |
| 10       |      | B3530-555-000   | Oil sight window               |         | アブラマド                 | 1         |
| 11       |      | RO-1952401-00   | Rubber ring                    |         | Oリング                  | 1         |
| 12       |      | B3513-227-000-A | Main shaft oil tube            |         | ウワジク キューユパイプ          | 1         |
| 13       |      | B3546-522-000   | Oil shield                     |         | カマ ユボーイタ              | 1         |
| 14       |      | B3514-412-000   | Oil adjusting screw            |         | シタジクマエメタル ユリョーチャーセツネジ | 1         |
| 15       |      | B2613-372-000   | Spring for oil adjusting screw |         | バネ                    | 1         |
| 16       |      | B3501-555-0A0   | Lubricating oil pump asm.      |         | キューユポンプタイ クミ          | 1         |
| 17       |      | B3503-555-000   | Oil pump installing base       |         | キューユポンプ トリツケイタ        | (1)       |
| 18       |      | B3505-555-000   | Rubber joint                   |         | ウワジクキューユパイプ ツギテ       | (1)       |
| 19       |      | B3506-555-000   | Rubber joint                   |         | カマキューユパイプ ツギテ         | (1)       |
| 20       |      | B3501-555-000   | Lubricating oil pump           |         | キューユポンプタイ             | (1)       |
| 21       |      | B3507-555-000   | Oil pump impeller              |         | ハネグルマ                 | (1)       |
| 22       |      | B3508-555-000   | Oil pump impeller cover        |         | ハネグルマウケイタ             | (1)       |
| 23       |      | SM-4031001-SC   | Screw M3 x 0.5 L=10            |         | ナベネジ M3×0.5 L=10      | (3)       |
| 24       |      | WT-0320002-KZ   | Washer                         |         | ハツキザガネ                | (3)       |
| 25       |      | NM-6030000-0E   | Nut M3 x 0.5                   |         | 6カクナット M3×0.5 1シュ     | (3)       |
| 26       |      | B3502-555-000   | Lubricating oil pump cover     |         | キューユポンプ フタ            | (1)       |
| 27       |      | SE-4301031-SR   | Screw                          |         | タンブタイトネジ 3×10         | (5)       |
| 28       |      | B3504-555-000   | Filter                         |         | フィルター                 | (1)       |
| 29       | ☆    | SS-6120940-SP   | Screw 3/16-28 L=9.0            | D.11/82 | SS-4120915-SP         | —         |
|          | ☆    | SS-4120915-SP   | Screw 3/16-28 L=9.0            | A.11/82 | ナベネジ 3/16-28 L=9      | 3         |
| 30       |      | B3521-555-000   | Oil tube                       |         | カマキューユパイプ             | 1         |




## 8. OIL RESERVOIR &amp; KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・膝上ゲ関係

| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                      | E.C.    | 品名                     | Amt. Req. 数量 |
|----------|------|-----------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------|
| 注記       | 品番   |                 |                                  | 変更年月    |                        |              |
| 1        | 001  | B8217-522-0C0   | Oil reservoir asm.               |         | アブラダマリ クミ              | 1            |
| 2        |      | B8217-522-0A0   | Oil reservoir asm.               |         | アブラダマリ クミ              | (1)          |
| 3        | *    | B8227-125-000   | Felt cushion                     | D.10/83 | トーフ クッション              | —            |
| 4        | *    | B8226-125-000   | Rubber cushion                   | D.10/83 | トーフ ササエゴム              | —            |
| 4-1      | *    | D8227-555-E00   | Rubber cushion                   | A.10/83 | トーフササエゴム               | (4)          |
| 5        |      | B8217-522-000   | Oil reservoir                    |         | アブラダメ                  | (1)          |
| 6        |      | B8218-125-000   | Oil reservoir gasket             | D.11/76 | B8218-552-000          | —            |
|          |      | B8218-552-000   | Oil reservoir gasket             | A.11/76 | アブラダマリ パッキン            | —            |
| 7        | *    | SS-6741010-SP   | Screw 3/8-28 L=10.0              | D.10/83 | ヒラネジ 3/8-28 L=10       | —            |
| 7-1      | *    | SS-7701010-SP   | Screw 5/16-24 L=10.0             | A.10/83 | マルヒラネジ 5/16-24 L=10    | (2)          |
| 8        | *    | B8219-125-000   | Oil drain cap gasket             | D.10/83 | ハイユアナフタ パッキン           | —            |
| 8-1      | *    | RO-0681901-00   | Rubber ring                      | A.10/83 | リング                    | (2)          |
| 9        |      | B3420-552-0A0   | Knee press rod asm.              | D.1/77  | ヒザアテ ヨコジク クミ           | —            |
| 10       | *    | B3420-552-0A0-A | Knee press rod asm.              | D.6/83  | ヒザアテ ヨコジク クミ           | —            |
| 10-1     | *    | B3420-555-0A0   | Knee press rod asm.              | A.6/83  | ヒザアテ ヨコジク クミ           | (1)          |
| 11       | *    | B3420-552-000   | Knee press rod                   | D.6/83  | ヒザアテ ヨコジク              | —            |
| 11-1     | *    | B3420-555-000   | Knee press rod                   | A.6/83  | ヒザアテ ヨコジク              | (1)          |
| 12       |      | B3427-122-000   | Knee press rod mounting bracket  |         | ヒザアテ タテジク トリツケウデ       | (1)          |
| 13       |      | SS-9182010-SN   | Bolt (9/32-20 L=20.5)            |         | 6カクボルト 9/32-20 L=20    | (2)          |
| 14       |      | B3426-552-000   | Thrust ring                      |         | ヒザアテ ヨコジク スラストウケ       | (1)          |
| 15       |      | B3429-552-000   | Knee press spring                | D.1/77  | ヒザアテ カイテンウデ バネ         | —            |
| 16       | *    | B3429-552-000-A | Knee press spring                | D.6/83  | ヒザアテ カイテンウデバネ          | —            |
| 16-1     | *    | B3429-555-000   | Knee press spring                | A.6/83  | ヒザアテ カイテンウデバネ          | (1)          |
| 17       | *    | B3425-552-000   | Knee press rod lifting lever (B) | D.6/83  | ヒザアテ カイテンウデ B          | —            |
| 17-1     | *    | B3425-555-000   | Knee press rod lifting lever     | A.6/83  | ヒザアテ カイテンウデ            | (1)          |
| 18       | *    | B3424-552-000   | Knee press rod lifting lever (A) | D.6/83  | ヒザアテ カイテンウデ A          | —            |
| 19       | *    | SS-9151220-SR   | Bolt 15/64-28 L=12.0             | D.6/83  | 6カクボルト 15/64-28 L=12   | —            |
| 19-1     | *    | SS-9151610-SR   | Screw 15/64-28 L=16.0            | A.6/83  | ロックカクボルト 15/64-28 L=16 | (1)          |
| 20       | *    | SS-9151540-SR   | Bolt 15/64-28 L=15.0             | D.6/83  | 6カクボルト 15/64-28 L=15   | —            |
| 21       | *    | NS-6150430-SR   | Nut 15/64-28                     | D.6/83  | 6カクナット 15/64-28        | —            |
| 22       |      | SS-8152080-SR   | Screw 15/64-28 L=19.5            |         | トメネジ 15/64-28 L=19.5   | (1)          |
| 23       |      | SS-8153010-SR   | Screw 15/64-28 L=30.0            |         | トメネジ 15/64-28 L=30     | (1)          |
| 24       |      | NS-6150430-SR   | Nut 15/64-28                     |         | 6カクナット 15/64-28        | (2)          |
| 25       | *    | B3421-552-0A0   | Knee press lifter rod asm.       | D.4/79  | B3421-555-000          | —            |
|          | *    | B3421-555-000   | Knee press lifter rod asm.       | A.4/79  | ヒザアテ オシボー クミ           | (1)          |
| 26       |      | B8228-125-000   | Oil reservoir magnet             |         | ジシャク                   | 1            |
| 27       |      | B3419-552-0A0   | Knee lifter plate rod asm.       |         | ヒザアテ タテジク クミ           | 1            |
| 28       |      | B3419-122-000   | Knee lifter plate rod            |         | ヒザアテ タテジク              | (1)          |
| 29       |      | B3430-552-0A0   | Knee press plate asm.            | A.1/77  | ヒザアテ イタ クミ             | (1)          |
| 30       |      | B3431-552-000-A | Knee press plate cover           | A.1/77  | ヒザアテ イタ カバー            | (1)          |
| 31       |      | SS-9661120-CP   | Bolt 1/4-40 L= 10.5              | A.1/77  | 6カクボルト 1/4-40 L=10.5   | (1)          |
| 32       |      | B3431-552-000   | Knee press plate cover           | D.1/77  | ヒザアテ イタカバー             | —            |
| 33       |      | SM-9061003-SE   | Bolt M6 L= 10                    | D.1/77  | 6カクボルト M6 L=10         | —            |
| 34       |      | B3432-552-000   | Knee press plate stopper         | D.1/77  | ヒザアテ イタストップパー          | —            |
| 35       |      | B3430-552-000   | Knee press plate                 | D.1/77  | ヒザアテ イタ                | —            |
| 36       | 001  | B8222-522-000   | Waste material guide (C)         |         | キリクス ガイド C             | 1            |
| 37       | 001  | B8223-522-000   | Gasket                           |         | キリクス ガイド C パッキン        | 1            |
| 38       |      | SS-7110710-SP   | Screw 11/64-40 L= 7.0            |         | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 2            |
| 39       |      | B8226-522-000   | Waste material chute holder      |         | ヌノクス シュート ササエ          | 1            |
| 40       |      | SK-3412000-SC   | Wood screw D= 4.1 L= 20          |         | マルモクネジ D=4.1 L=20      | 3            |
| 41       |      | SS-7091110-SP   | Screw 9/64-40 L= 10.5            |         | マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5  | 4            |
| 42       |      | NS-6090310-SP   | Nut 9/64-40                      |         | 6カクナット 9/64-40         | 8            |
| 43       | 001  | B8224-522-000   | Waste material chute (LARGE)     |         | ヌノクス シュート (ダイ)         | 1            |
| 44       |      | SS-7090610-SP   | Screw 9/64-40 L= 6.0             |         | マルヒラネジ 9/64-40 L=6.0   | 4            |
| 45       |      | B8225-522-000   | Waste material chute (SMALL)     |         | ヌノクス シュート (ショウ)        | 1            |
| 46       | 002  | B8217-523-0B0   | Oil reservoir asm.               |         | アブラ ダマリ クミ             | 1            |
| 47       | 002  | B8223-523-000   | Hook oil cover                   |         | カマ アブラカバー              | 1            |
| 48       | 002  | B8224-523-000   | Waste material chute (LARGE)     |         | ヌノクス シュート (ダイ)         | 1            |
| 49       | 002  | B8229-523-000   | Waste material chute             |         | ヌノクス シュート              | 1            |
| 50       | 002  | SS-7110570-SP   | Screw 11/64-40 L= 4.8            |         | マルヒラネジ 11/64-40 L=4.8  | 2            |

Note (注記) 001 .... For DLM-522 DLM-522用  
 002 .... For DLM-523 DLM-523用



| Ref. No.                                                | Note | Part No.      | Description                  | E.C. | 品名                          | Amt. Req. |
|---------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------------|------|-----------------------------|-----------|
|                                                         |      | 品番            |                              | 変更年月 |                             | 数量        |
| 1. N011 Single fold bias folder (Finished width is 5mm) |      |               |                              |      |                             |           |
| 1                                                       |      | MAT-11801NA0  | Folder asm.                  |      | N011 カマタキ バインダー (仕上り幅 5mm)  | 1         |
| 2                                                       |      | MAN-011010A0  | Single fold bias folder asm. |      | カタマキタマブチ マエメス バインダー         | (1)       |
| 3                                                       |      | MAT-11803N0A  | Tape guide                   |      | カタマキ バインダー クミ               | (1)       |
| 4                                                       |      | SS-7090510-SP | Screw 9/64-40 L= 4.6         |      | テープ アンナイ                    | (2)       |
| 5                                                       |      | WP-0450000-SD | Washer 4.5 x 8.0 x 0.5       |      | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6        | (2)       |
| 6                                                       |      | SS-7090710-SP | Screw 9/64-40 L= 6.8         |      | ヒラザガネ 4.5x8.0x0.5           | 2         |
| 7                                                       |      | WP-0371026-SD | Washer 3.7 x 7.0 x 1.0       |      | マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8        | 2         |
|                                                         |      |               |                              |      | ヒラザガネ 3.7x7.0x1             |           |
| 2. N015 Double fold bias folder (Finished width is 5mm) |      |               |                              |      |                             |           |
| 1                                                       |      | MAT-11901NA0  | Folder asm.                  |      | N015 リョーマキ バインダー (仕上り幅 5mm) | 1         |
| 2                                                       |      | MAN-015010A0  | Double fold bias folder asm. |      | リョーマキタマブチ マエメス バインダー        | (1)       |
| 3                                                       |      | MAT-11903N0A  | Tape guide (B)               |      | リョーマキ バインダー クミ              | (1)       |
| 4                                                       |      | SS-7090510-SP | Screw 9/64-40 L= 4.6         |      | テープ アンナイ B                  | (2)       |
| 5                                                       |      | WP-0450000-SD | Washer 4.5 x 8.0 x 0.5       |      | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6        | (2)       |
| 6                                                       |      | SS-7090710-SP | Screw 9/64-40 L= 6.8         |      | ヒラザガネ 4.5x8.0x0.5           | 2         |
| 7                                                       |      | WP-0371026-SD | Washer 3.7 x 7.0 x 1.0       |      | マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8        | 2         |
|                                                         |      |               |                              |      | ヒラザガネ 3.7x7.0x1             |           |


# 10. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR DLM-522 DLM-522ゲージ一覧表

| Description<br>品名 | A                                                                                                                                                                                     | B                                                                                                                                                         | C                                                                                                                                                       | D                                                                                                                                                                       | E                                                                                                                                                     | F                                                                                                                                                                   | G                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Gauge plate<br>ゲージ                                                                                                                                                                    | Throat plate<br>針板                                                                                                                                        | Throat plate<br>open cover<br>針板開閉蓋                                                                                                                     | Waste material<br>guard<br>針板切屑カバー                                                                                                                                      | Presser foot asm.<br>押エ(組)                                                                                                                            | Presser foot (with<br>F finger guard) asm.<br>押エ(組)<br>(指ガード付)                                                                                                      | Feed dog<br>送り                                                                                                                                                             |
| Size サイズ          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
| 001               | 1-1 5/64" (2.0m/ml)<br>1 3/32" (2.4m/ml)<br>2 1/8" (3.2m/ml)<br>3 3/16" (4.8m/ml)<br>4 1/4" (6.4m/ml)<br>5 3/8" (9.5m/ml)<br>6 5/32" (4m/ml)<br>7 5/16" (7.9m/ml)<br>8 1/4" (6.4m/ml) | * B1190-522-Y0A<br>B1190-522-X00<br>B1190-522-S00<br>B1190-522-T00<br>B1190-522-U00<br>B1190-522-V00<br>B1190-522-Y00<br>B1190-522-Y0B<br>* B1190-522-U0A | B1109-052-000<br>B1109-052-000<br>B1109-052-000<br>B1109-522-W00<br>B1109-522-W00<br>B1109-522-W00<br>B1109-052-000<br>B1109-522-W00<br>* B1109-522-W0A | B1115-522-N00-A<br>B1115-522-N00-A<br>B1115-522-N00-A<br>B1115-522-W00-B<br>B1115-522-W00-B<br>B1115-522-W00-B<br>B1115-522-N00-A<br>B1115-522-W00-B<br>* B1115-522-W0A | B1191-522-N0A<br>B1191-522-N0A<br>B1191-522-N0A<br>B1191-522-N0A<br>B1191-522-W00<br>B1191-522-W00<br>B1191-522-N0A<br>B1191-522-W00<br>B1191-522-W00 | B1524-522-NA0-A<br>B1524-522-NA0-A<br>B1524-522-NA0-A<br>B1524-522-NA0-A<br>B1524-522-NB0-A<br>B1524-012-0A0<br>B1524-522-NB0-A<br>B1524-012-0BA<br>* B1524-012-0BA | B1613-522-N00<br>B1613-522-N00<br>B1613-522-N00<br>B1613-522-N00<br>B1613-522-N00<br>B1613-522-W00<br>B1613-522-W00<br>B1613-522-W00<br>B1613-522-W00-A<br>* B1613-522-A0A |

Note ( 注記 ) \* = Special order part 特別注文部品です。 001 = Special order gauge 特別注文ゲージです。

## 11. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR DLM-523 DLM-523ゲージ一覧表

| Description | A                  | B                  | C                                  | D                          | E              |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
|             | Gauge plate<br>ゲージ | Throat plate<br>針板 | Waste material<br>guard<br>針板切屑カバー | Presser foot asm.<br>押エ(組) | Feed dog<br>送り |
| Size サイズ    |                    |                    |                                    |                            |                |
| 1           | B1190-523-000      | B1109-523-000      | B1191-523-000                      | B1524-523-0A0              | B1613-523-000  |




From the library of: Diamond Needle Corp

| Ref. No. | Note | Part No.      | Description                    | E.C. | 品名                 | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|--------------------------------|------|--------------------|-----------|
|          | 注記   | 品番            |                                | 変更年月 |                    | 数量        |
| 1        |      | B3301-012-0A0 | Thread stand asm. (2 SPOOLS)   |      | イトタテ ソーチ           | 1         |
| 2        |      | B3310-012-000 | Position cup set nut           |      | イトタテ イトアンナイ シメネジ   | (1)       |
| 3        |      | WS-0641560-KR | Spring washer 6.4 x 11.9 x 1.5 |      | バネザガネ 6.4×11.9×1.5 | (1)       |
| 4        |      | B3309-012-000 | Position cup                   |      | イトタテ イトアンナイ マワリドメ  | (1)       |
| 5        |      | B3307-012-000 | Thread guide                   |      | イトタテ イトアンナイ        | (2)       |
| 6        |      | B3308-012-000 | Rod washer                     |      | イトタテ イトアンナイウケ      | (1)       |
| 7        |      | B3306-012-000 | Spool rod                      |      | イトタテ ウエカン          | (1)       |
| 8        |      | NM-6061061-SE | Nut M-6                        |      | 6カクナット M6          | (1)       |
| 9        |      | B3302-012-000 | Spool rest rod                 |      | イトタテ シタカン          | (1)       |
| 10       |      | B3303-012-0A0 | Spool rest asm.                |      | イトマキウケ クミ          | (1)       |
| 11       |      | SM-9061080-SE | Bolt                           |      | 6カクボルト             | (1)       |
| 12       |      | B3311-012-000 | Spool rest cushion             |      | イトマキ ウケザ           | (2)       |
| 13       |      | B3305-012-000 | Spool pin                      |      | イトマキ ウケボー          | (2)       |
| 14       |      | WP-0560860-SE | Washer                         |      | ヒラザガネ 5.6×12×0.8   | (2)       |
| 15       |      | WS-0531060-KR | Spring washer                  |      | バネザガネ              | (2)       |
| 16       |      | NS-6123881-SE | Nut 3/16-28                    |      | 6カクナット 3/16-28     | (2)       |
| 17       |      | B3301-012-000 | Spool stand                    |      | イトタテダイ             | (1)       |
| 18       |      | SK-3452000-SP | Wood screw D= 4.5 L= 2.0       |      | マルモクネジ D=4.5 L=2.0 | (3)       |
| 19       |      | WS-1002560-KR | Spring washer 10 x 18 x 12.5   |      | バネザガネ 10×18×12.5   | (1)       |
| 20       |      | NM-6100663-SE | Nut M10                        |      | 6カクナット M10         | (2)       |
| 21       |      | B3312-012-000 | Spool rest rock nut            |      | イトマキ フレドメ          | 2         |

# 13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

ベルトカバー・糸巻装置関係  
(特別注文部品)



| Ref.<br>No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品番 | Description                           | E.C.<br>実装年月 | 品名                    | Amount<br>Req<br>数量 |
|-------------|------------|----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1           |            | 88230-555-060  | Belt cover with spool winder asm.     |              | イトマキツカ ベルトカバー クミ      | 1                   |
| 2           |            | 88230-555-000  | Belt cover (A)                        |              | ベルト カバ タイ (A)         | (1)                 |
| 3           |            | SS-7130940-SP  | Screw 15/64-28 L = 9.0                |              | マルヒラネジ 15/64 28 L 9   | (2)                 |
| 4           |            | WP-0621016-SD  | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0               |              | ヒラザガネ 6.2x13.0x1      | (2)                 |
| 5           |            | 88230-555-000  | Belt cover support stud               |              | ベルト カバ シテム            | (1)                 |
| 6           |            | 88230-555-000  | Belt cover support                    |              | ベルト カバ ノダ             | (1)                 |
| 7           |            | SS-7110510-SP  | Screw 11/64-40 L = 5.0                |              | マルヒラネジ 11/64 40 L 5   | (3)                 |
| 8           |            | SS-7110910-SP  | Screw 11/64-40 L = 8.5                |              | マルヒラネジ 11/64 40 L 8.5 | (1)                 |
| 9           |            | 88232-555-000  | Belt cover (B)                        |              | ベルト カバ タイ B           | (1)                 |
| 10          |            | SS-7110510-SP  | Screw 11/64-40 L = 5.0                |              | マルヒラネジ 11/64 40 L 5   | (1)                 |
| 11          |            | WP-5001016-SD  | Washer 5.0 x 10.5 x 1.0               |              | ヒラザガネ 5.0x10.5x1      | (1)                 |
| 12          |            | SK-3482500-SC  | Wood screw 4.8 x 25                   |              | マルモクネジ 4.8 L 25       | (2)                 |
| 13          |            | WP-0501016-SC  | Washer 5.0 x 10.5 x 1.0               |              | ヒラザガネ 5.0x10.5x1      | (2)                 |
| 14          |            | 63213-555-0A0  | Thread tens on bracket asm.           |              | イトマキ イトチヨウシボ クミ       | (1)                 |
| 15          |            | 63214-555-0A0  | Bracket asm.                          |              | イトマキ イトチヨウシボ クミ       | (1)                 |
| 16          |            | 63126-012-000  | Tension disc                          |              | イトチヨウシ ボ              | (2)                 |
| 17          |            | 63129-012-000  | Tension spring (B)                    |              | イトチヨウシ バネ B           | (1)                 |
| 18          |            | 63125-012-000  | Thread tens on stud nut               |              | イトチヨウシ リット            | (1)                 |
| 19          |            | 63201-555-0A0  | Bobbin winder asm.                    |              | イトマキ ソウメ クミ           | (1)                 |
| 20          |            | 63202-555-0A0  | Bobbin winder base asm.               |              | イトマキ タイ クミ            | (1)                 |
| 21          |            | SD-0490261-SP  | Hinge screw D= 4.90 H= 2.6            |              | ダンネジ D 4.90 H 2.6     | (1)                 |
| 22          |            | 63209-555-000  | Bobbin case holder positioning finger |              | ボビン オサエ               | (1)                 |
| 23          |            | SS-7081310-SP  | Screw 1/8-44 L = 12.5                 |              | マルヒラネジ 1/8 44 L 12.5  | (1)                 |
| 24          |            | 63211-555-000  | Rubber brake                          |              | セイダー ゴム               | (1)                 |
| 25          |            | 63212-555-000  | Presser Plate                         |              | セイダー ゴム オサエタイ         | (1)                 |
| 26          |            | SS-7110350-SP  | Screw 11/64-40 L = 3.5                |              | マルヒラネジ 11/64 40 L 3.5 | (1)                 |
| 27          |            | SK-3482500-SC  | Wood screw 4.8 x 25                   |              | マルモクネジ 4.8 L 25       | (2)                 |
| 28          |            | WP-0501016-SC  | Washer 5.0 x 10.5 x 1.0               |              | ヒラザガネ 5.0x10.5x1      | (2)                 |

## 14. NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. |
|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| EXCLUSIVE PARTS |           | 専用部品       |             | B1209-552-000   | 4         | 2          | 18          | B1613-522-N00   | 18        | 10         | 1-G         | B3301-012-000   | 19        | 12         | 17          |
| B1104-122-000   | 2         | 1          | 64          | B1212-552-000   | 4         | 2          | 28          | B1613-522-N00   | 18        | 10         | 2-G         | B3302-012-000   | 19        | 12         | 9           |
| B1104-523-000   | 2         | 1          | 71          | B1213-552-0A0   | 4         | 2          | 26          | B1613-522-N00   | 18        | 10         | 3-G         | B3303-012-0A0   | 19        | 12         | 10          |
| B1105-122-000   | 2         | 1          | 63          | B1213-552-0A0-A | 4         | 2          | 26-1        | B1613-522-N00   | 18        | 10         | 6-G         | B3305-012-000   | 19        | 12         | 13          |
| B1105-523-000   | 2         | 1          | 70          | B1214-038-000   | 14        | 7          | 7           | B1613-522-W00   | 18        | 10         | 4-G         | B3306-012-000   | 19        | 12         | 7           |
| B1106-122-000   | 2         | 1          | 47          | B1217-555-000   | 4         | 2          | 60          | B1613-522-W00   | 18        | 10         | 5-G         | B3307-012-000   | 19        | 12         | 5           |
| B1109-052-000   | 2         | 1          | 59          | B1224-552-000   | 4         | 2          | 25          | B1613-522-W00-A | 18        | 10         | 7-G         | B3308-012-000   | 19        | 12         | 6           |
| B1109-052-000   | 18        | 10         | 1-B         | B1226-552-000   | 4         | 2          | 27          | B1613-523-000   | 10        | 5          | 3           | B3309-012-000   | 19        | 12         | 4           |
| B1109-052-000   | 18        | 10         | 1-1-B       | B1233-012-000   | 4         | 2          | 62          | B1613-523-000   | 18        | 11         | 1-E         | B3310-012-000   | 19        | 12         | 2           |
| B1109-052-000   | 18        | 10         | 2-B         | B1301-552-000   | 4         | 2          | 63          | B1613-555-000   | 8         | 4          | 43          | B3311-012-000   | 19        | 12         | 12          |
| B1109-052-000   | 18        | 10         | 6-B         | B1301-555-000   | 4         | 2          | 63-1        | B1614-555-000   | 8         | 4          | 42          | B3312-012-000   | 19        | 12         | 21          |
| B1109-522-W00   | 18        | 10         | 3-B         | B1302-552-B00   | 4         | 2          | 64          | B1615-555-000   | 8         | 4          | 51          | B3412-552-000   | 6         | 3          | 34          |
| B1109-522-W00   | 18        | 10         | 4-B         | B1303-552-B00   | 4         | 2          | 66          | B1617-555-000   | 8         | 4          | 44          | B3413-227-000   | 6         | 3          | 41          |
| B1109-522-W00   | 18        | 10         | 5-B         | B1305-012-0A0   | 4         | 2          | 48          | B1618-161-000   | 8         | 4          | 49          | B3414-552-000   | 6         | 3          | 38          |
| B1109-522-W00   | 18        | 10         | 7-B         | B1306-155-0A0   | 4         | 2          | 49          | B1619-555-000   | 8         | 4          | 47          | B3414-555-000   | 6         | 3          | 38-1        |
| B1109-522-W0A   | 18        | 10         | 8-B         | B1306-155-0B0   | 4         | 2          | 47          | B1620-161-000   | 8         | 4          | 5           | B3415-552-000   | 6         | 3          | 45          |
| B1109-523-000   | 2         | 1          | 66          | B1306-155-0C0   | 4         | 2          | 46          | B1620-555-000   | 8         | 4          | 5-1         | B3416-012-000   | 6         | 3          | 42          |
| B1109-523-000   | 18        | 11         | 1-B         | B1307-155-0A0   | 4         | 2          | 51          | B1621-555-000   | 8         | 4          | 19          | B3416-522-000   | 6         | 3          | 35          |
| B1110-012-0A0   | 2         | 1          | 49          | B1307-155-0B0   | 4         | 2          | 50          | B1621-555-000-A | 8         | 4          | 19-1        | B3416-552-000   | 6         | 3          | 36          |
| B1111-012-000   | 2         | 1          | 50          | B1308-155-0A0   | 4         | 2          | 52          | B1622-555-000   | 8         | 4          | 8           | B3416-555-000   | 6         | 3          | 42-1        |
| B1113-155-0A0   | 2         | 1          | 20          | B1401-522-A00-A | 4         | 2          | 5           | B1623-555-0A0-A | 8         | 4          | 1           | B3417-552-000   | 6         | 3          | 40          |
| B1113-155-000   | 2         | 1          | 21          | B1401-522-B00-A | 4         | 2          | 6           | B1623-555-000-A | 8         | 4          | 1-1         | B3418-552-000   | 6         | 3          | 43          |
| B1115-522-N00-A | 2         | 1          | 56          | B1402-552-000-A | 4         | 2          | 2           | B1624-555-000   | 8         | 4          | 30          | B3418-555-000   | 6         | 3          | 43-1        |
| B1115-522-N00-A | 18        | 10         | 1-1-C       | B1403-155-000   | 4         | 2          | 9           | B1625-555-000   | 8         | 4          | 10          | B3419-122-000   | 16        | 8          | 28          |
| B1115-522-N00-A | 18        | 10         | 1-C         | B1405-012-000   | 4         | 2          | 1           | B1626-555-000   | 8         | 4          | 11          | B3419-552-0A0   | 16        | 8          | 27          |
| B1115-522-N00-A | 18        | 10         | 2-C         | B1408-552-000   | 4         | 2          | 14          | B1627-555-0A0   | 8         | 4          | 22          | B3420-552-0A0   | 16        | 8          | 9           |
| B1115-522-N00-A | 18        | 10         | 6-C         | B1411-552-0A0   | 4         | 2          | 7           | B1628-555-000   | 8         | 4          | 12          | B3420-552-0A0-A | 16        | 8          | 10          |
| B1115-522-W0A   | 18        | 10         | 8-C         | B1414-232-000   | 4         | 2          | 15          | B1629-555-0A0   | 8         | 4          | 25          | B3420-555-0A0   | 16        | 8          | 10-1        |
| B1115-522-W00-B | 18        | 10         | 3-C         | B1414-555-000   | 4         | 2          | 15          | B1630-555-000   | 8         | 4          | 34          | B3420-552-000   | 16        | 8          | 11          |
| B1115-522-W00-B | 18        | 10         | 4-C         | B1414-232-000   | 12        | 6          | 30          | B1632-555-000   | 8         | 4          | 15          | B3420-555-000   | 16        | 8          | 11-1        |
| B1115-522-W00-B | 18        | 10         | 5-C         | B1418-522-000-A | 4         | 2          | 12          | B1633-555-000   | 8         | 4          | 38          | B3421-552-0A0   | 16        | 8          | 25          |
| B1115-522-W00-B | 18        | 10         | 7-C         | B1419-553-000   | 4         | 2          | 10          | B1634-555-000-B | 8         | 4          | 3           | B3421-555-000   | 16        | 8          | 25          |
| B1115-522-000-A | 2         | 1          | 57          | B1421-523-000   | 6         | 3          | 18          | B1636-555-000   | 8         | 4          | 15-1        | B3424-552-000   | 16        | 8          | 18          |
| B1117-552-000   | 2         | 1          | 14          | B1501-522-000   | 6         | 3          | 5           | B1636-581-800   | 8         | 4          | 41          | B3425-552-000   | 16        | 8          | 17          |
| B1118-522-000   | 2         | 1          | 10          | B1502-541-000   | 6         | 3          | 10          | B1646-555-000   | 8         | 4          | 14          | B3425-555-000   | 16        | 8          | 17-1        |
| B1119-522-000   | 2         | 1          | 11          | B1505-227-000-A | 6         | 3          | 4           | B1649-161-000   | 8         | 4          | 17          | B3426-552-000   | 16        | 8          | 14          |
| B1121-522-0A0   | 2         | 1          | 1           | B1507-552-0A0   | 6         | 3          | 6           | B1701-555-000-A | 10        | 5          | 22          | B3427-122-000   | 16        | 8          | 12          |
| B1122-522-000   | 2         | 1          | 5           | B1509-227-000   | 6         | 3          | 1           | B1702-155-000   | 10        | 5          | 23          | B3429-552-000   | 16        | 8          | 15          |
| B1123-522-000   | 2         | 1          | 4           | B1510-227-000   | 6         | 3          | 3           | B1703-555-0A0   | 10        | 5          | 27          | B3429-552-000-A | 16        | 8          | 16          |
| B1123-552-000 A | 2         | 1          | 18          | B1511-555-000   | 6         | 3          | 2           | B1704-555-0A0   | 10        | 5          | 19          | B3429-555-000   | 16        | 8          | 1           |
| B1126-552-000   | 2         | 1          | 42          | B1515-552-000   | 6         | 3          | 26          | B1708-555-000-A | 10        | 5          | 33          | B3430-552-0A0   | 16        | 8          | 29          |
| B1128-522-000   | 2         | 1          | 16          | B1516-522-000   | 6         | 3          | 29          | B1801-412-000   | 6         | 3          | 58          | B3430-552-000   | 16        | 8          | 35          |
| B1147-555-000   | 2         | 1          | 45          | B1517-552-000   | 6         | 3          | 30          | B1802-412-0A0   | 6         | 3          | 59          | B3431-552-000   | 16        | 8          | 32          |
| B1148-555-000   | 2         | 1          | 44          | B1518-522-0A0   | 6         | 3          | 23          | B1803-552-000   | 6         | 3          | 61          | B3431-552-000-A | 16        | 8          | 30          |
| B1164-012-000   | 2         | 1          | 13          | B1518-522-0A0-A | 6         | 3          | 23-1        | B1804-552-B00   | 6         | 3          | 64          | B3431-581-000   | 6         | 3          | 31          |
| B1166-552-000-A | 2         | 1          | 46          | B1520-552-000   | 6         | 3          | 20          | B1806-038-000   | 6         | 3          | 65          | B3432-552-000   | 16        | 8          | 34          |
| B1177-522-000   | 4         | 2          | 38          | B1521-552-000   | 6         | 3          | 8           | B1806-555-000   | 6         | 3          | 65-1        | B3501-555-0A0   | 14        | 7          | 16          |
| B1179-552-000   | 2         | 1          | 3           | B1522-552-000   | 6         | 3          | 25          | B1808-552-0A0   | 6         | 3          | 56          | B3501-555-000   | 14        | 7          | 20          |
| B1186-552-000   | 2         | 1          | 25          | B1523-226-000   | 6         | 3          | 32          | B1810-552-000   | 6         | 3          | 57          | B3502-555-000   | 14        | 7          | 26          |
| B1187-552-000   | 2         | 1          | 15          | B1524-012-0A0   | 18        | 10         | 4-E         | B1830-127-0A0   | 6         | 3          | 52          | B3503-555-000   | 14        | 7          | 17          |
| B1188-552-0A0   | 2         | 1          | 7           | B1524-012-0A0   | 18        | 10         | 5-E         | B1835-012-000   | 6         | 3          | 47          | B3504-555-000   | 14        | 7          | 28          |
| B1189-415-000   | 2         | 1          | 26          | B1524-012-0A0   | 18        | 10         | 7-E         | B1835-523-000   | 6         | 3          | 48          | B3505-555-000   | 14        | 7          | 18          |
| B1190-522-S00   | 2         | 1          | 52          | B1524-012-0A0   | 18        | 10         | 8-E         | B1837-012-0A0   | 6         | 3          | 50          | B3506-555-000   | 14        | 7          | 19          |
| B1190-522-S00   | 18        | 10         | 2-A         | B1524-012-0BA   | 18        | 10         | 4-F         | B1901-552-0C0   | 4         | 2          | 19          | B3507-555-000   | 14        | 7          | 21          |
| B1190-522-T00   | 18        | 10         | 3-A         | B1524-012-0BA   | 18        | 10         | 5-F         | B1903-552-000   | 4         | 2          | 16          | B3508-555-000   | 14        | 7          | 22          |
| B1190-522-U0A   | 18        | 10         | 8-A         | B1524-012-0BA   | 18        | 10         | 7-F         | B1904-552-0A0   | 4         | 2          | 21          | B3513-227-000-A | 14        | 7          | 12          |
| B1190-522-U00   | 18        | 10         | 4-A         | B1524-012-0BA   | 18        | 10         | 8-F         | B1905-541-B00   | 4         | 2          | 17          | B3514-412-000   | 14        | 7          | 14          |
| B1190-522-V00   | 18        | 10         | 5-A         | B1524-522-NA0-A | 6         | 3          | 12          | B2616-372-000   | 14        | 7          | 28          | B3521-555-000   | 14        | 7          | 30          |
| B1190-522-X00   | 18        | 10         | 1-A         | B1524-522-NA0-A | 18        | 10         | 1-1-E       | B3111-552-B00   | 2         | 1          | 32          | B3524-552-000   | 14        | 7          | 5           |
| B1190-522-Y00   | 18        | 10         | 6-A         | B1524-522-NA0-A | 18        | 10         | 1-E         | B3111-552-0A0   | 2         | 1          | 31          | B3526-522-0A0   | 14        | 7          | 1           |
| B1190-522-Y0B   | 18        | 10         | 7-A         | B1524-522-NA0-A | 18        | 10         | 2-E         | B3114-761-000   | 2         | 1          | 27          | B3526-552-0A0   | 14        | 7          | 1           |
| B1190-522-Y0A   | 18        | 10         | 1-1-A       | B1524-522-NA0-A | 18        | 10         | 3-E         | B3115-552-000   | 2         | 1          | 35          | B3529-226-000   | 14        | 7          | 2           |
| B1190-523-000   | 2         | 1          | 65          | B1524-522-NA0-A | 18        | 10         | 6-E         | B3116-125-000   | 2         | 1          | 40          | B3530-555-000   | 14        | 7          | 10          |
| B1190-523-000   | 18        | 11         | 1-A         | B1524-522-NB0-A | 6         | 3          | 13          | B3118-552-G00   | 2         | 1          | 30          | B3534-155-000   | 14        | 7          | 8           |
| B1191-522-N0A   | 2         | 1          | 61          | B1524-522-NB0-A | 18        | 10         | 1-1-F       | B3120-125-000   | 2         | 1          | 39          | B3536-122-000   | 14        | 7          | 3           |
| B1191-522-N0A   | 18        | 10         | 1-1-D       | B1524-522-NB0-A | 18        | 10         | 2-F         | B3125-012-000   | 20        | 13         | 18          | B3546-522-000   | 14        | 7          | 13          |
| B1191-522-N0A   | 18        | 10         | 1-D         | B1524-522-NB0-A | 18        | 10         | 3-F         | B3126-012-000   | 2         | 1          | 36          | B4101-522-000   | 12        | 6          | 27          |
| B1191-522-N0A   | 18        | 10         | 2-D         | B1524-522-NB0-A | 18        | 10         | 6-F         | B3126-012-000   | 20        | 13         | 16          | B4102-522-000   | 12        | 6          | 33          |
| B1191-522-N0A   | 18        | 10         | 3-D         | B1524-523-0A0   | 6         | 3          | 14          | B3127-127-000   | 2         | 1          | 29          | B4103-522-000   | 12        | 6          | 36          |
| B1191-522-N0A   | 18        | 10         | 6-D         | B1524-523-0A0   | 18        | 11         | 1-D         | B3128-012-000   | 2         | 1          | 34          | B4104-522-000   | 12        | 6          | 34          |
| B1191-522-W00   | 18        | 10         | 4-D         | B1524-523-00E   | 6         | 3          | 15          | B3129-012-A00   | 2         | 1          | 38          | B4105-522-0A0   | 12        | 6          | 25          |
| B1191-522-W00   | 18        | 10         | 5-D         | B1601-555-000   | 10        | 5          | 14          | B3129-012-B00   | 20        | 13         | 17          | B4108-522-000   | 12        | 6          | 31          |
| B1191-522-W00   | 18        | 10         | 7-D         | B1602-555-0A0   | 10        | 5          | 4           | B3132-552-000   | 2         | 1          | 37          | B4109-522-000   | 12        | 6          | 44          |
| B1191-522-W00   | 18        | 10         | 8-D         | B1603-555-0A0   | 10        | 5          | 6           | B3148-123-000   | 2         | 1          | 22          | B4110-522-000   | 12        | 6          | 41          |
| B1191-523-000   | 2         | 1          | 68          | B1605-555-000   | 10        | 5          | 14          | B3149-123-A00   | 2         | 1          | 23          | B4112-522-000   | 12        | 6          | 42          |
| B1191-523-000   | 18        | 11         | 1-C         | B1608-555-0A0   | 10        | 5          | 31          | B3201-555-0A0   | 20        | 13         | 19          | B4113-522-0B0   | 12        | 6          | 6           |
| B1193-522-000   | 2         | 1          | 54          | B1609-522-000   | 10        | 5          | 11          | B3202-555-0A0   | 20        | 13         | 20          | B4114-522-000   | 12        | 6          | 12          |
| B1201-522-000   | 4         | 2          | 24          | B1610-555-000   | 4         | 2          | 42          | B3209-555-000   | 20        | 13         | 22          | B4115-522-000   | 12        | 6          | 9           |
| B1202-522-B00   | 4         | 2          | 36          | B1610-555-000-A | 4         | 2          | 42-1        | B3211-555-000   | 20        | 13         | 24          | B4117-522-000   | 12        | 6          | 7           |
| B1203-227-000-A | 4         | 2          | 40-1        | B1611-161-000   | 4         | 2          | 44</        |                 |           |            |             |                 |           |            |             |

| Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. |
|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| B4122-522-000   | 12        | 6          | 19          | NS-6620310-SP   | 6         | 3          | 46          | SS-6121210-SP   | 8         | 4          | 26          | SS-8681950-SP   | 4         | 2          | 31          |
| B4123-522-008   | 12        | 6          | 28          | NS-6680410-SP   | 10        | 5          | 29          | SS-6121610-TP   | 10        | 5          | 32          | SS-9111010-SP   | 12        | 6          | 10          |
| B4124-522-000   | 12        | 6          | 39          |                 |           |            |             | SS-6121610-TP   | 10        | 5          | 28          | SS-9151220-SR   | 16        | 8          | 19          |
| B4125-522-000   | 12        | 6          | 37          | SNAP RING       |           | エリク        |             | SS-6661110-SP   | 4         | 2          | 43          | SS-9151540-SR   | 16        | 8          | 20          |
| B4126-522-000   | 12        | 6          | 38          | RC-1381001-KP   | 10        | 5          | 21          | SS-6741010-SP   | 16        | 8          | 7           | SS-9151610-SR   | 16        | 8          | 19-1        |
| B4130-522-000   | 12        | 6          | 1           | RC-1850001-KP   | 4         | 2          | 42-2        | SS-7080510-SP   | 4         | 2          | 11          | SS-9182010-SN   | 16        | 8          | 13          |
| B4131-522-000   | 12        | 6          | 5           | RE-0200000-K0   | 12        | 6          | 40          | SS-7080510-TP   | 4         | 2          | 11          | SS-9661120-CP   | 4         | 2          | 30          |
| B4132-522-000-A | 12        | 6          | 29          | RE-0500000-K0   | 6         | 3          | 37          | SS-7081310-SP   | 20        | 13         | 23          | SS-9661120-CP   | 16        | 8          | 31          |
| B4133-522-000   | 12        | 6          | 2           | RE-0500000-K0   | 6         | 3          | 44          | SS-7090410-SP   | 2         | 1          | 62          |                 |           |            |             |
| B4135-523-000   | 12        | 6          | 22          | RE-0600000-K0   | 6         | 3          | 33          | SS-7090510-SP   | 17        | 9-1        | 4           | PLUG            |           | 止メ栓        |             |
| B8217-522-0A0   | 16        | 8          | 2           |                 |           |            |             | SS-7090510-SP   | 17        | 9-2        | 4           | TA-0750704-R0   | 2         | 1          | 14          |
| B8217-522-0C0   | 16        | 8          | 1           | RUBBER RING     |           | オリク        |             | SS-7090610-SP   | 16        | 8          | 44          | TA-0800704-R0   | 2         | 1          | 14          |
| B8217-522-000   | 16        | 8          | 5           | RO-0291801-00   | 4         | 2          | 26-2        | SS-7090710-SP   | 17        | 9-1        | 6           | TA-0900707-R0   | 2         | 1          | 25          |
| B8217-523-080   | 16        | 8          | 46          | RO-0371801-00   | 6         | 3          | 24          | SS-7090710-SP   | 17        | 9-2        | 6           | TA-1050504-R0   | 2         | 1          | 15          |
| B8218-125-000   | 16        | 8          | 6           | RO-0442401-00   | 4         | 2          | 33          | SS-7090850-SP   | 12        | 6          | 3           | TA-1250406-R0   | 2         | 1          | 3           |
| B8218-552-000   | 16        | 8          | 6           | RO-0611801-00   | 8         | 4          | 21          | SS-7091110-SP   | 6         | 3          | 19          | TA-1250705-R0   | 2         | 1          | 13          |
| B8219-125-000   | 16        | 8          | 8           | RO-0681901-00   | 16        | 8          | 8-1         | SS-7091110-SP   | 16        | 8          | 41          | TA-1750502-R0   | 8         | 4          | 20-1        |
| B8222-522-000   | 16        | 8          | 36          | RO-0691801-00   | 8         | 4          | 28          | SS-7110350-SP   | 20        | 13         | 26          | TA-2101002-R0   | 2         | 1          | 26          |
| B8223-522-000   | 16        | 8          | 37          | RO-0742401-00   | 8         | 4          | 4           | SS-7110510-SP   | 2         | 1          | 19          | TA-2351004-R0   | 2         | 1          | 46          |
| B8223-523-000   | 16        | 8          | 47          | RO-0801502-00   | 12        | 6          | 35          | SS-7110510-SP   | 20        | 13         | 7           | TA-2351004-R0   | 2         | 1          | 45-1        |
| B8224-522-000   | 16        | 8          | 43          | RO-0801902-00   | 12        | 6          | 35          | SS-7110510-SP   | 20        | 13         | 10          | TA-2351305-R0   | 2         | 1          | 46          |
| B8224-523-000   | 16        | 8          | 48          | RO-1482402-00   | 4         | 2          | 35          | SS-7110570-SP   | 16        | 8          | 50          |                 |           |            |             |
| B8225-522-000   | 16        | 8          | 45          | RO-1952401-00   | 14        | 7          | 11          | SS-7110710-SP   | 14        | 7          | 4           |                 |           |            |             |
| B8226-125-000   | 16        | 8          | 4           | RO-2943101-00   | 4         | 2          | 58          | SS-7110710-SP   | 14        | 7          | 6           |                 |           |            |             |
| B8226-522-000   | 16        | 8          | 39          |                 |           |            |             | SS-7110710-SP   | 16        | 8          | 38          | WASHER          |           | 座金         |             |
| B8227-125-000   | 16        | 8          | 3           | HINGE SCREW     |           | 段ネジ        |             | SS-7110720-SP   | 8         | 4          | 7           | WP-0371026-SD   | 17        | 9-1        | 7           |
| B8228-125-000   | 16        | 8          | 26          | SD-0380552-SL   | 2         | 1          | 24          | SS-7110910-SP   | 2         | 1          | 12          | WP-0371026-SD   | 17        | 9-2        | 7           |
| B8229-523-000   | 16        | 8          | 49          | SD-0450401-SP   | 6         | 3          | 16          | SS-7110910-SP   | 8         | 4          | 13          | WP-0450000-SD   | 12        | 6          | 11          |
| B8230-555-080   | 20        | 13         | 1           | SD-0490261-SP   | 20        | 13         | 21          | SS-7110910-SP   | 14        | 7          | 6           | WP-0450000-SD   | 17        | 9-1        | 5           |
| B8230-555-000   | 20        | 13         | 2           | SD-0500401-SP   | 8         | 4          | 36          | SS-7110910-SP   | 20        | 13         | 8           | WP-0450000-SD   | 17        | 9-2        | 5           |
| B8231-555-000   | 20        | 13         | 6           | SD-0630275-SP   | 6         | 3          | 27          | SS-7111120-SP   | 8         | 4          | 16          | WP-0460556-SD   | 6         | 3          | 17          |
| B8232-555-000   | 20        | 13         | 9           | SD-0630301-SP   | 6         | 3          | 28          | SS-7111120-SP   | 8         | 4          | 48          | WP-0480856-SP   | 10        | 5          |             |
| B8233-555-000   | 20        | 13         | 5           | SD-0640391-TP   | 8         | 4          | 11-1        | SS-7111120-SP   | 10        | 5          | 20          | WP-0480856-SP   | 12        | 6          |             |
| B9117-012-000   | 6         | 3          | 51          | SD-0720331-SP   | 6         | 3          | 39          | SS-7111260-SP   | 8         | 4          | 39          | WP-0501016-SC   | 20        | 13         |             |
| D1123-555-D0A   | 2         | 1          | 18-1        | SD-1020701-SP   | 10        | 5          | 30          | SS-7111410-SP   | 2         | 1          | 2           | WP-0501016-SC   | 20        | 13         |             |
| D1204-555-D0B   | 4         | 2          | 56-1        |                 |           |            |             | SS-7111410-SP   | 6         | 3          | 7           | WP-0501016-SD   | 20        | 13         |             |
| D1208-555-D00   | 4         | 2          | 59-1        | SCREW           |           | 止ネジ        |             | SS-7120910-SP   | 6         | 3          | 21          | WP-0560860-SE   | 19        | 12         |             |
| D8227-555-E00   | 16        | 8          | 4-1         | SE-4301031-SR   | 14        | 7          | 27          | SS-7121410-TP   | 10        | 5          | 7           | WP-0621016-SD   | 20        | 13         |             |
| MAN-011010A0    | 17        | 9-1        | 2           | SK-3412000-SC   | 16        | 8          | 40          | SS-7150940-SP   | 4         | 2          | 39          | WP-0740516-SP   | 6         | 3          |             |
| MAN-015010A0    | 17        | 9-2        | 2           | SK-3452000-SE   | 19        | 12         | 18          | SS-7150940-SP   | 20        | 13         | 3           | WS-0531060-KR   | 19        | 12         |             |
| MAT-11801NA0    | 17        | 9-1        | 1           | SK-3482500-SC   | 20        | 13         | 12          | SS-7151120-SP   | 4         | 2          | 41          | WS-0641560-KR   | 19        | 12         |             |
| MAT-11803NA0    | 17        | 9-1        | 3           | SK-3482500-SC   | 20        | 13         | 27          | SS-7151120-SP   | 8         | 4          | 50          | WS-1002560-KR   | 19        | 12         |             |
| MAT-11901NA0    | 17        | 9-2        | 1           | SM-4031001-SC   | 14        | 7          | 23          | SS-7620750-SP   | 8         | 4          | 20          | WT-0320002-KZ   | 14        | 7          |             |
| MAT-11903NA0    | 17        | 9-2        | 3           | SM-9061003-SE   | 16        | 8          | 33          | SS-7620750-SP   | 8         | 4          | 33          | WZ-0541510-KP   | 8         | 4          |             |
|                 |           |            |             | SM-9061080-SE   | 19        | 12         | 11          | SS-7681650-TP   | 4         | 2          | 32          | WZ-1052010-KP   | 8         | 4          |             |
| OIL TUBE        |           | パイプ        |             | SQ-1110402-M2   | 14        | 7          | 9           | SS-7701010-SP   | 4         | 2          | 62          |                 |           |            |             |
| BP-5000000-00   | 10        | 5          | 17          | SS-1090510-SP   | 10        | 5          | 12          | SS-7701010-SP   | 16        | 8          | 7-1         |                 |           |            |             |
|                 |           |            |             | SS-1090930-SP   | 2         | 1          | 67          | SS-8090670-SP   | 2         | 1          | 33          |                 |           |            |             |
| OIL WICK        |           | 油心         |             | SS-1110840-SP   | 2         | 1          | 6           | SS-8110410-TP   | 6         | 3          | 55          |                 |           |            |             |
| CQ-2000000-00   | 4         | 2          | 20          | SS-2090710-SP   | 2         | 1          | 60          | SS-8110510-SP   | 2         | 1          | 17          |                 |           |            |             |
| CQ-2020000-00   | 2         | 1          | 8           | SS-2110920-TP   | 2         | 1          | 53          | SS-8110510-SP   | 8         | 4          | 6           |                 |           |            |             |
| CQ-2020000-00   | 4         | 2          | 4           | SS-2110930-SP   | 4         | 2          | 45          | SS-8110510-SP   | 12        | 6          | 8           |                 |           |            |             |
| CQ-2020000-00   | 4         | 2          | 22          | SS-4080310-SP   | 2         | 1          | 58          | SS-8110520-TP   | 4         | 2          | 68          |                 |           |            |             |
| CQ-2020000-00   | 10        | 5          | 16          | SS-4080610-SP   | 12        | 6          | 20          | SS-8110520-TP   | 6         | 3          | 63          |                 |           |            |             |
| CQ-2520000-00   | 10        | 5          | 10          | SS-4080620-TP   | 10        | 5          | 2           | SS-8150310-SP   | 4         | 2          | 3           |                 |           |            |             |
|                 |           |            |             | SS-4110515-SP   | 2         | 1          | 19          | SS-8150310-SP   | 6         | 3          | 11          |                 |           |            |             |
| THRUST COLLAR   |           |            |             | SS-4110715-SP   | 14        | 7          | 4           | SS-8150510-TP   | 10        | 5          | 15          |                 |           |            |             |
|                 |           | スラストカラー    |             | SS-4110715-SP   | 14        | 7          | 6           | SS-8150510-TP   | 10        | 5          | 24          |                 |           |            |             |
| CS-0791010-SH   | 4         | 2          | 67          | SS-4110915-SP   | 2         | 1          | 12          | SS-8150710-SP   | 2         | 1          | 41          |                 |           |            |             |
| CS-0791010-SH   | 6         | 3          | 62          | SS-4111015-SP   | 8         | 4          | 16          | SS-8150710-SP   | 8         | 4          | 9           |                 |           |            |             |
| CS-079106A-SH   | 6         | 3          | 54          | SS-4111415-SP   | 2         | 1          | 2           | SS-8150710-SP   | 8         | 4          | 24          |                 |           |            |             |
| CS-147121A-SH   | 4         | 2          | 54          | SS-4111415-SP   | 6         | 3          | 7           | SS-8150710-SP   | 8         | 4          | 27          |                 |           |            |             |
| CS-147121A-SH   | 10        | 5          | 25          | SS-4120915-SP   | 14        | 7          | 29          | SS-8150710-SP   | 8         | 4          | 45          |                 |           |            |             |
| NEEDLE          |           | 針          |             | SS-5060410-SP   | 12        | 6          | 23          | SS-8151150-SP   | 4         | 2          | 23          |                 |           |            |             |
| MD8-100B1400    | 4         | 2          | 13          | SS-5090610-SP   | 2         | 1          | 43          | SS-8151150-SP   | 4         | 2          | 37          |                 |           |            |             |
|                 |           |            |             | SS-5090710-SP   | 2         | 1          | 55          | SS-8151150-SP   | 4         | 2          | 57          |                 |           |            |             |
| NUT             |           | ナット        |             | SS-6060210-SP   | 2         | 1          | 51          | SS-8151150-SP   | 4         | 2          | 65          |                 |           |            |             |
| NM-6030000-0E   | 14        | 7          | 25          | SS-6080320-SP   | 2         | 1          | 58          | SS-8151150-SP   | 6         | 3          | 60          |                 |           |            |             |
| NM-6061061-SE   | 19        | 12         | 8           | SS-6080320-SP   | 2         | 1          | 69          | SS-8151230-SP   | 6         | 3          | 66          |                 |           |            |             |
| NM-6100663-SE   | 19        | 12         | 20          | SS-6080410-SP   | 2         | 1          | 9           | SS-8151230-SP   | 8         | 4          | 9           |                 |           |            |             |
| NS-2820850-SA   | 6         | 3          | 2           | SS-6090650-SP   | 6         | 3          | 9           | SS-8151230-SP   | 10        | 5          | 18          |                 |           |            |             |
| NS-6060350-SP   | 2         | 1          | 28          | SS-6090670-TP   | 4         | 2          | 8           | SS-8151550-SP   | 4         | 2          | 61          |                 |           |            |             |
| NS-6090310-SP   | 12        | 6          | 4           | SS-6090670-TP   | 12        | 6          | 26          | SS-8151550-SP   | 6         | 3          | 66          |                 |           |            |             |
| NS-6090310-SP   | 16        | 8          | 42          | SS-6090810-SP   | 10        | 5          | 9           |                 |           |            |             |                 |           |            |             |
| NS-6110310-SP   | 12        | 6          | 43          | SS-6110560-TP   | 6         | 3          | 53          | SS-8152080-SR   | 16        | 8          | 22          |                 |           |            |             |
| NS-6110420-SP   | 8         | 4          | 18          | SS-6110810-TP   | 12        | 6          | 17          | SS-8153010-SR   | 16        | 8          | 23          |                 |           |            |             |
| NS-6110420-SP   | 12        | 6          | 15          | SS-6111010-SP   | 6         | 3          | 49          | SS-8620610-SP   | 8         | 4          | 46          |                 |           |            |             |
| NS-6120310-SP   | 8         | 4          | 5-2         | SS-6111010-SP   | 12        | 6          | 14          | SS-8660610-TP   | 4         | 2          | 34          |                 |           |            |             |
| NS-6120310-SP   | 8         | 4          | 37          | SS-6111040-SP   | 12        | 6          | 32          | SS-8660610-TP   | 4         | 2          | 55          |                 |           |            |             |
| NS-6123881-SE   | 19        | 12         | 16          | SS-6120930-SP   | 8         | 4          | 2-1         | SS-8660610-TP   | 10        | 5          | 26          |                 |           |            |             |
| NS-6150310-SP   | 2         | 1          | 48          | SS-6120940-SP   | 14        | 7          | 29          | SS-8660810-TP   | 4         | 2          | 53          |                 |           |            |             |
| NS-6150430-SR   | 16        | 8          | 21          | SS-6121050-SP   | 8         | 4          | 2           | SS-8660810-TP   | 8         | 4          | 32          |                 |           |            |             |
| NS-6150430-SR   | 16        | 8          | 24          | SS-6121210-SP   | 8         | 4          | 23          | SS-8660970-TP   | 8         | 4          | 31          |                 |           |            |             |