

**JUKI®**

High-speed, Electronic Buttonholing Machine  
高速電子眠り穴かがりミシン

# **LBH-1790**

## **Series**

# **PARTS LIST**

---



# HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

## 1. Explanation of codes

1) "\*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2) "01" .....refer to "Note" explanation at bottom of page.

## 2. Codes on the "Qty" column

· Each numeral indicates the number of parts required.

· "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

## パーツリストご利用に際して

### 1. " 注記" 欄の記号説明

1) "\*" 印 .....前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は" 変更情報リスト" を参照してください。

2) "01" .....ページ下の" 注記" の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの — — — — 枠は、組構成であることを意味します。

# CONTENTS


## 目 次

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1) ..... | 1  |
| 頭部・外装関係 (1)                                         |    |
| 2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2) ..... | 3  |
| 頭部・外装関係 (2)                                         |    |
| 3. MAIN SHAFT COMPONENTS .....                      | 5  |
| 上軸関係                                                |    |
| 4. HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS .....              | 7  |
| 下軸関係                                                |    |
| 5. PRESSER & FEED COMPONENTS .....                  | 9  |
| 押え・送り関係                                             |    |
| 6. NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS .....              | 11 |
| 針棒揺動関係                                              |    |
| 7. NEEDLE THREAD TRIMMER COMPONENTS .....           | 13 |
| 上糸切り関係                                              |    |
| 8. BOBBIN THREAD TRIMMER COMPONENTS .....           | 15 |
| 下糸切り関係                                              |    |
| 9. CLOTH CUTTING KNIFE COMPONENTS .....             | 17 |
| 布切りメス関係                                             |    |
| 10. TABLE COMPONENTS .....                          | 19 |
| 脚卓関係                                                |    |
| 11. CONTROL BOX COMPONENTS .....                    | 21 |
| 制御ボックス関係                                            |    |
| 12. OPERATION BOX COMPONENTS .....                  | 23 |
| 操作ボックス関係                                            |    |
| 13. OPERATION PANEL COMPONENTS .....                | 25 |
| 操作パネル関係                                             |    |
| 14. WIRING DIAGRAM .....                            | 27 |
| 電装配線図                                               |    |
| 15. ACCESSORIE PART COMPONENTS .....                | 29 |
| 付属品関係                                               |    |
| 16. THREAD STAND COMPONENTS .....                   | 31 |
| 糸立装置関係                                              |    |
| 17. SPECIAL SPECIFICATIONS COMPONENTS (1) .....     | 32 |
| 特別仕様関係 (1)                                          |    |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 18. SPECIAL SPECIFICATIONS COMPONENTS (2) ..... | 33 |
| 特別仕様関係 (2)                                      |    |
| 19. EXCHANGING PARTS .....                      | 35 |
| 交換部品                                            |    |
| 20. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE .....        | 36 |
| 変更情報リスト                                         |    |
| NUMERICAL INDEX OF PARTS .....                  | 37 |
| 索引                                              |    |

# 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)

頭部・外装関係 (1)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | 品名                     | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1       |      | 400-04153     | UPPER COVER                    | アッパ-カバー                | 1   |
| 2       |      | SM-4051055-SP | SCREW                          | ナベネジ                   | 6   |
| 3       |      | 400-04154     | LEFT COVER                     | レフトカバー                 | 1   |
| 4       |      | SM-4051055-SP | SCREW                          | ナベネジ                   | 2   |
| 5       |      | 400-04155     | LEFT COVER B                   | レフトカバー-B               | 1   |
| 6       |      | SM-4051055-SP | SCREW                          | ナベネジ                   | 4   |
| 7       |      | 400-04157     | THREAD TAKE UP LEVER COVER     | スレッド・テイクアップ・レバ-カバー     | 1   |
| 8       |      | SM-4051055-SP | SCREW                          | ナベネジ                   | 1   |
| 9       |      | 400-04156     | FRONT COVER                    | フロントカバー                | 1   |
| 10      |      | SM-4051055-SP | SCREW                          | ナベネジ                   | 3   |
| 11      |      | 400-04159     | MOTOR COVER                    | モーターカバー                | 1   |
| 12      |      | SM-4051655-SP | SCREW M5 L=16                  | ナベネジ M5 L=16           | 4   |
| 13      |      | 262-30409     | LUBRICATING OIL WICK STOPPER   | キュウエウシットメ              | 1   |
| 14      |      | SM-6040602-TP | SCREW M4 L=6                   | ロツカクアナホ- ネジ M4X0.7 L=6 | 1   |
| 15      |      | 400-04161     | REAR COVER                     | リアカバー                  | 1   |
| 16      |      | SM-4051055-SP | SCREW                          | ナベネジ                   | 4   |
| 17      |      | 139-00956     | HOOK OIL SHIELD COVER COMPL.   | カマコハ- ケツウ・ウ            | 1   |
| 18      |      | SM-6050652-TP | HEXAGON SOCKET HEAD SCREW M5X6 | ロツカクアナホキホ- ネジ          | 2   |
| 19      |      | HX-0033900-00 | STUD                           | キハ-ンバ-ツ                | 4   |
| 20      |      | SL-6040892-TN | SCREW                          | サ-ガ-ネツキロツカクアナホ- ネジ     | 4   |
| 21      |      | 400-03422     | INT PCB ASS'Y                  | INT PCB クミ             | 1   |
| 22      |      | 400-05402     | HEAD FAN MOTOR A ASS'Y         | ヘッド・ファンモーター A クミ       | 1   |
| 23      |      | SL-4042581-SC | SCREW                          | サ-ガ-ネツキナハ- コネツ         | 2   |
| 24      |      | 400-04367     | FAN FITTING PLATE              | ファンフィッティング・プレート        | 1   |
| 25      |      | SM-6040602-TP | SCREW M4 L=6                   | ロツカクアナホ- ネジ M4X0.7 L=6 | 2   |
| 26      | *    | CM-3013000-01 | SAFETY LABEL                   | トリッパ チュウイアンゼ-ンツ-ル(ヨコ)  | 1   |
| 27      |      | CM-3002000-01 | ATTENTION SEAL                 | ユビ・クガ- チュウイアンゼ-ル(16)   | 2   |
| 28      |      | TA-0550604-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                   | 1   |
| 29      |      | TA-0750404-R0 | PLUG D=7.5 L=3.5               | トメセン D=7.5 L=3.5       | 2   |
| 30      |      | SM-6040602-TP | SCREW M4 L=6                   | ロツカクアナホ- ネジ M4X0.7 L=6 | 6   |
| 31      |      | TA-0950806-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                   | 1   |
| 32      |      | TA-1050504-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                   | 2   |
| 33      |      | TA-1120804-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                   | 1   |
| 34      |      | TA-1250406-R0 | RUBBER PLUG D=12.5 L=4         | トメセン D=12.5 L=4        | 3   |
| 35      |      | TA-1550902-R0 | PLUG                           | トメセン D=15.5 L=9        | 2   |
| 36      | 01   | SM-6061002-TP | SCREW M6 L=10                  | ロツカクアナホ- ネジ M6 L=10    | 4   |
| 37      |      | SM-6067052-TP | HEXAGON BOLT                   | ロツカクアナホ- ネジ            | 1   |
| 38      |      | SM-8060612-TP | SCREW M6 L=6                   | トメネジ M6 L=6            | 2   |
| 39      |      | 320-02354     | SWITCH ASM.                    | イチツ・ ティクスィツチクミ         | 1   |
| 40      |      | SL-6040892-TN | SCREW                          | サ-ガ-ネツキロツカクアナホ- ネジ     | 2   |
| 41      |      | 225-28764     | PRE-TENSION CONTROLLER ASM.    | プ-リテンション(クミ)           | 1   |
| 42      | 01   | 225-02504     | THREAD GUIDE BAR               | イトアンナイ                 | 1   |
| 43      |      | 400-04158     | BED BASE                       | ベ-ット・ベース               | 1   |
| 44      |      | 400-04160     | BED REAR COVER                 | ベ-ットリアカバー              | 1   |
| 45      |      | HX-0015000-0A | CABLE CLAMP                    | ケーブル・ホルダ               | 1   |
| 46      |      | 400-05403     | HEAD FAN MOTOR B ASS'Y         | ヘッドファンモーター B クミ        | 1   |
| 47      |      | HM-0005500-10 | FILTER                         | ファンヨウフィルタ              | 1   |
| 48      |      | HM-0003800-A0 | FINGER GUARD                   | フィンガ-ガード               | 1   |
| 49      | 01   | 400-06314     | HINGE BUSH                     | ヒンジ・ブッシュ               | 1   |
| 50      |      | 137-00604     | HINGE PIN                      | ヒンジ・ピン                 | 2   |
| 51      | 01   | 137-00406     | HINGE PLATE, A                 | ヒンジ・イタ A               | 1   |
| 52      | 01   | 137-00505     | HINGE PLATE, B                 | ヒンジ・イタ B               | 1   |
| 53      |      | NM-6060001-SD | NUT M6                         | ロツカクナツト M6 1ツ          | 2   |
| 54      |      | NM-6030001-SD | NUT M3X0.5                     | ロツカクナツト M3X0.5 1ツ      | 1   |
| 55      |      | WP-0612056-SD | WASHER 6.1X18.5X2              | ヒツサ-ガ-ネ 6.1X18.5X2     | 1   |
| 56      | 01   | 139-43303     | OIL SHIELD                     | カマコホ- ウハ-ン             | 1   |
| 57      |      | 400-08977     | RUBBER C                       | ホ-ウツンゴ A40             | 3   |
| 58      |      | 400-08978     | RUBBER D                       | ホ-ウツンゴ AD              | 1   |
| 59      |      | SM-6031402-TP | SCREW                          | ロツカクアナホ- ネジ            | 1   |
| 60      |      | E2002-855-000 | Z STOPPER RUBBER               | Zストップゴム                | 1   |
| 61      |      | D6056-555-B00 | RUBBER CUSHION (B)             | ク-ストリッパ ゴムサ-           | 1   |
| 62      | 01   | 137-00703     | RUBBER HINGE                   | ゴム ヒンジ                 | 1   |
| 63      | 01   | SL-6040892-TN | SCREW                          | サ-ガ-ネツキロツカクアナホ- ネジ     | 1   |
| 64      |      | SM-1043001-SP | SCREW M4X0.7 L=30              | サラコネツ M4X0.7 L=30      | 2   |
| 65      |      | B1116-804-000 | CLOTH PLATE WASHER             | ヌノタ イザ-                | 2   |
| 66      |      | E3724-715-000 | VCS STUD A                     | VCSスタット A              | 1   |
| 67      |      | TA-0850604-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                   | 1   |
| 68      |      | B1150-490-000 | RUBBER PLUG                    | ウツネクレンケツウチ- キヤツブ       | 1   |
| 69      |      | 137-05405     | NEEDLE BAR THREAD GUIDE        | ハリホ-ウ イトアンナイ           | 1   |
| 70      |      | 139-22208     | TAKE-UP THREAD GUIDE B         | デンビ-ソットアンナイ B          | 1   |
| 71      |      | SM-6050802-TP | SCREW M5X0.8 L=8               | ロツカクアナホ- ネジ M5X0.7 L=8 | 2   |
| 72      |      | 400-09037     | TAKE-UP THREAD GUIDE A         | デンビ-ソットアンナイ A          | 1   |
| 73      |      | SM-6040602-TP | SCREW M4 L=6                   | ロツカクアナホ- ネジ M4X0.7 L=6 | 1   |
| 74      |      | 400-03495     | SAFETY SWITCH ASS'Y            | アンセ-ンスイツチクミ            | 1   |
| 75      |      | 145-16603     | SAFETY SW BASE                 | アンセ-ンスイツチタ-イ           | (1) |
| 76      |      | 400-03496     | SAFETY SWITCH CORD ASS'Y       | アンセ-ンスイツチコ-ド・クミ        | (1) |
| 77      |      | 145-16900     | SAFETY SWITCH COVER            | アンセ-ンスイツチカハ-           | (1) |
| 78      |      | 236-38109     | SAFETY SWITCH ARM              | アンセ-ンスイツチウチ-           | (1) |
| 79      |      | 236-38307     | SAFETY SWITCH ARM SHAFT        | アンセ-ンスイツチウチ- シテンツ・ク    | (1) |
| 80      |      | 236-38208     | SAFETY SWITCH SPRING           | アンセ-ンスイツチモト・シハ-ネ       | (1) |
| 81      |      | 236-38406     | SAFETY SWITCH NUT              | アンセ-ンスイツチナツト           | (1) |
| 82      |      | SM-4021201-SC | SCREW M2 L=12                  | ナハ-コネツ M2 L=12         | (2) |
| 83      |      | SS-7090520-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.5           | マホヒラネツ 9/64-40 L=4.5   | (2) |
| 84      |      | EA-9500B01-00 | CABLE BAND                     | ソクセンバ-ント               | (1) |
| 85      |      | CM-3002000-03 | ATTENTION LABEL                | ユビ・クガ- チュウイアンゼ-ル(31.5) | 1   |


NOTE (注記)

01....ACCESSORIE PARTS

付属品

## 2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)

### 頭部・外装関係 (2)






| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ト ヌ メ イ               | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 1       |      | 400-06261     | ASSY_AT_SOLENOID               | AT ソレノイド クミ           | 1   |
| 2       |      | 400-06263     | AT_SHAFT                       | AT シャフト               | 1   |
| 3       |      | 400-06264     | AT_SHAFT HOLDER                | AT シャフトホルダー           | 1   |
| 4       |      | RC-1700001-KP | RETAINING RING                 | Cカ タメワ                | 1   |
| 5       |      | 400-06269     | DISK STOPPER                   | デ イスクストッパ             | 1   |
| 6       |      | 400-06271     | DISK_STOPPER HOLDER_CAP        | デ イスクストッパホルダーキャップ     | 1   |
| 7       |      | M9019-580-0A0 | EARTH CABLE ASM.               | トウフ アースケーブルクミ         | 1   |
| 8       |      | NM-6020001-CP | NUT                            | ロツカクナツ M2 1シュ         | 2   |
| 9       |      | SM-0860400-SN | SCREW                          | トラスネジ M2.6 L=4        | 3   |
| 10      |      | SM-6040860-TP | SCREW M4 L=8                   | トメネジ M4 L=8           | 1   |
| 11      |      | SM-6050802-TP | SCREW M5X0.8 L=8               | ロツカクアナホルト M5X0.7 L=8  | 3   |
| 12      |      | SM-8030412-TP | SCREW                          | トメネジ M3 L=4           | 2   |
| 13      |      | SM-8030450-SP | SCREW M3 L=4                   | トメネジ M3 L=4           | 1   |
| 14      |      | SM-8060612-TP | SCREW M6 L=6                   | トメネジ M6 L=6           | 1   |
| 15      |      | SM-9040800-SP | SCREW                          | ロツカクホルト               | 1   |
| 16      |      | WS-0410002-KP | SPRING WASHER                  | ハネサカネ M4              | 1   |
| 17      |      | 400-05397     | MAIN-INT CORD A ASS'Y          | MAIN-INTコード Aクミ       | 1   |
| 18      |      | 100-06104     | TAKE-UP SPRING                 | イトトリハネ                | 1   |
| 19      |      | 400-06268     | THREAD TENSION POST BASE       | スレットテンションポストベース       | 1   |
| 20      |      | 400-06270     | THREAD TENSION SHAFT COLLAR    | スレットテンションシャフトカラー      | 2   |
| 21      |      | 320-55402     | THRUST COLLAR                  | AT(ウエ)イトチョウシクストラストカラー | 1   |
| 22      |      | 400-04252     | UTT SUSPENSION SCREW 9         | UTT サスヘンションネジ 9       | 1   |
| 23      |      | 400-06265     | ASSY_THREAD_TENSION_POST       | スレットテンションポストクミ        | 1   |
| 24      |      | B2702-210-000 | GUIDE PLATE                    | イトキレクンチイタカイト          | 1   |
| 25      |      | B2703-210-000 | BUSHING                        | イトキレクンチイタフツシ          | 1   |
| 26      |      | 400-03499     | THREAD BREAK DETECTOR A        | スレットブレイクデテクトリ A       | 1   |
| 27      |      | 400-11143     | ASSY_BTW                       | イトマキクミ                | 1   |
| 28      |      | 262-60109     | BTW_BASE                       | イトマキトリツケタ イ           | (1) |
| 29      |      | 262-60208     | BTW_CAM_PLATE                  | イトマキチヨウセツイタ           | (1) |
| 30      |      | 262-60307     | BTW_BASE SHAFT                 | イトマキチヨウセツイタシク         | (1) |
| 31      |      | 262-60406     | BTW_SHAFT_BASE                 | イトマキウデ                | (1) |
| 32      |      | 262-60505     | BTW_CAM_LEVER                  | イトマキカム                | (1) |
| 33      |      | 262-60604     | BTW_WHEEL                      | イトマキグ ルマ              | (1) |
| 34      |      | 400-11144     | BTW_TORSION_SPRING             | イトマキネジ リハネ            | (1) |
| 35      |      | 262-60802     | BTW BEARING SPACER             | イトマキハ アリク スパサ         | (1) |
| 36      |      | 400-11145     | BTW_SHAFT                      | イトマキシク                | (1) |
| 37      |      | 400-11146     | BTW_LEVER_SHAFT                | イトマキレハシク              | (1) |
| 38      |      | 400-21933     | BTW_LEVER                      | イトマキレハ                | (1) |
| 39      |      | 262-61206     | BTW_SPACER                     | イトマキスハサ               | (1) |
| 40      |      | 262-61305     | BTW BEARING                    | イトマキハ アリク             | (2) |
| 41      |      | 262-61503     | BTW_WHEEL RUBBER               | イトマキマサツグ ルマ           | (1) |
| 42      |      | 262-61602     | BOBBIN_SPRING                  | ホビントメハネ               | (1) |
| 43      |      | 262-61701     | BTW_SPRING                     | イトマキチヨウセツイタハネ         | (1) |
| 44      |      | RC-0560711-KP | RETAINING RING                 | Cカ タメワ                | (1) |
| 45      |      | RE-0400000-K0 | E-RING 4                       | Eカ タメワ 4              | (1) |
| 46      |      | WP-0450826-SC | WASHER 4.5X10X0.8              | ヒラサカネ 4.5X10X0.8      | (1) |
| 47      |      | SM-5040655-SN | SCREW                          | ハ イントネジ               | (1) |
| 48      |      | SM-8050502-TP | SCREW M5 L=5                   | トメネジ                  | (1) |
| 49      |      | SM-8040802-TP | SCREW M4X8                     | トメネジ M4X0.7 L=8       | (2) |
| 50      |      | 400-05398     | MAIN-INT CORD B ASS'Y          | MAIN-INTコード Bクミ       | 1   |
| 51      |      | 400-05399     | MAIN-INT CORD D ASS'Y          | MAIN-INTコード Dクミ       | 1   |
| 52      |      | 105-02300     | THREAD CUTTER                  | イトキリホシイタ              | 1   |
| 53      |      | SL-4030581-SC | COMBINATION SCREW M3 X 5       | ナハコネジ セムス M3X0.5 L=5  | 2   |
| 54      |      | D3162-555-B00 | THREAD GUIDE                   | タ イチ イトチヨウシホ アンナイ     | 1   |
| 55      |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8 | 1   |
| 56      |      | EA-9500B01-00 | CABLE BAND                     | ソクセンハント               | 10  |
| 57      |      | HX-0015100-0A | CABLE BAND                     | ソクセンハント               | 2   |
| 58      |      | 262-30409     | LUBRICATING OIL WICK STOPPER   | キュウユツントメ              | 3   |
| 59      |      | SM-6040602-TP | SCREW M4 L=6                   | ロツカクアナホルト M4X0.7 L=6  | 3   |
| 60      |      | SM-6041050-SN | SCREW M4 L=10                  | トメネジ M4 L=10          | 3   |
| 61      |      | 225-29481     | BOBBIN THREAD TENSION ASM.     | イトマキイトチヨウシ(クミ)        | 1   |
| 62      |      | 110-72402     | THREAD TENSION NUT             | タ イ 1 イトチヨウシ ナツ       | (1) |
| 63      |      | 110-93606     | THREAD TENSION SPRING          | タ イ チ イトチヨウシハネ        | (1) |
| 64      |      | B3214-047-000 | BOBBIN WINDER TENSION DISC     | イトチヨウシ サラ             | (2) |
| 65      |      | 225-29473     | BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM. | イトマキイトチヨウシホウ(ケツコウ)    | (1) |
| 66      |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツ 11/64-40       | (1) |

### 3. MAIN SHAFT COMPONENTS


上軸関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                  | 品 名                    | Qty |
|---------|------|---------------|------------------------------|------------------------|-----|
| 1       |      | 400-04178     | THREAD TAKE_UP_ASM.          | スレット・テイクアップ・クミ         | 1   |
| 2       |      | SB-1080023-00 | BEARING                      | コロカ・リシ・クウケ             | (1) |
| 3       |      | SB-1050018-00 | BEARING                      | コロカ・リシ・クウケ             | (1) |
| 4       |      | 400-04177     | THREAD TAKE_UP_CRANK         | スレット・テイクアップ・クランク       | (1) |
| 5       |      | SB-1080004-00 | BUSHING                      | ラシ・アルシ・クウケ             | (1) |
| 6       |      | 400-06311     | BUSH                         | ブ・ツシュ                  | (1) |
| 7       |      | B1908-505-000 | THREAD PASS BUSH             | デンビ・ソイトミチ・ブ・ツシュ        | (1) |
| 8       |      | 400-04173     | LINK TAKE_UP                 | リンクテイクアップ              | (1) |
| 9       |      | 400-04174     | NEEDLE BAR_CRANK             | ニート・ルハ・ークランク           | (1) |
| 10      |      | 400-04175     | NEEDLE BAR_CRANK_ROD         | ニート・ルハ・ークランクロッド        | (1) |
| 11      |      | B1903-552-000 | LEFT SCREW                   | ヒタ・リネジ                 | (1) |
| 12      |      | SM-8040412-TP | SET SCREW M4 L=4             | トメネジ                   | (1) |
| 13      |      | SB-1200008-00 | BEARING                      | コロカ・リシ・クウケ             | 1   |
| 14      |      | SB-1200020-00 | BEARING                      | コロカ・リシ・クウケ             | 1   |
| 15      |      | SB-3070002-00 | BEARING                      | コロカ・リシ・クウケ             | 2   |
| 16      |      | 228-91204     | BEARING SUPPORT              | ハ・アリンク・オサエ             | 2   |
| 17      |      | 236-05207     | BEARING HOLDER               | ウツツ・クマエハ・アリンク・ウケ       | 1   |
| 18      |      | 236-36400     | BOBBIN WINDER DRIVING WHEEL  | イトマキクト・ウツヤ             | 1   |
| 19      |      | 400-04171     | COUNTER WEIGHT SCREW         | ネジ                     | 1   |
| 20      |      | 400-04170     | COUNTER WEIGHT               | カウンター・ウート              | 1   |
| 21      |      | 236-04309     | COUPLING                     | カップ・リンク                | 1   |
| 22      |      | 400-28015     | AC SERVO MOTOR               | ACサーボ・モータ              | 1   |
| 23      |      | 400-04167     | MAIN SHAFT                   | メインシャフト                | 1   |
| 24      |      | 400-04208     | NEEDLE_CRANK_SHAFT           | ニート・ルクランクシャフト          | 1   |
| 25      |      | SM-8081652-TP | SCREW M8 L=16                | ネジ M8 L=16             | 1   |
| 26      |      | SM-6041202-TP | SCREW M4X0.7 L=12            | ロツカクアナボ・ルト             | 2   |
| 27      |      | SM-6052002-TR | SCREW M5 L=20                | ロツカクアナボ・ルト M5X0.8 L=20 | 4   |
| 28      |      | SM-6062502-TP | SCREW M6 L=25                | ロツカクアナボ・ルト M6 L=25     | 3   |
| 29      |      | 400-10434     | THRUST COLLAR_ASM.           | デンビ・ソクランクビ・ソスラストカラー・クミ | 1   |
| 30      |      | SM-8050412-TP | SCREW M5 L=4                 | トメネジ M5 L=4            | (2) |
| 31      |      | 400-10435     | THRUST COLLAR                | デンビ・ソクランクビ・ソスラストカラー    | (1) |
| 32      |      | SM-8060812-TP | SCREW M6 L=8                 | トメネジ M6 L=8            | 6   |
| 33      |      | 400-04168     | SPROCKET_A                   | スプ・ロケット A              | 1   |
| 34      |      | 400-04206     | SQUARE_BLOCK                 | スクエア・ブロック              | 1   |
| 35      |      | 400-08426     | SQUARE_BLOCK                 | カクゴ・マ                  | 1   |
| 36      |      | 400-06307     | SQUARE_BLOCK_GUIDE           | スクエア・ブロック・ガイド          | 1   |
| 37      |      | 400-06308     | SQUARE_BLOCK_GUIDE_B         | スクエア・ブロック・ガイド・B        | 1   |
| 38      |      | 400-06300     | THREAD TAKE_UP_CRANK_SHAFT   | デンビ・ソクランクシャフト          | 1   |
| 39      |      | SS-6111440-SP | SCREW 11/64-40 L=14.0        | ヒラネジ 11/64-40 L=14     | 2   |
| 40      |      | 400-04169     | TIMING BELT                  | タイミンク・ハ・ルト             | 1   |
| 41      |      | 400-04182     | IDLER_ASM.                   | アイド・ラクミ                | 1   |
| 42      |      | RC-3781518-KP | RETAINING RING               | Cカ・タ・トメワ               | (2) |
| 43      |      | 400-04185     | HINGE SCREW                  | ピン・ネジ                  | (1) |
| 44      |      | 400-04184     | IDLER_FIXED_PLATE            | アイド・ラコティイタ             | (1) |
| 45      |      | 400-04183     | IDLER PULLEY                 | アイド・ラプ・リー              | (1) |
| 46      |      | 137-10504     | INTERMEDIATE SPROCKET WASHER | チユウカン スプ・ロケット ウケワ      | (1) |
| 47      |      | NM-6100001-SD | NUT M10                      | ロツカクナツ M10 1シュ         | (1) |
| 48      |      | 110-50804     | FEED LEVER SPRING HOOK       | オクリレハ・ハ・ネカケ            | (1) |
| 49      |      | SM-6104352-TP | SCREW M10 L=42.5             | ネジ M10 L=42.5          | (1) |
| 50      |      | SB-1100007-00 | BALL BEARING                 | コロカ・リシ・クウケ             | (2) |
| 51      |      | WP-0621046-SP | WASHER                       | ヒラサ・カ・ネ                | 1   |
| 52      |      | SM-9061403-CP | SCREW M6 L=14                | ロツカクボ・ルト               | 1   |
| 53      |      | 400-04192     | ADJUSTING SPRING             | アジ・ヤストスプ・リンク           | 1   |
| 54      |      | 400-04179     | SUSPENSION SCREW             | サスハ・ソシヨンスクリュウ          | 1   |
| 55      |      | 400-11517     | NEEDLE BAR_CRANK_FELT        | ニート・ルハ・ークランクフェルト       | 1   |
| 56      |      | 400-08423     | WASHER                       | サ・カ・ネ                  | 1   |
| 57      |      | SM-8060612-TP | SCREW M6 L=6                 | トメネジ M6 L=6            | 6   |

#### 4. HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS


下軸関係



| REF. NO   | NOTE | PART NO.      | D E S C R I P T I O N        | 品 名                 | Qty |
|-----------|------|---------------|------------------------------|---------------------|-----|
| 1         |      | SB-1120016-00 | BEARING                      | ハ・アリンク              | 2   |
| 2         |      | SB-1100006-00 | BALL BEARING                 | コロカ・リ・シ・クウケ         | 2   |
| 3         |      | SB-1150002-00 | BEARING                      | ハ・アリンク              | 1   |
| 4         |      | SB-1150015-00 | BEARING                      | コロカ・リ・シ・クウケ         | 1   |
| 5         |      | 400-04188     | BEARING_SUPPORT              | ハ・アリンク サホート         | 1   |
| 6         |      | 235-36204     | BUSH                         | シモシ・クアトシ・クウケフ・ツシュ   | 2   |
| 7         |      | RC-2791218-KP | RETAINING RING               | Cカ・タ・トメワ            | 2   |
| 8         |      | 400-04186     | HOOK_DRIVING_SHAFT           | フックト・ライビ・ンク・シャフト    | 1   |
| 9         |      | 400-04187     | HOOK_DRIVING_SHAFT_METAL     | フックト・ライビ・ンク・シャフトメタル | 1   |
| 10        |      | 137-29660     | HOOK SLEEVE ASM.             | カマシ・クツギ・テ・クミ        | 1   |
| 11        |      | 137-10306     | INTERMEDIATE SPROCKET SHAFT  | チュウカン スプ ロケット シ・ク   | 1   |
| 12        |      | 137-10504     | INTERMEDIATE SPROCKET WASHER | チュウカン スプ ロケット ウケワ   | 1   |
| 13        | 01   | 137-29066     | HOOK COMPL.                  | カマケツゴ・ウ             | 1   |
| 14        |      | G8039-870-000 | CROWN KNOB                   | キノノブ                | 1   |
| 15        |      | SM-8060612-TP | SCREW M6 L=6                 | トメネシ・ M6 L=6        | 10  |
| 16        | 02   | 137-82065     | HOOK COMPL.(K)               | カマケツゴ・ウ(K)          | 1   |
| 17        |      | 145-04401     | BEARING_SUPPORT              | シモシ・クハ・アリンク・ウケ      | 1   |
| 18        |      | 400-04180     | SPROCKET_B                   | スプ ロケット B           | 1   |
| 19        |      | 400-04181     | SPROCKET_C                   | スプ ロケット C           | 1   |
| 20        |      | 137-10405     | INTERMEDIATE SPROCKET RING   | チュウカン スプ ロケット リンク   | 1   |
| 21        |      | 400-06317     | WASHER                       | ワッシャー               | 1   |
| 22        |      | 400-06322     | ADJUSTING SHAFT              | カマユリヨウチヨウセツシ・ク      | 1   |
| 23        |      | 400-06312     | ADJUSTING NUT                | アジ・ヤスティンク・ナット       | 1   |
| 24        |      | SM-8080812-TP | SCREW M8X8                   | トメネシ・ M8 L=8        | 1   |
| 25        |      | 400-06320     | FELT                         | フェルト                | 1   |
| 26        |      | 236-30007     | TUBE                         | チューブ                | 1   |
| 27        |      | CQ-2020000-00 | OIL WICK                     | ユシン                 | 1   |
| 28        |      | B1811-771-000 | BOBBIN                       | ホ・ビ・ン               | 1   |
| 29        |      | 137-29769     | BOBBIN CASE ASM.             | ホ・ビ・ンケース クミ         | 1   |
| 30        |      | 400-06321     | PIPE                         | ハ・イフ                | 1   |
| 31        |      | 400-11355     | OIL_FILTER                   | キョウユフィルタ            | 2   |
| 32        |      | SM-8050502-TP | SCREW M5 L=5                 | トメネシ                | 2   |
| NOTE (注記) |      |               | 01....FOR LBH-1790S          | LBH-1790S用          |     |
|           |      |               | 02....FOR LBH-1792K          | LBH-1792K用          |     |

## 5. PRESSER & FEED COMPONENTS

押え・送り関係





| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | 品名                     | Qty |
|---------|------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1       |      | 400-05372       | FEED MOTOR ASS'Y               | フィード モータ               | 1   |
| 2       |      | 400-05378       | FEED SENSOR ASS'Y              | フィード センサ               | 1   |
| 3       |      | 228-91204       | BEARING SUPPORT                | ベアリング サポート             | 2   |
| 4       |      | 145-09202       | THROAT PLATE BASE COVER        | ハリス口板 ベースカバー           | 2   |
| 5       |      | 400-04194       | MOTOR BRACKET                  | モーター ブラケット             | 1   |
| 6       |      | 400-04196       | PULLEY B                       | プーリー B                 | 1   |
| 7       |      | 400-04197       | PULLEY C                       | プーリー C                 | 1   |
| 8       |      | 400-04198       | SUPPORT SHAFT                  | サポートシャフト               | 1   |
| 9       |      | 400-04200       | TIMING BELT HOLDER             | タイミングベルトホルダー           | 1   |
| 10      |      | 400-04201       | FEED SHAFT                     | フィードシャフト               | 1   |
| 11      |      | 400-22121       | FEED GUIDE SHAFT               | フィードガイドシャフト            | 1   |
| 12      |      | 400-04203       | FEED BASE ASM.                 | フィードベース組立              | 1   |
| 13      |      | 400-04204       | FEED BASE                      | フィードベース                | 1   |
| 14      |      | SB-7100002-00   | SLIDE BEARING                  | スライドベアリング              | (1) |
| 15      |      | 400-10434       | THRUST COLLAR ASM.             | スラストカラー組立              | (3) |
| 16      |      | 400-10435       | THRUST COLLAR                  | スラストカラー                | 1   |
| 17      |      | SM-8050412-TP   | SCREW M5 L=4                   | スクリュー M5 L=4           | (1) |
| 18      |      | 400-04205       | WORK CLAMP CARRIER             | ワーククランプキャリア            | (2) |
| 19      |      | SL-4031081-SC   | SCREW M3 X 10                  | ナット M3 X 10            | 1   |
| 20      |      | SM-6040602-TP   | SCREW M4 L=6                   | スクリュー M4 L=6           | 1   |
| 21      |      | SM-6040802-TP   | SCREW M4X0.7 L=8               | スクリュー M4X0.7 L=8       | 4   |
| 22      |      | SM-6041002-TP   | SCREW M4 L=10                  | スクリュー M4 L=10          | 2   |
| 23      |      | SM-6061002-TP   | SCREW M6 L=10                  | スクリュー M6 L=10          | 6   |
| 24      |      | SM-6061802-TP   | SCREW M6 L=18                  | スクリュー M6 L=18          | 3   |
| 25      |      | SM-8050502-TP   | SCREW M5 L=5                   | スクリュー M5 L=5           | 1   |
| 26      |      | SM-8060612-TP   | SCREW M6 L=6                   | スクリュー M6 L=6           | 2   |
| 27      |      | 400-04199       | TIMING BELT                    | タイミングベルト               | 1   |
| 28      |      | SM-5040550-TP   | SCREW M4 L=5                   | スクリュー M4 L=5           | 4   |
| 29      |      | 400-04266       | ASSY PBL GEAR MODULE           | PBLギアモジュール             | 1   |
| 30      |      | 400-05373       | CLAMP MOTOR ASS'Y              | クランプモータ                | (1) |
| 31      |      | 400-04273       | PBL FRONT LINK                 | PBLフロントリンク             | (1) |
| 32      |      | 400-04291       | PBL GEAR S                     | PBLギア S                | (1) |
| 33      |      | 400-04275       | PBL GEAR SHAFT                 | PBLギアシャフト              | (1) |
| 34      |      | 400-04282       | PBL L-LINK                     | PBL Lリンク               | (1) |
| 35      |      | 400-04270       | PBL LONG ROD                   | PBL ロングロッド             | (1) |
| 36      |      | 400-04278       | PBL SENSOR PLATE               | PBL センサープレート           | (1) |
| 37      |      | SM-6040602-TP   | SCREW M4 L=6                   | スクリュー M4 L=6           | (2) |
| 38      |      | SM-6041002-TP   | SCREW M4 L=10                  | スクリュー M4 L=10          | (4) |
| 39      |      | SM-8060552-TP   | SCREW M6 L=5                   | スクリュー M6 L=5           | (5) |
| 40      |      | SD-0800326-TP   | SHOULDER SCREW D8 H3.2         | スクリュー D8 H3.2          | (4) |
| 41      |      | 400-04289       | ASSY PBL GEAR L                | PBLギア L                | (1) |
| 42      |      | 400-04267       | ASSY PBL MOTOR BASE            | PBLモーターベース             | (1) |
| 43      |      | 122-59008       | PIN, SHORT                     | ピン ショート                | 1   |
| 44      |      | 400-05379       | CLAMP SENSOR ASS'Y             | クランプセンサー               | 1   |
| 45      |      | 400-19551       | SLIDE ROLLER                   | スライドローラー               | 1   |
| 46      |      | 139-26308       | COLLAR                         | カラー                    | 1   |
| 47      |      | 400-04281       | PBL COIL SPRING                | PBL コイルスプリング           | 1   |
| 48      |      | 400-04285       | PBL FINGER GUARD               | PBL フィンガーガード           | 1   |
| 49      |      | 400-04276       | PBL GUIDE                      | PBL ガイド                | 1   |
| 50      |      | 400-04280       | PBL LIFTING PLATE              | PBL リフティングプレート         | 1   |
| 51      |      | 400-04279       | PBL METAL                      | PBL メタル                | 1   |
| 52      |      | 400-04274       | PBL POSITION BRACKET           | PBL ポジションブラケット         | 1   |
| 53      |      | 400-04271       | PBL PRESSER BAR                | PBL プレッサバー             | 1   |
| 54      |      | 400-04283       | PBL ROLLER BASE                | PBL ローラーベース            | 1   |
| 55      |      | 400-04286       | PBL ROLLER SHAFT               | PBL ローラーシャフト           | 1   |
| 56      |      | 400-04277       | PBL SENSOR BASE                | PBL センサーベース            | 1   |
| 57      |      | 400-04272       | PBL SPRING REGULATOR           | PBL スプリングレギュレーター       | 1   |
| 58      |      | 400-04287       | PBL WORK CLAMP ARM             | PBL ワーククランプアーム         | 1   |
| 59      |      | 400-04288       | PBL WORK CLAMP ARM SHAFT       | PBL ワーククランプアームシャフト     | 1   |
| 60      |      | SL-4031081-SC   | SCREW M3 X 10                  | ナット M3 X 10            | 1   |
| 61      |      | SM-6040802-TP   | SCREW M4X0.7 L=8               | スクリュー M4X0.7 L=8       | 1   |
| 62      |      | SM-6041602-TP   | SCREW M4X0.7 L=16              | スクリュー M4X0.7 L=16      | 1   |
| 63      |      | SM-6050800-SP   | SCREW M5 L=8                   | スクリュー M5 L=8           | 2   |
| 64      |      | SM-6051002-TP   | SCREW M5X0.8 L=10              | スクリュー M5X0.8 L=10      | 4   |
| 65      |      | SM-6051202-TP   | SCREW M5X0.8 L=12              | スクリュー M5X0.8 L=12      | 4   |
| 66      |      | SM-8050602-TP   | SCREW M5 L=6                   | スクリュー M5 L=6           | 2   |
| 67      |      | 400-20310       | UTT CLOSE CAM B                | ハッチミット カムB             | 1   |
| 68      |      | SD-0800326-TP   | SHOULDER SCREW D8 H3.2         | スクリュー D8 H3.2          | 1   |
| 69      |      | SM-8060552-TP   | SCREW M6 L=5                   | スクリュー M6 L=5           | 1   |
| 70      | 02   | D1511-772-KAO   | WORK CLAMP CHECK HOLDER        | ワーククランプチェックホルダー        | 1   |
| 71      |      | B1511-772-000-A | WORK CLAMP CHECK HOLDER        | ワーククランプチェックホルダー        | (1) |
| 72      |      | B1509-761-000   | WORK CLAMP CHECK SPRING        | ワーククランプチェックスプリング       | (2) |
| 73      |      | B1510-771-00B   | WORK CLAMP CHECK SPRING SET PI | ワーククランプチェックスプリングセット PI | (2) |
| 74      |      | B1512-761-000   | WORK CLAMP CHECK HOLDER SPRING | ワーククランプチェックホルダースプリング   | (1) |
| 75      | 02   | SS-6060210-SP   | SCREW 3/32-56 L=1.9            | スクリュー 3/32-56 L=1.9    | 2   |
| 76      | 01   | D1511-771-KAO-A | WORK CLAMP CHECK HOLDER ASM.   | ワーククランプチェックホルダー組立      | 1   |
| 77      |      | B1511-771-000-B | PRESSER FOOT                   | プレッサーフット               | (1) |
| 78      |      | B1509-761-000   | WORK CLAMP CHECK SPRING        | ワーククランプチェックスプリング       | (2) |
| 79      |      | B1510-771-00B   | WORK CLAMP CHECK SPRING SET PI | ワーククランプチェックスプリングセット PI | (2) |
| 80      |      | B1512-761-000   | WORK CLAMP CHECK HOLDER SPRING | ワーククランプチェックホルダースプリング   | (1) |
| 81      | 01   | SS-6060210-SP   | SCREW 3/32-56 L=1.9            | スクリュー 3/32-56 L=1.9    | 2   |
| 82      | 01   | B1552-781-000-A | PRESSER                        | プレッサー                  | 1   |
| 83      |      | SD-0790203-SP   | HINGE SCREW D=7.94 H=2         | ヒンジスクリュー D=7.94 H=2    | 1   |
| 84      | 02   | D1508-772-K00   | WORK CLAMP CHECK (2K)          | ワーククランプチェック (2K)       | 1   |
| 85      |      | SM-8050502-TP   | SCREW M5 L=5                   | スクリュー M5 L=5           | 1   |
| 86      |      | 400-04195       | SENSOR PLATE                   | センサープレート               | 1   |
| 87      |      | SB-3070002-00   | BEARING                        | ベアリング                  | 2   |
| 88      |      | SB-4080001-00   | BEARING                        | ベアリング                  | 1   |


NOTE (注記)

01....FOR LBH-1790S  
02....FOR LBH-1792K

LBH-1790S用  
LBH-1792K用

## 6. NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS

針棒揺動関係






| REF. NO | NOTE | PART NO.      | D E S C R I P T I O N          | 品 名                   | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 1       |      | 400-04223     | ZIGZAG DRIVE FULL ASSY         | ジグザグドライブフルクミ          | 1   |
| 2       |      | 400-04378     | ZIGZAG ROD ASM.                | ジグザグロッドクミ             | (1) |
| 3       |      | 400-04379     | ZIGZAG ROD                     | ジグザグロッド               | (1) |
| 4       |      | 235-30405     | SHAFT HOLDER LINK BUSH         | ハリホウウシタイシクタキリンクフツシュ   | (2) |
| 5       | 01   | 235-44109     | JUNCTION SHAFT A               | ハリフリレンクツシクA           | (2) |
| 6       | 01   | 235-44208     | JUNCTION SHAFT B               | ハリフリレンクツシクB           | (2) |
| 7       | 01   | 235-44307     | JUNCTION SHAFT C               | ハリフリレンクツシクC           | (2) |
| 8       | 01   | 235-44802     | JUNCTION SHAFT D               | ハリフリレンクツシクD           | (2) |
| 9       |      | SL-4031081-SC | SCREW M3 X 10                  | ナベネジセムス M3 L=10       | (1) |
| 10      |      | SM-6041002-TP | SCREW M4 L=10                  | ロツカクアナホルト M4X0.7 L=10 | (6) |
| 11      |      | SM-4051655-SP | SCREW M5 L=16                  | ナベネジ M5 L=16          | (1) |
| 12      |      | SM-6061802-TP | SCREW M6 L=18                  | ロツカクアナホルト             | (1) |
| 13      |      | SM-8050502-TP | SCREW M5 L=5                   | トメネジ                  | (4) |
| 14      |      | 400-04376     | SENSOR PLATE                   | センサープレート              | (1) |
| 15      |      | 400-05377     | NEEDLE SWING SENSOR ASSY       | ニートルスインクセンサークミ        | (1) |
| 16      |      | 400-04380     | ZIGZAG LEVER REAR              | ジグザグレハリア              | (1) |
| 17      |      | 400-04375     | MOTOR BASE                     | モータベース                | (1) |
| 18      |      | 400-04377     | MOTOR LEVER                    | モータレハ                 | (1) |
| 19      |      | 400-05371     | NEEDLE SWING MOTOR ASS'Y       | ニートルスインクモータクミ         | (1) |
| 20      |      | SM-6061002-TP | SCREW M6 L=10                  | ロツカクアナホルト M6 L=10     | 3   |
| 21      |      | 400-04224     | ZIGZAG LEVER SHAFT ASM.        | ジグザグレハシャフトクミ          | 1   |
| 22      |      | NM-6050001-SP | NUT M5                         | ロツカクナツト M5X0.8 1シュ    | (1) |
| 23      |      | 400-04373     | ZIGZAG LEVER SHAFT             | ジグザグレハシャフト            | (1) |
| 24      |      | 400-04374     | ZIGZAG_STUD                    | ジグザグスタット              | (1) |
| 25      |      | 400-04214     | NEEDLE BAR CONNECTION          | ニートルハコネクション           | 1   |
| 26      |      | SM-6040750-TP | SCREW M4 L=7                   | ヒラネジ M4 L=7           | 1   |
| 27      |      | 400-04209     | NEEDLE BAR ROD                 | ニートルハロッド              | 1   |
| 28      |      | B1414-232-000 | SQUARE BLOCK                   | カクゴマ                  | 1   |
| 29      |      | 400-04222     | NEEDLE BAR FRAME ASSY          | ニートルハフレームクミ           | 1   |
| 30      |      | 400-04212     | NEEDLE BAR FRAME               | ニートルハフレーム             | (1) |
| 31      |      | 400-04213     | NEEDLE BAR METAL               | ニートルハメタル              | (2) |
| 32      |      | 400-04221     | SUPPORT SHAFT                  | サホートシャフト              | 1   |
| 33      |      | 400-04218     | FRAME SUPPORT PLATE ASM.       | フレームサホートプレートクミ        | 1   |
| 34      |      | 400-04216     | BUSHING                        | フツシンク                 | 1   |
| 35      |      | 400-04217     | BUSHING REAR                   | フツシンクリア               | 1   |
| 36      |      | 400-04215     | NEEDLE BAR                     | ニートルハ                 | 1   |
| 37      |      | MDP-5JOB1100  | NEEDLE DPX5 #11J               | ハリDPX5 #11J           | 1   |
| 38      |      | 137-06403     | NEEDLE BAR BOBBIN THREAD GUIDE | ハリホウシタイトアンナイ          | 1   |
| 39      |      | SM-6030500-SN | SCREW M3 L=5                   | ヒラネジ M3 L=5           | 1   |
| 40      |      | CS-1501181-TP | THRUST COLLAR D=15 W=11        | スラストカラー D=15          | 1   |
| 41      |      | SM-8050502-TP | SCREW M5 L=5                   | トメネジ                  | 2   |
| 42      |      | SM-8060612-TP | SCREW M6 L=6                   | トメネジ M6 L=6           | 4   |

NOTE (注記) 01....SELECTIVE PARTS 選択部品

## 7. NEEDLE THREAD TRIMMER COMPONENTS


上糸切り関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | 品名                     | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1       |      | 400-29904     | ASSY_UTT_MODULE_B              | ウツイトキリモン ユールクミB        | 1   |
| 2       |      | RE-0300000-KO | E-RING 3                       | Eカ タトメワ 3              | (1) |
| 3       |      | EA-9500B01-00 | CABLE BAND                     | ソクセンハ ント               | (1) |
| 4       |      | NM-6040000-SN | NUT M4                         | ロツカクナツト M4             | (2) |
| 5       |      | NM-6050001-SP | NUT M5                         | ロツカクナツト M5X0.8 1シュ     | (4) |
| 6       |      | WP-0430801-SC | WASHER 4.3X9X0.8               | ヒラサ カネ 4.3X9X0.8       | (1) |
| 7       |      | SL-4031081-SC | SCREW M3 X 10                  | ナハ ネジ セムス M3 L=10      | (1) |
| 8       |      | SD-0600266-TP | SHOULDER SCREW D6 H2.6         | ショルダ スクリュ D6 H2.6      | (1) |
| 9       |      | SM-6040600-SP | SCREW M4 L=6                   | ヒラネジ M4 L=6            | (2) |
| 10      |      | SM-6040602-TP | SCREW M4 L=6                   | ロツカクアナホ ルト M4X0.7 L=6  | (2) |
| 11      |      | SM-6040860-TP | SCREW M4 L=8                   | スクリュ M4 L=8            | (1) |
| 12      |      | SM-6040802-TP | SCREW M4X0.7 L=8               | ロツカクアナホ ルト             | (4) |
| 13      |      | SM-6041200-SP | SCREW M4 L=12                  | ヒラネジ M4 L=12           | (2) |
| 14      |      | SM-6050652-TP | HEXAGON SOCKET HEAD SCREW M5X6 | ロツカクアナツキホ ルト           | (2) |
| 15      |      | SM-6050800-SP | SCREW M5 L=8                   | ヒラネジ M5 L=8            | (2) |
| 16      |      | SM-6050802-TP | SCREW M5X0.8 L=8               | ロツカクアナホ ルト M5X0.7 L=8  | (2) |
| 17      |      | 400-04400     | ASSY_UTT_RELEASE_ARM_B         | UTTリリースアームBクミ          | (1) |
| 18      |      | SM-6040602-TP | SCREW M4 L=6                   | ロツカクアナホ ルト M4X0.7 L=6  | (1) |
| 19      |      | SM-8050412-TP | SCREW M5 L=4                   | トメネジ M5 L=4            | (2) |
| 20      |      | SM-8050502-TP | SCREW M5 L=5                   | トメネジ                   | (4) |
| 21      |      | SD-0600326-TP | SHOULDER SCREW D6 H3.2         | ショルダ スクリュ D6 H3.2      | (4) |
| 22      |      | SD-0800406-TP | SHOULDER SCREW D8 H4           | ショルダ スクリュ D8 H4        | (1) |
| 23      |      | SD-0801506-TP | SHOULDER SCREW D8 H15          | ショルダ スクリュ D8 H5        | (3) |
| 24      |      | 112-72507     | SPRING                         | オクリ レハ - ハネ            | (1) |
| 25      |      | CS-0800971-TP | THRUST COLLAR D=8 W=9          | スラストカラー D=8 W=9        | (1) |
| 26      |      | 400-04235     | UTT_ARM_A                      | UTTアームA                | (1) |
| 27      |      | 400-04238     | UTT_ARM_B                      | UTTアームB                | (1) |
| 28      |      | 400-04293     | UTT_BASE_PLATE                 | UTTベースプレート             | (1) |
| 29      |      | 400-04254     | UTT_CAM_ROLLER                 | UTTカムローラー              | (2) |
| 30      |      | 400-04253     | UTT_CAM_ROLLER_SHAFT           | UTTカムローラーシャフト          | (2) |
| 31      |      | 400-15702     | UTT_RATCH_PLATE_B              | ウツイトキリラッチイタB           | (1) |
| 32      |      | 400-04294     | UTT_RELEASE_ARM_A              | UTTリリースアームA            | (1) |
| 33      |      | 400-04264     | UTT_RELEASE_LEVER_BASE         | UTTリリースレハ - ベース        | (1) |
| 34      |      | 400-04265     | UTT_RELEASE_LEVER_SHAFT        | UTTリリースレハ - シャフト       | (1) |
| 35      |      | 400-04292     | UTT_SENSOR_BASE                | UTTセンサーベース             | (1) |
| 36      |      | 400-04296     | UTT_SUPPORT_ARM_SPRING         | UTTサポートアームスプリング        | (1) |
| 37      |      | 400-04234     | UTT_SUPPORT_SHAFT              | UTTサポートシャフト            | (1) |
| 38      |      | 400-04248     | UTT_SUSPENSION_SCREW_4         | UTTサスヘンションスクリュ4        | (2) |
| 39      |      | 400-04252     | UTT_SUSPENSION_SCREW_9         | UTTサスヘンションスクリュ9        | (1) |
| 40      |      | 400-04247     | UTT_SUSPENSION_SHOULDER_SCREW  | UTTサスヘンションショルダースクリュ    | (1) |
| 41      |      | 400-04244     | UTT_THREAD_PULLING_LINK_A      | UTTスレッドアーム リンクA        | (1) |
| 42      |      | 400-04245     | UTT_THREAD_PULLING_LINK_B      | UTTスレッドアーム リンクB        | (1) |
| 43      |      | 400-04236     | UTT_X-CAM                      | UTT Xカム                | (1) |
| 44      |      | 400-04297     | UTT_Y-DRIVE_ROLLER             | UTT Y-ドライブ ローラー        | (1) |
| 45      |      | 400-04298     | UTT_Y-DRIVE_SHAFT              | UTT Y-ドライブ シャフト        | (1) |
| 46      |      | 400-05374     | UT_TRIM_MOTOR_ASS'Y            | UTトリムモータークミ            | (1) |
| 47      |      | 400-05380     | UT_TRIM_SENSOR_ASS'Y           | UTトリムセンサークミ            | (1) |
| 48      |      | 400-28634     | ASSY_UTT_RELEASE_LEVER_B       | ハサミヒラキレハ - クミB         | (1) |
| 49      |      | 400-04229     | ASSY_UTT_CAM                   | UTTカムクミ                | (1) |
| 50      |      | 400-04240     | ASSY_UTT_THREAD_PULLING_ARM    | UTTスレッドアーム リンクアームクミ    | (1) |
| 51      |      | 400-04226     | ASSY_UTT_CAM_ARM               | UTTカムアームクミ             | (1) |
| 52      |      | 400-04232     | ASSY_UTT_SUPPORT_ARM           | UTTサポートアームクミ           | (1) |
| 53      |      | WP-0431005-SP | PLAIN WASHER 4.3X12X1          | ヒラサ カネ 4.3X12X1        | (1) |
| 54      |      | 400-15674     | UTT_RATCH_STOPPER              | ウツイトキリラッチストッパ          | (1) |
| 55      |      | SM-6040602-TP | SCREW M4 L=6                   | ロツカクアナホ ルト M4X0.7 L=6  | (2) |
| 56      |      | RE-0300000-KO | E-RING 3                       | Eカ タトメワ 3              | 1   |
| 57      |      | NM-6050001-SP | NUT M5                         | ロツカクナツト M5X0.8 1シュ     | 1   |
| 58      |      | SM-6040602-TP | SCREW M4 L=6                   | ロツカクアナホ ルト M4X0.7 L=6  | 1   |
| 59      |      | SM-6040600-SP | SCREW M4 L=6                   | ヒラネジ M4 L=6            | 1   |
| 60      |      | SM-6050802-TP | SCREW M5X0.8 L=8               | ロツカクアナホ ルト M5X0.7 L=8  | 1   |
| 61      |      | 400-28636     | UTT_GUIDE_SHAFT_B              | ウツイトキリガイドシャフト          | 1   |
| 62      |      | 400-04249     | UTT_SUSPENSION_PLATE           | UTTサスヘンションプレート         | 1   |
| 63      |      | 400-04243     | UTT_THREAD_PULLING_LEVER       | UTTスレッドアーム リンクレハ -     | 1   |
| 64      |      | 400-04246     | UTT_THREAD_PULLING_SHAFT       | UTTスレッドアーム シャフト        | 1   |
| 65      |      | 400-04250     | UTT_TRIMMER_CLOSE_SPRING       | UTTトリムクローズ スプリング       | 1   |
| 66      |      | 400-04297     | UTT_Y-DRIVE_ROLLER             | UTT Y-ドライブ ローラー        | 1   |
| 67      |      | 400-04298     | UTT_Y-DRIVE_SHAFT              | UTT Y-ドライブ シャフト        | 1   |
| 68      |      | SM-6051202-TP | SCREW M5X0.8 L=12              | ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=12 | 3   |
| 69      |      | MAZ-16013000  | BUTTON_SUPPORT_LEVER_SPRING    | ボタンスUPPORTレハ - ハネ      | 1   |
| 70      |      | 400-04255     | ASSY_UTT_TRIMMER               | UTTトリムクミ               | 1   |

## 8. BOBBIN THREAD TRIMMER COMPONENTS


下糸切り関係



| REF. NO   | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | 品名                  | Qty |
|-----------|------|---------------|-------------------------------|---------------------|-----|
| 1         |      | 400-04330     | BTT_DRIVE_UNIT                | BTT ドライブユニット        | 1   |
| 2         |      | 400-04332     | ASSY_BTT_DRIVE_CAM            | BTT ドライブ カム         | (1) |
| 3         |      | 400-04336     | ASSY_BTT_DRIVE_LEVER          | BTT ドライブ レバー        | (1) |
| 4         |      | 400-04329     | BTT_DRIVE_LINK                | BTT ドライブ リンク        | (1) |
| 5         |      | 400-04331     | BTT_DRIVE_UNIT_BASE           | BTT ドライブユニットベース     | (1) |
| 6         |      | 400-04340     | ASSY_BTT_RELEASE_LEVER        | BTT リリースレバー組        | (1) |
| 7         |      | 400-04343     | BTT_RELEASE_LINK_F            | BTT リリースリンク F       | (1) |
| 8         |      | 400-04344     | BTT_RELEASE_LINK_R            | BTT リリースリンク R       | (1) |
| 9         |      | 137-37408     | LINK ROD                      | リンクロッド              | (1) |
| 10        |      | NM-6040001-SD | NUT M4                        | ロウカクナツト M4          | (1) |
| 11        |      | NM-6050001-SP | NUT M5                        | ロウカクナツト M5X0.8 1ツ   | (2) |
| 12        |      | 400-05375     | LT_TRIM_MOTOR_ASS'Y           | LT トリムモーター組         | (1) |
| 13        |      | SL-4031081-SC | SCREW M3 X 10                 | ナットネジ M3 L=10       | (1) |
| 14        |      | SM-6040602-TP | SCREW M4 L=6                  | ロウカクナツト M4X0.7 L=6  | (2) |
| 15        |      | SM-6040802-TP | SCREW M4X0.7 L=8              | ロウカクナツト M4          | (4) |
| 16        |      | SM-8050412-TP | SCREW M5 L=4                  | トメネジ M5 L=4         | (2) |
| 17        |      | SM-9040700-SP | HEXAGONAL_BOLT                | ロウカクナツト             | (1) |
| 18        |      | 400-04335     | SENSOR_FITTING_PLATE_BT       | センサフィッティングプレート BT   | (1) |
| 19        |      | 400-05381     | LT_TRIM_SENSOR_ASS'Y          | LT トリムセンサ組          | (1) |
| 20        |      | SD-0801006-TP | SHOULDER_SCREW_D8_H10         | ネジ D8 H10           | (2) |
| 21        |      | 400-04299     | STOPPER_PIN                   | ストップピン              | (1) |
| 22        |      | 400-04254     | UTT_CAM_ROLLER                | UTT カムローラー          | (2) |
| 23        |      | 400-04253     | UTT_CAM_ROLLER_SHAFT          | UTT カムローラーシャフト      | (2) |
| 24        |      | SD-0800296-TP | SHOULDER_SCREW_D8_H2.9        | ネジ D8 H2.9          | (1) |
| 25        |      | SM-6040600-SP | SCREW M4 L=6                  | ビラネジ M4 L=6         | (2) |
| 26        |      | WP-0430801-SC | WASHER 4.3X9X0.8              | ビラネジ M4 4.3X9X0.8   | (2) |
| 27        |      | 400-21998     | THROAT_PLATE_BASE_UNIT        | ハリイタユニット            | 1   |
| 28        |      | 400-22323     | BT_CLAMP_B                    | シャイトホックハンク B        | (1) |
| 29        |      | 400-04309     | BT_CLAMP_LEVER                | BT クランプレバー          | (1) |
| 30        |      | 400-22322     | BT_PULLER_B                   | シャイトタック リイタ B       | (1) |
| 31        |      | 400-04321     | ASSY_BT_RELEASE_ARM           | BT リリースアーム          | (1) |
| 32        |      | 400-04308     | BT_TRIMMER_LINK               | BT トリマーリンク          | (1) |
| 33        |      | 400-29613     | CLAMP_SPRING                  | ホックイタナ              | (1) |
| 34        |      | B1623-180-000 | WASHER                        | カイトピンナ              | (1) |
| 35        |      | B3013-141-H0A | WASHER                        | リイタナツト オサエナ         | (1) |
| 36        |      | 400-04311     | BT_TRIMMER                    | BT トリマー             | (1) |
| 37        |      | WP-0431005-SP | PLAIN_WASHER_4.3X12X1         | ワッシャー 4.3X12X1      | (3) |
| 38        |      | WP-0451016-SP | WASHER 4.5X20X1               | ビラネジ M4 4.5X20X1    | (1) |
| 39        |      | 400-04306     | BTT_LEVER                     | BTT レバー             | (1) |
| 40        |      | SM-6040450-TP | SCREW M4 L=4                  | トメネジ M4 L=4         | (3) |
| 41        |      | SM-6040450-TP | SCREW M4 L=4                  | ネジ M4 L=4           | (5) |
| 42        |      | SD-0250101-SP | HINGE_SCREW                   | タネネジ D=2.5 H=1      | (1) |
| 43        |      | SD-0500166-TP | SHOULDER_SCREW_D5_H1.6        | ネジ D5 H1.6          | (1) |
| 44        |      | SD-0500167-TP | SHOULDER_SCREW_D5_H1.6        | ネジ D5 H1.6          | (1) |
| 45        |      | 400-04327     | SUSPENSION_SCREW              | ネジ                  | (2) |
| 46        |      | 400-04301     | ASSY_THROAT_PLATE_BASE        | スロトプレートベース組         | (1) |
| 47        |      | 400-04324     | OIL_SHIELD                    | オイルシールド             | 1   |
| 48        |      | SM-1030400-SP | SCREW M3 L=4                  | サラネジ M3 L=4         | 2   |
| 49        | 01   | 400-27553     | THROAT_PLATE(1790S5)          | ハリイタ(1790S5)        | 1   |
| 50        | 02   | 400-27554     | THROAT_PLATE(1790K5)          | ハリイタ(1790K5)        | 1   |
| 51        |      | WP-0430800-SC | WASHER M4                     | ビラネジ M4 コガタマル M4    | 2   |
| 52        |      | 400-04345     | PICKER_BASE                   | ビッッカーベース            | 1   |
| 53        |      | 400-04347     | PICKER_BASE_FITTING_PLATE     | ビッッカーベースフィッティングプレート | 1   |
| 54        |      | 137-27102     | STOPPER_A                     | ウチガマトメ A            | 1   |
| 55        |      | 137-29306     | BOBBIN_CASE_POSITIONING_PLATE | ウチガマトメタ             | 1   |
| 56        |      | SM-4030455-SN | SCREW M3 L=4                  | ナットネジ M3 L=4        | 1   |
| 57        |      | SM-6040602-TP | SCREW M4 L=6                  | ナットネジ M4 L=6        | 1   |
| 58        |      | SM-4041050-TP | SCREW M4 L=10                 | ナットネジ M4 L=10       | 2   |
| 59        |      | SM-6040600-SP | SCREW M4 L=6                  | ビラネジ M4 L=6         | 1   |
| 60        |      | SM-6041200-SP | SCREW M4 L=12                 | ビラネジ M4 L=12        | 1   |
| 61        |      | SM-6050802-TP | SCREW M5X0.8 L=8              | ロウカクナツト M5X0.7 L=8  | 3   |
| 62        |      | SD-0800296-TP | SHOULDER_SCREW_D8_H2.9        | ネジ D8 H2.9          | 4   |
| 63        |      | 400-11327     | PICKER_SPRING                 | ビッッカーナ              | 1   |
| 64        |      | 145-16801     | SAFETY_SWITCH_PRESSING_PLATE  | アンゼンスイッチプレッティングプレート | 1   |
| 65        |      | SM-5030355-SE | SCREW                         | ハインツネジ              | 1   |
| 66        |      | NM-6040001-SD | NUT M4                        | ロウカクナツト M4          | 1   |
| 67        |      | SD-0801006-TP | SHOULDER_SCREW_D8_H10         | ネジ D8 H10           | 1   |
| 68        |      | 400-04327     | SUSPENSION_SCREW              | ネジ                  | 2   |
| 69        |      | 400-04299     | STOPPER_PIN                   | ストップピン              | 1   |
| 70        |      | 400-04164     | OIL_TANK_ASM.                 | オイルタンク組             | 1   |
| 71        |      | 400-04163     | OIL_TANK_PLATE                | オイルタンクプレート          | 1   |
| 72        |      | SL-6040892-TN | SCREW                         | サガネツキロウカクナツト        | 6   |
| 73        |      | 400-04328     | PICKER_BASE_STOPPER           | ビッッカーベースストップ        | 1   |
| 74        |      | HX-0033900-OC | PARTS                         | キハシナ                | 1   |
| 75        |      | HX-0033900-OO | STUD                          | キハシナ                | 1   |
| 76        |      | SM-6040450-TP | SCREW M4 L=4                  | ビラネジ M4 L=4         | 4   |
| 77        |      | 400-04346     | PICKER                        | ビッッカー               | 1   |
| 78        |      | 400-04348     | PICKER_ACTUATING_LEVER        | ビッッカーアクチュエーティングレバー  | 1   |
| 79        |      | 262-30409     | LUBRICATING_OIL_WICK_STOPPER  | キュウユウシットメ           | 1   |
| 80        |      | 400-04349     | PICKER_ACTUATING_LINK         | ビッッカーアクチュエーティングリンク  | 1   |
| NOTE (注記) |      |               | 01...FOR LBH-1790S            | LBH-1790S用          |     |
|           |      |               | 02...FOR LBH-1792K            | LBH-1792K用          |     |

## 9. CLOTH CUTTING KNIFE COMPONENTS

布切りメス関係






| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | 品 名                          | Qty |
|---------|------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----|
| 1       |      | 400-04381       | KNIFE SOL ASM.                 | ナイフソレノイド* クミ                 | 1   |
| 2       |      | 400-04384       | CUSION                         | クツシヨソ                        | (1) |
| 3       |      | 400-04382       | SOLENOID                       | ソレノイド*                       | (1) |
| 4       |      | 400-09788       | KNIFE HOLDER                   | ナイフホルダー*                     | (1) |
| 5       |      | NM-6080003-SC   | NUT M8                         | ロツカクナツト M8 3シユ               | (2) |
| 6       |      | 400-04383       | PLATE A                        | ﾌﾟﾚｰﾄA                       | (1) |
| 7       |      | SM-6030802-TP   | SCREW M3X0.5 L=8               | ロツカクアナﾎﾞﾙﾄ M3X0.5 L=8        | (2) |
| 8       |      | SM-6051202-TP   | SCREW M5X0.8 L=12              | ロツカクアナﾎﾞﾙﾄ M5X0.8 L=12       | (1) |
| 9       |      | SM-6061002-TP   | SCREW M6 L=10                  | ロツカクアナﾎﾞﾙﾄ M6 L=10           | (3) |
| 10      |      | 400-04387       | SENSOR SLIT PLATE              | センサースリットﾌﾟﾚｰﾄ                | (1) |
| 11      |      | 400-04385       | SOLENOID BASE                  | ソレノイド* ﾎｰｽ                   | (1) |
| 12      |      | HD-0005700-0A   | PHOTO SENSOR                   | ﾌｵﾄｾﾝｻ                       | (1) |
| 13      |      | 400-04386       | SENSOR PLATE                   | センサーﾌﾟﾚｰﾄ                    | (1) |
| 14      |      | SL-4031091-SC   | SCREW M3 X 10                  | ﾅﾎﾞｺﾈｼﾞ ｾﾑｽ                  | (1) |
| 15      |      | 400-05382       | CUTTER SENSOR JOINT CORD       | ｶｯﾀｰｾﾝｻｼﾞ ﾖｲﾝﾄｺｰﾄﾞ*          | (1) |
| 16      |      | B2702-047-L00-A | KNIFE 1/2                      | ﾒｽ 1/2                       | 1   |
| 17      |      | 400-04394       | KNIFE BAR                      | ナイフﾊﾞｰ*                      | 1   |
| 18      |      | 400-04396       | KNIFE BAR BASE                 | ナイフﾊﾞｰ* ﾎｰｽ                  | 1   |
| 19      |      | 400-04397       | KNIFE BAR BRACKET              | ナイフﾊﾞｰ* ｳﾞﾗｹｯﾄ               | 1   |
| 20      |      | 400-04398       | KNIFE BAR BUSH                 | ナイフﾊﾞｰ* ｳｯｼユ                 | 1   |
| 21      |      | 137-46508       | KNIFE BAR CONNECTING LINK      | ﾒｽﾎﾞ* ﾕﾘﾝｸ                   | 2   |
| 22      |      | 400-04390       | KNIFE BAR DRIVING LEVER        | ナイフﾊﾞｰ* ｰﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ*      | 1   |
| 23      |      | 400-04219       | KNIFE BAR DRIVING STOPPER ASM. | ナイフﾊﾞｰ* ｰﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ* ｸﾐ | 1   |
| 24      |      | 400-04391       | KNIFE BAR DRIVING STOP SCREW   | ｽｸﾘｭｳ                        | (1) |
| 25      |      | 137-50807       | KNIFE DRIVING LEVER STOPPER    | ﾒｽｸﾞ* ﾕﾚﾊﾞｰ* ｽﾄｯﾊﾟｰ*         | (1) |
| 26      |      | 400-04210       | KNIFE BAR SUPPORT SHAFT        | ナイフﾊﾞｰ* ｻﾎﾞｰﾄﾞｼｬﾌﾄ           | 1   |
| 27      |      | 400-40276       | KNIFE BAR LOWER BUSHING        | ﾒｽﾎﾞ* ﾕｼﾀﾒﾀﾙ                 | 1   |
| 28      |      | 400-04393       | KNIFE FITTING BASE             | ナイフﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ﾎｰｽ              | 1   |
| 29      |      | 400-04395       | KNIFE LEVER SHAFT              | ナイフﾚﾊﾞｰ* ｼｬﾌﾄ                | 1   |
| 30      |      | NM-6060002-SD   | NUT M6                         | ロツカクナツト M6 2シユ               | 1   |
| 31      |      | WP-0430801-SC   | WASHER 4.3X9X0.8               | ﾋﾗｻﾞ* ｶﾞﾈ 4.3X9X0.8          | 1   |
| 32      |      | WP-0501016-SD   | WASHER 5X10.5X1                | ﾋﾗｻﾞ* ｶﾞﾈ 5X10.5X1           | 1   |
| 33      |      | 400-04392       | BELL CRANK SHAFT               | ﾎﾞﾙｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ                  | 4   |
| 34      |      | SM-6040802-TP   | SCREW M4X0.7 L=8               | ロツカクアナﾎﾞﾙﾄ                   | 2   |
| 35      |      | SM-6061202-TP   | SCREW M6 L=12                  | ロツカクアナﾎﾞﾙﾄ M6 L=12           | 1   |
| 36      |      | SM-6061200-SP   | SCREW                          | ﾋﾗﾈｼﾞ* M6 L=12               | 1   |
| 37      |      | SM-8060612-TP   | SCREW M6 L=6                   | ﾄﾒﾈｼﾞ* M6 L=6                | 4   |
| 38      |      | SM-9040700-SP   | HEXAGONAL BOLT                 | ロツカクﾎﾞﾙﾄ                     | 1   |
| 39      |      | SD-0400506-TP   | SHOULDER SCREW D4 H5           | ｼｮﾙﾀﾞｰ* ｽｸﾘｭｳ D4 H5          | 1   |
| 40      |      | SM-6051202-TP   | SCREW M5X0.8 L=12              | ロツカクアナﾎﾞﾙﾄ M5X0.8 L=12       | 5   |
| 41      |      | SM-8050502-TP   | SCREW M5 L=5                   | ﾄﾒﾈｼﾞ*                       | 5   |
| 42      |      | 400-04389       | SPRING                         | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ*                     | 1   |
| 43      |      | 400-06315       | SQUARE BLOCK                   | ｽｸｳｴｱﾌﾞﾛｯｸ                   | 1   |
| 44      |      | 400-04211       | SUPPORT GUIDE                  | ｻﾎﾞｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ*                 | 1   |
| 45      |      | 137-38802       | SUSPENSION SCREW               | ﾎﾞﾞﾋﾞﾝｼｵｻｴ ｻﾄﾞ* ﾕ ﾎﾞ ﾉｶｹ     | 1   |
| 46      |      | 400-04179       | SUSPENSION SCREW               | ｻｽﾎﾞﾝｼｵﾝｽｸﾘｭｳ                | 1   |
| 47      |      | CS-1201171-TP   | THRUST COLLAR D=12 W=11        | ｽﾗｽﾄｶﾗｰ D=12 W=11            | 1   |
| 48      |      | 400-06313       | COLLAR                         | ｶﾗｰ                          | 1   |

# 10. TABLE COMPONENTS

脚卓関係






| REF. NO | NOTE | PART NO.      | D E S C R I P T I O N          | ヒ シ メ イ                | Qty  |
|---------|------|---------------|--------------------------------|------------------------|------|
| 1       |      | 400-06306     | TABLE                          | テーブル                   | 1    |
| 2       |      | ST-9053511-SR | TAPPING SCREW M5X35            | タッピンネジ                 | 4    |
| 3       |      | 111-55108     | DRAWER                         | ヒキタシ                   | 1    |
| 4       |      | 111-55207     | DRAWER SUPPORT                 | ヒキタシ ササエ               | 2    |
| 5       |      | SK-3311600-SC | WOOD SCREW D=3.1 L=16          | マルモクネジ D=3.1 L=16      | 6    |
| 6       |      | D8204-555-D00 | DRAWER STOPPER                 | ヒキタシストッパ               | 1    |
| 7       |      | B8101-771-0A0 | T-STAND COMPL.                 | Tキヤクケツゴウ               | 1    |
| 8       |      | 111-57559     | T-STAND ASM.                   | Tキヤク(クミ)               | (1)  |
| 9       |      | 111-57666     | UPPER STAND ASM., RIGHT        | ウワキヤクケツゴウ ミキ           | (1)  |
| 10      |      | 111-57765     | UPPER STAND ASM., LEFT         | ウワキヤクケツゴウ ヒタリ          | (1)  |
| 11      |      | 111-57963     | LOWER LEG, RIGHT               | シチュウケツゴウ ミキ            | (1)  |
| 12      |      | 111-58060     | LOWER LEG, LEFT                | シチュウケツゴウ ヒタリ           | (1)  |
| 13      |      | 111-58300     | STAND SIDE SUPPORT             | ヨコ シチュウ                | (1)  |
| 14      |      | 111-58409     | STAND SIDE SUPPORT             | シタ シチュウ                | (1)  |
| 15      |      | 111-58607     | RUBBER CAP                     | キャク ト イ キャップ           | (4)  |
| 16      |      | 170-07402     | NUT                            | 44カクナツト                | (2)  |
| 17      |      | WP-1302501-SE | WASHER M12                     | ヒラサ カ ネ                | (4)  |
| 18      |      | WS-1253010-KN | SPRING WASHER 12.5X21.5X3      | ハ ネサ カ ネ 12.5X21.5X3   | (4)  |
| 19      |      | B8108-555-0A0 | ADJUSTING SCREW ASM. WITH CAP  | キヤツブ ツキ チョ-セツネジ クミ     | (4)  |
| 20      |      | NM-6120001-SE | NUT M12                        | ロツカクナツト                | (1)  |
| 21      |      | 111-58516     | UPPER STAND PLATE              | ウワキヤクトメイタ              | (2)  |
| 22      |      | SL-9082091-SE | WASHER HEXAGONAL BOLT          | サ カ ネツキロツカクホ ルト        | (12) |
| 23      |      | 138-17754     | Z-STAND PEDAL ASM.             | Zキヤクヨウ ハ タ ル(ケツゴウ)     | (1)  |
| 24      |      | 138-17754     | Z-STAND PEDAL ASM.             | Zキヤクヨウ ハ タ ル(ケツゴウ)     | (1)  |
| 25      |      | 111-59001     | PEDAL SHAFT BRACKET            | フミイタ シ クウケ             | (2)  |
| 26      |      | B8153-771-000 | PEDAL CONNECTING ROD           | ハ タ ルジク                | (1)  |
| 27      |      | D8113-555-B00 | PEDAL BUSHING                  | フミイタ フ ツシユ             | (2)  |
| 28      |      | GPF-060600A0  | PEDAL ASM.                     | ハ タ ル(ケツゴウ)            | (1)  |
| 29      |      | GPF-06080000  | PEDAL ADJUSTING PLATE          | フミイタ チョウセツハ            | (1)  |
| 30      |      | NM-6080721-SE | NUT M8                         | ロツカクナツト M8             | (2)  |
| 31      |      | SM-9061203-SE | SCREW M6 L=12                  | ロツカクホ ルト M6 L=12       | (2)  |
| 32      |      | SM-9082023-SE | SCREW M8 L=20                  | ロツカクホ ルト M8 L=20       | (2)  |
| 33      |      | WP-0671016-SE | WASHER 6.7X13X1                | ヒラサ カ ネ 6.7X13X1       | (2)  |
| 34      |      | WP-0871602-SE | WASHER 8.7X18X1.6              | ヒラサ カ ネ 8.7X18X1.6     | (4)  |
| 35      |      | WS-0621210-KR | SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2     | ハ ネサ カ ネ 6.2X11.4X1.2  | (2)  |
| 36      |      | WS-0861410-KR | SPRING WASHER 8.6X15X1.4       | ハ ネサ カ ネ 8.6X15X1.4    | (2)  |
| 37      |      | 400-03491     | ASSY 4 POSITION PEDAL          | 4ホ シ シヨウハ タ ルクミ        | 1    |
| 38      |      | 137-31906     | SPRING                         | ウワイトキリ サト ウウデ ヒツハ リハ ネ | (1)  |
| 39      |      | B2583-210-D00 | SPRING                         | オサエハ ネ                 | (1)  |
| 40      |      | NM-6060001-CP | NUT M6                         | ロツカクナツト M6             | (1)  |
| 41      |      | 400-04360     | PEDAL FRAME                    | ハ タ ルフレーム              | (1)  |
| 42      |      | 400-04361     | PEDAL FRAME A                  | ハ タ ルフレーム A            | (1)  |
| 43      |      | 400-04362     | PEDAL FRAME B                  | ハ タ ルフレーム B            | (1)  |
| 44      |      | 400-04363     | PEDAL FRAME GUIDE              | ハ タ ルフレームガイド           | (1)  |
| 45      |      | HD-0005700-0A | PHOTO SENSOR                   | フォトセンサ                 | (2)  |
| 46      |      | SL-4031091-SC | SCREW M3 X 10                  | ナハ コネジ セムス             | (1)  |
| 47      |      | SL-6031042-TN | SCREW                          | サ カ ネツキロツカクアナホ ルト      | (1)  |
| 48      |      | SM-5040655-SN | SCREW                          | ハ イント ネジ               | (3)  |
| 49      |      | SM-6050652-TP | HEXAGON SOCKET HEAD SCREW M5X6 | ロツカクアナツキホ ルト           | (4)  |
| 50      |      | 400-04364     | SENSOR DETECTING PLATE         | センサ デイテクション プレート       | (3)  |
| 51      |      | SD-1000646-TP | SHOULDER SCREW D10 H6.4        | ショルダースクリュー D10 H6.4    | (1)  |
| 52      |      | 400-04299     | STOPPER PIN                    | ストッパ ピン                | (1)  |
| 53      |      | 400-04327     | SUSPENSION SCREW               | サスハ シヨンスクリュー           | (2)  |
| 54      |      | SK-3482001-SE | WOOD SCREW D=4.8 L=20          | マルモクネジ D=4.8 L=20      | 2    |

# 11. CONTROL BOX COMPONENTS

制御ボックス関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | 品名                    | Qty |
|---------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----|
| 1       |      | 400-03451     | CONTROL BOX                 | コントロールボックス            | 1   |
| 2       |      | 400-03452     | CONTROL BOX FRONT COVER     | コントロールボックスフロントカバー     | 1   |
| 3       |      | 400-03453     | CONTROL BOX REAR COVER      | コントロールボックスリアカバー       | 1   |
| 4       |      | SL-4040891-SC | SCREW M4 L=8                | サカネツキナハコネジ M4 L=8     | 6   |
| 5       |      | SL-4040891-SC | SCREW M4 L=8                | サカネツキナハコネジ M4 L=8     | 4   |
| 6       |      | M3801-476-000 | CONTROL BOX FITTING PLATE   | コントロールボックスフィッティングプレート | 1   |
| 7       |      | SM-6083002-TN | SCREW M8 L=30               | ロツカクアナボルト M8 L=30     | 4   |
| 8       |      | WS-0820002-KR | SPRING WASHER, M8           | ハネサカネ 8.2X15.4X2      | 4   |
| 9       |      | WP-0841601-SC | WASHER 8.4X17.4X1.6         | ヒラサカネ ミカキヤル M8        | 4   |
| 10      |      | M4206-461-000 | WASHER                      | コムツキサカネ               | 4   |
| 11      |      | 400-03412     | MAIN PCB ASS'Y              | メイン基板アッシー             | 1   |
| 12      |      | SL-4040881-SC | SCREW M4 L=8                | サカネツキナハコネジ M4 L=8     | 7   |
| 13      |      | 400-00029     | SDC PCB A ASS'Y             | SDC 基板アッシー            | 1   |
| 14      |      | SL-4040881-SC | SCREW M4 L=8                | サカネツキナハコネジ M4 L=8     | 10  |
| 15      | 01   | 400-00056     | FLT-T PCB A ASS'Y           | FLT-T 基板アッシー          | 1   |
| 16      | 05   | 400-00046     | FLT-S PCB A ASS'Y           | FLT-S 基板アッシー          | 1   |
| 17      |      | SL-4040881-SC | SCREW M4 L=8                | サカネツキナハコネジ M4 L=8     | 6   |
| 18      |      | HX-0033900-00 | STUD                        | キハシナボツ                | 6   |
| 19      |      | NW-3040520-SC | NUT M4                      | フランジナット M4            | 6   |
| 20      |      | 400-05401     | FAN MOTOR ASS'Y             | ファンモーターアッシー           | 2   |
| 21      |      | HM-0004800-10 | FINGER GUIDE                | フィンガーガイド              | 1   |
| 22      |      | SL-4043591-SC | SCREW                       | サカネツキナハコネジ            | 4   |
| 23      |      | NW-3040520-SC | NUT M4                      | フランジナット M4            | 4   |
| 24      |      | SL-4033091-SC | SCREW M3 L=30               | ナハコネジ セムス M3X0.5 L=30 | 4   |
| 25      |      | 400-05404     | FAN MOTOR BRACKET           | ファンモーターブラケット          | 1   |
| 26      | 06   | CM-2001000-01 | PE MARK LABEL               | PEマークラベル              | 1   |
| 27      |      | SL-4040891-SC | SCREW M4 L=8                | サカネツキナハコネジ M4 L=8     | 2   |
| 28      |      | HX-0040700-00 | BUSH                        | ブッシュ                  | 1   |
| 29      |      | 178-45009     | CORD FITTING PLATE          | コードフィッティングプレート        | 1   |
| 30      |      | SL-4041091-SC | SCREW M4 L=10               | コードトメネジ               | 1   |
| 31      | 01   | 400-05391     | POWER CORD 3P ASS'Y         | ナハコネジ セムス M4X0.7 L=10 | 2   |
| 32      | 06   | 400-05392     | POWER CORD 1P ASS'Y         | キハシコード 3Pアッシー         | 1   |
| 33      | 04   | 400-05388     | POWER CORD 1P220V ASS'Y     | キハシコード 1Pアッシー         | 1   |
| 34      |      | HX-0041000-0A | BUSHING                     | キハシコード 1P220Vアッシー     | 1   |
| 35      | 08   | 400-05393     | FLT-SDC CORD P ASS'Y        | ストレーンリリーフアッシー         | 1   |
| 36      |      | 400-05394     | FLT-SDC CORD S ASS'Y        | FLT-SDC コードアッシー       | 1   |
| 37      |      | 400-05395     | SDC-MAIN CORD P ASS'Y       | FLT-SDC コードアッシー       | 1   |
| 38      |      | 400-05396     | SDC-MAIN CORD S ASS'Y       | SDC-MAIN コードアッシー      | 1   |
| 39      |      | 400-03484     | PEDAL SENSOR ASM.           | SDC-MAIN コードアッシー      | 1   |
| 40      |      | 400-03485     | SENSOR FITTING PLATE A ASM. | ハダセンサアッシー             | 1   |
| 41      |      | M4001-461-000 | PEDAL SENSOR BASE           | センサフィッティングプレートアッシー    | (1) |
| 42      |      | M4002-461-000 | PEDAL LEVER                 | ハダセンサベース              | (1) |
| 43      |      | M4004-461-000 | PEDAL RING                  | ハダレバ                  | (1) |
| 44      |      | M4005-461-000 | VOLUME LINK                 | ハダリング                 | (1) |
| 45      |      | M4007-351-000 | FRONT SPRING                | ホリウムリンク               | (1) |
| 46      |      | SM-4030801-SF | SCREW M3X0.5 L=8            | マエバミハネ                | (1) |
| 47      |      | SM-8040802-TP | SCREW M4X8                  | ナハコネジ M3X0.5 L=8      | (1) |
| 48      |      | SV-4030601-SR | SCREW M3 L=6                | トメネジ M4X0.7 L=8       | (2) |
| 49      | 06   | HX-0015100-0A | CABLE PARTS                 | サカネツキナハコネジ            | (2) |
| 50      |      | SL-4041681-SF | SCREW M4 L=16               | ソクセンボツ                | 1   |
| 51      |      | HX-0018800-0D | BUSH                        | ナハコネジ セムス M4 L=16     | 3   |
| 52      |      | SL-4040891-SC | SCREW M4 L=8                | ブッシュ                  | 1   |
| 53      |      | HX-0051100-00 | WIRE SADDLE                 | サカネツキナハコネジ M4 L=8     | 1   |
| 54      |      | E9607-603-000 | STICKER (SMALL)             | ワイヤサドル                | 3   |
| 55      |      | E9567-319-000 | EARTH MARK                  | ステッカー (ジョー)           | 2   |
| 56      |      | 400-03458     | MASK SEAL                   | アースマーク                | 1   |
| 57      | 01   | M9017-580-0A0 | POWER CABLE ASM.            | マスクラール                | 10  |
| 58      | 06   | 400-05390     | POWER CABLE JE ASS'Y        | デシグナカハル               | 1   |
| 59      | 04   | M9024-580-0A0 | POWER CABLE ASM., 100V      | デシグナカハル JEアッシー        | 1   |
| 60      | 03   | M9035-580-0A0 | POWER SOURCE CORD ASM.      | デシグナカハル 100Vヨウキ       | 1   |
| 61      | 03   | M9019-580-0A0 | EARTH CABLE ASM.            | 100Vヨウキ デシグナコードアッシー   | 1   |
| 62      | 06   | SL-4041081-SC | SCREW M4 L=10               | トリアースケーブアッシー          | 1   |
| 63      | 05   | CM-3001000-03 | VOLTAGE WARNING LABEL (25)  | ナハコネジ セムス M4 L=10     | 1   |
| 64      | 05   | CM-3004006-01 | VOLTAGE CAUTION LABEL       | キヤンデシグナカハル (25)       | 1   |
| 65      | 02   | CM-3001004-01 | DANGER LABEL 3 (LARGE)      | デシグナカハル (3)           | 1   |
| 66      | 03   | BME-011000000 | VOLTAGE INDICATION SEAL     | デシグナキヤンラハル (3)        | 1   |
| 67      | 01   | BME-032000000 | VOLTAGE INDICATION SEAL     | デシグナカハル (25) タンク100V  | 1   |
| 68      | 07   | 400-05385     | ACCESSORIE PARTS A ASM.     | デシグナカハル 3ソク200V       | 1   |
| 69      |      | M3004-511-00A | VOLTAGE INDICATION CARD, A  | フナクシアッシー              | 1   |
| 70      |      | HF-0013031-5S | FUSE 3.15A 250V REF. NO.112 | デシグナカハル 7ダ A          | (1) |
| 71      |      | HF-0030002-00 | FUSE 2A (220/240V)          | ヒューズ (3.15A)          | (1) |
| 72      |      | HF-0013050-P0 | FUSE 5A                     | ソクダシヒューズ              | (1) |
| 73      |      | 229-58458     | CONNECTING ROD ASM. B       | ヒューズ 5A               | (1) |
| 74      |      | MAO-11532000  | CORD STAPLE                 | リンクアッシー B (クミ)        | (1) |
| 75      |      | SK-3512001-SE | WOOD SCREW D=5.1 L=20       | コードスタップル              | (3) |
| 76      |      | MTS-HJ100003  | BOLT                        | マルモネジ D=5.1 L=20      | (2) |
| 77      |      | SM-6084002-TN | SCREW M8 L=40               | モータリフカボルト             | (2) |
| 78      |      | WP-0852086-SC | WASHER M8                   | ロツカクアナボルト M8 L=40     | (1) |
| 79      |      | WP-0841601-SC | WASHER 8.4X17.4X1.6         | ヒラサカネ                 | (2) |
| 80      |      | WS-0820002-KR | SPRING WASHER, M8           | ヒラサカネ ミカキヤル M8        | (1) |
| 81      |      | NW-6080002-SC | NUT M8                      | ハネサカネ 8.2X15.4X2      | (3) |
| 82      | 08   | HA-0042500-00 | SWITCH                      | ロツカクアナボルト M8 2ソク      | (2) |
| 83      |      | WP-0841601-SC | WASHER 8.4X17.4X1.6         | スイッチ                  | 1   |
| 84      |      | NW-6080001-SC | NUT M8X1.25                 | ヒラサカネ ミカキヤル M8        | 4   |
| 85      | 08   | 400-03480     | RATING LABEL A              | ロツカクアナボルト M8 1ソク      | 8   |
| 86      | 05   | 400-03481     | RATING LABEL B              | デシグナカハル A             | 1   |
| 87      | 06   | 400-12038     | REACTOR CORD ASSY           | デシグナカハル B             | 1   |
| 88      | 06   | E9607-603-000 | STICKER (SMALL)             | リアクタコードアッシー           | 1   |
| 89      | 01   | CM-3004007-01 | VOLTAGE CAUTION LABEL       | ステッカー (ジョー)           | 1   |
| 90      | 06   | HN-0024600-00 | CORES                       | デシグナカハル               | 1   |
|         |      |               |                             | フェライトコア               | 1   |


NOTE (注記)

01....FOR EXPORT/USE IN JAPAN(3φ)  
02....FOR EXPORT/USE IN JAPAN(3φ),  
USE IN JAPAN(1φ)  
03....FOR USE IN JAPAN(1φ)  
04....FOR EXPORT(1φ)  
05....FOR EXPORT(1φ),CE  
06....FOR CE  
07....ACCESSORIE PARTS  
08....FOR EXPORT(1φ/3φ),  
USE IN JAPAN(1φ/3φ)

輸出/日本用(3φ)  
輸出/日本(3φ),  
日本用(1φ)  
日本用(1φ)  
輸出用(1φ)  
輸出(1φ),CE用  
CE用  
付属品  
輸出(1φ/3φ),  
日本用(1φ/3φ)

## 12. OPERATION BOX COMPONENTS


操作ボックス関係



| REF. NO | NOTE      | PART NO.                       | D E S C R I P T I O N          | ト ッ メ イ             | Qty |
|---------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----|
| 1       | 01        | 400-03465                      | OPERATION PANEL A ASS'Y        | オペレーションパネルAクミ       | 1   |
| 2       |           | 400-03434                      | PANEL1 PCB A ASS'Y             | パネル1基板クミ            | (1) |
| 3       |           | 400-03441                      | PANEL2 PCB ASS'Y               | パネル2基板クミ            | (1) |
| 4       |           | 400-03460                      | PANEL SHEET                    | パネルシート              | (1) |
| 5       |           | 400-03462                      | LCD SHEET                      | LCDシート              | (1) |
| 6       |           | HG-0074700-00                  | LCD MODULE                     | LCDモジュール            | (1) |
| 7       |           | 400-03464                      | OPERATION BOX UPPER CASE       | オペレーションボックスアップパーケース | (1) |
| 8       |           | M1031-580-0A0                  | OPERATION BOX LOWER CASE ASM.  | ソウサホックスシタケースクミ      | (1) |
| 9       |           | M1031-580-000                  | OPERATION BOX LOWER CASE       | ソウサホックスシタケース        | (1) |
| 10      |           | M1011-580-000                  | MAGNET SHEET                   | マグネットシート            | (2) |
| 11      |           | M1032-580-000                  | VOLUME TONGUE                  | ボリュームツマミ            | (1) |
| 12      |           | ST-4031051-SN                  | TAPPING SCREW D=3-24 L=10      | タツビネジ D=3-24 L=10   | (6) |
| 13      |           | M1017-580-0A0                  | OPERATION BOX FIXED PLATE ASM. | ソウサホゴトリツキイタクミ       | 1   |
| 14      |           | SK-3413201-SE                  | WOOD SCREW D=4.1 L=32          | マルモクネジ D=4.1 L=32   | 2   |
|         | NOTE (注記) | 01....FOR STANDARD PANEL MODEL |                                | 標準パネル機用             |     |

13. OPERATION PANEL COMPONENTS


操作パネル関係



| REF. NO   | NOTE | PART NO.                 | DESCRIPTION            | ヒ ヌ メ イ                   | Qty |
|-----------|------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----|
| 1         | 01   | 400-09938                | IP-200A_ASSY           | IP-200Aクミ(LBH)            | 1   |
| 2         |      | 400-00131                | NAME_PLATE             | メイハン                      | (1) |
| 3         |      | 400-00132                | OPERATION_PANEL_F      | オペレーションパネルF               | (1) |
| 4         |      | 400-00133                | INSERT_NUT             | ナット                       | (6) |
| 5         |      | A3906-010-000            | TOUCH_PANEL            | タッチパネル                    | (1) |
| 6         |      | 400-00134                | TTP_H_FELT             | TTP Hフェルト                 | (2) |
| 7         |      | 400-00135                | TTP_V_FELT             | TTP Vフェルト                 | (2) |
| 8         |      | 400-00136                | KEY_SHEET              | シート                       | (1) |
| 9         |      | 400-00137                | LCD_BASE_PLATE         | LCDベースプレート                | (1) |
| 10        |      | 400-00138                | BOTHSIDES_TAPE         | テープ                       | (3) |
| 11        |      | A3950-010-0A0            | LCD                    | エキシヨウディスプレイ               | (1) |
| 12        |      | SL-4030691-SC            | SCREW M3X6             | ナット コネクション セムス M3X0.5 L=6 | (4) |
| 13        |      | 400-00139                | STUD                   | スタット                      | (6) |
| 14        |      | 400-00140                | ISOLATION_SHEET        | シート                       | (1) |
| 15        |      | TA-0550604-R0            | RUBBER PLUG            | ゴム栓                       | (1) |
| 16        |      | 400-00141                | OPERATION_PANEL_R      | オペレーションパネルR               | (1) |
| 17        |      | 400-00142                | SM_COVER               | SMカバー                     | (1) |
| 18        |      | 400-00143                | SERIAL_COVER           | シリアルカバー                   | (1) |
| 19        |      | 400-00144                | OPERATION_PANEL_MAGNET | オペレーションパネルマグネット           | (1) |
| 20        |      | SL-4030881-SC            | SCREW M3X8             | ナット コネクション セムス M3X0.5 L=8 | (4) |
| 21        |      | 400-00146                | LCD_CABLE_ASS'Y        | LCDケーブルクミ                 | (1) |
| 22        |      | 400-00148                | PANEL_PCB_A_ASS'Y      | パネルPCBAクミ                 | (1) |
| NOTE (注記) |      | 01....FOR IP PANEL MODEL |                        | IPパネル機用                   |     |

# 14. WIRING DIAGRAM

## 電装配線図






| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION              | 品 名                  | Qty |
|----------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----|
| 1        | 03   | 400-03454       | CONTROL BOX A ASM.       | デ'ソウホ'ックスAクミ         | 1   |
| 2        | 04   | 400-03456       | CONTROL BOX C ASM.       | デ'ソウホ'ックスCクミ         | 1   |
| 3        | 05   | 400-03455       | CONTROL BOX B ASM.       | デ'ソウホ'ックスBクミ         | 1   |
| 4        | 03   | 400-00056       | FLT-T PCB A ASS'Y        | FLT-Tキハ'ンAクミ         | (1) |
| 5        | 06   | 400-00046       | FLT-S PCB A ASS'Y        | FLT-Sキハ'ンAクミ         | (1) |
| 6        |      | 400-00029       | SDC PCB A ASS'Y          | SDCキハ'ンAクミ           | (1) |
| 7        |      | 400-03412       | MAIN PCB A ASS'Y         | メインキハ'ンAクミ           | (1) |
| 8        | 07   | 400-05393       | FLT-SDC CORD P ASS'Y     | FLT-SDCコード'Pクミ       | (1) |
| 9        |      | 400-05394       | FLT-SDC CORD S ASS'Y     | FLT-SDCコード'Sクミ       | (1) |
| 10       |      | 400-05395       | SDC-MAIN CORD P ASS'Y    | SDC-MAINコード'Pクミ      | (1) |
| 11       |      | 400-05396       | SDC-MAIN CORD S ASS'Y    | SDC-MAINコード'Sクミ      | (1) |
| 12       |      | 400-03491       | ASSY 4 POSITION PEDAL    | 4ホ'ジ'シヨンハ'ダ'ル        | (1) |
| 13       |      | 400-03484       | PEDAL SENSOR ASM.        | ハ'ダ'ルセンサ'クミ          | (1) |
| 14       |      | 400-05401       | FAN MOTOR ASS'Y          | ファンモータ'クミ            | (1) |
| 15       |      | 400-05401       | FAN MOTOR ASS'Y          | ファンモータ'クミ            | (1) |
| 16       |      | 400-05405       | WINDER CORD ASS'Y        | ワインダー'コード'クミ         | (1) |
| 17       | 05   | 400-12038       | REACTOR CORD ASSY        | リアクタ'コード'クミ          | (1) |
| 18       | 02   | M9017-580-OA0   | POWER CABLE ASM.         | デ'ソケ'ソケ'ア'ル'クミ       | 1   |
| 19       | 04   | M9024-580-OA0   | POWER CABLE ASM., 100V   | デ'ソケ'ソケ'ア'ル'100Vヨウクミ | 1   |
| 20       | 05   | 400-05390       | POWER CABLE JE ASS'Y     | ハ'ワ'ケー'ア'ル'JEクミ      | 1   |
| 21       | 01   | M9034-580-OA0   | GROUND CORD ASM.         | 100Vヨウア'スコ'コード'クミ    | 1   |
| 22       | 03   | 400-05391       | POWER CORD 3P ASS'Y      | ハ'ワ'コード'3Pクミ         | 1   |
| 23       | 04   | 400-05388       | POWER CORD 1P220V ASS'Y  | ハ'ワ'コード'1P220Vクミ     | 1   |
| 24       | 05   | 400-05392       | POWER CORD 1P ASS'Y      | ハ'ワ'コード'1Pクミ         | 1   |
| 25       |      | 400-28015       | AC SERVO MOTOR           | ACサー'ボ'モータ           | 1   |
| 26       |      | 400-05397       | MAIN-INT CORD A ASS'Y    | MAIN-INTコード'Aクミ      | 1   |
| 27       |      | 400-05398       | MAIN-INT CORD B ASS'Y    | MAIN-INTコード'Bクミ      | 1   |
| 28       |      | 400-05399       | MAIN-INT CORD D ASS'Y    | MAIN-INTコード'Dクミ      | 1   |
| 29       | 08   | 400-03465       | OPERATION PANEL A ASS'Y  | オ'パ'レー'シヨンハ'ネルAクミ    | 1   |
| 30       |      | G5001-198-OA0-A | BOBBIN WINDER ASM.       | イトマキソウチクミ            | 1   |
| 31       |      | 400-03422       | INT PCB ASS'Y            | INTキハ'ンクミ            | 1   |
| 32       |      | 400-05371       | NEEDLE SWING MOTOR ASS'Y | ニード'ルスイング'モータ'クミ     | 1   |
| 33       |      | 400-05372       | FEED MOTOR ASS'Y         | フィード'モータ'クミ          | 1   |
| 34       |      | 400-05373       | CLAMP MOTOR ASS'Y        | クランプ'モータ'クミ          | 1   |
| 35       |      | 400-05374       | UT TRIM MOTOR ASS'Y      | UTトリム'モータ'クミ         | 1   |
| 36       |      | 400-05375       | LT TRIM MOTOR ASS'Y      | LTトリム'モータ'クミ         | 1   |
| 37       |      | 400-04382       | SOLENOID                 | ソレノイド'               | 1   |
| 38       |      | 400-06261       | ASSY AT SOLENOID         | ATソレノイド'クミ           | 1   |
| 39       |      | 400-05402       | HEAD FAN MOTOR A ASS'Y   | ハット'ファンモータ'Aクミ       | 1   |
| 40       |      | 400-05377       | NEEDLE SWING SENSOR ASSY | ニード'ルスイング'センサ'クミ     | 1   |
| 41       |      | 400-05378       | FEED SENSOR ASS'Y        | フィード'センサ'クミ          | 1   |
| 42       |      | 400-05379       | CLAMP SENSOR ASS'Y       | クランプ'センサ'クミ          | 1   |
| 43       |      | 400-05380       | UT TRIM SENSOR ASS'Y     | UTトリム'センサ'クミ         | 1   |
| 44       |      | 400-05381       | LT TRIM SENSOR ASS'Y     | LTトリム'センサ'クミ         | 1   |
| 45       |      | HD-0005700-OA   | PHOTO SENSOR             | フォトセンサ'              | 1   |
| 46       |      | 400-03499       | THREAD BREAK DETECTOR A  | スレッド'ブ'レイクデ'テクタ'A    | 1   |
| 47       |      | 400-05382       | CUTTER SENSOR JOINT CORD | カッター'センサ'ジョイントコード'   | 1   |
| 48       |      | 320-02354       | SWITCH ASM.              | イチジ'テイシスイツチクミ        | 1   |
| 49       |      | 400-03495       | SAFETY SWITCH ASS'Y      | セーフティスイツチクミ          | 1   |
| 50       |      | 400-05400       | PAUSE SWITCH JOINT CORD  | ホ'ーズ'スイツチ'ジョイントコード'  | 1   |
| 51       |      | 400-03497       | SAFETY SWITCH JOINT CORD | セーフティスイツチ'ジョイントコード'  | 1   |
| 52       |      | 400-05403       | HEAD FAN MOTOR B ASS'Y   | ハット'ファンモータ'Bクミ       | 1   |
| 53       | 01   | M9035-580-OA0   | POWER SOURCE CORD ASM.   | 100Vヨウデ'ソケ'ソコード'クミ   | 1   |
| 54       | 09   | 400-09938       | IP-200A_ASSY             | IP-200Aクミ(LBH)       | 1   |

NOTE (注記)

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 01....FOR USE IN JAPAN(1φ100V)         | 日本用(1φ100V)     |
| 02....FOR EXPORT/USE IN JAPAN(3φ200V)  | 輸出/日本用(3φ200V)  |
| 03....FOR USE IN JAPAN(1φ100V)         | 日本用(1φ100V)     |
| FOR EXPORT/USE IN JAPAN(3φ200V)        | 輸出/日本用(3φ200V)  |
| 04....FOR EXPORT(1φ220~240V)           | 輸出用(1φ220~240V) |
| 05....FOR CE(1φ230V)                   | CE用(1φ230V)     |
| 06....FOR EXPORT(1φ220~240V)           | 輸出用(1φ220~240V) |
| FOR CE(1φ230V)                         | CE用(1φ230V)     |
| 07....FOR EXPORT/USE IN JAPAN(3φ200V), | 輸出/日本(3φ200V),  |
| EXPORT(1φ220~240V),                    | 輸出(1φ220~240V), |
| USE IN JAPAN(1φ100V)                   | 日本用(1φ100V)     |
| 08....FOR STANDARD PANEL MODEL         | 標準パネル機用         |
| 09....FOR IP PANEL MODEL               | IPパネル機用         |

## 15. ACCESSORIE PART COMPONENTS


付属品関係



| REF. NO   | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                | 品名                    | Qty |
|-----------|------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----|
| 1         |      | 229-32800       | ACCESSORIE BAG             | フツ クヒンバ ツク            | 1   |
| 2         |      | 229-33204       | SCREW DRIVER, SMALL        | ト ライハ - (シヨウ)         | 1   |
| 3         |      | 229-33105       | SCREW DRIVER, MIDDLE       | ト ライハ - (チュウ)         | 1   |
| 4         | *    | 400-09148       | BOBBIN                     | ホ ビン                  | 1   |
| 5         |      | MDP-5JOB1102    | NEEDLE DPX5 #11J-2         | ハリ DPX5 #11J-2        | 1   |
| 6         |      | J1066-000-00D   | HEXAGONAL WRENCH KEY       | ロツカクホ ウスハ ナ           | 1   |
| 7         | 02   | 137-82107       | HOOK TIMING GAUGE, K       | カマ タイミンク ケ - シ K      | 1   |
| 8         |      | 400-04311       | BT TRIMMER                 | BT トリマー               | 1   |
| 9         |      | 400-04255       | ASSY_U TT TRIMMER          | イトキルクミ                | 1   |
| 10        |      | 225-02504       | THREAD GUIDE BAR           | イトアンナイホ ウ             | 1   |
| 11        |      | D6056-555-B00   | RUBBER CUSHION (B)         | ケーストリツク コ ムサ          | 4   |
| 12        |      | 261-04851       | CONNECTING ROD COMPL.      | レンクツホ ウツキ テ (ケツコ ウ)   | 1   |
| 13        |      | 400-08890       | AUXILIARY TABLE ASM.       | ホシ ヨテフ ルクミ            | 1   |
| 14        |      | 400-08889       | AUXILIARY TABLE            | ホシ ヨテフ ル              | (1) |
| 15        |      | 137-85803       | INSTALLING PLATE           | ホシ ヨテフ ル トリツケハ ン      | (2) |
| 16        |      | SS-7110570-SP   | SCREW 11/64-40 L= 4.8      | マルヒラネシ 11/64-40 L=4.8 | (4) |
| 17        |      | SM-6061002-TP   | SCREW M6 L=10              | ロツカクアナホ ルト M6 L=10    | 2   |
| 18        | 01   | B2702-047-Q00-A | KNIFE 1                    | メス 1                  | 1   |
| 19        |      | J1067-000-000   | OILER                      | アブ ラサシ                | 1   |
| 20        |      | MDF-RX1600C0    | DEFRIX OIL NO.1(600CC)     | デ フレックスオイルNO.1(600CC) | 1   |
| 21        |      | B2702-047-M00-A | KNIFE 5/8                  | メス 5/8                | 1   |
| 22        | 02   | B2702-047-L00-A | KNIFE 1/2                  | メス 1/2                | 1   |
| 23        |      | B9107-761-000   | THREAD PASSING INSTRUMENT  | イトト シキ                | 1   |
| 24        | *    | 400-52047       | ASSY SAFETY PLATE B        | アンセ ンフ レートB           | 1   |
| 25        | *    | 400-49424       | SAFETY PLATE BESE          | アンセ ンフ レートベース         | (1) |
| 26        |      | B3120-372-000   | SAFETY PLATE               | アンセ ン フレート            | (1) |
| 27        | *    | SL-4040891-SC   | SCREW M4 L=8               | サ カ ネツキ ナベ コネシ M4 L=8 | (2) |
| 28        |      | SM-6040602-TP   | SCREW M4 L=6               | ロツカクアナホ ルト M4X0.7 L=6 | (1) |
| 29        |      | WP-0612056-SD   | WASHER 6.1X18.5X2          | ヒラサ カ ネ 6.1X18.5X2    | 4   |
| 30        |      | NM-6060001-SD   | NUT M6                     | ロツカクナツツ M6 1シユ        | 8   |
| 31        |      | 262-34005       | VINYL COVER                | トウフ ビ ニールカバー          | 1   |
| 32        | 01   | 139-43402       | TIMING GAUGE, DMESTIC USE. | カマタイミンク ケ - シ (ユシユツ)  | 1   |
| 33        | 01   | B2702-047-K00-A | KNIFE 3/8                  | メス 3/8                | 1   |
| 34        |      | SL-6040892-TN   | BOLT                       | サ カ ネツキロツカクアナホ ルト     | 1   |
| 35        | 01   | B1552-782-0A0   | PRESSER FOOT 2 ASM.        | オサエ2 (クミ)             | 1   |
| 36        |      | 400-06323       | JUKI GREASE A TUBE         | ジ ューキグ リースAチューブ       | 1   |
| 37        |      | CM-6001002-01   | WEEE INFORMATION SHEET     | WEEE インフオメーション シート    | 1   |
| 38        |      | GCT-02906000    | HEXAGONAL SPANNER          | 6カクホ - スハ ナ           | 1   |
| 39        |      | 229-33006       | SCREW DRIVER, LARGE        | ト ライハ - (タ イ)         | 1   |
| 40        |      | 291-80403       | EC PRODUCTION DECLARATION  | ECセイソウ ウセンケ ンシヨ       | 1   |
| 41        |      | 141-01208       | HEAD SUPPORT BAR           | トウフ ササエホ ウ            | 1   |
| 42        |      | SM-6067052-TP   | HEXAGON BOLT               | ロツカクアナホ ルト            | 4   |
| NOTE (注記) |      |                 | 01....FOR LBH-1790S        | LBH-1790S用            |     |
|           |      |                 | 02....FOR LBH-1792K        | LBH-1792K用            |     |

## 16. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION               | 品名                   | Qty |
|---------|------|---------------|---------------------------|----------------------|-----|
| 1       |      | 229-30358     | THREAD STAND ASM.         | イトタテソウチ(クミ)          | 1   |
| 2       |      | 229-31109     | SPOOL RETAINER            | イトマキフレト・メ            | (2) |
| 3       |      | 229-31000     | SPOOL PIN                 | イトマキウケホ・ウ            | (2) |
| 4       |      | 229-30903     | SPOOL REST CUSHION        | イトマキウケサ・ラクツシヨシ       | (2) |
| 5       |      | 229-30804     | SPOOL REST                | イトマキウケサ・ラ            | (2) |
| 6       |      | SM-6061610-SC | SCREW M6 L=16             | ヒラコネシ・ M6 L=15       | (2) |
| 7       |      | 229-30705     | THREAD GUIDE ARM JOINT    | イトタテホ・ウシメカナク         | (2) |
| 8       |      | 229-31406     | SPOOL REST ROD RUBBER CAP | イトタテホ・ウホコ・ゴム         | (1) |
| 9       |      | 229-30507     | SPOOL REST ARM            | イトタテウデ               | (2) |
| 10      |      | 229-30408     | SPOOL REST ROD, UPPER     | イトタテホ・ウ(ウエ)          | (1) |
| 11      |      | 229-31307     | SPOOL REST ROD JOINT      | イトタテホ・ウツキ・テ          | (1) |
| 12      |      | SM-4051405-SE | SCREW M5 L=14             | ナハ・コネシ・ M5 L=14      | (2) |
| 13      |      | NM-6050001-SE | NUT M5                    | ロツカクナツト M5           | (2) |
| 14      |      | 229-30309     | SPOOL REST ROD, LOWER     | イトタテホ・ウ(シタ)          | (1) |
| 15      |      | 229-31208     | THREAD GUIDE              | イトミチ                 | (2) |
| 16      |      | WS-0510002-KN | SPRING WASHER             | ハ・ネサ・カ・ネ 5.1X9.2X1.3 | (2) |
| 17      |      | NM-6050001-SE | NUT M5                    | ロツカクナツト M5           | (2) |
| 18      |      | NM-6160511-SE | NUT M16X1.5               | ロツカクナツト M16X1.5 1ｼﾔ  | (1) |
| 19      |      | WP-1702600-S0 | WASHER 17X30X2.6          | ヒラサ・カ・ネ 17X30X2.6    | (2) |

# 17. SPECIAL SPECIFICATIONS COMPONENTS (1)

## 特別仕様関係 (1)




| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                   | 品名                  | Qty |
|---------|------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----|
| 1       |      | G5001-198-0A0-A | BOBBIN WINDER ASM.            | イトマキソウチクミ           | 1   |
| 2       |      | 400-05405       | WINDER CORD ASS'Y             | コード・クミ              | 1   |
| 3       |      | B3221-771-0A0   | BOBBIN WINDER TENSION BRACKET | シタイト アンナイター クミ      | 1   |
| 4       |      | B3221-771-000   | BOBBIN WINDER TENSION BRACKET | シタイト アンナイター イ       | (1) |
| 5       |      | B3219-232-000   | BOBBIN WINDER TENSION POST    | イトマキ イトチヨ-シホ-       | (1) |
| 6       |      | B3214-047-000   | BOBBIN WINDER TENSION DISC    | イトチヨ-シ サラ           | (2) |
| 7       |      | B3218-232-000   | BOBBIN WINDER TENSION SPRING  | イトチヨ-シ ハネ           | (1) |
| 8       |      | B3216-047-000   | BOBBIN WINDER TENSION NUT     | イトチヨ-シ ナット          | (1) |
| 9       |      | NS-6110310-SP   | NUT 11/64-40                  | ロツカクナット 11/64-40    | (1) |
| 10      |      | SK-3452000-SC   | WOOD SCREW D=4.5 L=20         | マルモクネジ D=4.5 L=20   | 4   |
| 11      |      | 400-03493       | PK PEDAL JOINT CORD ASS'Y     | PK ハタ・ルシ・ヨイントコード・クミ | 1   |
| 12      |      | GPK-510010B0    | PEDAL SWITCH ASM.             | ハタ・ルスイッチ クミ         | 1   |
| 13      |      | 400-28669       | HOOK COOLING UNIT_B           | カマレイキヤクソウチB         | 1   |
| 14      |      | 400-23432       | FILTER REGULATOR ASM.         | フィルタレキ ユレ-タクミ       | (1) |
| 15      |      | PF-0551060-A0   | FILTER REGULATOR              | フィルタレキ ユレ-タ         | (1) |
| 16      |      | PF-9020050-00   | REGULATOR BRACKET             | レキ ユレ-タフ ラケット       | (1) |
| 17      |      | PJ-0251000-03   | PLUG                          | プラグ                 | (1) |
| 18      |      | PV-0151220-00   | FINGER VALVE                  | フィンガ ハ ルフ           | (1) |
| 19      |      | 400-28670       | PIPE BRACKET_ASM._B           | ハ イフ プ ラケットクミB      | (1) |
| 20      |      | SK-3412001-SE   | WOOD SCREW D=4.1 L=20         | カマトリツケセ ス           | (2) |
| 21      |      | SL-6041092-TN   | SCREW                         | サ カ ネツキロツカクアナホ ルト   | (1) |
| 22      |      | MA-0115320-00   | STAPLE                        | ステッ プ ル             | (2) |
| 23      |      | EA-9500B01-00   | CABLE BAND                    | ソクセンハ ント            | (2) |

## 18. SPECIAL SPECIFICATIONS COMPONENTS (2)

### 特別仕様関係 (2)


#### LARGE SIZE TYPE (FOR 70MM, 120MM)

大サイズ仕様 (70MM, 120MM用)




#### SWING WIDTH 10MM TYPE


振り巾10MM仕様



#### NON-LUBRICATING HOOK TYPE 無給油釜仕様



#### SWING WIDTH 6MM TYPE 振り巾6MM仕様



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | 品名                  | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----|
| 1       |      | 400-06345     | RP_HOOK_ASM.                   | RPカマクミ              | 1   |
| 2       |      | 400-06349     | RP_BOBBIN_CASE                 | RPホビソケース            | 1   |
| 3       |      | 137-29603     | HOOK_SLEEVE                    | カマシクツキテ             | 1   |
| 4       |      | SS-8660612-TP | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ 1/4-40 L=6     | 4   |
| 5       | 01   | 400-06340     | WORK_CLAMP HOLDER_SPACE        | オクリイタスハサ            | 1   |
| 6       | 01   | SM-6040450-TP | SCREW M4 L=4                   | ネジ M4 L=4           | 3   |
| 7       |      | 400-28682     | UTT_CLOSE_CAM_120B             | ハサミトシカム120B         | 1   |
| 8       |      | 400-06342     | LIFTING_PLATE_120              | リフティングプレート120       | 1   |
| 9       |      | SM-6050800-SP | SCREW M5 L=8                   | ヒラネジ M5 L=8         | 2   |
| 10      |      | 400-06335     | WORK_CLAMP_ARM_120             | オサエウデ 120           | 1   |
| 11      |      | 400-06339     | WORK_CLAMP_CARRIER_120         | スノオクリイタ120          | 1   |
| 12      | 01   | 145-23252     | PRESSER FOOT 70 ASM.           | オサエアシ70クミ           | 1   |
| 13      |      | B1509-761-000 | PRESSER FITTING PLATE SPRING   | オサエトリツケイタハネ         | (2) |
| 14      |      | B1512-761-000 | PRESSER FOOT HOLDER SPRING     | オサエアシシハネ            | (1) |
| 15      |      | 145-23203     | PRESSER FOOT 70                | オサエアシ70             | (1) |
| 16      |      | B1510-771-00B | PRESSER FOOT PIN B             | オサエアシピンB            | (2) |
| 17      | 01   | 145-23708     | URETHANE PRESSER 70            | ウレタンオサエ70           | 1   |
| 18      | 01   | 145-24102     | PRESSER 70 (FLAT)              | オサエ70(フラット)         | 1   |
| 19      | 01   | 145-23401     | PRESSER 70                     | オサエ70               | 1   |
| 20      |      | SS-6060210-SP | SCREW 3/32-56 L= 1.9           | ヒラネジ 3/32-56 L=1.9  | 6   |
| 21      | 01   | SD-0790203-SP | HINGE SCREW D=7.94 H=2         | タネネジ D=7.94 H=2     | 3   |
| 22      | 02   | 145-24409     | PRESSER 6MM                    | オサエ6MMヨウ            | 1   |
| 23      | 02   | 400-04351     | THROAT_PLATE(S6)               | ハリイタ S6             | 1   |
| 24      | 02   | 400-04353     | THROAT_PLATE(K6)               | ハリイタ K6             | 1   |
| 25      | 03   | 400-08646     | ASSY_WORK_CLAMP_CHECK HOLDER_1 | オサエアシクミ 120         | 1   |
| 26      |      | 400-08638     | WORK_CLAMP_CHECK HOLDER_SPRING | オサエアシシハネB           | (1) |
| 27      |      | B1510-771-00B | WORK_CLAMP_CHECK SPRING SET PI | オサエアシピンB            | (2) |
| 28      |      | B1509-761-000 | WORK_CLAMP_CHECK SPRING        | オサエトリツケイタハネ         | (2) |
| 29      |      | 400-08647     | WORK_CLAMP_CHECK HOLDER_120    | オサエアシ 120           | (1) |
| 30      | 03   | 400-08658     | WORK_CLAMP_120                 | オサエ 120             | 1   |
| 31      | 04   | 400-15733     | THROAT_PLATE(S10)              | ハリイタ(S10)           | 1   |
| 32      | 04   | 400-15802     | OIL_SHIELD_10                  | ユホウハシ10             | 1   |
| 33      | 04   | 400-20010     | WORK_CLAMP HOLDER(3-10)_ASSY   | オサエアシ(3-10)クミ       | 1   |
| 34      |      | 400-20011     | WORK_CLAMP HOLDER(3-10)        | オサエアシ(3-10)         | (1) |
| 35      |      | 400-08638     | WORK_CLAMP_CHECK HOLDER_SPRING | オサエアシシハネB           | (1) |
| 36      |      | B1510-771-00B | WORK_CLAMP_CHECK SPRING SET PI | オサエアシピンB            | (2) |
| 37      |      | B1509-761-000 | WORK_CLAMP_CHECK SPRING        | オサエトリツケイタハネ         | (2) |
| 38      | 04   | 400-17810     | WORK_CLAMP(3S-10)              | オサエ(3S-10)          | 1   |
| 39      | 04   | 400-20014     | WORK_CLAMP_CARRIER(10X41)_CL   | オクリイタ(10X41)チュウイツール | 1   |
| 40      |      | 400-20012     | WORK_CLAMP_CARRIER(10X41)      | オクリイタ(10X41)        | (1) |
| 41      |      | CM-3002000-01 | ATTENTION SEAL                 | エビケガチュウイツール(16)     | (1) |
| 42      | 04   | 400-20013     | WORK_CLAMP_ARM(10X41)          | オサエウデ(10X41)        | 1   |

NOTE (注記)



01....FOR PRESSER 70MM  
02....FOR SWING WIDTH 6MM  
03....FOR PRESSER 120MM  
04....FOR SWING WIDTH 10MM

押え70MM用  
振り巾6MM用  
押え120MM用  
振り巾10MM用



# 19. EXCHANGING PARTS

## 交換部品

|       |      | Cloth Cutting Knife<br>布切りメス                                                      | Presser Foot<br>(Length of Cloth Cutting Knife)<br>押 え ( 布切りメス長さ)                 |                       |                                                    | Presser Foot<br>(Presser Size)<br>押え足 ( 押えサイズ)                                      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      |  |  |                       |                                                    |  |
|       |      | 標 準<br>Standard                                                                   | 標 準<br>Standard                                                                   | メリヤス用<br>For Hoisieri | 標準 ( 振り巾6mm )<br>Standard<br>(For swing width 6mm) | 標 準<br>Standard                                                                     |
| inch  | mm   | Ref.no                                                                            | Ref.no                                                                            | Ref.no                | Ref.no                                             | Ref.no                                                                              |
| 1/4   | 6.4  | 1                                                                                 | 12<br>(6.4 ~ 19.1 mm)                                                             | 15<br>(6.4 ~ 19.1 mm) | 18<br>(6.4 ~ 31.8 mm)                              | 19<br>(Type 1)                                                                      |
| 3/8   | 9.5  | 2                                                                                 |                                                                                   |                       |                                                    |                                                                                     |
| 7/16  | 11.1 | 3                                                                                 |                                                                                   |                       |                                                    |                                                                                     |
| 1/2   | 12.7 | 4                                                                                 |                                                                                   |                       |                                                    |                                                                                     |
| 9/16  | 14.3 | 5                                                                                 |                                                                                   |                       |                                                    |                                                                                     |
| 5/8   | 15.9 | 6                                                                                 |                                                                                   |                       |                                                    |                                                                                     |
| 11/16 | 17.5 | 7                                                                                 |                                                                                   |                       |                                                    |                                                                                     |
| 3/4   | 19.1 | 8                                                                                 | 13<br>(6.4 ~ 25.4 mm)                                                             | 16<br>(6.4 ~ 25.4 mm) | 20<br>(Type 2)                                     |                                                                                     |
| 7/8   | 22.2 | 9                                                                                 |                                                                                   |                       |                                                    |                                                                                     |
| 1     | 25.4 | 10                                                                                |                                                                                   |                       |                                                    |                                                                                     |
| 1-1/4 | 31.8 | 11                                                                                | 14<br>(6.4 ~ 31.8mm)                                                              | 17<br>(6.4 ~ 31.8 mm) | 21<br>(Type 3)                                     |                                                                                     |

| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                  | ヒソメイ          | Qty |
|---------|------|-----------------|------------------------------|---------------|-----|
| 1       |      | B2702-047-F00   | KNIFE 1/4"                   | メス 1/4        | 1   |
| 2       |      | B2702-047-K00-A | KNIFE 3/8                    | メス 3/8        | 1   |
| 3       |      | B2702-047-I00   | KNIFE (7/16)                 | メス 7/16       | 1   |
| 4       |      | B2702-047-L00-A | KNIFE 1/2                    | メス 1/2        | 1   |
| 5       |      | B2702-047-V00   | KNIFE 9/16"                  | メス 9/16       | 1   |
| 6       |      | B2702-047-M00-A | KNIFE 5/8                    | メス 5/8        | 1   |
| 7       |      | B2702-047-A00   | KNIFE 11/16                  | メス 11/16      | 1   |
| 8       |      | B2702-047-N00   | KNIFE 3/4"                   | メス 3/4        | 1   |
| 9       |      | B2702-047-P00   | KNIFE 7/8"                   | メス 7/8        | 1   |
| 10      |      | B2702-047-Q00-A | KNIFE 1                      | メス 1          | 1   |
| 11      |      | B2702-047-S00-A | KNIFE 1-1/4"                 | メス (1-1/4")   | 1   |
| 12      |      | B1552-781-000-A | PRESSER                      | オサエ           | 1   |
| 13      |      | B1552-782-000   | WORK CLAMP CHECK, 2          | オサエ           | 1   |
| 14      |      | B1552-783-000   | WORK CLAMP CHECK, 3          | オサエ           | 1   |
| 15      |      | D1508-771-K00-A | LATCH WORK CLAMP CHECK       | メリヤスヨウオサエ(K)  | 1   |
| 16      |      | D1508-772-K00   | WORK CLAMP CHECK (2K)        | オサエ K         | 1   |
| 17      |      | D1508-773-K00   | WORK CLAMP CHECK (3K)        | オサエ K         | 1   |
| 18      |      | 145-24409       | WORK CLAMP CHECK             | オサエ6MMヨウ      | 1   |
| 19      |      | D1511-771-KA0-A | WORK CLAMP CHECK HOLDER ASM. | オサエアシ クミ (1K) | 1   |
| 20      |      | D1511-772-KA0   | WORK CLAMP CHECK HOLDER      | オサエアシ(2K)(クミ) | 1   |
| 21      |      | D1511-773-KA0   | WORK CLAMP CHECK HOLDER      | オサエアシ(3K)(クミ) | 1   |



## 変更情報リスト

変更箇所は、該当Rev. No. 版をご参照ください。  
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

No. 1346-04 . . . Rev. No.

[illegible]

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| A3906-010-000   | 26        | 5         | CS-0800971-TP   | 14        | 25        | M3004-511-00A | 22        | 69        | SD-0600266-TP | 14        | 8         |
| A3950-010-0A0   | 26        | 11        | CS-1201171-TP   | 18        | 47        | M3801-476-000 | 22        | 6         | SD-0600326-TP | 14        | 21        |
|                 |           |           | CS-1501181-TP   | 12        | 40        | M4001-461-000 | 22        | 41        | SD-0790203-SP | 10        | 83        |
| BME-01100000    | 22        | 66        |                 |           |           | M4002-461-000 | 22        | 42        | SD-0790203-SP | 34        | 21        |
| BME-03200000    | 22        | 67        | D1508-771-K00-A | 35        | 15        | M4004-461-000 | 22        | 43        | SD-0800296-TP | 16        | 24        |
| B1116-804-000   | 2         | 65        | D1508-772-K00   | 10        | 84        | M4005-461-000 | 22        | 44        | SD-0800296-TP | 16        | 62        |
| B1150-490-000   | 2         | 68        | D1508-772-K00   | 35        | 16        | M4007-351-000 | 22        | 45        | SD-0800326-TP | 10        | 40        |
| B1414-232-000   | 12        | 28        | D1508-773-K00   | 35        | 17        | M4206-461-000 | 22        | 10        | SD-0800326-TP | 10        | 68        |
| B1509-761-000   | 10        | 72        | D1511-771-KA0-A | 10        | 76        | M9017-580-0A0 | 22        | 57        | SD-0800406-TP | 14        | 22        |
| B1509-761-000   | 10        | 78        | D1511-771-KA0-A | 35        | 19        | M9017-580-0A0 | 28        | 18        | SD-0801006-TP | 16        | 20        |
| B1509-761-000   | 34        | 13        | D1511-772-KA0   | 10        | 70        | M9019-580-0A0 | 4         | 7         | SD-0801006-TP | 16        | 67        |
| B1509-761-000   | 34        | 28        | D1511-772-KA0   | 35        | 20        | M9019-580-0A0 | 22        | 61        | SD-0801506-TP | 14        | 23        |
| B1509-761-000   | 34        | 37        | D1511-773-KA0   | 35        | 21        | M9024-580-0A0 | 22        | 59        | SD-1000646-TP | 20        | 51        |
| B1510-771-00B   | 10        | 73        | D3162-555-B00   | 4         | 54        | M9024-580-0A0 | 28        | 19        | SK-3311600-SC | 20        | 5         |
| B1510-771-00B   | 10        | 79        | D6056-555-B00   | 2         | 61        | M9034-580-0A0 | 28        | 21        | SK-3412001-SE | 32        | 20        |
| B1510-771-00B   | 34        | 16        | D6056-555-B00   | 30        | 11        | M9035-580-0A0 | 22        | 60        | SK-3413201-SE | 24        | 14        |
| B1510-771-00B   | 34        | 27        | D8113-555-B00   | 20        | 27        | M9035-580-0A0 | 28        | 53        | SK-3452000-SC | 32        | 10        |
| B1510-771-00B   | 34        | 36        | D8204-555-D00   | 20        | 6         |               |           |           | SK-3482001-SE | 20        | 54        |
| B1511-771-000-B | 10        | 77        |                 |           |           | NM-3040520-SC | 22        | 19        | SK-3512001-SE | 22        | 75        |
| B1511-772-000-A | 10        | 71        | EA-9500B01-00   | 2         | 84        | NM-3040520-SC | 22        | 23        | SL-4030581-SC | 4         | 53        |
| B1512-761-000   | 10        | 74        | EA-9500B01-00   | 4         | 56        | NM-6020001-CP | 4         | 8         | SL-4030691-SC | 26        | 12        |
| B1512-761-000   | 10        | 80        | EA-9500B01-00   | 14        | 3         | NM-6030001-SD | 2         | 54        | SL-4030881-SC | 26        | 20        |
| B1512-761-000   | 34        | 14        | EA-9500B01-00   | 32        | 23        | NM-6040000-SN | 14        | 4         | SL-4031081-SC | 10        | 19        |
| B1552-781-000-A | 10        | 82        | E2002-855-000   | 2         | 60        | NM-6040001-SD | 16        | 10        | SL-4031081-SC | 10        | 60        |
| B1552-781-000-A | 35        | 12        | E3724-715-000   | 2         | 66        | NM-6040001-SD | 16        | 66        | SL-4031081-SC | 12        | 9         |
| B1552-782-0A0   | 30        | 35        | E9567-319-000   | 22        | 55        | NM-6050001-SE | 31        | 13        | SL-4031081-SC | 14        | 7         |
| B1552-782-000   | 35        | 13        | E9607-603-000   | 22        | 54        | NM-6050001-SE | 31        | 17        | SL-4031081-SC | 16        | 13        |
| B1552-783-000   | 35        | 14        | E9607-603-000   | 22        | 88        | NM-6050001-SP | 12        | 22        | SL-4031091-SC | 18        | 14        |
| B1623-180-000   | 16        | 34        |                 |           |           | NM-6050001-SP | 14        | 5         | SL-4031091-SC | 20        | 46        |
| B1811-771-000   | 8         | 28        | GCT-02906000    | 30        | 38        | NM-6050001-SP | 14        | 57        | SL-4033091-SC | 22        | 24        |
| B1903-552-000   | 6         | 11        | GPF-060600A0    | 20        | 28        | NM-6050001-SP | 16        | 11        | SL-4040881-SC | 22        | 12        |
| B1908-505-000   | 6         | 7         | GPF-06080000    | 20        | 29        | NM-6060001-CP | 20        | 40        | SL-4040881-SC | 22        | 14        |
| B2583-210-D00   | 20        | 39        | GPX-510010B0    | 32        | 12        | NM-6060001-SD | 2         | 53        | SL-4040881-SC | 22        | 17        |
| B2702-047-A00   | 35        | 7         | G5001-198-0A0-A | 28        | 30        | NM-6060001-SD | 30        | 30        | SL-4040891-SC | 22        | 4         |
| B2702-047-F00   | 35        | 1         | G5001-198-0A0-A | 32        | 1         | NM-6060002-SD | 18        | 30        | SL-4040891-SC | 22        | 5         |
| B2702-047-I00   | 35        | 3         | G8039-870-000   | 8         | 14        | NM-6080001-SC | 22        | 84        | SL-4040891-SC | 22        | 27        |
| B2702-047-K00-A | 30        | 33        |                 |           |           | NM-6080002-SC | 22        | 81        | SL-4040891-SC | 22        | 52        |
| B2702-047-K00-A | 35        | 2         | HA-0042500-00   | 22        | 82        | NM-6080003-SC | 18        | 5         | SL-4040891-SC | 30        | 27        |
| B2702-047-L00-A | 18        | 16        | HD-0005700-0A   | 18        | 12        | NM-6080721-SE | 20        | 30        | SL-4041081-SC | 22        | 62        |
| B2702-047-L00-A | 30        | 22        | HD-0005700-0A   | 20        | 45        | NM-6100001-SD | 6         | 47        | SL-4041091-SC | 22        | 30        |
| B2702-047-L00-A | 35        | 4         | HD-0005700-0A   | 28        | 45        | NM-6120001-SE | 20        | 20        | SL-4041681-SF | 22        | 50        |
| B2702-047-M00-A | 30        | 21        | HF-0013031-5S   | 22        | 70        | NM-6160511-SE | 31        | 18        | SL-4042581-SC | 2         | 23        |
| B2702-047-M00-A | 35        | 6         | HF-0013050-P0   | 22        | 72        | NS-6110310-SP | 4         | 66        | SL-4043591-SC | 22        | 22        |
| B2702-047-N00   | 35        | 8         | HF-0030002-00   | 22        | 71        | NS-6110310-SP | 32        | 9         | SL-6031042-TN | 20        | 47        |
| B2702-047-P00   | 35        | 9         | HG-0074700-00   | 24        | 6         |               |           |           | SL-6040892-TN | 2         | 20        |
| B2702-047-Q00-A | 30        | 18        | HM-0003800-A0   | 2         | 48        | PF-0551060-A0 | 32        | 15        | SL-6040892-TN | 2         | 40        |
| B2702-047-Q00-A | 35        | 10        | HM-0004800-10   | 22        | 21        | PF-9020050-00 | 32        | 16        | SL-6040892-TN | 2         | 63        |
| B2702-047-S00-A | 35        | 11        | HM-0005500-10   | 2         | 47        | PJ-0251000-03 | 32        | 17        | SL-6040892-TN | 16        | 72        |
| B2702-047-V00   | 35        | 5         | HN-0024600-00   | 22        | 90        | PV-0151220-00 | 32        | 18        | SL-6040892-TN | 30        | 34        |
| B2702-210-000   | 4         | 24        | HX-0015000-0A   | 2         | 45        |               |           |           | SL-6041092-TN | 32        | 21        |
| B2703-210-000   | 4         | 25        | HX-0015100-0A   | 4         | 57        | RC-0560711-KP | 4         | 44        | SL-9082091-SE | 20        | 22        |
| B3013-141-H0A   | 16        | 35        | HX-0015100-0A   | 22        | 49        | RC-1700001-KP | 4         | 4         | SM-0860400-SN | 4         | 9         |
| B3120-372-000   | 30        | 26        | HX-0018800-0D   | 22        | 51        | RC-2791218-KP | 8         | 7         | SM-1030400-SP | 16        | 48        |
| B3214-047-000   | 4         | 64        | HX-0033900-0C   | 16        | 74        | RC-3781518-KP | 6         | 42        | SM-1043001-SP | 2         | 64        |
| B3214-047-000   | 32        | 6         | HX-0033900-00   | 2         | 19        | RE-0300000-K0 | 14        | 2         | SM-4021201-SC | 2         | 82        |
| B3216-047-000   | 32        | 8         | HX-0033900-00   | 16        | 75        | RE-0300000-K0 | 14        | 56        | SM-4030455-SN | 16        | 56        |
| B3218-232-000   | 32        | 7         | HX-0033900-00   | 22        | 18        | RE-0400000-K0 | 4         | 45        | SM-4030801-SF | 22        | 46        |
| B3219-232-000   | 32        | 5         | HX-0040700-00   | 22        | 28        |               |           |           | SM-4041050-TP | 16        | 58        |
| B3221-771-0A0   | 32        | 3         | HX-0041000-0A   | 22        | 34        | SB-1050018-00 | 6         | 3         | SM-4051055-SP | 2         | 2         |
| B3221-771-000   | 32        | 4         | HX-0051100-00   | 22        | 53        | SB-1080004-00 | 6         | 5         | SM-4051055-SP | 2         | 4         |
| B8101-771-0A0   | 20        | 7         |                 |           |           | SB-1080023-00 | 6         | 2         | SM-4051055-SP | 2         | 6         |
| B8108-555-0A0   | 20        | 19        | J1066-000-00D   | 30        | 6         | SB-1100006-00 | 8         | 2         | SM-4051055-SP | 2         | 8         |
| B8153-771-000   | 20        | 26        | J1067-000-000   | 30        | 19        | SB-1100007-00 | 6         | 50        | SM-4051055-SP | 2         | 10        |
| B9107-761-000   | 30        | 23        |                 |           |           | SB-1120016-00 | 8         | 1         | SM-4051055-SP | 2         | 16        |
|                 |           |           | MAO-11532000    | 22        | 74        | SB-1150002-00 | 8         | 3         | SM-4051405-SE | 31        | 12        |
| CM-2001000-01   | 22        | 26        | MAZ-16013000    | 14        | 69        | SB-1150015-00 | 8         | 4         | SM-4051655-SP | 2         | 12        |
| CM-3001000-03   | 22        | 63        | MA-0115320-00   | 32        | 22        | SB-1200008-00 | 6         | 13        | SM-4051655-SP | 12        | 11        |
| CM-3001004-01   | 22        | 65        | MDF-RX1600C0    | 30        | 20        | SB-1200020-00 | 6         | 14        | SM-5030355-SE | 16        | 65        |
| CM-3002000-01   | 2         | 27        | MDP-5JOB1100    | 12        | 37        | SB-3070002-00 | 6         | 15        | SM-5040550-TP | 10        | 28        |
| CM-3002000-01   | 34        | 41        | MDP-5JOB1102    | 30        | 5         | SB-3070002-00 | 10        | 87        | SM-5040655-SN | 4         | 47        |
| CM-3002000-03   | 2         | 85        | MTS-HJ100003    | 22        | 76        | SB-4080001-00 | 10        | 88        | SM-5040655-SN | 20        | 48        |
| CM-3004006-01   | 22        | 64        | M1011-580-000   | 24        | 10        | SB-7100002-00 | 10        | 14        | SM-6030500-SN | 12        | 39        |
| CM-3004007-01   | 22        | 89        | M1017-580-0A0   | 24        | 13        | SD-0250101-SP | 16        | 42        | SM-6030802-TP | 18        | 7         |
| CM-3013000-01   | 2         | 26        | M1031-580-0A0   | 24        | 8         | SD-0400506-TP | 18        | 39        | SM-6031402-TP | 2         | 59        |
| CM-6001002-01   | 30        | 37        | M1031-580-000   | 24        | 9         | SD-0500166-TP | 16        | 43        | SM-6040450-TP | 16        | 40        |
| CQ-2020000-00   | 8         | 27        | M1032-580-000   | 24        | 11        | SD-0500167-TP | 16        | 44        | SM-6040450-TP | 16        | 41        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| SM-6040450-TP | 16        | 76        | SM-8050412-TP | 14        | 19        | WS-0861410-KR | 20        | 36        | 229-30309     | 31        | 14        |
| SM-6040450-TP | 34        | 6         | SM-8050412-TP | 16        | 16        | WS-1253010-KN | 20        | 18        | 229-30358     | 31        | 1         |
| SM-6040600-SP | 14        | 9         | SM-8050502-TP | 4         | 48        |               |           |           | 229-30408     | 31        | 10        |
| SM-6040600-SP | 14        | 59        | SM-8050502-TP | 8         | 32        | 100-06104     | 4         | 18        | 229-30507     | 31        | 9         |
| SM-6040600-SP | 16        | 25        | SM-8050502-TP | 10        | 25        | 105-02300     | 4         | 52        | 229-30705     | 31        | 7         |
| SM-6040600-SP | 16        | 59        | SM-8050502-TP | 10        | 85        | 110-50804     | 6         | 48        | 229-30804     | 31        | 5         |
| SM-6040602-TP | 2         | 14        | SM-8050502-TP | 12        | 13        | 110-72402     | 4         | 62        | 229-30903     | 31        | 4         |
| SM-6040602-TP | 2         | 25        | SM-8050502-TP | 12        | 41        | 110-93600     | 4         | 63        | 229-31000     | 31        | 3         |
| SM-6040602-TP | 2         | 30        | SM-8050502-TP | 14        | 20        | 111-55108     | 20        | 3         | 229-31109     | 31        | 2         |
| SM-6040602-TP | 2         | 73        | SM-8050502-TP | 18        | 41        | 111-55207     | 20        | 4         | 229-31208     | 31        | 15        |
| SM-6040602-TP | 4         | 59        | SM-8050602-TP | 10        | 66        | 111-57559     | 20        | 8         | 229-31307     | 31        | 11        |
| SM-6040602-TP | 10        | 20        | SM-8060552-TP | 10        | 39        | 111-57666     | 20        | 9         | 229-31406     | 31        | 8         |
| SM-6040602-TP | 10        | 37        | SM-8060552-TP | 10        | 69        | 111-57765     | 20        | 10        | 229-32800     | 30        | 1         |
| SM-6040602-TP | 14        | 10        | SM-8060612-TP | 2         | 38        | 111-57963     | 20        | 11        | 229-33006     | 30        | 39        |
| SM-6040602-TP | 14        | 18        | SM-8060612-TP | 4         | 14        | 111-58060     | 20        | 12        | 229-33105     | 30        | 3         |
| SM-6040602-TP | 14        | 55        | SM-8060612-TP | 6         | 57        | 111-58300     | 20        | 13        | 229-33204     | 30        | 2         |
| SM-6040602-TP | 14        | 58        | SM-8060612-TP | 8         | 15        | 111-58409     | 20        | 14        | 229-58458     | 22        | 73        |
| SM-6040602-TP | 16        | 14        | SM-8060612-TP | 10        | 26        | 111-58516     | 20        | 21        | 235-30405     | 12        | 4         |
| SM-6040602-TP | 16        | 57        | SM-8060612-TP | 12        | 42        | 111-58607     | 20        | 15        | 235-36204     | 8         | 6         |
| SM-6040602-TP | 30        | 28        | SM-8060612-TP | 18        | 37        | 111-59001     | 20        | 25        | 235-44109     | 12        | 5         |
| SM-6040750-TP | 12        | 26        | SM-8060812-TP | 6         | 32        | 112-72507     | 14        | 24        | 235-44208     | 12        | 6         |
| SM-6040802-TP | 10        | 21        | SM-8080812-TP | 8         | 24        | 122-59008     | 10        | 43        | 235-44307     | 12        | 7         |
| SM-6040802-TP | 10        | 61        | SM-8081652-TP | 6         | 25        | 137-00406     | 2         | 51        | 235-44802     | 12        | 8         |
| SM-6040802-TP | 14        | 12        | SM-9040700-SP | 16        | 17        | 137-00505     | 2         | 52        | 236-04309     | 6         | 21        |
| SM-6040802-TP | 16        | 15        | SM-9040700-SP | 18        | 38        | 137-00604     | 2         | 50        | 236-05207     | 6         | 17        |
| SM-6040802-TP | 18        | 34        | SM-9040800-SP | 4         | 15        | 137-00703     | 2         | 62        | 236-30007     | 8         | 26        |
| SM-6040860-TP | 4         | 10        | SM-9061203-SE | 20        | 31        | 137-05405     | 2         | 69        | 236-36400     | 6         | 18        |
| SM-6040860-TP | 14        | 11        | SM-9061403-CP | 6         | 52        | 137-06403     | 12        | 38        | 236-38109     | 2         | 78        |
| SM-6041002-TP | 10        | 22        | SM-9082023-SE | 20        | 32        | 137-10306     | 8         | 11        | 236-38208     | 2         | 80        |
| SM-6041002-TP | 10        | 38        | SS-6060210-SP | 10        | 75        | 137-10405     | 8         | 20        | 236-38307     | 2         | 79        |
| SM-6041002-TP | 12        | 10        | SS-6060210-SP | 10        | 81        | 137-10504     | 6         | 46        | 236-38406     | 2         | 81        |
| SM-6041050-SN | 4         | 60        | SS-6060210-SP | 34        | 20        | 137-10504     | 8         | 12        | 261-04851     | 30        | 12        |
| SM-6041200-SP | 14        | 13        | SS-6111440-SP | 6         | 39        | 137-27102     | 16        | 54        | 262-30409     | 2         | 13        |
| SM-6041200-SP | 16        | 60        | SS-7090520-SP | 2         | 83        | 137-29066     | 8         | 13        | 262-30409     | 4         | 58        |
| SM-6041202-TP | 6         | 26        | SS-7110570-SP | 30        | 16        | 137-29306     | 16        | 55        | 262-30409     | 16        | 79        |
| SM-6041602-TP | 10        | 62        | SS-7110840-SP | 4         | 55        | 137-29603     | 34        | 3         | 262-34005     | 30        | 31        |
| SM-6050652-TP | 2         | 18        | SS-8660612-TP | 34        | 4         | 137-29660     | 8         | 10        | 262-60109     | 4         | 28        |
| SM-6050652-TP | 14        | 14        | ST-4031051-SN | 24        | 12        | 137-29769     | 8         | 29        | 262-60208     | 4         | 29        |
| SM-6050652-TP | 20        | 49        | ST-9053511-SR | 20        | 2         | 137-31906     | 20        | 38        | 262-60307     | 4         | 30        |
| SM-6050800-SP | 10        | 63        | SV-4030601-SR | 22        | 48        | 137-37408     | 16        | 9         | 262-60406     | 4         | 31        |
| SM-6050800-SP | 14        | 15        |               |           |           | 137-38802     | 18        | 45        | 262-60505     | 4         | 32        |
| SM-6050800-SP | 34        | 9         | TA-0550604-RO | 2         | 28        | 137-46508     | 18        | 21        | 262-60604     | 4         | 33        |
| SM-6050802-TP | 2         | 71        | TA-0550604-RO | 26        | 15        | 137-50807     | 18        | 25        | 262-60802     | 4         | 35        |
| SM-6050802-TP | 4         | 11        | TA-0750404-RO | 2         | 29        | 137-82065     | 8         | 16        | 262-61206     | 4         | 39        |
| SM-6050802-TP | 14        | 16        | TA-0850604-RO | 2         | 67        | 137-82107     | 30        | 7         | 262-61305     | 4         | 40        |
| SM-6050802-TP | 14        | 60        | TA-0950806-RO | 2         | 31        | 137-85803     | 30        | 15        | 262-61503     | 4         | 41        |
| SM-6050802-TP | 16        | 61        | TA-1050504-RO | 2         | 32        | 138-17754     | 20        | 23        | 262-61602     | 4         | 42        |
| SM-6051002-TP | 10        | 64        | TA-1120804-RO | 2         | 33        | 138-17754     | 20        | 24        | 262-61701     | 4         | 43        |
| SM-6051202-TP | 10        | 65        | TA-1250406-RO | 2         | 34        | 139-00956     | 2         | 17        | 291-80403     | 30        | 40        |
| SM-6051202-TP | 14        | 68        | TA-1550902-RO | 2         | 35        | 139-22208     | 2         | 70        |               |           |           |
| SM-6051202-TP | 18        | 8         |               |           |           | 139-26308     | 10        | 46        | 320-02354     | 2         | 39        |
| SM-6051202-TP | 18        | 40        | WP-0430800-SC | 16        | 51        | 139-43303     | 2         | 56        | 320-02354     | 28        | 48        |
| SM-6052002-TR | 6         | 27        | WP-0430801-SC | 14        | 6         | 139-43402     | 30        | 32        | 320-55402     | 4         | 21        |
| SM-6061002-TP | 2         | 36        | WP-0430801-SC | 16        | 26        | 141-01208     | 30        | 41        |               |           |           |
| SM-6061002-TP | 10        | 23        | WP-0430801-SC | 18        | 31        | 145-04401     | 8         | 17        | 400-00029     | 22        | 13        |
| SM-6061002-TP | 12        | 20        | WP-0431005-SP | 14        | 53        | 145-09202     | 10        | 4         | 400-00029     | 28        | 6         |
| SM-6061002-TP | 18        | 9         | WP-0431005-SP | 16        | 37        | 145-16603     | 2         | 75        | 400-00046     | 22        | 16        |
| SM-6061002-TP | 30        | 17        | WP-0450826-SC | 4         | 46        | 145-16801     | 16        | 64        | 400-00046     | 28        | 5         |
| SM-6061200-SP | 18        | 36        | WP-0451016-SP | 16        | 38        | 145-16900     | 2         | 77        | 400-00056     | 22        | 15        |
| SM-6061202-TP | 18        | 35        | WP-0501016-SD | 18        | 32        | 145-23203     | 34        | 15        | 400-00056     | 28        | 4         |
| SM-6061610-SC | 31        | 6         | WP-0612056-SD | 2         | 55        | 145-23252     | 34        | 12        | 400-00131     | 26        | 2         |
| SM-6061802-TP | 10        | 24        | WP-0612056-SD | 30        | 29        | 145-23401     | 34        | 19        | 400-00132     | 26        | 3         |
| SM-6061802-TP | 12        | 12        | WP-0621046-SP | 6         | 51        | 145-23708     | 34        | 17        | 400-00133     | 26        | 4         |
| SM-6062502-TP | 6         | 28        | WP-0671016-SE | 20        | 33        | 145-24102     | 34        | 18        | 400-00134     | 26        | 6         |
| SM-6067052-TP | 2         | 37        | WP-0841601-SC | 22        | 9         | 145-24409     | 34        | 22        | 400-00135     | 26        | 7         |
| SM-6067052-TP | 30        | 42        | WP-0841601-SC | 22        | 79        | 145-24409     | 35        | 18        | 400-00136     | 26        | 8         |
| SM-6083002-TN | 22        | 7         | WP-0841601-SC | 22        | 83        | 170-07402     | 20        | 16        | 400-00137     | 26        | 9         |
| SM-6084002-TN | 22        | 77        | WP-0852086-SC | 22        | 78        | 178-45009     | 22        | 29        | 400-00138     | 26        | 10        |
| SM-6104352-TP | 6         | 49        | WP-0871602-SE | 20        | 34        |               |           |           | 400-00139     | 26        | 13        |
| SM-8030412-TP | 4         | 12        | WP-1302501-SE | 20        | 17        | 225-02504     | 2         | 42        | 400-00140     | 26        | 14        |
| SM-8030450-SP | 4         | 13        | WP-1702600-SO | 31        | 19        | 225-02504     | 30        | 10        | 400-00141     | 26        | 16        |
| SM-8040412-TP | 6         | 12        | WS-0410002-KP | 4         | 16        | 225-28764     | 2         | 41        | 400-00142     | 26        | 17        |
| SM-8040802-TP | 4         | 49        | WS-0510002-KN | 31        | 16        | 225-29473     | 4         | 65        | 400-00143     | 26        | 18        |
| SM-8040802-TP | 22        | 47        | WS-0621210-KR | 20        | 35        | 225-29481     | 4         | 61        | 400-00144     | 26        | 19        |
| SM-8050412-TP | 6         | 30        | WS-0820002-KR | 22        | 8         | 228-91204     | 6         | 16        | 400-00146     | 26        | 21        |
| SM-8050412-TP | 10        | 17        | WS-0820002-KR | 22        | 80        | 228-91204     | 10        | 3         | 400-00148     | 26        | 22        |

From the library of: Diamond Needle Corp



# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 400-03412     | 22        | 11        | 400-04206     | 6         | 34        | 400-04301     | 16        | 46        | 400-05379     | 28        | 42        |
| 400-03412     | 28        | 7         | 400-04208     | 6         | 24        | 400-04306     | 16        | 39        | 400-05380     | 14        | 47        |
| 400-03422     | 2         | 21        | 400-04209     | 12        | 27        | 400-04308     | 16        | 32        | 400-05380     | 28        | 43        |
| 400-03422     | 28        | 31        | 400-04210     | 18        | 26        | 400-04309     | 16        | 29        | 400-05381     | 16        | 19        |
| 400-03434     | 24        | 2         | 400-04211     | 18        | 44        | 400-04311     | 16        | 36        | 400-05381     | 28        | 44        |
| 400-03441     | 24        | 3         | 400-04212     | 12        | 30        | 400-04311     | 30        | 8         | 400-05382     | 18        | 15        |
| 400-03451     | 22        | 1         | 400-04213     | 12        | 31        | 400-04321     | 16        | 31        | 400-05382     | 28        | 47        |
| 400-03452     | 22        | 2         | 400-04214     | 12        | 25        | 400-04324     | 16        | 47        | 400-05385     | 22        | 68        |
| 400-03453     | 22        | 3         | 400-04215     | 12        | 36        | 400-04327     | 16        | 45        | 400-05388     | 22        | 33        |
| 400-03454     | 28        | 1         | 400-04216     | 12        | 34        | 400-04327     | 16        | 68        | 400-05388     | 28        | 23        |
| 400-03455     | 28        | 3         | 400-04217     | 12        | 35        | 400-04327     | 20        | 53        | 400-05390     | 22        | 58        |
| 400-03456     | 28        | 2         | 400-04218     | 12        | 33        | 400-04328     | 16        | 73        | 400-05390     | 28        | 20        |
| 400-03458     | 22        | 56        | 400-04219     | 18        | 23        | 400-04329     | 16        | 4         | 400-05391     | 22        | 31        |
| 400-03460     | 24        | 4         | 400-04221     | 12        | 32        | 400-04330     | 16        | 1         | 400-05391     | 28        | 22        |
| 400-03462     | 24        | 5         | 400-04222     | 12        | 29        | 400-04331     | 16        | 5         | 400-05392     | 22        | 32        |
| 400-03464     | 24        | 7         | 400-04223     | 12        | 1         | 400-04332     | 16        | 2         | 400-05392     | 28        | 24        |
| 400-03465     | 24        | 1         | 400-04224     | 12        | 21        | 400-04335     | 16        | 18        | 400-05393     | 22        | 35        |
| 400-03465     | 28        | 29        | 400-04226     | 14        | 51        | 400-04336     | 16        | 3         | 400-05393     | 28        | 8         |
| 400-03480     | 22        | 85        | 400-04229     | 14        | 49        | 400-04340     | 16        | 6         | 400-05394     | 22        | 36        |
| 400-03481     | 22        | 86        | 400-04232     | 14        | 52        | 400-04343     | 16        | 7         | 400-05394     | 28        | 9         |
| 400-03484     | 22        | 39        | 400-04234     | 14        | 37        | 400-04344     | 16        | 8         | 400-05395     | 22        | 37        |
| 400-03484     | 28        | 13        | 400-04235     | 14        | 26        | 400-04345     | 16        | 52        | 400-05395     | 28        | 10        |
| 400-03485     | 22        | 40        | 400-04236     | 14        | 43        | 400-04346     | 16        | 77        | 400-05396     | 22        | 38        |
| 400-03491     | 20        | 37        | 400-04238     | 14        | 27        | 400-04347     | 16        | 53        | 400-05396     | 28        | 11        |
| 400-03491     | 28        | 12        | 400-04240     | 14        | 50        | 400-04348     | 16        | 78        | 400-05397     | 4         | 17        |
| 400-03493     | 32        | 11        | 400-04243     | 14        | 63        | 400-04349     | 16        | 80        | 400-05397     | 28        | 26        |
| 400-03495     | 2         | 74        | 400-04244     | 14        | 41        | 400-04351     | 34        | 23        | 400-05398     | 4         | 50        |
| 400-03495     | 28        | 49        | 400-04245     | 14        | 42        | 400-04353     | 34        | 24        | 400-05398     | 28        | 27        |
| 400-03496     | 2         | 76        | 400-04246     | 14        | 64        | 400-04360     | 20        | 41        | 400-05399     | 4         | 51        |
| 400-03497     | 28        | 51        | 400-04247     | 14        | 40        | 400-04361     | 20        | 42        | 400-05399     | 28        | 28        |
| 400-03499     | 4         | 26        | 400-04248     | 14        | 38        | 400-04362     | 20        | 43        | 400-05400     | 28        | 50        |
| 400-03499     | 28        | 46        | 400-04249     | 14        | 62        | 400-04363     | 20        | 44        | 400-05401     | 22        | 20        |
| 400-04153     | 2         | 1         | 400-04250     | 14        | 65        | 400-04364     | 20        | 50        | 400-05401     | 28        | 14        |
| 400-04154     | 2         | 3         | 400-04252     | 4         | 22        | 400-04367     | 2         | 24        | 400-05401     | 28        | 15        |
| 400-04155     | 2         | 5         | 400-04252     | 14        | 39        | 400-04373     | 12        | 23        | 400-05402     | 2         | 22        |
| 400-04156     | 2         | 9         | 400-04253     | 14        | 30        | 400-04374     | 12        | 24        | 400-05402     | 28        | 39        |
| 400-04157     | 2         | 7         | 400-04253     | 16        | 23        | 400-04375     | 12        | 17        | 400-05403     | 2         | 46        |
| 400-04158     | 2         | 43        | 400-04254     | 14        | 29        | 400-04376     | 12        | 14        | 400-05403     | 28        | 52        |
| 400-04159     | 2         | 11        | 400-04254     | 16        | 22        | 400-04377     | 12        | 18        | 400-05404     | 22        | 25        |
| 400-04160     | 2         | 44        | 400-04255     | 14        | 70        | 400-04378     | 12        | 2         | 400-05405     | 28        | 16        |
| 400-04161     | 2         | 15        | 400-04255     | 30        | 9         | 400-04379     | 12        | 3         | 400-05405     | 32        | 2         |
| 400-04163     | 16        | 71        | 400-04264     | 14        | 33        | 400-04380     | 12        | 16        | 400-06261     | 4         | 1         |
| 400-04164     | 16        | 70        | 400-04265     | 14        | 34        | 400-04381     | 18        | 1         | 400-06261     | 28        | 38        |
| 400-04167     | 6         | 23        | 400-04266     | 10        | 29        | 400-04382     | 18        | 3         | 400-06263     | 4         | 2         |
| 400-04168     | 6         | 33        | 400-04267     | 10        | 42        | 400-04382     | 28        | 37        | 400-06264     | 4         | 3         |
| 400-04169     | 6         | 40        | 400-04270     | 10        | 35        | 400-04383     | 18        | 6         | 400-06265     | 4         | 23        |
| 400-04170     | 6         | 20        | 400-04271     | 10        | 53        | 400-04384     | 18        | 2         | 400-06268     | 4         | 19        |
| 400-04171     | 6         | 19        | 400-04272     | 10        | 57        | 400-04385     | 18        | 11        | 400-06269     | 4         | 5         |
| 400-04173     | 6         | 8         | 400-04273     | 10        | 31        | 400-04386     | 18        | 13        | 400-06270     | 4         | 20        |
| 400-04174     | 6         | 9         | 400-04274     | 10        | 52        | 400-04387     | 18        | 10        | 400-06271     | 4         | 6         |
| 400-04175     | 6         | 10        | 400-04275     | 10        | 33        | 400-04389     | 18        | 42        | 400-06300     | 6         | 38        |
| 400-04177     | 6         | 4         | 400-04276     | 10        | 49        | 400-04390     | 18        | 22        | 400-06306     | 20        | 1         |
| 400-04178     | 6         | 1         | 400-04277     | 10        | 56        | 400-04391     | 18        | 24        | 400-06307     | 6         | 36        |
| 400-04179     | 6         | 54        | 400-04278     | 10        | 36        | 400-04392     | 18        | 33        | 400-06308     | 6         | 37        |
| 400-04179     | 18        | 46        | 400-04279     | 10        | 51        | 400-04393     | 18        | 28        | 400-06311     | 6         | 6         |
| 400-04180     | 8         | 18        | 400-04280     | 10        | 50        | 400-04394     | 18        | 17        | 400-06312     | 8         | 23        |
| 400-04181     | 8         | 19        | 400-04281     | 10        | 47        | 400-04395     | 18        | 29        | 400-06313     | 18        | 48        |
| 400-04182     | 6         | 41        | 400-04282     | 10        | 34        | 400-04396     | 18        | 18        | 400-06314     | 2         | 49        |
| 400-04183     | 6         | 45        | 400-04283     | 10        | 54        | 400-04397     | 18        | 19        | 400-06315     | 18        | 43        |
| 400-04184     | 6         | 44        | 400-04285     | 10        | 48        | 400-04398     | 18        | 20        | 400-06317     | 8         | 21        |
| 400-04185     | 6         | 43        | 400-04286     | 10        | 55        | 400-04400     | 14        | 17        | 400-06320     | 8         | 25        |
| 400-04186     | 8         | 8         | 400-04287     | 10        | 58        | 400-05371     | 12        | 19        | 400-06321     | 8         | 30        |
| 400-04187     | 8         | 9         | 400-04288     | 10        | 59        | 400-05371     | 28        | 32        | 400-06322     | 8         | 22        |
| 400-04188     | 8         | 5         | 400-04289     | 10        | 41        | 400-05372     | 10        | 1         | 400-06323     | 30        | 36        |
| 400-04192     | 6         | 53        | 400-04291     | 10        | 32        | 400-05372     | 28        | 33        | 400-06335     | 34        | 10        |
| 400-04194     | 10        | 5         | 400-04292     | 14        | 35        | 400-05373     | 10        | 30        | 400-06339     | 34        | 11        |
| 400-04195     | 10        | 86        | 400-04293     | 14        | 28        | 400-05373     | 28        | 34        | 400-06340     | 34        | 5         |
| 400-04196     | 10        | 6         | 400-04294     | 14        | 32        | 400-05374     | 14        | 46        | 400-06342     | 34        | 8         |
| 400-04197     | 10        | 7         | 400-04296     | 14        | 36        | 400-05374     | 28        | 35        | 400-06345     | 34        | 1         |
| 400-04198     | 10        | 8         | 400-04297     | 14        | 44        | 400-05375     | 16        | 12        | 400-06349     | 34        | 2         |
| 400-04199     | 10        | 27        | 400-04297     | 14        | 66        | 400-05375     | 28        | 36        | 400-08423     | 6         | 56        |
| 400-04200     | 10        | 9         | 400-04298     | 14        | 45        | 400-05377     | 12        | 15        | 400-08426     | 6         | 35        |
| 400-04201     | 10        | 10        | 400-04298     | 14        | 67        | 400-05377     | 28        | 40        | 400-08638     | 34        | 26        |
| 400-04203     | 10        | 12        | 400-04299     | 16        | 21        | 400-05378     | 10        | 2         | 400-08638     | 34        | 35        |
| 400-04204     | 10        | 13        | 400-04299     | 16        | 69        | 400-05378     | 28        | 41        | 400-08646     | 34        | 25        |
| 400-04205     | 10        | 18        | 400-04299     | 20        | 52        | 400-05379     | 10        | 44        | 400-08647     | 34        | 29        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 400-08658     | 34        | 30        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-08889     | 30        | 14        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-08890     | 30        | 13        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-08977     | 2         | 57        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-08978     | 2         | 58        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-09037     | 2         | 72        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-09148     | 30        | 4         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-09788     | 18        | 4         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-09938     | 26        | 1         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-09938     | 28        | 54        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-10434     | 6         | 29        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-10434     | 10        | 15        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-10435     | 6         | 31        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-10435     | 10        | 16        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-11143     | 4         | 27        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-11144     | 4         | 34        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-11145     | 4         | 36        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-11146     | 4         | 37        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-11327     | 16        | 63        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-11355     | 8         | 31        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-11517     | 6         | 55        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-12038     | 22        | 87        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-12038     | 28        | 17        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-15674     | 14        | 54        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-15702     | 14        | 31        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-15733     | 34        | 31        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-15802     | 34        | 32        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-17810     | 34        | 38        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-19551     | 10        | 45        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-20010     | 34        | 33        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-20011     | 34        | 34        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-20012     | 34        | 40        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-20013     | 34        | 42        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-20014     | 34        | 39        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-20310     | 10        | 67        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-21933     | 4         | 38        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-21998     | 16        | 27        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-22121     | 10        | 11        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-22322     | 16        | 30        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-22323     | 16        | 28        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-23432     | 32        | 14        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-27553     | 16        | 49        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-27554     | 16        | 50        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-28015     | 6         | 22        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-28015     | 28        | 25        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-28634     | 14        | 48        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-28636     | 14        | 61        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-28669     | 32        | 13        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-28670     | 32        | 19        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-28682     | 34        | 7         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-29613     | 16        | 33        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-29904     | 14        | 1         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-40276     | 18        | 27        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-49424     | 30        | 25        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-52047     | 30        | 24        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |

[illegible]





**JUKI®**

JUKI CORPORATION

JUKI 株式会社

お問い合わせ、ご相談は  
To order or for further  
information,  
please contact:

Copyright © 2002-2006 JUKI CORP.  
本書の内容を無断で転載、複写すること  
を禁止します。  
All rights reserved throughout the world.

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する場合があります。  
\* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.  
※このパーツリストは、2006年8月 現在の商品仕様で編集したものです。  
\* This parts list is edited in accordance with the product specifications as of August 2006.

Printed in Japan