


1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部外装関係



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B3101-158-000	FACE PLATE		メンイタ	1
2		A1132-025-000	FACE PLATE SET SCREW		オラシ トメネジ*	1
3		B1103-051-000	FACE PLATE PIN		メンイタ トメピン	1
4	001	B1109-057-N00	THROAT PLATE (3/4)		ハリイタ 3/4	11
5		SS-2111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L=9.5	1
6		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN		ハリイタ トメピン	1
7		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ* 9/64-40 L=6	1
8		B1110-057-0A0	BED SLIDE ASM.		スベリイタ クミ	1
9		B1110-057-000	BED SLIDE		スベリイタ	(1)
10		B1111-051-0A0	BED THROAT SPRING ASM.		スベリイタ ハネ クミ	(1)
11	001	B1112-057-N00	BED SLIDE LEFT 3/4		スベリイタ ヒタリ 3/4	1
12	001	B1113-057-N00	BED SLIDE RIGHT 3/4		スベリイタ ミヤ 3/4	1
13		B1114-517-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN		イトアンナイ*	1
14		B1131-057-000	FRAME THREAD GUIDE, LOWER		イトアンナイ シタ	1
15		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	C.12/82	SS-2090710-SP	1
16		B1131-158-000	NEEDLE THREAD GUIDE (LOWER)		イトアンナイシタ	1
17		SS-7090540-SP	SCREW 9/64-40 L=5		マルヒラネジ*	2
18		B1150-158-000	TOP COVER		テンイタ	1
19		B1152-051-000	WASHER		テンイタ ネジ*サカネ	1
20		SD-0630241-SD	HINGE SCREW D= 6.30 H= 2.4		タネネジ* D=6.3 H=2.4	1
21		B1155-053-000	OIL CUP		ウツクリ ロット* オイルカップ*	1
22		B1157-009-0A0	OIL CUP ASM.		シタシタ* オイルカップ* クミ	1
23		SS-7110610-SM	SCREW 11/64-40 L=6		マルヒラネジ* 11/64-40 L=6	1
24		B1290-057-A00	PIN		ネジ*ヨ ハス*ミク*ル* ピン	3
25		B1290-057-B00	SPRING		ネジ*ヨ ハス*ミク*ル* ハネ	3
26		B1291-158-000	TOP COVER INTERMEDIATE		ネジ*ヨ ハス*ミク*ル*シタ*ク テンイタ	1
27		SS-2110920-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L=8.5	2
28		B1222-057-000	SIDE COVER		ネジ*ヨ ハス*ミク*ル* フト*イタ	1
29		SS-2110920-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L=8.5	3
30		B1293-057-0B0	GEAR ASM.		ネジ*ヨ ハス*ミク*ル* ハツ*ル* クミ	1
31		B1293-057-AA0	GEAR ASM., LARGE		ネジ*ヨ ハス*ミク*ル* ハツ*ル* クミ	(1)
32		SS-6661310-SP	SCREW 1/4-40 L=13		ヒラネジ* 1/4-40 L=13	(1)
33		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネジ* 1/4-40 L=11	(1)
34		B1294-057-0A0	GEAR ASM., SMALL		ネジ*ヨ ハス*ミク*ル* シヨ- クミ	(1)
35		SS-8660670-SP	SCREW 1/4-40 L= 6.1		トメネジ* 1/4-40 L=6.1	(1)
36		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ* 1/4-40 L=6	(1)
37		B1295-057-000	AUXILIARY HAND WHEEL SHAFT BUSHING		ネジ*ヨ ハツ*ル*シタ*ク メタル	1
38		SS-9151410-CP	SCREW 15/64-28 L=14		ロツカクネジ* 15/64-28 L=14	1
39		B1203-051-000	OIL FELT		ウツクリ* マイタル フィルト	1
40		B1296-057-000	THRUST PLATE		ネジ*ヨ ハス*ミク*ル* スラスト	1
41		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルヒラネジ* 9/64-40 L=7	4
42		B1297-057-0A0	DRIVING SHAFT ASM.		ネジ*ヨ ハス*ミク*ル*シタ*ク クミ	1
43		B1299-057-000	AUXILIARY HAND WHEEL		ネジ*ヨ ハス*ミク*ル*	1
44		SS-7161040-SP	SCREW 1/4-24 L= 9.5		マルヒラネジ* 1/4-24 L=9.5	1
45		B1434-158-000	SIDE PLATE		フト*イタ	1
46		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L=10.5	4
47		B3208-158-0A0	THREAD WINDER TENSION BRACKET ASM.		シタイト アンナイ*イ クミ	1
48		B3208-158-000	THREAD WINDER TENSION BRACKET		シタイトアンナイ*イ	(1)
49		B3219-232-000	BOBBIN WINDER TENSION POST		イトマキ イトヨ-リ*	(1)
50		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	(1)
51		B3218-232-000	BOBBIN WINDER TENSION SPRING		イトヨ-リ ハネ	(1)
52		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT		イトヨ-リ ナツト	(1)
53		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC		イトヨ-リ ディスク	(2)
54		SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネジ* 11/64-40 L=8.5	1
55		SS-6080710-SP	SCREW 1/8-44 L= 6.5		ヒラネジ* 1/8-44 L=6.5	1
56		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	1
57		B2510-158-000	THREAD WINDER THREAD GUIDE		イトマキイトアンナイ	1
58		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8		マルヒラネジ* 9/64-40 L=6.8	1
59		B3401-057-000	KNEE LIFTER FRONT LEVER		ヒサ*アケ* テコ	1
60		B3403-057-000	SPRING		ヒサ*アケ* テコハネ	1
61		SD-0800431-SP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.3		タネネジ* D=8 H=4.3	1
62		B3404-057-000	PIN		ヒサ*アケ* テコピン	1
63		B3402-057-000	PIN		ヒサ*アケ* シシ*グ*ネジ*	1
64		B3405-057-000	FRONT LEVER LATCH HANDLE		マエコ マチルハ-	1
65		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネジ* 11/64-40 L=6.5	2
66		B3406-057-000	KNEE LIFTER FRONT LEVER LATCH		マエコ マチルシタ	1
67		B3408-057-000	KNEELIFTER FRONT LEVER LATCH SPRING		マエコ マチルシタ ハネ	1
68		CS-064086A-SB	THRUST COLLAR ASM. D=6.35 W=8		スラスト* D=6.35 W=8 クミ	1
70		SS-8110320-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2		トメネジ* 11/64-40 L=3.2	(1)
		B3409-057-000	S-SHAPED HOOK A		スカ*ク カツク* A	1


From the library of: Diamond Needle Corp

Note (注記) 001 For LG-158 standard gauge (3/4")

LG-158標準ゲージ用(3/4")

2. MAIN SHAFT & SAFETY CLUTCH COMPONENTS

上軸、安全装置関係




Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1905-057-080	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		テンピン クミ	1
2		B1905-057-000	THREAD TAKE-UP LEVER		テンピン	(1)
3		B1906-051-0A0	TAKE-UP LEVER PIN ASM.		テンピン *ワイシ*ク クミ	(1)
4		CQ-3030000-00	OIL WICK		250	(0.1)
5		B1907-057-0A0	TAKE-UP LEVER CONNECTION ASM.		テンピン スライト*シ*ク クミ	(1)
6		CQ-3030000-00	OIL WICK		250	(0.1)
7		B1906-057-000	SCREW		ホシヨハス*ミク*ルマシ*クメタルトメネシ*	1
8		B1201-158-000	MAIN SHAFT		ウツシ*ク	1
9		B1202-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT ASM.		ウツシ*ク マイメタル クミ	1
10		B1204-051-000	OIL WICK		ウツシ*ク マイメタル 250	(0.1)
11		B1203-051-000	OIL FELT		ウツシ*ク マイメタル フィルト	4
12		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ* 15/64-28 L=15	1
13		B1205-051-000	THRUST WASHER		ウツシ*ク マイメタル ワ*カ*ネ	1
14		B1203-158-AA0	BUSHING ASM, INTERMEDIATE		ウツシ*ク ナカメタル (1) クミ	1
15		B1204-051-000	OIL WICK		ウツシ*ク マイメタル 250	(0.1)
16		B1203-158-BA0	BUSHING ASM, INTERMEDIATE		ウツシ*ク ナカメタル (?) クミ	1
17		B1204-051-000	OIL WICK		ウツシ*ク マイメタル 250	(0.1)
18		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ* 15/64-28 L=20	2
19		B1216-057-0A0	BUSHING ASM, REAR		ウツシ*ク ウツロメタル クミ	1
20		B1204-051-000	OIL WICK		ウツシ*ク マイメタル 250	(0.1)
21		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ* 15/64-28 L=20	1
22		B1206-057-000-A	COUNTERWEIGHT		ツリアイオシリ	1
23		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		トメネシ* 9/32-28 L=16	1
24		B1207-057-000	PIN		ツリアイオシリ ピン	1
25		B1210-051-0A0	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.		ハリネ* クラックピン クミ	1
26		B1204-051-000	OIL WICK		ウツシ*ク マイメタル 250	(0.1)
27		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ* 1/4-40 L=8	1
28		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネシ* 1/4-40 L=4.5	1
29		B1408-057-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリネ* クラックロッド*	1
30		B1450-057-0A0	UPPER FEED ECCENTRIC ASM.		ウツオクリカク クミ	1
31		SS-8660670-SP	SCREW 1/4-40 L=6.1		トメネシ* 1/4-40 L=6.1	(1)
32		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	(1)
33		B1227-158-000	HAND WHEEL		ハス*ミク*ルマ	1
34		B1253-012-000	END SCREW		ハス*ミク*ルマ オシマ*タシ*	1
35		SS-9201813-CP	SCREW 5/16-18 L=18		ロツカクホ*ルト 5/16-18 L=18	2
36		B1301-158-000	TIMING BELT		タイミンク*ハ*ルト	1
37		B1302-051-000	SPROCKET WHEEL, UPPER		ウツス*ロケツト	1
38		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		トメネシ* 9/32-28 L=16	1
39		SS-8681070-SP	SCREW 9/32-28 L=10		トメネシ* 9/32-28 L=10	1
40		SS-8680810-TP	SCREW 9/32-28 L=8.0		トメネシ* 9/32-28 L=8	1
41		B1214-019-000	SPROCKET RING		ス*ロケツト リング*	2
42		B1303-055-AA0	SPROCKET WHEEL LOWER ASM.	D.09/82	シタ ス*ロケツト アンセ*ンソーチ	-
42-1		B1303-158-0A0	SPROCKET WHEEL LOWER ASM.	A.09/82	シタ ス*ロケツト アンセ*ンソーチ	1
43		B1303-055-A00	SPROCKET WHEEL, LOWER	D.09/82	シタ ス*ロケツト	-
43-1		B1303-158-000	SPROCKET WHEEL, LOWER	A.09/82	シタス*ロケツト	(1)
44		B1305-055-000	SAFETY CLUTCH SPRING		アンセ*ンソーチ ハ*ネ	(1)
45		SP-0640322-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2		タ*ンネシ* D=6.35 H=3.2	-
45-1		B1315-158-000	PIN	D.09/82	アンセ*ンソーチ ツメシ*ク	(2)
45-2		SS-8620610-TP	SCREW 3/16-32 L=6	A.09/82	トメネシ* 3/16-32 L=6	(2)
46		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	A.09/82	トメネシ* 9/64-40 L=3.5	(1)
47		B1307-055-000	SAFETY CLUTCH HOOK		アンセ*ンソーチ ツメ	(1)
48		B1308-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK		アンセ*ンソーチ *ヤク ツメ	(1)
49		B1309-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK SPRING		アンセ*ンソーチ *ヤクツメ ハ*ネ	(1)
50		B1310-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK		アンセ*ンソーチ リネ-リンク	(1)
51		B1314-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK PIN		アンセ*ンソーチ リネ-リンク ピン	(1)
52		B1311-055-000	SAFETY CLUTCH BODY		アンセ*ンソーチ ウケ	(1)
53		SS-7661110-TH	SCREW 1/4-40 L=11.0		マルヒラネシ* 1/4-40 L=11	(2)
54		B1214-019-000	SPROCKET RING		ス*ロケツト リング*	(1)
55		B1306-158-000	SAFETY CLUTCH PUSH BUTTON		アンセ*ン ソーチ オシホ*ク	1
56		PS-0150082-KH	SPRING PIN	C.12/82	PS-0170082-KH	1
57		B1307-057-000	SPRING		オシホ*タン ハ*ネ	1
58		B1308-057-000	SAFETY CLUTCH KNOB SLEEVE		アンセ*ンソウチ オシホ*タン フ*ツツ	1
59		B1314-158-000	SAFETY CLUTCH RATCHET GEAR		アンセ*ン ソーチ ウチエツト*ヤ	1
60		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ* 15/64-28 L=17	1
61		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ* 15/64-28 L=15	1

From the library of Diamond Needle Corp

3. NEEDLE BAR FRAME & PRESSER BAR COMPONENTS

針棒、針棒揺動、押工棒関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1	001	B1401-057-N00-A	NEEDLE BAR 3/4		ハリホ- 3/4	1
2		B1411-057-0A0	NEEDLE BAR CLAMP ASM.		ハリホ-タキ クミ	1
3		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	(2)
4		B1204-051-000	OIL WICK		ウツシク マイタル ヌシ	(0.1)
5		B1420-158-0A0	NEEDLE BAR FRAME ASM.		ハリホ- ヨート-シク クミ	1
6		B1429-158-000	FRAME ROCK SHAFT BUSHING		ハリホ- ヨート-シク ナカメ	1
7		B1304-012-A00	OIL FELT		タテシク メタル フィルト	1
8		B1430-158-000	FRAME ROCK SHAFT BUSHING, REAR		ハリホ- ヨート-シク ウシロメタル	1
9		B1304-012-A00	OIL FELT		タテシク メタル フィルト	1
10		B1422-158-000	NEEDLE BAR FRAME DRIVING ROD		ハリホ- ヨート-ロツ	1
11		B1412-051-000	FELT		ハリホ-タキ フィルト	1
12		B1431-158-0A0	ROCK SHAFT REAR CRANK ASM.		ハリホ- ヨート-コウフウチ クミ	1
13		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15		ロツカクホルト 15/64-28 L=15	(1)
14		RE-0700000-K0	SNAP RING 7		エカタメ 7	1
15		B1423-158-0A0	DRIVING ROD CRANK ASM.		ハリホ- ヨート- オクリウチ クミ	1
16		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15		ロツカクホルト 15/64-28 L=15	(2)
17		RE-0700000-K0	SNAP RING 7		エカタメ 7	1
18		B1425-051-000	NEEDLE BAR FRAME SLIDE BLOCK		ハリホ- ヨート- カクコマ	1
19		B1426-051-000	NEEDLE BAR FRAME SLIDE BLOCK STUD		ハリホ- ヨート- カクコマ シク	1
20		NS-6620310-SH	NUT 3/16-32		ロツカクナツ 3/16-32	1
21		B1426-057-000	NEEDLE BAR FRAME		ハリホ- ヨート-タキ	1
22		B1427-057-0A0	NEEDLE BAR FRAME SHAFT		ハリホ- ヨート-タキシク クミ	1
23		CQ-3030000-00	OIL WICK		ユシ	(0.1)
24		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16		マルヒラネシ 15/64-28 L=16	1
25		B1428-057-000	NEEDLE BAR FRAME GUIDE		ヨート-タキ アンタイ	1
26		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5	1
27		MOD-100B2500	NEEDLE DDX1 #25		ハリ DDX1 #25	2
28		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネシ 3/16-32 L=6	2
29		B1451-057-000	ROD		ウツオリ ロツ	1
30		B1452-057-000	SHAFT		ウツオリシク	1
31		B1453-057-000	SHAFT BUSHING		ウツオリシク マイタル	1
32		B1457-057-000	TOP FEED SHAFT REAR BUSHING		ウツオリシク ウシロメタル	1
33		B1454-057-0A0	WALKING BAR ROCK SHAFT CRANK ASM.		ウツオリウチ クミ	1
34		SS-9661610-CP	SCREW 1/4-40 L=16		ロツカクホルト 1/4-40 L=16	(1)
35		B1454-053-0A0	SCREW STUD ASM.		ウツオリウチ シク クミ	1
36		CQ-3030000-00	OIL WICK		ユシ	(0.1)
37		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		ロツカクナツ 1/4-40	1
38		B1458-057-000	ROCK SHAFT CONNECTING LINK		ウツオリ リンケツリンク	1
39		B1456-057-000	HINGE SCREW		オリ チョ-セツ タンネシ	1
40		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
41		B1455-057-000	DRIVING LINK		オリ ヨート- リンク	1
42		B1459-057-0A0	L-TYPE LINK ASM.		リカタ リンク クミ	1
43		CQ-3030000-00	OIL WICK		ユシ	(0.1)
44		SS-8111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ヒラネシ 11/64-40 L=11	1
45		B1466-057-000	WALKING BAR		ウツオリホ-	1
46		B1460-057-0A0	PRESSER BAR LIFTING BRACKET ASM.		オリエタマコタキ クミ	1
47		SS-7111710-SH	SCREW 11/64-40 L=17		マルヒラネシ 11/64-40 L=17	(1)
48	001	B1470-158-NA0	WALKING FOOT ASM. 3/4		オリ ナカシ 3/4 クミ	1
49		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)
50		B1501-057-000	PRESSER BAR		オリホ-	1
51		B1502-051-000	PRESSER BAR GUIDE SLEEVE		オリホ- アンタイツツ	1
52		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ 15/64-28 L=20	1
53		B1504-057-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		オリホ-タキアンタイ クミ	1
54		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)
55		B1503-051-A00	PRESSER BAR BUSHING, UPPER		オリホ- ウツメタル	1
56		B1503-057-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		オリホ- シタメタル	1
57		B1507-562-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		オリホ-タキ クミ	1
58		SS-7091310-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)
59	001	B1525-057-N00	PRESSER FOOT (3/4")		オリ 3/4	1
60		SS-6091210-TP	SCREW 9/64-40 L=12		ヒラネシ 9/64-40 L=12	1
61		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナツ 9/64-40	1


Note (注記) 001 For LG-158 standard gauge (3/4")

LG-158標準ゲージ用(3/4")

From the library of: Diamond Needle Corp

4. FEED ROCK SHAFT COMPONENTS

送り、送り調節関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	002	B1602-057-0A0	FEED BAR ASM.		オクリタイ クミ	1
2		B1603-057-000	FEED BAR SHAFT		オクリタイイシク	1
3		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24		ロツカクナツト 1/4-24	1
4		B1616-057-0A0	FEED BAR CRANK		オクリタイ クミ	1
5		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L=8.5		トメネシ 1/4-40 L=8.5	(2)
6		B1605-051-000	OIL SUPPLY FELT		オクリタイ フタマダ アフ*ラダ*メ*エ*ルト	1
7		SS-5080710-SP	SCREW 1/8-44 L=6.5		トラスネシ 1/8-44 L=6.5	1
8		SS-6081810-SP	SCREW 1/8-44 L=18.0		ヒラネシ 1/8-44 L=18	1
9		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		ロツカクナツト 1/8-44	1
10	001	B1613-057-N00	FEED DOG (3/4")		オクリハ 3/4	1
11		SS-6580612-TP	SCREW 1/8-40 L=6.3		ロツカクナツト 1/8-40 L=6.3	2
12		B1614-158-000	CRANK CONNECTING ROD		スイハイオクリ ロツト	1
13		B1615-158-0A0	SCREW STUD ASM.		スイハイオクリ ロツトシク クミ	1
14		CQ-5050000-00	OIL WICK		ユシシ	(0.1)
15		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
16		B1226-552-000	ROLLER FELT		フェルト	2
17		B1618-158-0A0	CROSSWISE FEED ARM.		スイハイオクリウチ クミ	1
18		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15		ロツカクナツト 15/64-28 L=15	(2)
19		CQ-5050000-00	OIL WICK		ユシシ	(0.1)
20		B1620-158-0B0	FEED ECCENTRIC ASM.		オクリチヨセツ クミ	1
21		B1620-158-0A0	FEED ECCENTRIC ASM.		オクリチヨセツ クミ	(1)
22		SD-0701301-SP	HINGE SCREW D=7 H=13		タ*ンネシ D=7 H=13	(2)
23		B1629-158-000	WASHER		オクリ チヨセツ ケツコ*ウネシ*サ*カ*ネ	(4)
24		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	(2)
25		B1621-158-0A0	STITCH GRADUATOR SCALE		オクリチヨセツ メモリハ*ン クミ	(1)
26		B1622-158-000	FEED ECCENTRIC GUIDE ROLLER		オクリチヨセツ アンナイコ	(1)
27		B1626-158-000	FEED ECCENTRIC GUIDE		オクリ チヨセツ アンナイカ	(1)
28		B1625-158-000	FEED ECCENTRIC RET COLLAR		オクリチヨセツ ウケ	1
29		SS-6660710-TP	SCREW 1/4-40 L=7		ヒラネシ 1/4-40 L=7	5
30		B1636-158-000	PUSH BUTTON		オクリチヨセツ オシホ*タン	1
31		RE-0400000-K0	SNAP RING 4		Eカ*タトメ 4	1
32		B1637-158-000	PUSH BUTTON BUSHING		オクリ チヨセツ オシホ*タン フ*ツ	1
33		B1639-158-000	PUSH BUTTON SPRING		オクリチヨセツ オシホ*タン ハ*ネ	1
34		B1641-158-0A0	REVERSE FEED LINK GUIDE ASM.		ハンカン リンクアンタイ クミ	1
35		B1645-158-000	REVERSE FEED LINK SLIDE # BLOCK		オクリハンカン リンク コマ	(1)
36		SS-7120410-TP	SCREW 3/16-28 L=4.2		マルササネシ 3/16-28 L=4.2	(2)
37		B1640-158-000	REVERSE FEED LINK GUIDE BUSHING		ハンカンリンク アンナイシ*クメタル	1
38		B1304-012-A00	OIL FELT		タチシク メタル フェルト	2
39		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ 15/64-28 L=15	1
40		CS-0951110-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.5 W=3		スラストワ D=9.5 W=3 クミ	1
41		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		トメネシ 15/64-28 L=4.7	(2)
42		B1644-158-000	REVERSE FEED LINK		オクリハンカン リンク	1
43		B1646-158-000	REVERSE FEED LINK SCREW STUD		オクリハンカン リンク コマシク	1
44		RE-0700000-K0	SNAP RING 7		Eカ*タトメ 7	1
45		B1650-158-000	SPRING		ハンカンリンク ヒツハ*リハ*ネ	1
46		B1651-158-000	SPRING SUSPENSION		ヒツハ*リ ハ*ネカケ	1
47		NS-6680410-SN	NUT 9/32-28		ロツカクナツト 9/32-28	1
48		B1647-158-000	SUSPENSION		ハンカンリンク ハ*ネカケ イタ	1
49		B1648-158-000	SUSPENSION NUT		ハ*ネカケ イタ トメナツト	1

Note (注記) 001 For LG-158 standard gauge (3/4")


Note (注記) 002 Exclusive part for LG-158

LG-158標準ゲージ用(3/4")

LG-158専用

From the library of: Diamond Needle Corp

5. SEWING HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS 下軸、水平釜関係




Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1800-057-000	HOOK SHAFT SADDLE HOLDER		カマシク クアイク	2
2		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラネシ 15/64-28 L=19	4
3		B1801-158-000	HOOK DRIVING SHAFT		シタシク	1
4		B1802-057-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, FRONT		シタシク マイタル	1
5		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ 15/64-28 L=20	1
6		B1804-057-800	BUSHING (2), INTERMEDIATE		シタシク ナカメタル 2	1
7		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ 15/64-28 L=20	1
8		B1808-158-0A0	BUSHING ASM., REAR		シタシク ウシロメタル クミ	1
9		CQ-3030000-00	OIL WICK		ユシツ	(0.1)
10		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5		ロツカクホルト 15/64-28	1
11		B1218-012-000	REAR BUSHING OIL FELT		ウツシク ウシロメタル フィルト	1
12		CS-1401010-SM	THRUST COLLAR ASM. D=14 W=10		スラストワ D=14 W=10 クミ	1
13		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	(2)
14		B1810-051-000	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT		カマシク クアイ ヒタリ	1
15		B1811-051-000	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT		カマシク クアイ ミキ	1
16		SS-7762840-SP	SCREW 1/4-28 L=28.0		マルヒラネシ 1/4-28 L=28	2
17		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0		ヒラサカネ 7.5X16X3	2
18		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30		ヒラネシ 15/64-28 L=30	2
19		B1814-158-000	HOOK SHAFT UPPER BUSHING	C.12/82	B1814-057-000	2
20		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	2
21		B1815-051-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, LOWER		カマシク シタメタル	2
22		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	2
23		B1820-057-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK		ナカカマ アンタイ リンク	2
24		B1821-051-0A0	SCREW STUD ASM.		ナカカマ アンタイクランクピン クミ	2
25		B1204-051-000	OIL WICK		ウツシク マイタル ユシツ	(0.1)
26		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	2
27		B1822-057-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK		ナカカマ アンタイク	2
28	*	B1823-051-0A0	PIN ASM.	D.11/82	B1823-158-0A0	-
	*	B1823-158-0A0	PIN ASM.	A.11/82	アンタイクシク クミ	2
29		B1204-051-000	OIL WICK		ウツシク マイタル ユシツ	(0.1)
30		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	2
31		B1825-158-000	WASHER		ナカカマ アンタイク ナカネ	2
32		B1824-057-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER		ナカカマ アンタイ	2
33		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L= 4.5		マルヒラネシ 1/8-44 L=4.5	2
34		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラサカネ 3.7X8X1	2
35		B1830-057-SA0	VERTICAL-AXIS SEWING HOOK ASM.		カマ クミ	2
36		B9117-057-000	BOBBIN		ホピン	2
37		B1840-051-0A0	FEED DRIVING ECCENTRIC ASM.		シヨ-ダ オクリカ クミ	1
38		SS-8150580-SP	SCREW 15/64-28 L= 5.0		トメネシ 15/64-28 L=5	(1)
39		B1816-051-0B0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM.		ネシハクナル クアイ クミ	2
40		B1816-057-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM.		ネシハクナル クアイ クミ	(2)
41		SS-9660910-SP	SCREW 1/4-40 L=9.4		ロツカクホルト 1/4-40 L=9.4	(2)
42		SS-9660810-SP	SCREW 1/4-40 L=7.9		ロツカクホルト 1/4-40 L=7.9	(2)
43		B1817-057-0A0	HOOK SHAFT GEAR ASM.		ネシハクナル シヨ- クミ	(2)
44		SS-8660670-SP	SCREW 1/4-40 L= 6.1		トメネシ 1/4-40 L=6.1	(2)
45		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ 1/4-40 L=6	(2)
46		B1818-051-A00	THRUST WASHER		ネシハクナル スラストワ A	2

From the library of: Diamond Needle Corp

6. THREAD TENSION & THREAD WINDER COMPONENTS



水平軸、糸調子、糸巻車関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1601-158-000	FEED ROCK SHAFT		スイハイクリ シ*ク	1
2		CS-1401010-SC	THRUST COLLAR ASM. D=14 W=10		スラストウケ D=14 W=10 クミ	2
3		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		トメネシ* 15/64-28 L=4	(4)
4		B1505-053-000	ADJUSTING PRATE SPRING		オウエ チョ-セツ イタハ*ネ	1
5		B1505-057-000	ADJUSTING PRATE SPRING (B)		オウエ チョ-セツイタ ハ*ネ B	1
6		SD-0801601-SP	HINGE SCREW D= 8 H=16		タ*ンネシ* D=8 H=16	1
7		SD-0800481-SP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.9		タ*ンネシ* D=8 H=4.9	1
8		B1507-057-0A0	ADJUSTING SCREW ASM.		オウエイタハ*ネ チョセツネシ* クミ	1
9		B3121-057-080	THREAD TENSION BASE PLATE ASM.		イトチヨシタ*イ イタ	1
10		SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネシ* 11/64-40 L=8.5	2
11		B3122-057-000	TENSION RELEASE BAR		イトニルメ オウネ*ー	1
12		B3134-057-000	TENSION RELEASE LEVER		イトニルメ ウケイタ	1
13		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8		タ*ンネシ* D=4.7 H=2.8	2
14		B3127-057-000	TENSION RELEASE PIN, LONG		イトニルメ ヒ*ン	2
15		B3123-057-000	TAKE-UP SPRING STUD		イトトリ ハ*ネシ*ク	1
16		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=10.5	1
17		B3128-057-800	TAKE-UP SPRING		イトトリハ*ネ	1
18		B3143-057-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE		イトトリハ*ネ チョ-セツイタ	1
19		SS-7070520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=4.5	1
20		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ ナツト	2
21		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シガラ	4
22		B3132-012-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨ-シガラ オウエ	2
23		B3129-053-000	TENSION SPRING		イトチヨ-シハ*ネ	2
24		B3140-057-000	TENSION THREAD GUIDE		イトチヨ-シ イトア*ンタイ	1
25		SS-2090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=5	1
26		B3138-057-000	THREAD GUIDE ROLLER		イトア*ンタイ コロ	2
27		B3139-057-000	THREAD GUIDE ROLLER STUD		イトア*ンタイ コロシ*ク	1
28		SS-8090410-SP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		トメネシ* 11/64-40 L=4.5	1
29		B3141-057-000	THREAD GUIDE PLATE		イトア*ンタイイタ	1
30		SS-2090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=5	2
31		B3131-057-000	L-SHAPED THREAD GUIDE		イトカケネ*ー	1
32		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		ロツカクナツト 1/8-44	1
33		B3144-057-000	THREAD COVER		イトカハ*ー	1
34		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=4.5	1
35		B3201-158-0A0	THREAD WINDER ASM.		イトマキタ*イ クミ	1
36		B3201-158-000	THREAD WINDER BASE		イトマキタ*イ	(1)
37		B3202-158-000	THREAD WINDING SHAFT		イトマキ シ*ク	(1)
38		B3203-232-000	BOBBIN WINDER WORM WHEEL		イトマキク*ルマ	(1)
39		B3207-158-000	THREAD WINDING SHAFT COLLAR		イトマキク*ルマ カラ-	(1)
40		B3209-232-000	WASHER		イトマキク*ルマ ワ*カ*ネ	(2)
41		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	(1)
42		B3204-232-000	BOBBIN WINDER FRAME		イトマキウテ*	(1)
43		B3205-232-000	HINGE SCREW,		イトマキウテ* タ*ンネシ*	(1)
44		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	(1)
45		B3206-232-000	BOBBIN WINDER TENSION BRACKET		イトマキシ*クタイ チョ-セツイタ	(1)
46		B3208-232-000	SPRING		イトマキシ*クタイ ハ*ネ	(1)
47		A3222-958-000	BOBBIN WINDER SPRING, LONG		イトマキ シ*クタイ チョ-セツイタ ハ*ネ	(1)
48		B3210-158-000	BOBBIN PRESSER		ホ*ヒ*ンオウエ	(1)
49		SD-0720193-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 1.9		タ*ンネシ* D=7.24 H=1.9	(1)
50		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	(1)
51		B3203-158-000	WASHER		イトマキタ*イ トリツクサ*カ*ネ	3
52		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18		マルヒラネシ* 11/64-40 L=18	3
53		B3215-232-000	BOBBIN WINDER FRICTION WHEEL		イトマキ マサツク*ルマ	1
54		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネシ* 15/64-28 L=12	1
55		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
56		B8230-158-0A0	BELT COVER ASM.		ハ*ルトカハ*ー クミ	1
57		B8230-158-000	BELT COVER		ハ*ルトカハ*ー	(1)
58		B8231-158-000	BELT COVER SIDE PLATE		ハ*ルトカハ*ー フタ	(1)
59		B8232-158-000	AUXILIARY PLATE		ハ*ルトカハ*ー トリツクイタ	(1)
60		B8233-158-000	WING SCREW		ハ*ルトカハ*ー トメネシ*	(3)
61		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサ*カ*ネ 5X10.5X1	(3)
62		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネシ* D=4.8 L=25	(5)
63		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサ*カ*ネ 5X10.5X1	(5)
64		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 5	(5)

From the library of: Diamond Needle Corp

7. EXCLUSIVE PARTS FOR LG-158-1
LG-158-1 専用部品



From the library of: Diamond Needle Corp


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		D1401-057-A0B	NEEDLE BAR		ハリホー	1
2		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネシ* 3/16-32 L=6	1
3		MDD-100B2500	NEEDLE DDX1 #25		ハリ DDX1 #25	1
4		B1112-057-N00	BED SLIDE LEFT 3/4		スハ*リイタ ヒタ*リ 3/4	1
5		D1113-057-A00	BED SLIDE, RIGHT		スハ*リイタ ミキ*	1
6		D1470-158-A80	WALKING FOOT ASM.		オサエナカアシ (1ホ*ンハ*リ) クミ	1
7		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=8.5	(1)
8		D1525-057-A00	PRESSER FOOT		オサエアシ (1ホ*ンハ*リ)	1
9		D1109-057-A00	THROAT PLATE (FOR SINGLE NEEDLE)		ハソイタ (1ホ*ンハ*リ)	1
10		D1613-057-A00	FEED DOG		オクリハ* (1ホ*ンハ*リ)	1
11		D1602-057-AA0-A	FEED BAR		オクリ タイ	1

Note (注記) All parts other than the above are same as those used in model LG-158.
上記以外の部品はLG-158と同じです。

From the library of: Diamond Needle Corp

8. EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1109-158-NF0	GAUGE SET 3/4		ゲージセット 3/4 クミ	1
2		B1401-057-NA0	NEEDLE BAR ASM. 3/4		ハリホー 3/4 クミ	(1)
3		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネシ 3/16-32 L=6	(2)
4		B1470-158-NB0	WALKING FOOT ASM. 3/4		オウエ ナカアシ 3/4 クミ	(1)
5		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)
6		B1525-057-H00	PRESSER FOOT (3/4")		オウエ 3/4	(1)
7		B1109-057-N00	THROAT PLATE (3/4)		ハリタ 3/4	(1)
8		B1613-057-N00	FEED DOG (3/4")		オクリハ 3/4	(1)
9		B1112-057-N00	BED SLIDE LEFT 3/4		スハリタ ヒタリ 3/4	1
10		B1113-057-N00	BED SLIDE RIGHT 3/4		スハリタ ミキ 3/4	1
11		B1109-158-FF0	GAUGE SET 1/4		ゲージセット 1/4 クミ	1
12		B1401-057-FA0	NEEDLE BAR ASM. 1/4		ハリホー 1/4 クミ	(1)
13		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネシ 3/16-32 L=6	(2)
14		B1470-158-FB0	WALKING FOOT ASM. 1/4		オウエナカアシ 1/4 クミ	(1)
15		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)
16		B1525-057-F00	PRESSER FOOT (1/4)		オウエ 1/4	(1)
17		B1109-057-F00	THROAT PLATE (1/4)		ハリタ 1/4	(1)
18		B1613-057-F00	FEED DOG (1/4)		オクリハ 1/4	(1)
19		B1112-057-F00	BED SLIDE, LEFT 1/4		スハリタ ヒタリ 1/4	1
20		B1113-057-F00	BED SLIDE, RIGHT 1/4		スハリタ ミキ 1/4	1
21		B1109-158-HF0	GAUGE SET 5/16		ゲージセット 5/16 クミ	1
22		B1401-057-HA0	NEEDLE BAR ASM.		ハリホー クミ	(1)
23		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネシ 3/16-32 L=6	(2)
24		B1470-158-HB0	WALKING FOOT ASM. 5/16		オウエナカアシ 5/16 クミ	(1)
25		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)
26		B1525-057-H00	PRESSER FOOT		オウエ 5/16	(1)
27		B1109-057-H00	THROAT PLATE 5/16		ハリタ 5/16	(1)
28		B1613-057-H00	FEED DOG 5/16		オクリハ 5/16	(1)
29		B1112-057-H00	BED SLIDE, LEFT 5/16		スハリタ ヒタリ 5/16	1
30		B1113-057-H00	BED SLIDE, RIGHT 5/16		スハリタ ミキ 5/16	1
31		B1109-158-KF0	GAUGE SET 3/8		ゲージセット 3/8 クミ	1
32		B1401-057-KA0	NEEDLE BAR ASM. 3/8		ハリホー 3/8 クミ	(1)
33		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネシ 3/16-32 L=6	(2)
34		B1470-158-KB0	WALKING FOOT ASM. 3/8		オウエ ナカアシ 3/8 クミ	(1)
35		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)
36		B1525-057-K00	PRESSER FOOT (3/8)		オウエ 3/8	(1)
37		B1109-057-K00	THROAT PLATE (3/8)		ハリタ 3/8	(1)
38		B1613-057-K00	FEED DOG (3/8)		オクリハ 3/8	(1)
39		B1112-057-K00	BED SLIDE, LEFT 3/8		スハリタ ヒタリ 3/8	1
40		B1113-057-K00	BED SLIDE, RIGHT 3/8		スハリタ ミキ 3/8	1

Note (注記) Bed slides under Ref. No. 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40 are not included in the above sets.
 Ref. No. 9, 10, 19, 20, 29, 30, 40の滑り板はセット範囲に含まれません。

From the library of: Diamond Needle Corp

9. EXCHANGING GAUGE PARTS 交換ゲージ部品



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1109-158-LF0	GAUGE SET 1/2		ク*ーシ*セツト 1/2 クミ	1
2		B1401-057-LA0	NEEDLE BAR ASM. 1/2		ハリホ* 1/2 クミ	(1)
3		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネシ* 3/16-32 L=6	(2)
4		B1470-158-LB0	WALKING FOOT ASM. 1/2		オウエ ナカアシ 1/2 クミ	(1)
5		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=8.5	(1)
6		B1525-057-L00	PRESSER FOOT (1/2)		オウエ 1/2	(1)
7		B1109-057-L00	THROAT PLATE (1/2)		ハリイタ 1/2	(1)
8		B1613-057-L00	FEED DOG (1/2)		オクリハ* 1/2	(1)
9		B1112-057-L00	BED SLIDE, LEFT 1/2		ス*リイタ ヒタ*リ 1/2	1
10		B1113-057-L00	BED SLIDE, RIGHT 1/2		ス*リイタ ミ* 1/2	1
11		B1109-158-MF0	GAUGE SET 5/8		ク*ーシ*セツト 5/8 クミ	1
12		B1401-057-MA0	NEEDLE BAR ASM. 5/8		ハリホ* 5/8 クミ	(1)
13		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネシ* 3/16-32 L=6	(2)
14		B1470-158-MB0	WALKING FOOT ASM. 5/8		オウエ ナカアシ 5/8 クミ	(1)
15		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=8.5	(1)
16		B1525-057-H00	PRESSER FOOT (5/8)		オウエ 5/8	(1)
17		B1109-057-H00	THROAT PLATE (5/8)		ハリイタ 5/8	(1)
18		B1613-057-H00	FEED DOG		オクリハ* 5/8	(1)
19		B1112-057-H00	BED SLIDE, LEFT 5/8		ス*リイタ ヒタ*リ 5/8	1
20		B1113-057-H00	BED SLIDE, RIGHT 5/8		ス*リイタ ミ* 5/8	1
21		B1109-158-QF0	GAUGE SET 1		ク*ーシ*セツト 1インチ クミ	1
22		B1401-057-QA0	NEEDLE BAR ASM. 1		ハリホ* 1インチ クミ	(1)
23		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネシ* 3/16-32 L=6	(2)
24		B1470-158-QB0	WALKING FOOT ASM. 1		オウエ ナカアシ 1インチ クミ	(1)
25		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=8.5	(1)
26		B1525-057-Q00	PRESSER FOOT (1)		オウエ 1インチ	(1)
27		B1109-057-Q00	THROAT PLATE (1)		ハリイタ 1インチ	(1)
28		B1613-057-Q00	FEED DOG (1)		オクリハ* 1インチ	(1)
29		B1112-057-Q00	BED SLIDE, LEFT 1		ス*リイタ ヒタ*リ 1インチ	1
30		B1113-057-Q00	BED SLIDE, RIGHT 1		ス*リイタ ミ* 1インチ	1
31		B1109-158-SF0	GAUGE SET 1-1/4		ク*ーシ*セツト 1-1/4 クミ	1
32		B1401-057-SA0	NEEDLE BAR ASM. 1-1/4		ハリホ* 1-1/4 クミ	(1)
33		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネシ* 3/16-32 L=6	(2)
34		B1470-158-SB0	WALKING FOOT ASM. 1-1/4		オウエ ナカアシ 1-1/4 クミ	(1)
35		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=8.5	(1)
36		B1525-057-S00	PRESSER FOOT (1-1/4)		オウエ 1-1/4	(1)
37		B1109-057-S00	THROAT PLATE		ハリイタ 1-1/4	(1)
38		B1613-057-S00	FEED DOG (1-1/4)		オクリハ* 1-1/4	(1)
39		B1112-057-S00	BED SLIDE, LEFT 1-1/4		ス*リイタ ヒタ*リ 1, 1/4	1
40		B1113-057-S00	BED SLIDE, RIGHT 1-1/4		ス*リイタ ミ* 1, 1/4	1


Note (注記) Bed slides under Ref. No. 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40 are not included in the above sets.

Ref. No. 9, 10, 19, 20, 29, 30, 40の滑り板はセット範囲に含まれません。

From the library of: Diamond Needle Corp

10. EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1109-158-UFO	GAUGE SET 1-1/2		ゲージセット 1-1/2 クミ	1
2		B1401-057-UA0	NEEDLE BAR ASM. 1-1/2		ハリホー 1-1/2 クミ	(1)
3		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネジ 3/16-32 L=6	(2)
4		B1470-158-UB0	WALKING FOOT ASM. 1-1/2		オウエ ナカアシ 1-1/2 クミ	(1)
5		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(1)
6		B1525-057-U00	PRESSER FOOT (1-1/2)		オウエ 1-1/2	(1)
7		B1109-057-U00	THROAT PLATE (1-1/2)		ハリタ 1-1/2	(1)
8		B1613-057-U00	FEED DOG (1-1/2)		オクリハ 1-1/2	(1)
9		B1112-057-U00	BED SLIDE, LEFT 1-1/2		スベリタ ヒタリ 1, 1/2	1
10		B1113-057-U00	BED SLIDE, RIGHT 1-1/2		スベリタ ミキ 1, 1/2	1
11		B1109-158-2F0	GAUGE SET 2		ゲージセット 2インチ クミ	1
12		B1401-057-2A0	NEEDLE BAR ASM. 2		ハリホー 2インチ クミ	(1)
13		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネジ 3/16-32 L=6	(2)
14		B1470-158-2B0	WALKING FOOT ASM. 2		オウエ ナカアシ 2インチ クミ	(1)
15		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(1)
16		B1525-057-200	PRESSER FOOT		オウエ 2	(1)
17		B1109-057-200	THROAT PLATE 2		ハリタ 2インチ	(1)
18		B1613-057-200	FEED DOG 2		オクリハ 2インチ	(1)
19		B1112-057-200	BED SLIDE, LEFT 2		スベリタ ヒタリ 2インチ	1
20		B1113-057-200	BED SLIDE, RIGHT 2		スベリタ ミキ 2インチ	1
21		B1109-158-3F0	GAUGE SET 2-1/2		ゲージセット 2-1/2 クミ	1
22		B1401-057-3A0	NEEDLE BAR ASM. 2-1/2		ハリホー 2-1/2 クミ	(1)
23		SS-7620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		マルヒラネジ 3/16-32 L=6	(2)
24		B1470-158-3B0	WALKING FOOT ASM. 2-1/2		オウエナカアシ 2-1/2 クミ	(1)
25		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(1)
26		B1525-057-300	PRESSER FOOT		オウエ 2, 1/2	(1)
27		B1109-057-300	THROAT PLATE 2-1/2		ハリタ 2-1/2	(1)
28		B1613-057-300	FEED DOG 2-1/2		オクリハ 2, 1/2	(1)
29		B1112-057-300	BED SLIDE, LEFT 2-1/2		スベリタ ヒタリ 2, 1/2	1
30		B1113-057-300	BED SLIDE, RIGHT 2-1/2		スベリタ ミキ 2, 1/2	1

Note (注記) Bed slides under Ref. No. 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40 are not included in the above sets.

Ref. No. 9, 10, 19, 20, 29, 30, 40の滑り板はセット範囲に含まれません。

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS "A" 専用部品 "A"			B1205-051-000	4	13	B1459-057-0A0	6	42	B1810-051-000	10	14
A1132-025-000	2	2	B1206-057-000-A	4	22	B1460-057-0A0	6	46	B1811-051-000	10	15
A3222-058-000	12	47	B1207-057-000	4	24	B1466-057-000	6	45	B1814-158-000	10	19
EXCLUSIVE PARTS "B" 専用部品 "B"			B1210-051-0A0	4	25	B1470-158-F80	16	14	B1815-051-000	10	21
B1103-051-000	2	3	B1214-019-000	4	41	B1470-158-H80	16	24	B1816-051-0B0	10	30
B1104-051-000	2	6	B1214-019-000	4	54	B1470-158-K80	16	34	B1816-057-0A0	10	40
B1109-057-F00	16	17	B1216-057-CA0	4	12	B1470-158-L80	18	4	B1817-057-CA0	10	43
B1109-057-H00	16	27	B1218-012-000	10	11	B1470-158-M80	18	14	B1818-051-AC0	10	46
B1109-057-K00	16	37	B1226-552-000	8	16	B1470-158-NA0	6	48	B1820-057-000	10	23
B1109-057-L00	18	7	B1227-158-000	4	33	B1470-158-NB0	16	4	B1821-051-0A0	10	24
B1109-057-MC0	18	17	B1233-012-000	4	34	B1470-158-OB0	18	24	B1822-057-000	10	27
B1109-057-M00	2	4	B1290-057-A00	2	24	B1470-158-SB0	18	34	B1823-051-0A0	10	20
B1109-057-M00	16	7	B1290-057-B00	2	25	B1470-158-UB0	20	4	B1824-057-000	10	32
B1109-057-Q00	18	27	B1291-158-000	2	26	B1470-158-2B0	20	14	B1825-158-000	10	31
B1109-057-S00	18	37	B1292-057-000	2	28	B1470-158-3B0	20	24	B1830-057-SA0	10	35
B1109-057-U00	20	7	B1293-057-AA0	2	31	B1501-057-000	6	50	B1840-051-0A0	10	37
B1109-057-200	20	17	B1293-057-OB0	2	30	B1502-051-000	6	51	B1905-057-OB0	4	1
B1109-057-300	20	27	B1294-057-0A0	2	34	B1503-051-A00	6	55	B1905-057-000	4	2
B1109-158-FF0	16	11	B1295-057-000	2	37	B1503-057-000	6	56	B1906-051-0A0	4	5
B1109-158-HF0	16	21	B1296-057-000	2	40	B1504-057-0A0	6	53	B1906-057-000	4	7
B1109-158-KF0	16	31	B1297-057-0A0	2	42	B1505-053-000	12	4	B1907-057-0A0	4	5
B1109-158-LF0	18	1	B1299-057-000	2	43	B1505-057-000	12	5	B2510-158-000	2	57
B1109-158-MF0	18	11	B1301-158-000	4	36	B1507-057-0A0	12	8	B3101-158-000	2	1
B1109-158-NF0	16	1	B1302-051-000	4	37	B1507-562-0A0	6	57	B3121-057-OB0	12	9
B1109-158-OF0	18	21	B1303-055-AA0	4	42	B1525-057-F00	16	16	B3122-057-000	12	11
B1109-158-SF0	18	31	B1303-158-0A0	4	42-1	B1525-057-H00	16	26	B3123-057-000	12	15
B1109-158-UF0	20	1	B1303-055-A00	4	43	B1525-057-K00	16	36	B3125-012-000	12	20
B1109-158-2F0	20	11	B1303-158-000	4	43-1	B1525-057-L00	18	6	B3126-012-000	12	21
B1109-158-3F0	20	21	B1304-012-A00	6	7	B1525-057-M00	18	16	B3127-057-000	12	14
B1110-057-0A0	2	8	B1304-012-A00	6	9	B1525-057-N00	6	59	B3128-057-000	12	17
B1110-057-000	2	9	B1305-055-000	4	44	B1525-057-N00	16	6	B3129-053-000	12	23
B1111-051-0A0	2	10	B1306-158-000	4	55	B1525-057-000	18	26	B3131-057-000	12	31
B1112-057-F00	16	19	B1307-055-000	4	47	B1525-057-S00	18	36	B3132-012-000	12	22
B1112-057-H00	16	29	B1307-057-000	4	57	B1525-057-U00	20	6	B3134-057-000	12	12
B1112-057-K00	16	37	B1308-055-000	4	48	B1525-057-200	20	16	B3138-057-000	12	26
B1112-057-L00	18	9	B1308-057-000	4	58	B1525-057-300	20	26	B3139-057-000	12	27
B1112-057-M00	18	17	B1309-055-000	4	49	B1601-158-000	12	1	B3140-057-000	12	24
B1112-057-N00	2	11	B1310-055-000	4	50	B1602-057-0A0	8	1	B3141-057-000	12	29
B1112-057-Q00	14	4	B1311-055-000	4	52	B1603-057-000	8	2	B3143-057-000	12	18
B1112-057-R00	16	9	B1314-055-000	4	51	B1605-051-000	8	6	B3144-057-000	12	33
B1112-057-Q00	18	29	B1314-158-000	4	59	B1613-057-F00	16	18	B3201-158-0A0	12	35
B1112-057-S00	18	37	B1315-158-000	4	45-1	B1613-057-H00	16	28	B3201-158-000	12	36
B1112-057-U00	20	9	B1401-057-FA0	16	12	B1613-057-K00	16	38	B3202-158-000	12	37
B1112-057-200	20	19	B1401-057-HA0	16	22	B1613-057-L00	18	8	B3203-158-000	12	51
B1112-057-300	20	29	B1401-057-KA0	16	32	B1613-057-M00	18	18	B3203-232-000	12	38
B1113-057-F00	16	20	B1401-057-LA0	18	2	B1613-057-N00	8	10	B3204-232-000	12	42
B1113-057-H00	16	30	B1401-057-MA0	18	12	B1613-057-000	16	8	B3205-232-000	12	43
B1113-057-K00	16	40	B1401-057-NA0	16	2	B1613-057-000	18	28	B3206-232-000	12	45
B1113-057-L00	18	10	B1401-057-NC0-A	6	1	B1613-057-S00	18	38	B3207-158-000	12	39
B1113-057-M00	18	20	B1401-057-QA0	18	22	B1613-057-U00	20	8	B3208-158-0A0	2	47
B1113-057-N00	2	12	B1401-057-SA0	18	32	B1613-057-200	20	18	B3208-158-000	2	48
B1113-057-Q00	16	10	B1401-057-UA0	20	2	B1613-057-300	20	28	B3208-232-000	12	46
B1113-057-R00	18	30	B1401-057-2A0	20	12	B1614-158-000	8	12	B3209-232-000	12	40
B1113-057-S00	18	40	B1401-057-3A0	20	22	B1615-158-0A0	8	13	B3210-158-000	12	48
B1113-057-U00	20	10	B1408-057-000	4	29	B1616-057-0A0	8	4	B3214-047-000	2	53
B1113-057-200	20	20	B1411-057-0A0	6	2	B1618-158-0A0	8	17	B3215-232-000	12	53
B1113-057-300	20	30	B1412-051-000	6	11	B1620-158-0A0	8	21	B3216-047-000	2	52
B1114-517-000	2	13	B1420-158-0A0	6	5	B1620-158-0B0	8	20	B3218-232-000	2	51
B1131-057-000	2	14	B1422-158-000	6	10	B1621-158-0A0	8	25	B3219-232-000	2	49
B1131-158-000	2	16	B1423-158-0A0	6	15	B1622-158-000	8	26	B3401-057-000	2	59
B1150-158-000	2	18	B1425-051-000	6	13	B1625-158-000	8	28	B3402-057-000	2	63
B1152-051-000	2	19	B1426-051-000	6	19	B1626-158-000	8	27	B3403-057-000	2	60
B1155-053-000	2	21	B1426-057-000	6	21	B1629-158-000	8	23	B3404-057-000	2	62
B1157-009-0A0	2	22	B1427-057-0A0	6	22	B1636-158-000	8	30	B3405-057-000	2	64
B1201-158-000	4	8	B1428-057-000	6	25	B1637-158-000	8	32	B3406-057-000	2	66
B1202-051-0A0	4	9	B1429-158-000	6	6	B1639-158-000	8	33	B3408-057-000	2	67
B1203-051-000	2	39	B1430-158-000	6	8	B1640-158-000	8	37	B3409-057-000	2	70
B1203-051-000	4	11	B1431-158-0A0	6	12	B1641-158-0A0	8	34	B8230-158-0A0	12	56
B1203-158-AA0	4	14	B1434-158-000	2	45	B1644-158-000	8	42	B8230-158-000	12	57
B1203-158-BA0	4	16	B1450-057-0A0	4	30	B1645-158-000	8	35	B8231-158-000	12	58
B1204-051-000	4	10	B1451-057-000	6	29	B1646-158-000	8	43	B8232-158-000	12	59
B1204-051-000	4	15	B1452-057-000	6	30	B1647-158-000	8	48	B8233-158-000	12	60
B1204-051-000	4	17	B1453-057-000	6	31	B1648-158-000	8	49	B9117-057-000	10	36
B1204-051-000	4	20	B1454-053-0A0	6	35	B1650-158-000	8	45	OIL WICK 油心		
B1204-051-000	4	26	B1454-057-0A0	6	33	B1651-158-000	8	46	CQ-3030000-00	4	4
B1204-051-000	6	4	B1455-057-000	6	41	B1800-057-000	10	1	CQ-3030000-00	4	6
B1204-051-000	10	25	B1456-057-000	6	39	B1801-158-000	10	3	CQ-3030000-00	6	23
B1204-051-000	10	29	B1457-057-000	6	32	B1804-057-000	10	6	CQ-3030000-00	6	36
			B1458-057-000	6	38	B1808-158-0A0	10	8	CQ-3030000-00	6	43
						B1823-158-0A0	10	28			

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
CQ-3030000-00	10	9	SS-6661310-SP	2	32	SS-8680510-TP	4	40			
CQ-5050000-00	8	14	SS-7080510-SP	10	35	SS-8681070-SP	4	39			
CQ-5050000-00	8	19	SS-7090520-SP	12	34	SS-8681650-TP	4	23			
THRUST COLLAR スラストカラー			SS-7090520-TP	12	19	SS-8681650-TP	4	38			
CS-064086A-SB	2	68	SS-7090540-SP	2	17	SS-9111010-SP	6	26			
CS-0951110-SH	8	40	SS-7090710-SP	2	58	SS-9151410-CP	2	38			
CS-1401010-SC	12	2	SS-7090910-SP	6	54	SS-9151540-SR	6	13			
CS-1401010-SM	10	12	SS-7090910-TP	6	49	SS-9151540-SR	6	16			
EXCLUSIVE PARTS "D" 専用部品 "D"			SS-7090910-TP	14	7	SS-9151540-SR	8	18			
D1109-057-A00	14	9	SS-7090910-TP	16	5	SS-9152130-CP	10	10			
D1113-057-A00	14	5	SS-7090910-TP	16	15	SS-9201813-CP	4	35			
D1401-057-A0B	14	1	SS-7090910-TP	16	25	SS-9660810-SP	10	42			
D1470-158-AB0	14	6	SS-7090910-TP	16	35	SS-9660910-SP	10	41			
D1525-057-A00	14	8	SS-7090910-TP	18	5	SS-9661610-CP	6	34			
D1602-057-AA0-A	14	11	SS-7090910-TP	18	15	WASHER 座金					
D1613-057-A00	14	10	SS-7090910-TP	18	25	WP-0371016-S0	10	34			
NEEDLE 針			SS-7090910-TP	20	5	WP-0501016-SC	12	61			
MDD-100B2500	6	27	SS-7090910-TP	20	15	WP-0501016-SC	12	63			
MDD-100B2500	14	3	SS-7090910-TP	20	25	WP-0753016-SZ	10	17			
NUT ナット			SS-7091310-SP	6	58						
NS-6080210-SP	8	9	SS-7110510-SP	12	64						
NS-6080210-SP	12	32	SS-7110610-SM	2	23						
NS-6090310-SP	6	61	SS-7110720-SP	6	3						
NS-6110310-SP	2	50	SS-7110910-SP	2	54						
NS-6110310-SP	2	56	SS-7110910-SP	12	10						
NS-6110310-SP	12	44	SS-7111110-TP	12	16						
NS-6110310-SP	12	50	SS-7111120-SP	2	46						
NS-6110420-SP	10	26	SS-7111710-SH	6	47						
NS-6120310-SP	12	41	SS-7111810-SP	12	52						
NS-6150430-SP	6	40	SS-7120410-TP	8	36						
NS-6150430-SP	8	15	SS-7151610-SP	6	24						
NS-6150430-SP	8	24	SS-7161040-SP	2	44						
NS-6160520-SP	8	3	SS-7620610-SP	6	28						
NS-6620310-SN	6	20	SS-7620610-SP	14	2						
NS-6660430-SP	6	37	SS-7620610-SP	16	3						
NS-6680410-SN	8	47	SS-7620610-SP	16	13						
PIN ピン			SS-7620610-SP	16	25						
PS-0150082-KH	4	56	SS-7620610-SP	16	33						
SNAP RING 止メ輪			SS-7620610-SP	18	3						
RE-0400000-K0	8	31	SS-7620610-SP	20	3						
RE-0700000-K0	6	14	SS-7620610-SP	20	13						
RE-0700000-K0	6	17	SS-7620610-SP	20	23						
RE-0700000-K0	8	44	SS-7661110-TH	4	53						
HINGE SCREW 段ネジ			SS-7762840-SP	10	16						
SD-0470281-SP	12	13	SS-8090410-SP	4	46						
SD-0630241-S0	2	20	SS-8090410-SP	12	28						
SD-0640322-TP	4	45	SS-8110320-SP	2	69						
SD-0701301-SP	8	22	SS-8110750-SP	2	65						
SD-0720193-SP	12	49	SS-8150410-SP	12	3						
SD-0800431-SP	2	61	SS-8150510-TP	8	41						
SD-0800481-SP	12	7	SS-8150580-SP	10	38						
SD-0801601-SP	12	6	SS-8150710-SP	10	13						
SCREW ネジ			SS-8150710-SP	10	20						
SK-3482500-SC	12	62	SS-8150710-SP	10	22						
SS-2090510-SP	12	25	SS-8150710-SP	10	30						
SS-2090510-SP	12	30	SS-8150710-SP	12	55						
SS-2090710-SP	2	41	SS-8151280-SP	12	54						
SS-2110920-SP	2	27	SS-8151550-SP	4	12						
SS-2110920-SP	2	29	SS-8151550-SP	4	61						
SS-2111010-TP	2	5	SS-8151550-SP	8	39						
SS-3090610-SP	2	15	SS-8151780-SP	4	60						
SS-5080710-SP	8	7	SS-8152030-SP	4	18						
SS-6080710-SP	2	55	SS-8152030-SP	4	21						
SS-6081810-SP	8	8	SS-8152030-SP	6	52						
SS-6090630-SP	2	7	SS-8152030-SP	10	5						
SS-6091210-TP	6	60	SS-8152030-SP	10	7						
SS-6111140-SP	6	44	SS-8620610-TP	4	45-2						
SS-6151920-SP	10	2	SS-8660530-TP	4	20						
SS-6153040-SP	10	18	SS-8660610-TP	2	36						
SS-6580612-TP	8	11	SS-8660610-TP	4	32						
SS-6660710-TP	8	29	SS-8660610-TP	10	45						
SS-6661110-SP	2	33	SS-8660670-SP	2	35						
			SS-8660670-SP	4	31						
			SS-8660670-SP	10	44						
			SS-8660810-TP	4	27						
			SS-8660970-TP	8	5						

From the library of: Diamond Needle Corp