

2-Needle, Lockstitcher with Needle Feed,
Automatic Thread Trimmer and Reverse Feed
高速二本針本縫針送り自動糸切りミシン

LH-1152-4

LH-1152-5

LH-1152-6

LH-1152-7

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. Explanation of codes

1) "*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2) "01"refer to "Note" explanation at bottom of page.

2. Codes on the "Qty" column

· Each numeral indicates the number of parts required.

· "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. "注記" 欄の記号説明

1) "*" 印前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は" 変更情報リスト" を参照してください。

2) "01"ページ下の" 注記" の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの --- 枠は、組構成であることを意味します。

CONTENTS


目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT NEEDLE FEED & NEEDLE BAR COMPONENTS	3
上軸・針送り・針棒関係	
3. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
釜・下軸関係	
4. FEED MECHANISM COMPONENTS	7
送り機構関係	
5. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	9
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
6. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS	11
糸切り装置関係	
7. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS	13
自動逆送り装置関係	
8. WIPER MECHANISM COMPONENTS	15
ワイパー装置関係	
9. LUBRICATION COMPONENTS	17
給油関係	
10. THREAD TENSION CONTROLLER COMPONENTS	19
糸調子関係	
11. EXCLUSIVE PARTS BY STITCH SPECIFICATION	20
縫仕様別専用部品	
(1) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "A"	20
縫仕様 "A" 専用部品	
(2) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "G"	20
縫仕様 "G" 専用部品	
(3) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "C"	21
縫仕様 "C" 専用部品	
12. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	22
油溜・膝上げ装置関係	
13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	23
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
14. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	24
ベルトカバー・糸巻き装置関係 (特別注文部品)	
15. THREAD STAND COMPONENTS	25
糸立装置関係	
16. MOTOR PULLEY COMPONENTS	27
モータープーリー関係	
17. EXCLUSIVE PARTS FOR LH-1152-4	27
LH-1152-4 専用部品	

18. EXCLUSIVE PARTS FOR LH-1152-5,-6,-7	27
LH-1152-5, -6, -7 専用部品	
19. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	29
交換ゲージ部品一覧表	
(1) FOR STITCH SPECIFICATION "S", "A", "G"	29
縫仕様 "S", "A", "G" 用	
(2) FOR STITCH SPECIFICATION "C"	30
縫仕様 "C" 用	
(3) TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS COMMON TO ALL STITCH SPECIFICATIONS ..	31
全縫仕様共通交換ゲージ部品一覧表	
20. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE	32
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	33
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	7
2		101-00907	SIDE PLATE	サイド板	1
3	09	106-02902	SLIDE PLATE	スライド板	1
4		101-01004	GASKET	ワッシャー	1
5	01	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
6	01	D2112-555-R00	CORD HOLDER, LARGE	コードホルダー A	1
7	02	SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
8	02	B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	オイルリターン管ホルダー	1
9	03	107-41759	GROUND WIRE ASM.	グランド線センタミ	1
10	03	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
11		101-02002	RUBBER PLUG	ハリボクリンク アナキヤツ	1
12		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	3
13	10	B1114-051-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN	イトアンナイ	1
14	10	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツ 3/16-32	1
15		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
16		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=7.5 L=3.5	1
17		TA-2100904-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
18		101-00808	GASKET	メンイタハ ツキン	1
19		101-00758	FACE PLATE ASM.	メンイタ クミ	1
20	09	101-60851	FACE PLATE ASM.	メンイタ(クミ)	1
21		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	3
22		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	2
23		101-01509	THREAD GUIDE, D	イトアンナイ D	1
24		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
25	07	101-01400	THREAD GUIDE, C	イトアンナイ C	1
26		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルサネジ 9/64-40 L=7	1
27		101-01103	PLATE	アコ ア アデイタ	1
28		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	マルサネジ 1/8-44 L=7.5	4
29		B1123-552-000-A	THREAD TAKE UP LEVER OIL GUARD	デンビ ンカハ	1
30	09	B1123-552-A00	THRED TAKE-UP LEVER OIL GUARD	デンビ ンカハ	1
31		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
32	04	101-01301	THREAD GUIDE, B	イトアンナイ B	1
33		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
34		B3138-512-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE	イトアンナイ チョセツ	1
35		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
36	07	101-01202	THREAD GUIDE, A	イトアンナイ A	1
37		B1132-512-000	NUT	デンビ ン イトアンナイ トメナツ	1
38		TA-1050604-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=10.5 L=5.5	1
39		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=7.5 L=3.5	1
40		B1111-563-000	BED SLIDE SPRING	スベ リイタ ハネ	1
41		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	2
42	05	101-45001	BED SLIDE, LEFT 3/32" TO 7/16"	スベ リイタ ヒタリ 3/32;7/16	1
43		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサネジ 11/64-40 L=8.5	2
44	05	101-30300	THROAT PLATE 3/16"	イトアンナイ (P=4) 3/16	1
45	05	101-45506	BED SLIDE, RIGHT 3/32" TO 7/16	スベ リイタ ミキ 3/32;7/16	1
46		226-02601	BED SCREW STUD	ベ ット ラチュウ	4
47		101-00550	BED SLIDE ASM.	イトアンナイ リイタ クミ	1
48	06	101-02259	THREAD GUIDE ASM. F	イトアンナイ F クミ	1
49	06	B1131-528-000	FELT	イトアンナイ イトサエ	(1)
50	06	101-02200	THREAD GUIDE F	イトアンナイ F	(1)
51	06	SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
52	08	106-01607	TENSION THREAD GUARD PLATE	イトアンナイ イタ	1
53	08	SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L= 9.5	マルヒラネジ 3/16-32 L=9.5	1
54	08	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
55	08	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキザ カネ D=5.3	1
56		TA-2050406-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
57	*11	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	エビ ケガ チュウイール(16)	1
58	*12	CM-3002000-B1	LABEL(16)	ハサミミチュウイール(16)	1
59	*12	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1(SMALL).	アンゼ ンラハ 1(ショウ)	1
60	*13	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL, 3 (SMALL).	アンゼ ンラハ 3(ショウ)	1
61	*11	101-63004	THREAD TAKE UP LEVER OIL GUARD	デンビ ンカハ (JEショウ)	1

NOTE (注記)

01....EXCEPT LH-1152-4-1(JA,JE),4-2	LH-1152-4-1(JA,JE),4-2は除く
02....FOR LH-1152-4-1(JA,JE),4-2	LH-1152-4-1(JA,JE),4-2用
03....FOR LH-1152-4	LH-1152-4用
04....REPLACE THIS PART FOR STITCH SPECIFICATION "G","C" (SEE PAGE 20,21)	縫仕様は"G","C"の場合には交換する部品 (20,21ページをご参照ください)
05....EXCHANGING GAUGE PART (SEE PAGE 29,31)	交換ゲージ部品 (29,31ページをご参照ください)
06....ACCESSORY PART	付属品
07....REPLACE THIS PART FOR STITCH SPECIFICATION "C"(SEE PAGE 21)	縫仕様"C"の場合には交換する部品 (21ページをご参照ください)
08....FOR LH-1152-6	LH-1152-6用
09....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS	アーバンホワイト仕様部品
10....FOR LH-1152-4,-5	LH-1152-4,-5用
11....FOR JE	JE用
12....FOR DOMESTIC USE	国内用
13....EXCEPT JE, DOMESTIC USE	JE, 国内は除く

2. MAIN SHAFT NEEDLE FEED & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針送り・針棒関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		101-02853	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンピン クミ	1
2		B1904-552-OA0	CRANK SHAFT STUD ASM.	デンピン クランクシャフト クミ	1
3		CQ-3500000-F0	OIL FELT	オイル	(0.1)
4		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	3
5	01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING	デンピン ニードル ベアリング	2
6		101-02705	NEEDLE BAR CRANK	ハリネジ クランク	1
7		101-04701	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリネジ クランクロッド	1
8		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタ リネジ	1
9		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリネジ ウダ キ アンナイコ	1
10		101-02655	COUNTERWEIGHT ASM.	ツリアイモリ クミ	1
11		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5	ロツカクネ ルト 1/4-40 L=10.5	(1)
12		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19	トメネジ 9/32-28 L=19	1
13		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE	ツリアイモリ ホコ イタ	1
14		RO-0442401-00	RUBBER RING	オリツク	1
15		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
16		B1213-552-OA0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	クランク ユリヨ-デヨ-セツピン クミ	1
17		RO-0291801-00	RUBBER RING	オリツク	(1)
18		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	1
19	*	101-88902	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	ウツシ ク マメタル	1
20		101-02507	MAIN SHAFT	ウツシ ク	1
21		101-03000	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMED.	ウツシ クナカメタル	1
22	*	229-04155	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	2
23		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(4)
24		B1214-019-000	SPROCKET RING	スプロケット リンク	2
25		101-03109	SPROCKET WHEEL	スプロケット	2
26		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	4
27		101-03257	HAND WHEEL ASM.	ハズミク ルマ クミ	1
28	05	101-61057	HAND WHEEL ASM.	ハズミク ルマ(クミ)	1
29		SB-1200001-00	BEARING D=20X47	ボールベアリング D=20X47	(1)
30		RO-4372002-00	RUBBER RING	オリツク	(1)
31		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
32		101-03406	TIMING BELT	タイミングベルト	1
33		103-83008	NEEDLE BAR FRAME GUIDE	ハリネジ ウヨウト ウダ イコティタ	1
34		SS-9120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9	ロツカクネ ルト 3/16-28 L=9	2
35		B2907-415-OA0	DRIVING CRANK ASM.	アンナイタ イヨート-ウデ クミ	1
36		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
37		101-04503	NEEDLE BAR	ハリネジ	1
38		101-04859	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリネジ タキ クミ	1
39		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(1)
40	02	101-47858	NEEDLE CLAMP ASM. 3/16"	ハリネジ 3/16 クミ	1
41		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(2)
42	03	MDP-500B1100	NEEDLE DPX5 #11	ハリ DPX5 #11	2
43	04	MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	ハリ シュメツツ 134 NM75	2
44		101-21069	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリネジ ヨート-タ イ クミ	1
45		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
46		101-21309	NEEDLE BAR FRAME POSITIONING B	ヨート-タ イコサエ	1
47		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	2
48		101-21556	SLIDE BLOCK GUIDE ASM.	コアンナイタ イ クミ	1
49		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
50		B2913-412-N00	BEARING	ヨート-タ イベアリング	1
51		101-21408	BUSHING	ハリネジ ヨート-タ イコサエ	1
52		B2915-415-000	FELT	コアンナイタ イ フェルト	1
53		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラネジ カネ 2.5X6X0.5	1
54		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1
55		SS-6090660-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
56	01	B1412-352-A00	NEEDLE BAR LINK PIN, A	ハリネジ リンクピン A	2
57		B2906-415-000	DRIVING LINK	アンナイタ イヨート-リンク	1
58		101-21606	NEEDLE BAR FRAME ROCK SHAFT	ハリネジ ク	1
59		101-22109	CONNECTING ROD	ハリネジ クロッド	1
60		CQ-2000000-00	OIL WICK	オイル	0.3
61		101-79208	CONNECTING PIN	ハリネジ ウヨウト ウダ リネジ	1
62		101-06102	BUSHING	スライディング ク マメタル	1
63		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
64		101-21952	DRIVING ARM ASM.	ハリネジ ク ウデ クミ	1
65		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
66		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラネジ カネ 7.4X11.8X0.5	1
67		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナット 9/32-28	1
68		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	ダンネジ D=9 H=7	1
69		101-22257	DRIVING ARM ASM.	ハリネジ ク	1
70		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
71		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナット 9/32-28	1


NOTE (注記)

- 01....SELECTIVE PART
 02....EXCHANGING GAUGE PART
 (SEE PAGE 29,31)
 03....EXCEPT JE
 04....FOR JE
 05....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS

選択部品
 交換ゲージ部品
 (29,31ページをご参照ください)
 JEは除く
 JE用
 アーバンホワイト仕様部品

3. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

釜・下軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヌ メ イ	Qty
1		101-08512	HOOK DRIVING SHAFT	フタツク	1
2	01	B1802-512-OAO-A	BUSHING ASM., FRONT	フタツク マエメタル クミ	1
3		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20	トメネジ 15/64-28 L=20	1
4		B1816-512-OAO	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM.	フタツク ネジ ハク ルマ クミ	2
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(4)
6	02	101-12050	HOOK SHAFT GEAR ASM., A	カマツク ネジ ハク ルマ クミ	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(6)
8		B1840-512-OAO	FEED DRIVING CAM ASM.	フ ヨーグ ネクリカム クミ	1
9		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	(1)
10	01	B1803-515-OAO	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	フタツク ナカメタル クミ	1
11		101-08611	PLUNGER BUSHING	フタツク プランジヤメタル	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
13		101-08751	THRUST COLLAR ASM.	フタツク クスラストウケ クミ	1
14		SB-1200002-00	BEARING 20X42	ベアリング 20X42	(1)
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
16		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
17	03	101-10054	HOOK ASM.	イキリカム クミ	2
18		101-10062	HOOK ASM.	イキリソトガ マ クミ	(2)
19		101-10252	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース クミ	(2)
20		101-10203	BOBBIN CASE	ボビンケース	(2)
21		101-10401	BOBBIN CASE TENSION SPRING	フタイトチヨ-シハネ	(2)
22		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	フタイトチヨ-シハネ トメネジ	(2)
23		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	フタイトチヨ-リク チョ-セツネジ	(2)
24		101-11508	SPRING	ク-テンボ-シハネ	2
25		101-11300	BOBBIN	ボビン	2
26		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
27		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサガネ 3.7X8X1	2
28		101-11805	BOBBIN CASE OPENING LEVER	ナカガ マンナイ	2
29		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カマツク クダ イトメ ウエ	2
30		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カマツク クダ イトメ シタ	2
31		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
32		B1820-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカガ マンナイリンク	2
33		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ	0.1
34		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカガ マ アンナイ クランクピ ン	2
35		B1822-051-000	OPENING LEVER CRANK	ナカガ マ アンナイウデ	2
36		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
37		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ	0.1
38		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ナカガ マ アンナイウデ シ ンク	2
39	02	101-11201	THRUST WASHER, F	カマツク クウワメタル スラストイタ 1.4	2
40	02	SB-3095301-0C	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ニト ルベ アリソク 9.525X9.52	2
41		101-09205	BUSHING	カマツク クウワメタル	2
42		101-08801	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	イキリカマツク クダ イ ヒタ リ	1
43		SS-9111820-SP	SCREW 11/64-40 L=18	ロツカクボ ルト 11/64-40 L=18	2
44		B1860-512-000	HOOK SHAFT SADDLE COVER	カマツク クダ イフタ	2
45		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	6
46		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサガネ 8.5X18X1.6	2
47		SM-7082550-SP	SCREW M8 L=25	マルヒラネジ M8 L=25	2
48		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	2
49		B1818-051-D00	THRUST WASHER, D	ネジ ハク ルマ スラストイタ D	2
50		101-79307	BUSHING, LOWER	カマツク クシタメタル	2
51		101-08900	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	イキリカマツク クダ イ ミキ	1
52	04	101-95154	LATCH HOOK ASM.	イキリ ラツチガ マ クミ	1
53		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
54		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)


NOTE (注記)

01...EXCHANGING GAUGE PART
(SEE PAGE 29,31)
02...SELECTIVE PART
03...EXCEPT JA AND STITCH
SPECIFICATION "C"
04...FOR JA AND STITCH
SPECIFICATION "C"

交換ゲージ部品
(29,31ページをご参照ください)
選択部品
JA及び、縫仕様"C"は除く
JA及び、縫仕様"C"用

4. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り機構関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L=6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	2
2		101-07001	ROD PIN	オクリチヨ-セツロツト ビン	1
3		101-06904	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨ-セツロツト	1
4		SD-0900702-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	タ'ンネジ D=9 H=7	1
5	05	101-07159	FEED REGULATOR ASM.	オクリ チヨ-セツタイ イ クミ	1
6		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
7		B1513-280-000	TENSION SPRING	オツサカ モト'シハ'ネ	1
8	01	101-07506	REVERSE FEED SHAFT	キ'ヤクオクリハ' - ジ'ク	1
9		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12	スラストワケ D=10.2 W=12 クミ	1
10		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
11		101-08009	OIL SEAL	キ'ヤクオクリハ' - ジ'ク オイルシ-ル	1
12	01	SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
13	01	SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ 1/4-40 L=10	1
14	01	B1624-380-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリハ' -	1
15	06	B1624-380-00A	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリハ' -	1
16		RO-0742401-00	RUBBER RING	オリソグ	1
17		B1634-470-000	STITCH LENGTH REGULATING SCREW	オクリチヨ-セツネジ	1
18		B1148-555-000	SPRING	オクリ チヨ-セツ ビ'ンハ'ネ	1
19		B1147-555-000	PIN	オクリ チヨ-セツ ビ'ン	1
20	02	B1623-470-0A0	STITCH DIAL ASM.	メモリタ クミ	1
21	06	B1623-470-0AA	STITCH DIAL ASM.	メモリタ ケダゴ'マ	1
22		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L=9.5	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	1
23		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW	ヒツハ' リハ'ネ チヨ-セツネジ	1
24		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
25		101-07209	TENSION SPRING SUSPENSION BRAC	ヒツハ' リハ'ネカケ	1
26		D3916-481-C00	TUBE HOLDER	ワイヤ-チユー' オサエ	1
27		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
28	05	101-06300	FEED ROCKER SHAFT CONNECTING R	スィハイオクリロツト	1
29		B1610-484-000	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	スィハイ オクリカム	1
30		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
31		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.75	3
32		B1637-432-000	THRUST COLLAR	オクリカム スラストワケ	1
33	03	B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニ-ト'ル'ハ'アリソグ B	1
34		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	タ'ンネジ D=9 H=7	1
35		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	ジ'ヨ-ク' オクリ カク'マ	1
36		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクナツト 1/8-40 L=6.3	2
37	04	101-67708	FEED DOG 3/16"	イキリオクリハ' (2) 3/16	1
38		101-07753	FEED BAR ASM.	オクリタ イ クミ	1
39		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ'カ'ネ 6.2X13X1	(1)
40		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカク'ルト 15/64-28 L=14	(1)
41		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	ウサ'外メツ 5	1
42		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリタ イ'ク'	1
43	*	SM-8050502-TP	SCREW 3/16-32 L=6	トメネジ 3/16-32 L=6	1
44		101-06003	FEED ROCK SHAFT	スィハイオクリシ'ク	1
45		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナツト 1/8-44	1
46		SS-6081810-SP	SCREW 1/8-44 L=18.0	ヒラネジ 1/8-44 L=18	1
47		B1603-512-000	FEED ROCKER	オクリタ イウ'テ	1
48		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	2
49		101-06102	BUSHING	スィハイオクリシ'ク マエメタル	1
50		SS-8681130-SP	SCREW 9/32-28 L=11	トメネジ 9/32-28 L=11	2
51	*	229-04155	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストワケ D=14.72 W=12 クミ	2
52		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(4)
53		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユソ'ン	0.4
54		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
55		101-06805	PLATE	オクリチヨ-セツタイフタ	2
56		B1652-470-000	FEED DRIVING ROCKER BLOCK	オクリチヨ-セツタイ カク'マ	2
57		101-06557	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.	スィハイオクリウ'テ' クミ	1
58		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
59		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	タ'ンネジ D=9 H=7	1
60		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
61		101-06201	BUSHING	スィハイオクリシ'ク ラシロメタル	1
62		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユソ'ン	0.3
63		101-06458	FEED ROCK CONNECTING ROD ASM.	スィハイオクリ レンツカン クミ	1
64		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
65		101-06656	FEED DRIVING ROCKER ASM.	オクリチヨ-セツタイ クミ	1
66		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
67		B1633-470-000	STOPPER PLATE	オクリチヨ-セツタイ ウケイタ	1

NOTE (注記)

- 01.... ONLY FOR THE MACHINE WITHOUT
AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM
- 02.... REPLACE THIS PART FOR STITCH
SPECIFICATION "G"(SEE PAGE 20,21)
- 03.... SELECTIVE PART
- 04.... EXCHANGING GAUGE PART (SEE PAGE
29,31)
- 05.... REPLACE THIS PART FOR STITCH
SPECIFICATION "C"(SEE PAGE 21)
- 06.... FOR URBAN WHITE SPECIFICATION
PARTS

自動逆送り装置のない機種に使用
します。

縫仕様"G"の場合には交換する部品
(20,21ページをご参照ください)

選択部品


交換ゲージ部品
(29,30ページをご参照ください)

縫仕様"C"の場合には交換する部品
(21ページをご参照ください)

アーバンホワイト仕様部品

5. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押さえ棒・糸ゆるめ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		D1517-415-B00	LIFTING LEVER HINGE PIN	ヒキアケ イタ リンクジク	1
2		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET	ハ ツキン	1
3		101-05609	LIFTING LEVER LINK, LEFT	ヒキアケ イタリンク	1
4		101-25003	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ アケ ヨコホ -	1
5		110-07101	HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ ウネジ	2
6		101-25102	LIFTING LEVER LINK, RIGHT	ヒサ アケ リンクウデ	1
7		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ ソネジ D=7.24 H=3.3	1
8		B1515-415-000	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	1
9		SD-0630301-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3	タ ソネジ D=6.35 H=3	1
10		B1522-180-000	SPRING	ストツハ - ハ ネ	1
11		B1531-415-000	SUSPENSION	ヒキアケ イタ ハ ネカケ	1
12		B3135-415-000	TENSION RELEASE LINK, B	イトユルメ リンク B	1
13		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X6X0.5	ヒラサ カ ネ コカ タマル M3	2
14		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	2
15		101-23305	TENSION RELEASE LINK, A	イトユルメリンク A	1
16		SD-0640231-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.3	タ ソネジ D=6.35 H=2.3	1
17		D3157-415-BAH	TENSION RELEASE LEVER LINK ASM	イトユルメ リンクウデ クミ	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	1
19		RE-0600000-KO	E-RING 6	Eカ タメワ 6	1
20		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラサ カ ネ 7.4X11.8X0.5	1
21		D3156-415-B00	TENSION RELEASE PLATE	イトユルメイタ リンク	1
22		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	1
23		SD-0640482-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 4.8	タ ソネジ D=6.35 H=4.8	1
24		101-23206	TENSION RELEASE ROD	イトユルメロツト	1
25		NS-6060310-SP	NUT 3/32-56	ロツカクナツト 3/32-56	1
26		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ カ ネ 3.7X8X1	1
27		101-23701	PRESSER SPRING	イトユルメモト シハ ネ	1
28		101-23057	TENSION RELEASE WIRE ASM.	イトユルメワイヤ クミ	1
29		D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウタ-オサエ	1
30		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
31		D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブル トリツクダ イ	1
32		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	2
33		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ アケ レンケツホ -	1
34		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タ ソネジ D=6 H=3.2	1
35		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イア オサエ	1
36		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
37		B1520-552-000-A	HAND LIFTER	オサエアケ レハ -	1
38		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ レハ - トメネジ	1
39		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリンク	1
40		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラサ カ ネ 7.4X11.8X0.5	1
41		101-05575	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ ジ クケツゴ ウ	1
42		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
43		A4078-550-00A	CLIP BAND	ソクセンハ ソト	2
44		B1509-555-000	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネジ	1
45		B1511-555-000	NUT	オサエチヨウセツネジ ナツト	1
46	02	110-71701	NUT	オサエ チヨウセツ ネジ ナツト	1
47		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ -	1
48		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チヨウセツハ ネ	1
49		B1501-581-000	PRESSER BAR	オサエホ -	1
50		101-78754	PRESSER BAR BUSHING LOWER	オサエホ ウタ キ(クミ)	1
51		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(1)
52	*	229-07109	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ - シタメタル	1
53	01	101-52759	PRESSER FOOT ASM. 3/16"	オサエ (2.0) 3/16 クミ	1
54		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
55	02	110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チヨウセツ ネジ	1

NOTE (注記)


01....EXCHANGING GAUGE PART
(SEE PAGE 29,31)

02....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION
PARTS

交換ゲージ部品
(29,31ページをご参照ください)
アーバンホワイト仕様部品

6. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS


糸切り装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	マルサネジ 1/8-44 L=7.5	4
2		102-11118	MOVING KNIFE	トウメス	2
3		101-16051	MOVING KNIFE SHAFT ASM.	トウメスシャフト	2
4		102-11001	MOVING KNIFE SUPPORT PLATE	トウメスサエ	2
5		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	4
6		102-11407	THREAD PRESSER ADJUSTING PLATE	イトサエ チョウセツカタ	2
7		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	2
8		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3	ロツカクネ 1/8-44 L=4.3	2
9		SS-6091022-TP	SCREW	ヒラネジ	1
10		102-11506	THREAD PRESSER B	イトサエ B	2
11		102-11209	COUNTER KNIFE	コティメス	2
12		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
13		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ロツカクネ 3/16-28 L=12	1
14		101-18107	STOPPER, A	ジユート-シストツハ-A	1
15		101-16804	SHAFT	カムジユート-シジク	1
16		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネジ 15/64-28 L=16	2
17		B3418-180-000	SPRING	サト-レハ-ハネ	1
18		101-17208	TENSION DISC RELEASE PLATE	サラウカシタ	1
19		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D=6 H=2.7	タソネジ D=6 H=2.7	1
20		101-16655	LINK INSTALLING BASE ASM. A	ジユート-シトリツケタイ A	1
21		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		101-18206	STOPPER, B	ジユート-シストツハ-B	1
23		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	2
24		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストウケ D=14.72 W=7	1
25		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
26		101-17307	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
27		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
28		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8	2
29		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(4)
30		101-16903	SPRING	ジユート-シジクハネ	1
31		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0	ヒラサガネ 7.5X16X3	1
32		101-16754	CAM INSTALLING LINK ASM.	カムジユート-シクミ	1
33		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	(1)
34		D2430-555-B00	SNAP RING	カムローラシク Cソック	(1)
35		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツト M5X0.8 1ジ	2
36		101-16259	DRIVING ARM ASM., LEFT	ユート-ウデ ヒタリクミ	1
37		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ヒラネジ 3/16-28 L=10	(1)
38		101-16507	JOINT ROD	ジヨイントロツト	1
39		101-16408	CONNECTING LINK	レンクツリンク	2
40		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
41		SD-0650305-SP	HINGE SCREW D=6.5 H=3	タソネジ D=6.5 H=3	2
42		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	2
43		101-16358	DRIVING ARM ASM., RIGHT	ユート-ウデ ミキクミ	1
44		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
45	01	101-17851	SOLENOID ASM.	ジユート-シオシタ	1
46	02	101-44350	SOLENOID ASM.	ジユート-シオシタ	1
47		101-17802	PRESS PLATE	ジユート-シジク オシタ	(1)
48		101-18305	PRESS PLATE DRIVING SCREW	オシタタクト-ネジ	(1)
49		RE-0250000-K0	E-RING 2.5	Eガタメワ 2.5	(2)
50		D2107-555-B00	WIPER LINK SHAFT, A	ワイハ-リンクシク A	(1)
51		101-17901	SHAFT	オシタシク	(1)
52		101-17703	SOLENOID INSTALLING BASE	イトキリマク ネット トリツケタイ	(1)
53	01	101-17604	SOLENOID	イトキリマク ネット	(1)
54	02	101-44301	SOLENOID	イトキリマク ネット	(1)
55		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(4)
56		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ハネサガネ 4.5X8.5X1	(4)
57		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサガネ 4.8X8.4X0.8	(4)
58		SM-4040601-SB	SCREW M4 L=6	ナハコネジ M4X0.7 L=6	(4)
59		RE-0700000-K0	E-RING 7	Eガタメワ 7	(2)
60		101-18008	FRAME	オシタシク クレ-ム	(1)
61		B2037-372-000	NIPPER BAR BLOCK SPRING	ヒツパ-リハネ	(1)
62		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	2
NOTE (注記)			01... FOR LH-1152-4,-7	LH-1152-4,-7用	
			02... FOR LH-1152-5,-6	LH-1152-5,-6用	

7. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS


自動逆送り装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		D1627-555-B00-A	REVERSE FEED SWITCH MOUNTING B	ギヤクネクリ SW トリツケタ イ	1
2	10	D1627-555-BOA	REVERSE FEED SWITCH MOUNTING, B	ギヤクネクリスイッチトリツケタ イ	1
3		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサ カ ネ 3.2X7X0.5	2
4		SM-4033001-SC	SCREW M3 L=30	ナハ コネシ M3X0.5 L=30	2
5		D1628-555-B00	SHAFT	スイツチレハ - トリツケタ ク	1
6		D1635-555-B00	SWITCH LEVER SPRING	ギヤクネクリ スイツチレハ - ハ ネ	1
7		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネシ 11/64-40 L=14	1
8		D9299-555-B00	MICROSWITCH SET PLATE	マイクロ スイッチ トメタ	1
9		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タメタ 5	1
10		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
11		D2611-555-B00-A	CABLE HOLDER	ケーブルホルダー	1
12	01	D6036-555-CAA	2-CORE CABTYRE CORD ASM.	ハ ツクスイツチヨ- 2シンコート	1
13	02	D6036-555-BA0	2-CORE CABTYRE CORD ASM.	2シン キヤブ タイヤ- コート クミ	1
14	03	D6036-555-CA0	2-CORE CABTYRE CORD ASM.	ハ ツクスイツチ ヨ- 2シンコート クミ	1
15	04	B6036-505-OA0	2-CORE CORD ASM.	ハ ツクスイツチヨ- 2シンコート クミ	1
16	11	I01-79851	2-CORE CORD ASM.	ハ ツクスイツチヨ- 2シンコート (クミ)	1
17		D9205-555-B00	MICROSWITCH COVER	マイクロスイッチ カハ -	(1)
18	07	D9204-555-B00	MICROSWITCH 15A	マイクロ スイッチ 15A	(1)
19	06	D9204-555-C00	MICROSWITCH 0.1A	マイクロ スイッチ 0.1A	(1)
20	01	HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブ タイヤコート	(1.9)
21	02	HW-5F18S12-28	TWO-CORE CORD	キヤブ タイヤコート 0.18X19X2	(1.5)
22	03	HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブ タイヤコート	(1.5)
23	04	HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブ タイヤコート	(1.5)
24	11	HW-5F18S12-28	TWO-CORE CORD	キヤブ タイヤコート 0.18X19X2	(1.5)
25		I01-19857	REVERSE FEED SWITCH LEVER ASM.	ギヤクネクリスイッチレハ - クミ	1
26		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	4
27		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カ ネ 5X10.5X1	4
28		I01-19303	SOLENOID COVER	マグ ネットカハ -	1
29	10	I01-61305	SOLENOID COVER	マグ ネットカハ -	1
30	08	I01-19006	REVERSE FEED SOLENOID, AC31V	ギヤクネクリマグ ネット 31V	1
31	05	I01-19105	REVERSE FEED SOLENOID, AC24V	ギヤクネクリマグ ネット 24V	1
32	09	I01-44400	REVERSE FEED SOLENOID	ギヤクネクリ マグ ネット	1
33		I01-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マグ ネットトリツケタ イ	1
34		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カ ネ 5X10.5X1	4
35		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカカネ ルト 11/64-40 L=9.5	4
36		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マグ ネット リンクピン	1
37		RE-0400000-K0	E-RING 4	Eカ タメタ 4	2
38		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネシ 15/64-28 L=12	2
39		WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ハ ネサ カ ネ	2
40		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ カ ネ 6.2X13X1	2
41		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネシ 15/64-28 L=12	2
42		I01-19402	LINK	ギヤクネクリ フタマタリンク	1
43		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカカネナツ 15/64-28	1
44		I01-19501	LINK INSTALLING BASE	ギヤクネクリ フタマタリンクトリツケタ イ	1
45		SD-0721111-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H=11.1	タンネシ D=7.24 H=11.1	1
46		I01-19600	REVERSE FEED ROD	ギヤクネクリロッド	1
47		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タンネシ D=7.24 H=3.3	2
48		I01-20004	SPRING SUSPENSION	ギヤクネクリレハ - ハ ネカケ	2
49		D2515-232-D00	TORSION SPRING	イタカム ヒツパ リタ カシハ ネ	1
50		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5	マルヒラネシ 3/16-32 L=6.5	1
51		B2733-761-000	PIN	ピン	1
52		I01-19758	REVERSE FEED CONNECTING ARM AS	ギヤクネクリ レンケツウデ クミ	1
53		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネシ 3/16-28 L=14	(1)
54		I01-07407	REVERSE FEED SHAFT	ギヤクネクリレハ - シュク	1
55		I01-19907	CUSHION	ギヤクネクリレハ - コ ヲウ	1
56		B1114-280-000	PIN	ピン	1
57		I01-07605	REVERSE FEED CONTROL LEVER	ギヤクネクリレハ -	1
58	10	I01-61206	REVERSE FEED CONTROL LEVER	ギヤクネクリレハ -	1
NOTE (注記)			01....FOR LH-1152-4-1B(JA)	LH-1152-4-1B(JA)用	
			02....FOR LH-1152-4-1B(JE)	LH-1152-4-1B(JE)用	
			03....FOR LH-1152-4-2B	LH-1152-4-2B用	
			04....FOR LH-1152-6-0B,5-2B	LH-1152-6-0B,5-2B用	
			05....FOR LH-1152-4-1B,4-3B,7-0B,7-WB	LH-1152-4-1B,4-3B,7-0B,7-WB用	
			06....FOR LH-1152-4-4B,6-WB,5-4B,7-WB	LH-1152-4-4B,6-WB,5-4B,7-WB用	
			07....FOR LH-1152-4-3B	LH-1152-4-3B用	
			08....FOR LH-1152-4-2B,4-4B	LH-1152-4-2B,4-4B用	
			09....FOR LH-1152-6-0B,6-WB,5	LH-1152-6-0B,6-WB,5用	
			10....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS	アーバンホワイト仕様部品	
			11....FOR LH-1152-7-0B	LH-1152-7-0B用	

8. WIPER MECHANISM COMPONENTS

ワイパー装置関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヨ メ イ	Qty
1	01	102-09682	WIPER APPARATUS ASM.	ワイパ-ソ-チ クミ	1
2	02	102-09674	WIPER APPARATUS ASM.	ワイパ-ソ-チ クミ	1
3	03	102-09781	WIPER APPARATUS ASM.	ワイパ-ソ-チ クミ	1
4	04	102-09773	WIPER APPARATUS ASM.	ワイパ-ソ-チ クミ	1
5	10	101-79661	WIPER APPARATUS ASM.	ワイパ-ソ-チ クミ	1
6	12	101-79968	WIPER APPARATUS ASM.	ワイパ-ソ-チ クミ	1
7	11	101-79760	WIPER APPARATUS ASM.	ワイパ-ソ-チ クミ	1
8	13	101-81469	WIPER APPARATUS ASM.	ワイパ-ソ-チ クミ	1
9		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.2	(3)
10		102-09401	SOLENOID INSTALLING BASE COVER	ワイパ-マク ネット カハ-	(1)
11	09	106-15102	WIPER MAGNET COVER	ワイパ-マク ネット カハ-	(1)
12	14	HW-5F18S12-48	4-CORE CABTYRE CORD	キャブ タイヤコ-ト 0.18X19X4	(1.5)
13	15	HW-5F18S12-48	4-CORE CABTYRE CORD	キャブ タイヤコ-ト 0.18X19X4	(0.9)
14	10	HW-5F18S12-48	4-CORE CABTYRE CORD	キャブ タイヤコ-ト 0.18X19X4	(1.6)
15		D2120-555-C00	CORD PRESSER (120V)	ナイロン クランプ	(1)
16		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ カネ 4.8X8.4X0.8	(1)
17		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(1)
18		102-09609	WIPER SOLENOID	ワイパ-マク ネット	(1)
19		102-09302	SOLENOID INSTALLING BASE	ワイパ-マク ネット トリツケタ イ	(1)
20	09	106-15003	SOLENOID INSTALLING BASE	ワイパ-マク ネット トリツケタ イ	(1)
21		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(2)
22		D2119-555-C00	SWITCH	ワイパ- トク ルスイッチ	(1)
23		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X6X0.5	ヒラサ カネ コカ タマル M3	(2)
24		SM-4030601-SB	SCREW M3 L=6	ナハ コネジ M3X0.5 L=6	(2)
25		WS-0441040-KP	SPRING WASHER 4.4X7.4X1	ハ ネサ カネ 4.4X7.4X1	(2)
26		NM-6040003-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4	(2)
27		102-09054	WIPER DRIVING ARM ASM.	ワイパ-ヨ-ト-ウテ クミ	(1)
28		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
29		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7	タ ンネジ D=6 H=2.7	(1)
30		102-08866	WIPER LINK ASM. 2	ワイパ-リンク (2) クミ	(1)
31		102-08551	WIPER BASE ASM.	ワイパ-ド タ イ クミ	(1)
32		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ ルト 11/64-40 L=9.5	(2)
33		RE-0320000-KO	E-RING 3.2	Eカ タトメワ 3.2	(2)
34		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイパ-リンクシ フ	(1)
35		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルネジ 9/64-40 L=4.5	(2)
36		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ カネ 3.7X8X1	(2)
37	05	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイパ-	(1)
38		E9862-201-000	TUBE	ヒ-トシヨリソクチュ-フ	(1)
39	06	102-09500	WIPER	ワイパ-	1
40	07	102-09807	WIPER	ワイパ-	1
41	08	102-09906	WIPER	ワイパ-	1

NOTE (注記)

01....	FOR LH-1152-4-3	LH-1152-4-3用
02....	FOR LH-1152-4-3B	LH-1152-4-3B用
03....	FOR LH-1152-4-4	LH-1152-4-4用
04....	FOR LH-1152-4-4B,5-4B,6-WB	LH-1152-4-4B,5-4B,6-WB用
05....	FOR 3/32"-3/8"	3/32"-3/8"用
06....	FOR 7/16"-5/8"	7/16"-5/8"用
07....	FOR 3/4"-7/8"	3/4"-7/8"用
08....	FOR 1"-1-1/4"	1"-1-1/4"用
09....	FOR URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS	アーバンホワイト仕様部品
10....	FOR LH-1152-7-WB	LH-1152-7-WB用
11....	FOR LH-1152-7-WO	LH-1152-7-WO用
12....	FOR LH-1152-7-WB, URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS	LH-1152-7-WB用, アーバンホワイト仕様部品
13....	FOR LH-1152-7-WO, URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS	LH-1152-7-WO用, アーバンホワイト仕様部品
14....	FOR LH-1152-4-3,4-3B,7-WO	LH-1152-4-3,4-3B,7-WO用
15....	FOR LH-1152-4-4,4-4B,5-4B,6-WB	LH-1152-4-4,4-4B,5-4B,6-WB用

9. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		B3529-226-000	OIL FELT PRESSER	カンリユウフェルト オサエ	1
2		101-25755	OIL RETURN FELT ASM.	カンリユ-フェルト クミ	1
3		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	3
4		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イア オサエ	2
5		101-25557	OIL WICK HOLDER ASM.	テンヒ ソウシヨササエ クミ	1
6		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	ﾌﾟﾗﾝｼﾞ ｻｰ オサエカナク	2
7		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
8		B3534-155-000	PLUNGER	ﾌﾟﾗﾝｼﾞ ｻｰ	2
9		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	ﾌﾟﾗﾝｼﾞ ｻｰ オサエハ ネ	2
10		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ	0.1
11		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	ﾁｭｰﾌﾟﾚﾝｹｯﾅﾅｼﾞ	4
12		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ	0.1
13		101-27009	CONNECTING SCREW CAP	ｷｭｰﾕｯｷﾞ ｹｷﾔｯﾌﾟ	1
14		101-26902	OIL PIPE CONNECTING SCREW	ｷｭｰﾕｯｷﾞ ｹ	1
15		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	ﾌｳﾗﾓﾄ	1
16		RO-1952401-00	RUBBER RING	ｵﾘﾝｸﾞ	1
17		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	2
18		101-26001	OIL TUBE	ｷｭｰﾕｶﾝ	1
19		101-25904	OIL TANK	ｵｲﾙﾀﾝｸ	1
20		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ	0.4
21		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	ﾁｭｰﾌﾟﾚﾝｹｯﾅﾅｼﾞ	7
22		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ	0.3
23		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イア オサエ	2
24		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
25		106-23403	BASE	ﾌｳﾗﾌﾞﾝﾊﾟｲﾀﾞｲ	1
26		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
27		226-19001	SUCTION	ｷｭｳｳｸﾞ ｹ	1
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネジ 11/64-40 L=8.75	1
29		B1851-512-000	FILTER SCREEN	ｷｭｰﾕｸﾞ ｹ アﾐ	1
30		B1850-512-000	BUSHING HOLDER	ｷｭｰﾕｸﾞ ｹ カナク	1
31		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
32		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ﾛｯｹｯｶﾅｯﾂ 9/64-40	1
33		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ	0.2
34		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ﾛｯｹｯｶﾅｯﾂ 11/64-40	3
35		B1834-512-000-A	OIL ADJUSTING SCREW	ｳﾘﾖｰ ｹﾖｰｾｯﾅﾅｼﾞ	3
36		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ	0.1
37		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ	0.1
38		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ	0.3
39		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ	0.3
40		101-26803	OIL TUBE HOLDER	ﾊﾟｲﾌﾟ ｵｰﾎﾙﾀﾞ	2
41		101-26654	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT	ﾐｷﾞ ｵｰﾎﾙﾀﾞ ｳｼｼｻｻｻ ｸﾐ	1
42		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.2	1
43		101-26555	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT	ﾋﾀﾞﾘ ｵｰﾎﾙﾀﾞ ｳｼｼｻｻｻ ｸﾐ	1
44		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ﾛｯｹｯｶﾅｯﾂ 11/64-40	1
45		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1

10.THREAD TENSION CONTROLLER COMPONENTS

糸調子関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		101-23453	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	イトヨメシボ - クミ	1
2	01	101-24667	TENSION POST BASE ASM.	イトヨシ イキヨ - クミ	1
3		B3128-051-000	THREAD TAKE-UP SPRING, A	イトリハネ	(1)
4		101-24501	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトリハネシク	(1)
5		101-24055	TENSION POST ASM.	イトヨシダイイタ クミ	(1)
6		B3134-521-000	TENSION RELEASE LEVER	イトヨメイタ	(1)
7		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	ダンネシ D=4.7 H=2.8	(2)
8		B3127-527-000	PIN B	イトヨメピン B	(1)
9		B3127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT	イトヨメピン	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツ 11/64-40	(2)
11		101-24204	THREAD TENSION POST, A	ダイ1イトヨシボ - A	(1)
12		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトヨシチラ	(4)
13		D3168-555-HOB	SPRING	ダイ1イトヨウシハネ	(2)
14		110-72402	THREAD TENSION NUT	ダイ1イトヨウシナツ	(2)
15		101-24303	THREAD TENSION POST, B	ダイ1イトヨシボ - B	(1)
16		B3126-051-000	TENSION DISC	イトヨシチラ	(4)
17		B3132-051-000	TENSION DISC HOLDER	イトヨシチラ オサエ	(2)
18	01	B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトヨシハネ A	(2)
19		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトヨシチラ カイセントメ	(2)
20		110-72204	TENSION NUT	イトヨウシナツ	(2)
21		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトリハネカゲトダイシク	(1)
22		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトリハネアンナイクミ	(2)
23		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトリハネアンナイイタ	(1)
24		B3139-527-000	COLLAR	イトリハネシクカラ	(1)
25		B3128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING B	イトリハネ B	(1)
26		B3140-527-000	THREAD TENSION POST	イトリハネカゲトダイ	(1)
27		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5	トメネシ 1/8-44 L=3.5	(1)
28		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネシ 1/8-44 L=5.5	(1)
29		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトリハネチヨセツイタ B	(1)
30		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネシ 9/64-40 L=4.5	(1)
31		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトリハネアンナサエ	(1)
32		B3125-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE	イトリハネカ	(1)
33		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトヨシナツ	(1)
34		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2

NOTE (注記)


01...REPLACE THIS PART FOR STITCH SPECIFICATION "A" AND "G", "C" (SEE PAGE 20, 21)

縫仕様 "A" 及び "G", "C" の場合には交換する部品 (20, 21 の - シ をご参照ください)

11. EXCLUSIVE PARTS BY STITCH SPECIFICATION

縫仕様別専用部品

(1) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "A" (2) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "G"



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		101-24659	TENSION POST BASE ASM.	イトチョ-シ イトキヨ- クミ	1
2		D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチョウハネ	(2)
3		MSG-19060900	NEEDLE SGX1906 #9	ハリ SGX1906 #9	2
4	01	MC-2005006-50	NEEDLE 134 65	ハリ シュメツツ 134 NM65	2
5		101-24675	TENSION POST BASE ASM.	イトチョ-シ イトキヨ- クミ	1
6		B3129-526-000	TENSION SPRING (1.2)	イトチョ-シ ハネ (1.2)	(2)
7		101-07357	STITCH DIAL ASM.	メモリタ クミ	1
8	02	101-61156	STITCH DIAL ASM.	メモリタ イタ ケツコウ	1
9		101-88001	THREAD GUIDE, B	イトアンナイ B	1
10		MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	ハリ DPX5 #21	2
11	01	MC-2005013-00	NEEDLE 134 130	ハリ 134 130	2

NOTE (注記)

01....FOR JE

02....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION

PARTS. ALL OTHER PARTS EXCEPT THE ABOVE ARE COMMON TO STITCH SPECIFICATION "S".

(EXCEPT EXCHANGING GAUGE PARTS)

JE用


アーバンホワイト仕様部品

上記以外の部品は縫仕様"S"と共通です。

(交換ゲージ部品は除く)

(3) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "C"

縫仕様"C"専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		101-24675	TENSION POST BASE-ASM.	トチヨウポストキヨ=カミ	1
2		B3129-526-000	TENSION SPRING (1.2)	トチヨウ=シハネ (1.2)	(2)
3		101-98001	THREAD GUIDE B	トアンナイ B	1
4		101-03505	THREAD GUIDE A	トアンナイ A	1
5		MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	ハリ DPX5 #21	2
6	01	MC-2005012-50	NEEDLE 134 NM125	ハリ 134 NM125	2
7		102-07009	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD	スイハイカリ ロック	1
8		102-07256	FEED REGULATOR ASM.	オクリ チョ=セツタイ クミ	1
9		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
10		101-03703	GUIDE PLATE	トアンナイ C ガイ	1
11		101-03604	THREAD GUIDE C	トアンナイ C	1
12		101-02259	THREAD GUIDE ASM. F	トアンナイ F クミ	1
13		101-02200	THREAD GUIDE F	トアンナイ F	(1)
14		B1131-528-000	FELT	イトアンナイ トオサエ	(1)
15		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
16		101-29559	THREAD GUIDE ASM. E	トアンナイ E クミ	1
17		101-29500	THREAD GUIDE E	イトアンナイ E	(1)
18		101-29104	THREAD PRESSER PLATE	ハリイトオサエイタ	(1)
19		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING	ハリイト オサエイタ ハネ	(1)
20		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D=3.80 H=5.5	タ=ンネジ D=3.8 H=5.5	(1)
21		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マキラネジ 9/64-40 L=7	1
22	02	102-25704	FEED DOG 1/8" (2.0)	イトキリオリ 2 1/8	1
23	02	101-47650	NEEDLE CLAMP ASM. 1/8"	ハリト メ 1/8 クミ	1
24		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(2)
25	02	102-20101	THROAT PLATE (P=4) 1/8"	ハリイタ (P=4) 1/8	1
26	02	102-22255	PRESSER FOOT ASM. 1/8"	シ=ヨオサエ クミ 1/8"	1
27	03	MTS-P00650A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 65	モ=タア=リ P.C.D 65 クミ	1
28	04	MTS-P00550A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 55	モ=タア=リ P.C.D 55 クミ	1
29		MTS-P0001000	MOTOR PULLEY INSTALLING NUT	モ=タア=リ ナット	(1)
30		RC-4800002-KP	RETAINING RING	Cカ=タメテ	(1)
31		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	(1)
32	03	MTJ-VM004100	V-BELT, 41 INCH	V=ハ=ル 41インチ	1
33	04	MTJ-VM004000	V-BELT, 40 INCH	V=ハ=ル 40インチ	1
34		101-95154	LATCH HOOK ASM.	イトキリ ラツチカ=マ クミ	2
35		101-95303	BOBBIN CASE TENSION SPRING	ツタイトチヨウ=シハネ	(2)
36		101-95402	TENSION ADJUSTING SCREW	チョ=セツネジ	(2)
37		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	ツタイトチヨウ=シハネ トメネジ	(2)

NOTE (注記)


01...FOR JE
 02...EXCHANGING GAUGE PART
 03...FOR 50HZ
 04...FOR 60HZ

JE用
 交換ゲージ部品
 50HZ用
 60HZ用

ALL OTHER PARTS EXCEPT THE ABOVE COMMON TO STITCH SPECIFICATION "S".
 上記以外の部品は縫仕様"S"と共通です。

12. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・膝上げ装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョメイ	Qty
1		101-62253	OIL RESERVOIR ASM.	アブ ラダ マリ(クミ)	1
2		101-62204	OIL RESERVOIR	アブ ラダ マリ	(1)
3		101-62600	RUBBER CUSHION	トウブ ササエコ マ	(2)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウブ ササエコ マ	(2)
5		SM-0081001-SD	SCREW	トラスネジ M8 L=10	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	オリツク	(1)
7		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ アケ カイテンウデ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサ アケ カイテンハネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING 10	Eカ タメワ 10	(1)
10		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒサ アテタデシ クトリツケウデ	(1)
11		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクホ ルト 9/32-20 L=20	(2)
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
14		SS-9151810-SR	SCREW	ロツカクホ ルト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサ アテヨコシ ク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサ アテイタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサ アテイタ カハ	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサ アテ タテシ ク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサ アテ コ マ	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサ アテイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサ アテイタササエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホ ルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサ アケ オシホ ウ	1
24		101-62501	OIL RESERVOIR SPACER, A	アブ ラダ マリサ	1
25	01	101-62402	DUST COVER	ダ ストカハ	1
26		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET	ジ シヤク	1


NOTE (注記)

01... FOR JE

JE用

13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻き装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		101-28056	BELT COVER ASM.	ベルトカバー - イトマキソチクミ	1
2	01	101-61552	BELT COVER ASM.	ベルトカバー - イトマキソチクミ	1
3		101-28106	BELT COVER PLATE	ベルトカバー - フタ	(1)
4	*01	104-19307	BELT COVER PLATE	ベルトカバー - フタ	(1)
5		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネナ 11/64-40 L= 5	(6)
6		101-28007	BELT COVER	ベルトカバー	(1)
7	01	101-61503	BELT COVER	ベルトカバー	(1)
8		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ'カ'ネ 6.2X13X1	(1)
9		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネナ 15/64-28 L=7	(1)
10		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD	ベルトカバー - シチュ	(1)
11		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルヒラネナ D=4.8 L=25	(2)
12		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ'カ'ネ 5X10.5X1	(2)
13		110-77567	THREAD WINDER ASM.	イトマキソチク(クミ)	(1)
14	* 01	B3204-012-00A	THREAD WINDER BASE ASM.	イトマキタイ	(1)
15		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨウナツト	(1)
16		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウナツト	(1)
17		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウナツト	(2)
18		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネナ 11/64-40 L=7.8	(1)
19		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ'カ'ネ 5X10.5X1	(1)
20		B3223-012-0A0	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキ イトチヨウナツト - タ'イクミ	(1)
21		B3204-012-000	THREAD WINDER BASE ASM.	イトマキタイ	(1)
22		B3214-012-000	BOBBIN WINDER PULLEY	イトマキ'ク'ルマ	(1)
23		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネナ 11/64-40 L=5	(1)
24		B3229-012-000	BRAKE CLAMP	セイト' - ア' スト オサエタ	(1)
25		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネナ 11/64-40 L= 4	(1)
26		B3228-012-000	RUBBER BRAKE	セイト' - ア' スト	(1)
27		B3212-012-000	SPINDLE	イトマキ'ク	(1)
28		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ'ンネナ D=4.9 H=2.6	(1)
29		B3217-012-000	STOP LATCH	ホ'ビ'ンオサエ	(1)
30		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネナ 1/8-44 L=12.5	(1)
31		B3201-012-000	BOBBIN WINDER	イトマキタイ	(1)
32	01	B3201-012-00A	BOBBIN WINDER	イトマキタイ	(1)
33	01	B3203-555-000-A	BOBBIN WINDER	イトマキ'ク'ルマ	(1)


NOTE (注記)

01....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS

アーバンホワイト仕様部品

14. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

ベルトカバー・糸巻き装置関係 (特別注文部品)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		101-28064	BELT COVER ASM.	ベルトカバー - イトマキソウチクミ	1
2		101-28106	BELT COVER PLATE	ベルトカバー - フタ	(1)
3		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(6)
4		101-28007	BELT COVER	ベルトカバー	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ワッシャー カネ 6.2X13X1	(1)
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ 15/64-28 L=7	(1)
7		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD	ベルトカバー - シチュウ	(1)
8		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	(2)
9		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ワッシャー カネ 5X10.5X1	(2)
10	*	226-21155	THREAD WINDER ASM.	イトマキソウチ (ケツゴウ)	(1)
11		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨウシ ナット	(2)
12		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシ ハネ B	(2)
13		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシ ディスク	(4)
14		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(4)
15		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ワッシャー カネ 5X10.5X1	(2)
16		B3223-012-0A0	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキ イトチヨウシ カギ - ダイ クミ	(2)
17		G3204-116-0C0	BOBBIN WINDER BASE ASM.	イトマキ タ イ クミ	(1)
18		G3213-116-000	THREAD GUIDE	イトマキ イトアンナイ	(1)
19		B3214-012-0A0	BOBBIN WINDER WHEEL ASM.	イトマキ タ ルマ クミ	(1)
20		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
21		B3229-012-000	BRAKE CLAMP	セイト - ベルト ストップ クリップ	(1)
22		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ 11/64-40 L= 4	(1)
23		B3228-012-000	RUBBER BRAKE	セイト - ベルト	(1)
24		G3212-116-0A0	THREAD WINDER SHAFT ASM.	イトマキ ソウチ クミ	(1)
25		B3210-771-000	BOBBIN STOP SPRING	ボビン ストップ スプリング	(1)
26		B3224-771-000	COLLAR	イトマキ ソウチ カラ	(1)
27		LD-6490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	ダンネジ D=4.9 H=2.6	(1)
28		G3217-116-000	BOBBIN PRESSER	ボビン プレッサ	(1)
29		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
30		104-19307	BELT COVER PLATE	ベルトカバー - フタ	(1)


NOTE (注記)

01....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS

アーバンホワイト仕様部品

15. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ヲ メ イ	Qty
1		101-62758	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ウ シタ	(1)
3		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ウ ウエ	(1)
4		111-85352	THREAD GUIDE ASM.	イトタテイトアンナイ クミ	(2)
5		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ -ツギ テ	(1)
6		111-85402	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ ツメカナク	(4)
7		111-85006	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
8		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(4)
9		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(4)
10		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト メ	(4)
11		B3317-704-000	NUT	イトタテホ - トメナツト	(1)
12		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ - キヤツフ	(1)
13		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ カ ネ	(2)
14		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネシ M5 L=14	(2)
15		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
16		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネシ M5 L=14	(4)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
18		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
19		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート ステツプ ル	(3)


16. MOTOR PULLEY COMPONENTS

モータープーリー関係




17. EXCLUSIVE PARTS FOR LH-1152-4

LH-1152-4 専用部品



18. EXCLUSIVE PARTS FOR LH-1152-5, -6, -7

LH-1152-5, -6, -7 専用部品



AK-88 KNEE
-89 PEDAL
7f

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	01	101-29054	SINCHRONIZER HOLDER STUD ASM.	ケンシユツキ ササエジ' クミ	1
2	01	BT-0630520-Z0	HOLDER COVER	セ' ツエン チュ' ア'	(1)
3	01	NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
4		D6029-555-BOA	NYLON PLUG 6P	6P ナイロン' プラグ'	1
5	02	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピ' ソ' タ-ミナル オス	2
6	03	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピ' ソ' タ-ミナル オス	4
7		D6001-555-B00	PLUG COVER	プ' ラグ' カハ' - A	1
8		MA1-15043000	NYLON RECEPTACLE 4P	4P レセ' プ' タクル	1
9	04	D6042-555-B00	PIN TERMINAL, FEMALE	ピ' ソ' タ-ミナル メス	4
10	05	D6042-555-B00	PIN TERMINAL, FEMALE	ピ' ソ' タ-ミナル メス	2
11		D6009-555-DOA	4-POLE NYLON PLUG COVER	プ' ラグ' カハ' - 4P クロ	1
12	06	102-01952	EARTH CORD	ア-スコ-ト' (クミ)	1
13	09	M9640-110-000	12-POLE PLUG	ナイロン' プ' ラグ' 12P	1
14	09	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピ' ソ' タ-ミナル オス	8
15	09	M9637-110-000	12-POLE PLUG COVER	プ' ラグ' カハ' - 12P	1
16	09	M8512-120-BB0-A	BB-TYPE SINCHRONIZER ASM.	BB' シ' シンクロナイザ' クミ	1
17	08	M8512-120-BBA	BB-TYPE SYNCHRONIZER JUNCTION	BB' シ' シンクロナイザ' - ケツ' コ' ウ	1
18	09	M8512-120-B0S	SINCHRONIZER	ケンシユツキ ホンタイ	(1)
19	09	M8512-120-00S	SINCHRONIZER CABLE	シンクロナイザ' - ケイ' フ' ル	(1)
20	09	M9628-110-000	CLIP	ナイロン' ハ' ント'	(1)
21	09	B9141-372-000	HEXAGONAL WRENCH, LARGE	ロツカク' - ス' ハ' ナ (タ' イ)	(1)
22		WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキ' サ' カ' ネ D=5.3	1
23	07	B6037-505-0A0	GROUND WIRE ASM.	ア-スコ-ト' クミ	1
24	08	110-44054	GROUND WIRE ASM.	ア-スコ-ト' クミ	1
25	08	HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジ' ング' 14P	1
26	08	HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピ' ソ' コンタクト	8
27		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ' 11/64-40 L=11	1
28	08	M6050-350-AAF	RESISTANCE AF ASM.	テイコウ' ハ' ヅ' ク' AF' クミ	1
29	08	A4078-550-00A	CLIP BAND	ソクセン' ハ' ント'	1
30	08	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナ' ハ' ネジ' 11/64-40 L=10	1
31	08	M6050-350-AAA	RESISTANCE AA ASM.	テイコウ' ハ' ヅ' ク' AA' クミ	1
32	08	M6050-350-AAS	RESISTANCE AS ASM.	テイコウ' ハ' ヅ' ク' AS' クミ	1
33	08	102-18253	EYE GUARD ASM.	アンセ' ソ' プ' レ-ト' (クミ)	1
34	08	SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L= 9.5	マルヒラネジ' 3/16-32 L=9.5	2
35	08	WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラザ' カ' ネ 5X10.5X1	2
36	08	WS-0521010-KP	SPRING WASHER 5.2X8.5X1.0	ハ' ネザ' カ' ネ 5.2X8.2X1	2

NOTE (注記)

01....FOR LH-1152-4,-7	LH-1152-4,-7用
02....FOR LH-1152-4-1B(JE)	LH-1152-4-1B(JE)用
03....FOR LH-1152-4-1B(JA),4-2B	LH-1152-4-1B(JA),4-2B用
04....ONLY FOR THE MACHINE WITH AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM. (EXCEPT JE)	自動逆送り装置付きの機種に使用し す。(JEは除く)
05....ONLY FOR THE MACHINE WITHOUT AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM. (EXCEPT JE)	自動逆送り装置のない機種に使用し す。(JEは除く)
06....FOR LH-1152-5	LH-1152-5用
07....FOR LH-1152-6	LH-1152-6用
08....FOR LH-1152-7	LH-1152-7用
09....FOR LH-1152-5,-6	LH-1152-5,-6用

19. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表

(1) FOR STITCH SPECIFICATION "S", "A", "G"

縫仕様 "S", "A", "G" 用

Needle gauge size 針 幅		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stitch spec. 縫仕様	S	★			★	☆			☆	☆
	A	★		★						
Needle gauge size 針 幅	G		★			★	★	☆	★	☆
Throat plate 針 板										
Feed Dog 送り 歯										
Presser Foot asm. 押 え (組)										
Code ゲージ 記号										
Stitch length 縫ピッチ: 4mm										
Stitch length 縫ピッチ: 6mm										
mm										
inch										
A	3/32	2.4	101-30003				101-65009		101-50050	
B	1/8	3.2	101-30102				101-65108		101-50159	
C	5/32	4.0	101-30201				101-65207		101-50258	
D	3/16	4.8	101-30300				101-65306		101-50357	
D	3/16	4.8	*				*		101-50357	
E	7/32	5.6	101-30409				101-65405		101-50456	
F	1/4	6.4	101-30508				101-65504		101-50555	
G	9/32	7.1	101-30607				101-65603		101-50654	
H	5/16	7.9	101-30706				101-65702		101-50753	
K	3/8	9.5	101-30805				101-65801		101-50852	
W	7/16	11.1	101-30904				101-65900		101-50951	
L	1/2	12.7	101-31001				101-66007		101-51058	
M	5/8	15.9	101-31100				101-66106		101-51157	
N	3/4	19.1	101-31209				101-66205		101-51256	
P	7/8	22.2	101-31308				101-66304		101-51355	
Q	1	25.4	101-31407				101-66403		101-51454	
R	1-1/8	28.6	101-31506				101-66502		101-51553	
S	1-1/4	31.8	101-31605				101-66601		101-51652	
T	1-3/8	34.9	*				*		101-51751	

標準仕様

★ ... Standard specification

☆ ... Special specification







* ... Special order part

◆ ... Except stitch specification "G"

▲ ... Except stitch specification "S"





(2) FOR STITCH SPECIFICATION "C"

縫仕様 "C" 用

Needle gauge size 針 幅		1 Throat plate 針 板	2 feed dog 送り 歯	3 Needle Clamp asm. 針 留 (組)	4 Presser foot asm. 押 え (組)	5 Presser foot asm. 押 え (組)						
Code ゲージ 記号		 Stitch length 縫ピッチ: 4mm	 φ2									
							inch	mm				
	A						3/32	2.4	101-30003	101-69100	101-47551	101-05757
	B						1/8	3.2	102-20101	102-25704	101-47650	102-22255
	C						5/32	4.0	102-20200	101-67609	101-47759	102-22354
	D						3/16	4.8	102-20309	101-67708	101-47858	102-22453
	E						7/32	5.6	102-20408	101-67807	101-47957	102-22552
F	1/4	6.4	102-20507	101-67906	101-48054	102-22651						
						101-52866						
						101-52965						

(3) TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS COMMON TO ALL STITCH SPECIFICATIONS

全縫仕様共通交換ゲージ部品一覧表

Needle gauge size 針 幅		1 Needle Clamp asm. 針 留 (組)	2 Bed Slide, Left 滑 り 板 (左)	3 Bed Slide, Right 滑 り 板 (右)	4 Bushing asm. Foot 下軸前メタル (組)	5 Bushing asm. Intermediate 下軸中メタル (組)
Code ゲージ 記号	inch	mm				
A	3/32	2.4	101-47551			
B	1/8	3.2	101-47650			
C	5/32	4.0	101-47759			
D	3/16	4.8	101-47858			
E	7/32	5.6	101-47957			
F	1/4	6.4	101-48054			
G	9/32	7.1	101-48153			
H	5/16	7.9	101-48252			
K	3/8	9.5	101-48351			
W	7/16	11.1	101-48450			
L	1/2	12.7	101-48559			
M	5/8	15.9	101-48658			
N	3/4	19.1	101-48757			
P	7/8	22.2	101-48856			
Q	1	25.4	101-48955			
R	1-1/8	28.6	101-49052			
S	1-1/4	31.8	101-49151			
T	1-3/8	34.9	101-49201			
			101-45001	101-45506	B1802-512-0A0-A	B1803-515-0A0
			101-45100	101-45605		
			101-45209	101-45704	B1802-512-0AB	101-12357
			101-45308	101-45803		
			101-45308	101-45803	B1802-512-0AB	101-12357

◆ ... Except stitch specification "G" 縫仕様 "G" は除く

▲ ... Except stitch specification "S" 縫仕様 "S" は除く

OJO

ORDER
WIPER
WIRE
PG 15

変更情報リスト

In this case, even obsoleted parts (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

変更箇所は、該当Rev. No. 版をご参照ください。
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

29005303

No. 0547-05 . . . Rev. No.

[illegible]

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
A4078-550-00A	10	43	B2915-415-000	4	52	CQ-2520000-00	8	53	MTS-P00650A0	21	27
A4078-550-00A	28	29	B3120-125-000	19	19	CQ-3030000-00	8	62	M6050-350-AAA	28	31
BP-3000000-00	18	10	B3125-012-000	19	33	CQ-3500000-FO	4	3	M6050-350-AAF	28	28
BP-3000000-00	18	12	B3125-012-000	23	15	CS-070081B-SH	12	28	M6050-350-AAS	28	32
BP-3000000-00	18	20	B3125-012-000	24	11	CS-102121A-SH	8	9	M8512-120-BBA	28	17
BP-3000000-00	18	22	B3125-527-000	19	32	CS-1470710-SH	6	53	M8512-120-BBO-A	28	16
BP-3000000-00	18	33	B3126-012-000	23	17	CS-1470710-SH	12	24	M8512-120-BOS	28	18
BP-3000000-00	18	36	B3126-012-000	24	13				M8512-120-00S	28	19
BP-3000000-00	18	37	B3126-051-000	19	16	D1517-415-B00	10	1	M9628-110-000	28	20
BP-3000000-00	18	38	B3127-051-000	19	9	D1627-555-B0A	14	2	M9637-110-000	28	15
BP-3000000-00	18	39	B3127-527-000	19	8	D1627-555-B00-A	14	1	M9640-110-000	28	13
BT-0630520-Z0	28	2	B3128-051-000	19	3	D1628-555-B00	14	5			
E1111-563-000	2	40	B3128-527-000	19	25	D1635-555-B00	14	6	NM-6040003-SC	16	26
B1114-051-000	2	13	B3129-012-A00	19	18	D2107-555-B00	12	50	NM-6050001-SE	26	15
B1114-280-000	14	56	B3129-012-B00	23	16	D2112-555-B00	2	6	NM-6050001-SE	26	17
B1123-552-A00	2	30	B3129-012-B00	24	12	D2119-555-C00	16	22	NM-6050001-SE	26	18
B1123-552-000-A	2	29	B3129-526-000	20	6	D2120-555-C00	16	15	NM-6050001-SP	12	35
B1131-528-000	2	49	B3129-526-000	21	2	D2430-555-B00	12	34	NS-6060310-SP	10	25
B1131-528-000	21	14	B3132-051-000	19	17	D2464-555-B00	14	36	NS-6080210-SP	8	45
B1132-512-000	2	37	B3134-521-000	19	6	D2515-232-D00	14	49	NS-6090310-SP	18	32
B1132-521-000	21	19	B3135-415-000	10	12	D2611-555-B00-A	14	11	NS-6110310-SP	18	44
B1147-555-000	8	19	B3137-527-0A0	19	22	D3129-555-D00	20	2	NS-6110310-SP	19	10
B1148-555-000	8	18	B3138-512-000	2	34	D3156-415-B00	10	21	NS-6110420-SP	6	36
B1212-552-A00	4	13	B3138-527-000	19	29	D3157-415-BAH	10	17	NS-6110420-SP	8	24
B1213-552-0A0-A	4	16	B3139-527-000	19	24	D3163-555-B00-A	10	31	NS-6110420-SP	12	40
B1214-019-000	4	24	B3140-527-000	19	26	D3164-555-B00	10	29	NS-6110420-SP	18	34
B1214-038-000	18	9	B3141-527-000	19	31	D3168-555-H0B	19	13	NS-6150430-SP	14	43
B1412-352-A00	4	56	B3142-527-000	19	23	D3916-481-C00	8	26	NS-6150430-SP	28	3
B1414-555-000	4	9	B3143-527-000	19	21	D6001-555-B00	28	7	NS-6150430-SR	22	12
B1501-581-000	10	49	B3201-012-00A	23	32	D6009-555-DOA	28	11	NS-6620310-SP	2	14
B1505-227-000-A	10	48	B3201-012-000	23	31	D6029-555-BOA	28	4	NS-6620310-SP	10	42
B1509-555-000	10	44	B3203-555-000-A	23	33	D6036-555-BA0	14	13	NS-6680320-SP	4	71
B1510-227-000	10	47	B3204-012-00A	23	14	D6036-555-CAA	14	12	NS-6680410-SP	4	67
B1511-555-000	10	45	B3204-012-000	23	21	D6036-555-CA0	14	14	NS-6680410-SP	8	60
B1513-280-000	8	7	B3210-771-000	24	25	D6042-555-B00	28	9	NS-6680410-SP	8	64
B1515-415-000	10	8	B3212-012-000	23	27	D6042-555-B00	28	10			
B1520-552-000-A	10	37	B3214-012-0A0	24	19	D6043-555-B00	28	5	RC-4800002-KP	21	30
B1521-555-000	10	38	B3214-012-000	23	22	D6043-555-B00	28	6	RE-0250000-K0	12	49
B1522-180-000	10	10	B3214-047-000	19	12	D6043-555-B00	28	14	RE-0320000-K0	16	33
B1531-415-000	10	11	B3217-012-000	23	29	D9204-555-B00	14	18	RE-0400000-K0	14	37
B1603-512-000	8	47	B3223-012-0A0	23	20	D9204-555-C00	14	19	RE-0500000-K0	10	18
B1604-012-000-A	8	42	B3223-012-0A0	24	16	D9205-555-B00	14	17	RE-0500000-K0	10	22
B1610-484-000	8	29	B3224-771-000	24	26	D9299-555-B00	14	8	RE-0500000-K0	14	9
B1610-512-000	8	35	B3228-012-000	23	26				RE-0500711-KP	8	41
B1623-470-0A0	8	21	B3228-012-000	24	23	E9862-201-000	16	38	RE-0600000-K0	10	19
B1623-470-0A0	8	20	B3229-012-000	23	24				RE-0700000-K0	12	59
B1624-380-0A0	8	15	B3229-012-000	24	21	G3204-116-0C0	24	17	RE-1000000-K0	22	9
B1624-380-000	8	14	B3305-704-000-A	26	5	G3212-116-0A0	24	24	RO-0291801-00	4	17
B1633-470-000	8	67	B3311-012-000	26	9	G3213-116-000	24	18	RO-0371801-00	10	39
B1634-470-000	8	17	B3311-704-000	26	12	G3217-116-000	24	28	RO-0442401-00	4	14
B1636-581-B00	8	33	B3317-704-000	26	11				RO-0742401-00	8	16
B1637-432-000	8	32	B3320-704-L00-A	26	8	HK-0346101-40	28	25	RO-0982401-00	22	6
B1649-161-000	8	23	B3418-180-000	12	17	HK-0346400-0B	28	26	RO-1952401-00	18	16
B1652-470-000	8	56	B3419-122-000	22	18	HW-5F18S12-28	14	21	RO-4372002-00	4	30
B1802-512-0A0-A	6	2	B3431-552-000-A	22	17	HW-5F18S12-28	14	24			
B1803-515-0A0	6	10	B3431-581-000	10	2	HW-5F18S12-48	16	12	SB-1200001-00	4	29
B1816-512-0A0	6	4	B3524-552-000	18	6	HW-5F18S12-48	16	13	SB-1200002-00	6	14
B1818-051-D00	6	49	B3529-226-000	18	1	HW-5F18S12-48	16	14	SB-3095301-0C	6	40
B1820-563-000	6	32	B3530-555-000	18	15	HW-5000700-00	14	20	SD-0380551-SL	21	20
B1821-051-000	6	34	B3534-155-000	18	8	HW-5000700-00	14	22	SD-0470281-SP	19	7
B1822-051-000	6	35	B3538-112-000	2	8	HW-5000700-00	14	23	SD-0490261-SP	23	28
B1823-051-000	6	38	B3538-112-000	10	35				SD-0490261-SP	24	27
B1834-512-000-A	18	35	B3538-112-000	18	4	MAI-15043000	28	8	SD-0600271-SP	12	19
B1840-512-0A0	6	8	B3538-112-000	18	23	MAO-11532000	26	19	SD-0600271-SP	16	29
B1850-512-000	18	30	B6036-505-0A0	14	15	MC-2005006-50	20	4	SD-0600322-SD	10	34
B1851-512-000	18	29	B6037-505-0A0	28	23	MC-2005007-50	4	43	SD-0630301-SP	10	9
B1860-512-000	6	44	B8228-125-000	22	26	MC-2005012-50	21	6	SD-0640231-SP	10	16
B1903-552-000	4	8	B9141-372-000	28	21	MC-2005013-00	20	11	SD-0640482-SP	10	23
B1904-552-0A0	4	2				MDP-500B1100	4	42	SD-0650305-SP	12	41
B1905-541-B00	4	5	CM-3002000-B1	2	58	MDP-500B2100	20	10	SD-0720331-SP	10	7
B2037-372-000	12	61	CM-3002000-01	2	57	MDP-500B2100	21	5	SD-0720331-SP	14	47
B2733-761-000	14	51	CM-3002001-A1	2	60	MSG-19060900	20	3	SD-0721111-SP	14	45
B2906-415-000	4	57	CM-3002001-01	2	59	MTJ-VM004000	21	33	SD-0900701-TP	4	68
B2907-415-0A0	4	35	CQ-2000000-00	4	60	MTJ-VM004100	21	32	SD-0900701-TP	8	34
B2913-412-N00	4	50	CQ-2020000-00	6	33	MTS-P0001000	21	29	SD-0900701-TP	8	59
			CQ-2020000-00	6	37	MTS-P00550A0	21	28	SD-0900702-TP	8	4

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SK-3482500-SC	23	11	SS-7110510-SP	24	3	SS-9151810-SR	22	14	101-04859	4	38
SK-3482500-SC	24	8	SS-7110710-SP	2	10	SS-9182010-SN	22	11	101-05575	10	41
SM-0081001-SD	22	5	SS-7110710-SP	10	30	SS-9661120-CP	4	11	101-05609	10	3
SM-4030601-SB	16	24	SS-7110710-SP	10	36				101-06003	8	44
SM-4033001-SC	14	4	SS-7110710-SP	14	10	TA-0750404-RO	2	16	101-06102	4	62
SM-4040601-SB	12	58	SS-7110710-SP	14	26	TA-0750404-RO	2	39	101-06102	8	49
SM-4051405-SE	26	14	SS-7110710-SP	16	21	TA-0750704-RO	2	15	101-06201	8	61
SM-4051405-SE	26	16	SS-7110710-SP	18	3	TA-1050604-RO	2	38	101-06300	8	28
SM-7082550-SP	6	47	SS-7110710-SP	18	7	TA-1250406-RO	2	22	101-06458	8	63
SM-8050502-TP	8	43	SS-7110710-SP	18	24	TA-1250504-RO	2	12	101-06557	8	57
SQ-1110401-MZ	18	21	SS-7110710-SP	19	34	TA-2050406-RO	2	56	101-06656	8	65
SQ-1150451-MZ	18	11	SS-7110840-SP	23	18	TA-2100904-RO	2	17	101-06805	8	55
SS-2080810-SP	2	28	SS-7110840-SP	24	14				101-06904	8	3
SS-2080810-SP	12	1	SS-7110910-SP	2	1	WP-0250516-SD	4	53	101-07001	8	2
SS-2090710-SP	2	26	SS-7110910-SP	2	7	WP-0320501-SC	14	3	101-07159	8	5
SS-2090710-SP	21	21	SS-7110910-SP	8	27	WP-0330500-MB	10	13	101-07209	8	25
SS-2110920-TP	2	43	SS-7110910-SP	8	54	WP-0330500-MB	16	23	101-07357	20	7
SS-2110930-SP	8	31	SS-7110910-SP	12	55	WP-0371016-SD	6	27	101-07407	14	54
SS-2110930-SP	18	28	SS-7111120-SP	2	21	WP-0371016-SD	10	26	101-07506	8	8
SS-3090520-SP	16	35	SS-7111120-SP	16	28	WP-0371016-SD	16	36	101-07605	14	57
SS-4111015-SP	28	30	SS-71111310-TP	8	48	WP-0480856-SP	12	57	101-07753	8	38
SS-5090610-SP	2	24	SS-7111410-SP	10	32	WP-0480856-SP	16	16	101-08009	8	11
SS-5090610-SP	2	33	SS-7111410-SP	14	7	WP-0501016-SC	23	12	101-08512	6	1
SS-5090610-SP	2	51	SS-7111410-SP	18	45	WP-0501016-SC	23	19	101-08611	6	11
SS-5090610-SP	12	5	SS-7111810-SP	18	17	WP-0501016-SC	24	9	101-08751	6	13
SS-5090610-SP	12	12	SS-7121410-SP	14	53	WP-0501016-SC	24	15	101-08801	6	42
SS-5090610-SP	21	15	SS-7150740-SP	23	9	WP-0501016-SD	14	27	101-08900	6	51
SS-6060410-TP	4	54	SS-7150740-SP	24	6	WP-0501016-SD	14	34	101-09205	6	41
SS-6081810-SP	8	46	SS-7151210-SP	14	38	WP-0501016-SD	28	35	101-09908	6	29
SS-6090660-TP	4	55	SS-7151210-SP	14	41	WP-0621016-SD	8	39	101-10054	6	17
SS-6090810-SP	6	26	SS-7151610-SP	12	16	WP-0621016-SD	14	40	101-10062	6	18
SS-6091022-TP	12	9	SS-7620750-SP	14	50	WP-0621016-SD	23	8	101-10203	6	20
SS-6110610-TP	6	16	SS-7621040-SP	2	53	WP-0621016-SD	24	5	101-10252	6	19
SS-6110710-TP	8	1	SS-7621040-SP	28	34	WP-0740516-SP	4	66	101-10401	6	21
SS-6111010-SP	12	23	SS-7681650-TP	4	15	WP-0740516-SP	10	20	101-10500	6	22
SS-6111140-SP	2	5	SS-8080410-TP	19	27	WP-0740516-SP	10	40	101-10500	21	37
SS-6111140-SP	2	54	SS-8080610-SP	12	7	WP-0753016-SZ	12	31	101-10609	6	23
SS-6111140-SP	12	42	SS-8080610-SP	19	28	WP-0850002-SP	6	46	101-11201	6	39
SS-6111140-SP	28	27	SS-8080660-TP	4	41	WP-1612616-SE	26	13	101-11300	6	25
SS-6111610-SP	18	26	SS-8080660-TP	21	24	WS-0441040-KP	16	25	101-11508	6	24
SS-6121010-SP	12	37	SS-8110410-TP	6	54	WS-0451040-KP	12	56	101-11805	6	28
SS-6121050-SP	8	22	SS-8110410-TP	12	25	WS-0521010-KP	28	36	101-12050	6	6
SS-6121212-TP	12	13	SS-8110510-SP	4	45	WS-0631510-KP	14	39	101-12407	6	30
SS-6121220-TP	4	36	SS-8110510-SP	12	29	WT-0530002-KS	2	55	101-16051	12	3
SS-6121610-TP	4	49	SS-8110510-SP	23	23	WT-0530002-KS	28	22	101-16259	12	36
SS-6121610-TP	4	65	SS-8110510-SP	24	20				101-16358	12	43
SS-6121610-TP	4	70	SS-8111010-TP	12	21	100-39105	23	10	101-16408	12	39
SS-6121610-TP	8	6	SS-8150510-TP	6	9	100-39105	24	7	101-16507	12	38
SS-6121610-TP	8	58	SS-8150710-SP	21	31	101-00550	2	47	101-16655	12	20
SS-6121610-TP	12	44	SS-8151150-SP	4	4	101-00758	2	19	101-16754	12	32
SS-6121610-TP	21	9	SS-8151150-SP	4	63	101-00808	2	18	101-16804	12	15
SS-6151040-SP	12	62	SS-8151150-SP	6	12	101-00907	2	2	101-16903	12	30
SS-6151220-SP	12	33	SS-8151550-SP	4	31	101-01004	2	4	101-17208	12	18
SS-6153040-SP	6	31	SS-8151550-SP	6	48	101-01103	2	27	101-17307	12	26
SS-6580752-TP	8	36	SS-8152030-SP	6	3	101-01202	2	36	101-17604	12	53
SS-6661110-SP	4	26	SS-8153010-SR	22	13	101-01301	2	32	101-17703	12	52
SS-6661110-SP	8	30	SS-8660530-TP	6	7	101-01400	2	25	101-17802	12	47
SS-7060610-SP	6	45	SS-8660610-TP	4	18	101-01509	2	23	101-17851	12	45
SS-7080520-SP	10	14	SS-8660610-TP	4	23	101-02002	2	11	101-17901	12	51
SS-7081310-SP	23	30	SS-8660610-TP	6	15	101-02200	2	50	101-18008	12	60
SS-7081310-SP	24	29	SS-8660610-TP	8	10	101-02200	21	13	101-18107	12	14
SS-7090520-SP	2	35	SS-8660610-TP	8	52	101-02259	2	48	101-18206	12	22
SS-7090520-SP	19	30	SS-8660610-TP	10	51	101-02259	21	12	101-18305	12	48
SS-7090910-SP	4	39	SS-8660810-TP	6	5	101-02507	4	20	101-19006	14	30
SS-7090910-SP	4	47	SS-8660810-TP	8	12	101-02655	4	10	101-19105	14	31
SS-7090910-SP	18	31	SS-8660810-TP	12	27	101-02705	4	6	101-19204	14	33
SS-7090910-TP	10	54	SS-8661040-TP	8	13	101-02853	4	1	101-19303	14	28
SS-7110340-SP	16	9	SS-8681130-SP	8	50	101-03000	4	21	101-19402	14	42
SS-7110340-SP	18	42	SS-8681950-SP	4	12	101-03109	4	25	101-19501	14	44
SS-7110410-SP	23	25	SS-9080410-SP	12	8	101-03257	4	27	101-19600	14	46
SS-7110410-SP	24	22	SS-9111010-SP	14	35	101-03406	4	32	101-19758	14	52
SS-7110510-SP	2	31	SS-9111010-SP	16	32	101-03505	21	4	101-19857	14	25
SS-7110510-SP	2	41	SS-9111820-SP	6	43	101-03604	21	11	101-19907	14	55
SS-7110510-SP	8	66	SS-9120910-TP	4	34	101-03703	21	10	101-20004	14	48
SS-7110510-SP	16	17	SS-9151440-CP	8	40	101-04503	4	37	101-21069	4	44
SS-7110510-SP	23	5	SS-9151540-SR	22	22	101-04701	4	7	101-21309	4	46

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
101-21408	4	51	101-95154	21	34						
101-21556	4	48	101-95303	21	35						
101-21606	4	58	101-95402	21	36						
101-21952	4	64	101-98001	21	3						
101-22109	4	59	102-01952	28	12						
101-22257	4	69	102-07009	21	7						
101-23057	10	28	102-07256	21	8						
101-23206	10	24	102-08551	16	31						
101-23305	10	15	102-08700	16	34						
101-23453	19	1	102-08866	16	30						
101-23701	10	27	102-09054	16	27						
101-24055	19	5	102-09203	16	37						
101-24204	19	11	102-09302	16	19						
101-24303	19	15	102-09401	16	10						
101-24501	19	4	102-09500	16	39						
101-24659	20	1	102-09609	16	18						
101-24667	19	2	102-09674	16	2						
101-24675	20	5	102-09682	16	1						
101-24675	21	1	102-09773	16	4						
101-25003	10	4	102-09781	16	3						
101-25102	10	6	102-09807	16	40						
101-25201	10	33	102-09906	16	41						
101-25557	18	5	102-11001	12	4						
101-25755	18	2	102-11118	12	2						
101-25904	18	19	102-11209	12	11						
101-26001	18	18	102-11407	12	6						
101-26555	18	43	102-11506	12	10						
101-26654	18	41	102-18253	28	33						
101-26803	18	40	102-20101	21	25						
101-26902	18	14	102-22255	21	26						
101-27009	18	13	102-25704	21	22						
101-28007	23	6	103-83008	4	33						
101-28007	24	4	104-19307	23	4						
101-28056	23	1	104-19307	24	30						
101-28064	24	1	106-01607	2	52						
101-28106	23	3	106-02902	2	3						
101-28106	24	2	106-15003	16	20						
101-29054	28	1	106-15102	16	11						
101-29104	21	18	106-23403	18	25						
101-29500	21	17	107-41759	2	9						
101-29559	21	16	110-07101	10	5						
101-30300	2	44	110-23702	22	20						
101-44301	12	54	110-23751	22	16						
101-44350	12	46	110-23801	22	21						
101-44400	14	32	110-24007	22	7						
101-45001	2	42	110-24106	22	8						
101-45506	2	45	110-24205	22	15						
101-47650	21	23	110-24304	22	23						
101-47858	4	40	110-24403	22	19						
101-52759	10	53	110-24502	22	10						
101-60851	2	20	110-44054	28	24						
101-61057	4	28	110-47107	22	4						
101-61156	20	8	110-71602	10	55						
101-61206	14	58	110-71701	10	46						
101-61305	14	29	110-72204	19	20						
101-61503	23	7	110-72402	19	14						
101-61552	23	2	110-77567	23	13						
101-62204	22	2	111-85006	26	7						
101-62253	22	1	111-85105	26	2						
101-62402	22	25	111-85204	26	3						
101-62501	22	24	111-85352	26	4						
101-62600	22	3	111-85402	26	6						
101-62758	26	1	111-85501	26	10						
101-63004	2	61									
101-67708	8	37	226-02601	2	46						
101-78754	10	50	226-19001	18	27						
101-79208	4	61	226-21155	24	10						
101-79307	6	50	229-04155	4	22						
101-79661	16	5	229-04155	8	51						
101-79760	16	7	229-07109	10	52						
101-79851	14	16									
101-79968	16	6									
101-81469	16	8									
101-88001	20	9									
101-88902	4	19									
101-95154	6	52									

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

MEMO

From the library of: Diamond Needle Corp

JUKI®

JUKI CORPORATION

JUKI 株式会社

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

※The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1998年2月 現在の商品仕様で編集したものです。

※This parts list is edited in accordance with the product specifications as of February 1998.