


1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネジ 11/64-40 L=3.5	7
2		101-00907	SIDE PLATE		サイドプレート	1
3		101-01004	GASKET		サイドプレートパッキン	1
4	#01	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
5	#01	02112-555-800	CORD HOLDER, LARGE		コードホルダー A	1
6	#02	SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
7	#02	B3538-112-000	CORD HOLDER		コードホルダー	1
8	#03	100-39451	GROUND WIRE ASM.		グラウンドワイヤ アセンブリ	1
9	#03	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
10		101-02002	RUBBER PLUG		ハリオリシヤク アナキツツ	1
11		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG		トメセン	3
12		B1114-051-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN		イトアンナイホルダー	1
13		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクナツト 3/16-32	1
14		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG		トメセン	2
15		TA-0750404-R0	PLUG Ø=7.5 L=3.5		トメセン Ø=7.5 L=3.5	1
16		TA-2100904-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
17		101-00808	GASKET		メンイタパッキン	1
18		101-00758	FACE PLATE ASM.		メンイタ アセンブリ	1
19		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	3
20		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		トメセン Ø=12.5 L=4	3
21		101-01509	THREAD GUIDE, D		イトアンナイ D	1
22		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラスネジ 9/64-40 L=6	1
23	#07	101-01400	THREAD GUIDE, C		イトアンナイ C	1
24		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルガラネジ 9/64-40 L=7	1
25		101-01103	PLATE		アコフアテ	1
26		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5		マルガラネジ 1/8-44 L=7.5	4
27		B1123-552-000-A	THREAD TAKE UP LEVER OIL GUARD		テンビンオイルガード	1
28		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
29	#04	101-01301	THREAD GUIDE, B		イトアンナイ B	1
30		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラスネジ 9/64-40 L=6	1
31		B3138-512-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE		イトトリハネ アンナイ チョーセツハン	1
32		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
33	#07	101-01202	THREAD GUIDE, A		イトアンナイ A	1
34		B1132-512-000	NUT		テンビン イトアンナイ トメナツト	1
35		TA-1050604-R0	RUBBER PLUG		トメセン Ø=10.5 L=5.5	1
36		TA-0750404-R0	PLUG Ø=7.5 L=3.5		トメセン Ø=7.5 L=3.5	1
37		B1111-563-000	BED SLIDE SPRING		スプリング ハネ	1
38		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	2
39	#05	101-45001	BED SLIDE, LEFT 3/32" TO 7/16"		スプリング ヒタリ 3/32 7/16	1
40		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルガラネジ 11/64-40 L=8.5	2
41	#05	101-30300	THROAT PLATE 3/16"		イトキリハリヤ (P=4) 3/16	1
42	#05	101-45506	BED SLIDE, RIGHT 3/32" TO 7/16"		スプリング ミキ 3/32; 7/16	1
43		101-00410	BED SCREW STUD		ハツツシツク	4
44		101-00550	BED SLIDE ASM.		イトキリスプリング アセンブリ	1
45	#06	101-02259	THREAD GUIDE ASM. F		イトアンナイ F アセンブリ	1
46	#06	B1131-528-000	FELT		イトアンナイ イトオリ	(1)
47	#06	101-02200	THREAD GUIDE F		イトアンナイ F	(1)
48	#06	SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラスネジ 9/64-40 L=6	1


From the library of: Diamond Needle Corp

Note (注記) #01 Except LH-1152-4-1 (JA, JE), 4-2
 #02 For LH-1152-4-1 (JA, JE), 4-2
 #03 For LH-1152-4
 #04 Replace this part for stitch specification "G", "C"
 (See p. 20 ~ 21)
 #05 Exchanging gauge part (See p. 29, 31)
 #06 Accessory part
 #07 Replace this part for stitch specification "C" (See p. 21)

LH-1152-4-1(JA,JE),4-2は除く
 LH-1152-4-1(JA,JE),4-2用
 LH-1152-4用
 縫仕様"G","C"の場合には交換する部品
 (20~21ページご参照下さい)
 交換ゲージ部品(29,31ページをご参照下さい)
 付属品
 縫仕様"C"の場合には交換する部品(21ページご参照下さい)

2. MAIN SHAFT, NEEDLE FEED & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針送り・針棒関係



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		101-02853	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		リンクテンション クミ	1
2		B1904-552-0A0	CRANK SHAFT STUD ASM.		テンション クランクシャフト クミ	1
3		C2-3500000-F0	OIL FELT		2シン	(0.1)
4		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	3
5	#01	B1905-541-800	NEEDLE BEARING, 9		テンション ニードルベアリング	2
6		101-02705	NEEDLE BAR CRANK		ハリホ-クランク	1
7		101-04701	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリホ-クランクロッド	1
8		B1903-552-000	END SCREW LEFT		ヒタリネジ	1
9		B1414-226-000	NEEDLE BAR CONNECTION SLIDE BLOCK		カクコマ	1
10		101-02655	COUNTERWEIGHT ASM.		ツリアイモリ クミ	1
11		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		コブカクホルト 1/4-40 L=10.5	(1)
12		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19		トメネジ 9/32-28 L=19	1
13		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE		ツリアイモリ ホコイ	1
14		RO-0442401-00	RUBBER RING		オリック	1
15		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
16		B1213-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.		クランク リヨ-チヨ-セツピン クミ	1
17		RO-0291801-00	RUBBER RING		オリック	(1)
18		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	1
19		B1202-552-800-A	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT		ウツシク マイタル	1
20		101-02507	MAIN SHAFT		ウツシク	1
21		101-03000	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE		ウツシク ナカメタル	1
22		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	2
23		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
24		B1214-019-000	SPROCKET RING		スプロケット リンク	3
25		101-03109	SPROCKET WHEEL		スプロケット	2
26		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネジ 1/4-40 L=11	4
27		101-03257	HAND WHEEL ASM.		ハスミクナルマ クミ	1
28		SB-1200001-00	BEARING D=20X47		ホ-ルベアリング D=20X47	(1)
29		RO-4372002-00	RUBBER RING		オリック	(1)
30		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
31		101-03406	TIMING BELT		タイミングベルト	1
32		101-21705	BUSHING		ハリオクリシク マイタル	1
33		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		トメネジ 15/64-28 L=4.7	2
34		B2907-415-0A0	DRIVING CRANK ASM.		アンナイタイ ヨ-ト-ウチ クミ	1
35		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
36		101-04503	NEEDLE BAR		ハリホ-	1
37		101-04859	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.		ハリホ-グキ クミ	1
38		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(1)
39	#02	101-47858	NEEDLE CLAMP ASM. 3/16"		ハリトメ 3/16 クミ	1
40		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5		トメネジ 1/8-44 L=5.5	(2)
41	#03	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14		ハリ DPX5 #14	2
42	#04	MC-2005009-00	NEEDLE 134 NM90		ハリ 134 90	2
43		101-21059	NEEDLE BAR FRAME ASM.		ハリホ- ヨ-ト-グキ クミ	1
44		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
45		101-21309	NEEDLE BAR FRAME POSITIONING BLOCK		ヨ-ト-グキオサエ	1
46		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	2
47		101-21556	SLIDE BLOCK GUIDE ASM.		コブアンナイタイ クミ	1
48		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
49		B2913-412-N00	BEARING		ヨ-ト-シク ベアリング	1
50		101-21408	BUSHING		ハリホ-ヨ-ト-シク マイタル	1
51		B2915-415-000	FELT		コブアンナイタイ フェルト	1
52		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5		ヒラサカネ 2.5X6X0.5	1
53		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5		ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1
54		SS-6090660-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
55	#01	B1412-352-A00	NEEDLE BAR LINK PIN, A		ハリホ- リンクピン A	2
56		B2905-415-000	DRIVING LINK		アンナイタイ ヨ-ト-リンク	1
57		101-21606	NEEDLE BAR FRAME ROCK SHAFT		ハリオクリシク	1
58		SS-6110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		ヒラネジ 11/64-40 L=4.5	1
59		101-22109	CONNECTING ROD		ハリオクリロッド	1
60		C2-2000000-00	OIL WICK		2シン	0.3
61		101-22000	CONNECTING PIN		ハリオクリリンクウツシク	1
62		101-21804	BUSHING		ハリオクリシク ウシロメタル	1
63		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
64		101-21952	DRIVING ARM ASM.		ハリオクリシク ウチ クミ	1
65		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
66		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	1
67		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロブカクナツ 15/64-28	1
68		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7		タンネジ D=9 H=7	1
69		101-22257	DRIVING ARM ASM.		ハリオクリウチ クミ	1
70		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
71		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28		ロブカクナツ 9/32-28	1

Note (注記) #01 Selective part

#02 Exchanging gauge part (See p. 29, 31)

#03 Except JE

#04 For JE

選択部品

交換ゲージ部品(29,31ページをご参照下さい)

JEは除く

JE用

From the library of: Diamond Needle Corp

ARTS Import Error:

Application error: LZW minimum code size other than 8 bit not supported in GIF file

'E:\www\images\PartsBook\juki\LH-1152-4\0005.gif'


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		101-08504	HOOK DRIVING SHAFT		シタシク	1
2	#01	B1802-512-0A0-A	BUSHING ASM., FRONT		シタシク マメタル クミ	1
3		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ 15/64-28 L=20	1
4		B1816-512-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM.		シタシク ネシハクマルマ クミ	2
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ 1/4-40 L=8	(4)
6	#02	101-12050	HOOK SHAFT GEAR ASM., A		カマシク ネシハクマルマ クミ	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネシ 1/4-40 L=4.5	(6)
8		B1840-512-0A0	FEED DRIVING CAM ASM.		シヨウケオクリカム クミ	1
9		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		トメネシ 15/64-28 L=4.7	(1)
10	#01	B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE		シタシク ナカメタル クミ	1
11		101-08611	PLUNGER BUSHING		シタシク プランジヤーマタル	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	2
13		101-08751	THRUST COLLAR ASM.		シタシクスラストウケ クミ	1
14		S3-1200002-00	BEARING 20X42		ハアリシク 20X42	(1)
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ 1/4-40 L=6	(2)
16		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラネシ 11/64-40 L=6	1
17	#03	101-10054	HOOK ASM.		イトキリカム クミ	2
18		101-10062	HOOK ASM.		イトキリソトカム クミ	(2)
19		101-10252	BOBBIN CASE ASM.		ホビンケース クミ	(2)
20		101-10203	BOBBIN CASE		ホビンケース	(2)
21		101-10401	BOBBIN CASE TENSION SPRING		リタイトチヨウシハネ	(2)
22		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCREW		リタイトチヨウシハネ トメネシ	(2)
23		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW		リタイトチヨウシク チヨウセツネシ	(2)
24		101-11508	SPRING		クーチンホーシハネ	2
25		101-11300	BOBBIN		ホビン	2
26		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5		ヒラネシ 9/64-40 L=7.5	2
27		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラサカネ 3.7X8X1	2
28		101-11805	BOBBIN CASE OPENING LEVER		ナカカマアンナイ	2
29		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER		カマシクダイトメ ウエ	2
30		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER		カマシクダイトメ シタ	2
31		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30		ヒラネシ 15/64-28 L=30	2
32		B1820-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK		ナカカマ アンナイ リンク	2
33		CQ-2020000-00	OIL WICK		1シン	0.1
34		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD		ナカカマ アンナイ クランクピン	2
35		B1822-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK		ナカカマ アンナイウチ	2
36		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		コツカクナツト 11/64-40	2
37		CQ-2020000-00	OIL WICK		1シン	0.1
38		B1823-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK PIN		ナカカマ アンナイウチ シク	2
39	#02	101-11201	THRUST WASHER, F		カマシククワメタル スラストイタ 1.4	2
40	#02	S3-3095301-0C	NEEDLE BEARING 9.525X9.52		ニトハハアリシク 9.525X9.52	2
41		101-09205	BUSHING		カマシククワメタル	2
42		101-08801	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT		イトキリカマシクダイトイ ヒタリ	1
43		SS-9111320-SP	SCREW 11/64-40 L=18		コツカクホルト 11/64-40 L=18	2
44		B1860-512-000	HOOK SHAFT SADDLE COVER		カマシクダイトイタ	2
45		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5		マルヒラネシ 3/32-56 L=5.5	6
46		WP-0850002-SP	WASHER 3.5X18X1.6		ヒラサカネ 3.5X18X1.6	2
47		SM-7082550-SP	SCREW M8 L=25		マルヒラネシ M8 L=25	2
48		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ 15/64-28 L=15	2
49		B1818-051-000	THRUST WASHER, D		ネシハクマルマ スラストイタ D	2
50		B1815-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, LOWER		カマシク シタメタル	2
51		101-08900	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT		イトキリカマシクダイトイ ミキ	1
52	#04	101-95154	LATCH HOOK ASM.		イトキリ ラツチカム クミ	1

Note (注記) #01 Exchanging gauge part (See p. 29, 31)
 #02 Selective part
 #03 Except JA and stitch specification "C"
 #04 For JA and stitch specification "C"

交換ゲージ部品(29,31ページをご参照下さい)
 選択部品
 JA及び、縫仕様"C"は除く
 JA及び、縫仕様"C"用

4. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り機構関係



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	2
2		101-07001	ROD PIN		オクリチヨ-セツロツト* ヒ*ン	1
3		101-06904	FEED REGULATOR CONNECTING ROD		オクリチヨ-セツロツト*	1
4		SD-0900702-TP	HINGE SCREW D=9 H=7		タ*ンネジ D=9 H=7	1
5	#05	101-07159	FEED REGULATOR ASM.		オクリ チヨ-セツタ*イ クミ	1
6		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
7		B1513-280-000	TENSION SPRING		オシサケ* モト*シハ*ネ	1
8	#01	101-07506	REVERSE FEED SHAFT		キ*ヤクオクリレハ*ン-シ*ク	1
9		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12		スラストウケ D=10.2 W=12 クミ	1
10		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
11		101-08009	OIL SEAL		キ*ヤクオクリレハ*ン-シ*ク オイルシール	1
12	#01	SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4-40 L=8	1
13	#01	SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5		トメネジ 1/4-40 L=8.5	1
14	#01	B1624-380-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリレハ*ン	1
15		RO-0742401-00	RUBBER RING		オリング*	1
16		B1634-470-000	STITCH LENGTH REGULATING SCREW		オクリチヨ-セツネジ*	1
17		B1148-555-000	SPRING		オクリ チヨ-セツ ヒ*ンハ*ネ	1
18		B1147-555-000	PIN		オクリ チヨ-セツ ヒ*ン	1
19	#02	B1623-470-0A0	STITCH DIAL ASM.		メモリダイヤ クミ	1
20		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5		ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	1
21		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW		ヒツパ*リハ*ネ チヨ-セツネジ*	1
22		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		コツカクナツト 11/64-40	2
23		101-07209	TENSION SPRING SUSPENSION BRACKET		ヒツパ*リハ*ネ カケ	1
24		D3916-481-C00	TUBE HOLDER		フイターチユーブ* オサエ	1
25		SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
26	#05	101-06300	FEED ROCKER SHAFT CONNECTING ROD		スィハイオクリロツト*	1
27		B1610-484-000	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM		スィハイ オクリカム	1
28		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
29		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.75	3
30		B1637-432-000	THRUST COLLAR		オクリカム スラストウケ	1
31	#03	B1636-581-900	NEEDLE BEARING B		ニードル ベアリング* B	1
32		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7		タ*ンネジ D=9 H=7	1
33		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK		シ*ヨ-ケ* オクリ カクコ*マ	1
34		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7		ロツカクナツト 1/8-40 L=6.3	2
35	#04	101-67708	FEED DOG 3/16"		イトキリオクリハ* (2) 3/16	1
36		101-07753	FEED BAR ASM.		オクリタ*イ クミ	1
37		WS-0651510-KP	SPRING WASHER 6.5X12.5X1.5		ハ*ネサ*カ*ネ 6.5X12.5X1.5	(1)
38		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14		ロツカクナツト 15/64-28 L=14	(1)
39		RE-0500711-KP	SNAP RING S		ウカ*タメウ S	1
40		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT		オクリタ*イシ*ク	1
41		SS-8620610-TP	SCREW 3/16-32 L=6		トメネジ 3/16-32 L=6	1
42		101-06003	FEED ROCK SHAFT		スィハイオクリシ*ク	1
43		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		ロツカクナツト 1/8-44	1
44		SS-6081210-SP	SCREW 1/8-44 L=12		ヒラネジ 1/8-44 L=12	1
45		B1603-155-0A0	FEED ROCKER ASM.		オクリタ*イ ウケ* クミ	1
46		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	(2)
47		101-06102	BUSHING		スィハイオクリシ*ク マ*メタル	1
48		SS-8681130-SP	SCREW 9/32-28 L=11		トメネジ 9/32-28 L=11	2
49		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	2
50		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(4)
51		CQ-2520000-00	OIL WICK		2シン	0.4
52		SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
53		101-06805	PLATE		オクリチヨ-セツタイワタ	2
54		B1652-470-000	FEED DRIVING ROCKER BLOCK		オクリチヨ-セツタイ カクコ*マ	2
55		101-06557	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.		スィハイオクリウケ* クミ	1
56		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
57		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7		タ*ンネジ D=9 H=7	1
58		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28		コツカクナツト 9/32-28	1
59		101-06201	BUSHING		スィハイオクリシ*ク クシロメタル	1
60		CQ-3030000-00	OIL WICK		2シン	0.3
61		101-06458	FEED ROCK CONNECTING ROD ASM.		スィハイオクリ レンケツカン クミ	1
62		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28		ロツカクナツト 9/32-28	1
63		101-06656	FEED DRIVING ROCKER ASM.		オクリチヨ-セツタイ クミ	1
64		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
65		B1633-470-000	STOPPER PLATE		オクリチヨ-セツタイ ウサイワ	1

Note (注記) #01 Only for the machine without automatic reverse feed mechanism

#02 Replace this part for stitch specification "G"

(See p. 20 ~ 21)

#03 Selective part

#04 Exchanging gauge part (See p. 29, 31)

#05 Replace this part for stitch specification "C" (See p. 21)

自動逆送り装置のない機種に使用します。

縫仕様"G"の場合には交換する部品

(20-21ページをご参照下さい)


選択部品

交換ゲージ部品(29,31ページをご参照下さい)

縫仕様"C"の場合には交換する部品(21ページご参照下さい)

5. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押え棒・糸ゆるめ関係



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D1517-415-800	LIFTING LEVER HINGE PIN		ヒキアケイタ リンクシク	1
2		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET		ハツキン	1
3		101-05609	LIFTING LEVER LINK, LEFT		ヒキアケイタリンク	1
4		101-25003	LIFTING LEVER CONNECTING ROD		ヒキアケヨコホー	1
5		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW		ヒキアケヨコホー タンネシ	2
6		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		エカタメウ 5	2
7		101-25102	LIFTING LEVER LINK, RIGHT		ヒキアケリンクウテ	1
8		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3		タンネシ D=7.24 H=3.3	1
9		B1515-415-000	LIFTING LEVER		ヒキアケイタ	1
10		SD-0630301-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3		タンネシ D=6.35 H=3	1
11		B1522-180-000	SPRING		ストツハロー ハネ	1
12		B1531-415-000	SUSPENSION		ヒキアケイタ ハネカケ	1
13		B3135-415-000	TENSION RELEASE LINK, B		イトルメ リンク B	1
14		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X6X0.5		ヒラサカネ コカタマル M3	2
15		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		マルヒラネシ 1/8-44 L=4.9	2
16		101-23305	TENSION RELEASE LINK, A		イトルメリンク A	1
17		SD-0640231-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.3		タンネシ D=6.35 H=2.3	1
18		D3157-415-BAH	TENSION RELEASE LEVER LINK ASM.		イトルメ リンクウテ クミ	1
19		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		エカタメウ 5	1
20		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		エカタメウ 6	1
21		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5		ヒラサカネ 7.4X11.8X0.5	1
22		D3156-415-800	TENSION RELEASE PLATE		イトルメイタ リンク	1
23		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		エカタメウ 5	1
24		SD-0640482-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 4.8		タンネシ D=6.35 H=4.8	1
25		101-23206	TENSION RELEASE ROD		イトルメロツト	1
26		NS-6060310-SP	NUT 3/32-56		コツカナツト 3/32-56	1
27		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラサカネ 3.7X8X1	1
28		101-23701	PRESSER SPRING		イトルメモトシハネ	1
29		101-23057	TENSION RELEASE WIRE ASM.		イトルメワイヤ クミ	1
30		D3164-555-800	OUTER PRESSER PLATE		アウターオウエ	1
31		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
32		D3163-555-800-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE		フレキシブル トリツタマイ	1
33		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	2
34		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL		ヒキアケレンゲツホー	1
35		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2		タンネシ D=6 H=3.2	1
36		B3538-112-000	CORD HOLDER		オウエカタク	1
37		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
38		B1520-552-000	HAND LIFTER		オウエアケ レハマー	1
39		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		マルヒラネシ 3/16-28 L=9	1
40		RO-0371801-00	RUBBER RING		オリング	1
41		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5		ヒラサカネ 7.4X11.8X0.5	1
42		101-05559	HAND LIFTER CAM ASM.		オウエアケシク クミ	1
43		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		コツカナツト 3/16-32	2
44		A4078-550-00A	CLIP BAND		ソクセンバンド	2
45		B1509-227-000	PRESSER SPRING REGULATOR		オウエ チョーセツネシ	1
46		B1511-555-000	NUT 1/2-28		オウエチョーセツネシ ナツト	1
47		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR		オウエ アンナイホー	1
48		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING		オウエ チョーセツハネ	1
49		B1501-581-000	PRESSER BAR		オウエホー	1
50		101-97150	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		オウエホー タキ クミ	1
51		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(1)
52		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		オウエホー シタメタル	1
53	#01	101-52759	PRESSER FOOT ASM. 3/16"		オウエ (2.0) 3/16 クミ	1
54		SS-6090910-TP	SCREW 9/64-40 L=9		ヒラネシ 9/64-40 L=9	1


Note (注記) #01 Exchanging gauge part (See p. 29, 31)

交換ゲージ部品(29,31ページをご参照下さい)

From the library of: Diamond Needle Corp

6. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS

糸切り装置関係




Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5		マルワネジ 1/8-44 L=7.5	4
2		102-11100	MOVING KNIFE		トメメス	2
3		101-16051	MOVING KNIFE SHAFT ASM.		トメメスシフト クミ	2
4		102-11001	MOVING KNIFE SUPPORT PLATE		トメメスササエ	2
5		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラネジ 9/64-40 L=6	4
6		102-11407	THREAD PRESSER ADJUSTING PLATE		イトオリエ チョウビツカタク	2
7		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5		トメネジ 1/8-44 L=5.5	2
8		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3		ロツカクホルルト 1/8-44 L=4.3	2
9		SS-6090612-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ロツカクアサホルルト 9/64-40 L=6	1
10		102-11308	THREAD PRESSER		イトオリエ	2
11		102-11209	COUNTER KNIFE		コダイメス	2
12		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラネジ 9/64-40 L=6	1
13		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
14		101-18107	STOPPER, A		シムート-シストツハ- A	1
15		101-15804	SHAFT		カムシムート-シシク	1
16		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16		マルヒラネジ 15/64-28 L=16	2
17		93418-180-000	SPRING		サト-レバ- ハネ	1
18		101-17208	TENSION DISC RELEASE PLATE		ガラウカシタ	1
19		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7		ダンネジ D=6 H=2.7	1
20		101-16655	LINK INSTALLING BASE ASM. A		シムート-シ トリツタタイ A クミ	1
21		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5		トメネジ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		101-18206	STOPPER, B		シムート-シストツハ- B	1
23		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5		ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	2
24		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7		スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
25		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
26		101-17307	THREAD TRIMMER CAM		イトキリカム	1
27		SS-8560810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4-40 L=8	2
28		CS-0700818-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8		スラストウケ D=7 W=8 クミ	2
29		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネジ 11/64-40 L=5	(4)
30		101-16903	SPRING		シムート-シシク ハネ	1
31		B1853-512-000-A	WASHER C		カマシクサカネ C	1
32		101-16754	CAM INSTALLING LINK ASM.		カムシムート-シ クミ	1
33		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネジ 15/64-28 L=11	(1)
34		D2430-555-900	SNAP RING		カムローラ シク リング	(1)
35		NM-6050001-SP	NUT M5		ロツカクナツト M5X0.8 1ｼｼ	2
36		101-16259	DRIVING ARM ASM., LEFT		オート-ウチ ヒタリ クミ	1
37		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
38		101-16507	JOINT ROD		シムointロツト	1
39		101-16408	CONNECTING LINK		レンゲツリンク	2
40		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
41		SD-0650305-SP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3		ダンネジ D=6.5 H=3	2
42		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ヒラネジ 11/64-40 L=11	2
43		101-16358	DRIVING ARM ASM., RIGHT		オート-ウチ ミキ クミ	1
44		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
45	#01	101-17851	SOLENOID ASM.		シムート-シオシタ クミ	1
46	#02	101-44350	SOLENOID ASM.		シムート-シ オシタ	1
47		101-17802	PRESS PLATE		シムート-シシク オシタ	(1)
48		101-18305	PRESS PLATE DRIVING SCREW		オシタクト-ネジ	(1)
49		RE-0250000-K0	SNAP RING 2.5		エカタメワ 2.5	(2)
50		D2107-555-B00	WIPER LINK SHAFT, A		ワイハ- リンクシク A	(1)
51		101-17901	SHAFT		オシタシク	(1)
52		101-17703	SOLENOID INSTALLING BASE		イトキリマクネツト トリツタタイ	(1)
53	#01	101-17604	SOLENOID		イトキリマクネツト	(1)
54	#02	101-44301	SOLENOID		イトキリマクネツト	(1)
55		SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(4)
56		WS-0451040-KP	SPRING WASHER		ハネサカネ 4.5X8.5X1	(4)
57		WP-0480856-SP	WASHER 4.3X8.4X0.8		ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	(4)
58		SM-4040601-SB	SCREW M4 L=6		ナメコネジ M4X0.7 L=6	(4)
59		RE-0700000-K0	SNAP RING 7		エカタメワ 7	(2)
60		101-18008	FRAME		オシタシクフル-ム	(1)
61		B2037-372-000	NIPPER BAR BLOCK SPRING		ヒツハリハネ	(1)
62		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10		ヒラネジ 15/64-28 L=10	2

Note (注記) #01 For LH-1152-4
 #02 For LH-1152-5

LH-1152-4用
 LH-1152-5用

7. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS

自動逆送り装置関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D1627-555-800-A	REVERSE FEED SWITCH MOUNTING BASE		キヤクオクリ SW トリツタタイ	1
2		WP-0320501-SC	WASHER 3.2X7X0.5		ヒラサカネ 3.2X7X0.5	2
3		SM-4033001-SC	SCREW M3 L=30		ナハコネジ M3X0.5 L=30	2
4		D1628-555-800	SHAFT		スイツチレハ トリツタシク	1
5		D1635-555-800	SWITCH LEVER SPRING		キヤクオクリ スイツチレハ-ハネ	1
6		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
7		D9299-555-800	MICROSWITCH SET PLATE		マイクロ スイツチ トメイタ	1
8		RE-0500000-KO	SNAP RING 5		Eカメタメウ 5	1
9		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
10		D2611-555-800-A	CABLE HOLDER		ケーブル トメカナク	1
11	#01	D6036-555-CAA	2-CORE CABTYRE CORD ASM.		ハツクスイツチヨ- 2シンコート	1
12	#02	D6036-555-BAO	2-CORE CABTYRE CORD ASM.		2シン キヤクタイヤ- コート クミ	1
13	#03	D6036-555-CAO	2-CORE CABTYRE CORD ASM.		ハツクスイツチヨ- 2シンコート クミ	1
14	#04	B6036-505-0AO	2-CORE CORD ASM.		ハツクスイツチヨ- 2シンコート クミ	1
15		D9205-555-800	MICROSWITCH COVER		マイクロ スイツチ カハ-	(1)
16	#07	D9204-555-800	MICROSWITCH 15A		マイクロ スイツチ 15A	(1)
17	#06	D9204-555-C00	MICROSWITCH 0.1A		マイクロ スイツチ 0.1A	(1)
18	#01	HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD		2シン キヤクタイヤコート	(1.9)
19	#02	HW-5F18S12-28	TWO-CORE CORD		キヤクタイヤコート 0.18X19X2	(1.5)
20	#03	HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD		2シン キヤクタイヤコート	(1.5)
21	#04	HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD		2シン キヤクタイヤコート	(1.5)
22		101-19857	REVERSE FEED SWITCH LEVER ASM.		キヤクオクリ スイツチレハ- クミ	1
23		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
24		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5X10.5X1	4
25		101-19303	SOLENOID COVER		マグネットカハ-	1
26	#08	101-19006	REVERSE FEED SOLENOID, AC31V		キヤクオクリマグネット 31V	1
27	#05	101-19105	REVERSE FEED SOLENOID, AC24V		キヤクオクリマグネット 24V	1
28	#09	101-44400	REVERSE FEED SOLENOID		キヤクオクリ マグネット	1
29		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE		マグネットトリツタタイ	1
30		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5X10.5X1	4
31		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5	4
32		D2464-555-800	LINK DRIVING MAGNET PIN		マグネット リンクピン	1
33		RE-0400000-KO	SNAP RING 4		Eカメタメウ 4	2
34		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
35		WS-0631510-KP	SPRING WASHER		ハネサカネ	2
36		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	2
37		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
38		101-19402	LINK		キヤクオクリ フタマタリンク	1
39		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
40		101-19501	LINK INSTALLING BASE		キヤクオクリ フタマタリンク トリツタタイ	1
41		SD-0721111-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H=11.1		タメネジ D=7.24 H=11.1	1
42		101-19600	REVERSE FEED ROD		キヤクオクリロツ	1
43		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3		タメネジ D=7.24 H=3.3	2
44		101-20004	SPRING SUSPENSION		キヤクオクリレハ- ハネカケ	2
45		D2515-232-000	TORSION SPRING		イタカヒツハリイタ カエシハネ	1
46		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5		マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5	1
47		B2733-761-000	KNIFE STOP LEVER FINGER		メス トメレハ- 止ヒカケ	1
48		101-19758	REVERSE FEED CONNECTING ARM ASM.		キヤクオクリ レンケツクデ クミ	1
49		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		マルヒラネジ 3/16-28 L=14	(1)
50		101-07407	REVERSE FEED SHAFT		キヤクオクリレハ- シク	1
51		101-19907	CUSHION		キヤクオクリレハ- コムウ	1
52		B1114-280-000	BELT COVER SPRING SUSPENSION		ベルトカハ- ハネカケ	1
53		101-07605	REVERSE FEED CONTROL LEVER		キヤクオクリレハ-	1

Note (注記) #01 For LH-1152-4-1B (JA)
 #02 For LH-1152-4-1B (JE)
 #03 For LH-1152-4-2B
 #04 For LH-1152-5-2B
 #05 For LH-1152-4-1B, 4-3B
 #06 For LH-1152-4-4B, 5-4B
 #07 For LH-1152-4-3B
 #08 For LH-1152-4-2B, 4-4B
 #09 For LH-1152-5

LH-1152-4-1B(JA)用
 LH-1152-4-1B(JE)用
 LH-1152-4-2B用
 LH-1152-5-2B用
 LH-1152-4-1B, 4-3B用
 LH-1152-4-4B, 5-4B用
 LH-1152-4-3B用
 LH-1152-4-2B, 4-4B用
 LH-1152-5用

8. WIPER MECHANISM COMPONENTS ワイパー装置関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	102-09682	WIPER COMPONENTS		ワイパ-ソ-チ クミ	1
2	#02	102-09674	WIPER COMPONENTS		ワイパ-ソ-チ クミ	1
3	#03	102-09781	WIPER COMPONENTS		ワイパ-ソ-チ クミ	1
4	#04	102-09773	WIPER COMPONENTS		ワイパ-ソ-チ クミ	1
5		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2		スクリュー 11/64-40 L= 3.2	(3)
6		102-09401	SOLENOID INSTALLING BASE COVER		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
7		HW-5F18512-48	4-CORE CABLEYRE CORD		ワイパ-ソ-チ クミ	(1.5)
8		02120-555-C00	NYLON CLAMP		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
9		WP-0480855-SP	WASHER 4.3X3.4X0.8		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
10		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		スクリュー 11/64-40 L= 5	(1)
11	#01	102-09666	WIPER SOLENOID ASM.		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
12	#02	102-09658	WIPER SOLENOID ASM.		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
13	#03	102-09765	WIPER SOLENOID ASM.		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
14	#04	102-09757	WIPER SOLENOID ASM.		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
15		102-09302	SOLENOID INSTALLING BASE		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
16		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		スクリュー 11/64-40 L=7	(2)
17		02119-555-C00	SWITCH		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
18		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X3X0.5		ワイパ-ソ-チ クミ	(2)
19		SM-4030601-SN	SCREW M3X0.5 L=6		ワイパ-ソ-チ クミ	(2)
20		WS-0441040-KP	SPRING WASHER 4.4X7.4X1		ワイパ-ソ-チ クミ	(2)
21		NM-6040003-SC	NUT M4		ワイパ-ソ-チ クミ	(2)
22		102-09054	WIPER DRIVING ARM ASM.		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
23		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		スクリュー 11/64-40 L=10.5	(1)
24		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7		スクリュー D=6 H=2.7	(1)
25		102-08866	WIPER LINK ASM. 2		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
26		102-08551	WIPER BASE ASM.		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
27		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		スクリュー 11/64-40 L=9.5	(2)
28		RE-0320000-K0	SNAP RING 3.2		ワイパ-ソ-チ クミ	(2)
29		102-08700	WIPER LINK SHAFT		ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
30		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		スクリュー 9/64-40 L=4.5	(2)
31		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X3X1		ワイパ-ソ-チ クミ	(2)
32	#05	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	A.02/86	ワイパ-ソ-チ クミ	(1)
33	#06	102-09500	WIPER	A.02/86	ワイパ-ソ-チ クミ	1
34	#07	102-09807	WIPER	A.02/86	ワイパ-ソ-チ クミ	1
35	#08	102-09906	WIPER	A.02/86	ワイパ-ソ-チ クミ	1

Note(注記) #01.....For LH-1152-4-3

#02.....For LH-1152-4-3B

#03.....For LH-1152-4-4

#04.....For LH-1152-4-4B,5-4B

#05.....For 3/32"~3/8"

#06.....For 7/16"~5/8"

#07.....For 3/4"~7/8"

#08.....For 1"~1-1/4"

LH-1152-4-3用

LH-1152-4-3B用

LH-1152-4-4用

LH-1152-4-4B,5-4B用

3/32"~3/8"用


7/16"~5/8"用

3/4"~7/8"用

1"~1-1/4"用

9. LUBRICATION COMPONENTS

給油関係 潤滑関係



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Am't. Req. 数量
1		93529-226-000	OIL FELT PRESSER		カンリユー フェルトオサエ	1
2		101-25755	OIL RETURN FELT ASM.		カンリユーフェルト クミ	1
3		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	3
4		B3538-112-000	CORD HOLDER		オサエカタク	2
5		101-25557	OIL WICK HOLDER ASM.		テンビニシシツサエ クミ	1
6		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE		フオランシヤヤ オサエカタク	2
7		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
8		B3534-155-000	PLUNGER		フオランシヤヤ	2
9		B1214-038-000	PLUNGER SPRING		フオランシヤヤ オサエハナ	2
10		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.1
11		SA-1150451-MZ	CONNECTING SCREW		チューブレンゲツネシ	4
12		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.1
13		101-27009	CONNECTING SCREW CAP		キユニツキチキツツ	1
14		101-26902	OIL PIPE CONNECTING SCREW		キユニツキチ	1
15		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW		アツラマト	1
16		RO-1952401-00	RUBBER RING		オリク	1
17		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18		マルヒラネシ 11/64-40 L=18	2
18		101-26001	OIL TUBE		キユニツカン	1
19		101-25904	OIL TANK		オイルタンク	1
20		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.4
21		SA-1110401-MZ	CONNECTING SCREW		チューブレンゲツネシ	11
22		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.3
23		B3538-112-000	CORD HOLDER		オサエカタク	2
24		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
25		101-26209	MANIFOLD		アツラフツンパイプ	1
26		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16		ヒラネシ 11/64-40 L=16	2
27		101-26324	SUCTION		キユニツクチ	1
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルヒラネシ 11/64-40 L=8.75	1
29		B1851-512-000	FILTER SCREEN		キユニツクチ アミ	1
30		B1850-512-000	BUSHING HOLDER		キユニツクチ カク	1
31		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L= 8.5	1
32		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナツト 9/64-40	1
33		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.2
34		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	3
35		B1834-512-000-A	OIL ADJUSTING SCREW		リヨウ チョーセツネシ	3
36		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.1
37		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.1
38		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.3
39		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.3
40		101-26803	OIL TUBE HOLDER		パイプホルダ	2
41		101-26654	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT		ミキハクホルマ シシツサエ クミ	1
42		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2		マルヒラネシ 11/64-40 L= 3.2	1
43		101-26555	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT		ヒタリハクホルマ シシツサエ クミ	1
44		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	1
45		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	1


From the library of: Diamond Needle Corp

(1) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION

(2) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION

10. THREAD TENSION CONTROLLER COMPONENTS

糸調子関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	101-23453	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.		イト2ルメオシホー クミ	1
2		101-24667	TENSION POST BASE ASM.		イトチヨ-シ イトキリヨ- クミ	1
3		83128-051-000	THREAD TAKE-UP SPRING, A		イトトリハネ	(1)
4		101-24501	THREAD TAKE-UP SPRING STUD		イトトリハネシク	(1)
5		101-24055	TENSION POST ASM.		イトチヨ-シタ ^イ イタ クミ	(1)
6		83134-521-000	TENSION RELEASE LEVER		イト2ルメイタ	(1)
7	#01	SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8		タ ^ン ネシ ^ン D=4.7 H=2.8	(2)
8		83127-527-000	PIN B		イト2ルメ ヒ ^ン B	(1)
9		83127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT		イト2ルメ ヒ ^ン	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	(2)
11		101-24204	THREAD TENSION POST, A		タ ^イ 1イトチヨ-シホー A	(1)
12		83214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC		イトチヨ-シ ヌラ	(4)
13		83168-555-H08	SPRING		タ ^イ 1 イトチヨウシハ ^ネ	(2)
14		83216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT		イトチヨ-シ ナツト	(2)
15		101-24303	THREAD TENSION POST, B		タ ^イ 1イトチヨ-シホー B	(1)
16		83126-051-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ ヌラ	(4)
17		83132-051-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨ-シ ヌラ オウエ	(2)
18		83129-012-A00	TENSION SPRING		イトチヨ-シハ ^ネ A	(2)
19	#01	83120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨ-シ ヌラ カイデント ^メ	(2)
20		83119-771-000	TENSION NUT		イトチヨ-シ ナツト	(2)
21		83143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD		イトトリハネ カゲ ^タ イシ ^ク	(1)
22		83137-527-0A0	THREAD TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.		イトトリハネ アンナイ クミ	(2)
23		83142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE		イトトリハネ アンナイイタ	(1)
24		83139-527-000	COLLAR		イトトリハネ シ ^ク カラ-	(1)
25		83128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING B		イトトリハネ B	(1)
26		83140-527-000	THREAD TENSION POST		イトトリハネ カゲ ^タ イ	(1)
27		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5		トメネシ ^ン 1/8-44 L=3.5	(1)
28		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5		トメネシ ^ン 1/8-44 L=5.5	(1)
29		83138-527-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE B		イトトリハネ チヨ-セツイタ B	(1)
30		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ ^ン 9/64-40 L=4.5	(1)
31	#01	83141-527-000	PRESSER COLLAR		イトトリハネ アンナイオウエ	(1)
32		83125-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE		イトトリ ハネカゲ	(1)
33		83125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ ナツト	(1)
34		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ ^ン 11/64-40 L=7	2

Note (注記) #01 Replace this part for stitch specification "A" and "G", "C".
(See p. 20 ~ 21)


縫仕様^メA^メ及び^メG^メ、^メC^メの場合には交換する部品
(20-21ページご参照下さい)

縫仕様別専用部品

(1) EXCLUSIVE PARTS




(2) EXCLUSIVE PARTS



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
(1) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "A"			縫仕様"A"専用部品			
1		101-24659	TENSION POST BASE ASM.		イトチヨ-シ イトキリヨ- クミ	1
2		D3129-555-000	THREAD TENSION SPRING		イトチヨシハネ	(2)
3		MSG-19060900	NEEDLE SGX1906 #9		ハリ SGX1906 #9	2
4	#01	MC-2005006-50	NEEDLE 134 NM65		ハリ 134 NM65	2
(2) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "G"			縫仕様"G"専用部品			
5		101-24675	TENSION POST BASE ASM.		イトチヨ-シ イトキリヨ- クミ	1
6		B3129-526-000	TENSION SPRING (1.2)		イトチヨ-シ ハネ (1.2)	(2)
7		101-07357	STITCH DIAL ASM.		メモリタ クミ	1
8		101-88001	THREAD GUIDE, B		イトアソナイ B	1
9		MDP-500B2100	NEEDLE 0PX5 #21		ハリ 0PX5 #21	2
10	#01	MC-2005013-00	NEEDLE 134 NM130		ハリ 134 130	2
Note (注記) #01 For JE				JE用		
All other parts except the above are common to stitch specification "S".				上記以外の部品は縫仕様"S"と共通です		
(Except exchanging gauge parts)				(交換ゲージ部品は除く)		

(3) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "C"

縫仕様"C"専用部品



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		101-24675	TENSION POST BASE ASM.		イトチヨ-シ イトキリヨ- クミ	1
2		83129-526-000	TENSION SPRING (1.2)		イトチヨ-シ ハネ (1.2)	(2)
3		101-98001	THREAD GUIDE, B		イトアンナイ B	1
4		101-03505	THREAD GUIDE A		イトアンナイ A	1
5		MDP-50082000	NEEDLE DPX5 #20		ハリ DPX5 #20	2
6	#01	MC-2005012-50	NEEDLE 134 NM125		ハリ 134 NM125	2
7		102-07009	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD		スライオクリ ロット	1
8		102-07256	FEED REGULATOR ASM.		オクリ チョ-セツタイ クミ	1
9		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	(1)
10		101-03703	GUIDE PLATE		イトアンナイ C カイト	1
11		101-03604	THREAD GUIDE C		イトアンナイ C	1
12		101-02259	THREAD GUIDE ASM. F		イトアンナイ F クミ	1
13		101-02200	THREAD GUIDE F		イトアンナイ F	(1)
14		B1131-528-000	FELT		イトアンナイ イトオサエ	(1)
15		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラスネシ 9/64-40 L=6	1
16		101-29559	THREAD GUIDE ASM. E		イトアンナイ E クミ	1
17		101-29500	THREAD GUIDE E		イトアンナイ E	(1)
18		101-29104	THREAD PRESSER PLATE		ハリイトオサエイタ	(1)
19		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING		ハリイト オサエイタ ハネ	(1)
20		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5		ダンネシ D=3.8 H=5.5	(1)
21		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マシラネシ 9/64-40 L=7	1
22	#02	102-25704	FEED DOG 1/8" (2.0)		イトキリオリ 2 1/8	1
23	#02	101-47650	NEEDLE CLAMP ASM. 1/8"		ハリトメ 1/8 クミ	1
24		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5		トメネシ 1/8-44 L=5.5	(2)
25	#02	102-20101	THROAT PLATE (P=4) 1/8"		ハリイタ (P=4) 1/8	1
26	#02	102-22255	PRESSER FOOT ASM. 1/8"		シユウオサエ クミ 1/8"	1
27	#03	MTS-P00650A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 65		モ-タフ-リ P.C.D 65 クミ	1
28	#04	MTS-P00550A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 55		モ-タフ-リ P.C.D 55 クミ	1
29		MTS-P0001000	MOTOR PULLEY INSTALLING NUT		モ-タ フ-リ ナット	(1)
30		RC-4800002-KP	RETAINING RING		カネヲメワ	(1)
31		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	(1)
32	#03	MTJ-VM004100	V-BELT, 41 INCH		Vベルト 41インチ	1
33	#04	MTJ-VM004000	V-BELT, 40 INCH		Vベルト 40インチ	1
34		101-95154	LATCH HOOK ASM.		イトキリ ラツチカマ クミ	2
35		101-95303	BOBBIN CASE TENSION SPRING		シタイトチヨ-シハネ	(2)
36		101-95402	TENSION ADJUSTING SCREW		チヨ-セツネシ	(2)
37		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCREW		シタイトチヨ-シハネ トメネシ	(2)

Note (注記) #01 For JE

#02 Exchanging gauge part

#03 For 50 Hz

#04 For 60 Hz

JE用


交換ゲージ部品

50Hz用

60Hz用

12. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・膝上げ装置関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Ar Re 数
1	#01	101-27579	OIL RESERVOIR ASM.		アッラタマリ クミ	
2	#02	101-44780	OIL RESERVOIR ASM.		アッラタマリ クミ	
3	#01	101-27561	OIL RESERVOIR ASM.		アッラタマリ クミ	
4	#02	101-44764	OIL RESERVOIR ASM.		アッラタマリ クミ	
5	#01	B8227-125-000	FELT CUSHION		トーフ クツシヨ	
6	#01	B8226-125-000	RUBBER CUSHION		トーフ ササエコム	
7	#02	B8227-555-E00	FELT CUSHION		トーフ ササエコム	
8		101-27504	OIL RESERVOIR		アッラタマリ	
9	#03	101-27702	SEAT		アッラタマリ	
10		101-27801	FILTER SCREEN HOLDER		ロカアミオサエ	
11		101-27603	FILTER SCREEN		ロカアミ	
12		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10		マルヒラネシ 5/16-24 L=10	
13		RO-0681901-00	RUBBER RING		リング	
14		B3420-555-0A0	KNEE PRESS ROD ASM.		ヒサアテヨコシク クミ	
15		B3420-555-000	KNEE PRESS ROD		ヒサアテヨコシク	
16		B3427-122-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		ヒサアテ タテシク トリツケ	
17		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20		ロツカホルト 9/32-20 L=20	
18		B3426-552-000	THRUST RING		ヒサアテ ヨコシク スラスト	
19		B3429-555-000	SPRING		ヒサアテ カイテンク	
20		B3425-555-000	CONNECTING ROD, VERTICAL		ヒサアテ カイテンク	
21		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16		ロツカホルト 15/64-28	
22		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	
23		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28		ロツカナツト 15/64-28	
24		SS-8152080-SR	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ 15/64-28 L=19.5	
25		B3419-552-0A0-A	KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.		ヒサアテ タテシク クミ	
26		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアテ タテシク	
27		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアテ タテシク	
28		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ロツカホルト 1/4-40 L=10.5	
29		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアテ タテシク	
30		101-25359	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.		ヒサアテ タテシク	
31		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET		シシヤク	
32	#04	101-28205	OIL FILTER		アッラタマリ	

Note (注記) #01 For LH-1152-4
 #02 For LH-1152-5
 #03 For LH-1152-4 (Except JE)
 #04 For JE

LH-1152-4用
 LH-1152-5用
 LH-1152-4用(JEは除く)
 JE用

13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻き装置関係




From the library of Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		101-28056	BELT COVER ASM.		ベルトカバー - イトマキソーチ クミ	1
2		101-28106	BELT COVER PLATE		ベルトカバー - フタ	(1)
3		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	(6)
4		101-28007	BELT COVER		ベルトカバー	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラゲカネ 6.2X13X1	(1)
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネシ 15/64-28 L=7	(1)
7		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD		ベルトカバー - シチユ	(1)
8		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネシ D=4.8 L=25	(2)
9		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラゲカネ 5X10.5X1	(2)
10		B3201-012-0A0	BOBBIN WINDER ASM.		イトマキ ソーチ	(1)
11		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨシ ナット	(1)
12		B3129-012-000	TENSION SPRING 3		イトチヨシ ハネ 3	(1)
13		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨシガラ	(2)
14		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8	(1)
15		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラゲカネ 5X10.5X1	(1)
16		B3223-012-0A0	THREAD TENSION BRACKET ASM.		イトマキ イトチヨシホ-タネイ クミ	(1)
17		B3204-012-0A0	BOBBIN WINDER BASE ASM.		イトマキタネイ クミ	(1)
18		B3214-012-0A0	BOBBIN WINDER WHEEL ASM.		イトマキクマルマ クミ	(1)
19		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	(1)
20		B3229-012-000	BRAKE CLAMP		セイト-ベルト オグエイタ	(1)
21		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネシ 11/64-40 L= 4	(1)
22		B3223-012-000	RUBBER BRAKE		セイト-ベルト	(1)
23		B3212-012-000	SPINDLE		イトマキシク	(1)
24		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6		タネネシ D=4.9 H=2.6	(1)
25		B3217-012-000	STOP LATCH		ホ-ヒンオグエ	(1)
26		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5		マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)

14. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

ベルトカバー・糸巻き装置関係 (特別注文部品)




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		101-28064	BELT COVER ASM.		ベルトカバー アスマー	1
2		101-28106	BELT COVER PLATE		ベルトカバープレート	(1)
3		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L=5	(6)
4		101-28007	BELT COVER		ベルトカバー	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	(1)
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネシ 15/64-28 L=7	(1)
7		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD		ベルトカバー支持スタッド	(1)
8		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネシ D=4.8 L=25	(2)
9		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5X10.5X1	(2)
10		G3204-116-0AO	BOBBIN WINDER ASM.		イトマキソーチ アスマー	(1)
11		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ ナット	(2)
12		B3129-012-000	TENSION SPRING 3		イトチヨ-シ スプリング	(2)
13		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ ディスク	(4)
14		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8	(4)
15		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5X10.5X1	(2)
16		B3223-012-0AO	THREAD TENSION BRACKET ASM.		イトマキ イトチヨ-シ アスマー	(2)
17		G3204-116-0CO	BOBBIN WINDER BASE ASM.		イトマキベース アスマー	(1)
18		G3213-116-000	THREAD GUIDE		イトマキガイド	(1)
19		B3214-012-0AO	BOBBIN WINDER WHEEL ASM.		イトマキホイール アスマー	(1)
20		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	(1)
21		B3229-012-000	BRAKE CLAMP		セイト-ヘルト クランプ	(1)
22		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネシ 11/64-40 L=4	(1)
23		B3228-012-000	RUBBER BRAKE		セイト-ヘルト	(1)
24		G3212-116-0AO	THREAD WINDER SHAFT ASM.		イトマキシャフト アスマー	(1)
25		B3210-771-000	BOBBIN SET SPRING		ホムセン トメバネ	(1)
26		B3224-771-000	COLLAR		イトマキシャフト カラ	(1)
27		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6		ダンネシ D=4.9 H=2.6	(1)
28		G3217-116-000	BOBBIN PRESSER		ホムセン オサエ	(1)
29		SS-7091310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5		マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)

15. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		101-28650	THREAD STAND ASM.		イトタテソ-チ クミ	1
2	*	B3302-704-LCB	THREAD GUIDE ASM.	A.03/86	イトタテソ-チ 3 クミ	(2)
3		B3319-704-L00	THREAD GUIDE		イトミチ	(4)
4	*	SM-6051610-SC	SCREW M6 L=16	A.03/86	ヒラコネシ M6 L=16	(4)
5	*	B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	A.03/86	イトタテソ-チ シメカタク	(4)
6		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトタテソ-チ カゴコカ	(1)
7		B3313-555-000	SPOOL REST ROD, UPPER		イトタテソ-チ クミ	(1)
8		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT		イトタテソ-チ ツキミチ	(1)
9		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8		コツカクナツ M5X0.8 151	(2)
10		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14		ナメコネシ M5X0.8 L=14	(2)
11	*	B3322-704-L00	SPOOL RETAINER	A.03/86	イトマキフシメ	(4)
12	*	B3320-704-L00-4	SPOOL PIN	A.03/86	イトマキコウホク	(4)
13		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトマキコウサ	(4)
14	*	B3303-704-L00-A	SPOOL REST	A.03/86	イトマキコウサラ	(4)
15		B3301-555-000	SPOOL REST ROD, LOWER		イトタテソ-チ シタ	(1)
16	*	B3302-704-L03-A	SPOOL REST ARM	A.03/86	イトタテソ-チ (3)	(2)
17		B3317-704-000	NUT C15		イトタテソ-チ トメナツ	(2)
18		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.5		ヒラコカネ 17X30X2.5	(2)
19		WS-1643202-KR	SPRING WASHER		ハネサカカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
20		MA0-11532000	STAPLE		コ-ト ステツツ	(3)
21	*	WS-0510002-KV	SPRING WASHER 5.1X9.5X1.3	A.03/86	ハネサカカネ 5.1X9.2X1.3	(4)
22	*	NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	A.03/86	コツカクナツ M5X0.8 151	(4)


16. MOTOR PULLEY COMPONENTS
モータープーリー関係



17. EXCLUSIVE PARTS FOR LH-1152-4
LH-1152-4専用部品



18. EXCLUSIVE PARTS FOR LH-1152-5
LH-1152-5専用部品



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
16. MOTOR PULLEY COMPONENTS モータープーリー関係						
1	#01	MTJ-VM004300	V-BELT, 43 INCH		Vベルト 43インチ	1
2	#02	MTJ-VM004200	V-BELT, 42 INCH		Vベルト 42インチ	1
3	#03	101-29054	SINCHRONIZER HOLDER STUD ASM.		シンクロン化 サウエシク クミ	1
4	#03	BT-0630520-ZO	HOLDER COVER		ヒツエン チュフ	(1)
5	#03	NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
6	#04	MTS-P00750A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 75		モーターリ P.C.D. 75 クミ	1
7	#05	MTS-P00600A0	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 60		モーターリ P.C.D. 60 クミ	1
8		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5		ハネガカ 10X18X2.5	(1)
9		NM-6550815-SF	NUT		メートルナツ	(1)
10	#06	J1065-000-0A0	GEAR PULLER ASM. (KP-40)		プーリスキ クミ	1
11	#06	J1065-000-00A	CAP		プーリ スキツメキツツ	(2)
17. EXCLUSIVE PARTS FOR LH-1152-4 LH-1152-4専用部品						
12		D6029-555-80A	NYLON PLUG 6P		6P ナイロンプラグ	1
13	#07	D6043-555-800	PIN TERMINAL, MALE		ピン ターミナル オス	2
14	#08	D6043-555-800	PIN TERMINAL, MALE		ピン ターミナル オス	4
15		D6001-555-800	PLUG COVER		プラグ カバー A	1
16		MAI-15043000	NYLON RECEPTACLE 4P		4P レセプタクル	1
17	#09	D6042-555-800	PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE		ピン ターミナル メス	4
18	#10	D6042-555-800	PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE		ピン ターミナル メス	2
19		D6009-555-00A	4-POLE NYLON PLUG COVER		プラグ カバー 4P クロ	1
18. EXCLUSIVE PARTS FOR LH-1152-5 LH-1152-5専用部品						
20		B6037-505-0A0	GROUND WIRE ASM.		アースコート クミ	1
21		M9640-110-000	12-POLE PLUG		ナイロンプラグ 12P	1
22		D6043-555-800	PIN TERMINAL, MALE		ピン ターミナル オス	8
23		M9637-110-000	12-POLE PLUG COVER		プラグ カバー 12P	1
24		M8512-120-B80-A	BB-TYPE SINCHRONIZER ASM.		BBシキ シンクロナイザ クミ	1
25		M8512-120-B0S	SINCHRONIZER		シンクロナイザ ホンタイ	(1)
26		M8512-120-00S	SINCHRONIZER CABLE		シンクロナイザ ケイブル	(1)
27		M9623-110-000	CLIP		ナイロンハント	(1)
28		B9141-372-000	HEXAGONAL WRENCH SMALL		ロツカクホー スパナ (タメ)	(1)

Note (注記) #01 For LH-1152-4-2, 4-2B, 4-4, 4-4B (50 Hz)

#02 For LH-1152-4-2, 4-2B, 4-4, 4-4B (60 Hz)

#03 For LH-1152-4

#04 Except JA, JE (50 Hz)

#05 Except JA, JE (60 Hz)

#06 Special order part

#07 For LH-1152-4-1B (JE)

#08 For LH-1152-4-1B (JA), 4-2B

#09 Only for the machine with automatic reverse feed mechanism. (Except JE)

#10 Only for the machine without automatic reverse feed mechanism. (Except JE)

LH-1152-4-2, 4-2B, 4-4, 4-4B用(50Hz)

LH-1152-4-2, 4-2B, 4-4, 4-4B用(60Hz)

LH-1152-4用

JA, JEは除く(50Hz)

JA, JEは除く(60Hz)

特別注文部品

LH-1152-4-1B(JE)用





LH-1152-4-1B(JA), 4-2B用

自動逆送り装置付きの機種に使用します。(JEは除く)

自動逆送り装置のない機種に使用します。(JEは除く)

From the library of: Diamond Needle Corp



2) FOR STITCH SPECIFICATION "C"
縫仕様"C"用

Code ゲージ 記 号	Needle gauge size 針 幅		1 Throat plate 針 板  Stitch length 縫ピッチ: 4mm	2 Feed dog 送り 歯 	3 Needle clamp asm. 針 留 (組) 	4 Presser foot asm. 押 え (組) 	5 Presser foot asm. 押 え (組) 
	inch	mm					
A	3/32	2.4	101-30003	101-69100	101-47551	101-05757	101-05757
B	1/8	3.2	102-20101	102-25704	101-47650		
C	5/32	4.0	102-20200	101-67609	101-47759	102-22255	101-05856
D	3/16	4.8	102-20309	101-67708	101-47858	102-22354	101-52668
E	7/32	5.6	102-20408	101-67807	101-47957	102-22453	101-52767
F	1/4	6.4	102-20507	101-67906	101-48054 ✓	102-22552	101-52866
						102-22651	101-52965

(3) TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS COMMON TO ALL STITCH SPECIFICATIONS.

全縫仕様共通交換ゲージ部品一覧表

◆ --- Except stitch specification "G"
▲ --- Except stitch specification "S"

Needle gauge size 針 幅		1	2	3	4	5
		Needle Clamp asm. 針 留(組)	Bed Slide, Left 滑 り 板(左)	Bed Slide, Right 滑 り 板(右)	Bushing asm. Front 下軸前メタル(組)	Bushing asm. Intermediate 下軸中メタル(組)
Code ゲージ 記 号						
◆	inch					
◆	mm					
▲						
A	3/32	2.4	101-47551			
B	1/8	3.2	101-47650			
C	5/32	4.0	101-47759			
D	3/16	4.8	101-47858			
E	7/32	5.6	101-47957			
F	1/4	6.4	101-48054			
G	9/32	7.1	101-48153			
H	5/16	7.9	101-48252			
K	3/8	9.5	101-48351			
W	7/16	11.1	101-48450			
L	1/2	12.7	101-48559			
M	5/8	15.9	101-48658			
N	3/4	19.1	101-48757			
P	7/8	22.2	101-48856			
Q	1	25.4	101-48955			
R	1-1/8	28.6	101-49052			
S	1-1/4	31.8	101-49151			
T	1-3/8	34.9	101-49201			
U	1-1/2	38.1	101-49300			
			101-45001	101-45506	B1802-512-0A0-A	B1803-515-0A0
			101-45100	101-45605		
			101-45209	101-45704	B1802-512-0AB	101-12357
			101-45308	101-45803		

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
A4078-550-00A	10	44	81803-515-0A0	31	5-G	B3311-012-000	26	13	D6043-555-800	28	14
			81803-515-0A0	31	5-H	B3311-704-000	26	6	D6043-555-800	28	22
			81803-515-0A0	31	5-K	B3317-704-000	26	17	D8227-555-E00	22	7
BP-3000000-00	18	10	81803-515-0A0	31	5-L	B3318-704-L00-A	26	5	D9204-555-800	14	16
BP-3000000-00	18	12	81803-515-0A0	31	5-M	B3319-704-L00	26	3	D9204-555-C00	14	17
BP-3000000-00	18	20	81803-515-0A0	31	5-N	B3320-704-L00-A	26	12	D9205-555-800	14	15
BP-3000000-00	18	22	81803-515-0A0	31	5-P	B3322-704-L00	26	11	D9299-555-800	14	7
BP-3000000-00	18	33	81803-515-0A0	31	5-W	B3416-552-000	10	5			
BP-3000000-00	18	36	81815-563-000	6	50	B3418-180-000	12	17			
BP-3000000-00	18	37	81816-512-0A0	6	4	B3419-122-000	22	29	G3204-116-0A0	24	10
BP-3000000-00	18	38	81818-051-000	6	49	B3419-552-0A0-A	22	25	G3204-116-0C0	24	17
BP-3000000-00	18	39	81820-051-000	6	32	B3420-555-0A0	22	14	G3212-116-0A0	24	24
BT-0630520-20	28	4	81821-051-000	6	34	B3420-555-000	22	15	G3213-116-000	24	18
B1111-563-000	2	37	81822-051-000	6	35	B3425-555-000	22	20	G3217-116-000	24	28
B1114-051-000	2	12	81823-051-000	6	38	B3426-552-000	22	18			
B1114-280-000	14	52	81834-512-000-A	18	35	B3427-122-000	22	16			
B1123-552-000-A	2	27	81840-512-0A0	6	8	B3429-555-000	22	19	HW-5F18S12-28	14	19
B1131-528-000	2	46	81850-512-000	18	30	B3430-552-0A0	22	26	HW-5F18S12-48	16	7
B1131-528-000	21	14	81851-512-000	18	29	B3431-552-000-A	22	27	HW-5000700-00	14	18
B1132-512-000	2	34	81853-512-000-A	12	31	B3431-581-000	10	2	HW-5000700-00	14	20
B1132-521-000	21	19	81860-512-000	6	44	B3524-552-000	18	6	HW-5000700-00	14	21
B1147-555-000	8	18	81903-552-000	4	8	B3529-226-000	18	1			
B1148-555-000	8	17	81904-552-0A0	4	2	B3530-555-000	18	15			
B1202-552-800-A	4	19	81905-541-800	4	5	B3534-155-000	18	8			
B1212-552-A00	4	13	82037-372-000	12	61	B3538-112-000	2	7	J1065-000-0A0	28	10
B1213-552-0A0-A	4	16	82733-761-000	14	47	B3538-112-000	10	36	J1065-000-00A	28	11
B1214-019-000	4	24	82906-415-000	4	56	B3538-112-000	18	4			
B1214-038-000	18	9	82907-415-0A0	4	34	B3538-112-000	18	23	MAI-15043000	28	16
B1412-352-A00	4	55	82913-412-N00	4	49	B6036-505-0A0	14	14	MA0-11532000	26	20
B1414-226-000	4	9	82915-415-000	4	51	B6037-505-0A0	28	20	MC-2005006-50	20	4
B1501-581-000	10	49	83119-771-000	19	20	B8226-125-000	22	6	MC-2005009-00	4	42
B1502-541-000	10	52	83120-125-000	19	19	B8227-125-000	22	5	MC-2005012-500	21	6
B1505-227-000-A	10	48	83125-012-000	19	33	B8228-125-000	22	31	MC-2005013-00	20	10
B1509-227-000	10	45	83125-012-000	23	11	B9141-372-000	28	28	M0P-50081400	4	41
B1510-227-000	10	47	83125-012-000	24	11				M0P-50082000	21	5
B1511-555-000	10	46	83125-527-000	19	32	CQ-2000000-00	4	60	M0P-50082100	20	9
B1513-280-000	8	7	83126-012-000	23	13	CQ-2020000-00	6	33	MSG-19060900	20	3
B1515-415-000	10	9	83126-012-000	24	13	CQ-2020000-00	6	37	MTJ-VM004000	21	33
B1520-552-000	10	38	83126-051-000	19	16	CQ-2520000-00	8	51	MTJ-VM004100	21	32
B1522-180-000	10	11	83127-051-000	19	9	CQ-2520000-00	8	51	MTJ-VM004200	28	2
B1531-415-000	10	12	83127-527-000	19	8	CQ-3030000-00	8	60	MTJ-VM004300	28	1
B1603-155-0A0	8	45	83128-051-000	19	3	CQ-3500000-F0	4	3	MTS-P0001000	21	29
B1604-012-000-A	8	40	83128-527-000	19	25	CS-0700819-SH	12	28	MTS-P00550A0	21	28
B1610-484-000	8	27	83129-012-A00	19	18	CS-102121A-SH	8	9	MTS-P00600A0	28	7
B1610-512-000	8	33	83129-012-800	23	12	CS-1470710-SH	12	24	MTS-P00650A0	21	27
B1623-470-0A0	8	19	83129-012-800	24	12	CS-147121A-SH	4	22	MTS-P00750A0	28	6
B1624-380-000	8	14	83129-526-000	20	6	CS-147121A-SH	8	49	M8512-120-880-A	28	24
B1633-470-000	8	65	83129-526-000	21	2				M8512-120-90S	28	25
B1634-470-000	8	16	83132-051-000	19	17				M8512-120-00S	28	26
B1636-581-800	8	31	83134-521-000	19	6	D1517-415-800	10	1	M9628-110-000	28	27
B1637-432-000	8	30	83135-415-000	10	13	D1627-555-800-A	14	1	M9637-110-000	28	23
B1649-161-000	8	21	83137-527-0A0	19	22	D1628-555-800	14	4	M9640-110-000	28	21
B1652-470-000	8	54	83138-512-000	2	31	D1635-555-800	14	5			
81802-512-0A6	31	4-2	83138-527-000	19	29	D2107-555-800	12	50			
81802-512-0A8	31	4-R	83138-527-000	19	29	D2112-555-800	2	5	NM-6040003-SC	16	21
81802-512-0A8	31	4-S	83139-527-000	19	24	D2119-555-C00	16	17	NM-6050001-SE	26	9
81802-512-0A0-A	6	2	83140-527-000	19	26	D2120-555-C00	16	8	NM-6050001-SE	26	22
81802-512-0A0-A	31	4-A	83141-527-000	19	31	D2430-555-B00	12	34	NM-6050001-SP	12	35
81802-512-0A0-A	31	4-B	83142-527-000	19	23	D2464-555-B00	14	32	NM-6550815-SF	28	9
81802-512-0A0-A	31	4-C	83143-527-000	19	21	D2515-232-000	14	45	NS-6060310-SP	10	26
81802-512-0A0-A	31	4-D	83201-012-0A0	23	10	D2611-555-800-A	14	10	NS-6080210-SP	8	43
81802-512-0A0-A	31	4-E	83204-012-0A0	23	17	D3129-555-000	20	2	NS-6090310-SP	18	32
81802-512-0A0-A	31	4-F	83210-771-000	24	25	D3156-415-800	10	22	NS-6110310-SP	18	44
81802-512-0A0-A	31	4-G	83212-012-000	23	23	D3157-415-BAH	10	18	NS-6110310-SP	19	10
81802-512-0A0-A	31	4-H	83214-012-0A0	23	18	D3163-555-800-A	10	32	NS-6110420-SP	6	36
81802-512-0A0-A	31	4-K	83214-012-0A0	24	19	D3164-555-800	10	30	NS-6110420-SP	8	22
81802-512-0A0-A	31	4-L	83214-047-000	19	12	D3168-555-H08	19	13	NS-6110420-SP	12	40
81802-512-0A0-A	31	4-M	83216-047-000	19	14	D3301-555-000	26	15	NS-6110420-SP	18	34
81802-512-0A0-A	31	4-N	83217-012-000	23	25	D3313-555-000	26	7	NS-6150430-SP	4	67
81802-512-0A0-A	31	4-P	83223-012-0A0	23	16	D3916-481-C00	8	24	NS-6150430-SP	14	39
81802-512-0A0-A	31	4-Q	83223-012-0A0	24	16	D6001-555-800	28	15	NS-6150430-SP	28	5
81802-512-0A0-A	31	4-R	83224-771-000	24	26	D6009-555-00A	28	19	NS-6150430-SR	22	23
81803-515-0A0	6	10	83228-012-000	23	22	D6029-555-00A	28	12	NS-6620310-SP	2	13
81803-515-0A0	31	5-A	83228-012-000	24	23	D6036-555-8A0	14	12	NS-6620310-SP	10	43
81803-515-0A0	31	5-B	83229-012-000	23	20	D6036-555-CAA	14	11	NS-6680320-SP	4	71
81803-515-0A0	31	5-C	83229-012-000	24	21	D6036-555-CA0	14	13	NS-6680320-SP	8	58
81803-515-0A0	31	5-D	83302-704-L0B	26	2	D6042-555-800	28	17	NS-6680320-SP	8	62
81803-515-0A0	31	5-E	83302-704-L0B-A	26	16	D6042-555-800	28	18			
81803-515-0A0	31	5-F	83303-704-L00-A	26	14	D6043-555-800	28	13			
			83305-704-000-A	26	8						

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
RC-4800002-KP	21	30	SS-6121220-TP	4	35	SS-8110510-SP	24	20	100-39105	23	7
RE-0250000-KD	12	49	SS-6121610-TP	4	48	SS-8111010-TP	12	21	100-39105	24	7
RE-0320000-KD	16	28	SS-6121610-TP	4	65	SS-8150510-TP	4	33	100-39451	2	8
RE-0400000-KD	14	33	SS-6121610-TP	4	70	SS-8150510-TP	6	9	101-00410	2	43
RE-0500000-KD	10	6	SS-6121610-TP	8	6	SS-8150710-SP	21	31	101-00550	2	44
RE-0500000-KD	10	19	SS-6121610-TP	8	56	SS-8151150-SP	4	4	101-00758	2	18
RE-0500000-KD	10	23	SS-6121610-TP	12	37	SS-8151150-SP	4	63	101-00808	2	17
RE-0500000-KD	14	8	SS-6121610-TP	12	44	SS-8151150-SP	6	12	101-00907	2	2
RE-0500711-KP	8	39	SS-6121610-TP	21	9	SS-8151550-SP	4	30	101-01004	2	3
RE-0600000-KD	10	20	SS-6151040-SP	12	62	SS-8151550-SP	6	48	101-01103	2	25
RE-0700000-KD	12	59	SS-6153040-SP	6	31	SS-8152030-SP	6	3	101-01202	2	33
RO-0291801-00	4	17	SS-6580752-TP	8	34	SS-8152080-SR	22	24	101-01301	2	29
RO-0371801-00	10	40	SS-6661110-SP	4	26	SS-8153010-SR	22	22	101-01400	2	23
RO-0442401-00	4	14	SS-6661110-SP	8	28	SS-8620610-TP	8	41	101-01509	2	21
RO-0681901-00	22	13	SS-7060610-SP	6	45	SS-8660530-TP	6	7	101-02002	2	10
RO-0742401-00	8	15	SS-7080520-SP	10	15	SS-8660610-TP	4	18	101-02200	2	47
RO-1952401-00	18	16	SS-7081310-SP	23	26	SS-8660610-TP	4	23	101-02200	21	13
RO-4372002-00	4	29	SS-7081310-SP	24	29	SS-8660610-TP	6	15	101-02259	2	45
			SS-7090520-SP	2	32	SS-8660610-TP	8	10	101-02259	21	12
			SS-7090520-SP	19	30	SS-8660610-TP	8	50	101-02507	4	20
SB-1200001-00	4	28	SS-7090910-SP	4	38	SS-8660810-TP	6	5	101-02655	4	10
SB-1200002-00	6	14	SS-7090910-SP	4	46	SS-8660810-TP	8	12	101-02705	4	6
SB-3095301-0C	6	40	SS-7090910-SP	18	31	SS-8660810-TP	12	27	101-02853	4	1
SD-0380551-SL	21	20	SS-7110340-SP	16	5	SS-8660970-TP	8	13	101-03000	4	21
SD-0470281-SP	19	7	SS-7110340-SP	18	42	SS-8681130-SP	8	48	101-03109	4	25
SD-0490261-SP	23	24	SS-7110410-SP	23	21	SS-8681950-SP	4	12	101-03257	4	27
SD-0490261-SP	24	27	SS-7110410-SP	24	22	SS-9080410-SP	12	8	101-03406	4	31
SD-0600271-SP	12	19	SS-7110510-SP	2	28	SS-9111010-SP	14	31	101-03505	21	4
SD-0600271-SP	16	24	SS-7110510-SP	2	38	SS-9111010-SP	16	27	101-03604	21	11
SD-0600322-SD	10	35	SS-7110510-SP	8	64	SS-9111820-SP	6	43	101-03703	21	10
SD-0630301-SP	10	10	SS-7110510-SP	16	10	SS-9151440-CP	8	38	101-04503	4	36
SD-0640231-SP	10	17	SS-7110510-SP	23	3	SS-9151610-SR	22	21	101-04701	4	7
SD-0640482-SP	10	24	SS-7110510-SP	24	3	SS-9182010-SN	22	17	101-04859	4	37
SD-0650305-SP	12	41	SS-7110710-SP	2	9	SS-9661120-CP	4	11	101-05559	11	42
SD-0720331-SP	10	8	SS-7110710-SP	10	31	SS-9661120-CP	22	28	101-05609	11	3
SD-0720331-SP	14	43	SS-7110710-SP	10	37				101-05757	31	5-A
SD-0721111-SP	14	41	SS-7110710-SP	14	9				101-05856	31	5-B
SD-0900701-TP	4	68	SS-7110710-SP	14	23	TA-0750404-RD	2	15	101-06003	8	42
SD-0900701-TP	8	32	SS-7110710-SP	16	16	TA-0750404-RD	2	36	101-06102	8	47
SD-0900701-TP	8	57	SS-7110710-SP	18	3	TA-0750704-RD	2	14	101-06201	8	59
SD-0900702-TP	8	4	SS-7110710-SP	18	7	TA-1050604-RD	2	35	101-06300	8	26
SK-3482500-SC	23	8	SS-7110710-SP	18	24	TA-1250406-RD	2	20	101-06458	8	61
SK-3482500-SC	24	8	SS-7110710-SP	19	34	TA-1250504-RD	2	11	101-06557	8	55
SM-4030601-SN	16	19	SS-7110840-SP	23	14	TA-2100904-RD	2	16	101-06656	8	63
SM-4033001-SC	14	3	SS-7110840-SP	24	14				101-06805	8	53
SM-4040601-SB	12	58	SS-7110910-SP	2	1				101-06904	8	3
SM-4051405-SE	26	10	SS-7110910-SP	2	6	WP-0250516-SD	4	52	101-07001	8	2
SM-6061610-SC	26	4	SS-7110910-SP	8	25	WP-0320501-SC	14	2	101-07159	8	5
SM-7082550-SP	6	47	SS-7110910-SP	8	52	WP-0330500-MB	10	14	101-07209	8	23
SQ-1110401-MZ	18	21	SS-7110910-SP	12	55	WP-0330500-MB	16	18	101-07357	20	7
SQ-1150451-MZ	18	11	SS-7111120-SP	2	19	WP-0371015-SD	6	27	101-07407	14	50
SS-2080810-SP	2	26	SS-7111120-SP	16	23	WP-0371015-SD	10	27	101-07506	8	8
SS-2080810-SP	12	1	SS-7111310-TP	8	46	WP-0371016-SD	16	31	101-07605	14	53
SS-2090710-SP	2	24	SS-7111410-SP	10	33	WP-0430855-SP	12	57	101-07753	8	36
SS-2090710-SP	21	21	SS-7111410-SP	10	51	WP-0480855-SP	16	9	101-08009	8	11
SS-2110920-TP	2	40	SS-7111410-SP	14	6	WP-0501016-SC	23	9	101-08504	6	1
SS-2110930-SP	8	29	SS-7111410-SP	18	45	WP-0501016-SC	23	15	101-08611	6	11
SS-2110930-SP	18	28	SS-7111810-SP	18	17	WP-0501016-SC	24	9	101-08751	6	13
SS-3090520-SP	16	30	SS-7120910-SP	10	39	WP-0501016-SC	24	15	101-08801	6	42
SS-5090610-SP	2	22	SS-7121410-SP	12	13	WP-0501016-SD	14	24	101-08900	6	51
SS-5090610-SP	2	30	SS-7121410-SP	14	49	WP-0501016-SD	14	30	101-09205	6	41
SS-5090610-SP	2	48	SS-7150740-SP	23	6	WP-0621016-SD	4	66	101-09908	6	29
SS-5090610-SP	12	5	SS-7150740-SP	24	6	WP-0621016-SD	14	36	101-10054	6	17
SS-5090610-SP	12	12	SS-7151120-SP	12	33	WP-0621016-SD	23	5	101-10062	6	18
SS-5090610-SP	21	15	SS-7151210-SP	14	34	WP-0621016-SD	24	5	101-10203	6	20
SS-6060410-TP	4	53	SS-7151210-SP	14	37	WP-0740516-SP	10	21	101-10252	6	19
SS-6081210-SP	8	44	SS-7151610-SP	12	16	WP-0740516-SP	10	41	101-10401	6	21
SS-6090612-TP	12	9	SS-7620750-SP	14	46	WP-0850002-SP	6	46	101-10500	6	22
SS-6090660-TP	4	54	SS-7681650-TP	4	15	WP-1702600-SD	26	18	101-10500	21	37
SS-6090810-SP	6	26	SS-7701010-SP	22	12	WS-0441040-KP	16	20	101-10609	6	23
SS-6090910-TP	10	54	SS-8080410-TP	19	27	WS-0451040-KP	12	56	101-11201	6	39
SS-6110520-TP	4	58	SS-8080610-SP	12	7	WS-0510002-KN	26	21	101-11300	6	25
SS-6110610-TP	6	16	SS-8080610-SP	19	28	WS-0631510-KP	14	35	101-11508	6	24
SS-6110710-TP	8	1	SS-8080660-TP	4	40	WS-0651510-KP	8	37	101-11805	6	28
SS-6111010-SP	12	23	SS-8080660-TP	21	24	WS-1002560-KR	28	8	101-12050	6	6
SS-6111140-SP	2	4	SS-8110410-TP	12	25	WS-1643202-KR	26	19	101-12357	31	5-A
SS-6111140-SP	12	42	SS-8110510-SP	4	44				101-12357	31	5-R
SS-6111610-SP	18	26	SS-8110510-SP	12	29				101-12357	31	5-S
SS-6121050-SP	8	20	SS-8110510-SP	23	19				101-12407	6	30

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
101-16051	12	3	101-28064	24	1	101-45803	31	3-S	101-57352	29	8-Q
101-16259	12	36	101-28106	23	2	101-47551	30	3-A	101-57451	29	8-R
101-16358	12	43	101-28106	24	2	101-47551	31	1-A	101-57550	29	8-S
101-16408	12	39	101-28205	22	32	101-47650	21	23	101-57659	29	8-T
101-16507	12	38	101-28650	26	1	101-47650	30	3-3	101-57758	29	8-U
101-16655	12	20	101-29054	28	3	101-47650	31	1-3	101-65009	29	3-A
101-16754	12	32	101-29104	21	18	101-47759	30	3-C	101-65108	29	3-B
101-16804	12	15	101-29500	21	17	101-47759	31	1-C	101-65207	29	3-C
101-16903	12	30	101-29559	21	16	101-47858	4	39	101-65306	29	3-D
101-17208	12	18	101-30003	29	1-A	101-47858	30	3-D	101-65405	29	3-E
101-17307	12	26	101-30003	30	1-A	101-47858	31	1-D	101-65504	29	3-F
101-17604	12	53	101-30102	29	1-B	101-47957	30	3-E	101-65603	29	3-G
101-17703	12	52	101-30201	29	1-C	101-47957	31	1-E	101-65702	29	3-H
101-17802	12	47	101-30300	2	41	101-48054	30	3-F	101-65801	29	3-K
101-17851	12	45	101-30300	29	1-D	101-48054	31	1-F	101-65900	29	3-M
101-17901	12	51	101-30409	29	1-E	101-48153	31	1-G	101-66007	29	3-L
101-18008	12	60	101-30508	29	1-F	101-48252	31	1-H	101-66106	29	3-M
101-18107	12	14	101-30607	29	1-G	101-48351	31	1-K	101-66205	29	3-N
101-18206	12	22	101-30706	29	1-H	101-48450	31	1-W	101-66304	29	3-P
101-18305	12	48	101-30805	29	1-K	101-48559	31	1-L	101-66403	29	3-Q
101-19006	14	26	101-30904	29	1-W	101-48658	31	1-M	101-66502	29	3-R
101-19105	14	27	101-31001	29	1-L	101-48757	31	1-N	101-66601	29	3-S
101-19204	14	29	101-31100	29	1-M	101-48856	31	1-P	101-67609	29	4-C
101-19303	14	25	101-31209	29	1-V	101-48955	31	1-Q	101-67609	30	2-C
101-19402	14	38	101-31308	29	1-P	101-49052	31	1-R	101-67708	8	35
101-19501	14	40	101-31407	29	1-Q	101-49151	31	1-S	101-67708	29	4-D
101-19600	14	42	101-31506	29	1-R	101-49201	31	1-T	101-67708	30	2-D
101-19758	14	48	101-31605	29	1-S	101-49300	31	1-U	101-67807	29	4-E
101-19857	14	22	101-32504	29	2-D	101-50050	29	6-A	101-67807	30	2-E
101-19907	14	51	101-32603	29	2-F	101-50159	29	6-B	101-67906	29	4-F
101-20004	14	44	101-32702	29	2-H	101-50258	29	6-C	101-67906	30	2-F
101-21069	4	43	101-32801	29	2-K	101-50357	29	6-D	101-68003	29	4-G
101-21309	4	45	101-32900	29	2-L	101-50456	29	6-E	101-68102	29	4-H
101-21408	4	50	101-33007	29	2-M	101-50555	29	6-F	101-68201	29	4-K
101-21556	4	47	101-33106	29	2-N	101-50654	29	6-G	101-68300	29	4-M
101-21606	4	57	101-33205	29	2-P	101-50753	29	6-H	101-68409	29	4-L
101-21705	4	32	101-33304	29	2-Q	101-50852	29	6-K	101-68508	29	4-M
101-21804	4	62	101-33403	29	2-R	101-50951	29	6-W	101-68607	29	4-N
101-21952	4	64	101-33502	29	2-S	101-51058	29	6-L	101-68706	29	4-P
101-22000	4	61	101-44301	12	54	101-51157	29	6-M	101-68805	29	4-Q
101-22109	4	59	101-44350	12	46	101-51256	29	6-N	101-68904	29	4-R
101-22257	4	69	101-44400	14	28	101-51355	29	6-P	101-69001	29	4-S
101-23057	10	29	101-44764	22	4	101-51454	29	6-Q	101-69100	30	2-A
101-23206	10	25	101-44780	22	2	101-51553	29	6-R	101-70207	29	5-D
101-23305	10	16	101-45001	2	39	101-51652	29	6-S	101-70306	29	5-E
101-23453	19	1	101-45001	31	2-A	101-51751	29	6-T	101-70405	29	5-F
101-23701	10	28	101-45001	31	2-B	101-51850	29	6-U	101-70504	29	5-G
101-24055	19	5	101-45001	31	2-C	101-52650	29	7-C	101-70603	29	5-H
101-24204	19	11	101-45001	31	2-D	101-52668	30	5-C	101-70702	29	5-K
101-24303	19	15	101-45001	31	2-E	101-52759	10	53	101-70801	29	5-W
101-24501	19	4	101-45001	31	2-F	101-52759	29	7-D	101-70900	29	5-L
101-24659	20	1	101-45001	31	2-G	101-52767	30	5-D	101-71007	29	5-M
101-24667	19	2	101-45001	31	2-H	101-52858	29	7-E	101-71106	29	5-N
101-24675	20	5	101-45001	31	2-K	101-52866	30	5-E	101-71205	29	5-P
101-24675	21	1	101-45001	31	2-W	101-52957	29	7-F	101-71304	29	5-Q
101-25003	10	4	101-45100	31	2-L	101-52965	30	5-F	101-71403	29	5-R
101-25102	10	7	101-45100	31	2-M	101-53054	29	7-G	101-71502	29	5-S
101-25201	10	34	101-45100	31	2-V	101-53153	29	7-H	101-88001	20	8
101-25359	22	30	101-45209	31	2-P	101-53252	29	7-K	101-88001	21	3
101-25557	18	5	101-45209	31	2-Q	101-53351	29	7-W	101-95154	6	52
101-25755	18	2	101-45209	31	2-R	101-53450	29	7-L	101-95154	21	34
101-25904	18	19	101-45308	31	2-S	101-53559	29	7-M	101-95303	21	35
101-26001	18	18	101-45506	2	42	101-53658	29	7-N	101-95402	21	36
101-26209	18	25	101-45506	31	3-A	101-53757	29	7-P	101-97150	10	50
101-26324	18	27	101-45506	31	3-B	101-53856	29	7-Q	102-07009	21	7
101-26555	18	43	101-45506	31	3-C	101-53955	29	7-R	102-07256	21	8
101-26654	18	41	101-45506	31	3-D	101-54052	29	7-S	102-08551	16	26
101-26803	18	40	101-45506	31	3-E	101-54151	29	7-T	102-08700	16	29
101-26902	18	14	101-45506	31	3-F	101-54250	29	7-U	102-08866	16	25
101-27009	18	13	101-45506	31	3-G	101-55059	29	9-F	102-09054	16	22
101-27504	22	8	101-45506	31	3-H	101-55158	29	9-H	102-09203	16	32
101-27561	22	3	101-45506	31	3-K	101-56552	29	8-F	102-09302	16	15
101-27579	22	1	101-45506	31	3-W	101-56651	29	8-D	102-09401	16	6
101-27603	22	11	101-45605	31	3-L	101-56750	29	8-H	102-09500	16	33
101-27702	22	9	101-45605	31	3-M	101-56859	29	8-K	102-09658	16	12
101-27801	22	10	101-45605	31	3-N	101-56958	29	8-L	102-09666	16	11
101-28007	23	4	101-45704	31	3-P	101-57055	29	8-M	102-09674	16	2
101-28007	24	4	101-45704	31	3-Q	101-57154	29	8-N	102-09682	16	1
101-28056	23	1	101-45704	31	3-R	101-57253	29	8-P	102-09757	16	14

From the library of: Diamond Needle Corp

From the library of: Diamond Needle Corp

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
102-09765	16	13									
102-09773	16	4									
102-09781	16	3									
102-09807	16	34									
102-09906	16	35									
102-11001	12	4									
102-11100	12	2									
102-11209	12	11									
102-11308	12	10									
102-11407	12	6									
102-20101	21	25									
102-20101	30	1-B									
102-20203	30	1-C									
102-20309	30	1-D									
102-20408	30	1-E									
102-20507	30	1-F									
102-22255	21	26									
102-22255	30	4-B									
102-22354	30	4-C									
102-22453	30	4-D									
102-22552	30	4-E									
102-22651	30	4-F									
102-25704	21	22									
102-25704	30	2-B									

From the library of: Diamond Needle Corp