

2-Needle, Needle-feed, Lockstitch Machine with Organized
Split Needle Bar and an Automatic Thread Trimmer

二本針本縫針送り角縫い付き自動糸切りミシン

LH-3168-7

LH-3168 (糸切り無)

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. Explanation of codes

1) "*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2) "01"refer to "Note" explanation at bottom of page.

2. Codes on the "Qty" column

• Each numeral indicates the number of parts required.

• "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. " 注記" 欄の記号説明

1) "*" 印前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は" 変更情報リスト" を参照してください。

2) "01"ページ下の" 注記" の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの — — — — 枠は、組構成であることを意味します。

CONTENTS


目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS	5
針棒関係	
4. TENSION POST COMPONENTS	7
糸調子関係	
5. HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	9
下軸関係	
6. HOOK COMPONENTS	11
釜関係	
7. FEED MECHANISM COMPONENTS	13
送り関係	
8. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	15
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
9. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)	17
糸切り装置関係 (LH-3168-7用)	
10. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)	19
自動逆送り関係 (LH-3168-7用)	
11. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)	21
ワイパー装置関係 (LH-3168-7用)	
12. LUBRICATION COMPONENTS	23
給油関係	
13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	25
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
14. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	26
油溜・膝上げ関係	
15. THREAD STAND COMPONENTS (1) (FOR USE IN JAPAN)	27
糸立装置関係 (1) (日本向)	
16. THREAD STAND COMPONENTS (2) (EXCEPT USE IN JAPAN)	28
糸立装置関係 (2) (日本を除く)	
17. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (1)	29
交換ゲージ部品一覧表 (1)	

18. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (2)	31
交換ゲージ部品一覧表 (2)	
19. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (3)	33
交換ゲージ部品一覧表 (3)	
20. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE	35
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	36
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	5
2		106-02902	SLIDE PLATE	スライド板	1
3		101-01004	GASKET	ワシタ	1
4	01	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	3
5	02	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	3
6	02	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コードホルダ A	2
7	02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
8	02	229-51552	GROUND WIRE ASM.	アースコード (クミ)	1
9	02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
10	02	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキサカネ D=5.3	1
11	01	226-19100	CAP	ヨウトウタ クアキヤツツ (トキリナツ)	1
12	01	TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	トメピン D=7.5 L=3.5	2
13		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメピン D=12.5 L=4	3
14		226-20900	CAP	メソフ キュウキヤツツ	1
15		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメピン	2
16		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネジ 15/64-28 L=17	2
17	11	226-02007	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD	デンビソカハ (コガマ)	1
18		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメピン D=12.5 L=4	1
19	05	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コードホルダ A	2
20		226-80250	FACE PLATE ASM.	メンタ(カタハリ)クミ	1
21		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハネジ 3/16-28 L=10	4
22		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメピン D=12.5 L=4	2
23		229-20706	TWO EYELET	フタツメイトカ	2
24		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	2
25		226-03013	THREAD GUIDE (UPPER)	トアンナイ(ウエ)	1
26		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルサネジ 9/64-40 L=7.2	1
27		226-03112	THREAD GUIDE	トアンナイ(ナカ)	1
28		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルサネジ 9/64-40 L=7.2	1
29	10	226-03203	THREAD GUIDE (LOWER)	トアンナイ(シタ)	1
30		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルサネジ 9/64-40 L=7.2	1
31		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	ハリタトメピン	1
32		226-80003	PLATE	アゴアアテタ(カタハリ)ツキ	1
33		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカカネ 11/64-40 L=4	2
34	*	229-01805	GROUND MARK	グランドマーク	1
35		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルサネジ 9/64-40 L=7.2	2
36		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
37		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサネジ 11/64-40 L=8.5	1
38	03	226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スハリタ(ヒタリ) アクミ	1
39	04	226-50857	BED SLIDE LEFT, ASM., A	トキリスハリタ(ヒタリ) アクミ	1
40	03	226-25503	THROAT PLATE 1/4	ハリタ(トキリナツ) 1/4" (6.4MM)	1
41	04	226-60609	THROAT PLATE 1/4	トキリハリタ(1/4")	1
42	03	226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スハリタ(ミキ) アクミ	1
43	04	226-50352	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	トキリスハリタ(ミキ) アクミ	1
44		226-50055	BED SLIDE ASM.	スハリタ(マエ)クミ(トキリツキ)	1
45	02	226-50055	BED SLIDE ASM.	スハリタ(マエ)クミ(トキリツキ)	1
46		226-02601	BED SCREW STUD	ベツトシチュウ	4
47	06	226-51459	THREAD GUIDE ASM., E	トアンナイE(クミ)ハリトオサエ	1
48	07	226-03609	THREAD GUIDE	フエルト トアンナイ	1
49	07	226-03708	FELT	フエルト	1
50		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
51	08	228-18009	BALANCE COVER(FOR JE)	デンビソカハ (JEM)	1
52		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
53		226-51202	AUXILIARY COVER	ホジヨカハ (トキリツキ)	1
54	02	226-57803	RUBBER PLUG	ヨウトウタ クアキヤツツ (トキリツキ)	1
55	09	M6043-350-AAA	RESISTANCE PACK ASM., AA	テイコウハツク AAクミ	1
56	09	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナハネジ 11/64-40 L=10	1
57		SS-8150410-TP	SCREW 15/64-28 L=4.0	トメネジ 15/64-28 L=4	1
58	11	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL, 3 (SMALL).	アンセソラハル 3(ショウ)	1
59	12	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1(SMALL).	アンセソラハル 1(ショウ)	1
60	*13	400-21415	INSTRUCTION MANUAL(SUPPLEMENT)	トリツガイセツメイソクシヨ	1

NOTE (注記)

01....FOR LH-3168	LH-3168用
02....FOR LH-3168-7	LH-3168-7用
03....EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3168 (SEE P.29~33)	LH-3168用交換ゲージ部品 (29~33ページご参照下さい。)
04....EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3168-7 (SEE P.29~33)	LH-3168-7用交換ゲージ部品 (29~33ページご参照下さい。)
05....FOR LH-3168-7-WB, -WO, -OB	LH-3168-7-WB, -WO, -OB用
06....OPTIONAL PARTS	オプション部品
07....TYPE A	A仕様
08....FOR JE, JAPAN	JE向, 日本向
09....FOR LH-3128-7, EXCEPT JE	LH-3128-7用, JE向は除く
10....TYPE S, G	S, G仕様
11....EXCEPT JAPAN & JE	日本, JE除く
12....FOR JAPAN	日本向
13....FOR CHINA	中国向

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS


上軸・天秤関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-05356	THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM.	デンビ' ソサエシ' ク(クミ)	1
2		226-05307	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	デンビ' ソサエシ' ク	(1)
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	(0.4)
4		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシソ	(0.04)
5	01	232-03805	TAKE-UP LEVER B	デンビ' ンB	1
6	02	232-03904	TAKE-UP LEVER C	デンビ' ンC	1
7		226-05406	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	デンビ' ンスライト' シ' ク	1
8		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシソ	0.03
9		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ' 15/64-28 L=10.5	2
10	03	226-22401	SYNCRO FRNGE	シンクロフレンジ'	1
11		226-80656	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.	ハリバ' ウケテシクビ' ン(カタハ' リツキ)クミ	1
12		CQ-5050000-00	OIL WICK	ユシソ	(0.1)
13		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L= 4.5	トメネシ' 9/32-28 L=4.5	1
14		B1202-512-000	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	ウワシ' ク マエハ' アリンク'	1
15	01	226-23201	SPROCKET WHEEL	シタスフ' ロケツト(9.5)	1
16		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネシ' 1/4-40 L=11	4
17	01	226-04508	HAND WHEEL	ハズ' ミグ' ルマ(イトキリナシ)	1
18	01	SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネシ' 15/64-28 L=15	2
19	02	226-51566	HAND WHEEL ASM.	ハズ' ミグ' ルマ(クミ)イトキリ	1
20		226-51558	HAND WHEEL	ハズ' ミグ' ルマ(ケツゴ' ウ) イトキリ	(1)
21		226-51509	HAND WHEEL	ハズ' ミグ' ルマ(イトキリ)	(1)
22		M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	ハツデ' ンキローター	(1)
23		M4007-110-0AA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マグ' ネット トリツケタ' イ A クミ	(1)
24		M4007-110-0AB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マグ' ネット トリツケタ' イ B クミ	(1)
25		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネシ' 15/64-28 L=15	(2)
26		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネシ' 11/64-40 L=12	(2)
27		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサ' ガ' ネ 4.5X10X0.8	(2)
28	*02	229-37965	DYNAMO STATOR	ハツデ' ンキステーター (クミ)	1
29	02	106-04809	SCREW	ハツデ' ンキ ステーター トメネシ'	2
30		226-03906	UPPER SHAFT INNER METAL	ウワシ' クナカメタル	1
31	03	226-22351	SENSOR SUPPORT SHAFT ASM.	ケンシユツキサエシ' ク(クミ)	1
32		226-04656	THRUST COLLAR ASM.	ウワシ' クスラストウケ(クミ)	1
33		226-04607	THRUST COLLAR	ウワシ' クスラストウケ	(1)
34		SB-1200001-00	BEARING D=20X47	ホ' -ルハ' アリンク' D=20X47	(1)
35		RO-4372002-00	RUBBER RING	Oリング'	(1)
36		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネシ' 1/4-40 L=4.5	(2)
37		226-04409	COUNTERWEIGHT	ツリアイスイ	1
38		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネシ' 9/32-28 L=16	1
39		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	マルヒラネシ' 9/32-28 L=16.5	1
40		SS-8680810-TP	SCREW 9/32-28 L=8.0	トメネシ' 9/32-28 L=8	1
41		226-04003	MAIN SHAFT	ウワシ' ク	1
42		226-04904	UPPER SPROCKET	ウエスフ' ロケツト	1
43		226-04300	TIMING BELT	タイミンク' ハ' ルト	1
44	02	226-51608	SPROCKET WHEEL	シタスフ' ロケツト(マル14.72)	1
45		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネシ' 3/16-28 L=7	2
NOTE (注記)			01....FOR LH-3168	LH-3168用	
			02....FOR LH-3168-7	LH-3168-7用	
			03....OPTIONAL PARTS	オプ' ション部品	

3. NEEDLE BAR COMPONENTS

針棒関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	02	226-82652	NEEDLE ROD ROCKING BASE ASM.	ハリ棒 ウォウト ウタ イ(カタハリ)クミ	1
2	03	226-93451	NEEDLE ROD ROCKING BASE ASM.	ハリ棒 ウォウト ウタ イ(カタハリ)クミ	1
3		232-04951	NEEDLE ROD ROCKING BASE ASM.	ハリ棒 ウォウト ウタ イ(カタハリ)クミ	(1)
4		232-04902	NEEDLE ROD ROCKING BASE	ハリ棒 ウォウト ウタ イ(カタハリ)クミ	(1)
5		226-06602	NEEDLE BAR SHAFT	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
6		PT-0502700-SO	TAPERED PIN	テーパードピン	(1)
7		226-82702	NEEDLE BAR SWIVEL STOPPER	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
8		226-81712	STOPPER SCREW	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(2)
9		226-82850	FELT ASM.	ハリ棒 ウォウト ウタ イフェルト(クミ)	(1)
10	01	226-81951	SLIDER BLOCK ASM. A	スライダブロックA	(1)
11	01	226-82058	SLIDER BLOCK ASM. B	スライダブロックB	(1)
12	01	226-82157	SLIDE BLOCK	スライダブロックC	(1)
13	01	226-82256	SLIDER BLOCK ASM. D	スライダブロックD	(1)
14	01	226-82355	SLIDER BLOCK ASM. E	スライダブロックE	(1)
15		226-81803	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	スライダブロックガイドプレート	(1)
16		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナット 9/64-40 L=8	(2)
17		226-85903	FELT GUIDE	ハリ棒 ウォウト ウタ イフェルトA	(1)
18		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ワッシャー 4.5X8X0.5	(1)
19		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナット 11/64-40 L=7	(1)
20		226-86000	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT, A	ハリ棒 ウォウト ウタ イフェルトA	(1)
21		226-85804	NEEDLE BAR OIL SEAL PLATE	ハリ棒 ウォウト ウタ イ	(1)
22		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ナット 3/32-56 L=4.5	(1)
23		226-86158	OIL SEAL FELT ASM., B	ハリ棒 ウォウト ウタ イフェルトB(クミ)	(1)
24		226-81407	NEEDLE BAR STOPPER	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(2)
25		226-81506	SPRING	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(2)
26		226-81316	STOPPER SPRING COVER	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
27		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ナット 1/8-44 L=4	(1)
28	03	226-93253	NEEDLE BAR UNIT, LEFT	ハリ棒 ウォウト ウタ イ(トキリ)クミ	(1)
29		226-85150	NEEDLE BAR ASM., LEFT	ハリ棒 ウォウト ウタ イ(トキリ)クミ	(1)
30		226-85101	NEEDLE BAR, LEFT	ハリ棒 ウォウト ウタ イ	(1)
31		226-85200	SEESAW PLATE	シーソープレート	(1)
32		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
33		226-82504	SPRING BEARING	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
34		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
35		B1402-528-FAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリ棒 ウォウト ウタ ク 1/4 クミ	(1)
36		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
37	03	226-93352	NEEDLE BAR UNIT, RIGHT	ハリ棒 ウォウト ウタ イ(トキリ)クミ	(1)
38		226-85358	NEEDLE BAR ASM., RIGHT	ハリ棒 ウォウト ウタ イ(トキリ)クミ	(1)
39		226-85309	NEEDLE BAR, RIGHT	ハリ棒 ウォウト ウタ イ	(1)
40		226-85200	SEESAW PLATE	シーソープレート	(1)
41		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
42		226-82504	SPRING BEARING	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
43		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
44		B1402-528-FAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリ棒 ウォウト ウタ ク 1/4 クミ	(1)
45		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
46	02	226-85168	NEEDLE BAR UNIT, LEFT	ハリ棒 ウォウト ウタ イ(トキリ)クミ	(1)
47	02	226-85366	NEEDLE BAR UNIT, RIGHT	ハリ棒 ウォウト ウタ イ(トキリ)クミ	(1)
48		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ナット 9/64-40 L=7	(2)
49		226-83056	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリ棒 ウォウト ウタ ク(クミ)	(1)
50		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	ナット 3/32-56 L=3	(1)
51		226-83205	RELEASE PIN COVER	リリースピンカバー	(1)
52		226-83304	SPRING	リリースピン	(1)
53		226-83106	RELEASE PIN	リリースピン	(1)
54		226-83809	SPRING	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(2)
55		226-83007	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
56		226-83403	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
57		226-84104	SPRING	クラッチストップ - ハネ	(2)
58		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	ナット 1/8-44 L=2.9	(2)
59		226-84203	SPRING BRACKET	クラッチストップ - ハネ	(1)
60		226-83908	CLUTCH STOPPER, LEFT	ハリ棒 ウォウト ウタ ク(トキリ)	(1)
61		226-84005	CLUTCH STOPPER, RIGHT	ハリ棒 ウォウト ウタ ク(トキリ)	(1)
62		226-83502	NEEDLE BAR CLUTCH	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(2)
63		B1705-850-000	STOPPER PIN	ストップピン	(2)
64		226-83601	CLUTCH LEVER	クラッチレバー	(2)
65		CQ-2520000-00	OIL WICK	オイル Wick	(0.1)
66	*	400-15144	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
67	01	232-04506	ROCKING ROD SQUARE BLOCK A	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
68	01	232-04605	ROCKING ROD SQUARE BLOCK B	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
69	01	232-04704	ROCKING ROD SQUARE BLOCK C	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	(1)
70		226-84609	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリ棒 ウォウト ウタ ク(カタハリ)クミ	(1)
71	01	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ワッシャー 17.1X28X1.5	1
72		226-07303	BUSHING	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	1
73		226-07402	BUSHING	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	1
74		226-07006	REAR ARM	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	1
75		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ナット 15/64-28 L=23.5	1
76		SD-0870601-SP	HINGE SCREW D=8.73 H=6.0	ナット D=8.73 H=6	2
77		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ナット 15/64-28	2
78		226-07105	DRIVING ROD	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	1
79		226-07204	DRIVING ARM	ハリ棒 ウォウト ウタ ク	1
80		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ナット 3/16-28 L=15.5	1
81		MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	2
82		226-85705	OIL GUARD RUBBER	オイルガード	1
83		B1414-512-000	OIL WICK RETAINER	ハリ棒 - オイル Wick	1


NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS
02....FOR LH-3168
03....FOR LH-3168-7

選択部品
LH-3168用
LH-3168-7用

4. TENSION POST COMPONENTS

糸調子関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-89061	THREAD TENSION ASM., S	イトチヨウタ(クミ)カタハ リツキ S	1
2	04	226-89558	THREAD TENSION ASM. A	イトチヨウタ(クミ)カタハ リA	1
3	02	226-89657	THREAD TENSION ASM. G	イトチヨウタ(クミ)カタハ リG	1
4		226-18201	TENSION RELEASE PIN, A	イトエルメヒ ヌ(A)	(1)
5		226-18300	TENSION RELEASE PIN, B	イトエルメヒ ヌ(B)	(1)
6		226-18102	TENSION RELEASE LEVER	イトエルメヒ	(1)
7		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	ダンネジ D=4.7 H=2.8	(2)
8		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(2)
9		226-89053	TENSION BASE PLATE ASM.	イトチヨウタ(クミ)カタハ リツキ	(1)
10		101-24204	THREAD TENSION POST, A	ダイ1イトチヨウタ - A	(1)
11		107-41106	FIRST THREAD TENSION PLATE	ダイイチイトチヨウタ	(4)
12	01	110-45101	THREAD TENSION SPRING	ダイイチ イトチヨウタハネ	(2)
13	02	110-93606	THREAD TENSION SPRING	ダイイチ イトチヨウタハネ	(2)
14		110-72402	THREAD TENSION NUT	ダイ1 イトチヨウタ ナツト	(2)
15		101-24303	THREAD TENSION POST, B	ダイ1イトチヨウタ - B	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウタ	(4)
17		226-17906	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨウタオサエ	(2)
18	02	B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウタハネ	(2)
19	03	B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨウタハネ A	(2)
20	04	D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウタハネ	(2)
21		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネ ア ヅシ	(2)
22		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチヨウタマミ (アオ)	(2)
23		226-17807	NUT	イトトリハネ ナツト	(1)
24		226-17708	TAKE-UP SPRING GUIDE	イトトリハネ カケ	(1)
25		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトトリハネ アンナイオサエ	(1)
26		226-18904	SET SCREW	イトトリハネ カケトメネジ	(1)
27		226-18904	SET SCREW	イトトリハネ カケトメネジ	(1)
28		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	(1)
29		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトトリハネ チョーセツタ B	(1)
30		226-17609	THREAD TENSION POST	イトトリハネ カケトメ ダイ	(1)
31		226-18805	THREAD TAKE-UP SPRING B	イトトリハネ B	(1)
32		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリハネ アンナイ クミ	(2)
33		B3139-527-000	COLLAR	イトトリハネ シ クラ	(1)
34		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトトリハネ アンナイタ	(1)
35		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトトリハネ カケトメ ダイ	(1)
36		106-97506	THREAD TENSION BRACKET, A	イトトリハネ チョーセツタ(A)	(1)
37		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハネコネジ 11/64-40 L=6	(1)
38		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサネ カネ 5X10.5X1	(1)
39		WP-0450801-SP	WASHER	ヒラサネ カネ	(1)
40		B1449-526-000	REPOSITIONING LEVER SPRING	ハンカン コーレハ - ハネ	(1)
41		226-89103	REPOSITIONING LEVER	ハンカンコイレハ -	(1)
42		SD-0601171-SP	HINGE SCREW D= 6 H=11.7	ダンネジ D=6 H=11.7	(1)
43		226-18706	THREAD TAKE-UP SPRING A	イトトリハネ A	(1)
44		106-97605	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトトリハネ ダイ	(1)
45		226-89301	LABEL	カタハ リハンカンソウサシ	(1)
46		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネコネジ 3/16-28 L=6	2
47		226-87453	REPOSITIONING LEVER ASM.	ハンカンレハ - クツコ ウ	1
48		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.0	ヒラネジ 11/64-40 L=4	1
49		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
50		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	1
51		226-87305	REPOSITIONING LEVER SHAFT	ハンカンレハ -	1
52		226-87800	REPOSITIONING ARM	ハンカンウデ	1
53		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
54		SD-0640752-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 7.5	ダンネジ D=6.35 H=7.5	1
55		226-87503	SPRING	ハンカンハネ	2
56		226-87701	SPRING SHAFT	ハンカンハネ	1
57		RE-07000000-K0	E-RING 7	エガ タメ	2
58		226-87602	SPRING BASE	ハンカンハネ	1
59		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハネコネジ 3/16-28 L=9	2
60		226-87107	REPOSITIONING PLATE	ハンカンハネ	1
61		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4	ダンネジ D=6.35 H=2.4	1
62		226-87008	LEAF SPRING	スハ リコノカ	1
63		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクネジ 11/64-40 L=4	1
64		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4	ダンネジ D=6.35 H=2.4	1
65		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
66		226-89202	LEVER PIN SCREW	ハンカンコイレハ - ヒネネジ	1


NOTE (注記)

01....TYPE A, S
02....TYPE G
03....TYPE S
04....TYPE A

A, S仕様
G仕様
S仕様
A仕様

5. HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

下軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	02	101-08512	HOOK DRIVING SHAFT	シタジク	1
2	03	B1802-512-OA0-A	BUSHING ASM., FRONT	シタジク マイメタル クミ	1
3		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
4		B1816-512-000	HOOK DRIVING SHAFT, LARGE	シタジク ネジ ハク ルマ	2
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	4
6	03	101-12001	HOOK SHAFT GEAR, A	カマジク ネジ ハク ルマ A	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	6
8		226-09804	FEED DRIVING CAM	ジ ヨウケ オクリカム	1
9		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	1
10	03	B1803-515-OA0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	シタジク ナカメタル クミ	1
11	02	101-08611	PLUNGER BUSHING	シタジク プ ランジ ヤーメタル	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
13		226-13608	GEAR GUIDE	シタジク クネジ ハク ルマカ イト	2
14	02	106-11457	THRUST COLLAR ASM.	シタジク スラスト ウケ(クミ)	1
15		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	2
16	02	CS-1471012-SH	THRUST COLLAR D=14.72 W=10	スラストウケ D=14.72 W=10	1
17	02	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
18		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
19	01	226-23102	LOWER SHAFT B	シタジク B	1
20	01	226-11701	PLUNGER BUSHING, B	シタジク プ ランジ ヤーメタル B	1
21	01	226-11651	THRUST COLLAR ASM., B	シタジク スラストウケ B(クミ)	1
22	02	TA-0500601-MO	PLUG D=5X5.4 L=6	トメセン D=5X5.4 L=6	1
23	01	226-11909	OIL PUMP SHAFT	キューウゴ ソフト シク	1
24	01	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	3


NOTE (注記)

01....FOR LH-3168
02....FOR LH-3168-7
03....SELECTIVE PARTS

LH-3168用
LH-3168-7用
選択部品

6. HOOK COMPONENTS

釜関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	02	101-11508	SPRING	クテンコ-シハネ	2
2	02	102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	コウツアルミイトボビン	2
3		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
4		SM-6082502-TP	SCREW M8 L=25	ロウカクアサネルト	2
5		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサカネ 8.5X18X1.6	2
6		226-13400	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING	カマシクツタメタル	2
7		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネジ 11/64-40 L=5	2
8		226-16254	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT	ミキハナユツササエ(クミ)	1
9		226-15959	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT	ヒダリハナクミ ユツササエ(クミ)	1
10		226-15801	OIL ADJUSTING SCREW	カマユリヨウチヨウセツネジ	2
11		D3171-415-BUH	PRESSER SPRING	イトスルモトツハネ	2
12		226-15702	OIL ADJUSTING BALL	カマユリヨウチヨウセツネ-ル	2
13	07	226-53158	RATCHET HOOK ASM.	イトキリツツカマ(クミ)	2
14		226-15306	FELT HOLDER	フェルトホルダー	2
15		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	8
16		226-15009	HOOK SHAFT SADDLE COVER	カマシクツタ イフタ	2
17		226-15207	FELT	カマシクツタフェルト	2
18	01	B9117-051-000	BOBBIN	ボビン	2
19	01	226-88253	HOOK ASM.	カマハリカマ(クミ)	2
20		226-88154	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース(カタハリヨウ)クミ	(1)
21	03	226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	ツタイトチヨウシハネネ(0.3)	(1)
22	03	226-88501	TENSION ADJUSTING SPRING	ツタイトチヨウシハネネ(0.25)	(1)
23		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	ツタイトチヨウシハネネトメネジ	(1)
24		226-12907	TENSION ADJUSTING SCREW	ツタイトチヨウリヨウチヨウセツネジ	(1)
25		226-88105	BOBBIN CASE	ボビンケース(カタハリヨウ)	(1)
26		226-88204	SPRING	ツタイトチヨウシハネネ	(1)
27		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ヒラネジ 3/32-80 L=13.2	(1)
28	01	226-88055	HOOK ASM.	カマ(クミ)	(1)
29		226-12204	HOOK GIB	ナカカマオサエ	(1)
30		101-12803	SCREW	オサエトメネジ	(2)
31		226-12303	NEEDLE POSITIONER	ハリウケ	(1)
32		101-12902	SCREW	ハリウケトメネジ	(2)
33		226-12501	LILYARN	リリアン(カマ)	(1)
34		226-88006	OUTER HOOK	ソトガマ(カタハリヨウ)	(1)
35		226-12709	BOBBIN BASKET	キャップナカマ	(1)
36	02	226-53802	SHEET	クツテンコ-ラフシート	2
37	02	226-93857	HOOK ASM.	イトキリカマハリカマ(クミ)	2
38		226-88154	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース(カタハリヨウ)クミ	(2)
39	03	226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	ツタイトチヨウシハネネ(0.3)	(1)
40	03	226-88501	TENSION ADJUSTING SPRING	ツタイトチヨウシハネネ(0.25)	(1)
41		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	ツタイトチヨウシハネネトメネジ	(1)
42		226-12907	TENSION ADJUSTING SCREW	ツタイトチヨウリヨウチヨウセツネジ	(1)
43		226-88105	BOBBIN CASE	ボビンケース(カタハリヨウ)	(1)
44		226-88204	SPRING	ツタイトチヨウシハネネ	(1)
45		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ヒラネジ 3/32-80 L=13.2	(1)
46		226-53000	SEWING HOOK	キツツナナカマ(イトキリツツキ)	(1)
47		226-53307	HOOK GIB	ナカカマオサエ(イトキリツツキ)	(1)
48		101-12803	SCREW	オサエトメネジ	(2)
49		226-12303	NEEDLE POSITIONER	ハリウケ	(1)
50		101-12902	SCREW	ハリウケトメネジ	(2)
51		226-12501	LILYARN	リリアン(カマ)	(1)
52		226-88006	OUTER HOOK	ソトガマ(カタハリヨウ)	(1)
53		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサカネ 3.7X8X1	2
54		226-13509	BOBBIN CASE OPENING LEVER	ナカカマアンナイ(コカマ)	2
55		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カマシクツタイトメウエ	2
56		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カマシクツタイトメウタ	2
57		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
58	*	B1820-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカカマアンナイリンク	2
59		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	0.1
60		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカカマアンナイクランクピン	2
61		B1822-051-000	OPENING LEVER CRANK	ナカカマアンナイウデ	2
62		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナツ 11/64-40	2
63		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	0.1
64		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ナカカマアンナイウデツク	2
65	04	226-14101	THRUST WASHER, B	カマシクツタヨウメタルスハネ-サB	2
66	05	101-11201	THRUST WASHER, F	カマシクツタヨウメタルスラストイタ1.4	2
67	06	226-12055	HOOK ASM.	ラツツカマ(クミ)	2
68		226-13905	HOOK SHAFT UPPER METAL	カマシクツタヨウメタル(コカマ)	2
69	01	226-13103	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	カマシクツタイ(ヒダリ)コカマ	1
70	02	226-53604	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	イトイリカマシクツタイ(ヒダリ)コカマ	1
71	01	226-13004	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	カマシクツタイ(ミキ)コカマ	1
72	02	226-53505	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	イトイリカマシクツタイ(ミキ)コカマ	1
73		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	2
74		226-15454	RUBBER BUSHING ASM.	ゴムアツツユ(クツコウ)	2
75		226-15108	GASKET	カマシクツタツクシ	2
76	08	226-94855	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース(カタハリヨウ)クミ	1
77		226-94806	BOBBIN CASE	ボビンケース(カタハリヨウ)クミ	(1)
78		226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING(0.3)	ツタイトチヨウシハネネ(0.3)	(1)
79		226-94707	TENSION ADJUSTING SPRING(0.4)	ツタイトチヨウシハネネ(0.4)	(1)
80		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	ツタイトチヨウシハネネトメネジ	(1)
81		226-12907	TENSION ADJUSTING SCREW	ツタイトチヨウリヨウチヨウセツネジ	(1)
82		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ヒラネジ 3/32-80 L=13.2	(1)
83	*08	226-15462	RUBBER BUSHING ASM.	ゴムアツツユ(クツコウ)	2
84	*08	400-13657	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース(クミ)	1
85		226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	ツタイトチヨウシハネネ(0.3)	(1)
86		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	ツタイトチヨウシハネネトメネジ	(1)
87		226-12907	TENSION ADJUSTING SCREW	ツタイトチヨウリヨウチヨウセツネジ	(1)
88		400-13658	BOBBIN CASE	ボビンケース	(1)


NOTE (注記)

01...FOR LH-3168
02...FOR LH-3168-7
03...SELECTIVE PARTS
04...SELECTIVE PARTS FOR LH-3168
05...SELECTIVE PARTS FOR LH-3168-7
06...FOR LH-3168, JS
07...FOR LH-3168-7, JS
08...OPTIONAL PARTS

LH-3168用
LH-3168-7用
選択部品
LH-3168用選択部品
LH-3168-7用選択部品
LH-3168, JS向
LH-3168-7, JS向
オプション部品

7. FEED MECHANISM COMPONENTS


送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
2		226-10109	ROD PIN	オクリチヨウセツダ イビシ	1
3		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	1
4		226-10208	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨウセツロッド	1
5		SD-0800422-CP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.2	ダシネジ D=8 H=4.2	1
6		226-10000	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツダ イ	1
7		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
8		226-10307	FEED REGULATOR SPRING	オクリチヨウセツダ イハネ	1
9		226-10604	REVERSE FEED SHAFT	ジヤクオクリレハ -ジク (イトクリナシ)	1
10	01	226-52101	REVERSE FEED SHAFT	キヤクオクリレハ -ジク (イトクリツキ)	1
11		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12	スラストウケ D=10.2 W=12 クミ	1
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
13		101-08009	OIL SEAL	キヤクオクリレハ -ジク オイルシール	1
14		RE-0900000-KO	E-RING 9	Eカ タメワ 9	1
15		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	2
16		226-10505	REVERSE FEED CONTROL LEVER	キヤクオクリレハ -	1
17		RO-0922702-00	RUBBER RING	オリシグ	1
18	*	229-11804	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ	1
19		229-12109	FEED REGULATOR PIN SPRING	オクリチヨウセツピンネ	1
20	*	229-12000	FEED REGULATOR PIN	オクリチヨウセツピン	1
21		229-11903	FEED DIAL	オクリダ イヤル	1
22		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
23		226-10406	SPRING BRACKET	オクリチヨウセツダ イハネウケ	1
24		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	2
25		226-09200	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD	スライバオクリロッド	1
26	05	226-52002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	スライバオクリカム	1
27		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
28		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
29		226-09101	CAM COVER	スライバオクリカムカバー	1
30		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニードルベアリング B	1
31		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	ジヤクオクリ ガクコ マ	1
32		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクナット 1/8-40 L=6.3	2
33	02	226-30602	FEED DOG 1/4	オクリハ 1/4" (6.4MM)	1
34	03	102-38202	FEED DOG 1/4	イトキリオクリハ 2マル 1/4	1
35		226-09754	FEED BAR ASM.	オクリダ イ(クミ)	1
36		226-09705	FEED BAR	オクリダ イ	(1)
37		101-07902	FEED BAR FORK	オクリダ イフタマタ	(1)
38		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクナット 15/64-28 L=14	(1)
39		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	(1)
40		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	Uカ タメワ 5	1
41		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリダ イジク	1
42		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネジ	1
43		226-09408	FEED ROCK SHAFT	スライバオクリジク	1
44		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナット 1/8-44	1
45		SS-6081810-SP	SCREW 1/8-44 L=18.0	ヒラネジ 1/8-44 L=18	1
46		B1603-512-000	FEED ROCKER	オクリダ イウデ	1
47		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	2
48		101-06102	BUSHING	スライバオクリジク マイメタル	2
49		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
50		229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ウツシ クスラストウケ(クミ)	2
51		CQ-2520000-00	OIL WICK	コシシ	0.26
52	04	226-09002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM, B	スライバオクリカム B	1
53		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
54		103-15505	PLATE	オクリチヨウセツタイフタ	2
55		226-09606	FEED DRIVING ROCKER BLOCK, S	オクリチヨウセツタイカクコ マ S	2
56		226-09309	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スライバオクリウデ	1
57		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナット 9/32-28	1
58		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
59		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	ダシネジ D=9 H=7	1
60		103-15208	FEED ROCK CONNECTING ROD	スライバオクリ レンタカシ	1
61		103-15455	FEED DRIVING ROCKER ASM.	オクリチヨウセツタイクミ	1
62		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
63		B1633-470-000	STOPPER PLATE	オクリチヨウセツタイウケイタ	1
64		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.09
65		B1653-470-000	PIN	カクコ マピン	1
NOTE (注記)			01....FOR LH-3168-7-WB, -OB	LH-3168-7-WB, -OB用	
			02....EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3168 (SEE P.29~33)	LH-3168用交換ゲージ部品 (29~33ページご参照下さい。)	
			03....EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3168-7 (SEE P.29~33)	LH-3168-7用交換ゲージ部品 (29~33ページご参照下さい。)	
			04....FOR LH-3168	LH-3168用	
			05....FOR LH-3168-7	LH-3168-7用	

8. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押さえ棒・糸ゆるめ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1	*	229-07802	HAND LIFTER	オサエケ レハ -	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエケ レハ - トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	オリク	1
4		229-08552	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエケ カム(クミ)	1
5		226-08152	LIFTING LEVER ROD ASM.	ヒサ アケ ヨコホ ウ(クミ)	1
6		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク クミ	(1)
7		110-06202	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	(1)
8		110-07309	E-RING	ヒサ アケ リンク Eリンク	(1)
9		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タトメワ 5	(1)
10		226-08103	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ アケ ヨコホ ウ	(1)
11		110-06509	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシク	2
12		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タトメワ 5	2
13	*	229-08909	HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ ウタ ソネジ	1
14		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ ソネジ D=7.24 H=3.3	1
15		229-08800	KNEE LIFTER LINK	ヒサ アケ リンク	1
16		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ アケ レンケツボ -	1
17		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タ ソネジ D=6 H=3.2	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タトメワ 5	3
19	*	229-20201	RETURN SPRING	イトユルメイタモト シハ ネ	1
20		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメイタシク	1
21	01	226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイタ	1
22	02	226-54958	TENSION RELEASE PLATE ASM.	サラユルメイタ(クミ)	1
23		226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイタ	(1)
24		113-94509	WIRE CABLE	ワイヤ ケーブ ル (ケツコ ウ)	(1)
25		226-54909	WIRE TUBE	ワイヤチューブ	(1)
26		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤ セツネジ	(1)
27	02	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
28	02	D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウターオサエ	2
29	02	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
30	02	D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブル トリツケタ イ	1
31	02	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ ネジ 11/64-40 L=12	2
32	02	226-20801	PIPE HOLDER	キュウユカンオサエ	1
33	02	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナハ ネジ 11/64-40 L=10	1
34		226-17005	PUSH BAR	サラウカシオシホ ウ	1
35		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプ リンク ヒソ	1
36	*	229-07505	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネジ	1
37	*	229-07604	PRESSER SPRING REGULATOR NUT	オサエチヨウセツネジ ナツト	1
38		229-07703	PRESSER GUIDE BAR	オサエアンナイホ ウ	1
39		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チヨセツハ ネ	1
40		B1501-581-000	PRESSER BAR	オサエホ -	1
41	*	400-17058	PRESSER BAR HOLDER	オサエホ ウタ キ	1
42		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
43		229-07109	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ ウタタメタル	1
44	03	101-52957	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	オサエ (2.0) 1/4 クミ	1
45		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
46	02	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ ネジ 11/64-40 L=5	1

NOTE (注記)

01....FOR LH-3168

02....FOR LH-3168-7

03....EXCHANGING GAUGE PARTS

(SEE P.29~33)

LH-3168用


LH-3168-7用

交換ゲージ部品

(29~33ページご参照下さい。)

9. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)


糸切り装置関係 (LH-3168-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	マルサラネジ 1/8-44 L=7.5	4
2		102-11605	MOVING KNIFE	トウメス	2
3		101-16051	MOVING KNIFE SHAFT ASM.	トウメスシャフト	2
4		226-54255	MOVING KNIFE SUPPORT ASM.	トウメスササエ(クミ)	2
5		226-54206	MOVING KNIFE SUPPORT PLATE	トウメスササエ	(2)
6		102-11407	THREAD PRESSER ADJUSTING PLATE	イトオサエ チョウセツカナク	(2)
7		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(2)
8		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3	ロツカクナボルト 1/8-44 L=4.3	(2)
9		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	4
10		226-55401	THREAD PRESSER	イトオサエ	2
11		226-55302	COUNTER KNIFE	コテイメス	2
12		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	2
13		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ロツカクナボルト 3/16-28 L=12	1
14		226-54800	STOPPER, A	シユウトウウチカ イトイタ	1
15		101-16804	SHAFT	カムシャフト - シュク	1
16		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネジ 15/64-28 L=16	2
17		B3418-180-000	SPRING	サトールハ - ハネ	1
18		101-17208	TENSION DISC RELEASE PLATE	サラウカウイタ	1
19		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7	タネネジ D=6 H=2.7	1
20		226-55153	LINK INSTALLING BASE ASM.	シユウトウウチトリツケタ イ(ケツコウ)	1
21		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		226-55104	TENSION DISC RELEASE ARM	サラウカウイタ	(1)
23		101-16606	LINK INSTALLING BASE	シユウトウ - シュ トリツケタ イ	(1)
24		101-17109	BUSHING	サラウカウイタ メタル	(1)
25		PS-0300201-KP	SPRING PIN 3.0X20	スプリングピン 3.0X20	(1)
26	*	400-12461	STOPPER PLATE	シユウトウウチ ストッパ - イタ	1
27		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	1
28	*	SS-6111052-TP	SCREW	ロツカクナボルト	1
29		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
30		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
31		226-54107	THREAD TRIMMER CAM	イトギリカム	1
32		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
33		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8 クミ	2
34		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(4)
35		101-16903	SPRING	シユウトウ - シュク ハネ	1
36		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0	ヒラサガネ 7.5X16X3	1
37		101-16754	CAM INSTALLING LINK ASM.	カムシャフト - シュ クミ	1
38		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	(1)
39		D2430-555-B00	SNAP RING	カムローラ シュク リンク	(1)
40		101-16705	CAM INSTALLING LINK	カムシャフト - シュ	(1)
41		D2428-555-B00-A	CAM ROLLER SHAFT	カムローラ シュク	(1)
42		D2427-555-B00-B	CAM ROLLER	カムローラ	(1)
43		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナット M5X0.8 13x	2
44		226-54404	DRIVING ARM, LEFT	ヨウトウウチ (ヒタリ)	1
45		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
46		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN	オサエアゲ シュク	2
47		226-54552	CONNECTING LINK ASM.	レンケツリンク(クミ)	1
48		226-54503	CONNECTING LINK, A	レンケツリンク A	(1)
49		226-54602	CONNECTING LINK, B	レンケツリンク B	(1)
50		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクナボルト 11/64-40 L=9.5	(2)
51		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	(2)
52		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3	タネネジ D=6.5 H=3	2
53		226-54305	DRIVING ARM, RIGHT	ヨウトウウチ (ミキ)	1
54		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
55		101-17851	SOLENOID ASM.	シユウトウ - ショウイタ クミ	1
56		HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
57		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジング 14P	1
58		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	2
59		B3041-980-000	SPRING	オサエアゲレハ - カエシハネ	1
60		226-55005	JOINT ROD	シユイソントロッド	1
61		226-54008	DRIVING ARM PLATE	ヨウトウウチ イタ	1
62		B3417-051-000	REAR LIFTING BAR ROLLER	ウシロ ツリボ - コロ	1
63		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
64		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	1
65		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソックスバンド	2

10. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)


自動逆送り関係 (LH-3168-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-56557	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キヤクオクリススイッチ(クミ)	1
2		110-72501	REVERSE FEED SWITCH COVER	キヤクオクリ スイッチカバー	(1)
3		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナハコネジ M4 L=6	(1)
4		226-56508	REVERSE FEED SWITCH BASE	シヤクオクリススイッチタテ	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤクオクリ スイッチシャフト	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤクオクリ スイッチバネ	(1)
7		SM-4041655-SP	SCREW M4 L=16	ナハネジ	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW M3 L=15	ナハコネジ M3 L=15	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2芯 キヤブ タイヤコト	(1.4)
10		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
11		111-02308	MICRO SWITCH PLATE	マイクロスイッチ イタ	(1)
12		226-56607	REVERSE FEED SWITCH LEVER	シヤクオクリススイッチレバ	(1)
13		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	4
14		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2
15		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
16		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラザガネ 5X10.5X1	4
17		101-61305	SOLENOID COVER	マグネットカバー	1
18		101-19105	REVERSE FEED SOLENOID, AC24V	キヤクオクリマグネット 24V	1
19		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マグネットトリツケタテ	1
20		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラザガネ 5X10.5X1	4
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカネルト 11/64-40 L=9.5	4
22		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マグネット リンクピン	1
23		RE-0400000-KO	E-RING 4	Eカトメワ 4	2
24		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
25		WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ハネザガネ	2
26		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラザガネ 6.2X13X1	2
27		226-56409	LINK FULCULUM	Lカタリンクシテン	1
28		226-56300	REVERSE FEED LINK, L	シヤクオクリLカタリンク	1
29		SS-4153015-SP	PAN-SCREW 15/64-28 L=30	ナハネジ 15/64-28 L=30	1
30		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ハネザガネ	1
31		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラザガネ 6.1X18.5X2	1
32		226-56201	REVERSE FEED LINK, (2)	シヤクオクリリンク(2)	1
33		226-56102	REVERSE FEED LINK, (1)	キヤクオクリリンク(1)	1
34		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タネネジ D=6.35 H=3.2	2
35		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
36		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
37	*	229-52501	BACK LEVER STOPPER	ハツクレバ -ストツハ-	1
38		SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
39	*	262-26407	TENSION SPRING HOOK	ハネカケ	1
40	*	262-26209	SPRING	イトキリネジ ヨカムモト シハネ	1
41		226-56003	SPRING SUSPENSION	レバ-ハネカケ	1

11. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)

ワイパー装置関係 (LH-3168-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-57159	WIPER SOLENOID ASM.	ワイパ-ソレノイド (クミ)	1
2		110-72709	WIPER COVER	ワイパ-カバー	(1)
3		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ-コネジ M3X0.5 L=6	(1)
4		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサ-ガネ 3.2X7X0.5	(1)
5		SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	ダ-ソネジ D=6.5 H=3.2	(1)
6		226-57209	WIPER LINK, A	ワイパ-リンク A	(1)
7		B2024-771-000	SUSPENSION SCREW	ウワイトキリ ハネカ	(1)
8		111-10707	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパ-ダ-ソネジカラー	(1)
9		226-57308	WIPER SPRING	ワイパ-ハネ	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
11		111-10400	WIPER RUBBER A	ワイパ-ゴム A	(1)
12		111-10509	WIPER RUBBER B	ワイパ-ゴム B	(1)
13		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイパ-ソレノイド	(1)
14		111-11705	WIPER SOLENOID PIN	ワイパ-ソレノイドピン	(1)
15		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デ-ソグ-ンスイッチ	(1)
16		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビ-ニ-ルデ-ンセン 17-0.16 シロ	(0.1)
17		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブタイヤコ-ト	(1.4)
18		226-57100	WIPER SOLENOID BASE	ワイパ-ソレノイドベース	(1)
19		WS-0310002-KR	SPRING WASHER 3.1X5.9X0.7	ハ-ネサ-ガネ 3.1X5.9X0.7	(3)
20		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ-コネジ M3X0.5 L=6	(3)
21		111-11804	WIPER LINK COLLAR	ワイパ-リンクカラー	(1)
22		CS-0300711-SP	THRUST COLLAR	スラストウケ	(1)
23		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	(2)
24		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
25		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ-ネジ 3/16-28 L=6	1
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
27		SD-0500301-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 3	ダ-ソネジ D=5 H=3	1
28		226-57050	WIPER LINK ASM., 2	ワイパ-リンク(2) (クミ)	1
29		102-08551	WIPER BASE ASM.	ワイパ-ベース	1
30		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクナツト 11/64-40 L=9.5	2
31		RE-0320000-KO	E-RING 3.2	E-リング 3.2	2
32		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイパ-リンクシャフト	1
33		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルネジ 9/64-40 L=4.5	2
34		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ-ガネ 3.7X8X1	2
35	01	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイパ-	1
36	01	102-09500	WIPER	ワイパ-	1
37	01	102-09807	WIPER	ワイパ-	1
38	01	102-09906	WIPER	ワイパ-	1


NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS

選択部品

12. LUBRICATION COMPONENTS

給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	*	229-24708	OIL SIGHT WINDOW	アブ ラマト	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	オリツク	1
3		SS-4111815-SP	SCREW 11/64 L=18	ナハ ネジ 11/64-40 L=18	2
4		102-16703	OIL TANK	オイルタンク	1
5		NS-6110310-SN	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
6		226-20355	OIL PIPE ASM.	メンブ キュウユハ イブ (クミ)	1
7		226-20454	FELT ASM.	カンリユウフェルト (クミ)	1
8		226-20702	OIL TUBE	キュウユカン	1
9		226-20108	PIPE HOLDER, B	カンリユウハ イブ オサエ B	1
10		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
11		226-19209	OIL WICK GUIDE	メンブ ユシシカ イト	1
12	*	SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
13		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
14		226-20504	OIL WICK HOLDER	メンブ キュウユシシカサエ	1
15		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ ネジ 11/64-40 L=12	1
16		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
17		B3517-009-000	OIL FELT REAR	ユ-ブ アブ ラダ メ フェルト	2
18		226-19415	OIL ADJUSTING SHAFT	メンブ ユリヨウチヨウセツク	1
19		SS-8701782-TP	SCREW 5/16-24 L=17.0	トメネジ 5/16-24 L=17	1
20		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24	ロツカクナツト 5/16-24	1
21		226-20801	PIPE HOLDER	キュウユカンオサエ	1
22		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	1
23	*	400-12577	PIPE HOLDER	メンブ カンリユウハ イブ オサエ	1
24		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ ネジ 11/64-40 L=6	1
25		226-19803	VILENE HOLDER	カンリユウハ イリ-ンササエ	1
26		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
27		226-19605	VILENE	カンリユウハ イリ-ン	1
28		226-19001	SUCTION	キュウユク チ	1
29		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネジ 11/64-40 L=8.75	1
30		B1851-512-000	FILTER SCREEN	キュ-ユク チ アミ	1
31		B1850-512-000	BUSHING HOLDER	キュ-ユク チ カナク	1
32		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
33		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
34		106-23403	BASE	アブ ラブ ンハ イタ イ	1
35		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
36		B1834-512-000-A	OIL ADJUSTING SCREW	ユリヨ- チョ-セツネジ	1
37		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
38		236-30007	TUBE	チューブ	0.12
39		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	1
40	01	SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	1
41		236-30007	TUBE	チューブ	0.02
42		236-30007	TUBE	チューブ	0.08
43		236-30007	TUBE	チューブ	0.09
44		137-65607	OIL CONNEC. ARM	キュウユ レンケツウデ	3
45		236-30007	TUBE	チューブ	0.51
46		236-30007	TUBE	チューブ	0.4
47		236-30007	TUBE	チューブ	0.05
48		236-30007	TUBE	チューブ	0.21
49		236-30007	TUBE	チューブ	0.15
50		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	2
51		B3534-155-000	PLUNGER	ブ ランジ ヤ-	1
52		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	ブ ランジ ヤ- オサエハ ネ	1
53		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	ブ ランジ ヤ- オサエカナク	1
54		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	1
55		236-30007	TUBE	チューブ	0.02
56		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イブ オサエ	1
57		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	1
58		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ ント	3
59		232-04803	LUBRICATING GUIDE	メンブ キュウユカ イト	1
60		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
61		226-86455	NEEDLE BAR	ハリホ ウダ キュウユハ イリ-ンケツコ ウ	1
62		B3534-012-000	GASKET	ハ ヅキン	1
63		236-30007	TUBE	チューブ	0.02
64	02	226-19704	OILING JOINT	キュウユツキ テ	1
65	01	226-19704	OILING JOINT	キュウユツキ テ	1
66	02	SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	1


NOTE (注記)

01....FOR LH-3168-7
02....FOR LH-3168

LH-3168-7用
LH-3168用

13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻き装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-03401	BELT COVER A ASM.	ベルトカバー - A	1
2		110-76858	BELT COVER B ASM.	ベルトカバー - B クワコウ	1
3		110-76957	BELT COVER B CAP ASM.	ベルトカバー - B 7タ クミ	(1)
4		110-76809	BELT COVER B	ベルトカバー - B	(1)
5		B8233-555-000	BELT COVER SUPPORT STUD	ベルトカバー - シチュ	2
6		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2
7		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナメネジ 11/64-40 L=12	2
8	*	SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
9		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ハネサカネ 4.5X8.5X1	3
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	3
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	2
12		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	2
13		110-77567	BOBBIN WINDER COMPL.	イトマキソウチ クワコウ	1
14		110-78250	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキイトチヨウジホウ ウダ イ クワコウ	(1)
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウジサ	(2)
17		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウ ハネ B	(1)
18		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨウ ナット	(1)
19		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナメネジ 11/64-40 L=5	(1)
20		110-78102	PRESSER PLATE	セイト ウコ ムサエイタ	(1)
21		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト - コム	(1)
22		110-78003	POSITIONING FINGER	ホ ビン オサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	ダンネジ D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
25		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	(1)
26		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	2
27	01	226-21155	THREAD WINDER ASM.	イトマキソウチ (クワコウ)	1
28		226-21056	TENSION BAR BASE	イトマキイトチヨウジホウ ウダ イ (クワコウ)	(1)
29		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
30	*	229-28907	THREAD TENSION DISK	イトチヨウジサ	(4)
31	*	229-29004	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウ ハネ	(2)
32	*	229-28808	NUT	イトチヨウ ナット	(2)
33		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナメネジ 11/64-40 L=5	(1)
34	*	229-28402	CONTROL RUBBER HOLDING PLATE	セイキ ヨコ ムサエイタ	(1)
35	*	229-28303	CONTROL RUBBER	セイキ ヨコ ム	(1)
36		226-21106	BOBBIN PRESSER	ホ ビン オサエ	(1)
37		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	ダンネジ D=4.9 H=2.6	(1)
38		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
39		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	(1)
40		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	2
41		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2


NOTE (注記)

01... FOR JE

JE向

14. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS


油溜・膝上げ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		101-62253	OIL RESERVOIR ASM.	アブ ラタ マリ(クミ)	1
2		101-62204	OIL RESERVOIR	アブ ラタ マリ	(1)
3		101-62600	RUBBER CUSHION	トウブ ササエゴ ム	(2)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウブ ササエゴ ム	(2)
5		SM-0081001-SD	SCREW	トラスネジ M8 L=10	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	オリソク	(1)
7		110-24015	CONNECTING ROT, VERTICAL	ヒサ アケ カイテンウテ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサ アケ カイテンハネ	(1)
9		RE-1000000-K0	E-RING 10	Eカ タトメワ 10	(1)
10		229-32453	BRACKET ASM.	ヒサ アテタテシ クトリツケウテ (クミ)	(1)
11		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサ アテヨコシ ク	(1)
12		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(2)
13		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネジ	(2)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクホ ルト	(1)
15		226-22104	OIL RESERVOIR SPACER, B	アブ ラタ マリサ B	1
16		229-34251	KNEE PAD PLATE ASM.	ヒサ アテイタ(クミ)	1
17		229-34509	KNEE PAD PLATE COVER	ヒサ アテイタカハ	(1)
18		229-34608	KNEE PAD UPRIGHT SHAFT	ヒサ アテタテシ ク	(1)
19		229-34400	KNEE PAD PLATE RUBBER	ヒサ アテイタゴ ム	(1)
20		229-34202	KNEE PAD PLATE	ヒサ アテイタ	(1)
21		229-34301	KNEE PAD PLATE SUPPORT	ヒサ アテイタササエ	(1)
22		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクホ ルト M6 L=12	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサ アケ オシホ ウ	1
24		226-22005	OIL RESERVOIR SPACER, A	アブ ラタ マリサ A	1

15. THREAD STAND COMPONENTS (1) (FOR USE IN JAPAN)


糸立装置関係 (1) (日本向)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		131-67556	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-30556	SPOOL REST ARM ASM.	イトタテウデ(クミ)	(2)
3		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
4		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ ウシメカナク	(4)
5		229-31406	THREAD STANDING ROD RUBBER CAP	イトタテホ ウホコ コム	(1)
6		229-30408	THREAD STANDING ROD, UPPER	イトタテホ ウ(ウエ)	(1)
7		229-31307	THREAD STANDING ROD JOINT	イトタテホ ウツキ テ	(1)
8		131-67903	THREAD STANDING THREAD GUIDE	イトタテイトアンナイ	(1)
9		131-68000	THREAD STANDING GUIDE BASE	イトタテイトアンナイ(シタ)ダイ	(1)
10		131-68109	THREAD STANDING GUIDE ARM	イトタテイトアンナイウデ	(1)
11		131-68208	THREAD STANDING GUIDE ARM BASE	イトタテイトアンナイウデ ダイ	(1)
12		229-30309	THREAD STANDING ROD, LOWER	イトタテホ ウ(シタ)	(1)
13		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト メ	(4)
14		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(4)
15		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ ラクッション	(4)
16		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ	(4)
17		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=16	(4)
18		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネジ M5 L=14	(2)
19		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
20		SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	ナハ コネジ M4X0.7 L=10	(2)
21		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2ｼﾂ	(2)
22		SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	ナハ コネジ M4 L=12	(1)
23		SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	ナハ コネジ M4X0.7 L=20	(1)
24		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2ｼﾂ	(2)
25		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラザ ガネ	(2)
26		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ ネザ ガネ 16.4X26.6X3.2	(1)
27		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1ｼﾂ	(1)
28		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
29		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ ネザ ガネ 5.1X9.2X1.3	(4)

16. THREAD STAND COMPONENTS (2) (EXCEPT USE IN JAPAN)




糸立装置関係 (2) (日本を除く)






REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		269-10158	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウテ	(2)
3		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ ウツメカナク	(4)
4		229-31406	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ ウホゴ コム	(1)
5		229-30408	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ウ(ウエ)	(1)
6		229-31307	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ ウツギ テ	(1)
7		229-30309	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ウ(シタ)	(1)
8		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト メ	(4)
9		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(4)
10		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ ラクッション	(4)
11		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ	(4)
12		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=15	(4)
13		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネシ M5 L=14	(2)
14		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
15		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ カネ	(2)
16		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサ カネ 16.4X26.6X3.2	(1)
17		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1ｼﾂ	(1)
18		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
19		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハネサ カネ 5.1X9.2X1.3	(4)
20		229-30556	THREAD STANDING ARM ASM.	イトタテウテ (クミ)	(2)

17. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (1)

交換ゲージ部品一覧表 (1)

Needle gauge size 針 幅			Throat plate 針 板		Feed dog 送 り 歯					
Code コード										
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
B	1/8	3.2	1	226-25107	13	226-30107				
C	5/32	4.4	2	226-25206	14	226-35205	25	226-30206		
D	3/16	4.8	3	226-25305	15	226-35304	26	226-30404	36	B1613-512-D0H
E	7/32	5.6	4	226-25404	16	226-35403	27	226-30503	37	B1613-512-E0H
F	1/4	6.4	5	226-25503	17	226-35502	28	226-30602	38	B1613-512-F0H
G	9/32	7.1	6	226-25602	18	226-35700	29	226-30800	39	B1613-512-G0H
H	5/16	7.9	7	226-25701	19	226-35809	30	226-30909	40	B1613-512-H0H
K	3/8	9.5	8	226-25800	20	226-35908	31	226-31006	41	B1613-512-K0H
L	1/2	12.7	9	226-26006	21	226-36203	32	226-31303	42	B1613-512-L0H
M	5/8	15.9	10	226-26105	22	226-36302	33	226-31402	43	B1613-512-M0H
N	3/4	19.1	11	226-26204	23	226-36401	34	226-31501	44	B1613-512-N0H
Q	1	25.4	12	226-26402	24	226-36708	35	226-31808	45	B1613-512-Q0H
Stitch spec. 縫 仕 様		S	Spec. common 仕様共通				★			
		A			★					
		G							★	



Needle gauge size 針 幅			Presser Foot asm. 押 さ え (組)							
Code コード							(Tip-divided) (移動式先割れ) 			
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
B	1/8	3.2	46	226-37656						
C	5/32	4.4	47	226-37755	58	101-52650				
D	3/16	4.8	48	226-37854	59	101-52759	69	226-40353		
E	7/32	5.6	49	226-37953	60	101-52858	70	226-40452		
F	1/4	6.4	50	226-38050	61	101-52957	71	226-40551		
G	9/32	7.1	51	226-38258	62	101-53054	72	226-40759		
H	5/16	7.9	52	226-38357	63	101-53153	73	226-40858		
K	3/8	9.5	53	226-38456	64	101-53252	74	226-40957		
L	1/2	12.7	54	226-38753	65	101-53450	75	226-41252		
M	5/8	15.9	55	226-38852	66	101-53559	76	226-41351		
N	3/4	19.1	56	226-38951	67	101-53658	77	226-41450		
Q	1	25.4	57	226-39256	68	101-53856	78	226-41757		
Stitch spec. 縫 仕 様		S			★		☆			
		A	★							
		G			☆		★			

★ Standard spec. 標準仕様
 ☆ Substandard spec. 準標準仕様
 * Special order 特別注文

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-25107	THROAT PLATE 1/8" (3.2MM)	ハリタ(イキリナ)1/8"(3.2MM)	1
2		226-25206	THROAT PLATE 5/32" (4MM)	ハリタ(イキリナ)5/32"(4MM)	1
3		226-25305	THROAT PLATE 3/16" (4.8MM)	ハリタ(イキリナ)3/16"(4.8MM)	1
4		226-25404	THROAT PLATE 7/32" (5.6MM)	ハリタ(イキリナ)7/32"(5.6MM)	1
5		226-25503	THROAT PLATE 1/4	ハリタ(イキリナ)1/4"(6.4MM)	1
6		226-25602	THROAT PLATE 9/32" (7.1MM)	ハリタ(イキリナ)9/32"(7.1MM)	1
7		226-25701	THROAT PLATE 5/16" (7.9MM)	ハリタ(イキリナ)5/16"(7.9MM)	1
8		226-25800	THROAT PLATE 3/8" (9.5MM)	ハリタ(イキリナ)3/8"(9.5MM)	1
9		226-26006	THROAT PLATE 1/2" (12.7MM)	ハリタ(イキリナ)1/2"(12.7MM)	1
10		226-26105	THROAT PLATE 5/8" (15.9MM)	ハリタ(イキリナ)5/8"(15.9MM)	1
11		226-26204	THROAT PLATE 3/4" (19.1MM)	ハリタ(イキリナ)3/4"(19.1MM)	1
12		226-26402	THROAT PLATE 1" (25.4MM)	ハリタ(イキリナ)1"(25.4MM)	1
13		226-30107	FEED DOG 1/8" (3.2MM)	オクリハ 1/8"(3.2MM)	1
14		226-35205	FEED DOG 5/32" (4.0MM)	オクリハ (マル1.4)5/32"(4.0ミ)	1
15		226-35304	FEED DOG 3/16" (4.8MM)	オクリハ (マル1.4)3/16(4.8ミ)	1
16		226-35403	FEED DOG 7/32" (5.6MM)	オクリハ (マル1.4)7/32"(5.6ミ)	1
17		226-35502	FEED DOG 1/4" (6.4MM)	オクリハ (マル1.4)1/4"(6.4ミ)	1
18		226-35700	FEED DOG 9/32" (7.1MM)	オクリハ (マル1.4)9/32"(7.1ミ)	1
19		226-35809	FEED DOG 5/16" (7.9MM)	オクリハ (マル1.4)5/16"(7.9ミ)	1
20		226-35908	FEED DOG 3/8" (9.5MM)	オクリハ (マル1.4)3/8"(9.5ミ)	1
21		226-36203	FEED DOG 1/2" (12.7MM)	オクリハ (マル1.4)1/2"(12.7ミ)	1
22		226-36302	FEED DOG 5/8" (15.9MM)	オクリハ (マル1.4)5/8"(15.9ミ)	1
23		226-36401	FEED DOG 3/4" (19.1MM)	オクリハ (マル1.4)3/4"(19.1ミ)	1
24		226-36708	FEED DOG 1" (25.4MM)	オクリハ マル1.4 1" 25.4ミ	1
25		226-30206	FEED DOG 5/32" (4.0MM)	オクリハ 5/32"(4.0MM)	1
26		226-30404	FEED DOG 3/16" (4.8MM)	オクリハ 3/16"(4.8MM)	1
27		226-30503	FEED DOG 7/32" (5.6MM)	オクリハ 7/32"(5.6MM)	1
28		226-30602	FEED DOG 1/4	オクリハ 1/4"(6.4MM)	1
29		226-30800	FEED DOG 9/32" (7.1MM)	オクリハ 9/32"(7.1MM)	1
30		226-30909	FEED DOG 5/16" (7.9MM)	オクリハ 5/16"(7.9MM)	1
31		226-31006	FEED DOG 3/8" (9.5MM)	オクリハ 3/8"(9.5MM)	1
32		226-31303	FEED DOG 1/2" (12.7MM)	オクリハ 1/2"(12.7MM)	1
33		226-31402	FEED DOG 5/8" (15.9MM)	オクリハ 5/8"(15.9MM)	1
34		226-31501	FEED DOG 3/4" (19.1MM)	オクリハ 3/4"(19.1MM)	1
35		226-31808	FEED DOG 1" (25.4MM)	オクリハ 1"(25.4MM)	1
36		B1613-512-DOH	FEED DOG 3/16"	オクリハ 3/16 (77モノ)	1
37		B1613-512-EOH	FEED DOG 7/32"	オクリハ 7/32 (77モノ)	1
38		B1613-512-FOH	FEED DOG 1/4"	オクリハ 1/4 (77モノ)	1
39		B1613-512-GOH	FEED DOG 9/32"	オクリハ 9/32 (77モノ)	1
40		B1613-512-HOH	FEED DOG 5/16"	オクリハ 5/16 (77モノ)	1
41		B1613-512-KOH	FEED DOG 3/8"	オクリハ 3/8 (77モノ)	1
42		B1613-512-LOH	FEED DOG 1/2"	オクリハ 1/2 (77モノ)	1
43		B1613-512-MOH	FEED DOG 5/8"	オクリハ 5/8 (77モノ)	1
44		B1613-512-NOH	FEED DOG 3/4"	オクリハ 3/4 (77モノ)	1
45		B1613-512-QOH	FEED DOG 1"	オクリハ 1インチ (77モノ)	1
46		226-37656	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｵｵｵｵ1.6(ｸﾐ)1/8"(3.2M	1
47		226-37755	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｵｵｵｵ1.6(ｸﾐ)5/32"(4.0	1
48		226-37854	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｵｵｵｵ1.6(ｸﾐ)3/16"(4.8	1
49		226-37953	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｵｵｵｵ1.6(ｸﾐ)7/32"(5.6	1
50		226-38050	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｵｵｵｵ1.6(ｸﾐ)1/4"(6.4M	1
51		226-38258	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｵｵｵｵ1.6(ｸﾐ)9/32"(7.1	1
52		226-38357	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｵｵｵｵ1.6(ｸﾐ)5/16"(7.9	1
53		226-38456	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｵｵｵｵ1.6(ｸﾐ)3/8"(9.5M	1
54		226-38753	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｵｵｵｵ1.6(ｸﾐ)1/2"(12.7	1
55		226-38852	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｵｵｵｵ1.6(ｸﾐ)5/8"(15.9	1
56		226-38951	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｵｵｵｵ1.6(ｸﾐ)3/4"(19.1	1
57		226-39256	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｵｵｵｵ1.6(ｸﾐ)1"(25.4MM	1
58		101-52650	PRESSER FOOT ASM. 5/32"	ｵｵｵ (2.0) 5/32 ｸﾐ	1
59		101-52759	PRESSER FOOT ASM. 3/16"	ｵｵｵ (2.0) 3/16 ｸﾐ	1
60		101-52858	PRESSER FOOT ASM. 7/32"	ｵｵｵ (2.0) 7/32 ｸﾐ	1
61		101-52957	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	ｵｵｵ (2.0) 1/4 ｸﾐ	1
62		101-53054	PRESSER FOOT ASM. 9/32"	ｵｵｵ (2.0) 9/32 ｸﾐ	1
63		101-53153	PRESSER FOOT ASM. 5/16"	ｵｵｵ (2.0) 5/16 ｸﾐ	1
64		101-53252	PRESSER FOOT ASM. 3/8"	ｵｵｵ (2.0) 3/8 ｸﾐ	1
65		101-53450	PRESSER FOOT ASM. 1/2"	ｵｵｵ (2.0) 1/2 ｸﾐ	1
66		101-53559	PRESSER FOOT ASM. 5/8"	ｵｵｵ (2.0) 5/8 ｸﾐ	1
67		101-53658	PRESSER FOOT ASM. 3/4"	ｵｵｵ (2.0) 3/4 ｸﾐ	1
68		101-53856	PRESSER FOOT ASM. 1"	ｵｵｵ (2.0) 1 ｸﾐ	1
69		226-40353	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ｳｵｵｵ (ｸﾐ)3/16"(4.	1
70		226-40452	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ｳｵｵｵ (ｸﾐ)7/32"(5.	1
71		226-40551	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ｳｵｵｵ (ｸﾐ)1/4"(6.4	1
72		226-40759	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ｳｵｵｵ (ｸﾐ)9/32"(7.	1
73		226-40858	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ｳｵｵｵ (ｸﾐ)5/16"(7.	1
74		226-40957	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ｳｵｵｵ (ｸﾐ)3/8"(9.5	1
75		226-41252	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ｳｵｵｵ (ｸﾐ)1/2"(12.	1
76		226-41351	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ｳｵｵｵ (ｸﾐ)5/8"(15.	1
77		226-41450	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ｳｵｵｵ (ｸﾐ)3/4"(19.	1
78		226-41757	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ｳｵｵｵ (ｸﾐ)1"(25.4M	1

18. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (2)

交換ゲージ部品一覧表 (2)

Needle gauge size			Throat plate (with Thread Trimmer)		Feed dog(with Thread Trimmer)					
針 幅			針板 (糸切付)		送り 歯 (糸 切 付)					
Code コード										
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
B	1/8	3.2	1	226-60203	13	226-65103				
C	5/32	4.4	2	226-60302	14	226-65202	25	102-37907		
D	3/16	4.8	3	226-60401	15	226-65301	26	102-38004	36	102-39101
E	7/32	5.6	4	226-60500	16	226-65400	27	102-38103	37	102-39200
F	1/4	6.4	5	226-60609	17	226-65509	28	102-38202	38	102-39309
G	9/32	7.1	6	226-60708	18	226-65707	29	102-38301	39	102-39408
H	5/16	7.9	7	226-60807	19	226-65806	30	102-38400	40	102-39507
K	3/8	9.5	8	226-60906	20	226-65905	31	102-38509	41	102-39606
L	1/2	12.7	9	226-61102	21	226-66200	32	102-38707	42	102-39804
M	5/8	15.9	10	226-61201	22	226-66309	33	102-38806	43	102-39903
N	3/4	19.1	11	226-61300	23	226-66408	34	102-38905	44	101-71106
Q	1	25.4	12	226-61508	24	226-66705	35	102-39002	45	101-71304
Stitch spec. 縫 仕 様		S	Spec. common 仕様共通				★			
		A			★					
		G							★	

Needle gauge size 針 幅			Needle clamp asm. Left 針 留(組)左		Needle clamp asm. Right 針 留(組)右	
Code コード						
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
B	1/8	3.2	46	B1402-528-BA0-A	58	B1402-528-BA0-A
C	5/32	4.4	47	B1402-528-CA0-A	59	B1402-528-CA0-A
D	3/16	4.8	48	B1402-528-DAL-A	60	B1402-528-DAR-A
E	7/32	5.6	49	B1402-528-EAL	61	B1402-528-EAR
F	1/4	6.4	50	B1402-528-FAL-A	62	B1402-528-FAR-A
G	9/32	7.1	51	B1402-528-GAL	63	B1402-528-GAR
H	5/16	7.9	52	B1402-528-HAL-A	64	B1402-528-HAR-A
K	3/8	9.5	53	B1402-528-KAL-A	65	B1402-528-KAR-A
L	1/2	12.7	54	B1402-528-LAL	66	B1402-528-LAR
M	5/8	15.9	55	B1402-528-MAL	67	B1402-528-MAR
N	3/4	19.1	56	B1402-528-NAL	68	B1402-528-NAR
Q	1	25.4	57	B1402-528-QAL	69	B1402-528-QAR
Stitch spec. 縫 仕 様			S	Spec. common 仕様共通		
			A			
			G			

- ★ Standard spec. 標準仕様
 ☆ Substandard spec. 準標準仕様
 * Special order 特別注文

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	レ ン ズ 型 式	Qty
1		226-60203	THROAT PLATE 1/8"	イトキリハリイタ(1/8")	1
2		226-60302	THROAT PLATE 5/32"	イトキリハリイタ(5/32")	1
3		226-60401	THROAT PLATE 3/16"	イトキリハリイタ(3/16")	1
4		226-60500	THROAT PLATE 7/32"	イトキリハリイタ(7/32")	1
5		226-60609	THROAT PLATE 1/4"	イトキリハリイタ(1/4")	1
6		226-60708	THROAT PLATE 9/32"	イトキリハリイタ(9/32")	1
7		226-60807	THROAT PLATE 5/16"	イトキリハリイタ(5/16")	1
8		226-60906	THROAT PLATE 3/8"	イトキリハリイタ(3/8")	1
9		226-61102	THROAT PLATE 1/2"	イトキリハリイタ(1/2")	1
10		226-61201	THROAT PLATE 5/8"	イトキリハリイタ(5/8")	1
11		226-61300	THROAT PLATE 3/4"	イトキリハリイタ(3/4")	1
12		226-61508	THROAT PLATE 1"	イトキリハリイタ(1")	1
13		226-65103	FEED DOG 1/8"	イトキリオクリハ (マ1.4)1/8" (3.	1
14		226-65202	FEED DOG	イトキリオクリハ (マ1.4)5/32" (4	1
15		226-65301	FEED DOG 3/16"	イトキリオクリハ (マ1.4)3/16" (4	1
16		226-65400	FEED DOG	イトキリオクリハ (マ1.4)7/32" (5	1
17		226-65509	FEED DOG 1/4"	イトキリオクリハ (マ1.4)1/4" (6.	1
18		226-65707	FEED DOG	イトキリオクリハ (マ1.4)9/32" (7	1
19		226-65806	FEED DOG 5/16"	イトキリオクリハ (マ1.4)5/16" (7	1
20		226-65905	FEED DOG	イトキリオクリハ (マ1.4)3/8" (9.	1
21		226-66200	FEED DOG 1/2"	イトキリオクリハ (マ1.4)1/2" (12	1
22		226-66309	FEED DOG 5/8"	イトキリオクリハ (マ1.4)5/8" (15	1
23		226-66408	FEED DOG	イトキリオクリハ (マ1.4)3/4" (19	1
24		226-66705	FEED DOG	イトキリオクリハ (マ1.4)1" (25.4	1
25		102-37907	FEED DOG 5/32	イトキリオクリハ 2マ 5/32	1
26		102-38004	FEED DOG 3/16	イトキリオクリハ 2マ 3/16	1
27		102-38103	FEED DOG 7/32	イトキリオクリハ 2マ 7/32	1
28		102-38202	FEED DOG 1/4	イトキリオクリハ 2マ 1/4	1
29		102-38301	FEED DOG 9/32	イトキリオクリハ 2マ 9/32	1
30		102-38400	FEED DOG 5/16	イトキリオクリハ 2マ 5/16	1
31		102-38509	FEED DOG 3/8	イトキリオクリハ 2マ 3/8	1
32		102-38707	FEED DOG 1/2	イトキリオクリハ 2マ 1/2	1
33		102-38806	FEED DOG	イトキリオクリハ 5/8	1
34		102-38905	FEED DOG 3/4	イトキリオクリハ 3/4	1
35		102-39002	FEED DOG 1"	イトキリオクリハ 1インチ	1
36		102-39101	FEED DOG 3/16	イトキリオクリハ 2X3 3/16	1
37		102-39200	FEED DOG 7/32	イトキリオクリハ 2X3 7/32	1
38		102-39309	FEED DOG 1/4	イトキリオクリハ 2X3 1/4	1
39		102-39408	FEED DOG 9/32	イトキリオクリハ 2X3 9/32	1
40		102-39507	FEED DOG 5/16	イトキリオクリハ 2X3 5/16	1
41		102-39606	FEED DOG 3/8	イトキリオクリハ 2X3 3/8	1
42		102-39804	FEED DOG 1/2	イトキリオクリハ 2X3 1/2	1
43		102-39903	FEED DOG	イトキリオクリハ 5/8	1
44		101-71106	FEED DOG 3/4"	イトキリオクリハ (2X3) 3/4	1
45		101-71304	FEED DOG 1"	イトキリオクリハ (2X3) 1	1
46		B1402-528-BA0-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/8	ハルト × 1/8 クミ	1
47		B1402-528-CA0-A	NEEDLE CLAMP ASM. 5/32	ハルト × 5/32 クミ	1
48		B1402-528-DAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT	ハルト × ヒタリ 3/16 クミ	1
49		B1402-528-EAL	NEEDLE CLAMP ASM. 7/32	ハルト × ヒタリ 7/32 クミ	1
50		B1402-528-FAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハルト × ヒタリ 1/4 クミ	1
51		B1402-528-GAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT	ハルト × ヒタリ クミ	1
52		B1402-528-HAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 5/16	ハルト × ヒタリ 5/16 クミ	1
53		B1402-528-KAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 3/8	ハルト × ヒタリ 3/8 クミ	1
54		B1402-528-LAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT 1/2"	ハルト × ヒタリ 1/2 クミ	1
55		B1402-528-MAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT 5/8"	ハルト × ヒタリ 5/8 クミ	1
56		B1402-528-NAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT 3/4"	ハルト × ヒタリ 3/4 クミ	1
57		B1402-528-QAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT 1"	ハルト × ヒタリ 1 クミ	1
58		B1402-528-BA0-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/8	ハルト × 1/8 クミ	1
59		B1402-528-CA0-A	NEEDLE CLAMP ASM. 5/32	ハルト × 5/32 クミ	1
60		B1402-528-DAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT	ハルト × ミキ 3/16 クミ	1
61		B1402-528-EAR	NEEDLE CLAMP ASM. 7/32	ハルト × ミキ 7/32 クミ	1
62		B1402-528-FAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハルト × ミキ 1/4 クミ	1
63		B1402-528-GAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT	ハルト × ミキ クミ	1
64		B1402-528-HAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 5/16	ハルト × ミキ 5/16 クミ	1
65		B1402-528-KAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 3/8	ハルト × ミキ 3/8 クミ	1
66		B1402-528-LAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT 1/2"	ハルト × ミキ 1/2 クミ	1
67		B1402-528-MAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT 5/8"	ハルト × ミキ 5/8 クミ	1
68		B1402-528-NAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT 3/4"	ハルト × ミキ 3/4 クミ	1
69		B1402-528-QAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT 1"	ハルト × ミキ 1 クミ	1

19. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (3)

交換ゲージ部品一覧表 (3)

Needle gauge size 針 幅			Bed Slide asm. (with Tread Trimmer) 滑り板 (組) (糸切り付)				Bed Slide asm. (without Tread Trimmer・Stitch spec.F) 滑り板 (組) (糸切り無・F仕様)			
Code コード		Bed Slide asm. (Left) 糸切り滑り板 (左) 組		Bed Slide asm. (Right) 糸切り滑り板 (右) 組		Bed Slide asm. (Left) 滑り板 (左) 組		Bed Slide asm. (Right) 滑り板 (右) 組		
										
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
B S K	1/8 3/8	3.2 9.5	1	226-50857	4	226-50352	7	226-01058	10	226-00555
L S N	1/2 3/4	12.7 19.1	2	226-50956	5	226-50451	8	226-01157	11	226-00654
Q	1	25.4	3	226-51053	6	226-50550	9	226-01256	12	226-00753

下軸メタル

Needle gauge size 針 幅		Front Metal 前メタル		Inner Metal 中メタル	
Code コード					
		inch	mm	Ref.No.	Part No.
B S N	1/8 3/4	3.2 19.1	13	B1802-512-0A0-A	15 B1803-515-0A0
Q	1	25.4	14	B1802-512-0AB	16 101-12357

ワイパー

Needle gauge size 針 幅		Wiper ワイパー	
Code コード			
		inch	mm
B S K	2/8 3/8	3.2 9.5	17
L S M	1/2 5/8	12.7 15.9	18
N	3/4	19.1	19
Q	1	25.4	20

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	レ ン ズ イ	Qty
1		226-50857	BED SLIDE LEFT, ASM., A	イトキリスハ・リイタ(ヒタ・リ) Aクミ	1
2		226-50956	LEFT SLIDER PLATE B ASM.	イトキリスハ・リイタ(ヒタ・リ) Bクミ	1
3		226-51053	BED SLIDE LEFT, ASM., C	イトキリスハ・リイタ(ヒタ・リ) Cクミ	1
4		226-50352	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	イトキリスハ・リイタ(ミキ・) Aクミ	1
5		226-50451	RIGHT SLIDER PLATE B ASM.	イトキリスハ・リイタ(ミキ・) Bクミ	1
6		226-50550	BED SLIDE RIGHT, ASM., C	イトキリスハ・リイタ(ミキ・) Cクミ	1
7		226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スハ・リイタ(ヒタ・リ) Aクミ	1
8		226-01157	LEFT SLIDER PLATE B ASM.	スハ・リイタ(ヒタ・リ) Bクミ	1
9		226-01256	BED SLIDE LEFT, ASM., C	スハ・リイタ(ヒタ・リ) Cクミ	1
10		226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スハ・リイタ(ミキ・) Aクミ	1
11		226-00654	RIGHT SLIDER PLATE B ASM.	スハ・リイタ(ミキ・) Bクミ	1
12		226-00753	BED SLIDE RIGHT, ASM., C	スハ・リイタ(ミキ・) Cクミ	1
13		B1802-512-0A0-A	BUSHING ASM., FRONT	シタジ・ク マエメタル クミ	1
14		B1802-512-0AB	BUSHING ASM., FRONT	シタジ・ク マエメタル クミ	1
15		B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	シタジ・ク ナカメタル クミ	1
16		101-12357	BUSHING ASM. INTERMEDIATE	シタジ・ク ナカメタル クミ	1
17		102-09230	WIPER	ワイハ・ -	1
18		102-09500	WIPER	ワイハ・ -	1
19		102-09807	WIPER	ワイハ・ -	1
20		102-09906	WIPER	ワイハ・ -	1

20. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE

変更情報リスト

As to the place changed, refer to the corresponding Rev.No.
When previous parts(Obsoleted part)and new parts(Added parts)are not interchangeable with each other:

In this case, even obsoleted parts(D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

変更箇所は、該当Rev.No. 版をご参照ください。

部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

29139706

No.0944-06 Rev.No.

*A: Added parts 追加部品 / D: Obsoleted parts 削除部品 / E: Erratum 訂正

* Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番	* Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番
D 05	2	34	100-04109	A 06	2	34	229-01805
				A 06	2	60	400-21415
D 05	4	28	110-32562	A 06	4	28	229-37965
				A 06	6	66	400-15144
D 05	12	58	B1820-563-000	A 06	12	58	B1820-051-000
				A 06	12	83	226-15462
				A 06	12	84	400-13657
D 05	14	18	110-09909	A 06	14	18	229-11804
D 05	14	20	110-52701	A 06	14	20	229-12000
D 05	16	1	110-71800	A 06	16	1	229-07802
D 05	16	13	110-07101	A 06	16	13	229-08909
D 05	16	19	110-18207	A 06	16	19	229-20201
D 05	16	36	110-71602	A 06	16	36	229-07505
D 05	16	37	110-71701	A 06	16	37	229-07604
D 05	16	41	226-08004	A 06	16	41	400-17058
D 05	18	26	226-54701	A 06	18	26	400-12461
D 05	18	28	SS-2110930-SP	A 06	18	28	SS-6111052-TP
D 05	20	37	111-00500	A 06	20	37	229-52501
D 05	20	39	B1506-352-000	A 06	20	39	262-26407
D 05	20	40	135-15606	A 06	20	40	262-26209
D 05	24	1	B3530-555-000	A 06	24	1	229-24708
D 05	24	12	SS-6121610-SP	A 06	24	12	SS-6121610-TP
D 05	24	23	226-19902	A 06	24	23	400-12577
D 05	25	8	SS-6121610-SP	A 06	25	8	SS-6121610-TP
D 05	25	30	B3126-012-000	A 06	25	30	229-28907
D 05	25	31	B3129-012-B00	A 06	25	31	229-29004
D 05	25	32	B3125-012-000	A 06	25	32	229-28808
D 05	25	34	110-78102	A 06	25	34	229-28402
D 05	25	35	B3211-555-000	A 06	25	35	229-28303
D 05	27		ALL PARTS-全部	A 06	27		ALL PARTS-全部
				A 06	28		ALL PARTS-全部

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	14	64	B3126-012-000	8	16	NM-6160511-SE	27	27	SM-9061853-SR	26	14
B1104-051-000	2	31	B3126-012-000	25	16	NM-6160511-SE	28	17	SQ-1110401-MZ	24	40
B1202-512-000	4	14	B3129-012-A00	8	19	NS-6080210-SP	14	44	SQ-1110401-MZ	24	50
B1214-038-000	24	52	B3129-012-B00	25	17	NS-6090310-SP	22	26	SQ-1110401-MZ	24	66
B1402-528-BA0-A	32	46	B3137-527-0A0	8	32	NS-6090310-SP	24	33	SQ-1150451-MZ	24	39
B1402-528-BA0-A	32	58	B3138-527-000	8	29	NS-6110310-SN	24	5	SS-2080810-SP	18	1
B1402-528-CA0-A	32	47	B3139-527-000	8	33	NS-6110310-SP	8	8	SS-2090710-TP	2	26
B1402-528-CA0-A	32	59	B3141-527-000	8	25	NS-6110310-SP	22	10	SS-2090710-TP	2	28
B1402-528-DAL-A	32	48	B3142-527-000	8	34	NS-6110310-SP	24	37	SS-2090710-TP	2	30
B1402-528-DAR-A	32	60	B3143-527-000	8	35	NS-6110420-SP	12	62	SS-2090710-TP	2	35
B1402-528-EAL	32	49	B3211-555-000	25	21	NS-6110420-SP	24	16	SS-2110920-TP	2	37
B1402-528-EAR	32	61	B3417-051-000	18	62	NS-6120310-SP	8	45	SS-2110920-TP	18	27
B1402-528-FAL-A	6	35	B3418-180-000	18	17	NS-6120310-SP	24	13	SS-2110930-SP	24	29
B1402-528-FAL-A	32	50	B3517-009-000	24	17	NS-6150430-SP	6	77	SS-3090520-SP	22	33
B1402-528-FAR-A	6	44	B3524-552-000	24	53	NS-6620310-SP	16	27	SS-4090715-SP	6	48
B1402-528-FAR-A	32	62	B3534-012-000	24	62	NS-6680320-SP	14	57	SS-4090815-SP	6	16
B1402-528-GAL	32	51	B3534-155-000	24	51	NS-6700420-SP	24	20	SS-4110515-SP	12	7
B1402-528-GAR	32	63	B3538-112-000	24	56				SS-4110515-SP	16	46
B1402-528-HAL-A	32	52	B8233-555-000	25	5	PS-0300201-KP	18	25	SS-4110515-SP	25	19
B1402-528-HAR-A	32	64	B9117-051-000	12	18	PS-0600502-KP	16	35	SS-4110515-SP	25	33
B1402-528-KAL-A	32	53				PT-0502700-SO	6	6	SS-4110615-SP	8	37
B1402-528-KAR-A	32	65	CM-3002001-A1	2	58				SS-4110615-SP	24	24
B1402-528-LAL	32	54	CM-3002001-01	2	59	RE-0320000-KO	22	31	SS-4110715-SP	16	29
B1402-528-LAR	32	66	CQ-2020000-00	4	3	RE-0400000-KO	20	23	SS-4110715-SP	24	10
B1402-528-MAL	32	55	CQ-2020000-00	12	59	RE-0500000-KO	14	3	SS-4110715-SP	24	26
B1402-528-MAR	32	67	CQ-2020000-00	12	63	RE-0500000-KO	16	9	SS-4110815-SP	2	1
B1402-528-NAL	32	56	CQ-2520000-00	4	4	RE-0500000-KO	16	12	SS-4110815-SP	2	4
B1402-528-NAR	32	68	CQ-2520000-00	4	8	RE-0500000-KO	16	18	SS-4110815-SP	12	15
B1402-528-QAL	32	57	CQ-2520000-00	6	65	RE-0500711-KP	14	40	SS-4110815-SP	14	24
B1402-528-QAR	32	69	CQ-2520000-00	14	51	RE-0700000-KO	8	57	SS-4110815-SP	24	54
B1414-512-000	6	83	CQ-5050000-00	4	12	RE-0900000-KO	14	14	SS-4110815-SP	24	57
B1425-526-000	6	34	CS-0300711-SP	22	22	RE-1000000-KO	26	9	SS-4111015-SP	2	56
B1425-526-000	6	36	CS-070081B-SH	18	33	RO-0371801-00	16	3	SS-4111015-SP	16	33
B1425-526-000	6	43	CS-102121A-SH	14	11	RO-0922702-00	14	17	SS-4111215-SP	16	31
B1425-526-000	6	45	CS-1470710-SH	18	29	RO-0982401-00	26	6	SS-4111215-SP	24	15
B1438-512-B00	6	71	CS-1471012-SH	10	16	RO-1952401-00	24	2	SS-4111215-SP	25	7
B1449-526-000	8	40				RO-4372002-00	4	35	SS-4111815-SP	24	3
B1501-581-000	16	40	D2112-555-B00	2	6				SS-4120615-SP	2	7
B1505-227-T00-A	16	39	D2112-555-B00	2	19	SB-1200001-00	4	34	SS-4120615-SP	2	9
B1515-051-000	18	46	D2427-555-B00-B	18	42	SD-0470281-SP	8	7	SS-4120615-SP	8	46
B1521-555-000	16	2	D2428-555-B00-A	18	41	SD-0490261-SP	25	23	SS-4120615-SP	20	14
B1603-512-000	14	46	D2430-555-B00	18	39	SD-0490261-SP	25	37	SS-4120615-SP	20	35
B1604-012-000-A	14	41	D2464-555-B00	20	22	SD-0500301-SP	22	27	SS-4120615-SP	22	25
B1610-512-000	14	31	D3129-555-D00	8	20	SD-0600271-SP	18	19	SS-4120915-SP	8	59
B1613-512-DOH	30	36	D3159-555-B00	16	26	SD-0600322-SD	16	17	SS-4121015-SP	2	21
B1613-512-EOH	30	37	D3163-555-B00-A	16	30	SD-0601171-SP	8	42	SS-4153015-SP	20	29
B1613-512-FOH	30	38	D3164-555-B00	16	28	SD-0640241-SP	8	61	SS-5090610-SP	2	52
B1613-512-GOH	30	39	D3171-415-BOH	12	11	SD-0640241-SP	8	64	SS-5090610-SP	18	9
B1613-512-HOH	30	40				SD-0640321-SP	20	34	SS-6060510-TP	6	22
B1613-512-KOH	30	41	EA-9500B01-00	18	65	SD-0640752-TP	8	54	SS-6080320-SP	22	23
B1613-512-LOH	30	42	EA-9500B01-00	24	58	SD-0650305-TP	18	52	SS-6080340-SP	6	58
B1613-512-MOH	30	43				SD-0650321-TP	22	5	SS-6080410-SP	6	27
B1613-512-NOH	30	44	HA-0005900-00	22	15	SD-0720332-SP	16	14	SS-6081810-SP	14	45
B1613-512-QOH	30	45	HA-0019000-00	20	10	SD-0800422-CP	14	5	SS-6090630-SP	2	36
B1633-470-000	14	63	HK-0346101-40	18	57	SD-0870601-SP	6	76	SS-6090670-TP	14	1
B1636-581-B00	14	30	HK-0346400-OB	18	56	SD-0900701-TP	14	59	SS-6090810-SP	12	3
B1653-470-000	14	65	HK-0346400-OB	20	13	SK-3412000-SC	25	11	SS-6110430-TP	8	48
B1705-850-000	6	63	HK-0346400-OB	22	24	SK-3482500-SC	25	6	SS-6111052-TP	18	28
B1802-512-OAB	34	14	HW-2003900-00	22	16	SK-3482500-SC	25	41	SS-6111140-SP	2	5
B1802-512-OAB-A	10	2	HW-5000700-00	20	9	SM-0081001-SD	26	5	SS-6111210-SP	4	26
B1802-512-OAB-A	34	13	HW-5000700-00	22	17	SM-4030601-SN	22	3	SS-6111610-SP	24	22
B1803-515-OAB	10	10				SM-4030601-SN	22	20	SS-6111610-SP	24	35
B1803-515-OAB	34	15	MDP-500B1400	6	81	SM-4031501-SC	20	8	SS-6120940-SP	18	63
B1816-512-000	10	4	M4002-110-000	4	22	SM-4040655-SP	20	3	SS-6121212-TP	18	13
B1820-051-000	12	58	M4007-110-OAA	4	23	SM-4041001-SC	27	20	SS-6121610-TP	6	80
B1821-051-000	12	60	M4007-110-OAB	4	24	SM-4041201-SC	27	22	SS-6121610-TP	14	58
B1822-051-000	12	61	M6043-350-AAA	2	55	SM-4041655-SP	20	7	SS-6121610-TP	18	45
B1823-051-000	12	64				SM-4042001-SC	27	23	SS-6121610-TP	18	54
B1834-512-000-A	24	36	NM-6040002-SE	27	21	SM-4051405-SE	27	18	SS-6121610-TP	24	12
B1850-512-000	24	31	NM-6040002-SE	27	24	SM-4051405-SE	28	13	SS-6121610-TP	25	8
B1851-512-000	24	30	NM-6050001-SE	27	19	SM-6061610-SC	27	17	SS-6121840-SP	20	38
B2024-771-000	22	7	NM-6050001-SE	27	28	SM-6061610-SC	28	12	SS-6121860-SP	14	22
B3041-980-000	18	59	NM-6050001-SE	28	14	SM-6082502-TP	12	4	SS-6151040-SP	18	58
B3112-704-000	8	21	NM-6050001-SE	28	18	SM-8050502-TP	14	42	SS-6151220-SP	18	38
B3114-232-000	8	18	NM-6050001-SP	18	43	SM-8063012-TR	26	13	SS-6151780-SP	2	16
B3125-012-000	25	18	NM-6060001-SE	26	12	SM-9061203-SE	26	22	SS-6152440-SP	6	75

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-6153040-SP	12	57	WP-0320501-SC	22	4	101-53450	30	65	111-02100	20	5
SS-6560150-SH	12	27	WP-0371016-SD	12	53	101-53559	30	66	111-02209	20	6
SS-6560150-SH	12	45	WP-0371016-SD	22	34	101-53658	30	67	111-02308	20	11
SS-6560150-SH	12	82	WP-0450000-SD	6	18	101-53856	30	68	111-10301	22	13
SS-6580752-TP	14	32	WP-0450801-SD	4	27	101-61305	20	17	111-10400	22	11
SS-6661110-SP	4	16	WP-0450801-SP	8	39	101-62204	26	2	111-10509	22	12
SS-6661110-SP	14	27	WP-0480856-SP	25	25	101-62253	26	1	111-10707	22	8
SS-7060310-SP	6	50	WP-0480856-SP	25	39	101-62600	26	3	111-11705	22	14
SS-7081310-SP	25	24	WP-0501016-SC	25	12	101-71106	32	44	111-11804	22	21
SS-7081310-SP	25	38	WP-0501016-SC	25	26	101-71304	32	45	113-94509	16	24
SS-7090510-SP	8	28	WP-0501016-SC	25	40	102-08551	22	29	119-56802	8	22
SS-7090610-SP	24	60	WP-0501016-SD	8	38	102-08700	22	32	131-67556	27	1
SS-7090710-SP	18	12	WP-0501016-SD	18	51	102-09203	22	35	131-67903	27	8
SS-7090910-SP	24	32	WP-0501016-SD	18	64	102-09230	34	17	131-68000	27	9
SS-7090910-TP	16	45	WP-0501016-SD	20	16	102-09500	22	36	131-68109	27	10
SS-7110510-SP	14	62	WP-0501016-SD	20	20	102-09500	34	18	131-68208	27	11
SS-7110710-SP	6	19	WP-0501016-SD	25	10	102-09807	22	37	137-65607	24	44
SS-7110710-SP	10	18	WP-0612056-SD	20	31	102-09807	34	19			
SS-7110710-SP	14	28	WP-0621016-SD	14	39	102-09906	22	38	226-00555	2	42
SS-7110710-SP	20	15	WP-0621016-SD	20	26	102-09906	34	20	226-00555	34	10
SS-7110740-TP	8	49	WP-0753016-SZ	18	36	102-10805	12	2	226-00654	34	11
SS-7110840-SP	25	15	WP-0850002-SP	12	5	102-11407	18	6	226-00753	34	12
SS-7110840-SP	25	29	WP-1612616-SE	27	25	102-11605	18	2	226-01058	2	38
SS-7110910-SP	14	53	WP-1612616-SE	28	15	102-16703	24	4	226-01058	34	7
SS-7111310-TP	14	47	WS-0310002-KR	22	19	102-37907	32	25	226-01157	34	8
SS-7111410-TP	8	53	WS-0451040-KP	25	9	102-38004	32	26	226-01256	34	9
SS-7111810-SP	12	73	WS-0510002-KN	27	29	102-38103	32	27	226-02007	2	17
SS-7120760-SP	4	45	WS-0510002-KN	28	19	102-38202	14	34	226-02601	2	46
SS-7120760-SP	10	15	WS-0610002-KP	20	30	102-38202	32	28	226-03013	2	25
SS-7120760-SP	20	36	WS-0631510-KP	20	25	102-38301	32	29	226-03112	2	27
SS-7120910-SP	14	15	WS-1643202-KR	27	26	102-38400	32	30	226-03203	2	29
SS-7121410-SP	14	7	WS-1643202-KR	28	16	102-38509	32	31	226-03401	25	1
SS-7151210-SP	20	24	WT-0530002-KS	2	10	102-38707	32	32	226-03609	2	48
SS-7151610-SP	18	16				102-38806	32	33	226-03708	2	49
SS-7681750-TP	4	39	101-01004	2	3	102-38905	32	34	226-03906	4	30
SS-8080610-SP	18	7	101-06102	14	48	102-39002	32	35	226-04003	4	41
SS-8110410-TP	18	30	101-07902	14	37	102-39101	32	36	226-04300	4	43
SS-8110510-SP	18	34	101-08009	14	13	102-39200	32	37	226-04409	4	37
SS-8110520-TP	8	50	101-08512	10	1	102-39309	32	38	226-04508	4	17
SS-8111010-TP	18	21	101-08611	10	11	102-39408	32	39	226-04607	4	33
SS-8120740-SP	2	24	101-09908	12	55	102-39507	32	40	226-04656	4	32
SS-8150410-TP	2	57	101-10500	12	23	102-39606	32	41	226-04904	4	42
SS-8151150-SP	2	50	101-10500	12	41	102-39804	32	42	226-05307	4	2
SS-8151150-SP	10	3	101-10500	12	80	102-39903	32	43	226-05356	4	1
SS-8151150-SP	10	12	101-10500	12	86	103-15208	14	60	226-05406	4	7
SS-8151150-SP	14	49	101-11201	12	66	103-15455	14	61	226-06602	6	5
SS-8151150-TP	4	9	101-11508	12	1	103-15505	14	54	226-07006	6	74
SS-8151550-SP	4	18	101-12001	10	6	106-02902	2	2	226-07105	6	78
SS-8151550-SP	4	25	101-12357	34	16	106-04809	4	29	226-07204	6	79
SS-8660530-TP	4	36	101-12407	12	56	106-11457	10	14	226-07303	6	72
SS-8660530-TP	10	7	101-12803	12	30	106-23403	24	34	226-07402	6	73
SS-8660530-TP	10	9	101-12803	12	48	106-97506	8	36	226-08103	16	10
SS-8660530-TP	10	17	101-12902	12	32	106-97605	8	44	226-08152	16	5
SS-8660530-TP	10	24	101-12902	12	50	107-41106	8	11	226-09002	14	52
SS-8660610-TP	14	12	101-16051	18	3	110-06202	16	7	226-09101	14	29
SS-8660810-TP	10	5	101-16606	18	23	110-06350	16	6	226-09200	14	25
SS-8660810-TP	16	42	101-16705	18	40	110-06509	16	11	226-09309	14	56
SS-8660810-TP	18	32	101-16754	18	37	110-07309	16	8	226-09408	14	43
SS-8680540-SP	4	13	101-16804	18	15	110-18108	16	20	226-09606	14	55
SS-8680810-TP	4	40	101-16903	18	35	110-24015	26	7	226-09705	14	36
SS-8681650-TP	4	38	101-17109	18	24	110-24106	26	8	226-09754	14	35
SS-8701782-TP	24	19	101-17208	18	18	110-24205	26	11	226-09804	10	8
SS-9080410-SP	18	8	101-17851	18	55	110-24304	26	23	226-10000	14	6
SS-9110460-CP	2	33	101-19105	20	18	110-45101	8	12	226-10109	14	2
SS-9110460-CP	8	63	101-19204	20	19	110-47107	26	4	226-10208	14	4
SS-9111010-SP	18	50	101-24204	8	10	110-72402	8	14	226-10307	14	8
SS-9111010-SP	20	21	101-24303	8	15	110-72501	20	2	226-10406	14	23
SS-9111010-SP	22	30	101-25201	16	16	110-72709	22	2	226-10505	14	16
SS-9151440-CP	14	38	101-52650	30	58	110-76809	25	4	226-10604	14	9
			101-52759	30	59	110-76858	25	2	226-11651	10	21
TA-0500601-MO	10	22	101-52858	30	60	110-76957	25	3	226-11701	10	20
TA-0750404-RO	2	12	101-52957	16	44	110-77567	25	13	226-11909	10	23
TA-0750704-RO	2	15	101-52957	30	61	110-78003	25	22	226-12055	12	67
TA-1250406-RO	2	13	101-53054	30	62	110-78102	25	20	226-12204	12	29
TA-1250406-RO	2	18	101-53153	30	63	110-78250	25	14	226-12303	12	31
TA-1250406-RO	2	22	101-53252	30	64	110-93606	8	13	226-12303	12	49

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
226-12501	12	33	226-30107	30	13	226-54503	18	48	226-83809	6	54
226-12501	12	51	226-30206	30	25	226-54552	18	47	226-83908	6	60
226-12709	12	35	226-30404	30	26	226-54602	18	49	226-84005	6	61
226-12907	12	24	226-30503	30	27	226-54800	18	14	226-84104	6	57
226-12907	12	42	226-30602	14	33	226-54909	16	25	226-84203	6	59
226-12907	12	81	226-30602	30	28	226-54958	16	22	226-84609	6	70
226-12907	12	87	226-30800	30	29	226-55005	18	60	226-85101	6	30
226-13004	12	71	226-30909	30	30	226-55104	18	22	226-85150	6	29
226-13103	12	69	226-31006	30	31	226-55153	18	20	226-85168	6	46
226-13400	12	6	226-31303	30	32	226-55302	18	11	226-85200	6	31
226-13509	12	54	226-31402	30	33	226-55401	18	10	226-85200	6	40
226-13608	10	13	226-31501	30	34	226-56003	20	41	226-85309	6	39
226-13905	12	68	226-31808	30	35	226-56102	20	33	226-85358	6	38
226-14101	12	65	226-35205	30	14	226-56201	20	32	226-85366	6	47
226-15009	12	16	226-35304	30	15	226-56300	20	28	226-85408	6	32
226-15108	12	75	226-35403	30	16	226-56409	20	27	226-85408	6	41
226-15207	12	17	226-35502	30	17	226-56508	20	4	226-85705	6	82
226-15306	12	14	226-35700	30	18	226-56557	20	1	226-85804	6	21
226-15454	12	74	226-35809	30	19	226-56607	20	12	226-85903	6	17
226-15462	12	83	226-35908	30	20	226-57050	22	28	226-86000	6	20
226-15702	12	12	226-36203	30	21	226-57100	22	18	226-86158	6	23
226-15801	12	10	226-36302	30	22	226-57159	22	1	226-86455	24	61
226-15959	12	9	226-36401	30	23	226-57209	22	6	226-87008	8	62
226-16254	12	8	226-36708	30	24	226-57308	22	9	226-87107	8	60
226-17005	16	34	226-37656	30	46	226-57803	2	54	226-87305	8	51
226-17104	16	21	226-37755	30	47	226-60203	32	1	226-87453	8	47
226-17104	16	23	226-37854	30	48	226-60302	32	2	226-87503	8	55
226-17609	8	30	226-37953	30	49	226-60401	32	3	226-87602	8	58
226-17708	8	24	226-38050	30	50	226-60500	32	4	226-87701	8	56
226-17807	8	23	226-38258	30	51	226-60609	2	41	226-87800	8	52
226-17906	8	17	226-38357	30	52	226-60609	32	5	226-88006	12	34
226-18102	8	6	226-38456	30	53	226-60708	32	6	226-88006	12	52
226-18201	8	4	226-38753	30	54	226-60807	32	7	226-88055	12	28
226-18300	8	5	226-38852	30	55	226-60906	32	8	226-88105	12	25
226-18706	8	43	226-38951	30	56	226-61102	32	9	226-88105	12	43
226-18805	8	31	226-39256	30	57	226-61201	32	10	226-88154	12	20
226-18904	8	26	226-40353	30	69	226-61300	32	11	226-88154	12	38
226-18904	8	27	226-40452	30	70	226-61508	32	12	226-88204	12	26
226-19001	24	28	226-40551	30	71	226-65103	32	13	226-88204	12	44
226-19100	2	11	226-40759	30	72	226-65202	32	14	226-88253	12	19
226-19209	24	11	226-40858	30	73	226-65301	32	15	226-88402	12	21
226-19415	24	18	226-40957	30	74	226-65400	32	16	226-88402	12	39
226-19605	24	27	226-41252	30	75	226-65509	32	17	226-88402	12	78
226-19704	24	64	226-41351	30	76	226-65707	32	18	226-88402	12	85
226-19704	24	65	226-41450	30	77	226-65806	32	19	226-88501	12	22
226-19803	24	25	226-41757	30	78	226-65905	32	20	226-88501	12	40
226-20108	24	9	226-50055	2	44	226-66200	32	21	226-89053	8	9
226-20355	24	6	226-50055	2	45	226-66309	32	22	226-89061	8	1
226-20454	24	7	226-50352	2	43	226-66408	32	23	226-89103	8	41
226-20504	24	14	226-50352	34	4	226-66705	32	24	226-89202	8	66
226-20702	24	8	226-50451	34	5	226-80003	2	32	226-89301	8	65
226-20801	16	32	226-50550	34	6	226-80250	2	20	226-89558	8	2
226-20801	24	21	226-50857	2	39	226-80656	4	11	226-89657	8	3
226-20900	2	14	226-50857	34	1	226-81316	6	26	226-93253	6	28
226-21056	25	28	226-50956	34	2	226-81407	6	24	226-93352	6	37
226-21106	25	36	226-51053	34	3	226-81506	6	25	226-93451	6	2
226-21155	25	27	226-51202	2	53	226-81712	6	8	226-93857	12	37
226-22005	26	24	226-51459	2	47	226-81803	6	15	226-94707	12	79
226-22104	26	15	226-51509	4	21	226-81951	6	10	226-94806	12	77
226-22351	4	31	226-51558	4	20	226-82058	6	11	226-94855	12	76
226-22401	4	10	226-51566	4	19	226-82157	6	12	228-18009	2	51
226-23102	10	19	226-51608	4	44	226-82256	6	13	229-01805	2	34
226-23201	4	15	226-52002	14	26	226-82355	6	14	229-04155	14	50
226-25107	30	1	226-52101	14	10	226-82504	6	33	229-07109	16	43
226-25206	30	2	226-53000	12	46	226-82504	6	42	229-07505	16	36
226-25305	30	3	226-53158	12	13	226-82652	6	1	229-07604	16	37
226-25404	30	4	226-53307	12	47	226-82702	6	7	229-07703	16	38
226-25503	2	40	226-53505	12	72	226-82850	6	9	229-07802	16	1
226-25503	30	5	226-53604	12	70	226-83007	6	55	229-08552	16	4
226-25602	30	6	226-53802	12	36	226-83056	6	49	229-08800	16	15
226-25701	30	7	226-54008	18	61	226-83106	6	53	229-08909	16	13
226-25800	30	8	226-54107	18	31	226-83205	6	51	229-11804	14	18
226-26006	30	9	226-54206	18	5	226-83304	6	52	229-11903	14	21
226-26105	30	10	226-54255	18	4	226-83403	6	56	229-12000	14	20
226-26204	30	11	226-54305	18	53	226-83502	6	62	229-12109	14	19
226-26402	30	12	226-54404	18	44	226-83601	6	64	229-20201	16	19

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
229-20706	2	23									
229-24708	24	1									
229-28303	25	35									
229-28402	25	34									
229-28808	25	32									
229-28907	25	30									
229-29004	25	31									
229-30309	27	12									
229-30309	28	7									
229-30408	27	6									
229-30408	28	5									
229-30507	27	3									
229-30507	28	2									
229-30556	27	2									
229-30556	28	20									
229-30705	27	4									
229-30705	28	3									
229-30804	27	16									
229-30804	28	11									
229-30903	27	15									
229-30903	28	10									
229-31000	27	14									
229-31000	28	9									
229-31109	27	13									
229-31109	28	8									
229-31307	27	7									
229-31307	28	6									
229-31406	27	5									
229-31406	28	4									
229-32453	26	10									
229-34202	26	20									
229-34251	26	16									
229-34301	26	21									
229-34400	26	19									
229-34509	26	17									
229-34608	26	18									
229-37965	4	28									
229-51552	2	8									
229-52501	20	37									
232-03805	4	5									
232-03904	4	6									
232-04506	6	67									
232-04605	6	68									
232-04704	6	69									
232-04803	24	59									
232-04902	6	4									
232-04951	6	3									
236-30007	24	38									
236-30007	24	41									
236-30007	24	42									
236-30007	24	43									
236-30007	24	45									
236-30007	24	46									
236-30007	24	47									
236-30007	24	48									
236-30007	24	49									
236-30007	24	55									
236-30007	24	63									
262-26209	20	40									
262-26407	20	39									
269-10158	28	1									
400-12461	18	26									
400-12577	24	23									
400-13657	12	84									
400-13658	12	88									
400-15144	6	66									
400-17058	16	41									
400-21415	2	60									

MEMO

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

JUKI®

JUKI CORPORATION

JUKI 株式会社

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

Copyright © 1998-2004 JUKI CORP.
本書の内容を無断で転載、複写すること
を禁止します。
All rights reserved throughout the world.

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する場合があります。
※ The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは、2004年9月 現在の商品仕様で編集したものです。
※ This parts list is edited in accordance with the product specifications as of September 2004.

Printed in Japan