






FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS				頭 部 外 装 関 係		
Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 個 数
1		B1114-527-0A0	SILICON OIL LUBRICANT UNIT		イスレン シシ・イトアンタイ クミ	1
2		B1166-481-000	SILICON OIL FELT		イスレン 糸コウ フィルト	(2)
3		B1162-481-000	SILICON OIL FELT		イスレン フィルト	(5)
4		B1167-481-000	SILICON THREAD GUIDE		イスレン イトアンタイ	(1)
5		B1187-552-000	RUBBER PLUG		アサ キヤツク	(1)
6		B1114-527-000	SILICON LUBRICATOR SUPPORT PLATE		イスレン シシ・アンタイ	(1)
7		WZ-0641510-KP	WASHER		ナミカ・タサ・カネ 6.4x11.0x0.3	(1)
8		SD-0640321-SP	HINGE SCREW A D= 6.35 H= 3.2		タ・ンネシ D= 6.35 H= 3.2	(1)
9		B1161-481-000-A	SILICON OIL CASE		イスレン ケース	(1)
10		B1168-481-000	SCREW		イスレン イトアンタイ トメネシ	(1)
11		SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L= 9.5		マルヒラネシ 3/16-32 L= 9.5	1
12		SS-6621210-SP	SCREW 3/16-32 L=13		ヒラネシ 3/16-32 L=13	2
13		B1158-526-000	THREAD TAKE-UP LEVER COVER		テンヒン カハ	1
14		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L= 7.0		マルヒラネシ 15/64-28 L= 7	2
15		B3501-051-000	OIL FILTER SLEEVE		メタル アフ・ラ チューニツ ツツ	1
16		B1509-051-000	ADJUSTING SCREW		オグエ チョーセツネシ	1
17		B1150-051-000	TOP COVER		テンイタ	1
18		B1152-051-000	WASHER		テンイタ ネジ・ワ・カネ	1
19		SD-0630241-SD	HINGE SCREW D= 6.30 H= 2.4		タ・ンネシ D= 6.30 H= 2.4	1
20		B1128-522-000	THREE HOLE THREAD EYELET		ミツメイトカケ	2
21		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L= 5.0		トメネシ 11/64-40 L= 5	2
22		B1129-521-000	FRAME THREAD GUIDE UPPER		イトアンタイ (ウエ)	1
23		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.0		マルヒラネシ 9/64-40 L= 7	2
24		SS-8111610-SP	SCREW 11/64-40 L=15.5		トメネシ 11/64-40 L=15.5	1
25		B3122-521-000	TENSION RELEASE BAR		イトコルメ オシホ	1
26		B3138-512-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE		イトトリハス チョーセツイタ	1
27		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ 9/64-40 L= 4.5	1
28		B1140-526-000	TAKE-UP OIL SPLASHER		テンヒン ヌホ・ハ・ン	1
29		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.0		マルネシ 9/64-40 L= 6	1
30		B3103-526-000	FACE PLATE		ヌー イタ	1
31		WZ-0520550-KF	SPRING WASHER 5.2X10.0X0.5		ウラハ・ス・ワ・カネ 5.2X10.0X0.5	1
32		SD-0450211-SP	HINGE SCREW D= 4.50 H= 2.1		タ・ンネシ D= 4.50 H= 2.1	1
33		B3106-019-000	SCREW		テンイタ トメネシ	1
34		B1112-512-000	BED SLIDE, LEFT		ス・ハ・リイタ ヒダリ 5/16	1
35		B1423-051-000	NEEDLE BAR FRAME GUIDE		ヨート・タイ アンタイ	1
36		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラワ・カネ 4.8X8.4X0.8	1
37		SS-9111010-SP	BOLT 11/64-40 L= 9.5		6カクホルト 11/64-40 L=9.5	1
38		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.0		ヒラネシ 9/64-40 L= 6	1
39		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN		ハリイタ トメヒン	1
40		B1109-521-H00	THROAT PLATE 5/16		ハリイタ 5/16	1
41		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 11/64-40 L= 8.5	1
42		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		6カクナツ 3/16-32	1
43		B1157-009-0A0	OIL CUP ASM.		シタシ・ク オイルカツク クミ	1
44		B1113-512-000	BED SLIDE, RIGHT		ス・ハ・リイタ ミキ 5/16	1
45		B1130-521-0A0	THREAD GUIDE ASM.		イトアンタイ シタ クミ	1
46		B1130-521-000	THREAD GUIDE		イトアンタイ シタ	(1)
47		B1131-521-000	THREAD PRESSER PLATE		ハリイタ オサイタ	(1)
48		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING		ハリイタ オサイタ ハネ	(1)
49		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5		タ・ンネシ D= 3.80 H= 5.5	(1)
50		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.0		マルヒラネシ 9/64-40 L= 7	2
51		B1110-051-0A0	BED SLIDE ASM.		ス・ハ・リイタ クミ	1
52		B1111-051-0A0	BED THROAT SPRING ASM.		ス・ハ・リイタ ハネ クミ	(1)
53		B1110-051-000	BED SLIDE		ス・ハ・リイタ	(1)
54		B1844-521-000	HOOK OIL SHIELD B		カマシ・クタイ ヌホ・ハ・ン B	1
55		B1838-521-000	HOOK OIL SHIELD A		カマシ・クタイ ヌホ・ハ・ン A	1
56		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6.0		ヒラネシ 11/64-40 L= 6.0	4



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B1905-526-080	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		テンピン クミ	1
2		B1905-526-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		テンピン クミ	(1)
3		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
4		TA-0290301-M0	PLUG 2.9X3.2 L=3.0		トメピン 2.9X3.2 L=3	(1)
5		B1906-526-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM.		テンピン ガラシク クミ	(1)
6		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
7		B1907-526-0A0	THRUST PIN		テンピン スライト+シク クミ	(1)
8		CQ-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
9		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		マルヒラネシ 15/64-28 L=10.5	1
10		B1408-526-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリネー クランクロッド	1
11		B1210-526-0A0	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.		ハリネー クランクピン クミ	1
12		CQ-3030000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
13		B1206-051-000	COUNTERWEIGHT		ツリアイモリ	1
14		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L=4.5		トメネシ 9/32-28 L=4.5	1
15		SS-8680730-SP	SCREW 9/32-28 L=7.0		トメネシ 9/32-28 L=7	1
16		SS-8681650-TP	SCREW B 9/32-28 L=16.0		トメネシ 9/32-28 L=16	1
17		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5		マルヒラネシ 9/32-28 L=16.5	1
18		B1207-051-0A0	MAIN SHAFT PLUG SCREW ASM.		ウツシク アフ*ラトメネシ クミ	1
19		CQ-3030000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
20	☆	B1205-051-000	THRUST WASHER	D. 2/82	ウツシク マイタル ワッシャー	—
21		B1202-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING, ASM. FRONT		ウツシク マイタル クミ	1
22		B1230-051-000	LEATHER PLUG		ウツシク マイタル レザーメセン	(2)
23		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
24		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
25		B1203-051-000	OIL FELT		ウツシク マイタル フィルト	1
26		B1220-562-0A0	STITCH GRADUATOR ASM.		オフウメモリイタ クミ	1
27		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネシ 15/64-28 L=12	(2)
28		B1214-019-000	SPROCKET RING		スプロケット リンク	2
29		B1302-051-000	SPROCKET WHEEL, UPPER		ウエ スプロケット	1
30		SS-8681650-TP	SCREW B 9/32-28 L=16.0		トメネシ 9/32-28 L=16	1
31		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5		マルヒラネシ 9/32-28 L=16.5	1
32		B1201-055-800	MAIN SHAFT		ウツシク	1
33		B1233-012-000	END SCREW		ハス*ミク*ルマ オシアケ*ネシ	1
34		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20.0		トメネシ 15/64-28 L=20	1
35		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ 15/64-28 L=17	1
36		B1227-520-000	HAND WHEEL		ハス*ミク*ルマ	1
37		B1216-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING ASM. REAR		ウツシク ウツシメタル (1) クミ	1
38		B1216-051-000	MAIN SHAFT BUSHING 1, REAR		ウツシク ウツシメタル (1)	(1)
39		B1217-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING, REAR ASM.		ウツシク ウツシメタル 2 クミ	(1)
40		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7.0		トメネシ 15/64-28 L=7	(2)
41	☆	SB-1150002-00	BEARING		ベアリング	(1)
42		B1218-051-000	REAR BEARING RETAINING COLLAR		ウツシク ウツシベアリング トメ	(1)
43		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
44		B1301-051-000	TIMING BELT		タイミング ベルト	1
45		B1303-055-AA0	SPROCKET WHEEL LOWER ASM.		シタ スプロケット アッセンソ-チ	1
46		B1214-019-000	SPROCKET RING		スプロケット リンク	(1)
47		B1303-055-A00	SPROCKET WHEEL, LOWER		シタ スプロケット	(1)
48		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		トメネシ 9/64-40 L=3.5	(1)
49		B1310-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK		アッセンソ-チ ショーリンク	(1)
50		B1314-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK PIN		アッセンソ-チ ショーリンク ピン	(1)
51		B1307-055-000	SAFETY CLUTCH HOOK		アッセンソ-チ フック	(1)
52		B1305-055-000-A	SAFETY CLUTCH SPRING		アッセンソ-チ ハネ	(1)
53		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2		タネネシ D=6.35 H=3.2	(1)
54		B1309-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK SPRING		アッセンソ-チ キヤクツメ ハネ	(1)
55		B1308-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK		アッセンソ-チ キヤク ツメ	(1)
56		B1311-055-000	SAFETY CLUTCH BODY		アッセンソ-チ ウケ	(1)
57		SS-7661110-TH	SCREW 1/4-40 L=11.0		マルガネシ 1/4-40 L=11.0	(2)




3. ORGANIZED SPLIT NEEDLE BAR COMPONENTS

片針停止装置関係

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B1434-526-0A0	REPOSITIONING BASE ASM.		ハリテ=シ アンカクタイ クミ	1
2		B1434-526-000	REPOSITIONING BASE		ハリテ=シ アンカクタイ	(1)
3		B1438-526-000	PLUG SCREW		アツアイシク フタネジ	(4)
4		B1437-526-00A	SPRING L=21.7		カイシヨウハネ L=21.7	(2)
5		B1437-526-000	SPRING L=19.3		アツアイシクハネ L=19.3	(2)
6		B1435-526-000	GUIDE STUD		ハリテ=シ アンカク アツアイシク	(2)
7		B1436-526-000	DRIVING GUIDE STUD		ハリテ=シ ヨト=シ アツアイシク	(2)
8		B1431-526-000	SLIDE PIN		ハリテ=シ アンカク ヨト=シ=ヒシ	(2)
9		B1455-526-000	SLIDE BLOCK STUD		アンカク ヨト=シ=コマシク	(1)
10		SS-8090410-TP	SCREW 9/64-40 L=3.9		トメネジ 9/64-40 L=3.9	(1)
11		B1439-526-000	COVER PLATE		アンカクタイ フタ	1
12		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1	2
13		B1427-526-000	DRIVING BRACKET		ハリテ=シ アンカク ヨト=シ=タイ	1
14		B1503-526-000	PRESSER BAR BUSHING, UPPER		オウエネジ ウウメタル	1
15		B1432-526-000	WASHER		ハリテ=シ アンカクタイ シヤカネ	1
16		B1421-527-0C0	NEEDLE BAR FRAME ASM.		ハリテ=シ ヨト=シ=タイ クミ	1
17		B1401-526-0A0	NEEDLE BAR ASM.		ハリテ=シ クミ	(2)
18		B1401-526-000	NEEDLE BAR		ハリテ=シ	(2)
19		B1404-526-000	PLUG SCREW		ハリテ=シ フタネジ	(2)
20		B1405-526-000	PRESS BAR		ハリテ=シ オシネジ	(2)
21		B1406-526-000	SPRING		ハリテ=シ オシネジ スリ=フ ハネ	(2)
22		B1407-526-000	PRESS BAR ROD		ハリテ=シ オシネジ スリ=フ	(2)
23		B1409-526-000	BALL SLIDE STUD		ハリテ=シ 球=ス スライト=シク	(2)
24		B1412-526-0A0	ADJUSTING SLIDE STUD ASM.		ハリテ=シ チヨ=セツスライト=シク クミ	(2)
25		B1415-526-000	SPRING		ハリテ=シ アツシクハネ	(2)
26		B1416-528-000	COLLAR		ハネウケ	(2)
27	*	SS-8080650-TP	SCREW 1/8-44 L=6	A.8/81	トメネジ 1/8-44 L=6	(2)
29		PT-0301800-S0	TAPERED PIN 3.0X18		チ=ハ=ヒシ 3.0X18	(2)
30		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	(2)
31		B1430-526-000	NEEDLE BAR FRAME SHAFT BASE		ハリテ=シ ヨト=シ=シクタイ	(1)
32		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
33		B1429-526-0A0	NEEDLE BAR FRAME SHAFT ASM.		ハリテ=シ ヨト=シ=シク クミ	(1)
34		CQ-2520000-00	OIL WICK		ユシ	(0.1)
35		SS-8111610-SP	SCREW 11/64-40 L=15.5		トメネジ 11/64-40 L=15.5	(1)
36		RE-0700000-K0	SNAP RING 7.0		Eカク トメ 7	(1)
37		B1451-526-000	OIL FELT		ハリテ=シ キズ=ツエルト	(1)
38		B1418-526-000	NEEDLE BAR FIXED PIN		ハリテ=シ=コチ=シク	(2)
39		B1417-526-000	HALF RING		ハリテ=シ=コチ=ハ=フリツク	(4)
40		SS-8090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7.0		トメネジ 9/64-40 L=7	(2)
41		B1423-526-000	NEEDLE BAR GUIDE PLATE		ハリテ=シ アツアイシ	(1)
42		B1450-526-000	OIL FELT PRESSER		ハリテ=シ キズ=ツエルト オウエ	(1)
43		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラシヤカネ 4.8X8.4X0.8	(1)
44		SD-0450401-SP	HINGE SCREW D=4.5 H=4.0		タイツネジ D=4.5 H=4	(1)
45		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5.0		ヒラネジ 9/64-40 L=5	(2)
46		B1420-526-0A0	NEEDLE BAR BRACKET ASM.		ハリテ=シ=タイ クミ	(1)
47		B1421-527-0B0	NEEDLE BAR FRAME ASM.		ハリテ=シ ヨト=シ=タイ クミ	(1)
48		B1452-526-000	NEEDLE BAR FRAME BUSHING		ハリテ=シ ヨト=シ=タイ メタル	(1)
49		PS-0400222-K0	SPRING PIN		スプリング=ヒシ	(1)
50	*	B1510-526-000	NEEDLE BAR LOWER BUSHING	D.10/82	ハリテ=シ シタメタル	—
51		B1453-526-00B	THRUST PLATE T=0.6		シタメタル スラスト=イタ T=0.6	(1)
52		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		トメネジ 1/8-44 L=2.8	(1)
53		B1402-526-HAR-A	NEEDLE CLAMP 5/16 ASM., RIGHT	A.8/81	ハリテ=シ クミ 5/16 クミ	1
54		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	D.8/81	トメネジ 1/8-44 L=5.5	—
55		B1424-526-000	NUT	D.8/81	ハリテ=シ コチイツ	—
56		B1402-526-H00	NEEDLE CLAMP 5/16		ハリテ=シ 5/16	(1)
57		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5		トメネジ 1/8-44 L=5.5	(1)
58		B1403-526-000	THREAD GUIDE		ハリテ=シ イトアツイ	(1)
59		SS-5060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.8		トラスネジ 3/32-56 L=2.8	(1)
60		B1402-526-HAL-A	NEEDLE CLAMP 5/16 ASM., LEFT	A.8/81	ハリテ=シ ヒタリ 5/16 クミ	1
61		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	D.8/81	トメネジ 1/8-44 L=5.5	—
62		B1424-526-000	NUT	D.8/81	ハリドメ コチイツ	—
63		B1402-526-H00	NEEDLE CLAMP 5/16		ハリドメ 5/16	(1)
64		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5		トメネジ 1/8-44 L=5.5	(1)
65		B1403-526-000	THREAD GUIDE		ハリドメ イトアツイ	(1)
66		SS-5060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.8		トラスネジ 3/32-56 L=2.8	(1)
67		SS-8080650-TP	SCREW 1/8-44 L=6		トメネジ 1/8-44 L=6	2
68		MDP-170B1800	NEEDLE ØPX17 #18		ハリ ØPX17 #18	2
28		B1410-526-000	BALL		ハリテ=シ ボール	(12)
50-1	*	B1510-526-000-A	NEEDLE BAR LOWER BUSHING	A.10/82	ハリボー シタメタル	(2)

From the library of: Diamond Needle Corp






From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B1440-526-0A0	BALL JOINT ASM.		ボールジョイント クミ	1
2		B1440-526-000	BALL JOINT LEFT		ボールジョイント ヒダリ	(1)
3		NM-6050550-SD	NUT M6		6カクナツト M6	(1)
4		B1441-526-000	ADJUSTING SHAFT ROD		チヨセツシク ロッド	(1)
5		NM-6050001-SP	NUT		6カクナツト	(1)
6		B1442-526-000	BALL JOINT RIGHT		ボールジョイント ミキ	(1)
7		B1443-526-000	REPOSITIONING ARM		ハリテシ アンカウチ	1
8		NM-6050001-SP	NUT M6		6カクナツト	1
9		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ヒラネシ 11/64-40 L=9.5	2
10		B1444-526-000	REPOSITIONING LEVER SHAFT BASE		アンカン レバ-シキタキ	1
11		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12.0		ヒラネシ 3/16-28 L=12	2
12		B1447-526-000	REPOSITIONING LEVER SHAFT		アンカン レバ-シク	1
13		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7.0		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
14		B1445-526-0A0	REPOSITIONING LEVER ASM.		アンカン レバ- クミ	1
15		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L=4.0		ヒラネシ 11/64-40 L=4	1
16		SD-0790801-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=8.0		タツネシ D=7.94 H=8	1
17		B1434-051-0A0	NEEDLE BAR FRAME ROD ASM.		ハリホ- ヨ-ト-ロツト クミ	1
18		CQ-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
19		B1431-520-0A0	ROCK SHAFT REAR CRANK ASM.		ハリホ- ヨ-ト- コ-フウチ クミ	1
20		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14.0		ヒラネシ 15/64-28 L=14	(1)
21		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24		6カクナツト 1/4-24	1
22		B1428-526-0A0	ROCK SHAFT FRONT CRANK ASM.		ハリホ- ヨ-ト-セツフウチ クミ	1
23		B1437-051-000	OIL WICK RETAINER		ヨ-ト- セツフウチ シュツサシ	1
24		B1438-051-0A0	OIL WICK ASM.		ヨ-ト- セツフウチ シュツ クミ	1
25		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		6カクナツト 3/16-32	1
26		B1426-526-0A0	SLIDE BLOCK STUD ASM.		ハリホ- ヨ-ト-カクコマシク クミ	1
27	001	B1613-521-H00	FEED DOG 5/16 2.6X7		オクリハ 5/16 2.6X7	1
28	001	B1613-521-H0A	FEED DOG 5/16 2.6X5		オクリハ 5/16 2.6X5 マル	1
29		B1613-521-H0B	FEED DOG 5/16 2		オクリハ 5/16 2 マル	1
30		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7.0		6カクナツト 1/8-40 L=7	2
31		B1602-521-0A0	FEED BAR ASM.		オクリタイ クミ	1
32		B1602-521-000	FEED BAR		オクリタイ	(1)
33		B1604-051-000	FEED BAR SLIDE FORK		オクリタイ フタマ	(1)
34		SS-9151440-CP	BOLT 15/64-28 L=14.0		6カクナツト 15/64-28 L=14	(1)
35		WS-0651510-KP	SPRING WASHER 6.5X12.5X1.5		ハネワシカネ 6.5X12.5X1.5	(1)
36		SS-8620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		トメネシ 3/16-32 L=6	1
37		B1605-051-000	OIL SUPPLY FELT		オクリタイ フタマ フタマシキ	1
38		SS-5080710-SP	SCREW 1/8-44 L=6.5		トラスネシ 1/8-44 L=6.5	1
39		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		6カクナツト 1/8-44	1
40		SS-6081210-SP	SCREW 1/8-55 L=11.5		トメネシ 1/8-44 L=11.5	1
41		CS-0640660-SH	THRUST COLLAR ASM. D=6.35		スラストワ D=6.35	1
42		SS-8090410-TP	SCREW 9/64-40 L=3.9		トメネシ 9/64-40 L=3.9	(1)
43		B1604-012-0A0	FEED BAR SHAFT ASM.		オクリタイ シク クミ	1
44		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
45		B1601-521-000	FEED ROCK SHAFT		スイハイ オクリシク	1
46		B1603-521-0A0	FEED ROCKER ARM ASM.		スイハイオクリ チヨセツフウチ クミ	1
47		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8	(2)
48		B1607-051-000	FEED ROCK SHAFT BUSHING, FRONT		スイハイ オクリシク マイタル	1
49		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
50		CS-1401010-SC	THRUST COLLAR ASM.		スラストワ D=14.0 W=10	2
51		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4.0		トメネシ 15/64-28 L=4	(4)
52		B1609-051-000	FEED ROCK SHAFT BUSHING, REAR		スイハイ オクリシク ユシタル	1
53		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20.0		トメネシ 15/64-28 L=20	1
54		B1435-051-0A0	DRIVING ROD CRANK		ハリホ- ヨ-ト- オクリウチ クミ	1
55		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラネシ 15/64-28 L=19	(1)
56		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24		6カクナツト 5/16-24	1
57		SD-095080A-SP	HINGE SCREW ASM.		タツネシ クミ	1
58		CQ-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)


Note (注記) 001-- Special order part

特別注文部品



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B3121-527-0B0	THREAD TENSION BASE PLATE ASM.		イトチヨ-シ タイイタ クツコ-	1
2		B3134-520-000	TENSION RELEASE LEVER		イトコルメ ウグイタ	(1)
3		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D= 4.70 H= 2.8		タ-ンネシ* D=4.70 H=2.8	(2)
4		B3121-527-0A0	THREAD TENSION BASE PLATE ASM.		イトチヨ-シ タイイタ クミ	(1)
5		B3124-512-000	THREAD TENSION STUD		イトチヨ-シホ-	(1)
6		PS-0200122-K0	TENSION DISC SET PIN B		イトチヨ-シウラ トメピン B	(1)
7		B3124-527-000	TENSION POST		イトチヨ-シホ- B	(1)
8		PS-0200202-K0	TENSION DISC SET PIN A		イトチヨ-シウラ トメピン A	(1)
9		NS-6060350-SP	NUT 3/32-56		6カクナツト 3/32-56	(1)
10		B3114-527-000	FRAME THREAD GUIDE		イトチヨ-シウラ イトアツナイ	(1)
11		B3127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT PIN		イトコルメ ピン	(1)
12		B3127-527-000	TENSION DISC		イトコルメ ピン B	(1)
13		B3126-051-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨ-シ ウラ	(4)
14		B3132-051-000	TENSION SPRING		イトチヨ-シウラ オウエ	(2)
15		B3129-526-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨ-シ ハネ	(2)
16		B3120-125-000	TENSION NUT B		イトチヨ-シ ウラ カイテントメ	(2)
17		B3116-512-00B	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ アツト B	(2)
18		B3125-012-000	PRESSER COLLAR		イトチヨ-シ アツト	(1)
19		B3141-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE		イトトリハネ アツナイオウエ	(1)
20		B3125-527-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE		イトトリ ハネカク	(1)
21		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		イトトリハネ チョ-セツイタ B	(1)
22		B3140-527-0A0	THREAD TENSION POST ASM.		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 4.5	(1)
23		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5		イトトリハネ オケドグイ クミ	(1)
24		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5		トメネシ* 1/8-44 L= 5.5	(1)
25		B3128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING		トメネシ* 1/8-44 L= 3.5	(1)
26		B3137-527-0A0	THREAD TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.		イトトリハネ B	(1)
27		B3139-527-000	COLLAR		イトトリハネ アツナイ クミ	(2)
28		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE		イトトリハネ シクカラ-	(1)
29		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD		イトトリハネ アツナイイタ	(1)
30		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8		イトトリハネ カケトタイシク	(1)
31		B1449-526-000	REPOSITIONING LEVER SPRING		ヒラウカネ 4.5X10.0X0.8	(1)
32		B1448-526-000	REPOSITIONING LEVER		ハンカン コテ-レハ- ハネ	(1)
33		SD-0601171-SP	HINGE SCREW D=6 H=11.7		ハンカン コテ-レハ-	(1)
34		B3123-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING STUD		タ-ンネシ* D=6 H=11.7	(1)
35		B3128-051-000	THREAD TAKEUP SPRING		イトトリハネ シク	(1)
36		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.0		イトトリハネ	(1)
37		B1502-051-000	PRESSER BAR GUIDE SLEEVE		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 7	1
38		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		オウエホ- アツナイツツ	1
39		B1501-040-000	PRESSER BAR		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
40		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		オウエホ-	1
41		B1504-051-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	2
42		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		オウエホ-グキ アツナイ クミ	1
43		SD-0800481-SP	HINGE SCREW D= 8.00 H= 4.9		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 8.5	(1)
44		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11.0X1.0		タ-ンネシ* D= 8 H= 4.9	1
45		B1460-053-00A	HAND LIFTER MOUNTING BRACKET		ヒラウカネ 6.5X11.0X1	1
46		SS-7111310-SP	SCREW 11/64-40 L=12.8		オウエアゲテコグイ	1
47		B1512-051-000	HAND LIFTER		マルヒラネシ* 11/64-40 L=12.8	1
48		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN		オウエアケ	1
49		B1461-521-0A0	THREAD RELEASE GUIDE ASM.		オウエアケ シク	1
50		B1462-053-000	THREAD RELEASE SPRING		イトコルメ ウグイタ クミ	1
51		B1507-562-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET		イトコルメ ウグイタ ハネ	1
52	*	SS-7091310-SP	SCREW 9/64-40 L=13		オウエホ-グキ クミ	1
53	*	B1503-051-B00	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		マルヒラネシ* 9/64-40 L=13	(1)
54		SS-6090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 9.0		オウエホ- シタメタル 2	1
55		B1524-527-HA0	HINGED PRESSER FOOT ASM. 5/16		ヒラネシ* 9/64-40 L= 9	1
56	Q01	B1526-527-HB0	COMPENSATING PRESSER FOOT ASM. 5/16		シ*コウオウエ 5/16	1
57		SS-6080710-SP	SCREW 1/8-44 L= 6.5		タ-ンオウエ 5/16	1
58		NS-6080340-SP	NUT 1/8-44		ナハネシ* 1/8-44 L= 6.5	(2)
59		SS-6080810-SP	SCREW 1/8-44 L= 8.0		6カクナツト 1/8-44	(2)
60		B1526-527-000	PRESSER PLATE		ヒラネシ* 1/8-44 L= 8	(4)
61		B1526-527-0AA	COMPENSATING PRESSER FOOT FRAME ASM.		オウイタ	(2)
62		B1526-527-00G	SPRING		ダンオウエドグイ クミ	(1)
63		B1526-527-HAE	PRESSER FOOT BOTTOM LEFT 5/16 ASM.		オウエアシ ハネ	(2)
64		B1526-527-HAF	PRESSER FOOT BOTTOM RIGHT 5/16 ASM.		オウエアシ ヒダ' 5/16 クミ	(1)
65		B1527-527-0AA	EDGE GUIDE ASM.		オウエアシ ミネ' 5/16 クミ	(1)
66		B1527-527-00C	EDGE GUIDE SUPPORT STUD		エッジガイド クミ	(1)
67		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6		イツシ*カイト* オウエホ-	(1)
68					マルヒラネシ* 9/64-40 L= 4.6	(1)

Note (注記) Q01..... Special order part 特別注文部品



6

Ref.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Note

6

HOOK SHAFT & VERTICAL-AXIS HOOK COMPONENTS

下軸、水平釜関係


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
		品番		変更年月		個数
1	001	B1830-521-HAO	VERTICAL-AXIS SEWING HOOK A ASM.		スイハイカム A フミ	2
2		B1837-526-0A0	BOBBIN CASE ASM.		ホビーンケース クミ	2
3		B1837-526-00A	BOBBIN CASE		ホビーンケース	(2)
4		B1837-526-00B	THREAD TENSION SPRING		イトチヨ=シ ハネ	(2)
5	*	SS-6560250-TH	SCREW 3/32-80 L=1.7		ヒラネシ 3/32-80 L=1.7	(2)
6		SS-2040210-SH	SCREW 1/16-80 L=1.6		マルワラネシ 1/16-80 L=1.6	(2)
7		B1837-526-00C	SPRING		シタイト キュ=シユウ ハネ	(2)
8		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3		ヒラネシ 3/32-80 L=1.3	(2)
9		B1830-521-0A0	VERTICAL-AXIS SEWING HOOK B ASM.		スイハイカム B クミ	2
10		B9117-563-000	BOBBIN		ホビーン	2
11		B1824-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER		ナカカマ アンナイ	2
12		WP-0371016-S0	WASHER 3.7X8.0X1.0		ヒラネシ 3.7X8.0X1	2
13		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6.0		ヒラネシ 9/64-40 L=6	2
14		B1821-051-0A0	SCREW STUD ASM.		ナカカマ アンナイクランクヒン クミ	2
15		CQ-2020000-00	OIL WICK		シリ	(0.2)
16		B1820-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK		ナカカマ アンナイ リンク	2
17		B1814-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, UPPER		カマシク ウメタル	2
18		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネシ 15/64-28 L=12	2
19		B1823-051-0A0	PIN ASM.		ナカカマ アンナيشク クミ	2
20		CQ-2020000-00	OIL WICK		シリ	(0.2)
21		B1822-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK		ナカカマ アンナイクチ	2
22		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		6カクナツト 11/64-40	2
23		B3542-581-000	OIL FELT		フェルト	1
24		B1802-051-0A0	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, FRONT ASM.		シタシク マメタル クミ	1
25		CQ-2020000-00	OIL WICK		シリ	(0.1)
26		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20.0		トメネシ 15/64-28 L=20	1
27		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		6カクナツト 11/64-40	2
28		B1843-563-000	OIL ADJUSTING SCREW		カマ ユリヨ= チヨ=セツネシ	2
29		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30.0		ヒラネシ 15/64-28 L=30	2
30		SS-7762840-SP	SCREW 1/4-28 L=28.0		マルヒラネシ 1/4-28 L=28	2
31		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0		ヒラネシ 7.5X16.0X3.0	2
32		B1810-520-000	HOOK DRIVING SHAFT SADDLE, LEFT		カマシクタイ (ヒタリ)	1
33		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7.0		トメネシ 15/64-28 L=7	2
34		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	2
35		B1815-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, LOWER		カマシク シタメタル	2
36	002	B1818-051-000	THRUST WASHER		ネシハクナル スラストイタ	2
37		B1817-051-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM, SMALL		ネシハクナル シヨ= クミ	2
38		SS-8660530-SP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネシ	(2)
39		SS-8660670-SP	SCREW 1/4-40 L=6.1		トメネシ 1/4-40 L=6.1	(2)
40		B1816-521-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR, LARGE ASM.		ネシハクナル タイ クミ	2
41		SS-8660830-TP	SCREW 1/4-40 L=8.3		トメネシ 1/4-40 L=8.3	(4)
42		B1840-051-0A0	FEED DRIVING ECCENTRIC ASM.		シヨ=ケ= オクリカム クミ	1
43		SS-8150580-SP	SCREW 15/64-28 L=5.0		トメネシ 15/64-28 L=5	(1)
44		B1811-563-000	HOOK DRIVING SHAFT SADDLE		カマシクタイ	1
45		B1312-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB		アッセンソチ オシホタン	1
46		PS-0200102-KH	SPRING PIN 2.0X10		スプリングヒン 2.0X10	1
47		B1639-051-000	SPRING		オシホタン ハネ	1
48		B1313-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB SLEEVE		アッセンソチ ホタン ツツ	1
49		B1314-057-000	SAFETY CLUTCH RATCHET GEAR		アッセンソチ ラチエツト キヤ=	1
50		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ 15/64-28 L=17	1
51		SS-8152080-SP	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ 15/64-28 L=19.5	1
52		B1801-521-000	HOOK DRIVING SHAFT		シタシク	1
53		B1804-051-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE		シタシク ナカメタル	1
54		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラネシ 15/64-28 L=19	1
55		B1807-512-000	BUSHING B, INTERMEDIATE		シタシク ナカメタル B	1
56		B1807-051-0A0	BUSHING 1 ASM, REAR		シタシク ウシロメタル クミ	1
57		B1807-051-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING 1, REAR		シタシク ウシロメタル 1	(1)
58		B1808-051-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING 2, REAR		シタシク ウシロメタル 2	(1)
59	*	SB-1150002-00	BEARING		ハアリック	(1)
60		B1809-051-000	BEARING RETAINING COLLAR		シタシク ハアリックホトメ	(1)
61		SS-8090530-TP	SCREW 9/64-40 L=5.0		トメネシ 9/64-40 L=5	(3)
62		SS-8150750-SP	SCREW 15/64-28 L=7.0		トメネシ 15/64-28 L=7	2
63		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20.0		トメネシ 15/64-28 L=20	1

Note (注記) 001 ---- Special order part for LH-527 (For extremely thick thread) LH-527用 特別注文部品 (太糸用)

002 This is a selective part, so please address inquiries to us before placing order.


この部品は選択部品でありますのでご注文の際はあらかじめ当方へお問い合わせ下さい。

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B1614-521-0A0	CRANK CONNECTING ROD ASM.		オクリロフト クミ	1
2		B1622-057-000	FRICTION PLATE		オクリ チョーセツ カミソリ	(1)
3	*	SS-6081220-TP	SCREW 1/8-44 L=11.5		トメネジ 1/8-44 L=11.5	(2)
4		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		6カクナツト 1/8-44	(2)
5		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネジ 15/64-28 L=17	(1)
6		SS-8151770-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネジ 15/64-28 L=17	(1)
7		B1636-055-000	FEED ECCENTRIC ADJUSTING KNOB		オシホタツ	1
8		B1639-051-000	SPRING		オシホタツ ハネ	1
9		RE-0500000-K0	SNAP RING 5.0		Eカクタ トメワ 5	1
10		B1626-562-000	FEED ECCENTRIC GUIDE		オクリ チョーセツ アンナイカ	1
11		B1624-055-000	FEED ECCENTRIC BODY SPRING		オクリ チョーセツ ハネ	1
12		B1625-057-0A0	RETAINING COLLAR ASM.		オクリ チョーセツ タイ ハネ スワ クミ	1
13		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5.0		トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
14		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
15		B1213-012-000	FELT RETAINER		フェルト オリエ	1
16		B1702-012-000	OIL FELT		フェルト	1
17		B1647-562-000	FEED REGULATING FORK LINK		オクリ チョーセツ フタマタリンク	1
18		B1664-562-000	NEEDLE BEARING		フタマタリンク ニートル シクワ	1
19		B1646-562-0A0	FEED REGULATING LINK PIN ASM.		オクリ チョーセツ リンク シク クミ	1
20		CQ-2020000-00	OIL WICK		コシツ	(0.1)
21		B2007-232-000	TENSION SPRING		ビツハリハネ	1
22		B1647-122-000	SUSPENSION BRACKET A		ビツハリ ハネカケ A	1
23		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	1
24		B1667-521-000	FEED LIMITING PLATE		オクリ セイゲキソ	1
25		B1644-562-0A0	FEED REGULATING PIN ASM.		オクリ チョーセツ ヒツ クミ	1
26		CQ-2020000-00	OIL WICK		コシツ	(0.1)
27		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40		6カクナツト 11/64-40	1
28		SS-9111820-SP	BOLT 11/64-40 L=18.0		6カクネルト 11/64-40 L=18	1
29		SS-9121340-CP	BOLT 3/16-28 L=13.0		6カクネルト 3/16-28 L=13	2
30		WP-0480856-SP	WASHER 4.8x8.4x0.8		ヒラサカネ 4.8x8.4x0.8	2
31		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
32		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネジ 11/64-40 L=4.5	1
33		B1642-562-000	FEED REGULATING ARM PIN		オクリ チョーセツ アーム ヒツ	1
34		B1641-562-000	FEED REGULATING ARM SHAFT		オクリ チョーセツ アーム シク	1
35		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
36		B1640-562-0A0	FEED REGULATING ARM ASM.		オクリ チョーセツ アーム クミ	1
37		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	(1)
38		B1414-155-000	NEEDLE BAR CONNECTING SLIDE BLOCK		カクコマ	1
39		SS-7090540-SP	SCREW		マルヒラネジ	1
40		B1643-562-000	BUSHING, FOR ARM SHAFT		オクリ チョーセツ アーム シク ヌツ	1
41		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5.0		トメネジ 11/64-40 L=5	1
42		B1645-562-000	FEED REGULATING LINK		オクリ チョーセツ リンク	1
43		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
44		B1648-562-0A0	CONNECTING PIN ASM.		スライ、オクリ アーム シク クミ	1
45		CQ-2020000-00	OIL WICK		コシツ	(0.1)
46		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネジ 11/64-40 L=4.5	2
47		B1616-562-0A0	FEED ROCK SHAFT CRANK ASM.		スライ、オクリ アーム クミ	1
48		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
49		B1651-562-0A0	FEED CHANGING FORK ASM.		オクリ アーム シク フタマタ クミ	1
50		SS-9151630-CP	BOLT 15/64-28 L=15.5		6カクネルト 15/64-28 L=15.5	(1)
51		B1652-521-000	FEED CHANGING SHAFT BASE A		オクリ アーム シク タイ A	1
52		SM-6081542-CP	SCREW M8x1.25 L=15		6カクアサネルト M8 L=15	2
53		B1653-521-000	FEED CHANGING SHAFT		オクリ アーム シク	1
54		B1654-521-0A0	FEED CHANGING ARM ASM.		オクリ アーム シク クミ	1
55		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネジ 15/64-28 L=12	(1)
56		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=11.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=11.0	(1)
57		B1657-521-000	FEED REGULATING ROD		オクリ チョーセツ ロフト	1
58		SD-0640323-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2		タツネジ D=6.35 H=3.2	2
59		B1624-555-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリレバー	1
60		B1658-521-0A0	TENSION SPRING REGULATING ARM ASM.		ビツハリハネ カケ チョーセツ アーム クミ	1
61		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		ヒラネジ 3/16-28 L=14	(1)
62		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネジ 15/64-28 L=12	1
63		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L=6.5		マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5	2
64		B1666-521-000	TENSION SPRING B		ビツハリハネ B	1
65		B1660-521-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER SHAFT		オクリ チョーセツ レバー シク	1
66		B1662-562-000	COLLAR		オクリレバー タカネ	1
67		SS-9660940-SP	BOLT 1/4-40 L=8.5		6カクネルト 1/4-40 L=8.5	1
68		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L=8.5		トメネジ 1/4-40 L=8.5	1



From the library of: Diamond Needle Corp

8

Ref. No.

N

注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


35

36


Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B3409-053-000	KNEE LIFTER FRONT LEVER		ヒサアケ マイチ	1
2		SD-0790361-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 3.6		タメシ D= 7.94 H= 3.6	2
3		PD-0231100-08	COTTER PIN 2.3X11		クリピン 2.3X11	1
4		B3410-051-000	KNEE LIFTER REAR LEVER		ヒサアケ ウシロ テコ	1
5		B3413-521-000	REAR LIFTING BAR		ウシロツリ棒	1
6		CS-0510710-SC	THRUST COLLAR ASM. D=5.1 W= 7		スラストワケ D= 5.1 W= 7 クミ	1
7		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L= 5.0		マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	(1)
8		B3414-051-000	REAR LIFTING BAR SPRING		ウシロ ツリ棒 オシハネ	1
9		B1505-053-000	ADJUSTING PLATE SPRING		オシイ チョーセツ イタハネ	1
10		SD-0801601-SP	HINGE SCREW D= 8.00 H=16.0		タメシ D= 8 H=16	1
11		B1839-521-0A0	OIL RESERVOIR ASM.		アブラタマリ クミ	1
12		B1841-521-000	OIL DRIP FELT		カマシクタイ モルトフレーン	1
13		B3431-521-0C0	KNEE LIFTER ASM.		ヒサアケ ソーチ クミ	1
14		B3431-521-0B0	KNEE DRIVING SHAFT BRACKET ASM.		ヒサアケ シクウチ クミ	(1)
15		B3426-521-000	KNEE PRESS ROD A		ヒサアケ ヨコシク A	(1)
16		B3425-521-000	ROTATING LEVER		ヒサアケ カイチンウチ B	(1)
17		SS-8153010-SP	SCREW 15/64-28 L=30.0		トメネシ 15/64-28 L=30	(2)
18		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		6カクナツ 15/64-28	(2)
19		B3424-521-000	ROTATING LEVER A		ヒサアケ カイチンウチ A	(1)
20	*	SS-9151540-SR	BOLT 15/64-28 L=15.0		6カクネルト 15/64-28 L=15	(2)
21		B3431-521-000	KNEE PRESS ROD ARM		ヒサアケ シクウチ	(1)
22		B3429-521-000	KNEE PRESS SPRING		ヒサアケ モトシハネ	(1)
23		B3430-521-000	KNEE PRESS JOINT		ヒサアケ ツキテ	(1)
24		SS-7151550-SP	SCREW		トメネシ	(1)
25		B3428-521-000	PRESSER SPRING		ヒサアケシク オシハネ	(1)
26		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6		マルヒラネシ 9/64-40 L= 4.6	(1)
27		B3427-521-0A0	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET ASM.		ヒサアケ タテシク トリツケウチ クミ	(1)
28		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアケイタ クミ	(1)
29		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアケイタ カハ	(1)
30		SS-9661120-CP	BOLT 1/4-40 L=10.5		6カクネルト 1/4-40 L=10.5	(1)
31		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアケ タテシク	(1)
32		B3420-521-000	KNEE PRESS ROD		ヒサアケ ヨコシク B	(1)
33		B3432-521-000	PIN		ヒサアケツキテ カンコウヒン	(1)
34		B3427-521-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		ヒサアケ タテシク トリツケウチ	(1)
35		SS-9182010-SN	BOLT 9/32-20 L=20.5		6カクネルト 9/32-20 L=20	(2)
36		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16		マルヒラネシ 15/64-28 L=16	2

9 THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

糸立装置関係
(特別注文部品)



9 THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)				糸立装置関係	
Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品名
1		B3301-051-080	THREAD STAND ASM.		イトテ ソー
2		B3310-012-000	POSITION CUP SET NUT		イトテ イアンナイ シメネジ
3		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5		ハネワカネ 6.4X11.9X1.5
4		B3309-012-000	POSITION CUP		イトテ イアンナイ マワリメ
5		B3307-521-000	THREAD GUIDE		イトテイアンナイ
6		B3308-012-000	ROD WASHER		イトテ イアンナイウケ
7		B3306-012-000	SPOOL ROD		イトテ ウエカン
8		B3312-012-000	SPOOL REST ROCK NUT		イトテ フレメ
9		NH-6061061-SE	NUT M-6		6カワツト M6
10		B3305-012-000	SPOOL PIN		イトテ ウケネ
11		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトテ ウケサ
12		B3302-012-000	SPOOL REST ROD		イトテ シタカン
13		B3303-372-0A0	SPOOL REST ASM.		イトテウケ クミ
14		SH-9061080-SE	BOLT		6カワネ
15		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		ヒラワカネ 5.6X12X0.8
16		WS-0531060-KR	SPRING WASHER		ハネワカネ
17		NS-6123881-SE	NUT 3/16-28		6カワツト 3/16-28
18		B3303-012-0A0	SPOOL REST ASM.		イトテウケ クミ
19		NH-6100663-SE	NUT M10		6カワツト M10
20		SK-3452000-SE	WOOD SCREW		イトテタイ トメネジ
21		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5		ハネワカネ 10X18X2.5
22		B3301-012-000	SPOOL STAND		イトテタイ



From the library of: Diamond Needle Corp

10		BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS		ベルトカバー糸巻装置関係		
Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B3201-012-0B0	THREAD WINDER ASM.		イトマキソー4	1
2		SK-3482000-SC	WOOD SCREW		アルモクネシ	(2)
3		WP-0501016-SC	WASHER 5.0X10.5X1.0		ヒラワカネ 5.0X10.5X1	(2)
4		B3201-012-0A0	BOBBIN WINDER 6 ASM.		イトマキ ソー4	(1)
5		SS-7110820-SN	SCREW 11/64-40 L= 7.5		アルヒラネシ 11/64-40 L= 7.5	(1)
6		WP-0501016-SC	WASHER 5.0X10.5X1.0		ヒラワカネ 5.0X10.5X1	(1)
7		B3223-012-0A0	TENSION BRACKET ASM.		イトマキ イトチヨシホータイ クミ	(1)
8		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨシ クラ	(2)
9		B3129-012-800	TENSION SPRING B		イトチヨシ ハネ B	(1)
10		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨシ ナット	(1)
11		B3214-012-0A0	BOBBIN WINDER WHEEL ASM.		イトマキクマル クミ	(1)
12		SS-8110510-SN	SCREW 11/64-40 L= 5.0		トメネシ 11/64-40 L= 5	(1)
13		B3204-012-0A0	THREAD WINDER BASE ASM.		イトマキタイ クミ	(1)
14		B3229-012-000	BRAKE CLAMP		セイトーアルト オサエタ	(1)
15		SS-7110410-SN	SCREW 11/64-40 L= 4.0		アルヒラネシ 11/64-40 L= 4	(1)
16		B3228-012-000	BRAKE RUBBER		セイトーアルト	(1)
17		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D= 4.90 H= 2.6		タイネシ D= 4.90 H= 2.6	(1)
18		B3212-012-000	SPINDLE 6		イトマキシク	(1)
19		B3217-012-000	STOP LATCH		ホーヒンオサエ	(1)
20		SS-7081310-SN	SCREW 1/8-44 L=12.5		アルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)
21		B8230-521-0A0	BELT COVER ASM.		アルトカバー クミ	1
22		B8230-521-00A	BELT COVER		アルトカバー	(1)
23		B8230-521-00B	BELT COVER SUPPORT STUD		アルトカバー ササエハネ	(2)
24	*	WP-0621016-SD	WASHER 6.5X13.0X0.8		ヒラワカネ 6.5X13.0X0.8	(2)
25		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L= 7.0		アルヒラネシ 15/64-28 L= 7	(2)
26		B8230-521-00C	BELT COVER AUXILIARY PLATE		アルトカバー アシヨイタ	(1)
27		SK-3482500-SC	WOOD SCREW		アルモクネシ	(2)
28		WP-0501016-SC	WASHER 5.0X10.5X1.0		ヒラワカネ 5.0X10.5X1	(2)

II. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Needle Gauge (2)	Throat Plate	Needle Clamp asm. Left	Needle Clamp asm. Right	Hinged Presser Foot asm.	Compensating Presser Foot asm.	Presser Foot Bottom asm. (LEFT)	Presser Foot Bottom asm. (RIGHT)	Feed Dog	Feed Dog	Feed Dog	Bed Slide, Left	Bed Slide, Right
針 幅	針 板	針留(組)左	針留(組)右	自由伸工(組)	段伸工(組)	押工足(組)左	押工足(組)右	送り歯	送り歯	送り歯	滑り板(左)	滑り板(右)
1 $\frac{3}{16}$ (4.8mm)	B1109-521-D00	B1402-526-DAL-A	B1402-526-DAR-A	B1524-527-DAO	B1526-527-DBO	B1526-527-DAE	B1526-527-DAF	B1613-521-D00	B1613-521-D0A	B1613-521-D0B	B1112-512-C00	B1113-512-C00
2 $\frac{1}{4}$ (6.4mm)	B1109-521-F00	B1402-526-FAL-A	B1402-526-FAR-A	B1524-527-FAO	B1526-527-FBO	B1526-527-FAE	B1526-527-FAF	B1613-521-F00	B1613-521-F0A	B1613-521-F0B	B1112-512-E00	B1113-512-E00
3 $\frac{3}{8}$ (9.5mm)	B1109-521-K00	B1402-526-KAL-A	B1402-526-KAR-A	B1524-527-KAO	B1526-527-KBO	B1526-527-KAE	B1526-527-KAF	B1613-521-K00	B1613-521-K0A	B1613-521-K0B	B1112-512-F00	B1113-512-F00
4 $\frac{1}{2}$ (12.7mm)	B1109-521-L00	B1402-526-LAL-A	B1402-526-LAR-A	B1524-527-LAO	B1526-527-LBO	B1526-527-LAE	B1526-527-LAF	B1613-521-L00	B1613-521-L0A	B1613-521-L0B	B1112-512-G00	B1113-512-G00
5 standard 標準 $\frac{5}{16}$ (7.9mm)	B1109-521-H00	B1402-526-HAL-A	B1402-526-HAR-A	B1524-527-HAO	B1526-527-HBO	B1526-527-HAE	B1526-527-HAF	B1613-521-H00	B1613-521-H0A	B1613-521-H0B	B1112-512-D00	B1113-512-D00
6 $\frac{5}{32}$ (4mm)	B1109-521-C00	B1402-526-CA0A	B1402-526-CA0A	B1524-527-CA0						B1613-521-C0B	B1112-512-B00	B1113-512-B00
7 $\frac{7}{32}$ (7.1mm)	B1109-521-G00	B1402-526-GAL-A	B1402-526-GAR-A	B1524-527-GAO						B1613-521-G0B	B1112-512-D00	B1113-512-D00

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS "B"				専用部品 "B"							
B1104-051-000	02	01	39-	B1402-526-KAL-A	19	11	3-B	B1526-527-HAF	10	05	65-
B1109-521-000	19	11	1-A	B1402-526-KAR-A	19	11	3-C	B1526-527-HAF	19	11	5-G
B1109-521-F00	19	11	2-A	B1402-526-LAL-A	19	11	4-B	B1526-527-HB0	10	05	57-
B1109-521-H00	02	01	40-	B1402-526-LAR-A	19	11	4-C	B1526-527-HB0	19	11	5-E
B1109-521-H00	19	11	5-A	B1403-526-000	06	03	58-	B1526-527-KAE	19	11	3-F
B1109-521-K00	19	11	3-A	B1404-526-000	06	03	19-	B1526-527-KAF	19	11	3-G
B1109-521-L00	19	11	4-A	B1405-526-000	06	03	20-	B1526-527-KB0	19	11	3-E
B1110-051-0A0	02	01	51-	B1406-526-000	06	03	21-	B1526-527-LAE	19	11	4-F
B1110-051-000	02	01	53-	B1407-526-000	06	03	22-	B1526-527-LAF	19	11	4-G
B1111-051-0A0	02	01	52-	B1408-526-000	04	02	10	B1526-527-LB0	19	11	4-E
B1112-512-C00	19	11	1-K	B1409-526-000	06	03	23	B1526-527-OAA	10	05	62-
B1112-512-C00	19	11	2-K	B1410-526-000	06	03	28	B1526-527-000	10	05	61-
B1112-512-D00	02	01	34-	B1412-526-0A0	06	03	24	B1526-527-00G	10	05	63-
B1112-512-D00	19	11	5-K	B1414-155-000	14	07	38	B1527-527-OAA	10	05	66
B1112-512-E00	19	11	3-K	B1415-526-000	06	03	25	B1527-527-00C	10	05	67-
B1112-512-F00	19	11	4-K	B1416-528-000	06	03	26	B1601-521-000	08	04	45-
B1113-512-C00	19	11	1-L	B1417-526-000	06	03	39	B1602-521-0A0	08	04	31-
B1113-512-C00	19	11	2-L	B1418-526-000	06	03	38	B1602-521-000	08	04	32-
B1113-512-D00	02	01	44-	B1420-526-0A0	06	03	46	B1603-521-0A0	08	04	46-
B1113-512-D00	19	11	5-L	B1421-527-0B0	06	03	47	B1604-012-0A0	08	04	43-
B1113-512-E00	19	11	3-L	B1421-527-0C0	06	03	16	B1604-051-000	08	04	33-
B1113-512-F00	19	11	4-L	B1423-051-000	02	01	35	B1605-051-000	08	04	37-
B1114-527-0A0	02	01	1-	B1423-526-000	06	03	41	B1607-051-000	08	04	48-
B1114-527-000	02	01	6-	B1424-526-000	06	03	55	B1609-051-000	08	04	52-
B1128-522-000	02	01	20-	B1426-526-0A0	08	04	26	B1613-521-00A	19	11	1-I
B1129-521-000	02	01	22-	B1427-526-000	06	03	13	B1613-521-00B	19	11	1-J
B1130-521-0A0	02	01	45-	B1428-526-0A0	08	04	22	B1613-521-000	19	11	1-H
B1130-521-000	02	01	46-	B1429-526-0A0	06	03	33	B1613-521-F0A	19	11	2-I
B1131-521-000	02	01	47-	B1430-526-000	06	03	31	B1613-521-F0B	19	11	2-J
B1132-521-000	02	01	48-	B1431-520-0A0	08	04	19	B1613-521-F00	19	11	2-H
B1140-526-000	02	01	28-	B1431-526-000	06	03	8	B1613-521-H0B	08	04	29-
B1150-051-000	02	01	17-	B1432-526-000	06	03	15	B1613-521-H0A	19	11	5-I
B1152-051-000	02	01	18-	B1434-051-0A0	08	04	17	B1613-521-H0A	08	04	28-
B1157-009-0A0	02	01	43-	B1434-526-0A0	06	03	1	B1613-521-H0B	19	11	5-J
B1158-526-000	02	01	13-	B1434-526-000	06	03	2	B1613-521-H00	08	04	27-
B1161-481-000-A	02	01	9-	B1435-051-0A0	08	04	54	B1613-521-H00	19	11	5-H
B1162-481-000	02	01	3-	B1435-526-000	06	03	6	B1613-521-K0A	19	11	3-I
B1166-481-000	02	01	2-	B1436-526-000	06	03	7	B1613-521-K0B	19	11	3-J
B1167-481-000	02	01	4-	B1437-051-000	08	04	23	B1613-521-K00	19	11	3-H
B1168-481-000	02	01	10-	B1437-526-00A	06	03	4	B1613-521-L0A	19	11	4-I
B1187-552-000	02	01	5-	B1437-526-000	06	03	5	B1613-521-L0B	19	11	4-J
B1202-051-0A0	04	02	21-	B1438-051-0A0	08	04	24	B1613-521-L00	19	11	4-H
B1203-051-000	04	02	25-	B1438-526-000	06	03	3	B1614-521-0A0	14	07	1-
B1205-051-000	04	02	20-	B1439-526-000	06	03	11	B1616-562-0A0	14	07	47-
B1206-051-000	04	02	13-	B1440-526-0A0	08	04	1	B1622-057-000	14	07	2-
B1207-051-0A0	04	02	18-	B1440-526-000	08	04	2	B1624-055-000	14	07	11-
B1210-526-0A0	04	02	11-	B1441-526-000	08	04	4	B1624-555-000	14	07	59-
B1213-012-000	14	07	15-	B1442-526-000	08	04	6	B1625-057-0A0	14	07	12-
B1214-019-000	04	02	28-	B1443-526-000	08	04	7	B1626-562-000	14	07	10-
B1214-019-000	04	02	46-	B1444-526-000	08	04	10	B1636-055-000	14	07	7-
B1216-051-0A0	04	02	37-	B1445-526-0A0	08	04	14	B1639-051-000	12	06	47-
B1216-051-000	04	02	38-	B1447-526-000	08	04	12	B1639-051-000	14	07	8-
B1217-051-0A0	04	02	39-	B1448-526-000	10	05	33	B1640-562-0A0	14	07	36-
B1218-051-000	04	02	42-	B1449-526-000	10	05	32	B1641-562-000	14	07	34-
B1219-051-000	04	02	41-	B1450-526-000	06	03	42	B1642-562-000	14	07	33-
B1219-051-000	12	06	59-	B1451-526-000	06	03	37	B1643-562-000	14	07	40-
B1220-562-0A0	04	02	26-	B1452-526-000	06	03	48-	B1644-562-0A0	14	07	25-
B1227-520-000	04	02	36-	B1453-526-00B	06	03	51-	B1645-562-000	14	07	42-
B1230-051-000	04	02	22-	B1455-526-000	06	03	9-	B1646-562-0A0	14	07	19-
B1233-012-000	04	02	33-	B1460-053-00A	10	05	46-	B1647-122-000	14	07	22-
B1301-051-000	04	02	44-	B1461-521-0A0	10	05	50-	B1647-562-000	14	07	17-
B1302-051-000	04	02	29-	B1462-053-000	10	05	51-	B1648-562-0A0	14	07	44-
B1303-055-AA0	04	02	45-	B1501-040-000	10	05	40-	B1651-562-0A0	14	07	49-
B1303-055-A00	04	02	47-	B1510-526-000	06	03	50-	B1652-521-000	14	07	51-
B1305-055-000-A	04	02	52-	B1502-051-000	10	05	38-	B1653-521-000	14	07	53-
B1307-055-000	04	02	51-	B1503-051-B00	10	05	54-	B1654-521-0A0	14	07	54-
B1308-055-000	04	02	55-	B1503-526-000	06	03	14-	B1657-521-000	14	07	57-
B1309-055-000	04	02	54-	B1504-051-0A0	10	05	42-	B1658-521-0A0	14	07	60-
B1310-055-000	04	02	49-	B1505-053-000	16	08	9-	B1660-521-000	14	07	65-
B1311-055-000	04	02	56-	B1507-562-0A0	10	05	52-	B1662-562-000	14	07	66-
B1312-055-000	12	06	45-	B1509-051-000	02	01	16-	B1664-562-000	14	07	18-
B1313-055-000	12	06	48-	B1512-051-000	10	05	48-	B1666-521-000	14	07	64-
B1314-055-000	04	02	50-	B1515-051-000	10	05	49-	B1667-521-000	14	07	24-
B1314-057-000	12	06	49-	B1524-527-DA0	19	11	1-D	B1702-012-000	14	07	16-
B1401-526-0A0	06	03	17-	B1524-527-FA0	19	11	2-D	B1801-521-000	12	06	52-
B1401-526-000	06	03	18-	B1524-527-HA0	10	05	56-	B1802-051-0A0	12	06	24-
B1402-526-DAL-A	19	11	1-B	B1524-527-HA0	19	11	5-D	B1804-051-000	12	06	53-
B1402-526-DAR-A	19	11	1-C	B1524-527-KA0	19	11	3-D	B1807-051-0A0	12	06	56-
B1402-526-FAL-A	19	11	2-B	B1524-527-LA0	19	11	4-D	B1807-051-000	12	06	57-
B1402-526-FAR-A	19	11	2-C	B1526-527-DAE	19	11	1-F	B1807-512-000	12	06	55-
B1402-526-HAL-A	06	03	60-	B1526-527-DAP	19	11	1-G	B1808-051-000	12	06	58-
B1402-526-HAL-A	19	11	5-B	B1526-527-PAE	19	11	2-F	B1809-051-000	12	06	60-
B1402-526-HAR-A	06	03	53-	B1526-527-PAF	19	11	2-G	B1810-520-000	12	06	32-
B1402-526-HAR-A	19	11	5-C	B1526-527-PAB	19	11	1-E	B1811-563-000	12	06	44-
B1402-526-H00-A	06	03	56-	B1526-527-PB0	19	11	2-E	B1814-563-000	12	06	17-
				B1526-527-HAE	10	05	64-	B1815-563-000	12	06	35-
				B1526-527-HAE	19	11	5-F				

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
B1816-521-0A0	12	06	40	B3424-521-000	16	08	19	SD-0470281-SP	10	05	3
B1817-051-0A0	12	06	37	B3425-521-000	16	08	16	SD-0490261-SP	18	10	17
B1818-051-000	12	06	36	B3426-521-000	16	08	15	SD-0601171-SP	10	05	34
B1820-051-000	12	06	16	B3427-521-0A0	16	08	27	SD-0630241-SD	02	01	19
B1821-051-0A0	12	06	14	B3427-521-000	16	08	34	SD-0640321-SP	02	01	8
B1822-563-000	12	06	21	B3428-521-000	16	08	25	SD-0640322-TP	04	02	53
B1823-051-0A0	12	06	19	B3429-521-000	16	08	22	SD-0640323-TP	14	07	58
B1824-563-000	12	06	11	B3430-521-000	16	08	23	SD-0790361-SP	16	08	2
B1830-521-HA0	10	06	1	B3430-552-0A0	16	08	28	SD-0790801-SP	08	04	16
B1830-521-0A0	12	06	9	B3431-521-0B0	16	08	14	SD-0800481-SP	10	05	44
B1837-526-0A0	12	06	2	B3431-521-0C0	16	08	13	SD-0801601-SP	16	08	10
B1837-526-00A	12	06	3	B3431-521-000	16	08	21	SD-095080A-SP	08	04	57
B1837-526-00B	12	06	4	B3431-552-000-A	16	08	29				
B1837-526-00C	12	06	7	B3432-521-000	16	08	33	SCREW	ネジ		
B1838-521-000	02	01	55	B3501-051-000	02	01	15	SK-3452000-SE	17	09	20
B1839-521-0A0	16	08	11	B3542-581-000	12	06	23	SK-3482000-SC	18	10	2
B1840-051-0A0	12	06	42	B8230-521-0A0	18	10	21	SK-3482500-SC	18	10	27
B1841-521-000	16	08	12	B8230-521-00A	18	10	22	SM-6081542-CP	14	07	52
B1843-563-000	12	06	28	B8230-521-00B	18	10	23	SM-9061080-SE	17	09	14
B1844-521-000	02	01	54	B8230-521-00C	18	10	26	SS-2040210-SH	12	06	6
B1905-526-0A0	04	02	2	B9117-563-000	12	06	10	SS-2090710-SP	02	01	23
B1905-526-0B0	04	02	1					SS-2090710-SP	02	01	50
B1906-526-0A0	04	02	5	OIL WICK	油心			SS-2110920-TP	02	01	41
B1907-526-0A0	04	02	7	CQ-2020000-00	04	02	8	SS-3090610-SP	02	01	29
B2007-232-000	14	07	21	CQ-3030000-00	04	02	12	SS-5060310-SP	06	03	59
B3103-526-000	02	01	30	CQ-3030000-00	04	02	19	SS-5080710-SP	08	04	38
B3106-019-000	02	01	33	CQ-2020000-00	08	04	18	SS-6080710-SP	10	05	58
B3114-527-000	10	05	10	CQ-2020000-00	08	04	58	SS-6080810-SP	10	05	60
B3116-512-00B	10	05	17	CQ-2020000-00	12	06	15	SS-6090510-SP	06	03	45
B3120-125-000	10	05	16	CQ-2020000-00	12	06	20	SS-6090620-SP	12	06	13
B3121-527-0A0	10	05	4	CQ-2020000-00	12	06	25	SS-6090630-SP	02	01	38
B3121-527-0B0	10	05	1	CQ-2020000-00	12	06	25	SS-6090910-TP	10	05	55
B3122-521-000	02	01	25	CQ-2020000-00	14	07	20	SS-6110430-TP	08	04	15
B3123-527-000	10	05	35	CQ-2020000-00	14	07	26	SS-6110610-TP	02	01	56
B3124-512-000	10	05	5	CQ-2020000-00	14	07	45	SS-6111010-SP	08	04	9
B3124-527-000	10	05	7	CQ-2520000-00	04	02	3	SS-6121210-SP	08	04	11
B3125-012-000	10	05	18	CQ-2520000-00	04	02	6	SS-7121410-SP	14	07	61
B3125-012-000	18	10	10	CQ-2520000-00	04	02	23	SS-6151440-SP	08	04	20
B3125-527-000	10	05	20	CQ-2520000-00	06	03	34	SS-6151920-SP	08	04	55
B3126-012-000	18	10	8	CQ-2520000-00	08	04	44	SS-6151920-SP	12	06	54
B3126-051-000	10	05	13	THRUST COLLAR	スラストカラー			SS-6153040-SP	12	06	29
B3127-051-000	10	05	11	CS-0510710-SC	16	08	6	SS-6560150-SH	12	06	8
B3127-527-000	10	05	12	CS-0640660-SH	08	04	41	SS-6560250-TH	12	06	5
B3128-051-000	10	05	36	CS-1401010-SC	08	04	50	SS-6580752-TP	08	04	30
B3128-527-000	10	05	26	EXCLUSIVE PARTS "D"	専用部品 "D"			SS-6621210-SP	02	01	12
B3129-012-B00	18	10	9	D1201-055-800	04	02	32	SS-7081310-SN	18	10	20
B3129-526-000	10	05	15	NEEDLE	針			SS-7090510-SP	10	05	68
PS-0200122-K0	10	05	6	MDP-170B1800	06	03	68	SS-7090510-SP	16	08	26
PS-0200202-K0	10	05	8	NUT	ナット			SS-7090520-SP	02	01	27
B3132-051-000	10	05	14	NM-6050001-SP	08	04	5	SS-7090520-SP	10	05	22
B3134-520-000	10	05	2	NM-6050001-SP	08	04	8	SS-7090540-SP	14	07	39
B3137-527-0A0	10	05	27	NM-6050550-SD	08	04	3	SS-7090620-TP	06	03	12
B3138-521-000	02	01	26	NM-6061061-SE	17	09	9	SS-7090910-SP	10	05	43
B3138-527-000	10	05	21	NM-6100663-SE	17	09	19	SS-7091310-SP	10	05	53
B3139-527-000	10	05	28	NS-6060350-SP	10	05	9	SS-7110410-SN	18	10	15
B3140-527-0A0	10	05	23	NS-6080210-SP	08	04	39	SS-7110540-SP	16	08	7
B3141-527-000	10	05	19	NS-6080210-SP	14	07	4	SS-7110720-SP	10	05	37
B3142-527-000	10	05	29	NS-6080340-SP	10	05	59	SS-7110740-TP	08	04	13
B3143-527-000	10	05	30	NS-6110420-SP	12	06	22	SS-7110820-SN	18	10	5
B3201-012-0A0	18	10	4	NS-6110420-SP	12	06	27	SS-7111310-SP	10	05	47
B3201-012-0B0	18	10	1	NS-6110530-SP	14	07	27	SS-7111310-TP	06	03	30
B3204-012-0A0	18	10	13	NS-6123881-SE	17	09	17	SS-7111310-TP	08	04	47
B3212-012-000	18	10	18	NS-6150310-SP	16	08	18	SS-7111410-SP	14	07	48
B3214-012-0A0	18	10	11	NS-6160520-SP	08	04	21	SS-7150740-SP	02	01	14
B3217-012-000	18	10	19	NS-6620310-SP	02	01	42	SS-7150740-SP	18	10	25
B3223-012-0A0	18	10	7	NS-6620310-SP	08	04	25	SS-7151210-SP	14	07	37
B3228-012-000	18	10	16	NS-6700420-SP	08	04	56	SS-7151550-SP	16	08	24
B3229-012-000	18	10	14	PIN	ピン			SS-7151610-SP	16	08	36
B3301-012-000	17	09	22	PD-0231100-0B	16	08	3	SS-7620750-SP	14	07	63
B3301-051-0B0	17	09	1	PS-0200102-KH	12	06	46	SS-7621040-SP	02	01	11
B3302-012-000	17	09	12	PS-0400222-K0	06	03	49	SS-7661110-TH	04	02	57
B3303-012-0A0	17	09	18	PT-0301800-S0	06	03	29	SS-7681750-TP	04	02	17
B3303-372-0A0	17	09	13	SNAP RING	止輪			SS-7681750-TP	04	02	31
B3305-012-000	17	09	10	RE-0500000-K0	14	07	9	SS-7762840-SP	12	06	30
B3306-012-000	17	09	7	RE-0700000-K0	06	03	36	SS-8080310-TP	06	03	52
B3307-521-000	17	09	5	HINGE SCREW	緩ネジ			SS-8080410-TP	10	05	25
B3308-012-000	17	09	6	SD-0380551-SL	02	01	49	SS-8080610-SP	06	03	54
B3309-012-000	17	09	4	SD-0450211-SP	02	01	32	SS-8080610-SP	10	05	24
B3310-012-000	17	09	2	SD-0450401-SP	06	03	44	SS-8080650-TP	06	03	67
B3311-012-000	17	09	11	SB-1150002-00	4	2	41	SS-8080650-TP	06	03	27
B3312-012-000	17	09	8	SB-1150002-00	12	6	59	SS-8080660-TP	06	03	57
B3409-053-000	16	08	1					SS-8081210-TH	08	04	40
B3410-051-000	16	08	4					SS-8081210-TH	14	07	3
B3413-521-000	16	08	5					SS-8090410-SP	04	02	48
B3414-051-000	16	08	8					SS-8090410-TP	06	03	10
B3419-122-000	16	08	31					SS-8090410-TP	08	04	42
B3420-521-000	16	08	32					SS-8090530-TP	12	06	61
								SS-6081210-SP	8	4	40
								SS-6081220-TP	14	7	2

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
SS-8090710-SP	06	03	40								
SS-8110510-SN	18	10	12								
SS-8110510-SP	02	01	21								
SS-8110510-SP	14	07	13								
SS-8110510-SP	14	07	41								
SS-8110520-TP	14	07	32								
SS-8110520-TP	14	07	46								
SS-8110750-SP	06	03	32								
SS-8110750-SP	14	07	14								
SS-8110750-SP	14	07	31								
SS-8110750-SP	14	07	35								
SS-8110750-SP	14	07	43								
SS-8111610-SP	02	01	24								
SS-8111610-SP	06	03	35								
SS-8150410-SP	08	04	51								
SS-8150580-SP	12	06	43								
SS-8150710-SP	04	02	40								
SS-8150710-SP	12	06	33								
SS-8150710-SP	14	07	23								
SS-8150750-SP	12	06	62								
SS-8151150-SP	04	02	9								
SS-8151150-SP	04	02	24								
SS-8151150-SP	04	02	43								
SS-8151150-SP	08	04	49								
SS-8151150-SP	10	05	39								
SS-8151150-SP	10	05	41								
SS-8151150-SP	12	06	34								
SS-8151150-SP	14	07	56								
SS-8151230-SP	04	02	27								
SS-8151230-SP	12	06	18								
SS-8151280-SP	14	07	55								
SS-8151280-SP	14	07	62								
SS-8151770-SP	14	07	6								
SS-8151780-SP	04	02	35								
SS-8151780-SP	12	06	50								
SS-8151780-SP	14	07	5								
SS-8152030-SP	04	02	34								
SS-8152030-SP	08	04	53								
SS-8152030-SP	12	06	26								
SS-8152030-SP	12	06	63								
SS-8152080-SP	12	06	51								
SS-8153010-SP	16	08	17								
SS-8620610-SP	08	04	36								
SS-8660530-SP	12	06	38								
SS-8660670-SP	12	06	39								
SS-8660830-TP	12	06	41								
SS-8660970-TP	14	07	68								
SS-8680540-SP	04	02	14								
SS-8680730-SP	04	02	15								
SS-8681650-TP	04	02	16								
SS-8681650-TP	04	02	30								
SS-9111010-SP	02	01	37								
SS-9111820-SP	14	07	28								
SS-9121340-CP	14	07	29								
SS-9151440-CP	08	04	34								
SS-9151540-SR	16	08	20								
SS-9151630-CP	14	07	50								
SS-9182010-SN	16	08	35								
SS-9660940-SP	14	07	67								
SS-9661120-CP	16	08	30								
PLUG		止×栓									
TA-0290301-MO	04	02	4								
WASHER		座金									
WP-0371016-SD	12	06	12								
WP-0450801-SD	10	05	31								
WP-0480856-SP	02	01	36								
WP-0480856-SP	06	03	43								
WP-0480856-SP	14	07	30								
WP-0501016-SC	18	10	3								
WP-0501016-SC	18	10	6								
WP-0501016-SC	18	10	28								
WP-0560860-SE	17	09	15								
WP-0650876-SD	18	10	24								
WP-0651056-SD	10	05	45								
WP-0753016-SZ	12	06	31								
WS-0531060-KR	17	09	16								
WS-0641560-KR	17	09	3								
WS-0651310-KP	08	04	35								
WS-1002560-KR	17	09	21								
WZ-0520550-KF	02	01	31								
WZ-0641510-KP	02	01	7								
WP-0621016-SD	18	10	24								

From the library of: Diamond Needle Corp