


1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS
頭部外装関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-02257	FACE PLATE ASM.		メンブカハ - クミ	1
2		135-02307	FACE PLATE GASKET		メンブカハツキ	1
3		SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10		ナハネジ 11/64-40 L=10	2
4		SD-0640471-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 4.7		ナハネジ D=6.35 H=4.7	2
5		WZ-0640312-KO	WAVED WASHER	D.11/83	WZ-0641510-KP	-
6		WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3	A.11/83	ナハネジ 6.4X11X0.3	2
7		135-01903	BED COVER B		ハットカハ - B	1
8		135-02109	BED COVER B SPRING		ハットカハ - B ハネ	1
9		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネジ 11/64-40 L= 4	1
10		135-01606	TOP COVER		アムカハ	1
11		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		ヒラネジ 15/64-28 L=17	5
12		135-01200	BELT COVER STOPPER PLATE		ハットカハ - コチイタ	1
13		135-02703	BELT COVER PRESSER SPRING		ハットカハ - オサハネ	1
14		SS-7110910-SP	SCREW	D.02/84	SS-4110815-SP	-
15		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	A.02/84	ナハネジ 11/64-40 L=8	2
16		135-01101	BELT COVER		ハットカハ	1
17		B2714-761-000	SPRING SUSPENSION SCREW STUD		ハネカ	1
18		SS-2090820-TP	SCREW 9/64-40 L=8		マルヒラネジ 9/64-40 L=8	2
19		135-02802	SPRING RECEIVER		ハットカハ - オサハネウケ	1
20		135-01408	SILICON OIL LUBRICATING HOLE		エスレン チュニウク	1
21		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7		ナハネジ 9/64-40 L=7	2
22		B1122-280-000	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GAURD		テンヒンカハ	1
23		B1124-280-000	FRAME THREAD GUIDE (B)		アム イトアンナイ B	1
24	*	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	D.11/84	SS-7110840-SP	-
25	*	SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	A.11/84	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカナツト 9/64-40	1
27		B3114-771-000	TAKE-UP THREAD GUIDE		イトアンナイ	1
28		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカナツト 9/64-40	1
29		B1125-280-000	TENSION THREAD GUIDE (L-SHAPED)		LCタ イトアンナイ	1
30		B1126-552-000	FRAME THREAD GUIDE A		アム イトアンナイ A	1
31		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
32		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	1
33		B1109-980-000	BED HOOK B		ハット トリツタツク B	1
34		SS-1110821-TP	SCREW 11/64-40 L=8.3		ナハネジ 11/64-40 L=8.3	2
35		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
36		135-01705	SILICON OIL FELT		エスレンフェルト	1
37		135-01309	SILICON OIL PIPE		エスレンパイプ	1
38		B1127-280-000	SILICON OIL THREAD GUIDE		エスレンイトアンナイ	1
39		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	D.02/84	SS-4110515-SP	-
40		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.02/84	ナハネジ 11/64-40 L=5	1
41		B1111-232-000	THREAD GUIDE PLATE		イトアンナイ イタ	1
42		SS-4150715-SP	SCREW 15/64-28 L=7		ナハネジ 15/64-28 L=7	1
43		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカナツト 15/64-28	1
44		B1123-280-000	THREAD GUIDE, NO.1		ナハネジ イトアンナイ	1
45		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネジ 15/64-28 L=8	2
46		135-01507	RUBBER WASHER		ハットカハ - コムサカ	2
47		PS-0800162-KP	SPRING PIN 8X16		スプリングピン 8X16	2
48		B1107-280-000	BASE CONNECTING PIN		ハット トリツタツク	2
49		WP-1052000-SC	WASHER 10.5X18X2		ヒラサカ 10.5X18X2	1
50		RE-0600000-KO	SNAP RING 5		Eカ タメワ 5	1
51		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネジ 15/64-28 L=11	1
52		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0		ヒラネジ 9/64-40 L=4	1
53		135-02000	BED COVER A SPRING		ハットカハ - A ハネ	1
54		135-01804	BED COVER A		ハットカハ - A	1
55		SD-0800681-SP	HINGE SCREW D=8 H=6.8		ナハネジ D=8 H=6.8	2
56		135-00608	STAY		ステー	1
57		135-01002	BED LOCKER		ハット ロツカ	1
58		135-00707	STAY LOCKER		ステー ロツカ	1
59		135-00855	STAY GUIDE ASM.		ステー カイト クミ	1
60		SD-0800341-SP	HINGE SCREW D=8 H=3.4		ナハネジ D=8 H=3.4	2
61		B2008-372-000	NIPPER BAR SPRING		イトチヨ - シ チヨ - セツカン ヒツパリハネ	1
62		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
63		135-00509	VIBRATION-PROOF RUBBER PAD		ホ - シンゴム	2
64		135-00400	RUBBER BUSHING		コムフツシ	2
65		SS-7740740-SP	SCREW 3/8-28 L= 6.5		マルヒラネジ 3/8-28 L=6.5	1
66		135-02604	OIL DRAIN GASKET		ハイドラ ハツキン	1
67		135-02901	GASKET RING		ハイドラ ツキク	1
68		135-00301	MACHINE BASE		ハットトリツタタ	1
69	#01	B3101-280-0A0	SAFETY PLATE ASM.		アンセフプレート トリツタタ クミ	1
70	#01	B3120-372-000	SAFETY PLATE		アンセフ プレート	(1)
71	#01	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	A.04/84	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(2)
72	#01	WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8		ヒラサカ 4.5X10X0.8	(2)
73	#01	SD-0600401-SD	HINGE SCREW D= 5 H= 4		ナハネジ D=6 H=4	(1)
74	#01	B3125-155-000	DISC SPRING		サラ ハネ	(1)
75	#01	WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8		ヒラサカ 6.5X13X0.8	(1)
76	#01	B3121-980-000	SAFETY PLATE INSTALLING PLATE		アンセフプレート トリツタタ	(1)
77	#01	B3123-372-000	STOPPER PIN		アンセフ プレート ストップ - ピン	(1)
78	#01	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(2)
79	#01	B3101-280-000	SAFETY PLATE MOUNTING BASE		アンセフ プレート トリツタタ	(1)
80	#01	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカナツト 3/16-32	(1)
81		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	A.11/83	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1

Note (注記) #01 Special order part

特別注文部品

From the library of: Diamond Needle Corp

2. MAIN SHAFT COMPONENTS 上軸関係



From the library of: Diamond Needle Corp


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1223-771-000	THRUST WASHER,		ハリネン-クランク ワッシャー	1
2		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14		ワッシャーナット 15/64-28	1
3		SS-9661230-CP	SCREW 1/4-40 L=12		ワッシャーナット 1/4-40 L=12	1
4		SS-6681712-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5		6カクアナット 9/32-28 L=16.5	1
5		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネン 1/4-40 L=6	1
6		B1202-280-000	COUNTERWEIGHT		ブリアイモリ	1
7		135-03206	BUSHING, FRONT		ウツシク マイダム	1
8		135-03107	MAIN SHAFT		ウツシク	1
9		135-03305	BUSHING, INTERMEDIATE		ウツシク ナカメダム	1
10		135-10367	WORM ASM.		ワーム アスミ	1
11		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		ワムヒラネン 11/64-40 L=14	(4)
12		CS-150111A-TH	THRUST COLLAR ASM. D=15 W=10.8		スラストワ D=15 W=10.8 アスミ	1
13		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネン 1/4-40 L=11	(2)
14		B1211-980-000	MAIN SHAFT THRUST BEARING		ウツシク スラストハムアリク	2
15	◇01	B1208-980-00B	MAIN SHAFT NEEDLE BEARING B		ウツシク ニートハムアリク B	1
16		B1207-980-000	MAIN SHAFT BUSHING, REAR		ウツシク ウシロメダム	1
17		B1210-980-000	SCREW		ウツシク ウシロメダム トメネン	1
18		135-03453	THREAD TRIMMING CAM ASM.		イトトリカム アスミ	1
19	*	SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10	D.08/87	SS-8661012-TP	-
20	*	SS-8661012-TP	SCREW	A.08/87	トメネン	(1)
21	*	SS-8661210-TP	SCREW 1/4-40 L=11.5	D.08/87	SS-8661212-TP	-
22	*	SS-8661212-TP	SCREW	A.08/87	トメネン	(1)
23		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		トメネン 15/64-28 L=12	1
24		SS-6741512-TP	SCREW 3/8-28 L=14.5		ワッシャーナット 3/8-28	1
25		SS-6742012-TP	SCREW 3/8-28 L=19.5		ヒラネン 3/8-28 L=19.5	1
26		135-03552	STOP-MOTION CAM ASM.		シヤタムンカム アスミ	1
27		135-03503	STOP-MOTION CAM		シヤタムンカム	(1)
28		B1215-980-000	STOP MOTION CAM LATCH		シヤタムンカム ツメ	(1)
29		B1217-280-000	SAFETY PLATE STOPPER SPRING		アソビン ストッパ- ハム	(1)
30		135-03602	PIN		シヤタムンカム ツメピン	(1)
31		135-03750	HIGH SPEED CLUTCH PLATE ASM.		ユーソク クラツチタイ アスミ	1
32		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		ワムサラネン 11/64-40 L=8.5	2
33		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5		サラネン 11/64-40 L=5.5	1
34		135-04006	SPACER		フ-リスハ-	3
35		135-03909	SPRING		ヨアツハム	2
36		135-04204	HIGH SPEED PULLEY		ユーソクフ-リ	1
37	◇02	SB-1350002-00	BEARING D=35X62		ハムアリク D=35X62	2
38		135-04907	SHIM		チヨウセイシム	6
39		135-04303	WASHER		ユーソクフ-リ ナカハム	2
40		RC-3221517-KP	RETAINING RING 32.2		カハタメツ 32.2	1
41		135-04105	SLOW SPEED PULLEY SPRING		タイソク フ-リハム	3
42		RC-6622018-KP	RETAINING RING 66.2		カハタメツ 66.2	2
43		135-04451	PULLEY ASM.		フリカフ-リ アスミ	1
44		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5		サラネン 11/64-40 L=5.5	(3)
45		135-04402	PULLEY		フリカフ-リ	(1)
46		135-04501	PULLEY SHAFT		フリカフ-リ アスミ	(1)
47		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L= 6.0		トメネン 1/4-40 L=6	1
48		135-04600	SLOW SPEED PULLEY SHAFT		タイソク フ-リ アスミ	1
49		SS-8661112-TP	SCREW 1/4-40 L=11		トメネン 1/4-40 L=11	1
50		135-04709	SLOW SPEED PULLEY		タイソクフ-リ	1
51		135-04808	SLOW SPEED PULLEY PLATE		タイソクフ-リ トリツタイ	1
52		WS-0451040-KP	SPRING WASHER		ハムネンハム 4.5X8.5X1	2
53		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		ワムヒラネン 11/64-40 L=8.5	2
54		135-05003	BALL RETAINER		ハムハム	1
55		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2		ワムサラネン 9/64-40 L=7.2	2
56		B1253-980-000	STOP-MOTION BALL		シヤタムンハム	1

Note (注記) ◇01 Selective part
◇02 Up to 6 pcs of this plate are used as required.

選択部品
ミシン頭部により0-6枚使用します。

From the library of: Diamond Needle Corp

3. NEEDLE BAR COMPONENTS 針棒関係



From the library of Diamond Needle Corp


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1901-280-080	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		リンクテンション クミ	1
2		B1904-280-000	TAKE-UP LEVER PIN		テンション クランクピン	(1)
3		B1903-552-000	END SCREW LEFT		ヒタリネジ	(1)
4		B1404-280-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリホー クランクロッド	(1)
5		B1411-804-000	NEEDLE DRIVING LEVER BEARING		ハリグッドレバホー ベアリング	(1)
6		B1203-280-000	NEEDLE BAR CRANK		ハリホー クランク	(1)
7		B1905-541-000	NEEDLE BUSHING		ニートル ベアリング	(1)
8		B1901-280-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		テンション クミ	(1)
9		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネジ 15/64-28 L=11	1
10		B1402-280-000	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER		ハリホー メタル	1
11		B1411-552-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.		ハリホー 5キ クミ	1
12		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 6=6	(1)
13		B1401-280-000	NEEDLE BAR		ハリホー	1
14		B1403-280-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER		ハリホー シタメタル	1
15		SS-2060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.5		マルサラネジ 3/32-56 L=4.5	1
16		B1405-280-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE		ハリホー イトアンタイ	1
16-1	#03	MDP-500B1400	NEEDLE 6PX5 #14	A.02/84	ハリ 6PX5 #14	1
17	#04	MDP-500B1600	NEEDLE 6PX5 #16		ハリ 6PX5 #16	1
18	#02	MC-2005010-00	NEEDLE #100		ハリ 134 100	1
19		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=3.0		ヒラネジ 1/8-44 L=2.9	1
20		B1414-232-000	CRANK SLIDE BLOCK		カクコマ	1
21		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9	D.02/84	SS-4150915-SP	-
22		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	A.02/84	ナベネジ 15/64-28 L=9	2
23		135-26850	THREAD GUIDE BRACKET ASM.		イトマキ イトアンタイアイ クミ	1
24		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロウカクナット 11/64-40	(1)
25		135-26801	THREAD GUIDE BRACKET		イトマキ イトアンタイアイ	(1)
26		B3219-232-000	BOBBIN WINDER TENSION POST		イトマキ イトチヨ-シホー	(1)
27		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC		イトチヨ-シ サラ	(2)
28		B3218-232-000	BOBBIN WINDER TENSION SPRING		イトチヨ-シ ハマタ	(1)
29		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT		イトチヨ-シ ナット	(1)
30		135-26157	BOBBIN WINDER ASM.		イトマキ クミ	1
31		SD-0791503-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=15		タマシ D=7.94 H=15	(1)
32		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロウカクナット 15/64-28	(1)
33		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1		ヒラサカメ 6.5X11X1	(1)
34		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(1)
35		B3210-280-000	BOBBIN WINDER BRAKE PRESSURE PLATE		イトマキ フレ-キ オサエ	(1)
36		B3209-280-000	BOBBIN WINDER BRAKE		イトマキ フレ-キ	(1)
37		135-26405	BOBBIN WINDER WHEEL		イトマキクム	(1)
38		135-26207	BOBBIN WINDER SPINDLE BUSHING		イトマキシクウケ	(1)
39		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(1)
40		135-26900	BOBBIN WINDER BELT SUPPORT		イトマキ ベルトササ	(1)
41		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
42		135-26504	BOBBIN WINDER TRIP LATCH		イトマキ チヨウセリタ	(1)
43		135-26306	BOBBIN WINDER SPINDLE		イトマキ	(1)
44		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロウカクナット 15/64-28	(1)
45		135-26702	SPRING		イトマキ モトシハメ	(1)
46		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロウカクナット 11/64-40	(1)
47		135-26108	BOBBIN WINDER BASE		イトマキトリツケ	(1)
48		B3208-280-000	BOBBIN WINDER ADJUSTING SCREW		ホーピン オサエ ホス	(1)
49		135-26603	BOBBIN WINDER TRIP LATCH		ホーピンオサエ	(1)
50		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40		ロウカクナット 11/64-40	(1)
51		SD-0720193-SP	HINGE SCREW D=7.24 H=1.9		タマシ D=7.24 H=1.9	(1)
52		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9		ナベネジ 11/64-40 L=9	2
53		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5		サラネジ 11/64-40 L=5.5	4
54		135-15556	NEEDLE PLATE ASM.		ハリタ クミ	1
55		B2426-280-000	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE		ハリタ ナイト	(1)
56		SS-1060210-TP	SCREW 3/32-56 L=2.2		サラネジ 3/32-56 L=2.2	(2)
57		135-15564	NEEDLE PLATE ASM.		ハリタ クミ	(1)
58		B2424-280-000	COUNTER KNIFE		コチメス	(1)
59		SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5	(2)
60		B2418-280-000	MOVING KNIFE CONNECTING LINK		トウメス リンク	(1)
61		B2416-280-000	COLLAR		イトキリ レバ-リンク	(1)
62		B2415-280-0A0	MOVING KNIFE DRIVING LEVER ASM.		イトキリ レバ- (シヨウ) クミ	(1)
63		B2414-280-0A0	MOVING KNIFE DRIVING LEVER ASM.		イトキリ レバ- (タキ) クミ	(1)
64		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L=4.0		ヒラネジ 11/64-40 L=4	(1)
65		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	D.07/84	WP-0450846-SP	-
66		WP-0450846-SP	WASHER	A.07/84	ヒラサカメ	(2)
67	#01	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
68		B2423-280-00C	WASHER		ト-メス サカメ C	(1)
69		B2421-280-0A0	MOVING KNIFE ASM.		ト-メス クミ	(1)
70		SD-0500091-TP	HINGE SCREW D=5.0 H=0.9		タマシ D=5 H=0.9	(1)

Note (注記) #01 Selective part
 #02 Special order part
 #03 For domestic use
 #04 Standard part (Except JE)

選択部品
 特別注文部品
 国内用
 輸出用 (JEは除く)

From the library of: Diamond Needle Corp

4. THREAD TENSION RELEASE COMPONENTS 糸調子関係




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B2303-280-000	TENSION RELEASE PIN		イトコルメ ピン	1
2		SS-9151740-CP	SCREW 15/64-28 L=17		ロツカクホルト 15/64-28 L=17	1
3		B2302-280-0A0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.		タ*イ2 イトチヨ-シ クミ	1
4		SS-8090610-SP	SCREW 9/64-40 L=5.9		トメネシ* 9/64-40 L=5.9	(1)
5		B2313-280-000	TENSION POST SOCKET		イトチヨ-シ ホウク*イ	(1)
6		B2302-280-000	TENSION POST, NO.2		タ*イ2 イトチヨ-シホ* -	(1)
7		B3112-761-000	THREAD TAKE-UP SPRING		イトトリハ*ネ	(1)
8		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シガラ	(2)
9		B3132-552-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨ-シ ガラオサ*エ	(1)
10		B3107-804-000	TENSION DISC PRESSER TUBE		イトチヨ-シガラ オサ*エ	(1)
11		B3114-232-000	TENSION SPRING, NO.2		イトチヨ-シ ハ*ネ	(1)
12		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨ-シガラ カイテント*メ	(1)
13		B3119-771-000	TENSION NUT		イトチヨ-シナツト	(1)
14		B1115-232-0A0	TENSION CONTROLLER NO.1		タ*イ1 イトチヨ-シ クミ	1
15		B3123-352-000	TENSION POST NO.1		イトチヨ-シホ* -	(1)
16		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シガラ	(2)
17		B1115-232-000	TENSION SPRING NO.1		タ*イ1 イトチヨ-シ ハ*ネ	(1)
18		A3125-002-000	TENSION NUT, NO.1		イトチヨ-シ ナツト	(1)
19		SD-1000401-SP	HINGE SCREW D=10 H= 4		タ*ンネシ* D=10 H=4	2
20		135-06506	CONNECTING LINK		レンケツカン	1
21		135-06100	LOWERING FOOT		オシアケ*アシ	1
22		SD-0790601-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=6		タ*ンネシ* D=7.94 H=6	1
23		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
24		135-06258	LOWERING ARM ASM.		オシガケ*ウチ* クミ	1
25		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5		ロツカクアナホルト 15/64-28	(1)
26		135-13155	TENSION RELEASE ARM ASM.		イトチヨ-シウチ* クミ	1
27		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5		ロツカクアナホルト 15/64-28	(1)
28		135-06308	SHAFT		レント* -シ*ク	1
29		SD-0530221-SP	HINGE SCREW D= 5.3 H= 2.2		タ*ンネシ* D=5.3 H=2.2	1
30		135-13205	TENSION RELEASE BAR		イトチヨウシ レンケツホ* -	1
31		135-13304	SUPPORTER		イトチヨウシホ* - ウケ	1
32		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		マルヒラネシ* 9/64-40 L=6.1	2
33		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
34		135-06852	LOWERING CONNECTING LEVER ASM.		オシガケ* レンケツレバ* - クミ	1
35		SD-0901201-TP	HINGE SCREW D=9 H=3.2		タ*ンネシ* D=9 H=3.2	1
36		135-06605	LOWERING CONNECTING LINK		オシガケ* レンケツカン	1
37		RC-0740816-KP	RETAINING RING		Cカ*タトメワ	1
38		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3		タ*ンネシ* D=7.24 H=3.3	1
39		135-06704	TENSION SPRING		レンケツカン ヒツハ*リハ*ネ	1
40		B3411-771-000	SUSPENSION SCREW(B)		オサ*エアケ* レバ* - ハ*ネカケ 8	1
41		SD-0640391-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.9		タ*ンネシ* D=6.35 H=3.9	1
42		135-06456	CONNECTING ARM ASM.		レント*ウ レンケツウチ* クミ	1
43		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5		ロツカクアナホルト 15/64-28	(1)
44		SD-0530221-SP	HINGE SCREW D= 5.3 H= 2.2		タ*ンネシ* D=5.3 H=2.2	1
45		135-09500	WIPER CONNECTING LINK		ワイハ* - レンケツカン	1
46		135-09708	SPRING		ワイハ* - レンケツハ*ネ	1
47		135-09955	WIPER CONNECTING ARM ASM.		ワイハ* - レンケツウチ* クミ	1
48		RC-0470611-KP	RETAINING RING 4.7		Cカ*タトメワ 4.7	2
49		B2109-280-000	WIPER CONNECTING SCREW		ワイハ* - レンケツネシ*	1
50		135-09807	OIL SHIELD CAP		ワイハ* - コホ* - キヤツフ*	1
51		135-09609	WIPER CONNECTING PLATE		ワイハ* - レンケツワタ	1
52		B1229-232-000	SNAP RING		トメワ	1
53		B2102-280-000	WIPER INSTALLING PLATE		ワイハ* - ク*イ*ク	1
54		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7.8	1
55		SD-0640211-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.1		タ*ンネシ* D=6.35 H=2.1	1
56		B2101-280-0A0	WIPER ASM.		ワイハ* - クミ	1

From the library of: Diamond Needle Corp

5. SHUTTLE DRIVER SHAFT COMPONENTS 下軸関係



From the library of: Diamond Needle Corp


Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1817-280-0A0	SHUTTLE RACE RING ASM.		ナカカマ オワエ クミ	1
2		B1828-980-0A8	BOBBIN CASE ASM.		ホ*ヒンケース クミ	1
3		B1827-280-000	BOBBIN		ホ*ヒン	1
4		B1818-280-000	SHUTTLE		ナカカマ	1
5		B1812-980-0A0	SHUTTLE DRIVER ASM.		ト*ライハ* クミ	1
6		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0		ロツカクアサホ*ルト 3/16-28 L=12	(1)
7		B1813-980-000	BUSHING		オオカマ ニート*ルカ*イリン	1
8	#01	B1411-804-B00	BEARING 8		ハリ クト*レハ* ハ*アリク* B	3
9		WP-0952616-SD	WASHER 9.5X14.8X2.6		ヒラサカネ 9.5X14.8X2.6	1
10		B1814-980-000	SHUTTLE RACE		オオカマ	1
11		B1815-980-000	SHUTTLE RECE SPRING		オオカマ ウツハ*ネ	1
12		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5		ヒラネシ* 3/32-56 L=3.5	2
13		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		ヒラネシ* 15/64-28 L=11.5	1
14		B1819-280-000	SHUTTLE RACE ADJUSTING SHAFT		オオカマ チヨ*セツシ*ク	1
15		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.02/84	SS-6110480-SP	-
16		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	A.02/84	ヒラネシ* 11/64-40 L=4.3	1
17		CS-080081C-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.0 W=8		スラストワ* D=8 W=8 クミ	1
18		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネシ* 11/64-40 L=4.5	(2)
19		135-08403	BUSHING, REAR		シタシ* クシロメタル	1
20	#01	B1808-980-000	THRUST WASHER		シタシ* スラストワツシ*	1
21		135-09153	SHUTTLE DRIVER SHAFT ASM. A		シタシ* ハク*ル* A クミ	1
22		135-08155	CRANK ROD ASM.		クランクロツト* クミ	1
23		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=10.5	(2)
24		SD-0801021-TP	HINGE SCREW D=8 H=10.2		タ*ンネシ* D=8 H=10.2	1
25		B1805-980-000	OSCILLATING ROCK SHAFT		オオフリコ	1
26		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		ロツカクアツト 1/4-40	1
27		CS-0791010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10		スラストワ* D=7.94 W=10 クミ	1
28		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネシ* 11/64-40 L=4.5	(2)
29		B1804-280-0A0	THRUST COLLAR ASM.		オオフリコ スラストカ*ク*イ クミ	1
30		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネシ* 11/64-40 L=4.5	(2)
31		135-08205	OSCILLATING ROCK SHAFT PIN		オオフリコシ*ク	1
32		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネシ* 15/64-28 L=8	1
33		B1821-280-000	SHUTTLE RACE LATCH, LEFT		ナカカマ オワエ フツク ヒタ*リ	1
34		B1820-280-000	SHUTTLE RACE LATCH (RIGHT)		ナカカマ オワエ フツク ミ*	1
35		B1823-280-000	SPRING, FOR SHUTTLE RACE		ナカカマ オワエ ハ*ネ	2
36		PS-0250162-KH	SPRING PIN 2.5X16		スフ*リンク*ヒ*ン 2.5X16	2
37		135-08551	CYLINDER ARM CAP ASM.		カマカハ* クミ	1
38		135-08809	CYLINDER ARM CAP SPRING A		カマカハ* オワエハ*ネ A	1
39		135-08908	CYLINDER ARM CAP SPRING B		カマカハ* オワエハ*ネ B	1
40		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ヒラネシ* 11/64-40 L=11	1
41		135-08700	PIN		カマカハ* オワエハ*ネヒ*ン	1
42		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ* 1/4-40 L=11	1
43		SS-6742012-TP	SCREW 3/8-28 L=19.5		ヒラネシ* 3/8-28 L=19.5	1
44		135-10458	WORM WHEEL ASM.		ウオ*ムハク*ル* クミ	1
45		135-10201	WORM WHEEL SHAFT BUSHING		カムシ*クメタル	1
46		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		ヒラネシ* 15/64-28 L=17	1
47		CS-180121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=18 W=12		スラストワ* D=18 W=12 クミ	1
48		SS-6660710-TP	SCREW 1/4-40 L=7		ヒラネシ* 1/4-40 L=7	(2)
49		NS-6660511-SP	NUT 1/4		ロツカクアツト 1/4-40	1
50		135-10151	WORM WHEEL SHAFT ASM.		カムシ*ク クミ	1
51		135-10706	CAM GUIDE PIN		カムカ*イトヒ*ン	1
52		NS-6360810-SP	NUT 9/16-20		ロツカクアツト 9/16-20	1
		135-10607	FEED CAM		スノ*クリカム	1

Note (注記) #01 Selective part

選択部品

From the library of: Diamond Needle Corp

6. FEED MECHANISM COMPONENTS 送り関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
2		RE-0700000-K0	SNAP RING 7		Eカクメウ 7	2
3		82557-280-000	WASHER		ヨコオリウチ 7x7x1.5	2
4		135-18352	LEVER DRIVING PLATE ASM.		スノオサエレバ 7x7x1.5	2
5		135-18402	TENSION SPRING		スノオサエレバ 7x7x1.5	2
6		135-18006	LIFTING LEVER, LEFT		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
7	#02	135-18105	LIFTING LEVER SHAFT		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
8		135-18907	SUPPORT PLATE		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
9		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	2
10		82549-280-000	WORK CLAMP FOOT MOUNTING BASE BALL		スノオサエレバ 7x7x1.5	7
11		82548-280-000	BALL RETAINER		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
12		SS-6152212-SP	SCREW 15/64-28 L=22.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=22.0	1
13	#02	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	1
14		135-18501	SPRING SUSPENSION		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
15		135-17800	FEED BRACKET		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
16		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		トメネジ 15/64-28 L=4.7	1
17		135-17909	LIFTING LEVER, RIGHT		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
18		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		トメネジ 1/8-44 L=2.8	2
19	#02	135-33104	FINGER GUARDE		2x2x1.5	1
20		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.75	5
21		135-18808	WORK CLAMP FOOT FACE PLATE		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
22		135-18600	WORK CLAMP FOOT, RIGHT		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
23		135-18709	WORK CLAMP FOOT, LEFT		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
24		SS-3151012-TR	SCREW 15/64-28 L=9.5		マルヒラネジ 15/64-28 L=9.5	1
25	* *	WP-0651001-SB	WASHER	D.02/85	WP-0651001-SC	-
26		WP-0651001-SC	WASHER	A.02/85	ヒラサカネ	1
27		135-17701	FEED PLATE		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
28		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8		ヒラサカネ 11/64-40 L=4.8	6
29		135-17602	FEED PLATE PRESSER PLATE		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
29		135-17503	FEED PLATE CARRIER BAR		スノオサエレバ 7x7x1.5	1
30	#01	135-16208	FEED DRIVING ARM SHAFT		スノオサエレバ 7x7x1.5	2
31		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		ヒラサカネ 15/64-28 L=11.5	1
32		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
33		NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
34		WP-0702026-SP	WASHER 7X15X2		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	2
35		135-16307	FEED REGULATOR		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
36	#01	135-17404	HINGE STUD		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
37		NS-6700320-SP	NUT 5/16-24		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
38		135-16505	FEED REGULATOR STUD		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	2
39		135-16901	INDICATOR LEVER		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	2
40		SD-0530221-SP	HINGE SCREW D=5.3 H=2.2		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	2
41		135-16703	SLIDE BLOCK B		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	2
42	#01	NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	2
43		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	2
44		82501-280-000	FEED CAM ROLLER SHAFT		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	2
45		82502-280-000	FEED CAM ROLLER		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	2
46		135-16109	FEED DRIVING ARM		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
47		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
48	#01	135-16406	FEED REGULATOR SHAFT		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	2
49		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	2
50		135-17305	PLATE		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
51		SS-1110821-TP	SCREW 11/64-40 L=8.3		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	2
52		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
53		WP-0704516-SP	WASHER 7X20X4.5		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
54	#01	135-17206	SLIDE BLOCK STUD		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
55		B1414-232-000	CRANK SLIDE BLOCK		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
56		SS-6151142-TP	SCREW 15/64-28 L=12.5		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
57		135-17107	FEED ACROSS DRIVING ARM		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
58		135-17008	FEED ACROSS REGULATOR		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
59		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1

Note (注記) #01 Selective part
#02 Standard part

選択部品
輸出標準

7. THREAD TRIMMING COMPONENTS

糸切り関係




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		81506-352-000	SUSPENSION SCREW B		ヒツパリ ハネカク B	1
2		82410-980-000	TENSION SPRING		イトキリ ウチハネ	1
3		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3		タンスシ* D=6.5 H=3	2
4		81110-280-000	HOOK SPRING SUSPENSION		イトキリ リンクハネカク	1
5		135-15002	CONNECTING LINK		イトキリリンク	1
6		135-15309	CONNECTING RING		イトキリリンク*	1
7		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	D.11/83	SS-6151440-SP	-
8		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	A.11/83	ヒラネシ* 15/64-28 L=14	1
9		135-15200	WASHER		イトキリリンク サカネ	1
10		135-15101	STUD		イトキリリンクシ*ク	1
11		RC-1021011-KP	RETAINING RING 10.2		Cカ*タメワ 10.2	1
12		135-15408	KNIFE DRIVING BAR, LARGE		イトキリ レンクツホ* タイ	1
13		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	3
14		135-14302	ROLLER		イトキリ ホシ*ヨコロ	1
15		SD-0651301-TH	HINGE SCREW D=6.5 H=13		タンスシ* D=6.5 H=13	1
16		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19		トメネシ* 9/32-28 L=19	1
17		B2404-280-000	CAM ROLLER		イトキリカム コロ	1
18		135-14104	CAM STUD		イトキリ カムウチシ*ク	1
19		B2401-980-0A0	KNIFE DRIVING ROD TRIPPING ASM.		イトキリカムウチ* クミ	1
20		135-14906	KNIFE DRIVING BAR, SMALL		イトキリ レンクツホ* シヨ=	1
21		135-07058	LOWERING LINK ASM.		オシサケ*リンク クミ	1
22		135-07009	LOWERING LINK		オシサケ*リンク	(1)
23		SD-0790402-TP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 4		タンスシ* D=7.94 H=4	(1)
24		135-07157	LOWERING LEVER ASM.		オシサケ*レバ* クミ	(1)
25		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	(1)
26		135-07405	ROLLER		オシサケ*コロ	(1)
27		135-07504	WASHER		オシサケ*コロサ*カネ	(1)
28		B2615-280-000	STOP RING		シヤダン セイキ*ヨ カムコロトメワ	(1)
29		WP-0982616-SP	WASHER 9.8X24.0X2.6		ヒラサ*カネ 9.8X24X2.6	1
30		SS-6741512-TP	SCREW 3/8-28 L=14.5		ロツカクナツト 3/8-28	1
31		SD-0901101-SP	HINGE SCREW D= 9 H=11		タンスシ* D=9 H=11	1
32		135-14500	AUXILIARY LEVER		イトキリ ホシ*ヨレバ*	1
33		135-14609	SHAFT		イトキリ サト*シ*ク	1
34		135-14401	THREAD TRIMMING AUXILIARY CAM		イトキリ ホシ*ヨカム	1
35		RC-0740816-KP	RETAINING RING		Cカ*タメワ	1
36		135-14807	CONNECTING PLATE B		イトキリ ホシ*ヨカム レンクツイタ B	1
37		SD-0790802-TP	HINGE SCREW D=7.94 H=8		タンスシ* D=7.94 H=8	1
38		135-15606	SPRING		イトキリ ホシ*ヨカム モト*シハ*ネ	1
39		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW		ヒツパ*リハ*ネ チヨ=セツネシ*	1
40		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	1
41		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=8.5	2
42		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサ*カネ 4.8X8.4X0.8	2
43		135-14708	CONNECTING PLATE A		イトキリ ホシ*ヨカム レンクツイタ A	1

From the library of: Diamond Needle Corp

8. PEDAL PRESSURE DECREASING UNIT COMPONENTS

輕減裝置關係




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	*	135-23154	PRESSURE DECREASING DEVICE	D.01/87	135-23170	-
2	*	135-23170	PRESSURE DECREASING DEVICE	A.01/87	タイクンソウチ クミ	1
3	*	135-23162	PRESSURE DECREASING DEVICE	D.01/87	135-23188	-
4	*	135-23188	PRESSURE DECREASING DEVICE	A.01/87	タイクンソウチ クミ	1
5		135-24608	PRESSURE DECREASING LEVER		オクイアケハハ-	(2)
6		SD-0901201-TP	HINGE SCREW D=9 H=3.2		タハネシ D=9 H=3.2	(1)
7		135-25100	STUD		タイクンツメ チョウセツシク	(1)
8		135-24707	LEVER LATCH A		オクイアケハハ-ツメ A	(1)
9		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		タハネシ 11/64-40 L=8.5	(2)
10		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		タハネシ 11/64-40 L=8.5	(2)
11		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タハネシ D=6.35 H=3.2	(2)
12		135-24806	LEVER LATCH B		オクイアケハハ-ツメ B	(1)
13		135-25001	SPRING		オクイアケハハ- カシハハ	(1)
14		135-24905	PRESSURE DECREASING LEVER LINK		オクイアケハハ- リンク	(1)
15		B1110-280-000	HOOK SPRING SUSPENSION		イトナリ リンクハハネ	(2)
16		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30		トメシ 15/64-28 L=30	(1)
17		135-21000	NUT		シヤタハネ リンクワフ	(1)
18		MAT-80116S00	SUSPENSION PIN		ヒタトリ ハハネカハ ヒン	(1)
19	*	135-25605	AUXILIARY CAM		キハクテンハハネウシハハネヨカ	(1)
20	*	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	D.09/83	タハネシ D=7.24 H=3.3	(1)
21	*	SS-6110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.09/83	SS-6110710-TP	-
22	*	SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		ヒラネシ 11/64-40 L=6.5	(1)
23	*	135-25704	SPRING		キハネヨカハ エトハハネ	(1)
24	*	SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11		ウツカクハハネ 15/64-28 L=11	(1)
25	*	135-23303	PRESSURE DECREASING SHAFT	D.01/87	オシタケハハネ	-
26	*	135-23311	PRESSURE DECREASING SHAFT	A.01/87	オシタケハハネ	(1)
27		PT-0402200-SH	TAPERED PIN 4X22		テハヒン	(1)
28		135-24509	PIN		キハクテン ハハネツメ ハハネカハヒン	(1)
29		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ウツカクハハネ 11/64-40	(1)
30		135-23105	PRESSURE DECREASING UNIT FRAME		タイクンソウチ トリツタハ	(1)
31		RE-0200000-KO	E-RING		エカハタメフ 2	(1)
32		135-24350	ROTATION PREVENTING LATCH ASM.		キハクテンハハネ-シ ツメ クミ	(1)
33		135-24400	SPRING		キハクテンハハネ-シ ツメハハネ	(1)
34		B3039-980-000-A	HINGE SCREW		キハクテンハハネ-シ タハネシ	(1)
35		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメシ 11/64-40 L=5	(1)
36	*	135-24251	DECREASING CLUTCH ASM.	D.01/87	タイクン クラツツメ クミ	-
37	*	135-24269	DECREASING CLUTCH ASM	A.01/87	タイクンクラツツメ クミ	(1)
38		135-23808	CLUTCH SPRING		クラツツメハハネ	(1)
39		B3014-280-OAO	THRUST COLLAR ASM.		タイクン スリーフカラー クミ	(1)
40		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0		ウツカクハハネ 3/16-28 L=12	(1)
41		135-24103	INNER SLEEVE		タイクン インタースリーフ	(1)
42		135-24004	OUTER SLEEVE		タイクン アウタースリーフ	(1)
43	*	135-23907	OUTER SLEEVE GUIDE	D.01/87	アウタースリーフ カハイトハハネ	-
44	*	135-23915	OUTER SLEEVE GUIDE	A.01/87	アウタースリーフカハイトハハネ	(1)
45		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5		カハイトメフ 18.5	(1)
46		S8-1200003-00	BEARING D=20X42		ハハネハハネ D=20X42	(1)
47	*	135-23402	SHAFT	D.01/87	ニコリヨクハハネ	-
48	*	135-23410	SHAFT	A.01/87	ニコリヨクハハネ	(1)
49	*	SB-3120001-00	BEARING D=12X15		ハハネハハネ D=12X15	(2)
50	*	135-23501	COLLAR A	D.01/87	オシタケハハネカラー A	-
51	*	135-23519	COLLAR A	A.01/87	オシタケハハネカラー A	(1)
52		135-23600	COLLAR B		オシタケハハネカラー B	(1)
53		135-25308	IDLER PULLEY INSTALLING PLATE		アイトラ トリツタハ	(1)
54		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8		トメシ	(3)
55		135-25407	SCREW		クハネ-ス チョウニコハハネ	(1)
56		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメシ 15/64-28 L=8	(2)
57		135-23204	DRIVING PULLEY		タイクンフーリ	(1)
58		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5		ウツカクハハネ 15/64-28	3
59		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラハハネ 6.2X13X1	3
60		135-32254	IDLER PULLEY ASM.		アイトラフーリ クミ	1
61		135-32106	IDLER PULLEY BRACKET		アイトラ- トリツタハ	(1)
62		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラハハネ 6.2X13X1	(1)
63		SS-6150760-SN	SCREW 15/64-28 L=6.5		ヒラネシ 15/64-28 L=6.5	(1)
64		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ウツカクハハネ 15/64-28	(1)
65		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2		ヒラハハネ 6.1X18.5X2	(1)
66		B7810-980-000	TENSION RING		テンション リンク	(1)
67		135-32262	IDLER PULLEY ASM.		アイトラフーリ クミ	(1)
68		SD-1201501-SP	HINGE SCREW D=12 H=15		タハネシ D=12 H=15	(1)

From the library of: Diamond Needle Corp

9. STOP-MOTION MECHANISM COMPONENTS
遮断制御関係




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		135-22008	STOP-MOTION REGULATING CAM		シヤクン セイキヨカム	1
2		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサカサ 4.8X8.4X0.8	1
3		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0		ロツカクアサホルト 3/16-28 L=12	3
4		RC-0470611-KP	RETAINING RING 4.7		シヤクン セイキヨカム	1
5		135-22206	ROLLER		シヤクン セイキヨカム	1
6		135-22107	ROLLER SHAFT		シヤクン セイキヨカム	1
7		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクアサ 15/64-28	1
8		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクアサ 15/64-28	2
9		135-21505	STOP-MOTION ARM B		シヤクン セイキヨカム B	1
10		SS-6681720-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5		ロツカクアサホルト 9/32-28	1
10-1		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	A.08/83	ロツカクアサ 9/32-28	1
11		SD-0300402-TP	HINGE SCREW D= 8 H= 4		タムネシ D=8 H=4	2
12		135-21604	STOP-MOTION LINK		シヤクン セイキヨカム	1
13		135-21752	REGULATING LEVER ASM.		シヤクン セイキヨカム	1
14		135-21901	REGULATING LEVER STUD		シヤクン セイキヨカム	1
15		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネシ 15/64-28 L=11	1
16		92608-280-000	RUBBER CUSHION		クツム コムクツシヨ	3
17		92607-280-000	WASHER		シヤクンハサ サカサ	2
18		92606-280-000	PRESSURE SPRING		シヤクン アツシク ハサ	1
19		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5		ヒラサカサ 7.5X19X1.5	1
20		92604-980-000	STOP LINK ROD		シヤクンアサ アツシクシヤク	1
21		B2603-980-000	STOP-MOTION HOOK		シヤクンフツク	1
22		135-28658	GREASE BOX ASM.		オシツケイタ クアリサハコ ク	1
23		135-28609	GREASE BOX		オシツケイタ クアリサハコ	(1)
24		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5		タムネシ 11/64-40 L=5	(1)
25		B3526-980-000	FELT		クアリサハコ フェルト	(1)
26		135-20309	PULLEY PRESSING PLATE		キリカエフーリ オシツケイタ	(1)
27		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ 15/64-28 L=17	1
28		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクアサ 15/64-28	1
29		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5		ヒラサカサ 6.1X15.2X2.5	1
30		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネシ 15/64-28 L=14	1
31		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2		ヒラサカサ 6.1X18.5X2	1
32		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5		ハササカサ 6.4X11.9X1.5	1
33		SS-7151330-SP	SCREW 15/64-28 L=13.0		マルヒラネシ 15/64-28 L=13	1
34		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14		ロツカクアサホルト 15/64-28	2
35		135-20705	SAFETY PLATE		キトアサセシヤ	1
36		135-20101	STOP-MOTION LEVER		シヤクンフレイム	1
37		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2		ヒラサカサ 6.1X18.5X2	1
38		NS-6150440-SP	NUT 15/64-28		ロツカクアサ 15/64-28	1
39		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクアサ 15/64-28	1
40		135-20606	STOP-MOTION LEVER PLATE SPRING		シヤクンフレイム イハサ	1
41		SS-5680740-SP	SCREW 9/32-28 L= 6.8		トラスネシ 9/32-28 L=6.8	1
42		135-20507	GUIDE PIN		カムクツ カシヤ アサ	1
43		135-20408	DRIVING PLATE		カムクツ カシヤ	1
44		135-20804	TENSION SPRING		シヤクン ヒツハリハサ	1
45		135-20200	STOP-MOTION LEVER SHAFT		シヤクンフレイム シヤク	1
46		135-22305	SPRING SUSPENSION		キトアササカ	1
47		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクアサ 15/64-28	1
48		135-21307	TENSION SPRING		キトアサハサ ヒツハリハサ	1
49		135-21208	STARTING LEVER		キトアサハサ	1
50		SD-0640801-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 8.0		タムネシ D=6.35 H=8	1
51	*	91828-232-000	SLIDE ROLLER	D.06/85	135-22909	-
52	*	135-22909	SLIDE ROLLER	A.06/85	キトアサハサ	1
53		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサカサ 4.8X8.4X0.8	1
54		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40		ロツカクアサ 11/64-40	1
55		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW		ヒラサカ リンククツ ハササカ クツ	1
56		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D= 8 H= 4		タムネシ D=8 H=4	2
57		135-21406	STOP-MOTION ARM SHAFT		セイキヨカムシヤク	1
58		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクアサ 15/64-28	1
59		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネシ 15/64-28 L=14	1
60		135-21158	STOP-MOTION ARM A ASM.		シヤクンセイキヨ カツ 4 ク	1
61		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14	D.02/84	ロツカクアサホルト 15/64-28	(1)
62		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9	A.02/84	SS-4150915-SP	-
63		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9		タムネシ 15/64-28 L=9	1
64		135-21000	NUT		シヤクン リンクアサ	1
65		135-20903	STOP-MOTION CONNECTING LEVER		シヤクン リンクアサ	1
66		RE-0400000-KO	SNAP RING 4	A.11/83	シヤクン 4	1

From the library of: Diamond Needle Corp

10. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS 給油関係




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		TA-2100904-R0	RUBBER PLUG		トメセン	4
2		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG		トメセン	7
3		BP-6000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=6		ビニールパイプ	0.7
4		B1419-026-000	OIL WICK HOLDER		250 オグ	3
5		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=12.5 L=4	2
6		CQ-2522000-00	OIL WICK		250	4.7
7		B3506-280-000	OIL WICK HOLDER		ハリホー クランク 250オグ	1
8		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=12.5 L=4	1
9		B3507-280-000	OIL FELT		メンブフェルト	1
10		B3509-280-000	OIL SPONGE		ハリホー クランク #2-2 ハーイリー	4
11		B3518-280-000	OIL SPONGE		デンヒン #2-2ハーイリー	2
12		B3508-280-000	LUBRICATING PLATE		デンヒン #2-2イタ	1
13		SS-6092120-SP	SCREW 9/64-40 L=21.2		ヒラネシ 9/64-40 L=21.2	1
14		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	2.5
15		135-30001	OIL WICK HOLDER	M.04/84	ウツク マメスル 250トメ	1
16		135-29805	OIL TANK		キウ2900	1
17		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ナネシ 9/64-40 L=5	2
18		B3506-761-000	OIL WICK HOLDER		シタ カサハルマ 250オグ	1
19		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナネシ 11/64-40 L=7	11
19-1		135-30209	OIL WICK HOLDER	A.04/84	キウ250トメ	1
20		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
21		135-30100	OIL GAUGE		オイルケーシ	1
22		135-29904	OIL TANK FELT		キウ2 9000フェルト	1
23		B3503-980-000	GREASE CAP		クレーン キャップ	1
24		135-28708	BUSHING		ウシロメタ 7x13	1
25		B3512-280-000	OIL FELT INSTALLING PLATE		クランクロウト #2-215	2
26		135-29201	OIL FELT		クランク キウ2フェルト	1
27		135-29102	OIL FELT		ウオーキ キウ2フェルト	1
28		135-28500	OIL FELT SUPPORTING PLATE		オフロキ キウ2イタ	1
29		B3515-280-000	OIL WICK SUPPORTING FELT		オフロキ キウ2フェルト	1
30		TA-1450404-R0	RUBBER PLUG D=14.5 L=4		トメセン D=14.5 L=4	1
31		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	1
32		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ヒラネシ 11/64-40 L=11	1
33		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	D.02/84	SS-4110515-SP	-
		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.02/84	ナネシ 11/64-40 L=5	1
34		B3502-280-000	OIL TANK FELT		キウ2タンク フェルト	1
35		B3504-280-000	OIL FELT, FOR SHUTTLE RACE		オオカマフェルト	2
36		135-28807	OIL TUBE HOLDER A		カマ250トメ A	1
37		135-29003	OIL FELT		カンリウフェルト	1
38		135-29706	OIL FELT HOLDER		カンリウ フェルトオグ	1
39		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.02/84	SS-4110515-SP	-
		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.02/84	ナネシ 11/64-40 L=5	1
40		B3523-980-000	OIL TUBE HOLDER		250パイプホルダー	1
41		SS-9110543-CP	SCREW 11/64-40 L=5.3		ロウカネ 11/64-40 L=5.3	1
42		135-28906	OIL TUBE HOLDER B		カマ250トメ B	1
43		B3505-280-000	PRESSER PLATE		オオカマ #2-219	1
44		135-29607	SHUTTLE RACE CAP		オオカマ ハネ	2
45		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L=4.0		ヒラネシ 9/64-40 L=4	2

From the library of: Diamond Needle Corp

11. TABLE COMPONENTS 脚卓関係



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-34102	TABLE		テーブル	1
2		B8204-012-000	DRAWER SUPPORT		ヒキタシ ササI	2
3		SK-1211000-SC	WOOD SCREW D=2.1 L=10		ササモクネシ D=2.1 L=10	6
4		08203-555-800	DRAWER		ヒキタシ	1
5		B8205-012-000	DRAWER STOPPER		ヒキタシ ストッパ	1
6		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		ササモクネシ D=4.8 L=25	2
7		SS-9156830-SP	SCREW 15/64-28 L=68		ワザカクネ 15/64-28 L=68	3
8		MTJ-MS000000	MOUNTING BOLT		モータササ トリツカネ	4
9		B8133-019-000	S SHAPED HOOK		スカサ カサ	2
10		SK-1211000-SC	WOOD SCREW D=2.1 L=10		ササモクネシ D=2.1 L=10	3
11		B8236-771-000	OIL DRAIN		アフラスサ シヨ-J	1
12		WP-0612056-SO	WASHER 6.1X18.5X2		ヒラササカサ 6.1X18.5X2	3
13		WP-0621016-SO	WASHER 6.2X13X1		ヒラササカサ 6.2X13X1	3
14		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ワザカクサツ 15/64-28	3
15		B7101-761-BAO	MOTOR BASE ASM.		モータササ クミ	1
16		NM-6060001-SE	NUT M6		ワザカクサツ M6 131	4
17		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2		ハサササカサ 6.2X11.4X1.2	4
18		WP-0612056-SE	WASHER 6.1X18.5X2		ヒラササカサ 6.1X18.5X2	8
19		SM-9063213-CN	SCREW M6 L=32		ワザカクネ M6 L=32	4
20		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6		ヒラササカサ 8.5X18X1.6	4
21		WS-0902010-KN	SPRING WASHER 9.0X15.0X2.0		ハサササカサ 9X15X2	4
22		NS-6200710-SN	NUT 5/16-18		ワザカクサツ 5/16-18	4
23		135-31108	MOTOR PULLEY 50HZ 2300 SPM		モータフーリ (50HZ)	1
24		135-31207	MOTOR PULLEY 50HZ 2000 SPM		モータフーリ (50HZ)	1
25		135-31306	MOTOR PULLEY 50HZ 1800 SPM		モータフーリ (50HZ)	1
26		135-31405	MOTOR PULLEY 60HZ 2300 SPM		モータフーリ (60HZ)	1
27		135-31504	MOTOR PULLEY 60HZ 2000 SPM		モータフーリ (60HZ)	1
28		135-31603	MOTOR PULLEY 60HZ 1800 SPM		モータフーリ (60HZ)	1
28-1	◇	135-53706	MOTOR PULLEY 60HZ 1500 SPM	A.08/87	モータフーリ	1
29		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=20	D.07/84	SS-8150822-TP	-
30		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	A.07/84	トメサシ 15/64-28 L=8	2
31	◇01	B8131-019-000	CHAIN		ワザリ	1
32	◇02	MTJ-VM005000	V-BELT, 50 INCH		Vハサ 50インチ	1
33	◇03	MTJ-VM004900	V-BELT, 49 INCH		Vハサ 49インチ	1
34	◇04	MTJ-VM004800	V-BELT, 48 INCH		Vハサ 48インチ	1
35	◇05	MTJ-VM004700	V-BELT, 47 INCH		Vハサ 47インチ	1
36		MTJ-VM004600	V-BELT, 46 INCH		Vハサ 46インチ	1
37		B8101-980-0A0	TABLE STAND ASM.		ササ クミ	1
38		B8102-552-000	HEIGHT ADJUSTING STAND ASM., R.		ササ クミ (ミサ)	(1)
39		B8101-552-000	HEIGHT ADJUSTING STAND ASM., L.		ササ クミ (ヒサ)	(1)
40		SK-3514000-SD	WOOD SCREW D=5.1 L=40		ササモクネシ D=5.1 L=40	(4)
41		B8104-552-000	TABLE SUPPORT		テーブル ササI トメサ	(2)
42		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20		ワザカクネ M8 L=20	(4)
43		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4		ハサササカサ 8.6X15X1.4	(4)
44		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ヒラササカサ 8.7X18X1.6	(4)
45		B8111-552-000	STAND (RIGHT) ASM.		シチー クミ (ミサ)	(1)
46		SD-1204315-SE	HINGE SCREW D=12 H=43.1		ササササ D=12 H=43.1	(4)
47		WS-1253010-KN	SPRING WASHER 12.5X21.5X3		ハサササカサ 12.5X21.5X3	(4)
48		WP-1252210-SC	WASHER 12.5X25.6X2.2		ヒラササカサ 12.5X25.6X2.2	(4)
49		B8105-552-000	STAND SIDE SUPPORT ASM.		ヨ シチー クミ	(1)
50		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20		ワザカクネ M8 L=20	(1)
51		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4		ハサササカサ 8.6X15X1.4	(1)
52		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ヒラササカサ 8.7X18X1.6	(1)
53		B8126-552-0A0	OIL HOLDER ASM.		アフラスサ ウサササ クミ	(1)
54		NM-6080721-SE	NUT M8		ワザカクサツ M8	(1)
55		B8103-552-000	STAND ASM.		シチー クミ	(1)
56		B8110-552-000	RUBBER CAP		ササササササ サササ	(4)
57		NM-6120003-SE	NUT M12		ワザカクサツ M12 331	(4)
58		B8108-555-000	ADJUSTING SCREW ASM.		サササササ クミ	(4)
59		B8109-552-000	LEG SUPPORT CAP		ササ ササI サササ	(4)
60		B8112-552-000	LEG BOTTOM SUPPORT BRACKET		シチー トメサ	(2)
61		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ヒラササカサ 8.7X18X1.6	(2)
62		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4		ハサササカサ 8.6X15X1.4	(2)
63		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20		ワザカクネ M8 L=20	(2)
64		B8107-552-000	LEG BOTTOM SUPPORT		シチー クミ	(1)
65		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ヒラササカサ 8.7X18X1.6	(4)
66		NM-6080721-SE	NUT M8		ワザカクサツ M8	(2)
67		B8151-771-000	PEDAL		ササササ サササ	(1)
68		08113-555-800	PEDAL BUSHING		サササ サササ	(2)
69		08114-555-800	PEDAL SHAFT BRACKET		サササササ ウササ	(2)
70		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4		ハサササカサ 8.6X15X1.4	(2)
71		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20		ワザカクネ M8 L=20	(2)
72		B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD		サササササ	(1)
73		B8152-771-000	PEDAL MAT		サササササ	(1)
74		B8125-280-000	PEDAL ADJUSTING PLATE		サササ サササササ	(1)
75		WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1		ヒラササカサ 6.7X13X1	(2)
76		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2		ハサササカサ 6.2X11.4X1.2	(2)
77		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12		ワザカクネ M6 L=12	(2)
78	◇06	B8211-771-00A	GUARD PLATE		サササササ	1
79	◇06	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラササカサ 6.2X13X1	3
80	◇06	WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		ハサササカサ 5.2X8.2X1	3
81	◇06	SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		ササモクネシ D=4.8 L=25	3

Note (注記) ◇01 For 50Hz 2300 spm

◇02 For 50Hz 2000 spm, 60Hz 2300 spm

◇03 For 50Hz 1800 spm, 60Hz 2000 spm

◇04 For 60Hz 1800 spm

◇05 For slow speed

◇06 Special order part

50HZ 2300spm用

50HZ 2000spm, 60HZ 2300spm用

50HZ 1800spm, 60HZ 2000spm用


60HZ 1800spm用

低速用

特別注文部品

From the library of: Diamond Needle Corp

12. LK-1850 SERIES SUBCLASSES
LK-1850シリーズサブクラス
(1) LK-1852-1



From the library of: Diamond Needle Corp


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-10862	WORM ASM.		ウオーム クミ	1
2		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
3		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウオームハジマルマ クミ	1
4	#01	135-41750	FINGER GUARD ASM.		オサエハネウケイタ ウエ クミ	1
5	#01	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	1
6		135-40752	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.		ツマミソーチ クミ	1
7		135-41602	WORK CLAMP FOOT SPRING HOLDER		オサエハネウケイタ ウエ	(1)
8		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(2)
9		135-41404	WORK CLAMP FOOT LIFTING PLATE		オサエアケ ヲトメ-イタ	(1)
10		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11		ロウカクネルト 15/64-28 L=11	(2)
11		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5		ヒラサカネ 6.1X15.2X2.5	(2)
12		02529-232-DOO	PRESSER SPRING		アサカントメ オサエハネ	(1)
13	#02	02545-232-DOA	HINGE SCREW		イタカム ヒツパリイタ トメ タンネジ	(2)
14		02513-232-DAO	BRACKET GUIDE ASM.		イタカム ヒツパリイタ クミ	(1)
15		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40		ロウカクナット 11/64-40	(1)
16		02509-232-DOO	STATIONING LATCH		ヒツパリイタ コサイフツク	(1)
17		02512-232-DOO	TORSION SPRING		コサイフツク カシハネ	(1)
18		02511-232-DOO	SCREW		コサイフツク トリツケネジ	(1)
19		02504-282-ABD	WORK CLAMP FOOT BLACKET ASM.		ツマミソチ トリツケネジ クミ	(1)
20		02502-232-DOO	SHAFT BLOCK SHAFT		ツマミソチ トリツケネジ	(1)
21		RE-0700000-KO	SNAP RING 7		エカマタメワ 7	(2)
22		SS-9110920-CP	SCREW 11/64-40 L=9		ロウカクネルト 11/64-40 L=9	(1)
23		02516-232-DAO	WORK CLAMP FOOT REGULATOR		ツマミソーチ チョ-セツイ クミ	(1)
24		02528-232-DOO	SHAFT		オサエハネ チョ-セツイ	(1)
25		02527-232-DOO	SLEEVE		オサエハネ ササエハネイフ	(1)
26		83117-352-DOO	THREAD TENSION POST NUT		イトチヨ-シナツト	(2)
27		02515-232-DOO	TORSION SPRING		イタカム ヒツパリイタ ナシハネ	(1)
28		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(2)
29		135-41107	WORK CLAMP FOOT SPRING HOLDER		ハネウケイタシタ	(1)
30		135-41057	CLAMP GUIDE FOOT ASM.		ツマミカイトメアシ クミ	(1)
31		02520-232-DAO	WORK CLAMP FOOT(LEFT)ASM.		ツマミアシ ヒタリ クミ	(1)
32		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5		ササネジ 11/64-40 L=5.5	(2)
33		02521-232-DAO	WORK CLAMP FOOT(RIGHT)ASM.		ツマミアシ ミキ クミ	(1)
34		SD-0550271-TP	HINGE SCREW D= 5.50 H= 2.7		タンネジ D=5.5 H=2.7	(2)
35		02519-232-DOO	WORK CLAMP FOOT PLATE CAM		ツマミアシ イタカム	(1)
36		NS-6120480-SP	NUT 3/16-28		ロウカクナット 3/16-28	(2)
37		135-41503	FEED PLATE		アサカントメ オサエハネ	(1)
38		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4		ロウカクネルト 11/64-40 L=4	(1)
39		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5X10.5X1	(1)
40		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4		ロウカクネルト 11/64-40 L=4	(2)
41		135-40802	SHAFT BRACKET BASE		シチュウトリツケイタ	(1)
42		135-40901	STATIONING BLOCK SHAFT		ヨコフシハネ-シ シチュウ	(1)
43		02548-232-DOO	SNAP RING FOR CONNECTING ROD		ヨコフリ ハネ-シ ハシラ トメワ	(1)
44		02507-232-DOO	STATIONING BLOCK		ヨコフリ ハネ-シ カクマ	(1)
45		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロウカクナット 15/64-28	(1)
46		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11		ロウカクネルト 15/64-28 L=11	(1)
47		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5		ヒラサカネ 6.1X15.2X2.5	(1)
48		135-40703	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.		ツマミソーチ トリツケネジ	(1)
49		SS-9150710-TP	BOLT 15/64-28 L=6.5		ロウカクネルト 15/64-28 L=6.5	(1)
50		135-41206	WORK CLAMP FOOT PLATE COVER		オサエハネカハ	(1)
51		135-41354	CONNECTING ARM ASM.		レコトウ レンクワウチ クミ	1
52		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5		ロウカクネルト 15/64-28	(1)
53		SD-0791271-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H=12.7		SD-1201501-SP	-
53-1		SD-1201501-SP	HINGE SCREW D=12 H=15	D.11/83 A.11/83	タンネジ D=12 H=15	1
53-1		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	A.11/83	ヒラサカネ 6.5X11X1	1
54		135-40604	DRIVING BAR B		レンクワハネ B	1
55		PD-0201000-OB	SPLIT PIN		ワリピン 2X10	2
56		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	D.07/84 A.07/84	SS-7090610-SP	-
57		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		マルヒラネジ 9/64-40 L=6	2
58		135-40505	DRIVING BAR A		レンクワハネ A	1
59		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7		タンネジ D=9 H=7	1
60		135-40406	WASHER		ヒラサカネ	1
61		135-40307	LEVER		ヒツパリハネ	1
62		135-40208	LINK		ヒツパリリンク	1
63		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タンネジ D=6.35 H=3.2	1
64		135-40109	STOP-MOTION REGULATING ARM B		シタタン セイキヨウチ B	1
65		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4		タンネジ D=6.35 H=2.4	1
66		135-41800	FEED CAM		スノオクリカム	1
67		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シタタン セイキヨウチ	1
68		135-47807	FEED STOP WASHER	A.11/83	オクリストリハネ サカネ	1
69		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	A.11/83	ヒラネジ 9/64-40 L=5	1
70		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	A.11/83	ロウカクナット 9/64-40	1
70		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	A.11/83	ヒラサカネ 6.1X11X2	1

Note (注記) #01 Standard part
#02 Selective part

輸出標準
選択部品

* All part other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.
上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

From the library of: Diamond Needle Corp



(2) LK-1852-2 SMALL BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)
28針小門止めマシン

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		135-10862	WORM ASM.		ウォーム クミ	1
2		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	(4)
3		135-42402	WORK CLAMP FOOT, RIGHT		スノオワイアシ ミキ*	1
4		135-42501	WORK CLAMP FOOT, LEFT		スノオワイアシ ヒタ*リ	1
5		135-42303	FEED PLATE		スノオワイシタイタ	1
6		135-41800	FEED CAM		スノオクリカム	1
7		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シヤタ*ン セイキ*ヨカム	1
8		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウォームハク*ルマ クミ	1

(3) LK-1852-3 KNIT GOODS BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)
28針メリヤス門止めマシン

9		135-10862	WORM ASM.		ウォーム クミ	1
10		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	(4)
11		135-42907	WORK CLAMP FOOT, RIGHT		スノオワイアシ ミキ*	1
12		135-43004	WORK CLAMP FOOT, LEFT		スノオワイアシ ヒタ*リ	1
13		135-42808	FEED PLATE		スノオワイシタイタ	1
14		D2426-282-000	NEEDLE HOLE GUIDE		メリヤスカンヨウ ハリア* カ*イト*	1
15		MDP-50081100	NEEDLE DPX5 #11		ハリ DPX5 #11	1
15-1		MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	A.02/84	ハリ 134 75	1
16		135-42709	FEED CAM		スノオクリカム	1
17		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シヤタ*ン セイキ*ヨカム	1
18		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウォームハク*ルマ クミ	1

(4) LK-1852-5 LARGE SIZE BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)
28針大門止めマシン

19		135-10862	WORM ASM.		ウォーム クミ	1
20		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	(4)
21		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウォームハク*ルマ クミ	1
22		135-43202	FEED CAM		スノオクリカム	1
23		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シヤタ*ン セイキ*ヨカム	1


(5) LK-1854-6 KNIT GOODS BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES)
21針メリヤス門止めマシン

24		135-42907	WORK CLAMP FOOT, RIGHT		スノオワイアシ ミキ*	1
25		135-43004	WORK CLAMP FOOT, LEFT		スノオワイアシ ヒタ*リ	1
26		135-43103	FEED CAM		スノオクリカム	1
27		135-42808	FEED PLATE		スノオワイシタイタ	1
28		D2426-282-000	NEEDLE HOLE GUIDE		メリヤスカンヨウ ハリア* カ*イト*	1
29		MDP-50081100	NEEDLE DPX5 #11		ハリ DPX5 #11	1
30		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM		シヤタ*ン セイキ*ヨカム	1

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです

(6) LK-1854-4



(7) LK-1854-11

(6) LK-1854-4 TAIL OF EYELET BUTTONHOLE BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES)
21針穴門止めマシン

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	135-41750	FINGER GUARD ASM.		オライバネウケイ5 ウェ クミ	1
2	#01	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		スクリュー 11/64-40 L=10.5	1
3	#02	135-40752	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.		ワームフット クミ	1
4		SD-0791271-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H=12.7		タンネジ D=7.94 H=12.7	1
5		135-41354	CONNECTING ARM ASM.		レントウ レンクワケ クミ	1
6		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5		ロブカクアホルト 15/64-28	(1)
7		PD-0201000-09	SPLIT PIN		ワリピン 2X10	2
8		135-40604	DRIVING BAR B		レンクワホー B	1
9		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	D.07/84	SS-7090610-SP	-
10		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	A.07/84	スクリュー 9/64-40 L=6	2
11		135-40505	DRIVING BAR A		レンクワホー A	1
12		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7		タンネジ D=9 H=7	1
13		135-40406	WASHER		ヒソハシリハ 7X6X2	1
14		135-40307	LEVER		ヒソハシリハ	1
15		135-40208	LINK		ヒソハシリハ	1
16		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タンネジ D=6.35 H=3.2	1
17		135-40109	STOP-MOTION REGULATING ARM B		シタマン セイキヨウテ B	1
18		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4		タンネジ D=6.35 H=2.4	1
19		135-41909	FEED CAM		スノクリカム	1
20		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM		シタマン セイキヨウカム	1
(7) LK-1854-11 SMALL BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES) 21針小門止めマシン						
20		135-42303	FEED PLATE		スノクリカム	1
21		135-42402	WORK CLAMP FOOT, RIGHT		スノクリカム	1
22		135-42501	WORK CLAMP FOOT, LEFT		スノクリカム	1
23		135-41909	FEED CAM		スノクリカム	1
24		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM		シタマン セイキヨウカム	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 The parts included in the kit are the same as those for LK-1852-1.


* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです


輸出標準

セットの子部品については、LK-1852-1と同じです。

(8) LK-1854-10



(9) LK-1852-20



(8) LK-1854-10 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (21 STITCHES)
21針バンドループ付けマシン

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		135-44408	WORK CLAMP FOOT		ヌノオウエアシ	1
2		135-43756	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		オクリタ ^イ クミ	1
3	#01	135-44457	WORK CLAMP FOOT ASM.		ヌノオウエアシ クミ	(1)
4		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルガラネジ ^イ 11/64-40 L=8.75	(4)
5		135-44606	WORK CLAMP FOOT FACE PLATE		ヌノオウエ ア ^イ リイタ	(1)
6		135-43707	FEED BRACKET		ヌノオクリタ ^イ	(1)
7		B2539-280-000	STUD		オウエアケ ^イ レハ ^イ -シ ^イ ク	(1)
8		CS-087101B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=10		スラストウ ^イ D=8.73 W=10 クミ	(1)
9		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネジ ^イ 15/64-28 L=8	(2)
10		135-43806	BALL HOLDER		ヌノオクリタ ^イ オ ^イ -ル ^イ ク ^イ タ ^イ	(1)
11		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネジ ^イ 15/64-28 L=12	(1)
12		B2549-280-000	WORK CLAMP FOOT MOUNTING BASE BALL		ヌノオクリタ ^イ オ ^イ -ル	(7)
13		B2548-280-000	BALL RETAINER		ヌノオクリタ ^イ オ ^イ -ル ^イ ク ^イ	(1)
14		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ ^イ 11/64-40 L=7	(1)
15		135-43905	SPRING SUSPENSION		ヌノオウエハ ^イ ネカク	(1)
16		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9		ヒラネジ ^イ 3/16-28 L=9	(2)
17		135-44705	SPRING		ヌノオウエハ ^イ ネ	(1)
18		MAT-80116500	SUSPENSION PIN	D.07/84	B3413-552-000	-
19		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW	A.07/84	ヒサ ^イ アケ ^イ リンクウチ ^イ ハ ^イ ネカク ^イ ク ^イ タ ^イ	(1)
20		135-44051	LIFTING LEVER ASM.		ヌノオウエアケ ^イ レハ ^イ - クミ	(1)
21		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネジ ^イ 15/64-28 L=8	(2)
22		135-22503	TENSION SPRING	A.11/83	ヒラハ ^イ リハ ^イ ネ E	1
23		135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアンナイ クミ	1
24		135-26801	THREAD GUIDE BRACKET		イトマキ イトアンナイタ ^イ	(1)
25		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロウカクナスト 11/64-40	(1)
26		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアンナイ (ハ ^イ ント ^イ カンヨ ^イ)	(1)
27		B3219-232-000	BOBBIN WINDER TENSION POST		イトマキ イトチヨ ^イ -シホ ^イ -	(1)
28		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC		イトチヨ ^イ -シ ラ	(2)
29		B3218-232-000	BOBBIN WINDER TENSION SPRING		イトチヨ ^イ -シ ハ ^イ ネ	(1)
30		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT		イトチヨ ^イ -シ ナツト	(1)
31		135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		テーブル (ハ ^イ ントル-フ ^イ)	1
32		135-43608	FEED PLATE		ヌノオウエシタイタ	1
33		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルガラネジ ^イ 11/64-40 L=8.75	4
34		135-43509	FEED PLATE HOLDER		ヌノオクリクタイタ	1
35		NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		ロウカクナスト 15/64-28	1
36		135-43400	FEED CAM		ヌノオクリタ ^イ (1854-10)	1
37		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM		シヤタ ^イ ン セイキ ^イ ヨカ ^イ ム	1
38		135-44952	PEDAL LEVER		ハ ^イ タ ^イ ル ^イ ハ ^イ - クミ	1
39		135-44903	PEDAL SHAFT		キト ^イ -ハ ^イ タ ^イ ル ^イ シ ^イ ク	(1)
40		WP-1021016-SD	WASHER 10.2X18X1		ヒラサ ^イ カ ^イ ネ 1C.2X18X1	(1)
41		RE-0900000-KO	SNAP RING 9.0		Eカ ^イ ナストメ ^イ ウ ^イ	(1)
42		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET		ハ ^イ タ ^イ ル ^イ シ ^イ ク シ ^イ クウ ^イ	(2)
43		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32		マルモクネジ ^イ D=4.8 L=32	(4)
44		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネジ ^イ 1/4-40 L=11	(2)
45		135-45157	PEDAL LEVER ASM. (BELT LOOP)		キト ^イ -ハ ^イ タ ^イ ル ^イ レハ ^イ - クミ	(1)
46		B8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クザリ (C.3M)	1
47		B8133-019-000	S SHAPED HOOK		Sカ ^イ タ ナツク ^イ	2

(9) LK-1852-20 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (28 STITCHES)
28針バンドループ付けマシン

46	#02	135-44408	WORK CLAMP FOOT		ヌノオウエアシ	1
47	#02	135-43756	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		オクリタ ^イ クミ	1
48	#01	135-44457	WORK CLAMP FOOT ASM.		ヌノオウエアシ クミ	(1)
49		135-45306	FEED CAM		ヌノオクリタ ^イ (1852-10)	1
50		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シヤタ ^イ ン セイキ ^イ ヨカ ^イ ム	1
51	#02	135-43608	FEED PLATE		ヌノオウエシタイタ	1
52	#02	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		テーブル (ハ ^イ ントル-フ ^イ)	1
53	#02	135-43509	FEED PLATE HOLDER		ヌノオクリクタイタ	1
54	#02	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		ロウカクナスト 15/64-28	1
55	#02	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルガラネジ ^イ 11/64-40 L=8.75	4
56		135-10862	WORM ASM.		ウ ^イ オ ^イ -ム クミ	1
57		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネジ ^イ 11/64-40 L=14	(4)
58		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウ ^イ オ ^イ -ムハク ^イ ル ^イ マ クミ	1
59	#02	135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアンナイ クミ	1
60		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアンナイ (ハ ^イ ント ^イ カンヨ ^イ)	(1)
61	#02	B8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クザリ (C.3M)	1
62	#02	B8133-019-000	S SHAPED HOOK		Sカ ^イ タ ナツク ^イ	2
63	#02	135-44952	PEDAL LEVER		ハ ^イ タ ^イ ル ^イ レハ ^イ - クミ	1
64		135-22503	TENSION SPRING	A.11/83	ヒラハ ^イ リハ ^イ ネ E	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 The parts are the same as those for LK-1854-10.



輸出標準

この部品はLK-1854-10と同じです。

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

From the library of: Diamond Needle Corp



(10) LK-1852-30 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (28 STITCHES)
28針バンドループ付けマシン

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASP.		ウオームハブギア クミ	1
2		135-10862	WORM ASM.		ウオーム クミ	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マシナビス 11/64-40 L=14	(4)
4		135-45603	WORK CLAMP FOOT		スノオサエフシ	1
5		135-51551	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		スノオクリタイ クミ	1
6	#02	135-45652	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオサエフシ クミ	(1)
7	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアンナイ クミ	1
8		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアンナイ (ハントマンヨ)	(1)
9		135-45504	FEED PLATE		スノオサエシタイ	1
10	#01	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マシナビス 11/64-40 L=8.75	4
11	#01	135-43509	FEED PLATE HOLDER		スノオクリタイ	1
12	#01	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		ロウカクナツ 15/64-28	1
13	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		テーブル (ハントルーブ)	1
13-1		135-54100	FEED CAM	A.02/84	スノオクリタイ	1
14	#03	135-45405	FEED CAM		スノオクリタイ (1852-30)	1
15		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シヤマン セイキヨカム	1
16	#01	135-44952	PEDAL LEVER		ペダルレバー クミ	1
17	#01	08103-284-K00	CHAIN (C.3M)		クワリ (C.3M)	1
18	#01	08133-019-000	S SHAPED HOOK		スタマタ カク	2
18-1		135-22503	TENSION SPRING	A.11/83	ヒラバハリバネ E	1

(11) LK-1854-40 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (42 STITCHES)
42針バンドループ付けマシン


19		135-46908	FEED CAM		スノオクリタイ (1854-40)	1
20		135-45603	WORK CLAMP FOOT		スノオサエフシ	1
21		135-51551	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		スノオクリタイ クミ	1
22	#02	135-45652	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオサエフシ クミ	(1)
23		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2		ヒラサマ 6.1X11X2	1
24		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ヒラサマ 9/64-40 L=5	1
25		135-47807	FEED STOP WASHER		オクリストロハ サマ	1
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロウカクナツ 9/64-40	1
27		135-45504	FEED PLATE		スノオサエシタイ	1
28	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアンナイ クミ	1
29		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアンナイ (ハントマンヨ)	(1)
30		135-47302	FEED PLATE		スノオクリタイ	1
31	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		テーブル (ハントルーブ)	1
32	#03	135-47104	WORK CLAMP FOOT		スノオサエフシ	1
33	#03	135-47153	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオサエフシ クミ	1
34	#03	135-47005	FEED PLATE		スノオサエシタイ	1
35	#01	135-44952	PEDAL LEVER		ペダルレバー クミ	1
36	#01	08133-019-000	S SHAPED HOOK		スタマタ カク	2
37	#01	08103-284-K00	CHAIN (C.3M)		クワリ (C.3M)	1
38		135-22503	TENSION SPRING	A.11/83	ヒラバハリバネ E	1

Note (注記) #01 The parts are the same as those for LK-1854-10.
#02 Standard part
#03 Special order part

この部品はLK-1854-10と同じです。
輸出標準
特別注文部品

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.
上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

(12) LK-1850-P



(12) LK-1850-P PEDAL TYPE CLAMP FOOT LIFTING DEVICE
足踏式押え上げ装置

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		135-47500	STOP-MOTION SPRING		シャダン セツパ*リハ*ネ	1
2		135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM,		オシサケ*ソーチ クミ	1
3		135-45967	PEDAL TYPE PRESSER ASM,		ロヨウ オシサケ*ソーチ クミ	(1)
4		135-46007	LOWERING LEVER		オシサケ*レハ*ネ	(1)
5		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	(4)
6		135-46106	LOWERING LINK		オシサケ* アンセ*ンイタリク	(1)
7		135-46205	LOWERING CONNECTING PLATE		オシサケ* アンセ*ンレシクワイタ	(1)
8		SD-0640324-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タ*ンネシ* D=6.35 H=3.2	(2)
9		135-45900	INSTALLING BASE		オシサケ*ソーチ トリツクタイ	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	(1)
11		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW		ヒツパ*リハ*ネ チヨ*セツツシ*	(1)
12		135-21307	TENSION SPRING		キト*ーレハ*ネ ヒツパ*リハ*ネ	(1)
13		SD-0640801-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 8.0		タ*ンネシ* D=6.35 H=8	(1)
14		B2007-372-000	NIPPER BAR SPRING SCREW		チヨ*セツツシ* ヒツパ*リハ*ネ ネリ*	(1)
15		SS-9151220-SR	SCREW 15/64-28 L=12		ロツカクネ*ルト 15/64-28 L=12	(1)
16		SD-0640801-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 8.0		タ*ンネシ* D=6.35 H=8	(1)
17		135-46403	PULLEY SHAFT		フ*ーリシク	(1)
18		RC-1831018-K0	RETAINING RING		カ*タメツ	(2)
19		SB-1090002-00	BALL BEARING		ハ*アリシク D=9x17	(2)
20		135-47401	PULLEY SHAFT COLLAR		フ*ーリシクカラ	(1)
21		SS-6121030-SP	SCREW 3/16-28 L=10		ヒラネシ* 3/16-28 L=10	(1)
22		135-46502	PULLEY BUSHING		フ*ーリシクウケ	(1)
23		135-25308	IDLER PULLEY INSTALLING PLATE		アイト*ラ トリツクタイ	(1)
24		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8		トメネシ*	(3)
25		135-23204	DRIVING PULLEY		ケイケ*ンフ*ーリ	(1)
26		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネシ* 15/64-28 L=8	(2)
27		B8133-019-000	S SHAPED HOOK		スカ*タ カツク*	1
28		B8131-019-000	CHAIN		クサリ	1
29		135-46601	SAFETY PLATE		キト*ーアンセ*ンイタ	1
30	001	B8151-771-0A0	PEDAL ASM,		Zキヤクヨ* ハ*タ*ル クミ	1
31	001	SH-9061203-SE	SCREW M6 L=12		ロツカクネ*ルト M6 L=12	(2)
32	001	WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2		ハ*ネサ*カ*ネ 6.2X11.4X1.2	(2)
33	001	WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1		ヒラサ*カ*ネ 6.7X13X1	(2)
34	001	B8125-280-00E	PEDAL ADJUSTING PLATE		フミイタ チヨウセツツイタ	(1)
35	001	SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20		ロツカクネ*ルト M8 L=20	(2)
36	001	WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4		ハ*ネサ*カ*ネ 8.6X15X1.4	(2)
37	001	WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ヒラサ*カ*ネ 8.7X18X1.6	(4)
38	001	NH-6080721-SE	NUT M8		ロツカクナツト M8	(2)
39	001	D8114-555-R0E	PEDAL SHAFT BRACKET		フミイタシク ウケイタ	(1)
40	001	B8151-771-000	PEDAL		Zキヤクヨ* ハ*タ*ル	(1)
41	001	B8152-771-000	PEDAL MAT		ハ*タ*ルマツト	(1)
42	001	B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD		ハ*タ*ルシク	(1)
43	001	D8113-555-R00	PEDAL BUSHING		フミイタ フ*ツシユ	(2)
44		135-46809	BELT COVER		ハ*ルトカハ*	1


Note (注記) 001 This part is used for a machine with table.

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです

この部品は脚卓付きの場合使用します。

(13) LK-1854P-10



From the library of: Diamond Needle Co.

(13) LK-1854P-10 BELT LOOP ATTACHING MACHINE FOR P (21 STITCHES)
P用21針バンドループ付けマシン

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	135-44408	WORK CLAMP FOOT		スノオウェアシ	1
2		135-43756	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		オクリタ ^イ クミ	1
3		135-44457	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオウェアシ クミ	(1)
4		135-44606	WORK CLAMP FOOT FACE PLATE		スノオウェア ス ^イ リヤ	(1)
5		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルサラネシ ^イ 11/64-40 L=8.75	(4)
6		135-43707	FEED BRACKET		スノオクリタ ^イ	(1)
7		B2539-280-000	STUD		オウェアク ^イ レハ ^イ シ ^イ ク	(1)
8		CS-0871018-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=10		スラストウ ^イ D=8.73 W=10 クミ	(1)
9		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネシ ^イ 15/64-28 L=8	(2)
10		135-43806	BALL HOLDER		スノオクリタ ^イ オ ^イ ール ^イ ク ^イ タ ^イ	(1)
11		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネシ ^イ 15/64-28 L=12	(1)
12		B2549-280-000	WORK CLAMP FOOT MOUNTING BASE BALL		スノオクリタ ^イ オ ^イ ール	(7)
13		B2548-280-000	BALL RETAINER		スノオクリタ ^イ オ ^イ ール ^イ ク ^イ	(1)
14		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ ^イ 11/64-40 L=7	(1)
15		135-43905	SPRING SUSPENSION		スノオウェア ^イ ネ ^イ カ ^イ	(1)
16		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9		ヒラネシ ^イ 3/16-28 L=9	(2)
17		135-44705	SPRING		スノオウェア ^イ ネ ^イ	(1)
18		MAT-80116S00	SUSPENSION PIN	D.07/84	B3413-552-000	-
19		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW	A.C7/84	ヒサ ^イ ア ^イ ク ^イ リンク ^イ ウ ^イ テ ^イ ハ ^イ ネ ^イ カ ^イ ク ^イ ラ ^イ	(1)
20		135-44051	LIFTING LEVER ASM.		スノオウェアク ^イ レハ ^イ シ ^イ クミ	(1)
21		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネシ ^イ 15/64-28 L=8	(2)
22		135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイト ^イ ア ^イ ン ^イ ク ^イ クミ	1
23		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイト ^イ ア ^イ ン ^イ ク ^イ (ハ ^イ ン ^イ ト ^イ カ ^イ ン ^イ ヨ ^イ)	(1)
24		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルサラネシ ^イ 11/64-40 L=8.75	4
25		135-43509	FEED PLATE HOLDER		スノオクリタ ^イ ク ^イ イ ^イ タ	1
26		NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		ロツタ ^イ ク ^イ ラ ^イ ト 15/64-28	1
27		B8133-019-000	S SHAPED HOOK		スタ ^イ タ ^イ カ ^イ ク ^イ	4
28		B8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クサリ (0.3M)	1
29		135-44952	PEDAL LEVER		ハ ^イ タ ^イ ル ^イ レハ ^イ シ ^イ クミ	1
30		135-44903	PEDAL SHAFT		キ ^イ ト ^イ ハ ^イ タ ^イ ル ^イ レハ ^イ シ ^イ クミ	(1)
31		WP-1021016-SD	WASHER 10.2X18X1		ヒラサ ^イ カ ^イ ネ ^イ 10.2X18X1	(1)
32		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0		エ ^イ カ ^イ タ ^イ メ ^イ ウ ^イ 9	(1)
33		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET		ハ ^イ タ ^イ ル ^イ レハ ^イ シ ^イ ク ^イ シ ^イ ク ^イ ウ ^イ	(2)
34		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32		マルモク ^イ ネシ ^イ D=4.8 L=32	(4)
35		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ ^イ 1/4-40 L=11	(2)
36	#02	135-45157	PEDAL LEVER ASM. (BELT LOOP)		キ ^イ ト ^イ ハ ^イ タ ^イ ル ^イ レハ ^イ シ ^イ クミ	(1)
37		135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.		オ ^イ シ ^イ カ ^イ ハ ^イ ソ ^イ チ ^イ クミ	1
38		135-43608	FEED PLATE		スノオウェアシ ^イ タイ ^イ タ	1
39		135-47500	STOP-MOTION SPRING		シヤ ^イ タ ^イ ン ^イ ヒツ ^イ ハ ^イ リ ^イ ハ ^イ ネ ^イ	1
40		135-46601	SAFETY PLATE		キ ^イ ト ^イ ハ ^イ ア ^イ ン ^イ セ ^イ ン ^イ イ ^イ タ	1
41		135-43400	FEED CAM		スノオクリタ ^イ (1854-10)	1
42	#03	135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM		シヤ ^イ タ ^イ ン ^イ セ ^イ イ ^イ キ ^イ ヨ ^イ カ ^イ ム	1
43		B8151-771-0A0	PEDAL ASM.		Zヤ ^イ ク ^イ ヨ ^イ ハ ^イ タ ^イ ル ^イ クミ	1
44		135-46809	BELT COVER		ハ ^イ タ ^イ ル ^イ カ ^イ ハ ^イ シ ^イ	1
45		135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		テ ^イ フ ^イ ル ^イ (ハ ^イ ン ^イ ト ^イ ル ^イ フ ^イ)	1
46		135-47658	PEDAL SHAFT ASM.		ハ ^イ タ ^イ ル ^イ レハ ^イ シ ^イ ク ^イ クミ	1
47		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET		ハ ^イ タ ^イ ル ^イ レハ ^イ シ ^イ ク ^イ シ ^イ ク ^イ ウ ^イ	(2)
48		WP-1021016-SD	WASHER 10.2X18X1		ヒラサ ^イ カ ^イ ネ ^イ 10.2X18X1	(1)
49		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0		E ^イ カ ^イ タ ^イ メ ^イ ウ ^イ 9	(1)
50		135-47609	PEDAL SHAFT		ハ ^イ タ ^イ ル ^イ レハ ^イ シ ^イ ク ^イ	(1)
51		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32		マルモク ^イ ネシ ^イ D=4.8 L=32	(4)
52		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ ^イ 1/4-40 L=11	(2)
53		135-47757	PEDAL LEVER ASM.		オ ^イ シ ^イ カ ^イ ハ ^イ ソ ^イ チ ^イ クミ	(1)
		B8103-984-K00	CHAIN		クサリ	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 The parts are the same as those for LK-1850-P.

#03 This part is used for a machine with table.

輸出標準

この部品はLK-1850-Pと同じです。


この部品は脚卓付きの場合使用します

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

From the library of: Diamond Needle Corp

(14) LK-1852P-20



(14) LK-1852P-20 BELT LOOP ATTACHING MACHINE FOR P (28 STITCHES)
P用28針バンドループ付けマシン


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウオームハックルマ クミ	1
2		135-10862	WORM ASM.		ウオーム クミ	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシロ 11/64-40 L=14	(4)
4	◇01	135-44408	WORK CLAMP FOOT		スノオウエアシ	1
5	◇01	135-43756	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		オクリタイ クミ	1
6	◇02	135-44457	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオウエアシ クミ	(1)
7		135-45306	FEED CAM		スノオクリカム (1852-10)	1
8		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シヤタ*ン セイキ*ヨカム	1
9	◇03	135-47500	STOP-MOTION SPRING		シヤタ*ン セツハ*リハ*ネ	1
10	◇03	135-46601	SAFETY PLATE		キト*ア*ンセ*ンイタ	1
11	◇03	135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.		オシサケ*ソーチ クミ	1
12	◇01	135-43608	FEED PLATE		スノオウエリタイタ	1
13	◇01	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
14	◇01	135-43509	FEED PLATE HOLDER		スノオクリウケイタ	1
15	◇01	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルヒラネシロ 11/64-40 L=8.75	4
16	◇01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		チーフ*ル (ハ*ント*ル*フ*)	1
17	◇01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトア*ンナイ クミ	1
18		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトア*ンナイ (ハ*ント*カンヨ*)	(1)
19	◇03	135-46809	BELT COVER		ハ*ルトカハ*	1
20	◇01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK		Sカ*タ カナク*	4
21	◇01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クワリ (0.3M)	1
22	◇01	135-44952	PEDAL LEVER		ハ*タ*ルレハ*ー クミ	1
23	◇04	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.		Zキヤクヨ* ハ*タ*ル クミ	1
24	◇01	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.		ハ*タ*ルシ*ク クミ	1
25	◇01	D8103-984-K00	CHAIN		クワリ	1

Note (注記) ◇01 The parts are the same as those for LK-1854P-10.
◇02 Standard part
◇03 The parts are the same as those for LK-1850-P.
◇04 This part is used for a machine with table.

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.
上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです

この部品はLK-1854P-10と同じです。
輸出標準
この部品はLK-1850-Pと同じです。
この部品は脚卓付きの場合使用します。

(15) LK-1852P-30



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウオームハブ+ルマ クミ	1
2		135-10862	WORM ASM.		ウオーム クミ	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	(4)
4		135-45603	WORK CLAMP FOOT		スノオサエアシ	1
5		135-51551	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		スノオクリタイ クミ	1
6	#02	135-45652	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオサエアシ クミ	(1)
7		135-45405	FEED CAM		スノオクリカム (1852-30)	1
8		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シャタッ セイキヨカム	1
9	#03	135-47500	STOP-MOTION SPRING		シャタッ ヒツハシリハネ	1
10	#03	135-46601	SAFETY PLATE		キト*アッセンブリ	1
11	#03	135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.		オシサケ*ソーチ クミ	1
12	#04	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.		Zキヤクヨー ヘ*タ*ル クミ	1
13	#01	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
14	#01	135-43509	FEED PLATE HOLDER		スノオクリウケイタ	1
15	#01	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルサラネシ* 11/64-40 L=8.75	4
16		135-45504	FEED PLATE		スノオサエシタイタ	1
16-1	#05	135-45504	FEED PLATE	A.07/83	スノオサエシタイタ	1
17	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		テー*フル (ハ*ットルーフ*)	1
18	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアッナイ クミ	1
19		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアッナイ (ハ*ット*カンヨー)	(1)
20	#03	135-46809	BELT COVER		ヘ*ルトカハ*	1
21	#01	135-44952	PEDAL LEVER		ヘ*タ*ルシハ* クミ	1
22	#01	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.		ヘ*タ*ルシ*ク クミ	1
23	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK		Sカ*タ カナク*	4
24	#01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クサリ (0.3M)	1
25	#01	D8103-984-K00	CHAIN		クサリ	1

Note (注記) #01 The parts are the same as those for LK-1854P-10.

#02 Standard part

#03 The parts are the same as those for LK-1850-P.

#04 This part is used for a machine with table.

#05 For heavy weight material (Special order)

この部品はLK-1854P-10と同じです。

輸出標準

この部品はLK-1850-Pと同じです。


この部品は脚卓付きの場合使用します。

厚物用 (特注部品)

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

(I6) LK-1854P-40



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-45603	WORK CLAMP FOOT		スノオサエアシ	1
2		135-51551	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		スノオクリタ・イ クミ	1
3	#02	135-45652	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオサエアシ クミ	(1)
4		135-47500	STOP-MOTION SPRING		シヤタン ヒツパ・リハ・ネ	1
5	#03	135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.		オシサケ・ソーチ クミ	1
6	#03	135-46601	SAFETY PLATE		キト・アンセ・ンタ	1
7	#04	135-47104	WORK CLAMP FOOT		スノオサエアシ	1
8	#04	135-47153	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオサエアシ クミ	1
9	#04	135-47005	FEED PLATE		スノオサエシタイタ	1
10		135-46908	FEED CAM		スノオクリカム (1854-40)	1
11		135-45504	FEED PLATE		スノオサエシタイタ	1
11-1	#06	135-45504	FEED PLATE		スノオサエシタイタ	1
12		135-47302	FEED PLATE		スノオクリオサエイタ	1
13		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2		ヒラサ・カネ 6.1X11X2	1
14		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ヒラネシ 9/64-40 L=5	1
15		135-47807	WASHER		オクリストツパ・サ・カネ	1
16		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナツト 9/64-40	1
17	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアンナイ クミ	1
18		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアンナイ (ハ・ント・カンヨ)	(1)
19	#03	135-46809	BELT COVER		ヘルトカハ・	1
20	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		テーブル (ハ・ントル・フ)	1
21	#05	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.		Zキヤクヨ・ハ・タ・ル クミ	1
22	#01	135-44952	PEDAL LEVER		ハ・タ・ル・レハ・	1
23	#01	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.		ハ・タ・ル・シ・ク クミ	1
24	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK		Sカタ カナク	4
25	#01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クラリ (0.3M)	1
26	#01	D8103-984-K00	CHAIN		クラリ	1

Note (注記) #01 The parts are the same as those for LK-1854P-10.

#02 Standard part

#03 The parts are the same as those for LK-1850-P.

#04 Special order part

#05 This part is used for a machine with table.

#06 For heavy weight material (Special order).

この部品はLK-1854P-10と同じです。

輸出標準

この部品はLK-1850-Pと同じです。


特別注文部品

この部品は脚卓付きの場合使用します。

厚物用 (特注部品)

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。



(17) LK-1854-8 LABEL TACKING MACHINE (21 STITCHES)
ラベル付けマシン(21針)

(18) LK-1854-12 HALF CIRCULAR TACKING MACHINE (42 STITCHES)
半月門止めマシン(42針)

(19) LK-1853-15 LARGE SIZE BAR TACKING MACHINE (36 STITCHES)
大門止めマシン(36針)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	135-48300	FINGER GUARD	A.02/84	2ピンガード	1
2		135-49308	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.02/84	スノオウェアシ ミキ	1
3		135-49407	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.02/84	スノオウェアシ ヒタリ	1
4		135-49100	FEED CAM	A.02/84	スノオクリカム	1
5		135-49209	FEED PLATE	A.02/84	スノオウェア シタイ	1
6		135-47302	FEED PLATE	A.02/84	スノオクリウェアイ	1
7		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM	A.02/84	シヤタシ セイキヨカム	1
8		D2426-282-C00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.02/84	メリヤスカンヨウ ハリアナ カイト	1
9	#01	135-50009	FINGER GUARD	A.08/83	2ピンガード	1
10		135-49803	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.08/83	スノオウェアシ ミキ	1
11		135-49902	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.08/83	スノオウェアシ ヒタリ	1
12		135-49605	FEED CAM	A.08/83	スノオクリカム	1
13		D2530-232-F00	FEED ACROSS STOP ROLLER	A.08/83	ヨコオクリ ストッパー ロラ	1
14		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	A.08/83	ヒラシカネ 6.5X11X1	1
15		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	A.08/83	ナメネシ 15/64-28 L=9	1
16		135-49704	FEED PLATE	A.08/83	スノオウェア シタイ	1
17		D2426-282-C00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.08/83	メリヤスカンヨウ ハリアナ カイト	1
18		MDP-500B11C0	NEEDLE DPX5 #11	A.08/83	ハリ DPX5 #11	1
19	#02	MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	A.08/83	ハリ 134 75	1
20		135-11050	WORM ASM. (36NEEDLE)	A.08/83	ウオーム クミ 36シン	1
21		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.08/83	メネヒラネシ 11/64-40 L=14	(4)
22		135-50207	FEED CAM	A.08/83	スノオクリカム	1
23		135-38400	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.08/83	シヤタシ セイキヨカム	1
24		135-11159	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.08/83	ウオームハワールマ クミ	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 Special order part


*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.
上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

輸出標準

特別注文部品

From the library of: Diamond Needle Corp

(20) LK-1853-16



From the library of: Diamond Needle Corp

(20) LK-1853-16

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-11050	WORM ASM. (36NEEDLE)	A.09/83	ウォーム クミ 36ピン	1
2		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=14	4
3		135-11159	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.09/83	フーカメドライブホイール アセンブリ	1
4	#01	135-41750	FINGER GUARD ASM.	A.09/83	フィンガーガード アセンブリ	1
5	#01	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=10.5	1
6	*	135-40752	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.	A.09/83	ワーククランプフットブラケット アセンブリ	1
7	*	135-41602	WORK CLAMP FOOT SPRING HOLDER	A.09/83	ワーククランプフットスプリングホルダー	(1)
8	*	SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=7.8	(2)
9	*	135-41404	WORK CLAMP FOOT LIFTING PLATE	A.09/83	ワーククランプフットリフティングプレート	(1)
10	*	SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11	A.09/83	スクリュー 15/64-28 L=11	(2)
11		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5	A.09/83	ワッシャー 6.1X15.2X2.5	(2)
12		D2529-232-D00	PRESSER SPRING	A.09/83	プレススプリング	(1)
13		D2545-232-D0A	HINGE SCREW	A.09/83	ヒンジスクリュー	(2)
14	*	D2513-232-D0A	BRACKET GUIDE ASM.	A.09/83	ブラケットガイド アセンブリ	(1)
15	*	NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	A.09/83	ナット 11/64-40	(1)
16	*	D2509-232-D00	STATIONING LATCH	A.09/83	ステーションングラッチ	(1)
17		D2512-232-D00	TORSION SPRING	A.09/83	トルションスプリング	(1)
18		D2511-232-D00	SCREW	A.09/83	スクリュー	(1)
19		D2504-282-AB0	WORK CLAMP FOOT BLACKET ASM.	A.09/83	ワーククランプフットブラケット アセンブリ	(1)
20		D2502-232-D00	SHAFT BLOCK SHAFT	A.09/83	シャフトブロックシャフト	(1)
21		RE-0700000-K0	SNAP RING 7	A.09/83	スナップリング 7	(2)
22		SS-9110920-CP	SCREW 11/64-40 L=9	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=9	(1)
23		D2516-232-D0A	WORK CLAMP FOOT REGULATOR	A.09/83	ワーククランプフットレギュレーター	(1)
24		D2528-232-D00	SHAFT	A.09/83	シャフト	(1)
25		D2527-232-D00	SLEEVE	A.09/83	スリーブ	(1)
26	*	B3117-352-000	THREAD TENSION POST NUT	A.09/83	イトチヨウシナット	(2)
27		D2515-232-D00	TORSION SPRING	A.09/83	トルションスプリング	(1)
28		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=5	(2)
29	*	135-41107	WORK CLAMP FOOT SPRING HOLDER	A.09/83	ワーククランプフットスプリングホルダー	(1)
30	*	135-41057	CLAMP GUIDE FOOT ASM.	A.09/83	クランプガイドフット アセンブリ	(1)
31	*	D2520-232-D0A	WORK CLAMP FOOT(LEFT)ASM.	A.09/83	ワーククランプフット(左)アセンブリ	(1)
32	*	SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=5.5	(2)
33	*	D2521-232-D0A	WORK CLAMP FOOT(RIGHT)ASM.	A.09/83	ワーククランプフット(右)アセンブリ	(1)
34	*	SD-0550271-TP	HINGE SCREW D=5.50 H=2.7	A.09/83	ヒンジスクリュー D=5.50 H=2.7	(2)
35		D2519-232-D00	WORK CLAMP FOOT PLATE CAM	A.09/83	ワーククランプフットプレートカム	(1)
36	*	NS-6120480-SP	NUT 3/16-28	A.09/83	ナット 3/16-28	(2)
37	*	135-41503	FEED PLATE	A.09/83	フードプレート	(1)
38	*	SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=4	(1)
39	*	WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	A.09/83	ワッシャー 5X10.5X1	(1)
40	*	SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=4	(2)
41	*	135-40802	SHAFT BRACKET BASE	A.09/83	シャフトブラケットベース	(1)
42	*	135-40901	STATIONING BLOCK SHAFT	A.09/83	ステーションングブロックシャフト	(1)
43	*	D2548-232-D00	SNAP RING, FOR CONNECTING ROD	A.09/83	スナップリング, 接続ロッド用	(1)
44	*	D2507-232-D00	STATIONING BLOCK	A.09/83	ステーションングブロック	(1)
45	*	NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	A.09/83	ナット 15/64-28	(1)
46	*	SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11	A.09/83	スクリュー 15/64-28 L=11	(1)
47	*	WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5	A.09/83	ワッシャー 6.1X15.2X2.5	(1)
48	*	135-40703	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.	A.09/83	ワーククランプフットブラケット アセンブリ	(1)
49	*	SS-9150710-TP	BOLT 15/64-28 L=6.5	A.09/83	ボルト 15/64-28 L=6.5	(1)
50	*	135-41206	WORK CLAMP FOOT PLATE COVER	A.09/83	ワーククランプフットプレートカバー	(1)
51	*	135-41354	CONNECTING ARM ASM.	A.09/83	接続アーム アセンブリ	1
52	*	SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5	A.09/83	スクリュー 15/64-28 L=16.5	(1)
53	*	SD-1201501-SP	HINGE SCREW D=12 H=15	A.09/83	ヒンジスクリュー D=12 H=15	1
54	*	WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	A.09/83	ワッシャー 6.5X11X1	1
55	*	135-40604	DRIVING BAR B	A.09/83	ドライブバー B	1
56	*	PD-0201000-OB	SPLIT PIN	A.09/83	ワリピン 2X10	2
57	*	SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	A.09/83	スクリュー 9/64-40 L=6	2
58	*	135-40505	DRIVING BAR A	A.09/83	ドライブバー A	1
59	*	SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	A.09/83	ヒンジスクリュー D=9 H=7	1
60	*	135-40406	WASHER	A.09/83	ワッシャー	1
61	*	135-40307	LEVER	A.09/83	レバー	1
62	*	135-40208	LINK	A.09/83	リンク	1
63	*	SD-0640321-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2	A.09/83	ヒンジスクリュー D=6.35 H=3.2	1
64	*	135-40109	STOP-MOTION REGULATING ARM B	A.09/83	ストップモーションレギュレーティングアーム B	1
65	*	SD-0640241-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=2.4	A.09/83	ヒンジスクリュー D=6.35 H=2.4	1
66	*	135-50306	FEED CAM	A.09/83	フードカム	1
67	*	135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.09/83	ストップモーションレギュレーティングカム	1
68	*	135-47807	FEED STOP WASHER	A.09/83	フードストップワッシャー	1
69	*	SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	A.09/83	スクリュー 9/64-40 L=5	1
70	*	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	A.09/83	ナット 9/64-40	1
71	*	WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	A.09/83	ワッシャー 6.1X11X2	1


Note (注記) #01 Standard part

輸出標準


*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

(21) LK-1852H-5



(22) LK-1852-22



(21) LK-1852H-5

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.08/83	ハリホ-	1
2		D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.08/83	ハリホ- イトアシ	1
3		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L=4.5	A.08/83	スクリュー 1/8-44 L=4.5	1
4		MDI-30082300	NEEDLE DIX3 #23	A.08/83	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	A.08/83	ハリ 332 160	1
6		135-19004	TENSION SPRING	A.08/83	スプリング	2
7		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	A.08/83	ウ-ム クミ 28ジ	1
8		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.08/83	スクリュー 11/64-40 L=14	(4)
9		135-50702	FEED CAM	A.08/83	スプリング	1
10		135-39705	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.08/83	シヤタ-ン セイキヨカ	1
11		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.08/83	ウ-ムハクムマ クミ	1
12		D2302-L4B-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.08/83	タイニ イチヨ-シ クミ (フトイト ヨ-)	1
13		D3112-L4B-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.08/83	イトリハ-ネ (キヤ-ン)	(1)
14		B3129-05*-000	TENSION SPRING	A.08/83	イトヨ-シハ-ネ	(1)
15		D1818-282-N00	SHUTTLE	A.08/83	ナカマ (フトハリ ヨウ)	1
16		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.08/83	ナカマ オサ (フトハリ ヨウ)	1
17	*	B2426-280-00B	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	D.06/85	B2426-280-00C	-
18	*	B2426-280-00C	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	A.06/85	ハリアサカ-イト	1
19		D2101-L7A-MA0	WIPER ASM.	A.08/83	ワイパ- クミ	1
20		135-48508	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.08/83	スノオサエアシ ミキ	1
21		135-48409	FEED PLATE	A.08/83	スノオサエ シタイ	1
22		135-48508	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.08/83	スノオサエアシ ミキ	1

(22) LK-1852-22

22		135-50504	FEED CAM	A.08/83	スノオサエアシ	1
23		135-39002	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.08/83	シヤタ-ン セイキヨカ	1
24		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.08/83	ウ-ムハクムマ クミ	1
25		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	A.08/83	ウ-ム クミ 28ジ	1
26		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.08/83	スクリュー 11/64-40 L=14	(4)
27		135-42907	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.08/83	スノオサエアシ ミキ	1
28		135-43004	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.08/83	スノオサエアシ ヒタリ	1
29		135-42808	FEED PLATE	A.08/83	スノオサエアシ	1
30		D2426-282-C00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.08/83	メリヤスカンヨウ ハリアサ カ-イト	1
31		MDP-50081100	NEEDLE DPX5 #11	A.08/83	ハリ DPX5 #11	1
32	#01	MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	A.08/83	ハリ 134 75	1


Note (注記) #01 Standard part

輸出標準


*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

(23) LK-1852G-5



(24) LK-1854-24



(23) LK-1852G-5

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	*	D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.08/83	ハリ棒	1
2	*	D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.08/83	ハリ棒用 イトアゲガイド	1
3	*	SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L=4.5	A.08/83	丸ねじ 1/8-44 L=4.5	1
4	*	MDI-300B2300	NEEDLE DIX3 #23	A.08/83	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	A.08/83	ハリ 332 160	1
6	*	135-19004	TENSION SPRING	A.08/83	スプリング	2
7	*	135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	A.08/83	フーエル クレ 28ピン	1
8	*	SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.08/83	丸ねじ 11/64-40 L=14	(4)
9	*	135-50702	FEED CAM	A.08/83	スプリング	1
10	*	135-39705	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.08/83	ストップモーション 調整カム	1
11	*	135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.08/83	フーエル クレ 28ピン	1
12	*	D2302-L48-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.08/83	タイニ イチヨウシ クレ (フット ユー)	1
13	*	D3112-L48-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.08/83	イトトリハネ (キヤン)	(1)
14	*	B3129-053-000	TENSION SPRING	A.08/83	イトトリハネ	(1)
15	*	D1818-282-N00	SHUTTLE	A.08/83	ナカカマ (フットリ ユー)	1
16	*	D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.08/83	ナカカマ オウエ (フットリ ユー)	1
17	*	D2426-MMC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.08/83	ハリアサカイト	1
18	*	D2101-L7A-MA0	WIPER ASM.	A.08/83	ワイパ クレ	1
19	*	135-48508	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.08/83	スプリング	1
20	*	135-48607	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.08/83	スプリング	1
21	*	135-48409	FEED PLATE	A.08/83	スプリング	1

(24) LK-1854-24

22	*	135-47906	FEED CAM	A.08/83	スプリング	1
23	*	135-19004	TENSION SPRING	A.08/83	スプリング	2
24	*	WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	A.08/83	ワッシャー 6.1X11X2	1
25	*	135-47807	FEED STOP WASHER	A.08/83	オクリストッパ ガム	1
26	*	SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	A.08/83	丸ねじ 9/64-40 L=5	1
27	*	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	A.08/83	ロウカクナット 9/64-40	1
28	#02	135-48300	FINGER GUARD	A.08/83	エビガード	1
29	*	135-48102	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.08/83	スプリング	1
30	*	135-48201	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.08/83	スプリング	1
31	*	135-48003	FEED PLATE	A.08/83	スプリング	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 Special order part

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.


上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

輸出標準


特別注文部品

From the library of: Diamond Needle Corp

(25) LK-1853H-15



(26) LK-1854H-24



(25) LK-1853H-15

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		01401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.04/84	ハリ棒	1
2		01405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.04/84	ハリ棒用 イトアゲガイド	1
3		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L= 4.5	A.04/84	スクリュー 1/8-44 L=4.5	1
4		MDI-30082300	NEEDLE DIX3 #23	A.04/84	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	A.04/84	ハリ 332 160	1
6		135-19004	TENSION SPRING	A.04/84	スプリング	2
7		135-50900	FEED CAM	A.04/84	スプリング	1
8		135-39304	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.04/84	ストップモーションレギュレーティングカム	1
9		135-11159	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.04/84	フーダーカム駆動ホイールアセンブリ	1
10		135-11050	WORM ASM. (36NEEDLE)	A.04/84	ウォーム アセンブリ 36針	1
11		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.04/84	スクリュー 11/64-40 L=14	(4)
12		01818-282-N00	SHUTTLE	A.04/84	シャトル	1
13		01817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.04/84	シャトルレースリング (厚針用)	1
14		02302-L4B-BA0	TENSION CONTROLLER. NO2 ASM.	A.04/84	テンションコントローラ NO2 アセンブリ	1
15		03112-L4B-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.04/84	イトリハースプリング (重)	(1)
16		03129-053-000	TENSION SPRING	A.04/84	イトリハースプリング	(1)
17	*	B2426-280-00B	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	D.06/85	B2426-280-00C	-
18	*	B2426-280-00C	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	A.06/85	ハリアゲガイド	1
19		02101-L7A-MA0	WIPER ASM.	A.04/84	ワイパ アセンブリ	1
20		135-48508	WORK CLAMP FOOT. RIGHT	A.04/84	スライダースリットミキ	1
21		135-48607	WORK CLAMP FOOT. LEFT	A.04/84	スライダースリットミキ	1
21		135-48409	FEED PLATE	A.04/84	スライダースリットミキ	1

(26) LK-1854H-24

22		01401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.02/84	ハリ棒	1
23		01405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.02/84	ハリ棒用 イトアゲガイド	1
24		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L= 4.5	A.02/84	スクリュー 1/8-44 L=4.5	1
25		MDI-30082300	NEEDLE DIX3 #23	A.02/84	ハリ DIX3 #23	1
26	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	A.02/84	ハリ 332 160	1
27	*	B2426-280-00B	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	D.06/85	B2426-280-00C	-
28	*	B2426-280-00C	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	A.06/85	ハリアゲガイド	1
29		135-19004	TENSION SPRING	A.02/84	スプリング	2
30		135-47906	FEED CAM	A.02/84	スプリング	1
31		135-39606	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.02/84	ストップモーションレギュレーティングカム	1
32		02302-L4B-BA0	TENSION CONTROLLER. NO2 ASM.	A.02/84	テンションコントローラ NO2 アセンブリ	1
33		03112-L4B-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.02/84	イトリハースプリング (重)	(1)
34		03129-053-000	TENSION SPRING	A.02/84	イトリハースプリング	(1)
35		01818-282-N00	SHUTTLE	A.02/84	シャトル	1
36		01817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.02/84	シャトルレースリング (厚針用)	1
37	#02	02101-L7A-MA0	WIPER ASM.	A.02/84	ワイパ アセンブリ	1
38		135-48300	FINGER GUARD	A.02/84	フィンガード	1
39		135-48102	WORK CLAMP FOOT. RIGHT	A.02/84	スライダースリットミキ	1
40		135-48201	WORK CLAMP FOOT. LEFT	A.02/84	スライダースリットミキ	1
40		135-48003	FEED PLATE	A.02/84	スライダースリットミキ	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 Special order part


*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。


輸出標準

特別注文部品

(27) LK-1853G-15



(28) LK-1854G-24



(27) LK-1853G-15

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1	*	D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.10/84	ハリ棒	1
2	*	D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.10/84	ハリ棒用 イトアゲガイド	1
3	*	SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L=4.5	A.10/84	スクリュー 1/8-44 L=4.5	1
4	*	MDI-30082300	NEEDLE DIX3 #23	A.10/84	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	A.10/84	ハリ 332 160	1
6	*	135-19004	TENSION SPRING	A.10/84	スプリング	2
7	*	135-50900	FEED CAM	A.10/84	スプリング	1
8	*	135-39804	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.10/84	ストップモーションレギュレーティングカム	1
9	*	135-11159	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.10/84	フーカム駆動車輪アSEMBリー	1
10	*	135-11050	WORM ASM. (36NEEDLE)	A.10/84	フーカム 36針用	1
11	*	SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.10/84	スクリュー 11/64-40 L=14	(4)
12	*	D1818-282-N00	SHUTTLE	A.10/84	シャトル (フットリ ユニ)	1
13	*	D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.10/84	シャトルレースリング (フットリ ユニ)	1
14	*	D2302-L48-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.10/84	テンションコントローラ (フットリ ユニ)	1
15	*	D3112-L48-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.10/84	イトリハネ (キヤン)	(1)
16	*	B3129-053-000	TENSION SPRING	A.10/84	イトリハネ (キヤン)	(1)
17	*	D2426-MMC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.10/84	ハリアタカガイド	1
18	*	D2101-L7A-MA0	WIPER ASM.	A.10/84	ワイパ アSEMBリー	1
19	*	135-54308	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.10/84	スライダ フット 右	1
20	*	135-54407	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.10/84	スライダ フット 左	1
21	*	135-54209	FEED PLATE	A.10/84	スライダ シェイ	1

(28) LK-1854G-24


22	*	D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.10/84	ハリ棒	1
23	*	D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.10/84	ハリ棒用 イトアゲガイド	1
24	*	SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L=4.5	A.10/84	スクリュー 1/8-44 L=4.5	1
25	*	MDI-30082300	NEEDLE DIX3 #23	A.10/84	ハリ DIX3 #23	1
26	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	A.10/84	ハリ 332 160	1
27	*	D2426-MMC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.10/84	ハリアタカガイド	1
28	*	135-19004	TENSION SPRING	A.10/84	スプリング	2
29	*	135-47906	FEED CAM	A.10/84	スプリング	1
30	*	135-39606	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.10/84	ストップモーションレギュレーティングカム	1
31	*	D2302-L48-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.10/84	テンションコントローラ (フットリ ユニ)	1
32	*	D3112-L48-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.10/84	イトリハネ (キヤン)	(1)
33	*	B3129-053-000	TENSION SPRING	A.10/84	イトリハネ (キヤン)	(1)
34	*	D1818-282-N00	SHUTTLE	A.10/84	シャトル (フットリ ユニ)	1
35	*	D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.10/84	シャトルレースリング (フットリ ユニ)	1
36	*	D2101-L7A-MA0	WIPER ASM.	A.10/84	ワイパ アSEMBリー	1
37	#02	135-48300	FINGER GUARD	A.10/84	フィンガード	1
38	*	135-54605	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.10/84	スライダ フット 右	1
39	*	135-54704	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.10/84	スライダ フット 左	1
40	*	135-54506	FEED PLATE	A.10/84	スライダ シェイ	1

Note (注記) #01 Standard part
#02 Special order part

輸出標準
特別注文部品

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.
上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

(29) LK-1850H



(29) LK-1850H

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.02/84	ハリホルダー	1
2		D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.02/84	ハリホルダー イトアンタイ	1
3		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L= 4.5	A.02/84	マルヒラネシ 1/8-44 L=4.5	1
4	#01	MDI-300B2300	NEEDLE DIX3 #23	A.02/84	ハリ DIX3 #23	1
5		MC-3515016-00	NEEDLE	A.02/84	ハリ 332 160	1
6		135-19004	TENSION SPRING	A.02/84	スノオサエハネ	2
7		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.02/84	ナカカマ オリエ (フトハリ ヨウ)	1
8		D1818-282-N00	SHUTTLE	A.02/84	ナカカマ (フトハリ ヨウ)	1
9		135-51403	FEED CAM	A.02/84	スノオクリカム	1
10		135-39606	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.02/84	シヤタムン セイキヨカム	1
11		D2302-L49-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.02/84	タメイン イチヨウシ クミ (フトイト ヨウ)	1
12		D3112-L4B-200	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.02/84	イトトリハネ (キヤントン)	(1)
13		B3129-053-000	TENSION SPRING	A.02/84	イトチヨウシハネ	(1)
14	*	B2426-280-00B	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	D.06/85	B2426-280-00C	-
14	*	B2426-280-00C	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	A.06/85	ハリアサカイト	1
15		D2101-L7A-MA0	WIPER ASM.	A.02/84	ワイパ クミ	1
16		135-48508	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.02/84	スノオサエアシ ミキ	1
17		135-48607	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.02/84	スノオサエアシ ヒタリ	1
18		135-48409	FEED PLATE	A.02/84	スノオサエ シタイ	1


Note (注記) #01 Standard part

輸出標準


*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

(30) LK-1850G



(31) LK-1850-T



(30) LK-1850G

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	*	D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.10/84	ハリバー	1
2	*	D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.10/84	ハリバー イトアソタイ	1
3	*	SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L= 4.5	A.10/84	スクリュー 1/8-44 L=4.5	1
4	*	MDI-30082300	NEEDLE DIX3 #23	A.10/84	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	A.10/84	ハリ 332 160	1
6	*	135-19004	TENSION SPRING	A.10/84	スプリング	2
7	*	D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.10/84	ナカマ オサエ (フトリヨウ)	1
8	*	D1818-282-N00	SHUTTLE	A.10/84	ナカマ (フトリヨウ)	1
9	*	135-51403	FEED CAM	A.10/84	スプリング	1
10	*	135-39606	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.10/84	シヤタムン セイキヨカム	1
11	*	D2302-L4B-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.10/84	タニイ イチヨウシ クミ (フトイトヨウ)	1
12	*	D3112-L4B-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.10/84	イトトリハナ (キヤンコン)	(1)
13	*	B3129-053-000	TENSION SPRING	A.10/84	イトチヨウシハナ	(1)
14	*	D2426-MMC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.10/84	ハリアソタイ	1
15	*	D2101-L7A-MA0	WIPER ASM.	A.10/84	ワイパ クミ	1
16	*	135-54308	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.10/84	スプリング	1
17	*	135-54407	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.10/84	スプリング	1
18	*	135-54209	FEED PLATE	A.10/84	スプリング	1

(31) LK-1850T

19	*	135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	A.02/84	オサエアサレハナ クミ	1
20	*	135-26009	LIFTING LEVER, T	A.02/84	オサエアサレハナ	(1)
21	*	135-25803	LEVER SPRING, T	A.02/84	オサエアサレハナ-カシハナ	(1)
22	*	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	A.02/84	タニヨウシ D=7.24 H=3.3	(2)
23	*	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	A.02/84	オツカクホルト 15/64-28 L=7	(1)
24	*	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	A.02/84	オツカクホルト 15/64-28	(1)
25	*	135-47500	STOP-MOTION SPRING	A.02/84	シヤタムン ヒツハナ	1
26	#02	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	A.02/84	エキタクヨウ ハンダール クミ	1
27	*	135-46809	BELT COVER	A.02/84	ベルトカバー	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 This part is used for a machine with table.


*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

輸出標準

この部品は脚卓付きの場合使用

(32) LK-I854T-10



From the library of: Diamond Needle Corp

(32) LK-1854T-10

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-44408	WORK CLAMP FOOT	A.02/84	スノオサエアシ	1
2		135-43756	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.	A.02/84	オクリタマイ クミ	1
3	#01	135-44457	WORK CLAMP FOOT ASM.	A.02/84	スノオサエアシ クミ	(1)
4		135-44606	WORK CLAMP FOOT FACE PLATE	A.02/84	スノオサエ スノオサエ	(1)
5		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	A.02/84	スノオサエ 11/64-40 L=8.75	(4)
6		135-43707	FEED BRACKET	A.02/84	スノオクリタマイ	(1)
7		B2539-280-000	STUD	A.02/84	オサエカク レハム-シク	(1)
8		CS-0871018-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=10	A.02/84	スラストウ D=8.73 W=10 クミ	(1)
9		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	A.02/84	トメネシ 15/64-28 L=8	(2)
10		135-43806	BALL HOLDER	A.02/84	スノオクリタマイ ホール	(1)
11		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	A.02/84	スノオクリタマイ 15/64-28 L=12	(1)
12		B2549-280-000	WORK CLAMP FOOT MOUNTING EASE BALL	A.02/84	スノオクリタマイ ホール	(7)
13		B2548-280-000	BALL RETAINER	A.02/84	スノオクリタマイ ホール	(1)
14		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	A.02/84	スノオクリタマイ 11/64-40 L=7	(1)
15		135-43905	SPRING SUSPENSION	A.02/84	スノオサエリハム	(1)
16		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	A.02/84	ヒラネシ 3/16-28 L=9	(2)
17		135-44705	SPRING	A.02/84	スノオサエリハム	(1)
18		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW	A.02/84	ヒラネシ リンクウチ リハム	(1)
19		135-44051	LIFTING LEVER ASM.	A.02/84	スノオサエリハム クミ	(1)
20		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	A.02/84	トメネシ 15/64-28 L=8	(2)
21		135-44853	THREAD GUIDE ASM.	A.02/84	イトマキイトアソナリ クミ	1
22		135-44804	THREAD GUIDE	A.02/84	イトマキイトアソナリ (ハントル-カンヨ)	(1)
23		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	A.02/84	スノオクリタマイ 11/64-40 L=8.75	4
24		135-43509	FEED PLATE HOLDER	A.02/84	スノオクリタマイ	1
25		NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	A.02/84	ロツカクナツ 15/64-28	1
26		B8133-019-000	S SHAPED HOOK	A.02/84	スタチス カク	8
27		B8103-284-K00	CHAIN (C.3M)	A.02/84	クワリ 30CM	1
28		135-44952	PEDAL LEVER	A.02/84	ペダルレバ クミ	1
29		135-44903	PEDAL SHAFT	A.02/84	ペダルシャフト	(1)
30		WP-1021016-SD	WASHER 10.2X18X1	A.02/84	ヒラネシ カク 10.2X18X1	(1)
31		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0	A.02/84	エカチメツ 9	(1)
32		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET	A.02/84	ペダルシャフト ブラケット	(2)
33		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32	A.02/84	スノオクリタマイ D=4.8 L=32	(4)
34		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	A.02/84	ヒラネシ 1/4-40 L=11	(2)
35		135-45157	PEDAL LEVER ASM. (BELT LOOP)	A.02/84	ペダルレバ クミ	(1)
36	#02	135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	A.02/84	オサエリハム クミ	1
37	#02	135-26009	LIFTING LEVER. T	A.02/84	オサエリハム	(1)
38	#02	135-25803	LEVER SPRING. T	A.02/84	オサエリハム-カシハム	(1)
39	#02	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	A.02/84	タメネシ D=7.24 H=3.3	(2)
40	#02	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	A.02/84	ロツカクナツ 15/64-28 L=7	(1)
41	#02	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	A.02/84	ロツカクナツ 15/64-28	(1)
42		135-43608	FEED PLATE	A.02/84	スノオサエリハム	1
43		135-47500	STOP-MOTION SPRING	A.02/84	シヤタン ヒラネシ	1
44		135-43400	FEED CAM	A.02/84	スノオクリタマイ (1854-10)	1
45		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM	A.02/84	シヤタン セイキヨカ	1
46	#03	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	A.02/84	ペダル クミ	1
47	#02	135-46809	BELT COVER	A.02/84	ベルトカバー	1
48		135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	A.02/84	テーブル (ハントル-フ)	1
49		135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	A.02/84	ペダルシャフト クミ	1
50		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET	A.02/84	ペダルシャフト ブラケット	(2)
51		WP-1021016-SD	WASHER 10.2X18X1	A.02/84	ヒラネシ カク 10.2X18X1	(1)
52		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0	A.02/84	エカチメツ 9	(1)
53		135-47609	PEDAL SHAFT	A.02/84	ペダルシャフト	(1)
54		SK-3483200-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=20	A.02/84	スノオクリタマイ D=4.8 L=20	(4)
55		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	A.02/84	ヒラネシ 1/4-40 L=11	(2)
56		135-47757	PEDAL LEVER ASM.	A.02/84	オサエリハム クミ	(1)
57		D8103-984-K00	CHAIN	A.02/84	クワリ	2

Note (注記) #01 Standard part

#02 The parts are the same as those for LK-1850-T

#03 This part is used for a machine with table

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。


輸出標準

この部品はLK-1850-Tと同じです

この部品は脚卓付きの場合使用

From the library of: Diamond Needle Corp

(33) LK-1852T-20



(33) LK-1852T-20

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.11/83	ウォームハガナルマ クミ	1
2		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	A.11/83	ウォーム クミ 2850	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.11/83	マルヒラネシ 11/64-40 L=14	4
4	#01	135-44408	WORK CLAMP FOOT	A.11/83	スノオサエフシ	1
5	#01	135-43756	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.	A.11/83	オクリタマイ クミ	1
6	#02	135-44457	WORK CLAMP FOOT ASM.	A.11/83	スノオサエフシ クミ	(1)
7		135-45306	FEED CAM	A.11/83	スノオクリタム (1852-10)	1
8		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.11/83	シヤタマン セイキヨカム	1
9	#03	135-47500	STOP-MOTION SPRING	A.11/83	シヤタマン セツパオリハナ	1
10	#01	135-43608	FEED PLATE	A.11/83	スノオサエシタイ	1
11	#03	135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	A.11/83	オサエアクレハナ クミ	1
12	#03	135-26009	LIFTING LEVER. T	A.11/83	オサエアクレハナ	(1)
13	#03	135-25803	LEVER SPRING. T	A.11/83	オサエアクレハナ-カエシハナ	(1)
14	#03	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D=7.24 H=3.3	A.11/83	タンネシ D=7.24 H=3.3	(2)
15	#03	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	A.11/83	ロウカクホルト 15/64-28 L=7	(1)
16	#03	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	A.11/83	ロウカクナツ 15/64-28	(1)
17	#01	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	A.11/83	ロウカクナツ 15/64-28	1
18	#01	135-43509	FEED PLATE HOLDER	A.11/83	スノオクリシタイ	1
19	#01	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	A.11/83	マルサラネシ 11/64-40 L=8.75	4
20	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	A.11/83	テーブル (ハントル-フ)	1
21	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	A.11/83	イトマキイトアツタイ クミ	1
22	#01	135-44804	THREAD GUIDE	A.11/83	イトマキイトアツタイ (ハントル-カンヨ)	(1)
23	#03	135-46809	BELT COVER	A.11/83	ヘルトカバ	1
24	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	A.11/83	スタラ スナク	8
25	#01	D8103-284-K00	CHAIN (C.3M)	A.11/83	クラリ (C.3M)	1
26	#01	135-44952	PEDAL LEVER	A.11/83	ヘダメルハナ クミ	1
27	#04	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	A.11/83	ゼキヤクヨ-ヘダメル クミ	1
28	#01	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	A.11/83	ヘダメルシク クミ	1
29	#01	D8103-984-K00	CHAIN	A.11/83	クラリ	1

Note (注記) #01 The parts are the same as those for LK-1854T-10

#02 Standard part

#03 The parts are the same as those for LK-1850-T

#04 This part is used for a machine with table

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.


上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

この部品はLK-1854T-10と同じです
輸出標準

この部品はLK-1850-Tと同じです

この部品は脚卓付きの場合使用

(34) LK-1852T-30



(34) LK-1852T-30

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.02/84	ウオームハグナルマ クミ	1
2		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	A.02/84	ウオーム クミ 28シ	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.02/84	マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(4)
4		135-45603	WORK CLAMP FOOT	A.02/84	スノオサエフシ	1
5		135-51551	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.	A.02/84	スノオクリタイ クミ	1
6	#01	135-45652	WORK CLAMP FOOT ASM.	A.02/84	スノオサエフシ クミ	1
7		135-54100	FEED CAM	A.02/84	スノオクリタム	1
8	#02	135-45405	FEED CAM	A.02/84	スノオクリタム (1852-30)	1
9		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.02/84	シヤタン セイキヨカム	1
10	#03	135-47500	STOP-MOTION SPRING	A.02/84	シヤタン ヒツホリハナ	1
11	#03	135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	A.02/84	オサエアケレハナ クミ	1
12	#03	135-26009	LIFTING LEVER. T	A.02/84	オサエアケレハナ	(1)
13	#03	135-25803	LEVER SPRING. T	A.02/84	オサエアケレハナ-カシハナ	(1)
14	#03	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	A.02/84	タンネシ D=7.24 H=3.3	(2)
15	#03	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	A.02/84	ロウカクホルト 15/64-28 L=7	(1)
16	#03	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	A.02/84	ロウカクナツト 15/64-28	(1)
17	#04	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	A.02/84	Zキヤクヨー ハウス クミ	1
18	#05	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	A.02/84	ロウカクナツト 15/64-28	1
19	#05	135-43509	FEED PLATE HOLDER	A.02/84	スノオクリウタイ	1
20	#05	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	A.02/84	マルヒラネシ 11/64-40 L=8.75	4
21		135-45801	FEED PLATE	A.02/84	スノオサエシタイ	1
22	#06	135-45504	FEED PLATE	A.02/84	スノオサエシタイ	1
23	#05	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	A.02/84	テーブル (ハントルーフ)	1
24	#05	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	A.02/84	イトマキイトアンナイ クミ	1
25	#05	135-44804	THREAD GUIDE	A.02/84	イトマキイトアンナイ (ハントルーフ)	(1)
26	#05	135-46809	BELT COVER	A.02/84	ベルトカバー	1
27	#05	135-44952	PEDAL LEVER	A.02/84	ハサメルハナ クミ	1
28	#05	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	A.02/84	ハサメルシヤク クミ	1
29	#05	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	A.02/84	スタス ナツク	8
30	#05	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	A.02/84	クワリ (0.3M)	1
31	#05	D8103-984-K00	CHAIN	A.02/84	クワリ	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 Special order part

#03 The parts are the same as those for LK-1850-T

#04 This part is used for a machine with table

#05 The parts are the same as those for LK-1854T-10

#06 For heavy weight material (Special order)

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

輸出標準

特別注文部品(フィラメント糸用)


この部品はLK-1850-Tと同じです

この部品は脚卓付きの場合使用

この部品はLK-1854T-10と同じです

厚物用(特注部品)

(35) LK-1854T-40



(35) LK-1854T-40

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-45603	WORK CLAMP FOOT	A.02/84	スノオサエフシ	1
2		135-51551	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.	A.02/84	スノオクリタ ^イ クミ	1
3	#01	135-45652	WORK CLAMP FOOT ASM.	A.02/84	スノオサエフシ クミ	(1)
4	*	135-47500	STOP-MOTION SPRING	A.02/84	シタ ^ン ヒツハ ^リ ハ ^ナ キ	1
5	#03	135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	A.02/84	オサエアケ ^レ ハ ^ナ クミ	1
6	#03	135-26009	LIFTING LEVER. T	A.02/84	オサエアケ ^レ ハ ^ナ	(1)
7	#03	135-25803	LEVER SPRING. T	A.02/84	オサエアケ ^レ ハ ^ナ -カエシ ^ハ キ	(1)
8	#03	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	A.02/84	タ ^ン ネシ ^ン D=7.24 H=3.3	(2)
9	#03	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	A.02/84	ロツカクホ ^ル ト 15/64-28 L=7	(1)
10	#03	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	A.02/84	ロツカクナ ^ト 15/64-28	(1)
11		135-46908	FEED CAM	A.02/84	スノオクリタ ^ム (1854-40)	1
12		135-45801	FEED PLATE	A.02/84	スノオサエシタイ ^タ	1
13	#04	135-45504	FEED PLATE	A.02/84	スノオサエシタイ ^タ	1
14		135-47302	FEED PLATE	A.02/84	スノオクリオサエイ ^タ	1
15		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	A.02/84	ヒラツ ^カ キ ^タ 6.1X11X2	1
16		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	A.02/84	ヒラツ ^シ 9/64-40 L=5	1
17		135-47807	FEED STOP WASHER	A.02/84	オクリトラ ^ハ サ ^カ キ ^タ	1
18		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	A.02/84	ロツカクナ ^ト 9/64-40	1
19	#06	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	A.02/84	イトマキイ ^ト ア ^ン ナ ^イ クミ	1
20	#06	135-44804	THREAD GUIDE	A.02/84	イトマキイ ^ト ア ^ン ナ ^イ (ハ ^ン ツ ^ト カ ^ン ヨ ^ー)	(1)
21	#03	135-46809	BELT COVER	A.02/84	ハ ^ル ト ^カ リ ^ナ	1
22	#06	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	A.02/84	テ ^ー ブル (ハ ^ン ツ ^ト ル ^ー フ)	1
23	#07	B8151-771-DA0	PEDAL ASM.	A.02/84	ジ ^キ ヤ ^ク ヨ ^ー ハ ^ッ サ ^ル クミ	1
24	#06	135-44952	PEDAL LEVER	A.02/84	ハ ^ッ サ ^ル レ ^ハ ナ ^ー クミ	1
25	#06	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	A.02/84	ハ ^ッ サ ^ル シ ^ヤ ク クミ	1
26	#06	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	A.02/84	サ ^ハ ツ ^タ ナ ^カ ク ^ン	8
27	#06	B8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	A.02/84	ク ^サ リ (0.3M)	1
28	#06	B8103-984-K00	CHAIN	A.02/84	ク ^サ リ	2
29	#02	135-47104	WORK CLAMP FOOT	A.02/84	スノオサエフシ	1
30	#02	135-47153	WORK CLAMP FOOT ASM.	A.02/84	スノオサエフシ クミ	1
31	#05	135-47005	FEED PLATE	A.02/84	スノオサエシタイ ^タ	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 Special order part

#03 The parts are the same as those for LK-1850-T

#04 For heavy weight material (Special order)

#05 This parts is used for a machine with table

#06 The parts are the same as those for LK-1854T-10

輸出標準

特別注文部品

この部品はLK-1850-Tと同じです

厚物用(特注部品)

この部品は脚卓付きの場合使用

この部品はLK-1854T-10と同じです

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

米立装置



- 50 -

索引

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
MAO-11532000	50	25	NS-6150540-SP	33	13	SD-0901101-SP	14	30	SS-6111140-SP	10	39
MAT-80116500	16	16	NS-6150540-SP	34	13	SD-0901201-TP	8	35	SS-6111140-SP	20	32
MAT-80116500	28	18	NS-6150540-SP	46	25	SD-0901201-TP	16	4	SS-6120940-SP	28	16
MAT-80116500	32	18	NS-6150540-SP	47	17	SD-1000401-SP	8	19	SS-6120940-SP	32	16
MC-2005007-50	25	15-1	NS-6150540-SP	48	18	SD-1201501-SP	16	60	SS-6120940-SP	46	16
MC-2005007-50	36	19	NS-6200710-SN	22	22	SD-1201501-SP	24	53	SS-6121030-SP	30	21
MC-2005007-50	39	32	NS-6360810-SP	10	51	SD-1201501-SP	38	53	SS-6121212-TP	10	6
MC-2005010-00	6	18	NS-6620310-SP	2	75	SD-1204315-SE	22	45	SS-6121212-TP	16	35
MC-3515016-00	39	5	NS-6660430-SP	10	25	SK-1211000-SC	22	3	SS-6121212-TP	18	3
MC-3515016-00	40	5	NS-6660430-SP	12	42	SK-1211000-SC	22	10	SS-6150760-SN	16	55
MC-3515016-00	41	5	NS-6660511-SP	10	48	SK-3482500-SC	22	6	SS-6151142-TP	12	56
MC-3515016-00	41	26	NS-6680320-SP	18	10-1	SK-3482500-SC	22	80	SS-6151220-SP	2	29
MC-3515016-00	42	5	NS-6700320-SP	12	37	SK-3483200-SC	46	54	SS-6151220-SP	10	13
MC-3515016-00	42	26				SK-3483200-SE	28	41	SS-6151220-SP	12	31
MC-3515016-00	43	5				SK-3483200-SE	32	33	SS-6151220-SP	12	52
MC-3515016-00	44	5	PD-0201000-OB	24	55	SK-3483200-SE	32	50	SS-6151220-SP	12	59
MDI-300B2300	39	4	PD-0201000-OB	26	7	SK-3483200-SE	46	33	SS-6151220-SP	14	7
MDI-300B2300	40	4	PD-0201000-OB	38	56	SK-3514000-SD	22	39	SS-6151412-TP	4	2
MDI-300B2300	41	4	PS-0250162-KH	10	35	SM-6041410-SC	50	9	SS-6151412-TP	18	34
MDI-300B2300	41	25	PS-0800162-KP	2	43	SM-9050813-SE	50	12	SS-6151412-TP	18	60
MDI-300B2300	42	4	PT-0402200-SH	16	23	SM-9061080-SE	50	22	SS-6151440-SP	14	7
MDI-300B2300	42	25				SM-9061203-SE	22	76	SS-6151440-SP	18	30
MDI-300B2300	43	4				SM-9061203-SE	30	31	SS-6151440-SP	18	58
MDI-300B2300	44	4	RC-0470611-KP	8	48	SM-9063213-CN	22	19	SS-6151712-TP	8	25
MDP-500B1100	25	15	RC-0470611-KP	18	4	SM-9082023-SE	22	41	SS-6151712-TP	8	27
MDP-500B1100	25	29	RC-0740816-KP	8	37	SM-9082023-SE	22	49	SS-6151712-TP	8	43
MDP-500B1100	36	18	RC-0740816-KP	14	34	SM-9082023-SE	22	62	SS-6151712-TP	24	52
MDP-500B1100	39	31	RC-1021011-KP	14	10	SM-9082023-SE	22	70	SS-6151712-TP	26	6
MDP-500B1400	6	16-1	RC-1831018-KO	30	18	SM-9082023-SE	30	35	SS-6151712-TP	38	52
MDP-500B1600	6	17	RC-1850001-KP	16	39	SS-1060210-TP	6	55	SS-6151780-SP	2	10
MTJ-MS000000	22	8	RC-3221517-KP	4	38	SS-1110640-TP	4	31	SS-6151780-SP	10	45
MTJ-VM004600	22	35	RC-6622018-KP	4	40	SS-1110640-TP	4	42	SS-6152212-SP	12	12
MTJ-VM004700	22	34	RE-0200000-KO	16	27	SS-1110640-TP	6	52	SS-6660710-TP	10	47
MTJ-VM004800	22	33	RE-0400000-KO	18	64	SS-1110640-TP	24	32	SS-6661110-SP	4	13
MTJ-VM004900	22	32	RE-0600000-KO	2	46	SS-1110640-TP	38	32	SS-6661110-SP	10	41
MTJ-VM005000	22	31	RE-0700000-KO	12	2	SS-1110821-TP	2	31	SS-6661110-SP	28	42
			RE-0700000-KO	24	21	SS-1110821-TP	12	51	SS-6661110-SP	32	34
			RE-0700000-KO	38	21	SS-2060510-SP	6	15	SS-6661110-SP	32	51
NM-6040000-SN	50	10	RE-0900000-KO	28	39	SS-2090710-TP	4	53	SS-6661110-SP	46	34
NM-6060001-SE	22	16	RE-0900000-KO	32	31	SS-2090820-TP	2	16	SS-6661110-SP	46	55
NM-6080721-SE	22	53	RE-0900000-KO	32	48	SS-2110920-TP	4	30	SS-6681712-TP	4	4
NM-6080721-SE	22	65	RE-0900000-KO	46	31	SS-2110920-TP	12	9	SS-6681720-TP	18	10
NM-6080721-SE	30	38	RE-0900000-KO	46	52	SS-2110920-TP	16	7	SS-6741512-TP	4	22
NM-6120003-SE	22	56				SS-2110930-SP	12	20	SS-6741512-TP	14	29
NS-6090310-SP	2	23	SB-1090002-00	30	19	SS-2110930-SP	28	4	SS-6742012-TP	4	23
NS-6090310-SP	2	25	SB-1200003-00	16	40	SS-2110930-SP	28	31	SS-6742012-TP	10	42
NS-6090310-SP	24	69	SB-1350002-00	4	35	SS-2110930-SP	28	55	SS-7080510-SP	39	3
NS-6090310-SP	29	26	SB-3120001-00	16	42	SS-2110930-SP	29	10	SS-7080510-SP	40	3
NS-6090310-SP	35	16	SD-0500091-TP	6	68	SS-2110930-SP	32	5	SS-7080510-SP	41	3
NS-6090310-SP	38	70	SD-0530221-SP	8	29	SS-2110930-SP	32	23	SS-7080510-SP	41	24
NS-6090310-SP	40	27	SD-0530221-SP	8	44	SS-2110930-SP	33	15	SS-7080510-SP	42	3
NS-6090310-SP	49	18	SD-0530221-SP	12	40	SS-2110930-SP	34	15	SS-7080510-SP	42	24
NS-6110310-SP	6	23	SD-0550271-TP	24	34	SS-2110930-SP	46	5	SS-7080510-SP	43	3
NS-6110310-SP	6	45	SD-0550271-TP	38	34	SS-2110930-SP	46	23	SS-7080510-SP	44	3
NS-6110310-SP	16	25	SD-0600401-SD	2	68	SS-2110930-SP	47	19	SS-7090410-SP	6	58
NS-6110310-SP	28	23	SD-0640211-SP	8	55	SS-2110930-SP	48	20	SS-7090610-SP	24	56
NS-6110310-SP	30	10	SD-0640241-SP	24	64	SS-3090610-SP	2	28	SS-7090610-SP	26	9
NS-6110350-SP	18	53	SD-0640241-SP	26	17	SS-3151012-TR	12	24	SS-7090610-SP	38	57
NS-6110350-SP	30	5	SD-0640241-SP	38	65	SS-4090515-SP	20	17	SS-7090620-TP	8	32
NS-6110420-SP	14	39	SD-0640321-SP	16	9	SS-4090715-SP	2	19	SS-7090850-SP	24	56
NS-6110530-SP	6	49	SD-0640321-SP	24	62	SS-4110515-SP	2	36	SS-7090850-SP	26	9
NS-6110530-SP	24	15	SD-0640321-SP	26	15	SS-4110515-SP	18	24	SS-7110410-SP	2	8
NS-6110530-SP	38	15	SD-0640321-SP	38	63	SS-4110515-SP	20	33	SS-7110410-SP	2	36
NS-6120310-SP	14	12	SD-0640324-TP	30	8	SS-4110515-SP	20	39	SS-7110510-SP	6	33
NS-6120480-SP	24	36	SD-0640391-TP	8	41	SS-4110715-SP	2	22	SS-7110510-SP	6	38
NS-6120480-SP	38	36	SD-0640471-SP	2	4	SS-4110715-SP	20	19	SS-7110510-SP	10	15
NS-6123881-SE	50	20	SD-0640801-TP	18	50	SS-4110815-SP	2	13	SS-7110510-SP	20	39
NS-6150310-SP	2	39	SD-0640801-TP	30	13	SS-4110915-SP	6	51	SS-7110510-SP	24	28
NS-6150310-SP	6	31	SD-0640801-TP	30	16	SS-4111015-SP	2	3	SS-7110510-SP	38	28
NS-6150310-SP	6	43	SD-0650305-TP	14	3	SS-4150715-SP	2	38	SS-7110710-SP	2	67
NS-6150310-SP	8	23	SD-0651301-TH	14	14	SS-4150915-SP	6	21	SS-7110710-SP	2	76
NS-6150310-SP	8	33	SD-0720193-SP	6	50	SS-4150915-SP	18	61	SS-7110710-SP	6	40
NS-6150310-SP	14	24	SD-0720331-SP	8	38	SS-4150915-SP	36	15	SS-7110740-TP	2	73
NS-6150310-SP	16	56	SD-0720331-SP	16	18	SS-5680740-SP	18	41	SS-7110740-TP	6	65
NS-6150310-SP	18	39	SD-0720331-SP	44	22	SS-6060410-TP	10	12	SS-7110740-TP	12	1
NS-6150310-SP	18	47	SD-0720331-SP	46	39	SS-6080340-SP	6	19	SS-7110740-TP	28	14
NS-6150310-SP	18	57	SD-0720331-SP	47	14	SS-6090440-SP	2	48	SS-7110740-TP	32	14
NS-6150310-SP	22	14	SD-0720331-SP	48	14	SS-6090440-SP	20	45	SS-7110740-TP	46	14
NS-6150310-SP	24	45	SD-0720331-SP	49	8	SS-6090510-SP	24	68	SS-7110840-SP	2	22
NS-6150310-SP	38	45	SD-0790402-TP	14	22	SS-6090510-SP	29	24	SS-7110840-SP	8	54
NS-6150350-SP	44	24	SD-0790801-SP	8	22	SS-6090510-SP	35	14	SS-7110840-SP	24	8
NS-6150350-SP	46	41	SD-0790802-TP	14	36	SS-6090510-SP	38	69	SS-7110840-SP	38	8
NS-6150350-SP	47	16	SD-0791271-SP	24	53	SS-6090510-SP	40	26	SS-7110910-SP	2	13
NS-6150350-SP	48	16	SD-0791271-SP	26	4	SS-6090510-SP	49	16	SS-7110910-TP	4	51
NS-6150350-SP	49	10	SD-0791503-SP	6	30	SS-6090670-TP	6	12	SS-7110910-TP	14	40
NS-6150430-SP	18	7	SD-0800341-SP	2	56	SS-6092120-SP	20	13	SS-7110910-TP	16	8
NS-6150430-SP	18	8	SD-0800402-TP	18	11	SS-6110420-TP	12	27	SS-7111110-TP	10	22
NS-6150430-SP	18	28	SD-0800402-TP	18	55	SS-6110430-TP	6	63	SS-7111120-SP	24	5
NS-6150440-SP	18	38	SD-0800681-SP	2	51	SS-6110480-SP	10	15	SS-7111120-SP	26	2
NS-6150540-SP	12	33	SD-0801021-TP	10	23	SS-6110480-SP	20	33	SS-7111120-SP	38	5
NS-6150540-SP	28	33	SD-0900701-TP	24	58	SS-6110510-SP	16	19	SS-7111410-TP	4	11
NS-6150540-SP	28	54	SD-0900701-TP	26	11	SS-6110710-TP	16	19	SS-7111410-TP	24	2
NS-6150540-SP	29	12	SD-0900701-TP	38	59	SS-6110810-TP	16	46	SS-7111410-TP	25	2
NS-6150540-SP	32	25				SS-6110810-TP	30	24	SS-7111410-TP	25	10

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.
品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.
SS-7111410-TP	25	20	WP-0450846-SP	6	64	135-01804	2	50	135-11159	38	3
SS-7111410-TP	28	57	WP-0480856-SP	6	64	135-01903	2	6	135-11159	41	9
SS-7111410-TP	29	3	WP-0480856-SP	14	41	135-02000	2	49	135-11159	42	9
SS-7111410-TP	33	3	WP-0480856-SP	18	2	135-02109	2	7	135-13155	8	26
SS-7111410-TP	34	3	WP-0480856-SP	18	52	135-02257	2	1	135-13205	8	30
SS-7111410-TP	36	21	WP-0501016-SD	24	39	135-02307	2	2	135-13304	8	31
SS-7111410-TP	38	2	WP-0501016-SD	38	39	135-02604	2	62	135-14104	14	17
SS-7111410-TP	39	8	WP-0520656-SA	50	14	135-02703	2	12	135-14302	14	13
SS-7111410-TP	39	26	WP-0560860-SE	50	18	135-02802	2	17	135-14401	14	33
SS-7111410-TP	40	8	WP-0612056-SD	16	57	135-02901	2	63	135-14500	14	31
SS-7111410-TP	41	11	WP-0612056-SD	18	31	135-03107	4	8	135-14609	14	32
SS-7111410-TP	42	11	WP-0612056-SD	18	37	135-03206	4	7	135-14708	14	42
SS-7111410-TP	47	3	WP-0612056-SD	22	12	135-03305	4	9	135-14807	14	35
SS-7111410-TP	48	3	WP-0612056-SE	22	18	135-03453	4	18	135-14906	14	19
SS-7150940-SP	6	21	WP-0612066-SP	24	70	135-03503	4	25	135-15002	14	5
SS-7150940-SP	18	61	WP-0612066-SP	29	23	135-03552	4	24	135-15101	14	9
SS-7151120-SP	2	47	WP-0612066-SP	35	13	135-03602	4	28	135-15200	14	8
SS-7151120-SP	6	9	WP-0612066-SP	38	71	135-03750	4	29	135-15309	14	6
SS-7151120-SP	18	15	WP-0612066-SP	40	24	135-03909	4	33	135-15408	14	11
SS-7151210-SP	2	58	WP-0612066-SP	49	15	135-04006	4	32	135-15556	6	53
SS-7151210-SP	28	11	WP-0612516-SD	18	29	135-04105	4	39	135-15564	6	56
SS-7151210-SP	32	11	WP-0612516-SD	24	11	135-04204	4	34	135-15606	14	37
SS-7151210-SP	46	11	WP-0612516-SD	24	47	135-04303	4	37	135-16109	12	46
SS-7151330-SP	18	33	WP-0612516-SD	38	11	135-04402	4	43	135-16208	12	30
SS-7701010-SP	12	32	WP-0612516-SD	38	47	135-04451	4	41	135-16307	12	35
SS-7740740-SP	2	61	WP-0621016-SD	12	13	135-04501	4	44	135-16406	12	48
SS-8080310-TP	12	18	WP-0621016-SD	16	51	135-04600	4	46	135-16505	12	38
SS-8090610-SP	8	4	WP-0621016-SD	16	54	135-04709	4	48	135-16703	12	41
SS-8110510-SP	16	31	WP-0621016-SD	20	31	135-04808	4	49	135-16901	12	39
SS-8110520-TP	10	17	WP-0621016-SD	22	13	135-04907	4	36	135-17008	12	58
SS-8110520-TP	10	27	WP-0621016-SD	22	78	135-05003	4	52	135-17107	12	57
SS-8110520-TP	10	29	WP-0650876-SD	2	70	135-06100	8	21	135-17206	12	54
SS-8150510-TP	12	16	WP-0650876-SD	12	43	135-06258	8	24	135-17305	12	50
SS-8150822-TP	2	41	WP-0651001-SB	12	25	135-06308	8	28	135-17404	12	36
SS-8150822-TP	10	31	WP-0651001-SC	12	25	135-06456	8	42	135-17503	12	29
SS-8150822-TP	16	48	WP-0651056-SD	6	32	135-06506	8	20	135-17602	12	28
SS-8150822-TP	22	29	WP-0651056-SH	24	53-1	135-06605	8	36	135-17701	12	26
SS-8150822-TP	28	9	WP-0651056-SH	36	14	135-06704	8	39	135-17800	12	15
SS-8150822-TP	28	20	WP-0651056-SH	38	54	135-06852	8	34	135-17909	12	1
SS-8150822-TP	30	26	WP-0671016-SE	22	74	135-07009	14	21	135-18006	12	1
SS-8150822-TP	32	9	WP-0671016-SE	30	33	135-07058	14	20	135-18105	12	1
SS-8150822-TP	32	20	WP-0702026-SP	12	34	135-07157	14	23	135-18352	12	1
SS-8150822-TP	46	9	WP-0704516-SP	12	53	135-07405	14	25	135-18402	12	1
SS-8150822-TP	46	20	WP-0751576-SD	18	19	135-07504	14	26	135-18501	12	1
SS-8151230-SP	4	21	WP-0850002-SC	22	20	135-08155	10	21	135-18600	12	22
SS-8151780-SP	18	27	WP-0871602-SE	22	43	135-08205	10	30	135-18709	12	23
SS-8152030-SP	22	29	WP-0871602-SE	22	51	135-08403	10	18	135-18808	12	21
SS-8153010-SR	16	14	WP-0871602-SE	22	60	135-08551	10	36	135-18907	12	21
SS-8660610-TP	4	5	WP-0871602-SE	22	64	135-08700	10	40	135-19004	39	16
SS-8660612-TP	4	45	WP-0871602-SE	30	37	135-08809	10	37	135-19004	40	16
SS-8661012-TP	4	19	WP-0952616-SD	10	9	135-08908	10	38	135-19004	40	23
SS-8661030-SP	4	19	WP-0982616-SP	14	28	135-09153	10	20	135-19004	41	6
SS-8661112-TP	4	47	WP-1021016-SD	28	38	135-09500	8	45	135-19004	41	26
SS-8661210-TP	4	20	WP-1021016-SD	32	30	135-09609	8	51	135-19004	42	6
SS-8661212-TP	4	20	WP-1021016-SD	32	47	135-09708	8	46	135-19004	42	28
SS-8681950-SP	14	15	WP-1021016-SD	46	30	135-09807	8	50	135-19004	43	6
SS-9110460-CP	24	38	WP-1021016-SD	46	51	135-09955	8	47	135-19004	44	6
SS-9110460-CP	24	40	WP-1052000-SC	2	45	135-10151	10	49	135-20101	18	36
SS-9110460-CP	38	38	WP-1252210-SC	22	47	135-10201	10	44	135-20200	18	45
SS-9110460-CP	38	40	WP-1702600-SO	50	4	135-10367	4	10	135-20309	18	26
SS-9110543-CP	20	41	WS-0451040-KP	4	50	135-10458	10	43	135-20408	18	43
SS-9110920-CP	24	22	WS-0521010-KN	22	79	135-10607	10	52	135-20507	18	42
SS-9110920-CP	38	22	WS-0521010-KN	50	13	135-10706	10	50	135-20606	18	40
SS-9150710-TP	24	49	WS-0521010-KN	50	19	135-10854	39	7	135-20705	18	35
SS-9150710-TP	38	49	WS-0621210-KR	22	17	135-10854	39	25	135-20804	18	44
SS-9150730-SP	44	23	WS-0621210-KR	22	75	135-10854	40	7	135-20903	18	63
SS-9150730-SP	46	40	WS-0621210-KR	30	32	135-10854	47	2	135-21000	16	15
SS-9150730-SP	47	15	WS-0641560-KR	18	32	135-10854	48	2	135-21000	18	62
SS-9150730-SP	48	15	WS-0861410-KR	22	42	135-10862	24	1	135-21158	18	59
SS-9150730-SP	49	9	WS-0861410-KR	22	50	135-10862	25	1	135-21208	18	49
SS-9151120-CP	16	21	WS-0861410-KR	22	61	135-10862	25	9	135-21307	18	48
SS-9151120-CP	24	10	WS-0861410-KR	22	69	135-10862	25	19	135-21307	30	12
SS-9151120-CP	24	46	WS-0861410-KR	30	36	135-10862	28	56	135-21406	18	56
SS-9151120-CP	38	10	WS-0902010-KN	22	21	135-10862	29	2	135-21505	18	9
SS-9151120-CP	38	46	WS-1253010-KN	22	46	135-10862	33	2	135-21604	18	12
SS-9151220-SR	30	15	WS-1643202-KN	50	24	135-10862	34	2	135-21752	18	13
SS-9151440-CP	12	47	WZ-0640312-KO	2	5	135-10953	24	3	135-21901	18	14
SS-9151740-CP	8	2	WZ-0641510-KP	2	5	135-10953	25	8	135-22008	18	1
SS-9152130-CP	16	50				135-10953	25	18	135-22107	18	6
SS-9156830-SP	22	7				135-10953	25	21	135-22206	18	5
SS-9661230-CP	4	3				135-10953	28	58	135-22305	18	46
			135-00301	2	64	135-10953	29	1	135-22503	28	20-1
			135-00400	2	60	135-10953	33	1	135-22503	28	64
			135-00509	2	59	135-10953	34	1	135-22503	29	18-1
			135-00608	2	52	135-10953	39	11	135-22503	29	38
			135-00707	2	54	135-10953	39	24	135-22909	18	51
			135-00855	2	55	135-10953	40	11	135-23105	16	26
			135-01002	2	53	135-10953	47	1	135-23154	16	1
			135-01101	2	14	135-10953	48	1	135-23162	16	2
			135-01200	2	11	135-11050	36	20	135-23170	16	1
			135-01309	2	34	135-11050	38	1	135-23204	16	49
			135-01408	2	18	135-11050	41	10	135-23204	30	25
			135-01507	2	42	135-11050	42	10	135-23303	16	22
			135-01606	2	9	135-11159	36	24	135-23311	16	22
			135-01705	2	33						
TA-0550604-RO	12	49									
TA-0750704-RO	20	20									
TA-1050504-RO	2	32									
TA-1050504-RO	20	2									
TA-1250406-RO	20	5									
TA-1250406-RO	20	8									
TA-1450404-RO	20	30									
TA-2100904-RO	20	1									
WP-0450801-SD	2	67-1									

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
135-23402	16	41	135-39200	26	19	135-43608	28	51	135-45207	34	17
135-23410	16	41	135-39200	26	24	135-43608	32	37	135-45207	35	20
135-23501	16	43	135-39200	28	35	135-43608	33	12	135-45207	46	48
135-23519	16	43	135-39200	32	41	135-43608	46	42	135-45207	47	20
135-23600	16	44	135-39200	36	7	135-43608	47	10	135-45207	48	23
135-23808	16	33	135-39200	46	45	135-43707	28	6	135-45207	49	22
135-23907	16	38	135-39606	41	30	135-43707	32	6	135-45306	28	49
135-23915	16	38	135-39606	42	30	135-43707	46	6	135-45306	33	7
135-24004	16	37	135-39606	43	10	135-43756	28	2	135-45306	47	7
135-24103	16	36	135-39606	44	10	135-43756	28	47	135-45405	29	14
135-24251	16	32	135-39705	39	10	135-43756	32	2	135-45405	34	7
135-24269	16	32	135-39705	40	10	135-43756	33	5	135-45405	48	8
135-24350	16	28	135-39804	41	8	135-43756	46	2	135-45504	29	9
135-24400	16	29	135-39804	42	8	135-43756	47	5	135-45504	29	27
135-24509	16	24	135-40109	24	63	135-43806	28	10	135-45504	34	16
135-24608	16	3	135-40109	26	16	135-43806	32	10	135-45504	34	16-1
135-24707	16	6	135-40109	38	64	135-43806	46	10	135-45504	35	11
135-24806	16	10	135-40208	24	61	135-43905	28	15	135-45504	35	11-1
135-24905	16	12	135-40208	26	14	135-43905	32	15	135-45504	48	22
135-25001	16	11	135-40208	38	62	135-43905	46	15	135-45504	49	13
135-25100	16	5	135-40307	24	60	135-44051	28	19	135-45603	29	4
135-25308	16	45	135-40307	26	13	135-44051	32	19	135-45603	29	20
135-25308	30	23	135-40307	38	61	135-44051	46	19	135-45603	34	4
135-25407	16	47	135-40406	24	59	135-44051	28	1	135-45603	35	1
135-25605	16	17	135-40406	26	12	135-44408	28	46	135-45603	48	4
135-25704	16	20	135-40406	38	60	135-44408	32	1	135-45603	49	1
135-25803	44	21	135-40505	24	57	135-44408	33	4	135-45652	29	6
135-25803	46	38	135-40505	26	10	135-44408	46	1	135-45652	29	22
135-25803	47	13	135-40505	38	58	135-44408	47	4	135-45652	34	6
135-25803	48	13	135-40604	24	54	135-44457	28	3	135-45652	35	3
135-25803	49	7	135-40604	26	8	135-44457	28	48	135-45652	48	6
135-26009	44	20	135-40604	38	55	135-44457	32	3	135-45652	49	3
135-26009	46	37	135-40703	24	48	135-44457	33	6	135-45801	48	21
135-26009	47	12	135-40703	38	48	135-44457	46	3	135-45801	49	12
135-26009	48	12	135-40752	24	6	135-44457	47	6	135-45900	30	9
135-26009	49	6	135-40752	26	3	135-44606	28	5	135-45959	30	2
135-26058	44	19	135-40752	38	6	135-44606	32	4	135-45959	32	36
135-26058	46	36	135-40802	24	41	135-44606	46	4	135-45959	33	11
135-26058	47	11	135-40802	38	41	135-44705	28	17	135-45959	34	11
135-26058	48	11	135-40901	24	42	135-44705	32	17	135-45959	35	5
135-26058	49	5	135-40901	38	42	135-44705	46	17	135-45967	30	3
135-26108	6	46	135-41057	24	30	135-44804	28	24	135-46007	30	4
135-26157	6	29	135-41057	38	30	135-44804	28	60	135-46106	30	6
135-26207	6	37	135-41107	24	29	135-44804	29	8	135-46205	30	7
135-26306	6	42	135-41107	38	29	135-44804	29	29	135-46403	30	17
135-26405	6	36	135-41206	24	50	135-44804	32	22	135-46502	30	22
135-26504	6	41	135-41206	38	50	135-44804	33	18	135-46601	30	29
135-26603	6	48	135-41354	24	51	135-44804	34	19	135-46601	32	39
135-26702	6	44	135-41354	26	5	135-44804	35	18	135-46601	33	10
135-26801	6	24	135-41354	38	51	135-44804	46	22	135-46601	34	10
135-26801	28	22	135-41404	24	9	135-44804	47	22	135-46601	35	6
135-26850	6	22	135-41404	38	9	135-44804	48	25	135-46809	30	44
135-26900	6	39	135-41503	24	37	135-44804	49	20	135-46809	32	43
135-28500	20	28	135-41503	38	37	135-44853	28	21	135-46809	33	19
135-28609	18	23	135-41602	24	7	135-44853	28	59	135-46809	34	20
135-28658	18	22	135-41602	38	7	135-44853	29	7	135-46809	35	19
135-28708	20	24	135-41750	24	4	135-44853	29	28	135-46809	44	27
135-28807	20	36	135-41750	26	1	135-44853	32	21	135-46809	46	47
135-28906	20	42	135-41750	38	4	135-44853	33	17	135-46809	47	23
135-29003	20	37	135-41800	24	65	135-44853	34	18	135-46809	48	26
135-29102	20	27	135-41800	25	6	135-44853	35	17	135-46809	49	21
135-29201	20	26	135-41909	26	18	135-44853	46	21	135-46908	29	19
135-29607	20	44	135-41909	26	23	135-44853	47	21	135-46908	35	10
135-29706	20	38	135-42303	25	5	135-44853	48	24	135-46908	49	11
135-29805	20	16	135-42303	26	20	135-44853	49	19	135-47005	29	34
135-29904	20	22	135-42402	25	3	135-44903	28	37	135-47005	35	9
135-30001	20	15	135-42402	26	21	135-44903	32	29	135-47005	49	31
135-30100	20	21	135-42501	25	4	135-44903	46	29	135-47104	29	32
135-30209	20	19-1	135-42501	26	22	135-44952	28	36	135-47104	35	7
135-31108	22	23	135-42709	25	16	135-44952	28	63	135-47104	49	29
135-31207	22	24	135-42808	25	13	135-44952	29	16	135-47153	29	33
135-31306	22	25	135-42808	25	27	135-44952	29	35	135-47153	35	8
135-31405	22	26	135-42808	39	29	135-44952	32	28	135-47153	49	30
135-31504	22	27	135-42907	25	11	135-44952	33	22	135-47302	29	30
135-31603	22	28	135-42907	25	24	135-44952	34	21	135-47302	35	12
135-32106	16	53	135-42907	39	27	135-44952	35	22	135-47302	36	6
135-32254	16	52	135-43004	25	12	135-44952	46	28	135-47302	49	14
135-32262	16	59	135-43004	25	25	135-44952	47	26	135-47401	30	20
135-33104	12	19	135-43004	39	28	135-44952	48	27	135-47500	30	1
135-34102	22	1	135-43103	25	26	135-44952	49	24	135-47500	32	38
135-38301	24	66	135-43202	25	22	135-45009	28	40	135-47500	33	9
135-38301	25	7	135-43400	28	34	135-45009	32	32	135-47500	34	9
135-38301	25	17	135-43400	32	40	135-45009	32	46	135-47500	35	4
135-38301	25	23	135-43400	46	44	135-45009	46	32	135-47500	44	25
135-38301	28	50	135-43509	28	32	135-45009	46	50	135-47500	46	43
135-38301	29	15	135-43509	28	53	135-45157	28	43	135-47500	47	9
135-38301	33	8	135-43509	29	11	135-45157	32	35	135-47500	48	10
135-38301	34	8	135-43509	32	24	135-45157	46	35	135-47500	49	4
135-38301	38	67	135-43509	33	14	135-45207	28	29	135-47609	32	49
135-38301	47	8	135-43509	34	14	135-45207	28	52	135-47609	46	53
135-38301	48	9	135-43509	46	24	135-45207	29	13	135-47658	32	45
135-38400	36	23	135-43509	47	18	135-45207	29	31	135-47658	33	24
135-39002	39	23	135-43509	48	19	135-45207	32	44	135-47658	34	22
135-39200	25	30	135-43608	28	30	135-45207	33	16	135-47658	35	23

From the library of Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.
品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.
135-47658	46	49									
135-47658	47	28									
135-47658	48	28									
135-47658	49	25									
135-47757	32	52									
135-47757	46	56									
135-47807	24	67									
135-47807	29	25									
135-47807	35	15									
135-47807	38	68									
135-47807	40	25									
135-47807	49	17									
135-47906	40	22									
135-47906	41	29									
135-47906	42	29									
135-48003	40	31									
135-48003	41	40									
135-48102	40	29									
135-48102	41	38									
135-48201	40	30									
135-48201	41	39									
135-48300	36	1									
135-48300	40	28									
135-48300	41	37									
135-48300	42	37									
135-48409	39	20									
135-48409	40	21									
135-48409	41	21									
135-48409	43	18									
135-48508	39	19									
135-48508	39	21									
135-48508	40	19									
135-48508	41	19									
135-48508	43	16									
135-48607	40	20									
135-48607	41	20									
135-48607	43	17									
135-49100	36	4									
135-49209	36	5									
135-49308	36	2									
135-49407	36	3									
135-49605	36	12									
135-49704	36	16									
135-49803	36	10									
135-49902	36	11									
135-50009	36	9									
135-50207	36	22									
135-50306	38	66									
135-50504	39	22									
135-50702	39	9									
135-50702	40	9									
135-50900	41	7									
135-50900	42	7									
135-51403	43	9									
135-51403	44	9									
135-51551	29	5									
135-51551	29	21									
135-51551	34	5									
135-51551	35	2									
135-51551	48	5									
135-51551	49	2									
135-53706	22	28-1									
135-54100	29	13-1									
135-54100	48	7									
135-54209	42	21									
135-54209	44	18									
135-54308	42	19									
135-54308	44	16									
135-54407	42	20									
135-54407	44	17									
135-54506	42	40									
135-54605	42	38									
135-54704	42	39									

From the library of: Diamond Needle Corp