

1-Needle, Unison-Feed, Lockstitch Machine
一本針本縫総合送りミシン

LU-1508

1-Needle, Unison-Feed, Lockstitch Machine
(For Extra-Heavy-Weight Materials)
一本針本縫総合送りミシン(極厚仕様)

LU-1508H

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を表します。
3. 数量欄の()は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10


CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. UPPER SHAFT, LOWER SHAFT DRIVING & BALANCE COMPONENTS	3
上軸・下軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS	5
針棒揺動関係	
4. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS	7
押え圧調節・上送り関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS	11
釜軸・下軸関係	
7. THREAD TENSION COMPONENTS	13
糸調子関係	
8. LOWER THREAD WINDER MECHANISM COMPONENTS	14
下糸巻き装置関係	
9. KNEE LIFTING COMPONENTS	15
膝上げ関係	
10. BELT COVER & OIL RESERVOIR COMPONENTS	17
ベルトカバー・油受け関係	
11. LUBRICATION COMPONENTS	19
給油関係	
12. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS	20
付属品関係	
13. THREAD STAND COMPONENTS	21
糸立て装置関係	
14. OPTIONAL PARTS (ADDITIONAL SPRING FOR PRESSER BAR) COMPONENTS	23
オプション部品（二重コイルばね）関係	
15. SUSPENSION SQUARE (OPTION) COMPONENTS	24
吊り定規（オプション）関係	
16. OPTIONAL PARTS COMPONENTS (1)	25
オプション部品関係（1）	
17. OPTIONAL PARTS COMPONENTS (2)	27
オプション部品関係（2）	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	29
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS


頭部・外装関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-31558	FACE PLATE ASM.	メンイタ(クミ)	1
2		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ナハネジ 11/64-40 L=9	3
3		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	2
4		213-31400	TOP COVER A	トップカバー A	1
5		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	6
6		213-55904	ARM THREAD GUIDE	アームイトアンナイ	1
7		SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L= 9.5	マルヒラネジ 3/16-32 L=9.5	2
8		213-31756	WINDOW PLATE A ASM.	マトイタA(クミ)	1
9		228-77609	DUST COVER	ダストカバー	1
10		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	2
11		213-31202	SETSCREW	トメネジ	1
12		213-31806	WINDOW PLATE B	マトイタ B	1
13		213-32002	WINDOW PLATE PACKING B	マトイタパッキン B	1
14		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	5
15		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
16		213-32309	SIDE COVER	ソクメンカバー	1
17		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	1
18		213-31608	BALANCE COVER	テンビシカバ	1
19		SS-7150910-TP	SCREW 15/64-28 L=9	マルヒラネジ 15/64-28 L=9	1
20	#01	101-01301	THREAD GUIDE, B	イトアンナイ B	1
21		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
22		B1129-051-000	FRAME THREAD GUIDE, UPPER	イトアンナイ ウエ	1
23		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルサラネジ 9/64-40 L=7.2	2
24		213-55656	THREAD GUIDE ASM.	イトアンナイ(クミ)	1
25		213-55607	THREAD GUIDE PLATE	イトアンナイイタ	(1)
26		179-12106	NEEDLE THREAD PRESSER PLATE	ハリイトオサエイタ	(1)
27		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING	ハリイト オサエイタ ハネ	(1)
28		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5	タネジ D=3.8 H=5.5	(1)
29		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルサラネジ 9/64-40 L=7.2	1
30		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
31		B1114-232-000	FRAME THREAD EYELET, UPPER	ウワイ イトアンナイ	1
32		B3138-512-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE	イトトリハネ アンナイ チョセツハシ	1
33		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
34		B1111-563-000	BED SLIDE SPRING	スベリイタ ハネ	1
35		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネジ 11/64-40 L=5	2
36		B1109-563-000	THROAT PLATE	ハリイタ	1
37		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	2
38		213-49600	SLIDING PLATE (LEFT)	スベリイタ(ヒタリ)	1
39		213-49709	SLIDING PLATE (RIGHT)	スベリイタ(ミキ)	1
40		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
41	#02	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1(SMALL).	アンセシラハル 1(ショウ)	1
42	#03	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL., 3 (SMALL).	アンセシラハル 3(ショウ)	1
43	#02	CM-3002000-B1	LABEL(16)	ハサミコミチュウイシール(16)	1
44	#03	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	エビケガ チュウイシール(16)	1
45		100-04109	GROUND MARK	グラントマーク	1
46		213-32200	OIL SHIELD (LEFT)	ユボウハシ(ヒタリ)	1
NOTE (注記)			#01....FOR LU-1508	LU-1508用	
			#02....FOR JAPAN	日本用	
			#03....EXCEPT JAPAN	日本を除く	

2. UPPER SHAFT, LOWER SHAFT DRIVING & BALANCE COMPONENTS


上軸・下軸・天秤関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-32705	UPPER SHAFT	ウワシ* ク	1
2		213-33000	UPPER SHAFT FRONT METAL	ウワシ* クマエメタル	1
3	#01	B1905-563-000	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	デンビ* ン	1
4	#02	B1905-241-H00	THREAD TAKE-UP LEVER	デンビ* ン	1
5		B1906-051-000	TAKE-UP LEVER PIN	デンビ* ン ササエシ* ク	1
6		B1907-051-000	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	デンビ* ン スライト* シ* ク	1
7		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネシ* 15/64-28 L=8	2
8		213-39106	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホ* ウクランクロッド*	1
9		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユシ* ン	0.35
10		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ* ン	0.08
11		B1210-051-000	NEEDLE BAR CRANK PIN	ハリホ* - クランクピ* ン	1
12		CQ-5050000-00	OIL WICK	ユシ* ン	0.03
13		213-32507	COUNTER WEIGHT (A) (36MM)	ツリアイスイ(A)(36MM)	1
14		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネシ* 15/64-28 L=8	2
15		SM-8080812-TP	SCREW M8X8	トメネシ* M8 L=8	2
16		213-39502	UPPER FEED CAM (3.5)	ウエオクリカム(3.5)	1
17		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネシ* 1/4-40 L=8	2
18		213-33109	UPPER SHAFT INNER METAL	ウワシ* クナカメタル	1
19		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ* ン	0.15
20	#01	213-36508	ECCENTRIC CAM A	スイハイオクリハンジンカムA	1
21	#02	213-52505	TRIANGULAR CAM	スイハイオクリサンカクカム	1
22		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネシ* 1/4-40 L=8	2
23		226-04904	UPPER SPROCKET	ウエス* プ ロケット	1
24		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネシ* 1/4-40 L=11	2
25		226-04300	TIMING BELT	タイミング* ベ* ルト	1
26		B1203-512-000	BUSHING, REAR	ウワシ* ク ウシロ* アリソク*	1
27		107-04906	UPPER SHAFT BEARING HOOK	ウワシ* ク* アリソク* ウケ	1
28		SM-8060602-TP	SCREW M6X6	トメネシ* M6 L=6	2
29		213-32804	FLYWHEEL	ハズ* ミク* ルマ	1
30		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネシ* 15/64-28 L=8	2
31		213-33505	LOWER SPROCKET	シタス* プ ロケット	1
32		B1214-019-000	SPROCKET RING	ス* プ ロケット リンク*	1
33		B1305-055-000-A	SAFETY CLUTCH SPRING	アンセ* ソ* チ ハ* ネ	1
34		B1307-055-000	SAFETY CLUTCH HOOK	アンセ* ソ* チ ツメ	1
35		B1308-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK	アンセ* ソ* チ キ* ヤク ツメ	1
36		B1309-055-000	COUNTER-HOOK SPRING	アンセ* ソ* チ キ* ヤクツメ ハ* ネ	1
37		B1310-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK	アンセ* ソ* チ ショ-リンク	1
38		105-03605	SAFETY BASE	アンセ* ソウチウケ	1
39		B1314-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK PIN	アンセ* ソ* チ ショ-リンク ピ* ン	1
40		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネシ* 1/4-40 L=11	2
41		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タ* ンネシ* D=6.35 H=3.2	1
42		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タ* ンネシ* D=6.35 H=3.2	1
43		SS-8090540-SP	SCREW 9/64-40 L=5	トメネシ* 9/64-40 L=5	1
44		B1312-563-000	SAFETY CLUTCH PUSH BUTTON	アンセ* ソウチ オシホ* タン	1
45		RE-0500000-K0	E-RING	E* ガ* タトメ* 5	1
46		B1639-051-000	SPRING	オシホ* タン ハ* ネ	1
47		B1313-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB SLEEVE	アンセ* ソ* チ ホ* タン ツツ	1
48		213-33703	SAFETY CLUTCH DISC	アンセ* ソウチエン* ハ* ン	1
49		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネシ* 15/64-28 L=7	2
50		226-11651	THRUST COLLAR ASM., B	シタシ* クスラストウケ B(クミ)	1
51		226-11602	THRUST COLLAR, B	シタシ* クスラストウケ B	(1)
52		SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネシ* 1/4-40 L=10	(2)
53		SB-1200002-00	BEARING 20X42	ハ* アリソク* 20X42	(1)
54		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネシ* 3/16-28 L=7	(2)
55		213-53008	HORIZONTAL FEED CAM COVER	スイハイオクリカム* フタ	1
56		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ* 11/64-40 L=7	2
NOTE (注記)			#01...FOR LU-1508	LU-1508用	
			#02...FOR LU-1508H	LU-1508H用	

3. NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS


針棒揺動関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		B1420-563-000	NEEDLE BAR FRAME	ハリホ* ウヨウト* ウタ* イ	1
2		B1404-771-000	HINGE STUD	ハリホ* - ヨ-ト* -タ* イジ* ク	1
3		B1853-512-00C-A	HOOK SHAFT WASHER, C	カマジ* クサ* カ* ネ C	1
4		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユジシ	0.05
5		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ* 15/64-28 L=10.5	1
6		TA-0370601-M0	PLUG D=3.9X4 L=6	トメセシ D=3.9X4 L=6	1
7		B1401-053-000	NEEDLE BAR	ハリホ* -	1
8		B1411-053-000	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリホ* -タ* キ	1
9		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ* 9/64-40 L=8.5	1
10		B1412-051-000	FELT	ハリホ* -タ* キ フェルト	1
11		103-08609	THREAD GUARD	ハリホ* ウイトカケ	1
12		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ* 1/8-44 L=4.5	1
13		MC-3720016-00	NEEDLE SY3355 160	ハリ SY3355 160	1
14		B1467-563-000	UPPER FEED BAR GUIDE	ウツオクリホ* ウカ* イト*	1
15		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ* 11/64-40 L=8.5	2
16		213-38702	ROCKING BASE GUIDE	ヨウト* ウタ* イアンナイ	1
17		SS-6091022-TP	SCREW	ヒラネジ*	2
18		213-38603	ROCKING BASE GUIDE (B)	ハリホ* ウヨウト* ウタ* イアンナイ(B)	1
19		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ* 11/64-40 L=7.5	2
20		213-38801	ROCKING FRONT ARM	ハリホ* ウヨウト* ウセ* ンア* ウデ*	1
21		SM-8080802-TP	SCREW	トメネジ*	2
22		213-38900	ROCKING SHAFT	ハリホ* ウヨウト* ウジ* ク	1
23		B1414-232-000	SQUARE BLOCK	カクゴ* マ	1
24		B1410-771-000	STUD	ハリホ* - ヨ-ト* - カクゴ* マジ* ク	1
25		213-39304	ROCKING SHAFT FRONT METAL	ハリホ* ウヨウト* ウジ* クマエメタル	1
26		213-39205	ROCKING SHAFT REAR METAL	ハリホ* ウヨウト* ウジ* クアトメタル	1
27		213-39056	ROCKING REAR ARM ASM.	ハリホ* ウヨウト* ウコウア* ウデ* (クミ)	1
28		213-39007	ROCKING REAR ARM	ハリホ* ウヨウト* ウ コウア* ウデ*	(1)
29		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ヒラネジ* 15/64-28 L=23.5	(1)
30		213-47406	ROCKING REAR ARM FELT	ハリホ* ウヨウト* ウ コウア* ウデ* フェルト	(1)
31		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ* ソト*	(2)

4. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS

押え圧調節・上送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-40401	UPPER FEED SHAFT	ウワオクリシク	1
2		213-40500	UPPER FEED FRONT ARM	ウワオクリセ'ンフ'ウデ'	1
3		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネシ' 1/4-40 L=6	2
4		213-41904	FRONT METAL	ウワオクリシ'クマエメタル	1
5		213-41805	FRONT METAL	スイハイオクリシ'クマエメタル	1
6		229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ウワシ'クスラストウケ(クミ)	1
7		229-04106	MAIN SHAFT THRUST COLLAR	ウワシ'クスラストウケ	(1)
8		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネシ' 1/4-40 L=6	(2)
9		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネシ' 15/64-28 L=7	1
10		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=7.5 L=3.5	1
11		228-14909	FELT	ウワシ'クキユウエフエルト	2
12		213-39908	UPPER FEED LINK	ウワオクリリンク	1
13		213-47109	FELT	ウワオクリリンクフエルト	1
14		EA-9500B00-00	CLIP CV-70S	ケツソクハ'ント' 60	2
15		B3016-141-H00	HINGE SCREW, B	Lイタロツト'ダ'ンネシ' B	2
16		SD-0640701-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=7	ダ'ンネシ' D=6.35 H=7	1
17		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリホ'ウダ'キ アンナイコロ	1
18		WP-0501046-SC	WASHER 5 X 13 X 1	ヒラサ'ガ'ネ 5X14X1	1
19		213-40807	TRIANGULAR LEVER	サンカクデコ	1
20		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネシ' 11/64-40 L= 5	1
21		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリホ'ウダ'キ アンナイコロ	1
22		105-09701	FELT	ウエロ-ラ クト'ウロツトフエルト	1
23		B1465-053-000	WALKING BAR DRIVING LINK	ウワオクリ ヨ-ト'-リンク	1
24		B1466-563-000	WALKING BAR	ウエオクリホ'ウ	1
25		B1467-053-0A0	WALKING BAR ASM.	ウワオクリハ'ネ シ'ホ' - クミ	1
26		B1468-053-000	WALKING BAR SPRING	ウワオクリホ' - オサエハ'ネ	1
27		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネシ' 15/64-28 L=17	1
28		213-41300	UPPER FEED GUIDE PLATE	ウワオクリガ'イト'イタ	1
29		135-14310	ROLLER	イトキリホシ'ヨコロ	2
30		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0	ヒラネシ' 15/64-28 L=19	2
31		213-40104	UPPER FEED ROD	ウエオクリロツト	1
32		D1456-055-B00	HINGE SCREW	ウワオクリ ロツト'ダ'ンネシ'	1
33		D1455-055-B00	CONNECTING STUD	ウワオクリ ロツト'レンケツシ'ク	1
34		WP-0482086-SD	WASHER 4.8X11.5X2	ヒラサ'ガ'ネ 4.8X11.5X2	1
35		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
36		213-40203	UPPER FEED REAR ARM	ウワオクリコウフ'ウデ'	1
37		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロツカクアナホ'ルト	1
38		228-14909	FELT	ウワシ'クキユウエフエルト	1
39		B1501-241-H00	PRESSER BAR	オサエホ' -	1
40		213-41003	PRESSER BAR HOLDER	オサエホ'ウダ'キ	1
41		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネシ' 11/64-40 L=8.5	1
42		213-40906	PRESSER ADJUSTING SCREW	オサエチヨウセツネシ'	1
43		B1511-555-000	NUT	オサエチヨ-セツネシ' ナツト	1
44		B1502-246-000	PRESSER SPRING	オサエ チヨウセツ ハ'ネ	1
45		SD-0800481-SP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.9	ダ'ンネシ' D=8 H=4.9	1
46		213-41151	THREAD RELEASE HOLDING PLATE	イトユルメウケイタ(ケツコ'ウ)	1
47		B1462-053-000	THREAD RELEASE SPRING	イトユルメウケイタ ハ'ネ	1
48		213-43504	PRESSER LIFTER LEVER	オサエアケ'レハ' -	1
49		110-06509	LINK SHAFT	ヒキアケ'リンクシ'ク	1
50		SS-6090910-TP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネシ' 9/64-40 L=9	1
51		B1470-241-H00	WALKING FOOT	ウワオクリアシ	1
52		B1471-241-H00	SCREW	ネシ'	1
53	#02	213-50004	UPPER FEED FOOT	ウワオクリアシ	1
54		B1525-241-HA0	PRESSER FOOT ASM.	オサエアシ クミ	1
55		B1525-241-H00	PRESSER FOOT	オサエアシ	(1)
56		103-37905	FINGER GUARD	ユビ'ガ' -ト'	(1)
57	#01	B1510-141-H00	PRESSER SPRING	オサエチヨ-セツハ'ネ	1

NOTE (注記)

#01....OPTIONAL PARTS


#02....OPTIONAL PARTS(FOR THICK THREAD)

オプション部品

オプション部品 (極太糸用)

5. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-36052	FEED BASE ASM. (A)	オクリダ イ(A)クミ	1
2		213-36003	FEED BASE	オクリダ イ	(1)
3		B1604-051-000	FEED BAR SLIDE FORK	オクリダ イ フタマタ	(1)
4		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクナキ ね 15/64-28 L=14	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラチ かね 6.2X13X1	(1)
6		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネジ	1
7		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリダ イウ ク	1
8		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	リハ 5	1
9		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユウソク	0.14
10		B1603-512-000	FEED ROCKER	オクリダ イウデ	1
11		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	2
12		226-09408	FEED ROCK SHAFT	スイハイクリシク	1
13		213-41805	FRONT METAL	スイハイクリシク クマエメタル	2
14		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
15		226-09309	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スイハイクリシク	1
16		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
17		229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ウツク クスラストウケ(クミ)	2
18		229-04106	MAIN SHAFT THRUST COLLAR	ウツク クスラストウケ	(1)
19		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
20		102-05201	NEEDLE BAR FRAME ROD	ハリバ - ヨト - ロツト	1
21		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	ダ'ンネジ D=9 H=7	2
22		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	2
23		213-37506	FEED ADJUSTING BASE	オクリチヨウセツタイ	1
24		213-37704	FEED ADJUSTING BASE COVER	オクリチヨウセツタイフタ	2
25		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
26		213-37407	SQUARE BLOCK	オクリチヨウセツタイクマ	2
27		213-37803	FEED ADJUSTING BASE SUPPORT	オクリチヨウセツタイササエ	2
28		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	2
29		213-38306	FELT SUPPORT	フェルトササエ	1
30		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	2
31		213-37902	ECCENTRIC PIN	オクリチヨウセツタイピン	1
32		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	2
33		213-37308	FEED ADJUSTING ROD	オクリチヨウセツタイロッド	1
34		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D= 8 H= 4	ダ'ンネジ D=8 H=4	1
35		213-37605	SPRING	オクリチヨウセツタイ ヒツバ' リハ' ネ	1
36		213-38009	SPRING HOOK	ヒツバ' リハ' ネカケ	1
37		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
38	#01	213-37209	FEED ADJUSTING A	オクリチヨウセツA	1
39	#02	213-38108	FEED ADJUSTING B	オクリチヨウセツB	1
40		SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	ロツカクナキ ね ね 18	1
41	#01	213-36805	FEED DIAL A	オクリダ' イヤル A	1
42	#02	213-36904	FEED DIAL B	オクリダ' イヤル B	1
43		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
44		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ	1
45		RO-0922702-00	RUBBER RING	0リング	1
46		110-52701	PIN	オクリ チヨウセツ ピン	1
47		B1148-555-000	SPRING	オクリ チヨウセツ ピンハ' ネ	1
48		213-36656	FEED LINK ASM.	スイハイクリシク(クミ)	1
49		213-36607	FEED LINK	スイハイクリシク	(1)
50		B1418-761-000	CONNECTING FORKED LINK PIN	フタマタ ヨト' - リンク ピン	(1)
51		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユウソク	(0.04)
52		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネジ M5X0.8 L=6	(1)
53	#01	213-36706	FEED ROD A	スイハイクリシクA	1
54		213-38207	FEED LINK PIN	スイハイクリシクピン	1
55		SD-1000801-SH	HINGE SCREW D=10 H=8	ダ'ンネジ D=10 H=8	1
56	#02	213-52703	FEED TRIANGULAR CAM PIN	オクリシンカクAピン	1
57	#02	100-83202	REAR CRANK	グ' ヨウケ' オクリウデ	1
58	#02	213-52604	FEED TRIANGULAR CAM ROD	オクリシンカクAロッド	1
59	#02	SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	1
60	#01	213-36300	BACKWARD FEED LEVER SHAFT	キ' ヤクオクリレハ' - シュク	1
61	#02	213-36409	BACKWARD FEED LEVER SHAFT B	キ' ヤクオクリレハ' - シュク B	1
62		CS-1201010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10 クミ	1
63		CS-1201011-SH	THRUST COLLAR D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10	(1)
64		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
65		RE-0900000-KO	E-RING 9	Eカ' タメワ 9	1
66	#01	226-10505	REVERSE FEED CONTROL LEVER	キ' ヤクオクリレハ' -	1
67	#01	SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	2
68	#02	213-37001	BACKWARD FEED LEVER B	キ' ヤクオクリレハ' - B	1
69	#02	213-37100	BACKWARD FEED PRESSER PLATE	キ' ヤクオクリシク	1
70	#02	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	3
71	#02	213-52901	BACKWARD FEED LINK FULCRUM	キ' ヤクオクリシンカク	1
72	#02	WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラチ かね 6.1X18.5X2	1
73	#02	WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ハ' ネジ' カ' ネ	1
74	#02	SS-6153012-TP	SCREW 15/64-28	ロツカクナキ ね 15/64-28	1
75	#02	213-52802	CHANGE BASE	キ' ヤクオクリハシヤンタイ	1
76	#02	D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マク' ネツト リンクピン	1
77	#02	B2507-372-000	CAM ROLL	コロ	1
78	#02	RE-0400000-KO	E-RING 4	Eカ' タメワ 4	1
79	#02	SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ 9/64-40 L=9	2
80	#02	SS-7120710-SP	SCREW 3/16-28 L=7	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
81	#02	101-20004	SPRING SUSPENSION	キ' ヤクオクリレハ' - ハ' ネカケ	1
82	#02	137-89201	TENSION SPRING	セ'ンゴ' ヒツバ' リハ' ネ	1
83	#02	112-72614	FEED SPRING HOOK	オクリレハ' - ハ' ネカケ	1
84	#02	WP-0502616-SD	WASHER	ヒラチ かね	1
85	#02	111-00500	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ハ' ヅクレハ' - ストップ	1
86	#02	SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24	マルヒラネジ 11/64-40 L=24	1
87		213-49303	FEED DOG (2.5X7.2)	オクリハ' (2.5X7.2)	1
88		B1611-055-000	SCREW	オクリ トメネジ	2
89	#03	SS-6110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	ヒラネジ 11/64-40 L=4.5	1
90	#03	101-22000	CONNECTING PIN	ハリオクリシンカク	1
91	#03	B3025-141-H00-A	CONNECTING ARM	ナカナ' クダ' ハマ	1
92	#03	SS-6121210-TP	SCREW 3/16-28 L=12		1
93	#03	WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラチ かね 6.5X13X0.8	1
94	#03	NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1


NOTE (注記)

#01....FOR LU-1508
#02....FOR LU-1508H
#03....OPTIONAL PARTS

LU-1508用
LU-1508H用
オプション部品

6. HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS

釜軸・下軸関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-35005	HOOK SHAFT BASE (RIGHT)	カマシクダ イ(ミキ)	1
2		B1820-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカカ マアンナイリンク	1
3		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカカ マ アンナイ クランクピン	1
4		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.01
5		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
6		B1822-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRAN	ナカカ マ アンナイウデ	1
7		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ナカカ マ アンナイウデ シク	1
8		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネシ 11/64-40 L=18	1
9		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.01
10		B1824-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER	ナカカ マ アンナイ	1
11		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラネシ カネ 3.7X8X1	1
12		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネシ 9/64-40 L=7.5	1
13		226-14101	THRUST WASHER, B	カマシクシ ヨウメタルスハサ B	1
14		213-34602	HOOK SHAFT UPPER METAL	カマシクウラメタル	1
15		213-34701	HOOK SHAFT LOWER METAL	カマシクシタメタル	1
16		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カマシクダ イトメ ウエ	1
17		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カマシクダ イトメ シタ	1
18		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネシ 15/64-28 L=30	1
19		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサ カネ 8.5X18X1.6	1
20		SM-6082502-TP	SCREW M8 L=25	ロツカクアナボルト	1
21		B1834-512-000-A	OIL ADJUSTING SCREW	ユリヨ チョセツネシ	1
22		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
23		B1830-563-0A0	VERTICAL-AXIS SEWING HOOK ASM.	カマ クミ	1
24		B9117-563-000	BOBBIN	ホビシ	1
25		213-33604	LOWER SHAFT	シタシク	1
26		B1802-563-000-A	HOOK DRIVING SHAFT FRONT METAL	シモシクマエメタル	1
27		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.04
28		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
29		B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	シタシク ナカメタル クミ	1
30	#01	B1830-563-BA0	HOOK ASM., FOR EXTREME THICK T	カマ クミ	1
31	#02	B1840-051-00A	VERTICAL FEED CAM	シヨウケ オクリカム	1
32		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
33		B1840-051-000	FEED DRIVING ECCENTRIC	シヨウケ オクリカム	1
34		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7	トメネシ 15/64-28 L=4.7	1
35		B1817-051-000	HOOK DRIVING SHAFT GEAR, SMALL	シヨウネシハク ルマ	1
36		SS-8660670-SP	SCREW 1/4-40 L= 6.1	トメネシ 1/4-40 L=6.1	1
37		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネシ 1/4-40 L=4.5	1
38		B1816-051-000	HOOK DRIVING SHAFT GEAR, LARGE	タイネシハク ルマ	1
39		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネシ 1/4-40 L=8	2

NOTE (注記)


#01....FOR LU-1508H(THICK THREAD)

#02....OPTIONAL PARTS

LU-1508H (極太糸) 用
オプション部品

7. THREAD TENSION COMPONENTS


糸調子関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-48156	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウジ(クミ)	1
2		B3121-512-000	TENSION CONTROLLER BASE	イトチヨ-シ ダ イタ	(1)
3		B3123-051-000	TAKE-UP SPRING STUD	イトトリ ハ ネジ ク	(1)
4		B3124-051-000	TENSION STUD	イトチヨ-シホ -	(1)
5		B3126-051-000	TENSION DISC	イトチヨ-シ サラ	(2)
6		B3127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT	イトユルメ ピン	(1)
7		B3128-520-000	TENSION SPRING	イトトリハ ネ	(1)
8		B3132-051-000	TENSION DISC HOLDER	イトチヨ-シサラ オサエ	(1)
9		B3134-051-000	TENSION RELEASE LEVER	イトユルメ イタ	(1)
10		B3137-051-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE DISC ASM.	イトトリハ ネ アンナイザ ラ クミ	(1)
11		B3122-053-000	TENSION RELEASE BAR	イトユルメ オシホ -	(1)
12		B3129-053-000	TENSION SPRING	イトチヨ-シハ ネ	(1)
13		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シ ナツト	(1)
14		PS-0200122-K0	SPRING PIN 2.0X12	スプリング ピン 2.0X12	(1)
15		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	ダネネジ D=4.7 H=2.8	(2)
16		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハネジ 1/8-44 L=6.4	(1)
17		103-20208	THRED TENSION STUD NUT	イトトリハ ネジ クナツト	(1)
18		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
19		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルサラネジ 9/64-40 L=7.2	1

8. LOWER THREAD WINDER MECHANISM COMPONENTS


下糸巻き装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒシメイ	Qty
1		213-56050	BOBBIN DEVICE ASM.	イトマキソウチ(クミ)	1
2		225-37658	BOBBIN FITTING BASIS COMPL.	イトマキトリツクダ イ(ケツゴ ウ)	(1)
3		230-09756	BOBBIN SHAFT COMPL.	イトマキシ ク(ケツゴ ウ)	(1)
4		225-38151	BOBBIN CAM SHAFT COMPL.	イトマキカムシ ク(ケツゴ ウ)	(1)
5		236-36202	BOBBIN LEVER	イトマキレバ -	(1)
6		225-38409	ADJUSTING PLATE	イトマキシ クダ イチヨウセツイタ	(1)
7		B1529-890-00C-A	PRESSUR FOOT SPRING	オチエハ ネ	(1)
8		106-18304	VERTICAL ROLLER WASHER	シ ユウト ウ ローラ ワッシャ	(2)
9		A3216-001-00A	RUBBER RING	ゴ ムワ(フ ラツク)	(1)
10		B3205-210-000	CUSHION	ホ ビンサ	(1)
11		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョ-セツ ビンハ ネ	(1)
12		RC-0560711-KP	RETAINING RING	Cカ タトメワ	(1)
13		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	(1)
14		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
15		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネシ 9/64-40 L=13.5	(1)
16		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネシ 9/64-40 L=5	(1)
17		145-12503	BOBBIN ADJUSTING PLATE	イトマキシヨウセツイタ	(1)
18		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	ヒラネシ 11/64-40 L=8	3
19		107-04807	BOBBIN FRICTION WHEEL	イトマキマツク ルマ	1
20		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネシ M5X0.8 L=6	2
21		105-02300	THREAD CUTTER	イトキリホシ イタ	1
22		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ 9/64-40 L=6	2
23		213-55755	LOWER THREAD GUIDE ASM.	シタイアンナイ(クミ)	1
24		213-55706	FITTING BASE	シタイアンナイトリツクダ イ	(1)
25		D3162-555-B00	THREAD GUIDE	タ イイチ イトチヨ-シホ - アンナイ	(1)
26		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
27		D3168-555-H0B	TENSION SPRING NO.1	タ イ1 イトチヨウシハ ネ	(1)
28		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨ-シ サラ	(2)
29		101-24204	THREAD TENSION POST, A	タ イ1イトチヨ-シホ - A	(1)
30		110-72402	THREAD TENSION NUT	イトチヨ	(1)
31		SM-6040800-SP	SCREW	ヒラネシ	2

9. KNEE LIFTING COMPONENTS


膝上げ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒザ アケ シ ク ト タ イ	Qty
1		213-43207	KNEE LIFTER SHAFT BASIS	ヒザ アケ シ ク ト タ イ	1
2		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロツカクアナホ ルト M6 L=12	3
3		213-42555	KNEE LIFTER SHAFT A ASM.	ヒザ アケ シ ク Δ(クミ)	1
4		213-42506	KNEE LIFTER SHAFT A	ヒザ アケ シ ク Δ	(1)
5		213-42605	KNEE LIFTER SHAFT PIN	ヒザ アケ シ ク ビン	(1)
6		213-43702	KNEE LIFTER SHAFT A SPRING	ヒザ アケ シ ク Δハネ	1
7		213-43801	KNEE LIFTER SPRING RACK	ヒザ アケ ハネカケ	1
8		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=16	1
9		213-42704	KNEE LIFTER SHAFT B	ヒザ アケ シ ク B	1
10		RE-0800000-KO	E-SHAPED SNAP RING (8MM)	Eカ タトメワ 8	1
11		213-43009	KNEE LIFTER LEVER B	ヒザ アケ レハ -B	2
12		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=16	2
13		213-42803	KNEE LIFTER LEVER A	ヒザ アケ レハ -A	1
14		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=16	1
15		SM-8052502-TP	SCREW M5X0.8 L=25	トメネジ	1
16		NM-6050001-SD	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1ｼﾅ	1
17		213-42902	KNEE LIFTER LINK	ヒザ アケ リンク	1
18		SD-0700451-TP	HINGE SCREW D=7 H=4.5	タ ンネジ D=7 H=4.5	2
19		213-43405	KNEE LIFTER CONNECTING PLATE	ヒザ アケ レンケツイタ	1
20		SD-0700451-TP	HINGE SCREW D=7 H=4.5	タ ンネジ D=7 H=4.5	2
21		213-43306	KNEE LIFTER LEVER	ヒザ アケ テコ	1
22		SD-0790452-SP	HINGE SCREW	タ ンネジ	1
23		213-43603	KNEE LIFTER LEVER STAY	ヒザ アケ テコステイ	1
24		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナホ ルト M6 L=25	2
25		228-63252	KNEE LIFTER JOINT ASM.	ヒザ アケ ツキ テ(クミ)	1
26		228-63203	KNEE LIFTER JOINT	ヒザ アケ ツキ テ	(1)
27		B3428-521-000	PRESSER SPRING	ヒザ アテシ ク オサエハネ	(1)
28		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	(1)
29		110-24569	FITTING ARM ASM. (VERTICAL)	ヒザ アケ タテシ クトリツケウデ (クミ)	1
30		110-24510	BRACKET	ヒザ アテタテシ クトリツケウデ	(1)
31		SM-9062053-SR	SCREW M6 L=20	ロツカクホ ルト	(2)
32		213-43157	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒザ アテイタ(クミ)	1
33		229-34509	KNEE PAD PLATE COVER	ヒザ アテイタカハ -	(1)
34		229-34400	KNEE PAD PLATE RUBBER	ヒザ アテイタゴ ム	(1)
35		229-34202	KNEE PAD PLATE	ヒザ アテイタ	(1)
36		229-34301	KNEE PAD PLATE SUPPORT	ヒザ アテイタササエ	(1)
37		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクホ ルト M6 L=12	(1)
38		213-43108	KNEE PRESS LEVER	ヒザ アテレハ -	(1)

10. BELT COVER & OIL RESERVOIR COMPONENTS


ベルトカバー・油受け関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-51457	OIL RESERVOIR ASM.	アア ラウケ(クミ)	1
2		107-55254	BELT COVER C ASM. (FOR JE)	ハ ルトカハ -C(JEシヨウ)クミ	1
3		107-55205	BELT COVER C(JE)	ハ ルトカハ -C(JEシヨウ)	(1)
4		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	(2)
5		B8202-205-000	OIL MANAGEMENT	アア ラズキ	1
6		B8111-220-000	WASHER	アア ラズキ サ カ ネ	1
7		B8112-220-000	OIL SEAL	アア ラズキ オイルシール	1
8		B9121-012-000	OIL CAN	アア ラビ ン	1
9		SM-3031401-SE	SCREW M3X0.5 L=14	マルコネジ M3X0.5 L=14	4
10		NM-6030001-SC	NUT M3	ロツカクナツト M3X0.5 シュ	4
11		107-48101	OIL REMOVING SETSCREW PACKING	アア ラズキトメネジ ハ ッキン	8
12		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラザ カ ネ 3.2X7X0.5	4
13		SK-3241601-SC	WOOD SCREW D=2.4 L=16	マルモクネジ D=2.4 L=16	8
14		B1839-563-000	OIL RECEIVING COVER	カマシ クタ イ アア ラダ メ	1
15		B1841-563-000	OIL DRIP FELT	カマシ クタ イ アア ラウケ	1
16		B8210-012-000	CUSHION SET NAIL	クギ (20ミリ)	4
17		213-51150	BELT COVER ASM. (RIGHT)	ハ ルトカハ -(ミキ) クミ	1
18		213-51101	BELT COVER (RIGHT)	ハ ルトカハ -(ミキ)	(1)
19		213-51002	BELT COVER AUXILIARY PLATE	ハ ルトカハ -ホジ ヨイタ	(1)
20		213-51200	BELT COVER (LEFT)	ハ ルトカハ -(ヒタ リ)	1
21		D8232-241-E00	BELT COVER SUPPORT A	ハ ルトカハ - シヂユウ A	1
22		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
23		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネジ 15/64-28 L=14	1
24		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
25		SS-5110740-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トラスネジ 11/64-40 L=6.5	1

11. LUBRICATION COMPONENTS

給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	と し め い	Qty
1		213-45855	FELT (ASM.)	アームカンリユウフェルト(クミ)LU-1508	1
2		213-45806	FELT B	アームカンリユウフェルトB	(1)
3		213-45905	FELT	メンブーカンリユウフェルト	(1)
4		213-46002	FELT	アームキュウユフェルト	1
5		B1412-051-000	FELT	ハリホーダーキフェルト	1
6		B1412-051-000	FELT	ハリホーダーキフェルト	1
7		PS-0500202-KP	SPRING PIN 5X20	スプリングピン 5.0X20	1
8		B1140-051-000	TAKE-UP OIL SPLASHER	テンビーンユホーイタ	1
9		213-47208	FELT	テンビーンキュウユフェルト	1
10		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ 9/64-40 L=6	1
11		213-46358	FELT SUPPORT ASM.	フェルトササエ(クミ)	1
12		213-46309	FELT	カムキュウユフェルト	(1)
13		213-46408	FELT	カムキュウユフェルト	(1)
14		213-46507	CLIP CV-70S	クワソクハント 60	(1)
15		EA-9500B00-00	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	(2)
16		SS-6110480-SP	FELT	ハリホーダーキフェルト	1
17	#01	B1412-051-000	OIL WICK	ユシ	1
18	#01	CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ	0.21


NOTE (注記)

#01....FOR LU-1508H

LU-1508H用

12. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS

付属品関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		B9101-552-000	ACCESSORY BOX	フツ クヒンハコ	1
2		B9109-555-000	SCREW DRIVER, LARGE	ト ライハ - ダイ	1
3		B9110-012-000	SCREW DRIVER, MIDDLE	ト ライハ - (チユウ)	1
4		B9111-012-000	SCREW DRIVER, SMALL	ト ライハ - (ショウ)	1
5		B9113-012-000	WRENCH (9X10)	リョウグチ スハナ(ショウ)	1
6		MDF-RX2700CO	NEW DEFRIX OIL NO.2(700CC)	デ フレックスオイルNO.2(700CC)	1
7		B9121-012-0A0	OILER ASM.	アブ ラサシ クミ	1
8		110-73103	RUBBER CUSHION	トウブ ササエホウ	1
9		B9117-563-000	BOBBIN	ホ ビン	1
10		MC-3720016-02	NEEDLE SY3355 #160-2	SY3355 #160-2	1
11		B8213-125-AA0	HINGE ASM.	ヒンシ クミ	2
12	#01	105-29808	COVER	トウブ ヒーニールカバー	1
13		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN	イトアンナイホ -	1
14		B8206-012-000	FELT CUSHION	ト-ブ クツシヨシ	4
15		B8209-012-000	RUBBER CUSHION	ト-ブ ササエゴム	4
16		110-75801	RUBBER SPACER	ゴ ムヒンシ サ	2
17		B8210-012-000	CUSHION SET NAIL	クギ (20ミリ)	8

NOTE (注記) #01....EXCEPT JAPAN

日本を除く

13. THREAD STAND COMPONENTS


糸立て装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ヅ メ イ	Qty
1		229-30358	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレトメ	(2)
3		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(2)
4		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ ラクツション	(2)
5		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ	(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=15	(2)
7		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ ウシメカナク	(2)
8		229-31406	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ ウホコ コ ム	(1)
9		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
10		229-30408	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ウ(ウエ)	(1)
11		229-31307	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ ウツキ デ	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネシ M5 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
14		229-30309	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ウ(シタ)	(1)
15		229-31208	THREAD GUIDE	イトミチ	(2)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ ネサ カ ネ 5.1X9.2X1.3	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
18		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1シュ	(1)
19		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ カ ネ 17X30X2.6	(2)

14. OPTION PARTS (ADDITIONAL SPRING FOR PRESSER BAR)COMPONENTS


オプション部品（二重コイルばね）関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		210-06507	ADJUST SCREW B	オサエチヨウセツネジ B	1
2		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
3		210-06408	ADJUST SCREW A	オサエチヨウセツネジ A	1
4		210-06101	GUIDE SHAFT	オサエチヨウセツハネ B アン ナイシク	1
5		210-06002	ADJUST SPRING B	オサエチヨウセツハネ B	1

15. SUSPENSION SQUARE (OPTION) COMPONENTS



吊り定規（オプション）関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		MAH-152010A0	RULER	グリッド ヨウキ (クミ)	1
2		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサガネ 6.2X13X1	2
3		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハネサガネ M6	2
4		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネジ 15/64-28 L=16	2

16. OPTIONAL PARTS COMPONENTS (1)











オプション部品関係 (1)



Item	Walking foot	Item	Presser foot
品名	中足	品名	外足
	 (Commonly used for every size of presser foot) (各サイズ共用)		
	Ref.No.	Part No.	Size(mm)
	1	B1478-245-000	4.4mm(5/32)
			4.8mm(3/16)
			6.4mm(1/4)
			
	Ref.No.	Part No.	Size(mm)
	2	B1478-245-000	4.4mm(5/32)
	3	B1479-245-00D	4.8mm(3/16)
	4	B1479-245-00F	6.4mm(1/4)
			
	Ref.No.	Part No.	Size(mm)
	6	B1474-245-00C	4.4mm(5/32)
	7	B1474-245-00D	4.8mm(3/16)
	8	B1474-245-00F	6.4mm(1/4)
	 (With teeth) (歯付き)		 (With teeth) (歯付き)
	Ref.No.	Part No.	Ref.No.
	11	B1476-245-00D	27
			B1529-245-0AD
	 (With teeth) (歯付き)		 (With teeth) (歯付き)
	Ref.No.	Part No.	Ref.No.
	12	103-38309	28
			B1525-563-SA0



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ シ メ イ	Qty
1		B1478-245-000	INNER PRESSER	ナカオサエ	1
2		B1478-245-000	INNER PRESSER	ナカオサエ	1
3		B1479-245-00D	OUTER PRESSER (RIGHT FOOT)	ソトオサエ(ミキカタアツ)	1
4		B1479-245-00F	PRESSER FOOT ASM.	オサエアツ(クミ)	1
5		B1479-245-00H	SIDE PRESSER FOOT ASM.	タフ ルグ ルーフ ソトオサエ(3/8)	1
6		B1474-245-00C	PRESSER FOOT ASM.	オサエアツ クミ	1
7		B1474-245-00D	INNER PRESSER (BLADE) 3/16	ナカオサエ(ハツキ)3/16	1
8		B1474-245-00F	WALKING FOOT, F	ナカオサエ(ハツキ)1/4	1
9		B1474-245-00H	INNER PRESSER 5/16	ナカオサエ(ハツキ)5/16	1
10		B1474-245-00K	CENTER PRESSER FOOT 3/8	ナカオサエ(ハツキ)3/8	1
11		B1476-245-00D	WALKING FOOT, D	ナカオサエ	1
12		103-38309	UPPER FEED FOOT	ウワオクリアツ	1
13		B1530-245-00C	OUTER PRESSER FOOT 5/32"	ソトオサエ(5/32)	1
14		B1530-245-00D	OUTER PRESSER FOOT 3/16"	ソトオサエ(3/16)	1
15		B1530-245-00F	OUTER PRESSER FOOT 1/4"	ソトオサエ(1/4)	1
16		B1530-245-00H	OUTER PRESSER FOOT 5/16"	ソトオサエ(5/16)	1
17		B1530-245-00K	OUTER PRESSER FOOT 3/8"	ソトオサエ(3/8)	1
18		B1531-245-00C	BACK CUT OUTER PRESSER 5/32	ハッ クカットソトオサエ(5/32)	1
19		B1531-245-00D	OUTER PRESSER FOOT 3/16	ハッ クカットソトオサエ(3/16)	1
20		B1531-245-00F	BACK CUT OUTER PRESSER 1/4	ハッ クカットソトオサエ1/4	1
21		B1531-245-00H	BACK CUT OUTER PRESSER 5/16	ハッ クカットソトオサエ5/16	1
22		B1527-245-00C	OUTER PRESSER 5/32	ソトオサエ(ハツキヨウ)5/32	1
23		B1527-245-00D	OUTER PRESSER (FOR BLADE) 3/16	ソトオサエ(ハツキヨウ)3/16	1
24		B1527-245-00F	GROOVED FOOT	ソトオサエ(ハツキヨウ)1/4	1
25		B1527-245-00H	OUTER PRESSER 5/16	ソトオサエ(ハツキヨウ)5/16	1
26		B1527-245-00K	OUTER PRESSER FOOT 3/8	ソトオサエ(ハツキヨウ)3/8	1
27		B1529-245-0AD	OUTER PRESSER ASM.	ソトオサエ(クミ)	1
28		B1525-563-SAO	PRESSER FOOT ASM.	オサエアツ(クミ)	1

17. OPTIONAL PARTS COMPONENTS (2)

オプション部品関係 (2)

Item	Walking foot	Presser foot
品名	中足	外足
		 (With teeth) (歯付き) テープ付け用 FOR BINDING
Ref. No.	1	8
Part No.	MAQ-09307000	MAQ-093080A0
		
Ref. No.	2	
Part No.	MAN-10452000	
		 (With teeth) (歯付き)
Ref. No.	3	9
Part No.	B1476-245-00A	B1529-245-00A
		
Ref. No.	4	10
Part No.	103-25306	103-25157
		
Ref. No.	5	11
Part No.	103-26205	103-26304
		 (With teeth) (歯付き)
Ref. No.	6	12
Part No.	B1476-245-00C	B1529-245-0AC
		
Ref. No.	7	13
Part No.	B1470-245-000	B1524-245-0A0

Item	Throat plate	Feed dog
品名	針板	送り歯
	 パイピング用 FOR PIPING	 8.5 20
Ref. No.	14	16
Part No.	B1109-562-A00	B1613-562-A00
	 テープ付け用 FOR BINDING (最大縫い長さ 7mm) (MAX:Stitch length 7mm)	 6.4 13.5
Ref. No.	15	17
Part No.	B1109-563-C00	B1613-563-C00

Item	Feed driving eccentric	
品名	上下送りカム	
	 1.6	 0.8
Ref. No.	18	19
Part No.	B1840-051-000	B1840-051-00A

REF. NO.	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ャ ム イ	Qty
1		MAQ-09307000	WALKING FOOT	ウワオクリ アシ	1
2		MAN-10452000	UPPER FEED FOOT	ウエオクリアシ	1
3		B1476-245-00A	INNER PRESSER	ナカオサエ	1
4		103-25306	WALKING FOOT	ウワオクリアシ	1
5		103-26205	UPPER FEED FOOT	ウエオクリアシ (B&Wムケ)	1
6		B1476-245-00C	INNER PRESSER	ナカオサエ	1
7		B1470-245-000	WALKING FOOT	ウワオクリアシ	1
8		MAQ-093080A0	PRESSER FOOT ASM.	オサエアシ (クミ)	1
9		B1529-245-00A	CENTER PRESSER FOOT 3/16	ハ* ックカットナカオサエ3/16	1
10		103-25157	BACK CUT INNER PRESSER 1/4	ハ* ックカットナカオサエ1/4	1
11		103-26304	BACK CUT INNER PRESSER 5/16	ハ* ックカットナカオサエ5/16	1
12		B1529-245-0AC	INNER PRESSER 5/32	ナカオサエ(ハヅキ)5/32	1
13		B1524-245-0A0	INNER PRESSER (BLADE) 3/16	ナカオサエ(ハヅキ)3/16	1
14		B1109-562-A00	THROAT PLATE (WIDE)	ハリイタ(ハハ* ヒロ)	1
15		B1109-563-C00	THROAT PLATE	ハ* インタ* -ヨウハリイタ	1
16		B1613-562-A00	FEED (WIDE)	オクリ(ハハ* ヒロ)	1
17		B1613-563-C00	FEED DOG C	ハ* インタ* -ヨウオクリ	1
18		B1840-051-000	WALKING FOOT, F	ナカオサエ(ハヅキ)1/4	1
19		B1840-051-00A	INNER PRESSER 5/16	ナカオサエ(ハヅキ)5/16	1

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
A3216-001-00A	14	9	B1530-245-00C	26	13	CM-3002000-B1	2	43	SD-1000801-SH	10	55
B1109-562-A00	28	14	B1530-245-00D	26	14	CM-3002000-01	2	44	SK-3241601-SC	18	13
B1109-563-C00	28	15	B1530-245-00F	26	15	CM-3002001-A1	2	42	SK-3482500-SC	18	4
B1109-563-000	2	36	B1530-245-00H	26	16	CM-3002001-01	2	41	SM-3031401-SE	18	9
B1111-563-000	2	34	B1530-245-00K	26	17	CQ-2020000-00	4	10	SM-4051405-SE	22	12
B1114-012-000	20	13	B1531-245-00C	26	18	CQ-2020000-00	4	19	SM-6040800-SP	14	31
B1114-232-000	2	31	B1531-245-00D	26	19	CQ-2020000-00	6	4	SM-6051602-TP	16	8
B1129-051-000	2	22	B1531-245-00F	26	20	CQ-2020000-00	10	9	SM-6051602-TP	16	12
B1132-521-000	2	27	B1531-245-00H	26	21	CQ-2020000-00	10	51	SM-6051602-TP	16	14
B1140-051-000	19	8	B1603-512-000	10	10	CQ-2020000-00	12	4	SM-6061202-TP	16	2
B1148-555-000	10	47	B1604-012-000-A	10	7	CQ-2020000-00	12	9	SM-6061602-TP	8	37
B1148-555-000	14	11	B1604-051-000	10	3	CQ-2020000-00	12	27	SM-6061610-SC	22	6
B1203-512-000	4	26	B1611-055-000	10	88	CQ-2020000-00	19	18	SM-6061802-TP	10	40
B1210-051-000	4	11	B1613-562-A00	28	16	CQ-3030000-00	4	9	SM-6062502-TP	16	24
B1214-019-000	4	32	B1613-563-C00	28	17	CQ-5050000-00	4	12	SM-6082502-TP	12	20
B1305-055-000-A	4	33	B1639-051-000	4	46	CS-1201010-SH	10	62	SM-8050502-TP	10	6
B1307-055-000	4	34	B1802-563-000-A	12	26	CS-1201011-SH	10	63	SM-8050602-TP	14	20
B1308-055-000	4	35	B1803-515-0A0	12	29				SM-8050612-TP	10	52
B1309-055-000	4	36	B1816-051-000	12	38	D1455-055-B00	8	33	SM-8052502-TP	16	15
B1310-055-000	4	37	B1817-051-000	12	35	D1456-055-B00	8	32	SM-8060602-TP	4	28
B1312-563-000	4	44	B1820-563-000	12	2	D2464-555-B00	10	76	SM-8080802-TP	6	21
B1313-055-000	4	47	B1821-051-000	12	3	D3162-555-B00	14	25	SM-8080812-TP	4	15
B1314-055-000	4	39	B1822-563-000	12	6	D3168-555-H0B	14	27	SM-9061203-SE	16	37
B1401-053-000	6	7	B1823-051-000	12	7	D8232-241-E00	18	21	SM-9062053-SR	16	31
B1404-771-000	6	2	B1824-563-000	12	10				SS-2090710-TP	2	23
B1410-771-000	6	24	B1830-563-BA0	12	30	EA-9500B00-00	8	14	SS-2090710-TP	2	29
B1411-053-000	6	8	B1830-563-0A0	12	23	EA-9500B00-00	19	15	SS-2090710-TP	13	19
B1412-051-000	6	10	B1834-512-000-A	12	21	EA-9500B01-00	6	31	SS-2110920-TP	2	37
B1412-051-000	19	5	B1839-563-000	18	14				SS-3090610-SP	19	10
B1412-051-000	19	6	B1840-051-00A	12	31	MAH-152010A0	24	1	SS-4080610-SP	13	16
B1412-051-000	19	17	B1840-051-00A	28	19	MAN-10452000	28	2	SS-4110515-SP	2	35
B1414-232-000	6	23	B1840-051-000	12	33	MAQ-09307000	28	1	SS-4110815-SP	2	5
B1414-555-000	8	17	B1840-051-000	28	18	MAQ-093080A0	28	8	SS-4110815-SP	2	10
B1414-555-000	8	21	B1841-563-000	18	15	MC-3720016-00	6	13	SS-4110815-SP	2	14
B1418-761-000	10	50	B1853-512-00C-A	6	3	MC-3720016-02	20	10	SS-4110815-SP	2	17
B1420-563-000	6	1	B1905-241-H00	4	4	MDF-RX2700C0	20	6	SS-4110915-SP	2	2
B1462-053-000	8	47	B1905-563-000	4	3				SS-5090610-SP	2	21
B1465-053-000	8	23	B1906-051-000	4	5	NM-6030001-SC	18	10	SS-5110740-TP	18	25
B1466-563-000	8	24	B1907-051-000	4	6	NM-6050001-SD	16	16	SS-6090520-SP	14	16
B1467-053-0A0	8	25	B2507-372-000	10	77	NM-6050001-SE	22	13	SS-6090620-SP	14	22
B1467-563-000	6	14	B3016-141-H00	8	15	NM-6050001-SE	22	17	SS-6090810-SP	12	12
B1468-053-000	8	26	B3025-141-H00-A	10	91	NM-6160511-SE	22	18	SS-6090910-SP	10	79
B1470-241-H00	8	51	B3121-512-000	13	2	NS-6110310-SP	14	26	SS-6090910-TP	8	50
B1470-245-000	28	7	B3122-053-000	13	11	NS-6110420-SP	2	30	SS-6091022-TP	6	17
B1471-241-H00	8	52	B3123-051-000	13	3	NS-6110420-SP	12	5	SS-6110480-SP	19	16
B1474-245-00C	26	6	B3124-051-000	13	4	NS-6110420-SP	12	22	SS-6110520-TP	10	89
B1474-245-00D	26	7	B3125-012-000	13	13	NS-6110530-SP	8	35	SS-6110810-TP	14	18
B1474-245-00F	26	8	B3126-051-000	13	5	NS-6110530-SP	23	2	SS-6111610-SP	10	37
B1474-245-00H	26	9	B3127-051-000	13	6	NS-6150310-SP	10	94	SS-6121210-TP	10	92
B1474-245-00K	26	10	B3128-520-000	13	7	NS-6680320-SP	10	22	SS-6121610-TP	10	16
B1476-245-00A	28	3	B3129-053-000	13	12				SS-6121860-SP	10	43
B1476-245-00C	28	6	B3132-051-000	13	8	PS-0200122-K0	13	14	SS-6151440-SP	18	23
B1476-245-00D	26	11	B3134-051-000	13	9	PS-0500202-KP	19	7	SS-6151780-SP	8	27
B1478-245-000	26	1	B3137-051-0A0	13	10				SS-6151920-SP	8	30
B1479-245-00C	26	2	B3138-512-000	2	32	RC-0560711-KP	14	12	SS-6152440-SP	6	29
B1479-245-00D	26	3	B3205-210-000	14	10	RE-0400000-K0	10	78	SS-6153012-TP	10	74
B1479-245-00F	26	4	B3214-047-000	14	28	RE-0500000-K0	4	45	SS-6153040-SP	12	18
B1479-245-00H	26	5	B3428-521-000	16	27	RE-0500000-K0	14	13	SS-6153040-SP	18	22
B1501-241-H00	8	39	B8111-220-000	18	6	RE-0500711-KP	10	8	SS-6661110-SP	4	24
B1502-246-000	8	44	B8112-220-000	18	7	RE-0800000-K0	16	10	SS-6661110-SP	4	40
B1510-141-H00	8	57	B8202-205-000	18	5	RE-0900000-K0	10	65	SS-7080510-TP	6	12
B1511-555-000	8	43	B8206-012-000	20	14	RO-0922702-00	10	45	SS-7090510-SP	16	28
B1524-245-0A0	28	13	B8209-012-000	20	15	RO-0922702-00	14	14	SS-7090520-TP	2	33
B1525-241-HA0	8	54	B8210-012-000	18	16				SS-7090610-SP	10	30
B1525-241-H00	8	55	B8210-012-000	20	17	SB-1200002-00	4	53	SS-7090910-SP	6	9
B1525-563-SA0	26	28	B8213-125-AA0	20	11	SD-0380551-SL	2	28	SS-7090910-TP	10	32
B1527-245-00C	26	22	B9101-552-000	20	1	SD-0470281-SP	13	15	SS-7091410-SP	14	15
B1527-245-00D	26	23	B9109-555-000	20	2	SD-0640322-TP	4	41	SS-7110510-SP	8	20
B1527-245-00F	26	24	B9110-012-000	20	3	SD-0640322-TP	4	42	SS-7110710-SP	4	56
B1527-245-00H	26	25	B9111-012-000	20	4	SD-0640701-SP	8	16	SS-7110710-SP	10	70
B1527-245-00K	26	26	B9113-012-000	20	5	SD-0700451-TP	16	18	SS-7110830-SP	6	19
B1529-245-OAC	28	12	B9117-563-000	12	24	SD-0700451-TP	16	20	SS-7110840-SP	18	24
B1529-245-OAD	26	27	B9117-563-000	20	9	SD-0790452-SP	16	22	SS-7110910-TP	6	15
B1529-245-OA0	28	9	B9121-012-0A0	20	7	SD-0800402-TP	10	34	SS-7110910-TP	8	41
B1529-890-00C-A	14	7	B9121-012-000	18	8	SD-0800481-SP	8	45	SS-7110910-TP	10	25
						SD-0900701-TP	10	21	SS-7110910-TP	13	18

N U M E R I C A L I N D E X O F P A R T S

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-7111410-SP	10	11	106-18304	14	8	213-39205	6	26	228-14909	8	11
SS-7111810-SP	12	8	107-04807	14	19	213-39304	6	25	228-14909	8	38
SS-7112420-SP	10	86	107-04906	4	27	213-39502	4	16	228-63203	16	26
SS-7120710-SP	10	80	107-48101	18	11	213-39908	8	12	228-63252	16	25
SS-7120760-SP	4	54	107-55205	18	3	213-40104	8	31	228-77609	2	9
SS-7120910-SP	10	67	107-55254	18	2	213-40203	8	36	229-04106	8	7
SS-7150910-TP	2	19	110-06509	8	49	213-40401	8	1	229-04106	10	18
SS-7151610-SP	24	4	110-09909	10	44	213-40500	8	2	229-04155	8	6
SS-7621040-SP	2	7	110-24510	16	30	213-40807	8	19	229-04155	10	17
SS-8090540-SP	4	43	110-24569	16	29	213-40906	8	42	229-30309	22	14
SS-8150510-TP	12	34	110-52701	10	46	213-41003	8	40	229-30358	22	1
SS-8150710-SP	8	9	110-72402	14	30	213-41151	8	46	229-30408	22	10
SS-8150710-SP	10	28	110-73103	20	8	213-41300	8	28	229-30507	22	9
SS-8150822-TP	4	7	110-75801	20	16	213-41805	8	4	229-30705	22	7
SS-8150822-TP	4	14	111-00500	10	85	213-41805	10	13	229-30804	22	5
SS-8150822-TP	4	30	112-72614	10	83	213-41904	8	5	229-30903	22	4
SS-8150822-TP	10	59	135-14310	8	29	213-42506	16	4	229-31000	22	3
SS-8151150-TP	6	5	137-89201	10	82	213-42555	16	3	229-31109	22	2
SS-8151150-TP	10	14	145-12503	14	17	213-42605	16	5	229-31208	22	15
SS-8151150-TP	12	28	179-12106	2	26	213-42704	16	9	229-31307	22	11
SS-8151150-TP	12	32				213-42803	16	13	229-31406	22	8
SS-8660530-TP	4	49	210-06002	23	5	213-42902	16	17	229-34202	16	35
SS-8660530-TP	12	37	210-06101	23	4	213-43009	16	11	229-34301	16	36
SS-8660610-TP	8	8	210-06408	23	3	213-43108	16	38	229-34400	16	34
SS-8660610-TP	10	19	210-06507	23	1	213-43157	16	32	229-34509	16	33
SS-8660610-TP	10	64	213-31202	2	11	213-43207	16	1	230-09756	14	3
SS-8660612-TP	8	3	213-31400	2	4	213-43306	16	21	236-36202	14	5
SS-8660670-SP	12	36	213-31558	2	1	213-43405	16	19			
SS-8660810-TP	4	17	213-31608	2	18	213-43504	8	48			
SS-8660810-TP	4	22	213-31756	2	8	213-43603	16	23			
SS-8660810-TP	12	39	213-31806	2	12	213-43702	16	6			
SS-8661030-SP	4	52	213-32002	2	13	213-43801	16	7			
SS-9151440-CP	10	4	213-32200	2	46	213-45806	19	2			
			213-32309	2	16	213-45855	19	1			
TA-0370601-MO	6	6	213-32507	4	13	213-45905	19	3			
TA-0550604-RO	8	10	213-32705	4	1	213-46002	19	4			
TA-1050504-RO	2	40	213-32804	4	29	213-46309	19	12			
TA-1250406-RO	2	3	213-33000	4	2	213-46358	19	11			
TA-1250504-RO	2	15	213-33109	4	18	213-46408	19	13			
			213-33505	4	31	213-46507	19	14			
WP-0320501-SC	18	12	213-33604	12	25	213-47109	8	13			
WP-0371016-SD	12	11	213-33703	4	48	213-47208	19	9			
WP-0482086-SD	8	34	213-34602	12	14	213-47406	6	30			
WP-0501046-SC	8	18	213-34701	12	15	213-48156	13	1			
WP-0502616-SD	10	84	213-35005	12	1	213-49303	10	87			
WP-0612056-SD	10	72	213-36003	10	2	213-49600	2	38			
WP-0621016-SD	10	5	213-36052	10	1	213-49709	2	39			
WP-0621016-SD	24	2	213-36300	10	60	213-50004	8	53			
WP-0650876-SD	10	93	213-36409	10	61	213-51002	18	19			
WP-0850002-SP	12	19	213-36508	4	20	213-51101	18	18			
WP-1702600-SO	22	19	213-36607	10	49	213-51150	18	17			
WS-0510002-KN	22	16	213-36656	10	48	213-51200	18	20			
WS-0610002-KH	24	3	213-36706	10	53	213-51457	18	1			
WS-0610002-KP	10	73	213-36805	10	41	213-52505	4	21			
			213-36904	10	42	213-52604	10	58			
100-04109	2	45	213-37001	10	68	213-52703	10	56			
100-83202	10	57	213-37100	10	69	213-52802	10	75			
101-01301	2	20	213-37209	10	38	213-52901	10	71			
101-09908	12	16	213-37308	10	33	213-53008	4	55			
101-12407	12	17	213-37407	10	26	213-55607	2	25			
101-20004	10	81	213-37506	10	23	213-55656	2	24			
101-22000	10	90	213-37605	10	35	213-55706	14	24			
101-24204	14	29	213-37704	10	24	213-55755	14	23			
102-05201	10	20	213-37803	10	27	213-55904	2	6			
103-08609	6	11	213-37902	10	31	213-56050	14	1			
103-20208	13	17	213-38009	10	36	225-37658	14	2			
103-25157	28	10	213-38108	10	39	225-38151	14	4			
103-25306	28	4	213-38207	10	54	225-38409	14	6			
103-26205	28	5	213-38306	10	29	226-04300	4	25			
103-26304	28	11	213-38603	6	18	226-04904	4	23			
103-37905	8	56	213-38702	6	16	226-09309	10	15			
103-38309	26	12	213-38801	6	20	226-09408	10	12			
105-02300	14	21	213-38900	6	22	226-10505	10	66			
105-03605	4	38	213-39007	6	28	226-11602	4	51			
105-09701	8	22	213-39056	6	27	226-11651	4	50			
105-29808	20	12	213-39106	4	8	226-14101	12	13			

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

JUKI®

JUKI 株式会社

JUKI CORPORATION

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

Copyright © 1999 JUKI CORP.
本書の内容を無断で転載、複製すること
を禁止します。
All rights reserved throughout the world.

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
※ The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは、1999年7月 現在の商品仕様で編集したものです。
※ This parts list is edited in accordance with the product specifications as of July 1999.