

1-Needle, Unison-feed, Lockstitch Machine with an Automatic Thread Trimmer (Automatic Lubrication)

一本針本縫総合送り自動糸切りミシン (自動給油)

LU-1510N-7

1-Needle, Unison-feed, Lockstitch Machine with an Automatic Thread Trimmer for Light-weight Materials (Automatic Lubrication)

一本針本縫総合送り自動糸切りミシン薄物仕様 (自動給油)

LU-1510NA-7

PARTS LIST

CONTENTS


目次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. UPPER SHAFT, LOWER SHAFT DRIVING & BALANCE COMPONENTS	3
上軸・下軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS	5
針棒揺動関係	
4. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (1)	7
押え圧調節・上送り関係 (1)	
5. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (2)	9
押え圧調節・上送り関係 (2)	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS	11
送り関係	
7. HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS	13
釜軸・下軸関係	
8. THREAD CUTTING COMPONENTS	15
糸切り関係	
9. AUTOMATIC BACK COMPONENTS	17
自動バック関係	
10. THREAD RELEASE COMPONENTS	18
糸ゆるめ関係	
11. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR LU-1510N-7)	19
糸調子関係 (LU-1510N-7用)	
12. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR LU-1510NA-7)	20
糸調子関係 (LU-1510NA-7用)	
13. LOWER THREAD WINDER MECHANISM COMPONENTS	21
下糸巻き装置関係	
14. AUTOMATIC PRESSER LIFTING MECHANISM COMPONENTS	22
自動押え上げ装置関係	
15. AIR MECHANISM COMPONENTS (FOR LU-1510N-7)	23
エアー装置関係 (LU-1510N-7用)	
16. AIR MECHANISM COMPONENTS (FOR LU-1510NA-7)	24
エアー装置関係 (LU-1510NA-7用)	
17. LUBRICATION COMPONENTS (FOR LU-1510N-7)	25
給油関係 (LU-1510N-7用)	
18. LUBRICATION COMPONENTS (FOR LU-1510NA-7)	27
給油関係 (LU-1510NA-7用)	
19. BELT COVER & OIL RESERVOIR COMPONENTS	29
ベルトカバー・油受け関係	
20. DL MECHANISM (OPTION) COMPONENTS	30
DL装置 (オプション) 関係	

21. THREAD STAND COMPONENTS	31
糸立て装置関係	
22. OPTIONAL PARTS (ADDITIONAL SPRING FOR PRESSER BAR) COMPONENTS	32
オプション部品 (二重コイルばね) 関係	
23. SUSPENSION SQUARE (OPTION) COMPONENTS	33
吊り定規 (オプション) 関係	
24. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS	34
付属品関係	
25. OPTIONAL PARTS COMPONENTS (1)	35
オプション部品 (1)	
26. OPTIONAL PARTS COMPONENTS (2)	37
オプション部品 (2)	
27. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE	39
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	41
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-16798	FACE PLATE ASM.	フェイスプレート	1
2		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナット 11/64-40 L=12	2
3		400-19114	LUBRICATION SUPPLEMENT	キョウエツソクダヨ	1
4		213-31301	TOP COVER B	トップカバー B	1
5		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナット 11/64-40 L=8	6
6		213-55904	ARM THREAD GUIDE	アームスレッドガイド	1
7		SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L= 9.5	ナット 3/16-32 L=9.5	2
8		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	2
9		CM-3002001-B1	SAFETY LABEL 12	アンセーラベル 12	1
10		D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コードホルダー A	1
11	01	B1109-562-D00	THROAT PLATE	ハリタ	1
12		229-51552	GROUND WIRE ASM.	アースコード (タミ)	1
13		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	1
14		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ビス 11/64-40 L=11	1
15		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	2
16		WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキワシ D=5.3	1
17		226-02601	BED SCREW STUD	ベッドネジスタッド	3
18		213-31608	BALANCE COVER	テンビンカバー	1
19		SS-7150910-TP	SCREW 15/64-28 L=9	ナット 15/64-28 L=9	1
20		213-55805	THREAD GUIDE	スレッドガイド	1
21		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ビス 9/64-40 L=6	1
22		B1129-051-000	FRAME THREAD GUIDE, UPPER	フレームスレッドガイド ウェ	1
23		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	ナット 9/64-40 L=7.2	2
24		214-08554	THREAD GUIDE ASM.	スレッドガイド (タミ)	1
25		214-08505	THREAD GUIDE PLATE	スレッドガイドプレート	(1)
26		179-12106	NEEDLE THREAD PRESSER PLATE	ハリイットネードプレッサープレート	(1)
27		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING	ハリイットネードプレッサープレートスプリング	(1)
28		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5	タネネジ D=3.8 H=5.5	(1)
29		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	ナット 9/64-40 L=7.2	1
30		226-51202	AUXILIARY COVER	ホウヨウカバー (イットリツキ)	1
31		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	ナット 9/64-40 L=7.2	2
32		B3138-512-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE	イトトリハネアンナイチヨセツハン	1
33		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	ナット 9/64-40 L=4.5	1
34		B1111-563-000	BED SLIDE SPRING	スベリタハネ	1
35		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナット 11/64-40 L=5	2
36		B1109-563-000	THROAT PLATE	ハリタ	1
37		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	ナット 11/64-40 L=8.5	2
38		213-49600	SLIDING PLATE (LEFT)	スベリタ (ヒタリ)	1
39		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	1
40		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	1
41		HX-0012300-OA	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	2
42		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナット 11/64-40 L=8	2
43		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ビス 11/64-40 L=11	1
44		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビクガチュウイター (16)	1
45		229-01805	GROUND MARK	グランドマーク	1
46		213-32200	OIL SHIELD (LEFT)	オイルシールド (ヒタリ)	1
47		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	3
48		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナット 11/64-40 L=8	1
49		213-31905	WINDOW PLATE C	マドイタ C	1
50		213-32101	WINDOW PLATE PACKING C	マドイタパッキン C	1
51		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナット 11/64-40 L=8	7
52		226-19100	CAP	ヨウトウツクアナキヤツ (イットリツキ)	1
53		102-01200	RUBBER PLUG	ヨートーツクアナキヤツ	1
54		213-49808	THREAD CUTTING SLIDING PLATE	イットリツキスベリタ	1
55	01	213-48909	WINDOW PLATE D	マドイタ D	1
56	01	213-32002	WINDOW PLATE PACKING B	マドイタパッキン B	1
57	01	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナット 11/64-40 L=8	5
58		213-43207	KNEE LIFTER SHAFT BASIS	ヒタアゲシャフトベース	1
59		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ボツカクアナネ M6 L=12	3
60		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナット 15/64-28 L=9	1
61	*02	213-48909	WINDOW PLATE D	マドイタ D	1
62	*02	213-32002	WINDOW PLATE PACKING B	マドイタパッキン B	1
63	*02	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナット 11/64-40 L=8	5
64	*02	214-37108	WINDOW PLATE E	マドイタ E	1
65	*02	214-37306	WINDOW PLATE E PACKING	マドイタパッキン E	1
66	*02	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナット 11/64-40 L=8	4
67	*02	400-41238	NEEDLE PLATE (FOR AM)	ハリイタ (AM ヲウ)	1


NOTE (注記)

01...OPTIONAL PARTS (FOR LU-1510N-7)
02...FOR LU-1510NA-7

オプション部品 (LU-1510N-7用)
LU-1510NA-7用

2. UPPER SHAFT, LOWER SHAFT DRIVING & BALANCE COMPONENTS

上軸・下軸・天秤関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-32705	UPPER SHAFT	ウツク	1
2		213-33000	UPPER SHAFT FRONT METAL	ウツク フロントメタル	1
3		213-33208	BALANCE	テンビ	1
4		400-24855	CONTAIN SYNCHRO ASM.	ナイフ ウツクシンクロ(クミ)	1
5		B1906-051-000	TAKE-UP LEVER PIN	テンビ 針サシピン	1
6		106-04809	SCREW	ハネデ 針サシピン	2
7		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	2
8		213-39106	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリネ 針サシクランク	1
9		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユツ	0.45
10		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツ	0.03
11		B1210-051-000	NEEDLE BAR CRANK PIN	ハリネ - クランクピン	1
12		CQ-5050000-00	OIL WICK	ユツ	0.03
13		213-32507	COUNTER WEIGHT (A) (36MM)	ツライズ(A) (36MM)	1
14		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	2
15		SM-8080812-TP	SCREW M8X8	トメネジ M8 L=8	2
16		HX-0012300-0A	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	1
17		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナメネジ 11/64-40 L=8	1
18		213-33109	UPPER SHAFT INNER METAL	ウツク 内メタル	1
19		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツ	0.15
20		213-36557	ECCENTRIC CAM A ASM.	スライバエクスンカムA(クミ)	1
21		213-36508	ECCENTRIC CAM A	スライバエクスンカムA	(1)
22		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
23	*	400-38692	UPPER SPROCKET	ウツク スプロケット	1
24		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	トメネジ 1/4-40 L=11	2
25		226-04300	TIMING BELT	タイミンク ベルト	1
26		B1203-512-000	BUSHING, REAR	ウツク 後ハブ	1
27		214-02300	UPPER SHAFT BEARING HOOK	ウツク ハブ フック	1
28		SM-8060602-TP	SCREW M6X6	トメネジ M6 L=6	2
29		213-87907	ADJUSTING PIN (1.2)	ガイネ ヨサチヨウセイピン (1.2)	1
30		213-33307	BALANCE SLIDE SHAFT	テンビ スライドシャフト	1
31		213-87501	LOWER SPROCKET	ウツク スプロケット	1
32		B1214-019-000	SPROCKET RING	スプロケット リング	1
33		213-87709	SAFETY CLUTCH SPRING	アンビ ソウチハネ	1
34		213-87600	SAFETY CLUTCH HOOK	アンビ ソウチフック	1
35		B1308-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK	アンビ ソウチ キヤクツメ	1
36		B1309-055-000	COUNTER-HOOK SPRING	アンビ ソウチ キヤクツメ ハネ	1
37		B1310-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK	アンビ ソウチ リンク	1
38		213-87808	SAFETY BASE	アンビ ソウチベース	1
39		B1314-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK PIN	アンビ ソウチ リンクピン	1
40	*	SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
41		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2	タネネジ D=6.35 H=3.2	1
42		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2	タネネジ D=6.35 H=3.2	1
43		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9.5	1
44		213-33802	SAFETY CLUTCH PUSH BUTTON	アンビ ソウチプッシュボタン	1
45		RE-0500000-KO	E-RING 5	Eリング 5	1
46		B1639-051-000	SPRING	スプリング	1
47		B1313-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB SLEEVE	アンビ ソウチ ノブスリーブ	1
48		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
49		213-33901	SAFETY CLUTCH DISC	アンビ ソウチディスク	1
50	*	400-38700	THRUST COLLAR ASM.	シモツ クラスタカラー(クミ)	1
51	*	400-38702	THRUST COLLAR	シモツ クラスタカラー	(1)
52		SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ 1/4-40 L=10	(2)
53		SB-1200002-00	BEARING 20X42	ベアリング 20X42	(1)
54		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L=7.0	ナメネジ 3/16-28 L=7	2
55		213-53008	HORIZONTAL FEED CAM COVER	スライバエクスンカムカバー	1
56		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナメネジ 11/64-40 L=7	2
57		214-27059	FLYWHEEL	ハズミク ルマ(コクテンイロナ)	1
58		214-27000	FLYWHEEL	ハズミク ルマ	(1)
59		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	(2)
60		M4007-110-0AA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マグネットトリップベースA(クミ)	(1)
61		M4007-110-0AB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マグネットトリップベースB(クミ)	(1)
62		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラネ 4.5X10X0.8	(2)
63		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	トメネジ 11/64-40 L=12	(2)
64		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
65		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメネジ	1
66		400-16148	THRUST COLLAR B WASHER	シモツ クラスタカラーBワッシャー	1
67	*01	400-41734	THREAD TAKE-UP LEVER	テンビ	1
68	*01	226-05406	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	テンビ スライドピン	1
69	*01	B1408-051-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリネ - クランクロッド	1
70	*01	213-32606	COUNTER WEIGHT (B) (38MM)	ツライズ(B) (38MM)	1


NOTE (注記)

01...FOR LU-1510NA-7

LU-1510NA-7用

3. NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS

針棒揺動関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		B1420-563-000	NEEDLE BAR FRAME	ハリホ ウヨウト ウタ イ	1
2		214-05204	HINGE STUD	ハリホ ウヨウト ウタ イツ ク	1
3		213-38504	NEEDLE BAR THREAD RACK	ハリホ ウイトカケ	1
4		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	0.05
5		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネツ 15/64-28 L=10.5	1
6		B1437-051-000	OIL WICK RETAINER	ヨート - セ ソフ ウテ ユツシサエ	1
7		213-87402	FELT	スイハイオクリロツト キユウエフエルト	1
8		B1411-053-000	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリホ - タ キ	1
9		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネツ 9/64-40 L=8.5	1
10		B1412-051-000	FELT	ハリホ - タ キ フェルト	1
11		228-14909	FELT	ウツシ クキユウエフエルト	1
12		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネツ 1/8-44 L=4.5	1
13		MC-3720016-00	NEEDLE SY3355 160	ハリ SY3355 160	1
14		B1467-563-000	UPPER FEED BAR GUIDE	ウツオクリホ ウカ イト	1
15		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネツ 11/64-40 L=8.5	2
16		213-88400	ROCKING BASE GUIDE	ハリホ ウヨウト ウタ イアンナイ	1
17		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネツ 11/64-40 L=7.5	2
18		213-38603	ROCKING BASE GUIDE (B)	ハリホ ウヨウト ウタ イアンナイ(B)	1
19		SS-6091022-TP	SCREW	ヒラネツ	2
20		213-38801	ROCKING FRONT ARM	ハリホ ウヨウト ウセ ソフ ウテ	1
21		SM-8080802-TP	SCREW	トメネツ	2
22		213-38900	ROCKING SHAFT	ハリホ ウヨウト ウツ ク	1
23		B1414-232-000	SQUARE BLOCK	カクコ マ	1
24		B1410-771-000	STUD	ハリホ - ヨート - カクコ マツ ク	1
25		213-39304	ROCKING SHAFT FRONT METAL	ハリホ ウヨウト ウツ クマエメタル	1
26		400-27746	BUSHING REAR	ハリホ ウヨウト ウツ クアトメタル	1
27		213-39056	ROCKING REAR ARM ASM.	ハリホ ウヨウト ウコウフ ウテ (クミ)	1
28		213-39007	ROCKING REAR ARM	ハリホ ウヨウト ウ コウフ ウテ	(1)
29		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ヒラネツ 15/64-28 L=23.5	(1)
30		213-47406	ROCKING REAR ARM FELT	ハリホ ウヨウト ウ コウフ ウテ フェルト	(1)
31		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ツクセツパ ソト	(2)
32		213-38405	NEEDLE BAR THREAD RACK	ハリホ ウ	1
33	*01	MC-3720010-00	NEEDLE SY3355 100	ハリ SY3355 100	1

NOTE (注記)


01....FOR LU-1510NA-7

LU-1510NA-7用

From the library of the National Institute of Standards and Technology

4. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

押え圧調節・上送り関係 (1)




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	Unit	Qty
1		213-40401	UPPER FEED SHAFT	ウツネクリンク	1
2		213-40500	UPPER FEED FRONT ARM	ウツネクリンク フロント アーム	1
3		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
4	*	400-39326	FRONT METAL	ウツネ クラメタル	1
5		213-78302	FEED ROCK SHAFT METAL	スライダクリンク クラメタル	1
6		229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ウツネ クラメタル アセンブリ (クミ)	1
7		229-04106	MAIN SHAFT THRUST COLLAR	ウツネ クラメタル アセンブリ	(1)
8		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
9		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
10		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメネジ	1
11		400-33027	UPPER FEED LINK ASM.	ウツネクリンク (クミ)	1
12		400-33026	UPPER FEED LINK	ウツネクリンク	(1)
13		213-47109	FELT	ウツネクリンク フェルト	(1)
14		EA-9500B00-00	CLIP CV-70S	クツクハ ノット 60	(2)
15		CQ-3000000-F0	OIL FELT	ロッド フェルト	(0.0028)
16		400-18339	SCREW	タネネジ	1
17		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリネ ウタ キ アソナインコ	1
18		WP-0501046-SC	WASHER 5 X 13 X 1	ヒラネ カネ 5X13X1	1
19		400-33029	TRIANGULAR LEVER ASM.	サンカクデコ (クミ)	1
20		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
21		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリネ ウタ キ アソナインコ	1
22		105-09701	FELT	ウエロー クト ウロツトフェルト	1
23		400-18341	WALKING BAR DRIVING LINK	ウツネクリンク ウツネ	1
24		400-33030	WALKING BAR A	ウツネクリンク A	1
25		B1467-053-0A0	WALKING BAR ASM.	ウツネクリンク アセンブリ (クミ)	1
26		B1468-053-000	WALKING BAR SPRING	ウツネクリンク オサエハネ	1
27		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネジ 15/64-28 L=17	1
28		214-06509	UPPER FEED GUIDE PLATE	ウツネクリンク イト イタ	1
29		262-25201	ROLLER	イトネリネジ ヨコ	1
30		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0	ヒラネジ 15/64-28 L=19	1
31		B1501-241-H00	PRESSER BAR	オサエハネ	1
32		B1510-155-000	PRESSER BAR LOWER BUSHING	オサエハネ シタメタル	1
33		400-18340	SCREW	タネネジ	2
34		400-33032	PRESSER BAR HOLDER A ASM.	オサエハネ ウタ キ A (クミ)	1
35		400-33031	PRESSER BAR HOLDER A	オサエハネ ウタ キ A	(1)
36		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
37		213-40906	PRESSER ADJUSTING SCREW	オサエハネ ウツネ	1
38		229-07604	PRESSER SPRING REGULATOR NUT	オサエハネ ウツネ ナット	1
39		B1502-246-000	PRESSER SPRING	オサエ ハネ	1
40		SD-0800481-SP	HINGE SCREW D=8 H=4.9	タネネジ D=8 H=4.9	1
41		213-41151	THREAD RELEASE HOLDING PLATE	イトネリネジ ウタ (クツコウ)	1
42		B1462-053-000	THREAD RELEASE SPRING	イトネリネジ ウタ ハネ	1
43		214-06103	PRESSER LIFTER LEVER	オサエハネ レバ	1
44		214-06608	GUIDE PLATE SPACER	カ イト イタスハネ	1
45		SS-6090910-TP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ 9/64-40 L=9	1
46		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ 15/64-28 L=7	1
47		107-13766	ECCENTRIC ROD (SET)	ウツネクリンク ロット (セット)	1
48		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
49		107-13808	CONNECTION LINK PIN B	レンクツクリンク ピン B	1
50		213-40005	UPPER FEED LINK (B)	ウツネクリンク (B)	1
51		210-48707	HINGE SCREW	セネゴメカネ タネネジ	1
52		RE-0800000-K0	E-SHAPED SNAP RING (8MM)	Eカ タメタメ 8	1
53		213-40302	UPPER FEED REAR ARM (B)	ウツネクリンク フロント アーム (B)	1
54		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアネ ルト M5X0.8 L=20	1
55		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツ	0.02
56	*01	B1510-141-H00	PRESSER SPRING	オサエハネ ウツネ	1

NOTE (注記) 01....FOR LU-1510NA-7

LU-1510NA-7用

5. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

押え圧調節・上送り関係 (2)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1	03	400-24852	VERTICAL DETECTOR SWITCH ASM.	コウゴ・シ・ヨウゲ・リョウケンシツスイツチ(	1
2	03	SL-4040881-SC	SCREW M4 L=8	サ・カ・ネツキ ナハ・コネツ M4 L=8	2
3		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネツ 15/64-28 L=7	1
4	01	D1470-241-E0A	WALKING FOOT	ウツオクリアツ(サキワレタイア)	1
5	03	EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ・ント	1
6		B1470-053-0A0	WALKING FOOT ASM.	ウツオクリアツ クミ	1
7		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネツ M5X0.8 L=6	2
8		213-50152	PRESSER FOOT ASM.	オサエアツ(クミ)	1
9		213-50103	PRESSER FOOT	オサエアツ	(1)
10		103-37905	FINGER GUARD	ユビ・ガ・ト	(1)
11	03	107-74354	UPPER AND LOWER DIAL ASM.	コウゴ・シ・ヨウゲ・タ・イヤル(クミ)	1
12	03	107-74305	VERTICAL DIAL	コウゴ・シ・ヨウゲ・タ・イヤル	(1)
13	03	107-74404	VERTICAL CAM	コウゴ・シ・ヨウゲ・カム	(1)
14		107-15100	VERTICAL DIAL SHAFT BUSHING	コウゴ・シ・ヨウゲ・タ・イヤル・クワ・ツツ	1
15		107-15001	VERTICAL ADJUSTING CAM	コウゴ・シ・ヨウゲ・チヨウセツカム	1
16		107-15704	VERTICAL DIAL PIN	コウゴ・シ・ヨウゲ・タ・イヤル・ピン	1
17		B1526-527-00G	SPRING	オサエアツ ハ・ネ	1
18		SS-6110630-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネツ 11/64-40 L=6	1
19		213-41607	VERTICAL ADJUSTING ARM	コウゴ・シ・ヨウゲ・チヨウセツウデ	1
20		107-15308	PIN	ハンカンタイウデ・ピン	1
21		SM-6051402-TP	SCREW M5X0.8 L=14	ロツカクアツ・ルト	1
22		213-41508	VERTICAL CHANGE BASE SHAFT	コウゴ・シ・ヨウゲ・ハンカンタイ・ク	1
23		107-18203	FEED SHAFT FRONT METAL	スイハイオクリ・クマエタル	1
24		107-14202	VERTICAL CHANGE BELT	コウゴ・シ・ヨウゲ・ハンカンタイ	1
25		213-39601	UPPER FEED STOPPER PLATE (A)	ウエオクリストップ・イタ(A)	1
26		SM-1050801-SR	SCREW M5 L=8	サラネツ M5X0.8 L=8	1
27		213-39700	UPPER FEED STOPPER PLATE (B)	ウツオクリストップ・イタ(B)	1
28		SS-7111120-TP	SCREW	マルヒラネツ	2
29		107-13501	SPRING HOOK	コウゴ・シ・ヨウゲ・クハ・ネカナク	2
30		107-16504	VERTICAL SHAFT SPRING	コウゴ・シ・ヨウゲ・クハ・ネ	1
31		B3416-552-000	CONNECTING ROD-HINGE SCREW	ヒサ・アツ・ヨコホ・タ・ツネツ	2
32		RE-0500000-KO	E-RING	E・カ・タ・メツ 5	2
33		213-39809	UPPER FEED DOG SPRING HOOK	ウエオクリハ・ネカケ	1
34		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5	マルヒラネツ 11/64-40 L=7.5	1
35		107-14509	CONNECTION LINK B	レンケツリンクB	2
36		107-14608	CONNECTION LINK B SUPPORT PIN	レンケツリンクB・ツツ・ピン	2
37		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネツ M5X0.8 L=6	2
38		213-37803	FEED ADJUSTING BASE SUPPORT	オクリチヨウセツタイササエ	1
39	02	107-74305	VERTICAL DIAL	コウゴ・シ・ヨウゲ・タ・イヤル	1
40	02	400-41246	UPPER FEED FOOT(FOR AM)ASM.	オクリアツ(AMヨウ)(クミ)	1
41		400-41247	UPPER FEED FOOT(FOR AM)	オクリアツ(AMヨウ)	(1)
42		SS-6110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ヒラネツ	(1)
43	02	400-41243	PRESSER FOOT(FOR AM)	オサエアツ(AMヨウ)(クミ)	1
44		400-41244	PRESSER FOOT(FOR AM)	オサエアツ(AM)	(1)
45		400-41245	FINGER GUARDE(FOR AM)	ユビ・ガ・ト (AMヨウ)	(1)

NOTE (注記) 01....TIP-DIVIDED TYPE(OPTION) 先割れタイア (オア・ツヨソ)
02....FOR LU-1510NA-7 LU-1510NA-7用
03....FOR LU-1510N-7 LU-1510N-7用


送り関係



- 12 -

7. HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS

釜軸・下軸関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-90000	HOOK SHAFT BASE (RIGHT)	イトキリカマツクタ'イ(ミキ)	1
2		213-34909	INNER HOOK GUIDE LINK	ナカカ'マツナイリツク	1
3		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカカ'マ'アツナイ クランクビ'ン	1
4		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	0.01
5		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
6		213-35500	GUIDE ARM (FOR THREAD CUTTING)	ナカカ'マツナイウデ' (イトキリヨウ)	1
7		213-35708	INNER HOOK GUIDE ARM SHAFT	ナカカ'マツナイウデ' シ'ク	1
8		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒツネツ' 11/64-40 L=18	1
9		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	0.01
10		213-35807	INNER HOOK GUIDE	ナカカ'マツナイ	1
11		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ'カ'ネ 3.7X8X1	1
12		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネツ' 9/64-40 L=7.5	1
13		101-11102	THRUST WASHER 1.3	カマツ'クウツメタル スラストイタ 1.3	1
14		213-78401	HOOK SHAFT UPPER METAL	カマツ'クウツメタル(イトキリヨウ)	1
15		213-34701	HOOK SHAFT LOWER METAL	カマツ'クウツメタル	1
16		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カマツ'クダ'イトメ'ウエ	1
17		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カマツ'クダ'イトメ'シタ	1
18		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネツ' 15/64-28 L=30	1
19		WP-0850002-TP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサ'カ'ネ 8.5X18X1.6	1
20		SM-6082502-TP	SCREW M8 L=25	ロツカクア'ナ'ルト	1
21		B1834-512-000-A	OIL ADJUSTING SCREW	ユリヨ- チョ-セツネツ'	1
22		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
23		213-87055	THREAD TRIMMER HOOK ASM.	イトキリカマ(クミ)	1
24		213-34800	ALUMINUM BOBBIN WITH KNURL	アルミホ'ビ'ン(ローレットツキ)	1
25		213-33604	LOWER SHAFT	シタツ'ク	1
26		214-27307	LOWER SHAFT METAL REAR	シタツ'ク'ア'トメタル	1
27		226-11701	PLUNGER BUSHING, B	シタツ'ク'ア'ランツ'キ-メタル B	1
28		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネツ' 15/64-28 L=10.5	1
29		B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	シタツ'ク ナカメタル クミ	1
30		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネツ' 11/64-40 L=4	2
31	02	B1840-051-000	FEED DRIVING ECCENTRIC	シ'ヨウケ' オクリカム	1
32		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネツ' 15/64-28 L=10.5	1
33		213-78104	VERTICAL FEED CAM	シ'ヨウケ' オクリカム	1
34		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7	トメネツ' 15/64-28 L=4.7	1
35	01	B1817-051-000	HOOK DRIVING SHAFT GEAR, SMALL	シヨ- ネツ'ハク'ルマ	1
36		SS-8660670-SP	SCREW 1/4-40 L= 6.1	トメネツ' 1/4-40 L=6.1	1
37		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネツ' 1/4-40 L=4.5	1
38		B1816-051-000	HOOK DRIVING SHAFT GEAR, LARGE	タ'イ'ネツ'ハク'ルマ	1
39		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ' 1/4-40 L=8	2
40		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネツ' 15/64-28 L=10.5	1
41		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チユ-フ'レンツ'ネツ'	2
42		226-11909	OIL PUMP SHAFT	キユウポン'ソ'フ'シ'ク	1
43		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネツ' 1/4-40 L=4.5	3
44	01	101-12704	THRUST WASHER 1.8	カマツ'クウツメタル スラストイタ 1.8	1
45	01	101-09700	THRUST WASHER, A	カマツ'クウツメタル スラストイタ A	1
46	01	101-09809	THRUST WASHER, B	カマツ'クウツメタル スラストイタ B	1
47	01	101-10906	BUSHING THRUST 1.1	カマツ'クウツメタル スラストイタ 1.1	1
48	01	101-11003	THRUST WASHER 1.2	カマツ'クウツメタル スラストイタ 1.2	1
49	01	101-11201	THRUST WASHER, F	カマツ'クウツメタル スラストイタ 1.4	1
50	01	101-12506	THRUST WASHER 1.6	カマツ'クウツメタル スラストイタ 1.6	1
51	01	101-12605	THRUST WASHER 1.7	カマツ'クウツメタル スラストイタ 1.7	1
52	01	400-42611	HOOK DRIVING SHAFT GEAR	カマツ'ク'ネツ'ハク'ルマ	1
53	*03	230-24409	VERTICAL FEED CAM (1.5)	シ'ヨウケ' オクリカム(ハンツ'ンリョウ1.5)	1
54	*03	SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネツ' 15/64-28 L=7	2
55	*03	213-34552	THREAD CUTTING HOOK ASM.	イトキリカマ(クミ)	1

NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS

02....OPTIONAL PARTS(FOR LU-1510N-7)

03....FOR LU-1510NA-7


選択部品

オプション部品(LU-1510N-7用)

LU-1510NA-7用

8. THREAD CUTTING COMPONENTS


糸切り関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty.
1		213-89200	MOVING KNIFE	トウメス	1
2		SM-6030802-TP	SCREW M3X0.5 L=8	ロツカクアナボルト M3X0.5 L=8	2
3		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサガネ 3.2X7X0.5	2
4		213-89556	FIXING KNIFE BASE (RIGHT) ASM.	コテイメスト・タ・イ(ミキ) (クミ)	1
5		213-89507	FIXING KNIFE BASE (RIGHT)	コテイメスト・タ・イ(ミキ)	(1)
6		213-89309	FIXING KNIFE	コテイメス	(1)
7		213-89408	CLAMP SPRING	クランプ・ハネ	(1)
8		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	マルヒラネツ 3/32-56 L=5.5	(2)
9		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	マルヒラネツ 3/32-56 L=5.5	(2)
10		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	ロツカクアナボルト	2
11		WP-0430800-SC	WASHER M4	ヒラサガネ コガタマル M4	2
12		213-54907	MOVING KNIFE SHAFT	トウメスツク	1
13		CS-0790731-SH	THRUST COLLAR	スラストウケ	1
14		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネツ 11/64-40 L=4	2
15		213-54501	THREAD CUTTING STOPPER (RIGHT)	イトキリストッパ (ミキ)	1
16		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネツ 11/64-40 L=10.5	1
17		213-53750	VERTICAL FITTING BASIS ASM.	シユウトウ ヲトリツクダ イ(クミ)	1
18		213-53701	VERTICAL FITTING BASIS	シユウトウ ヲトリツクダ イ	(1)
19		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネツ 11/64-40 L=5	(2)
20		213-54006	THREAD CUTTING DRIVING PLATE	イトキリクトウイタ	(1)
21		101-16804	SHAFT	カムツ ユート -ツツク	(1)
22		213-53859	THREAD CUTTING ROLLER ARM	イトキリコウウデ (クミ)	(1)
23		213-53909	CAM ROLLER SHAFT	カムコロツク	(1)
24		D2430-555-B00	SNAP RING	カムローラ シツク クリソク	(1)
25		213-53800	THREAD CUTTING ROLLER ARM	イトキリコウウデ	(1)
26		D2427-555-B00-B	CAM ROLLER	カムローラ	(2)
27		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8 クミ	(1)
28		CS-0700811-SH	THRUST COLLAR D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8	(1)
29		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネツ 11/64-40 L=5	(2)
30		SS-6151812-TP	SCREW 15/64-28 L=18	ロツカクアナボルト 15/64-28	2
31		213-54105	CONNECTING PLATE	イトキリツ クレンツツイタ	2
32		213-54204	STOPPING PLATE	レンツツイタトメイタ	1
33		SD-0640325-SP	HINGE SCREW	タメネツ	1
34		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネツ 11/64-40 L=11	2
35		213-89911	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
36		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネツ 1/4-40 L=6	2
37		213-89705	ROCKING ARM (RIGHT)	ヨウトウ ウウデ (ミキ)	1
38		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネツ 3/16-28 L=15.5	1
39		SD-0640325-SP	HINGE SCREW	タメネツ	1
40		SD-0640482-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 4.8	タメネツ D=6.35 H=4.8	1
41		213-55102	THREAD CUTTING SOLENOID	イトキリソレノイド	1
42		213-54600	SOLENOID FITTING PLATE	ソレノイド トリツケイタ	1
43		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネツ 15/64-28 L=10	2
44		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナボルト	2
45		213-54709	SOLENOID CONNECTING PLATE	ソレノイド レンツツウデ	1
46		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネツ 11/64-40 L=6.5	2
47		HK-0346400-0A	TERMINAL, FEMALE	メスタ-ミナル ハラ	2
48		HK-0346101-20	HOUSING 12P	ハウジング 12P	1
49		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	1
50		226-20801	PIPE HOLDER	キュウユカンサエ	1
51		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネツ 11/64-40 L=18	1
52		213-90208	MAINTENANCE SPRING	トウメスツク ハネ(マル1.0)	1
53		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサガネ 6.2X13X1	2
54		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ハネサガネ	2

9. AUTOMATIC BACK COMPONENTS


自動バック関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		PA-3201502-00	JIG CYLINDER	ジグ シリンダ	1
2		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロツカクアサネ ね	2
3		WP-0641601-SD	WASHER M6	ヒラサ カネ ミカ キヤル M6	2
4		213-48602	CYLINDER CONNECTING SCREW	シリンダ -レンクツネツ	1
5		NM-6060003-SC	NUT M6	ロツカクナツ M6	1
6		213-48503	FITTING BASE	キ ヤクネツリソク トリツクダ イ	1
7		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネツ 15/64-28 L=12	2
8		213-48701	BACKWARD FEED LINK	キ ヤクネツリソク	1
9		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D= 8 H= 4	ダ ツネツ D=8 H=4	1
10		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	1
11		SD-0800352-SP	HINGE SCREW D= 8 H= 3.5	ダ ツネツ D=8 H=3.5	2
12		226-56102	REVERSE FEED LINK, (1)	キ ヤクネツリソク (1)	1
13		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネツ 3/16-28 L=7	1
14		226-56003	SPRING SUSPENSION	レバ -ハネ ね	1
15		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネツ 3/16-28 L=6	1
16		262-26209	SPRING	イトキリネツ ヨカモト ツハネ	1
17		101-20004	SPRING SUSPENSION	キ ヤクネツリソク - ハネ ね	1
18		229-52501	BACK LEVER STOPPER	ハ ツクレハ -ストツハ -	1
19		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネツ 11/64-40 L=18	1
20		PJ-3010651-04	HALF UNION	ストレート	1
21		PX-0151010-00	MUFFLER	マフラ	1
22		213-49105	CYLINDER PACKING	シリンダ ハツキン	1
23		400-24972	TOUCH BACK SWITCH ASM.	タッチハ ツクスイツチ (ソウクミ)	1
24		D1680-141-EA0	TOUCH BUCK SWITCH ASM	タッチハ ツクスイツチ (クミ)	(1)
25		MAT-81126T00	2-POLE PLUG COVER	2P アラゲ カハ -	(1)
26		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハツト	(1)
27		213-48800	SWITCH FITTING PLATE	スイツチトリツケイタ	(1)
28		HK-0346400-0A	TERMINAL, FEMALE	メスタ-ミナル ハラ	2
29		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネツ 11/64-40 L=7.8	2
30		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カネ 5X10.5X1	2
31		HX-0029500-00	WIRE MARK(1)	ワイヤ-マク(1)	1

10. THREAD RELEASE COMPONENTS


糸ゆるめ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		214-41407	SOLENOID INSTALLING PLATE	ソレノイト トリツケイタ	1
2		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネツ 11/64-40 L=8.5	2
3		213-63106	TENSION RELEASE SOLENOID	イトエルメソレノイト	1
4		SS-7110570-SP	SCREW 11/64-40 L=4.8	マルヒラネツ 11/64-40 L=4.8	2
5		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ カネ 3.7X8X1	1
6		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
7		214-41209	TENSION RELEASE BAR	イトエルメホウ	1
8		214-41308	COUPLING	カップ リンク	1
9		NM-6040001-SN	NUT M4X0.7	6カクナツ M4	1
10		NM-6040001-SN	NUT M4X0.7	6カクナツ M4	1
11		NM-7040062-SB	NUT M4	ロツカクナツ M4	1
12		WP-0501046-SC	WASHER 5 X 13 X 1	ヒラサ カネ 5X13X1	1
13		HX-0012300-0A	CABLE CLIP	ケーブル リククリツ	1

11. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR LU-1510N-7)

糸調子関係 (LU-1510N-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	トヨタ	Qty
1		214-41068	THREAD TENSION ASM.	イトチョウツ(クミ)	1
2		214-41050	TENSION POST COMPL.	イトチョウツ(クツゴウ)	(1)
3		103-20109	SCREW STUD	イトトリハネツク	(1)
4		B3128-520-000	TENSION SPRING	イトトリハネ	(1)
5		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリハネ アンナイ クミ	(1)
6		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチョウツ ナット	(1)
7		226-18201	TENSION RELEASE PIN, A	イトユルメピン(A)	(2)
8		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチョウツディスク	(4)
9		226-17906	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチョウツディスクプレス	(2)
10		B3129-526-000	TENSION SPRING (1.2)	イトチョウツ ハネ (1.2)	(2)
11		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチョウツ カイテントメ	(2)
12		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチョウツ マミ (ブルー)	(2)
13		101-24204	THREAD TENSION POST, A	イトトリハネツク - A	(1)
14		107-41106	FIRST THREAD TENSION PLATE	イトトリハネツク プレート	(2)
15		110-45101	THREAD TENSION SPRING	イトトリハネツク	(1)
16		110-72402	THREAD TENSION NUT	イトトリハネツク ナット	(1)
17		B3134-521-000	TENSION RELEASE LEVER	イトユルメ	(1)
18		SS-3090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7	スクリュー 9/64-40 L=7	(1)
19		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	スクリュー D=4.7 H=2.8	(2)
20		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	(1)
21		D3162-555-B00	THREAD GUIDE	イトトリハネツク - アンナイ	(1)
22		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	スクリュー 11/64-40 L=8.5	2
23		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプリング ピン	1
24	01	213-48206	TENSION RELEASE BAR	イトユルメツク	1
25	01	103-21107	TENSION RELEASE BAR	イトユルメ オフ	1
26		230-06406	TENSION RELEASE BAR	イトユルメツク	1


NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS

選択部品

12. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR LU-1510NA-7)

糸調子関係 (LU-1510NA-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	トヨタ	Qty
1		400-39837	THREAD TENSION ASM.	イトチョウツ(クミ)	1
2		214-41050	TENSION POST COMPL.	イトチョウツ(クツゴウ)	(1)
3		103-20109	SCREW STUD	イトトリハネツク	(1)
4		B3128-051-000	THREAD TAKE-UP SPRING, A	イトトリハネ	(1)
5		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリハネ アンナイ クミ	(1)
6		103-20208	THRED TENSION STUD NUT	イトトリハネツク ナット	(1)
7		226-18201	TENSION RELEASE PIN, A	イトユルメピン(A)	(2)
8		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチョウツディスク	(4)
9		226-17906	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチョウツディスクプレス	(2)
10		B3129-526-000	TENSION SPRING (1.2)	イトチョウツ ハネ (1.2)	(2)
11		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチョウツ カイテントメ	(2)
12		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチョウツ マミ (ブルー)	(2)
13		101-24204	THREAD TENSION POST, A	イトトリハネツク - A	(1)
14		107-41106	FIRST THREAD TENSION PLATE	イトトリハネツク プレート	(2)
15		110-45101	THREAD TENSION SPRING	イトトリハネツク	(1)
16		110-72402	THREAD TENSION NUT	イトトリハネツク ナット	(1)
17		214-41100	TENSION RELEASE PLATE	イトユルメ	(1)
18		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	スクリュー 1/8-44 L=6.4	(1)
19		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	スクリュー D=4.7 H=2.8	(2)
20		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	(1)
21		D3162-555-B00	THREAD GUIDE	イトトリハネツク - アンナイ	(1)
22		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	スクリュー 11/64-40 L=8.5	2
23		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプリング ピン	1
24	01	213-48206	TENSION RELEASE BAR	イトユルメツク	1
25	01	103-21107	TENSION RELEASE BAR	イトユルメ オフ	1
26		230-06406	TENSION RELEASE BAR	イトユルメツク	1


NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS

選択部品

13. LOWER THREAD WINDER MECHANISM COMPONENTS


下糸巻き装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	と　　し　　め　　い	Qty
1		213-57967	BOBBIN DEVICE ASM.	イトマキツウチ(クミ)	1
2		225-37658	BOBBIN FITTING BASIS COMPL.	イトマキトリツケダ イ(ケツコウ)	(1)
3		213-57959	BOBIN SHAFT COMPL.	イトマキツク(ケツコウ)	(1)
4		225-38151	BOBBIN CAM SHAFT COMPL.	イトマキカムツク(ケツコウ)	(1)
5		236-36202	BOBBIN LEVER	イトマキレバ	(1)
6		213-56001	ADJUSTING PLATE	イトマキツクダ イ チョウセツイタ	(1)
7		B1529-890-00C-A	PRESSUR FOOT SPRING	オサエハネ	(1)
8		106-18304	VERTICAL ROLLER WASHER	ジ ユウトウ ロ-ラ ワッシャ	(2)
9		213-58205	BOBBIN FRICTION GEAR	イトマキマサツクルマ	(1)
10		B3205-210-000	CUSHION	ホ ビンザ	(1)
11		B1148-555-000	SPRING	ホクリ チョ-セツ ビンハネ	(1)
12		RC-0560711-KP	RETAINING RING	シカ タメツ	(1)
13		RE-0500000-KO	E-RING	シカ タメツ 5	(1)
14		RO-0922702-00	RUBBER RING	オシツク	(1)
15		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネツ 9/64-40 L=13.5	(1)
16		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネツ 9/64-40 L=5	(1)
17		145-12503	BOBBIN ADJUSTING PLATE	イトマキチョウセツイタ	(1)
18		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	ヒラネツ 11/64-40 L=8	3
19		107-04807	BOBBIN FRICTION WHEEL	イトマキマサツクルマ	1
20		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネツ M5X0.8 L=6	2
21		106-02300	THREAD CUTTER	イトキリホツ イタ	1
22		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネツ 9/64-40 L=6	2
23		213-55755	LOWER THREAD GUIDE ASM.	シタイトアンナイ(クミ)	1
24		213-55706	FITTING BASE	シタイトアンナイトリツケダ イ	(1)
25		D3162-555-B00	THREAD GUIDE	ダ イチ イトチヨウツボ アンナイ	(1)
26		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツ 11/64-40	(1)
27		D3168-555-H0B	TENSION SPRING NO.1	ダ イ1 イトチヨウツハネ	(1)
28		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨウツ サラ	(2)
29		213-78708	THREAD TENSION POST	ダ イチイトチヨウツボ ウ	(1)
30		110-72402	THREAD TENSION NUT	ダ イ1 イトチヨウツ ナツト	(1)
31		SM-6040800-SP	SCREW	ヒラネツ	2
32		225-38706	PACKING	イトマキトリツケダ イハ ツキン	1


14. AUTOMATIC PRESSER LIFTING MECHANISM COMPONENTS

自動押え上げ装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	と　　し　　め　　い	Qty
1		PA-4001501-00	AIR CYLINDER	エアシリンダ	1
2		SM-6082002-SP	SCREW M8 L=20	ロツカクナツボ ルト M8 L=20	4
3		213-56506	CYLINDER CONNECTING SCREW	シリンダ レンクツネツ	1
4		NM-6080001-SE	NUT M8	ロツカクナツボ M8 1ツ	1
5		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	ダ シネツ D=7.24 H=3.3	1
6		213-88509	PRESSER LIFTER LEVER A	シト ウオサエアケ レバ-A	1
7		213-56803	PRESSER LIFTER LEVER B	シト ウオサエアケ レバ-B	1
8		SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ロツカクナツボ ルト M5X0.8 L=10	2
9		213-56704	SHAFT	シト ウオサエアケ レバ-シク	1
10		PJ-3040651-02	ELBOW	エルボ	2
11		213-56308	CYLINDER STAY(FRONT)	シリンダ ステイ(マエ)	1
12		213-56407	CYLINDER STAY(REAR)	シリンダ ステイ(ウシロ)	1
13		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	エビ ケカ チュウイツ-ル(16)	1
14		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネツ 15/64-28 L=10	4
15		HX-0029500-0A	WIRE MARK(2)	ワイヤ-マーク(2)	1
16		HX-0029500-0B	WIRE MARK(3)	ワイヤ-マーク(3)	1

15. AIR MECHANISM COMPONENTS (FOR LU-1510N-7)
エア-装置関係 (LU-1510N-7用)




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-24965	AIR APPARATUS (B) ASM.	エア-ソフチ(B)(クミ)	1
2		HX-0029500-00	WIRE MARK(1)	ワイヤ-マーク(1)	(2)
3		400-24857	ELECTROMAGNETIC VALVE (B) ASM.	デ'ソツ'ハ'ソ(B)(クミ)	(1)
4		GAK-A2302B00	ELECTROMAGNETIC VALVE A	デ'ソツ'ハ'ソA	(1)
5		GAK-29010000	ELBOW B	クイツクツキ'テB (エルボ')	(1)
6		GAK-A1503000	INSULATION TUBE	ビ'ツエソチューブ	(1)
7		HK-0346400-0A	TERMINAL, FEMALE	メスタ-ミナル ハ'ラ	(4)
8		HK-0346101-60	16-POLE RECEPTACLE	ハウ'ソク' 16P	(1)
9		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(3)
10		HX-0029500-0A	WIRE MARK(2)	ワイヤ-マーク(2)	(2)
11		HX-0029500-0B	WIRE MARK(3)	ワイヤ-マーク(3)	(2)
12		SK-3415001-SE	SCREW D=4.1 L=50	ワルネクネツ' D=4.1 L=50	4
13		SK-3415001-SE	SCREW D=4.1 L=50	ワルネクネツ' D=4.1 L=50	4
14		GAK-A23030A0	FILTER REGULATOR ASM.	フィルタレキ' ユレ-タ(クミ)	1
15		GAK-A2303000	FILTER REGULATOR	フィルタレキ' ユレ-タ	(1)
16		GAK-A2304000	REGULATOR FITTING PLATE	レキ' ユレ-タ-トリツツキタ	(1)
17		GAK-29011000	NIPPLE	エア-ツキ' テ	(1)
18		GAK-29009000	ELBOW	クイツクツキ' テA (エルボ')	(1)
19		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(1)
20		SK-3482501-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=25	ワルネクネツ' D=4.8 L=25	2
21	01	400-24966	AIR APPARATUS (C) ASM.	エア-ソフチ(C)(クミ)	1
22		400-24858	ELECTROMAGNETIC VALVE (C) ASM.	デ'ソツ'ハ'ソ(C)(クミ)	(1)
23		GAK-A2302C00	ELECTROMAGNETIC VALVE C	デ'ソツ'ハ'ソC	(1)
24		GAK-29010000	ELBOW B	クイツクツキ' テB (エルボ')	(1)
25		GAK-A1503000	INSULATION TUBE	ビ'ツエソチューブ	(1)
26		HK-0346400-0A	TERMINAL, FEMALE	メスタ-ミナル ハ'ラ	(5)
27		HK-0346101-00	10P CONNECTOR	ハウ'ソク' 10P	(1)
28		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(4)
29		HX-0029500-00	WIRE MARK(1)	ワイヤ-マーク(1)	(2)
30		HX-0029500-0A	WIRE MARK(2)	ワイヤ-マーク(2)	(2)
31		HX-0029500-0B	WIRE MARK(3)	ワイヤ-マーク(3)	(2)
32		HX-0029500-0C	WIRE MARK(4)	ワイヤ-マーク(4)	(2)

NOTE (注記) 01....OPTIONAL PARTS

オプション部品

16. AIR MECHANISM COMPONENTS (FOR LU-1510NA-7)
エア-装置関係 (LU-1510NA-7用)




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-49618	AIR APPARATUS(Q) ASM.	エアソフチ(Q)(クミ)	1
2		HX-0029500-00	WIRE MARK(1)	ワイヤ-マーク(1)	(3)
3		400-49617	ELECTROMAGNETIC VALVE(Q) ASM.	デ'ソツ'ハ'ソ(Q)(クミ)	(1)
4		400-49615	MAGNETIC VALVE(Q)	デ'ソツ'ハ'ソ(Q)	(1)
5		GAK-29010000	ELBOW B	クイツクツキ' テB (エルボ')	(1)
6		GAK-A1503000	INSULATION TUBE	ビ'ツエソチューブ	(1)
7		HK-0346400-0A	TERMINAL, FEMALE	メスタ-ミナル ハ'ラ	(4)
8		HK-0346101-60	16-POLE RECEPTACLE	ハウ'ソク' 16P	(1)
9		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(3)
10		HX-0029500-0A	WIRE MARK(2)	ワイヤ-マーク(2)	(3)
11		HX-0029500-0B	WIRE MARK(3)	ワイヤ-マーク(3)	(3)
12		SK-3415001-SE	SCREW D=4.1 L=50	ワルネクネツ' D=4.1 L=50	4
13		SK-3415001-SE	SCREW D=4.1 L=50	ワルネクネツ' D=4.1 L=50	4
14		400-38722	FILTER REGULATOR ASM.	フィルタレキ' ユレ-タ(クミ)	1
15		PF-0562170-A0	FILTER REGULATOR	フィルタレキ' ユレ-タ	(1)
16		400-38723	FILTER REGULATOR MOUNTING PLAT	フィルタレキ' ユレ-タ-トリツツキタ	(1)
17		GAK-29011000	NIPPLE	エア-ツキ' テ	(1)
18		GAK-29009000	ELBOW	クイツクツキ' テA (エルボ')	(1)
19		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(1)
20		SM-4061001-SB	SCREW M6 L=10	ナハ' コネツ' M6 L=10	(2)
21	01	400-38910	AIR APPARATUS(N)ASM.	デ'ソツ'ハ'ソ(N)(ソツクミ)	1
22		400-38909	ELECTROMAGNETIC VALVE(N)ASM.	デ'ソツ'ハ'ソ(N)(クミ)	(1)
23		400-38908	MAGNETIC VALVE(N)	デ'ソツ'ハ'ソ(N)	(1)
24		GAK-29010000	ELBOW B	クイツクツキ' テB (エルボ')	(1)
25		GAK-A1503000	INSULATION TUBE	ビ'ツエソチューブ	(1)
26		HK-0346400-0A	TERMINAL, FEMALE	メスタ-ミナル ハ'ラ	(6)
27		HK-0346101-00	10P CONNECTOR	ハウ'ソク' 10P	(1)
28		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(4)
29		HX-0029500-00	WIRE MARK(1)	ワイヤ-マーク(1)	(3)
30		HX-0029500-0A	WIRE MARK(2)	ワイヤ-マーク(2)	(3)
31		HX-0029500-0B	WIRE MARK(3)	ワイヤ-マーク(3)	(3)
32		HX-0029500-0C	WIRE MARK(4)	ワイヤ-マーク(4)	(3)
33		SK-3482501-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=25	ワルネクネツ' D=4.8 L=25	2

NOTE (注記) 01....OPTIONAL PARTS

オプション部品

17. LUBRICATION COMPONENTS (FOR LU-1510N-7)


給油関係 (LU-1510N-7用)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-45756	ARM ONCE THROUGH OIL FELT ASM.	アームカンリユウフェルト(クミ)LU-1510	1
2		213-45707	ARM ONCE THROUGH FELT A	アームカンリユウフェルトA	(1)
3		213-45806	FELT B	アームカンリユウフェルトB	(1)
4		213-45905	FACE ONCE THROUGH FELT	メンブ カンリユウフェルト	(1)
5		213-46358	FELT SUPPORT ASM.	フェルトササエ(クミ)	1
6		213-46309	FELT	フェルトササエ	(1)
7		213-46507	FEED CHANGE FELT	オクリハンカンタイフェルト	(1)
8		213-46408	FELT	カムキユウフェルト	(1)
9		EA-9500B00-00	CLIP CV-70S	クツツクハ ント 60	(2)
10		213-40708	UPPER FEED OIL BAR PLATE	ウツオクリユホ ウイタ	1
11		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネツ 11/64-40 L= 5	1
12		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	0.2
13		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ ント	1
14		213-47000	TAKE-UP OIL PLATE	デンビ ソクホ ウハ ソ	1
15		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	0.25
16		213-47208	TAKE-UP LUBRICATION FELT	デンビ ソクユウフェルト	1
17		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネツ 9/64-40 L=6	1
18		213-46002	FELT	アームキユウフェルト	1
19		B1412-051-000	FELT	ハリホ タキ フェルト	1
20		A4078-550-00A	CLIP BAND	ソクセンハ ント	1
21		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イフ オサエ	1
22		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ コネツ 11/64-40 L=6	1
23		213-45657	ARM OIL TANK ASM.	アームオイルタンク(クミ)	1
24		B3520-586-000	OIL SIGHT WINDOW	アツ ラ ノツ キマト	(1)
25		213-45608	ARM OIL TANK	アームオイルタンク	(1)
26		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュウブ レンケツネツ	(1)
27		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チュウブ レンケツネツ	(2)
28		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ヒラネツ 11/64-40 L=9.5	2
29		213-46101	LUBRICATION FELT PRESSER	ハンカンタイキユウフェルトオサエ	1
30		213-46200	MUTUAL VERTICAL CHANGE FELT	コウゴ シ ヨウケ ハンカンタイフェルト	1
31		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L=7.0	マルヒラネツ 3/16-28 L=7	1
32		213-46606	PIPE SUPPORT	ハ イフ ササエ	1
33		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5	マルヒラネツ 11/64-40 L=7.5	1
34		213-45103	LUBRICATION BRACKET	キユウユク チア ラケット	1
35		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ ネツ 15/64-28 L=9	2
36		213-45202	OIL PIPE STAY	オイルハ イフ ステイ	1
37		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ ネツ 15/64-28 L=9	2
38		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チュウブ レンケツネツ	1
39		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュウブ レンケツネツ	1
40		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネツ 11/64-40 L=4.3	1
41		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イフ オサエ	1
42		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ コネツ 11/64-40 L=6	1
43		137-65607	OIL CONNEC. ARM	キユウ レンケツウデ	2
44		B3534-155-000	PLUNGER	ア ランツ ヤー	1
45		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	ア ランツ ヤー オサエハ ネ	1
46		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	ア ランツ ヤー オサエカタク	1
47		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネツ 11/64-40 L=8	1
48		SM-2041001-SB	SCREW M4X0.7 L=10	マルサラコネツ M4X0.7 L=10	2
49		236-30007	TUBE	チュウブ	0.36
50		236-30007	TUBE	チュウブ	0.08
51		236-30007	TUBE	チュウブ	0.22
52		236-30007	TUBE	チュウブ	0.35
53		236-30007	TUBE	チュウブ	0.6
54		236-30007	TUBE	チュウブ	0.46
55		236-30007	TUBE	チュウブ	0.13
56		236-30007	TUBE	チュウブ	0.02
57		236-30007	TUBE	チュウブ	0.06
58		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ ント	16
59		101-26803	OIL TUBE HOLDER	ハ イフ ト メ	1
60		BT-0600402-EA	OIL TUBE	チュウブ	0.12

18. LUBRICATION COMPONENTS (FOR LU-1510NA-7)


給油関係 (LU-1510NA-7用)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty.
1		213-45756	ARM ONCE THROUGH OIL FELT ASM.	アームカンリユウフェルト(クミ)LU-1510	1
2		213-45707	ARM ONCE THROUGH FELT A	アームカンリユウフェルトA	(1)
3		213-45806	FELT B	アームカンリユウフェルトB	(1)
4		213-45905	FACE ONCE THROUGH FELT	メンブーカンリユウフェルト	(1)
5		213-46358	FELT SUPPORT ASM.	フェルトササエ(クミ)	1
6		213-46309	FELT	フェルトササエ	(1)
7		213-46507	FEED CHANGE FELT	ホクリハンカンタイフェルト	(1)
8		213-46408	FELT	カムキユウフェルト	(1)
9		EA-9500B00-00	CLIP CV-70S	クワツクハ'ント' 60	(2)
10		213-40708	UPPER FEED OIL BAR PLATE	ウツオクリユホ'ウイタ	1
11		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ' 11/64-40 L=5	1
12		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.2
13		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ'ント'	1
14		213-47000	TAKE-UP OIL PLATE	デンビ'ソユホ'ウハ'ソ	1
15		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.25
16		213-47208	TAKE-UP LUBRICATION FELT	デンビ'ソキユウユフェルト	1
17		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ' 9/64-40 L=6	1
18		213-46002	FELT	アームキユウユフェルト	1
19		B1412-051-000	FELT	ハリホ'タ'キ'フェルト	1
20		A4078-550-00A	CLIP BAND	ソクセンハ'ント'	1
21		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ'ハ'イフ'オサエ	1
22		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ'コネジ' 11/64-40 L=6	1
23		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ヒラネジ' 11/64-40 L=9.5	2
24		213-46101	LUBRICATION FELT PRESSER	ハンカンタイキユウユフェルトオサエ	1
25		213-46200	MUTUAL VERTICAL CHANGE FELT	コウゴ'ジ'ヨウケ'ハンカンタイフェルト	1
26		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L=7.0	マルヒラネジ' 3/16-28 L=7	1
27		213-46606	PIPE SUPPORT	ハ'イフ'ササエ	1
28		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5	マルヒラネジ' 11/64-40 L=7.5	1
29		213-45103	LUBRICATION BRACKET	キユウユ'チフ'ラケット	1
30		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ'ネジ' 15/64-28 L=9	2
31		213-45202	OIL PIPE STAY	オイルハ'イフ'ステイ	1
32		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ'ネジ' 15/64-28 L=9	2
33		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブ'レンクツネジ'	1
34		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブ'レンクツネジ'	1
35		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ' 11/64-40 L=4.3	1
36		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ'ハ'イフ'オサエ	1
37		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ'コネジ' 11/64-40 L=6	1
38		137-65607	OIL CONNec. ARM	キユウユ'レンクツウデ'	1
39		B3534-155-000	PLUNGER	フ'ランジ'キ-	1
40		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	フ'ランジ'キ-オサエハ'ネ	1
41		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	フ'ランジ'キ-オサエカナク'	1
42		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ'ネジ' 11/64-40 L=8	1
43		236-30007	TUBE	チュ-ブ'	0.36
44		236-30007	TUBE	チュ-ブ'	0.08
45		236-30007	TUBE	チュ-ブ'	0.22
46		236-30007	TUBE	チュ-ブ'	0.35
47		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ'ント'	10
48		101-26803	OIL TUBE HOLDER	ハ'イフ'ト'メ	1
49		BT-0600402-EA	OIL TUBE	チュ-ブ'	0.12
50		400-51503	ARM OIL TANK ASM.	オイルタンク(クミ)	1
51		B3520-586-000	OIL SIGHT WINDOW	フ'ラ'ソ'キヤト'	(1)
52		213-45608	ARM OIL TANK	アームオイルタンク	(1)
53		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブ'レンクツネジ'	(2)
54		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブ'レンクツネジ'	(1)
55		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシソ	(0.5)
56		236-30007	TUBE	チュ-ブ'	(0.46)
57		236-30007	TUBE	チュ-ブ'	(0.2)
58		236-30007	TUBE	チュ-ブ'	(0.6)
59		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ'ント'	(3)

19. BELT COVER & OIL RESERVOIR COMPONENTS


ベルトカバー・油受け関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-51457	OIL RESERVOIR ASM.	オイルリザーブアッセンブリ	1
2		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ビス 15/64-28 L=14	1
3		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ビス 11/64-40 L=7.8	1
4		SS-5110740-TP	SCREW 11/64-40 L=6.5	ビス 11/64-40 L=6.5	1
5		400-25299	OIL POT JOINT	オイルポットジョイント	1
6		213-79003	OIL MANAGEMENT WASHER	オイル管理ワッシャー	1
7		B8112-220-000	OIL SEAL	オイルシール	1
8		400-25300	OIL POT	オイルポット	1
9		SM-3031401-SE	SCREW M3X0.5 L=14	ネジ M3X0.5 L=14	4
10		NM-6030001-SC	NUT M3	ナット M3	4
11		107-48101	OIL REMOVING SETSCREW PACKING	オイルリムービングセットスクリューパッキング	8
12		WP-0320501-SC	WASHER M3	ワッシャー M3	4
13		SK-3241601-SC	WOOD SCREW D=2.4 L=16	木ネジ D=2.4 L=16	8
14		107-55254	BELT COVER C ASM. (FOR JE)	ベルトカバーCアッセンブリ (JE用)	1
15		107-55205	BELT COVER C (JE)	ベルトカバーC (JE)	(1)
16		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	木ネジ D=4.8 L=25	(2)
17		213-51150	BELT COVER ASM. (RIGHT)	ベルトカバーアッセンブリ (右)	1
18		213-51101	BELT COVER (RIGHT)	ベルトカバー (右)	(1)
19		213-51002	BELT COVER AUXILIARY PLATE	ベルトカバー補助プレート	(1)
20		213-51200	BELT COVER (LEFT)	ベルトカバー (左)	1
21		D8232-241-E00	BELT COVER SUPPORT A	ベルトカバーサポートA	1
22		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ビス 15/64-28 L=30	2
23		213-45350	OIL TANK ASM.	オイルタンクアッセンブリ	1
24		107-27303	FILTER	フィルター	(1)
25		107-27204	FILTER CAP	フィルターキャップ	(1)
26		107-53002	FILTER PLATE	フィルタープレート	(1)
27		213-45301	OIL TANK	オイルタンク	(1)
28		213-46804	COVER (LOWER)	カバー (下)	(1)
29		SM-6021000-TP	SCREW	ビス	(3)
30		NM-9050001-SC	WING NUT M5X0.8	ナット M5X0.8	(1)
31		TA-0800704-RO	RUBBER PLUG	ゴムプラグ	(1)
32		213-46903	FILTER	フィルター	(1)
33		213-46705	COVER (REAR)	カバー (後)	(1)
34		213-45509	FILTER CASE	フィルターケース	(1)
35		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET	オイルリザーブマグネット	(1)
36		107-39209	FILTER PACKING	フィルターパッキング	(1)

20. DL MECHANISM (OPTION) COMPONENTS


DL装置 (オプション) 関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ビス 11/64-40 L=7.8	2
2		PA-3202001-00	JIG CYLINDER	ジグシリンダー	1
3		SM-6044002-TP	SCREW	ロッキングナット	2
4		214-38403	CYLINDER CONNECTING SCREW	シリンダー接続ビス	1
5		NM-6080721-SE	NUT M8	ロッキングナット M8	1
6		214-38502	MUTUAL VERTICAL LINK	コウゴク ユウゲ リンク	1
7		SD-0600403-TP	HINGE SCREW	ウツクリア リ タンネ	1
8		SD-0600454-TP	SHOULDER SCREW	タネネ D=6 H=4.5	1
9		214-38601	MUTUAL VERTICAL LINK SPASER	コウゴク ユウゲ リンクスパサ	1
10		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ビス 11/64-40 L=16	2
11		214-38700	MUTUAL VERTICAL LINK SUPPORT	コウゴク ユウゲ リンクサ	1
12		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	タネネ 11/64-40 L=8	2
13		PJ-3040651-02	ELBOW	エルボ	1
14		PX-0151010-00	MUFFLER	マフラー	1
15		HX-0029500-0C	WIRE MARK (4)	ワイヤーマーク (4)	1
16	*	400-24849	5RANGE SWITCH ASM.	コ レンスイッチ (タミ)	1
17		214-42603	SWITCH COVER	スイッチカバー	(1)
18		214-42702	SWITCH CIRCUIT FITTING BASE	スイッチキタ フッティング	(1)
19		400-24848	5RANGE SWITCH SUB(A) ASM.	コ レンスイッチキタ サブA (タミ)	(1)
20		214-42900	KEY TOP A	キートップ A	(1)
21		214-43007	KEY TOP B	キートップ B	(1)
22		214-43106	KEY TOP C	キートップ C	(1)
23		214-43205	KEY TOP D	キートップ D	(1)
24		214-43809	KEY TOP F	キートップ F	(1)
25		HX-0035400-0M	SPACER	スパサ	(4)
26		NM-6030001-SC	NUT M3	ロッキングナット M3X0.5	(3)
27		SL-4030631-SC	SCREW M3X6	タネネ M3X6	(4)
28		214-38106	STOPPER PLATE B	ストッププレート B	1
29		400-25036	KNEE SWITCH ASM.	クニスイッチアッセンブリ	1
30		400-25035	KNEE SWITCH ASM.	クニスイッチ (タミ)	(1)
31		MAT-80231T00	DRIVING BAR, T002	スリットリバー (T002)	(1)
32		MAT-80230T00	KNEE SWITCH SUPPORT BASE	スリットリバー サポートベース	(2)
33		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ビス 15/64-28 L=11.5	(4)
34		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	ビス 11/64-40 L=14	(2)
35		214-37207	WINDOW PLATE F	ウィンドウプレート F	1
36		SK-3514000-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=40	木ネジ D=5.1 L=40	2
37		214-37306	WINDOW PLATE E PACKING	ウィンドウプレート E パッキング	1
38		214-38205	UPPER FEED STOPPER PLATE	ウエークリストッププレート	1

21. THREAD STAND COMPONENTS


糸立て装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		229-30358	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ(タミ)	1
2		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフルトメ	(2)
3		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(2)
4		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ ラクツシヨシ	(2)
5		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ	(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=16	(2)
7		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ ウツメカナク	(2)
8		229-31406	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ ウホコ ゴ A	(1)
9		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
10		229-30408	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ウ(ウエ)	(1)
11		229-31307	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ ウツキテ	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネシ M5 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
14		229-30309	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ウ(ウタ)	(1)
15		229-31208	THREAD GUIDE	イトミチ	(2)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ ネサ カ ネ 5.1X9.2X1.3	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
18		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1ツ	(1)
19		WP-1702600-SO	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ カ ネ 17X30X2.6	(2)
20		269-10059	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテイトアソナイウデ (タミ)	1
21		131-67903	THREAD GUIDE ARM	イトタテイトアソナイ	(1)
22		131-68000	THREAD GUIDE BASE, LOWER	イトタテイトアソナイ(ウタ)ダ イ	(1)
23		131-68109	THREAD GUIDE ARM	イトタテイトアソナイウデ	(1)
24		131-68208	THREAD GUIDE ARM BASE	イトタテイトアソナイウデ ダ イ	(1)
25		SM-4041001-SC	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2ツ	(2)
26		NM-6040002-SE	SCREW M4 L=12	ナハ コネシ M4 L=12	(2)
27		SM-4041201-SC	SCREW M4 X 20	ナハ コネシ M4X0.7 L=20	(1)
28		SM-4042001-SC	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2ツ	(1)
29		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2ツ	(2)

22. OPTIONAL PARTS (ADDITIONAL SPRING FOR PRESSER BAR) COMPONENTS

オプション部品 (二重コイルばね) 関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		210-06507	ADJUST SCREW B	オサエチヨウセツネシ B	1
2		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
3		210-06408	ADJUST SCREW A	オサエチヨウセツネシ A	1
4		213-42407	GUIDE SHAFT	ハ ネサエツ ク	1
5		210-06002	ADJUST SPRING B	オサエチヨウセツハ ネ B	3

From the library of: Diamond Needle Corp

23.SUSPENSION SQUARE (OPTION) COMPONENTS


吊り定規 (オプション) 関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	と　　し　　メ　　イ	Qty
1		MAH-152010A0	RULER	ツリジ　ヨウキ　(クミ)	1
2		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ　カ　ネ 6.2X13X1	2
3		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	ハ　ネサ　カ　ネ M6	2
4		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネサ　 15/64-28 L=16	2

24.ACCESSORIES PARTS COMPONENTS

付属品関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	と　　し　　メ　　イ	Qty
1		214-13158	ACCESSORY BAG ASM.	フツ　クビシ　ハ　ツク　(クミ)	1
2		229-33006	SCREW DRIVER, LARGE	ト　ライ　ハ　- (タ　イ)	1
3		B9113-012-000	WRENCH (9X10)	リョウ　グ　チ　ス　ハ　ナ (ショウ)	1
4		MDF-RX2700C0	NEW DEFRIX OIL NO.2 (700CC)	デ　フ　レ　ツ　ク　ス　オ　イル　NO.2 (700CC)	1
5		J1067-000-000	OILER	ア　フ　ラ　サ　ツ	1
6		400-24864	RELAY CORD E ASM.	チュウ　ケ　イ　コ　ト　E (クミ)	1
7		MC-3720016-02	NEEDLE SY3355 #160-2	SY3355 #160-2	1
8	02	229-26356	HINGE COMPL.	ヒン　ジ　ク　ツ　コ　ウ	2
9	*	229-33303	VINYL COVER	ト　ウ　フ　ビ　ニ　- ル　カ　ハ　-	1
10		B8206-012-000	FELT CUSHION	ト　-　フ　ク　ツ　シ　ヨ　ン	4
11		B8209-012-000	RUBBER CUSHION	ト　-　フ　サ　サ　エ　コ　ム	4
12	02	229-26000	RUBBER CUSHION	コ　ム　ヒ　ン　ジ　サ	2
13	02	B8210-012-000	CUSHION SET NAIL	ク　キ　(20ミリ)	8
14	02	213-34800	ALUMINUM BOBBIN WITH KNURL	アル　ミ　ホ　ビ　ン (ロー　レ　ット　ツ　キ)	1
15	01	214-13257	RUBBER HINGE ASM.	ラ　ハ　-　ヒ　ン　ジ　(クミ)	1
16		B8404-352-000	BELT COVER SUPPORT STUD	ハ　ル　ト　カ　ハ　-　サ　サ　エ　ネ　ジ	2
17		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソ　ク　セ　ン　ハ　ン　ト	3
18		213-90307	FIXING KNIFE GAUGE	コ　テ　イ　メ　ス　ケ　-　ジ	1
19		CM-6001002-01	WEEE INFORMATION SHEET	WEEE　イ　ン　フ　ォ　メ　-　シ　ョ　ン　シ　-　ト	1
20	*03	MC-3720010-02	SY3355 #100-2	SY3355 #100-2	1

NOTE (注記) 01....HEAD ONLY,
HEAD AND MOTOR DELIVERY ONLY
02....COMPLETE SET DELIVERY ONLY
03....FOR LU-1510NA-7













頭部のみ,
頭部とモータ出荷のみ
コンプ　リ　-　ト　出　荷　の　み
LU-1510NA-7用

オプション部品 (1)

For piping
パイピング用

From the library of: Diamond Needle Corp

26. OPTIONAL PARTS COMPONENTS (2)
オプション部品 (2)

Item	Walking foot	Presser foot	Item	Walking foot	Presser foot
品名	中足	外足	品名	中足	外足
		(With teeth) (歯付き) テープ付用 FOR BINDING			
Ref.No.	1	6	Ref.No.	10	11
Part No.	MAQ-09307000	MAQ-093080A0	Part No.	B1470-245-000	B1524-245-0A0
					
Ref.No.	2		Ref.No.	12	13
Part No.	MAN-10452000		Part No.	B1840-051-000	213-78104
					
Ref.No.	3	7			
Part No.	B1476-245-00A	B1529-245-0AA			
					
Ref.No.	4	8			
Part No.	103-25306	103-25157			
					
Ref.No.	5	9			
Part No.	103-26205	103-26304			

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		MAQ-09307000	WALKING FOOT	ウツクリ アツ	1
2		MAN-10452000	UPPER FEED FOOT	ウエクリアツ	1
3		B1476-245-00A	INNER PRESSER	ナカオサエ	1
4		103-25306	WALKING FOOT	ウツクリアツ	1
5		103-26205	UPPER FEED FOOT	ウエクリアツ(B&Wムケ)	1
6		MAQ-093080A0	PRESSER FOOT ASM.	オサエアツ (クミ)	1
7		B1529-245-0AA	OUTER PRESSER FOOT ASM., RIGHT	ソトオサエ(ミキ カタアツ)(クミ)	1
8		103-25157	PRESSER FOOT ASM.	オサエアツ(クミ)	1
9		103-26304	PRESSER FOOT	オサエアツ(B&Wムケ)	1
10		B1470-245-000	WALKING FOOT	ウツクリアツ	1
11		B1524-245-0A0	PRESSER FOOT ASM.	オサエアツ クミ	1
12		B1840-051-000	FEED DRIVING ECCENTRIC	シ' ヨ-ケ' オクリカム	1
13		213-78104	FEED DRIVING ECCENTRIC	シ' ヨウケ' オクリカム	1

From the library of: Diamond Needle Corp

27. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE

変更情報リスト

As to the place changed, refer to the corresponding Rev.No.
When previous parts(Obsoleted part)and new parts(Added parts)are
not interchangeable with each other:
In this case, even obsoleted parts(D.) can be ordered with the
obsoleted part number, so select the parts with changed dates and
place your orders.

変更箇所は、該当Rev.No. 版をご参照ください。
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

29359106
No.1338-04 Rev.No.

*A: Added parts 追加部品 / D: Obsoleted parts 削除部品 / E: Erratum 訂正

* Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番	* Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番
				A 04	2	61	213-48909
				A 04	2	62	213-32002
				A 04	2	63	SS-4110815-SP
				A 04	2	64	214-37108
				A 04	2	65	214-37306
				A 04	2	66	SS-4110815-SP
				A 04	2	67	400-41238
D 03	4	23	226-04904	A 04	4	23	400-38692
D 03	4	40	SS-8660610-TP	A 04	4	40	SS-8660612-TP
D 03	4	50	400-16146	A 04	4	50	400-38700
D 03	4	51	400-16145	A 04	4	51	400-38702
				A 04	4	67	400-41734
				A 04	4	68	226-05406
				A 04	4	69	B1408-051-000
				A 04	4	70	213-32606
				A 04	6	33	MC-3720010-00
D 03	8	4	213-41904	A 04	8	4	400-39326
D 03	8	31	400-24852				
D 03	8	32	SL-4040881-SC				
D 03	8	33	SS-8150710-SP				
D 03	8	34	D1470-241-E0A				
D 03	8	35	EA-9500B01-00				
D 03	8	51	B1470-053-0A0				
D 03	8	53	SM-8050602-TP				
D 03	8	54	213-50152				
D 03	8	55	213-50103				
D 03	8	56	103-37905				
				A 04	8	56	B1510-141-H00
D 03	8	57	107-74354				
D 03	8	58	107-74305				
D 03	8	59	107-74404				
D 03	8	60	107-15100				
D 03	8	61	107-15001				
D 03	8	62	107-15704				
D 03	8	63	B1526-527-00G				
D 03	8	64	SS-6110630-TP				

* Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番	* Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番
D 03	8	65	213-41607				
D 03	8	66	107-15308				
D 03	8	67	SM-6051402-TP				
D 03	8	68	213-41508				
D 03	8	69	107-18203				
D 03	8	70	107-14202				
D 03	8	71	213-39601				
D 03	8	72	SM-1050801-SR				
D 03	8	73	213-39700				
D 03	8	74	SS-7111120-TP				
D 03	8	75	107-13501				
D 03	8	76	107-16504				
D 03	8	77	B3416-552-000				
D 03	8	78	RE-0500000-K0				
D 03	8	79	213-39809				
D 03	8	80	SS-7110830-SP				
D 03	8	84	107-14509				
D 03	8	85	107-14608				
D 03	8	86	SM-8050602-TP				
D 03	8	92	213-37803				
				A 04	10		ALL PARTS-全部
				A 04	12	42	400-38712
				A 04	12	68	SS-7110710-SP
				A 04	12	70	SS-7090910-TP
				A 04	12	71	400-49663
				A 04	12	72	214-07200
				A 04	12	73	400-38711
				A 04	12	74	214-07408
				A 04	12	75	SS-7110910-TP
				A 04	12	76	214-07309
				A 04	12	80	400-41248
				A 04	12	81	400-51615
				A 04	12	82	400-51616
				A 04	14	53	230-24409
				A 04	14	54	SS-8150710-TP
				A 04	14	55	213-34552
				A 04	20		ALL PARTS-全部
				A 04	24		ALL PARTS-全部
				A 04	28		ALL PARTS-全部
D 03	28	9	105-29808	A 04	34	9	229-33303
				A 04	34	20	MC-3720010-02

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
A4078-550-00A	26	20	B1531-245-0AF	36	19	D1470-241-E0A	10	4	HX-0029500-00	24	29
A4078-550-00A	28	20	B1531-245-0AH	36	20	D1680-141-EA0	17	24	HX-0035400-0N	30	25
BT-0600401-EB	23	9	B1604-012-000-A	12	7	D2112-555-B00	2	10	J1067-000-000	34	5
BT-0600401-EB	23	19	B1610-512-000	12	39	D2427-555-B00-B	16	26	MAH-152010A0	33	1
BT-0600401-EB	23	28	B1611-055-000	12	61	D2430-555-B00	16	24	MAN-10452000	38	2
BT-0600401-EB	24	9	B1613-563-E00	12	79	D3162-555-B00	19	21	MAQ-09307000	38	1
BT-0600401-EB	24	19	B1639-051-000	4	46	D3162-555-B00	20	21	MAQ-093080A0	38	6
BT-0600401-EB	24	28	B1803-515-0A0	14	29	D3162-555-B00	21	25	MAT-80230T00	30	32
BT-0600402-EA	26	60	B1816-051-000	14	38	D3168-555-H0B	21	27	MAT-80231T00	30	31
BT-0600402-EA	28	49	B1817-051-000	14	35	D8232-241-E00	29	21	MAT-81126T00	17	25
BT-0600402-EA	28	49	B1821-051-000	14	3	EA-9500B00-00	8	14	MC-3720010-00	6	33
B1109-562-D00	2	11	B1834-512-000-A	14	21	EA-9500B00-00	26	9	MC-3720010-02	34	20
B1109-563-000	2	36	B1840-051-000	14	31	EA-9500B01-00	2	13	MC-3720016-00	6	13
B1111-563-000	2	34	B1840-051-000	38	12	EA-9500B01-00	6	31	MC-3720016-02	34	7
B1129-051-000	2	22	B1906-051-000	4	5	EA-9500B01-00	10	5	MDF-RX2700C0	34	4
B1132-521-000	2	27	B3025-141-H00-A	12	15	EA-9500B01-00	16	49	M4007-110-OAA	4	60
B1148-555-000	21	11	B3120-125-000	19	11	EA-9500B01-00	17	26	M4007-110-OAB	4	61
B1203-512-000	4	26	B3120-125-000	20	11	EA-9500B01-00	26	13	NM-6030001-SC	29	10
B1210-051-000	4	11	B3125-012-000	19	6	EA-9500B01-00	26	58	NM-6030001-SC	30	26
B1214-019-000	4	32	B3126-012-000	19	8	EA-9500B01-00	28	13	NM-6040001-SN	18	9
B1214-038-000	26	45	B3126-012-000	20	8	EA-9500B01-00	28	47	NM-6040001-SN	18	10
B1214-038-000	28	40	B3128-051-000	20	4	EA-9500B01-00	28	59	NM-6040002-SE	31	26
B1308-055-000	4	35	B3128-520-000	19	4	EA-9500B01-00	34	17	NM-6050001-SE	31	17
B1309-055-000	4	36	B3129-526-000	19	10	GAK-A1503000	23	6	NM-6060003-SC	17	5
B1310-055-000	4	37	B3129-526-000	20	10	GAK-A1503000	24	25	NM-6080001-SE	22	4
B1313-055-000	4	47	B3134-521-000	19	17	GAK-A1503000	24	25	NM-6080721-SE	30	5
B1314-055-000	4	39	B3137-527-0A0	19	5	GAK-A2302B00	23	4	NM-6160511-SE	31	18
B1408-051-000	4	69	B3137-527-0A0	20	5	GAK-A2302C00	23	23	NM-7040062-SB	18	11
B1410-771-000	6	24	B3138-512-000	2	32	GAK-A23030A0	23	14	NM-9050001-SC	29	30
B1411-053-000	6	8	B3205-210-000	21	10	GAK-A2303000	23	15	NS-6110310-SP	19	20
B1412-051-000	6	10	B3214-047-000	21	28	GAK-A2303000	23	16	NS-6110310-SP	21	26
B1412-051-000	26	19	B3416-552-000	10	31	GAK-A2304000	23	16	NS-6110420-SP	14	5
B1412-051-000	28	19	B3520-586-000	26	24	GAK-29009000	24	18	NS-6110420-SP	14	22
B1414-232-000	6	23	B3520-586-000	28	51	GAK-29009000	24	5	NS-6110530-SP	32	2
B1414-555-000	8	17	B3524-552-000	26	46	GAK-29010000	24	24	NS-6150310-SP	12	59
B1414-555-000	8	21	B3524-552-000	28	41	GAK-29010000	23	17	NS-6150430-SP	17	10
B1420-563-000	6	1	B3534-155-000	26	44	GAK-29010000	24	17	NS-6680320-SP	12	22
B1437-051-000	6	6	B3534-155-000	28	39	HK-0346101-00	23	27	PA-3201502-00	17	1
B1462-053-000	8	42	B3538-112-000	26	21	HK-0346101-00	24	27	PA-3202001-00	30	2
B1467-053-0A0	8	25	B3538-112-000	26	41	HK-0346101-20	16	48	PA-4001501-00	22	1
B1467-563-000	6	14	B3538-112-000	28	21	HK-0346101-60	23	8	PF-0552170-A0	24	15
B1468-053-000	8	26	B3538-112-000	28	36	HK-0346101-60	24	8	PJ-3010651-04	17	20
B1470-053-0A0	10	6	B8112-220-000	29	7	HK-0346400-0A	16	47	PJ-3040651-02	22	10
B1470-245-000	38	10	B8206-012-000	34	10	HK-0346400-0A	17	28	PJ-3040651-02	30	13
B1474-245-00C	36	6	B8209-012-000	34	11	HK-0346400-0A	23	7	PS-0600502-KP	19	23
B1474-245-00D	36	7	B8210-012-000	34	13	HK-0346400-0A	23	26	PS-0600502-KP	20	23
B1474-245-00F	36	8	B8228-125-000	29	35	HK-0346400-0A	24	7	PX-0151010-00	17	21
B1474-245-00H	36	9	B8404-352-000	34	16	HK-0346400-0A	24	26	PX-0151010-00	30	14
B1474-245-00K	36	10	B9113-012-000	34	3	HK-0346400-0B	18	6	RC-0560711-KP	21	12
B1476-245-00A	38	3	CM-3002000-01	2	44	HX-0012300-0A	2	41	RE-0500000-KO	4	45
B1478-245-000	36	1	CM-3002000-01	22	13	HX-0012300-0A	18	13	RE-0500000-KO	10	32
B1478-245-000	36	2	CM-3002001-B1	2	9	HX-0029500-0A	22	15	RE-0500000-KO	21	13
B1479-245-00D	36	3	CM-6001002-01	34	19	HX-0029500-0A	23	10	RE-0500711-KP	12	8
B1479-245-00F	36	4	CQ-2020000-00	4	10	HX-0029500-0A	23	30	RE-0800000-KO	8	52
B1479-245-00H	36	5	CQ-2020000-00	4	19	HX-0029500-0A	24	10	RE-0900000-KO	12	65
B1501-241-H00	8	31	CQ-2020000-00	6	4	HX-0029500-0A	24	30	RO-0922702-00	12	45
B1502-246-000	8	39	CQ-2020000-00	12	9	HX-0029500-0B	23	11	RO-0922702-00	21	14
B1510-141-H00	8	56	CQ-2020000-00	12	51	HX-0029500-0B	23	31	SB-1200002-00	4	53
B1510-155-000	8	32	CQ-2020000-00	14	4	HX-0029500-0B	24	11	SD-0380551-SL	2	28
B1524-245-0A0	38	11	CQ-2020000-00	14	9	HX-0029500-0C	24	31	SD-0470281-SP	19	19
B1525-563-SAO	36	26	CQ-2020000-00	26	12	HX-0029500-0C	24	32	SD-0470281-SP	20	19
B1526-527-00G	10	17	CQ-2020000-00	26	15	HX-0029500-0C	30	15	SD-0600403-TP	30	7
B1527-245-OAC	36	21	CQ-2020000-00	28	12	HX-0029500-0C	17	31	SD-0600454-TP	30	8
B1527-245-OAD	36	22	CQ-2020000-00	28	15	HX-0029500-00	23	2	SD-0640322-TP	4	41
B1527-245-OAF	36	23	CQ-2520000-00	8	55	HX-0029500-00	23	29	SD-0640322-TP	4	42
B1527-245-OAH	36	24	CQ-2520000-00	28	55	HX-0029500-00	24	2	SD-0640325-SP	16	33
B1527-245-OAK	36	25	CQ-3000000-F0	8	15	HX-0029500-00	24	2	SD-0640325-SP	16	39
B1529-245-OAA	38	7	CQ-3030000-00	4	9	CS-070081B-SH	16	27			
B1529-890-OOC-A	21	7	CS-0505000-00	4	12	CS-0700811-SH	16	28			
B1530-245-OAC	36	12	CS-070081B-SH	16	27	CS-0790731-SH	16	13			
B1530-245-OAD	36	13	CS-0790731-SH	16	13	CS-1201010-SH	12	62			
B1530-245-OAF	36	14	CS-1201010-SH	12	63	CS-1201011-SH	12	63			
B1530-245-OAH	36	15									
B1530-245-OAK	36	16									
B1531-245-OAC	36	17									
B1531-245-OAD	36	18									

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SD-0640482-SP	16	40	SS-4110815-SP	2	57	SS-7110910-TP	18	2	WP-0650876-SD	12	58
SD-0720331-SP	22	5	SS-4110815-SP	2	63	SS-7110910-TP	19	22	WP-0850002-SP	14	19
SD-0800352-SP	17	11	SS-4110815-SP	2	66	SS-7110910-TP	20	22	WP-1702600-SO	31	19
SD-0800402-TP	12	34	SS-4110815-SP	4	17	SS-7111120-SP	16	16	WS-0510002-KN	31	16
SD-0800402-TP	17	9	SS-4110815-SP	26	47	SS-7111120-TP	10	28	WS-0610002-KN	33	3
SD-0800481-SP	8	40	SS-4110815-SP	28	42	SS-7111410-SP	12	11	WS-0610002-KP	16	54
SD-0900701-TP	12	21	SS-4110815-SP	30	12	SS-7111410-SP	30	34	WT-0530002-KS	2	16
SD-1000801-SH	12	55	SS-4111215-SP	2	2	SS-7111810-SP	17	19			
SK-3241601-SC	29	13	SS-4120615-SP	17	15	SS-7111810-TP	14	8	101-07902	12	3
SK-3415001-SE	23	12	SS-4150915-SP	2	60	SS-7111810-TP	16	51	101-09700	14	45
SK-3415001-SE	23	13	SS-4150915-SP	26	35	SS-7120760-SP	4	54	101-09809	14	46
SK-3415001-SE	24	12	SS-4150915-SP	26	37	SS-7120760-SP	17	13	101-09908	14	16
SK-3415001-SE	24	13	SS-4150915-SP	28	30	SS-7120760-SP	26	31	101-10906	14	47
SK-3482500-SC	29	16	SS-4150915-SP	28	32	SS-7120760-SP	28	26	101-11003	14	48
SK-3482501-SE	23	20	SS-5090610-SP	2	21	SS-7150740-SP	8	46	101-11102	14	13
SK-3482501-SE	24	33	SS-5110740-TP	29	4	SS-7150910-TP	2	19	101-11201	14	49
SK-3514000-SC	30	36	SS-6090520-SP	21	16	SS-7151210-SP	17	7	101-12407	14	17
SL-4030631-SC	30	27	SS-6090620-SP	21	22	SS-7151610-SP	33	4	101-12506	14	50
SL-4040881-SC	10	2	SS-6090810-SP	14	12	SS-7621040-SP	2	7	101-12605	14	51
SM-1050801-SR	10	26	SS-6090910-TP	8	45	SS-8110422-TP	14	30	101-12704	14	44
SM-2041001-SB	26	48	SS-6091022-TP	6	19	SS-8110422-TP	16	14	101-16804	16	21
SM-3031401-SE	29	9	SS-6110480-SP	26	40	SS-8110510-SP	16	19	101-20004	17	17

索引

N U M E R I C A L I N D E X O F P A R T S

索引

From the library of: Diamond Needle Corp