


1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)

頭部、外装関係 (1)




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		SD-0640751-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 7.5		タ*ンネシ* D=6.35 H=7.5	1
2		WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3		ワミカ*タワ*カ*ネ 6.4X11X0.3	1
3		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1		ヒラワ*カ*ネ 6.5X11X1	1
4		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5		ヒラワ*カ*ネ 4.5X8X0.5	4
5		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5		ヒラネシ* 9/64-40 L=7.5	4
6		SS-1110840-SP	SCREW 11/64-40 L=8		サラネシ* 11/64-40 L=8	9
7		SS-7080410-SP	SCREW 1/8-44 L= 3.8		マルヒラネシ* 1/8-44 L=3.8	1
8		100-01709	TAKE-UP THREAD CUTTER		タ*ンヒ*ンメス	1
9		100-01451	FACE PLATE ASM.		メンイタ クミ	1
10		100-01907	TAKE-UP COVER		タ*ンヒ*ンカ*ハ* = B	1
11		100-02004	TAKE-UP COVER WINDOW		タ*ンヒ*ンカ*ハ* = クシヨ=ハ*ン	1
12		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=10.5	2
13		100-01808	TAKE-UP COVER		タ*ンヒ*ンカ*ハ* = A	1
14		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルサラネシ* 9/64-40 L=7	1
15		100-06500	TAKE-UP THREAD GUIDE	D.05/81	100-06856	-
		100-06856	TAKE-UP THREAD GUIDE ASM.	A.05/81	タ*ンヒ*ンイトアンナイ B クミ	1
15-1		100-04802	SPRING	A.05/81	ハリイトオサエイタ ハ*ネ A	(1)
15-2		100-04901	HOLDER PLATE	A.05/81	ハリイトオサエイタ	(1)
15-3		100-06807	TAKE-UP THREAD GUIDE	A.05/81	タ*ンヒ*ンイトアンナイ B	(1)
15-4		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5	A.05/81	タ*ンネシ* D=3.8 H=5.5	(1)
16		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=8.5	6
17		100-01105	SIDE COVER		ア=ム ソクメンカ*ハ* = B	1
18		100-01204	GASKET		ア=ム ソクメンカ*ハ* = B ハ*ツキン	1
19		100-01600	GASKET		メンイタ ハ*ツキン	1
20		B1187-552-000	RUBBER PLUG	D.12/79	TA-1050504-R0	-
		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	2
21		B1164-012-000	RUBBER PLUG	D.12/79	TA-1250705-R0	-
		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	1
22		B1158-581-000	RUBBER PLUG		ア* カ*ツ*フ*	2
23		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN		イトアンナイホ* =	1
24		B1189-415-000	RUBBER PLUG	D.12/79	TA-2101002-R0	-
		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	1
25		100-00206	ARM OIL SHIELD		ア=ム ア*フ*ラホ* =シ	1
26		100-04000	RUBBER PLUG	D.12/79	TA-0900707-R0	-
		TA-0900707-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	1
27		100-04000	RUBBER PLUG	D.12/79	TA-0900707-R0	-
		TA-0900707-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	1
28		SS-1110840-SP	SCREW 11/64-40 L=8	C.07/79	100-06302	2
29		100-06302	TAKE-UP THREAD GUIDE	C.07/79	SS-1110840-SP	1
30		100-06401	TENSION RELEASE AUXILIARY PIN		イトユルメ ホシ*ヨヒ*ン	1
31		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	1
32		100-05460	TENSION CONTROLLER ASM.		イトチヨ=シ*ラ クミ	1
33		100-06252	TENSION RELEASE PIN ASM.		イトユルメヒ*ン クミ	(1)
34		100-05809	TENSIN POST SOCKET		イトチヨ=シ*ホ* =タ*イ	(1)
35		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5		トメネシ* 9/64-40 L=5.5	(1)
36		100-06104	TAKE-UP SPRING		イトトリハ*ネ	(1)
37		100-05650	TENSION POST ASM.		イトチヨ=シ*ホ* = クミ	(1)
38		100-05908	FELT		イトチヨ=シ*ラ フイルト	(2)
39		100-05452	TENSION DISC ASM.		イトチヨ=シ*ラ クミ	(1)
40		100-06005	TENSION DISC HOLDER		イトチヨ=シ*ラ オサエ	(1)
41		B3129-012-A00	TENSION SPRING		イトチヨ=シ*ハ*ネ A	(1)
42		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨ=シ*ラ カイテント*メ	(1)
43		B3116-125-000	TENSION NUT		イトチヨ=シ ナツト	(1)
44		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	1
45		100-05353	PRE-TENSION CONTROLLER ASM.		フ*リテンシヨ*ン クミ	1
46		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5		トメネシ* 9/64-40 L=3.5	(1)
47		100-05056	THREAD EYELET ASM.		ミツメ イトカゲ クミ	(1)
48		G5106-151-000	TENSION NUT		イトチヨ=シ ナツト	(1)
49		G5109-151-000	SPRING		イトチヨ=シ ナツト トメハ*ネ	(1)
50		G5107-151-000	SPRING		イトチヨ=シ ハ*ネ	(1)
51		G5108-151-000	THREAD DISC		イトチヨ=シ ラ	(2)
52		100-05304	PRE-TENSION PIN		フ*リテンシヨ*ンシ*ク	(1)
53		100-01006	GASKET		ア=ム ソクメンカ*ハ* = A ハ*ツキン	1
54		100-00859	SIDE COVER ASM.		ア=ム ソクメンカ*ハ* = A クミ	1
55		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=8.5	6

From the library of: Diamond Needle Corp

2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)

機頭、外装関係 (2)



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 個数
1		100-32001	NYLON CAP		カサハク*ルマ ハコフ* キヤツフ*	1
1-1		B1807-232-000	RUBBER PLUG	0,12/79	TA-0850604-R0	-
		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	A,12/79	トメピン	1
2		100-04356	BED SLIDE ASM.		スハ*リイタ クミ	1
3		100-04307	BED SLIDE		スハ*リイタ	(1)
4		B1111-012-000	BED SLIDE SPRING		スハ*リイタ ハ*マ	(1)
5		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		ヒラネシ* 3/32-56 L= 1.9	(2)
6		SS-2090820-TP	SCREW 9/64-40 L=8		マルガラネシ* 9/64-40 L=8	2
7	◇01	100-02103	THROAT PLATE A		ハリイタ A	1
8	◇02	100-02202	THROAT PLATE B		ハリイタ B	1
9		100-04208	BED PLATE		ハンケ*ツイタ	1
10		SS-2090820-TP	SCREW 9/64-40 L=8		マルガラネシ* 9/64-40 L=8	2
11		100-31904	GASKET		カサハク*ルマ ハコフ* ハ*ツキ	1
12		100-31805	HELICAL BEVEL GEAR BOX COVER		カサハク*ルマ ハコフ*フタ	1
13		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 8.5	3
14		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 8.5	1
15		100-39451	GROUND WIRE ASM.		ク*ラント*セン クミ	1
16		100-30500	HELICAL GEAR BOX COVER		カマ クト*ハコ*ルマ ハコフ*フタ	1
17		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=10.5	4
18		100-37406	OIL SHIELD RUBBER		ユホ*ハ*ン コ*ムツ	1
19		SS-5110740-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トラネシ* 11/64-40 L=6.5	4
20		100-37307	OIL SHIELD PLATE		ユホ*ハ*ン	1
21		100-01303	BED SUPPORT PLATE		ハ*ツト* リシ*ハ*ン	1
22		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12		ヒラネシ* 11/64-40 L=12	2

Note(注記)◇01..... For LZ-1280

LZ-1280用


◇02..... For LZ-1280B (For attaching elastic tapes.)

LZ-1280B用 (ゴムテープ付け用)

From the library of: Diamond Needle Corp

3. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸、針棒関係



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		100-08566	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE		ツリアイモリ スコイタ	1
2		SS-8680730-SP	SCREW 9/32-28 L=7		トメネジ* 9/32-28 L=7	1
3		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ* 1/4-40 L=6	1
4		RO-0442401-00	RUBBER RING		リング*	1
5		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		マルヒラネジ* 9/32-28 L=16	1
6		100-08464	COUNTERWEIGHT ASM.		ツリアイモリ クミ	1
7		SS-9661230-CP	SCREW 1/4-40 L=12		六角ネジ* 1/4-40 L=12	(1)
8		100-35657	PIN ASM.		ウツシ* クリソコ ソ=ニ=ヒ* クミ	1
9		RO-0291801-00	RUBBER RING		リング*	(1)
10		B1810-552-000	OIL WICK		シタシ* ク マイ トメネジ* 250	(1)
11		100-08701	MAIN SHAFT		ウツシ*	1
12		100-08106	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT		ウツシ* マイネジ	1
13		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ* 15/64-28 L=10.5	1
14		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストワ ク D=14.72 W=12 クミ	2
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ* 1/4-40 L=6	(4)
16		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネジ* 15/64-28 L=11	1
17		B1203-227-000-A	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE		ウツシ* ナカメネジ	1
18		100-08308	MAIN SHAFT SPROCKET		ウツシ* ス* ロケツト	1
19		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ* 1/4-40 L=6	2
20		SS-1200001-00	BEARING D=20X47		ベ* =ル* アリソク* D=20X47	1
21		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ* 15/64-28 L=10.5	2
22		100-08207	HANDWHEEL		ハス* ミケル*	1
23		RO-4372007-00	RUBBER RING		リング*	1
24		100-09009	TIMING BELT		タイミソク* ハ* ルト	1
25		100-08907	THREAD TAKE-UP		テソヒ* ヲン	1
26		SS-1091230-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.6		トメネジ* 9/64-40 L=8.6	3
27		100-08753	TAKE-UP COUNTERWEIGHT ASM.		テソヒ* ヲン ツリアイモリ クミ	1
28		100-08605	NEEDLE BAR CRANK		ハリネ* = クラソク	1
29	◇03	B1905-541-A00	NEEDLE BEARING		ニ* ト* ル ハ* アリソク*	1
30		100-10403	NEEDLE BAR CRANK POW		ハリネ* = クラソク ロツト*	1
31		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L=10.5	2
32		100-10304	GUIDE BLOCK		ハリネ* = ク* * アソタイ	1
33		100-10552	CRANK ROD GUIDE		クラソク ロツト* アソタイ	1
34		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ* 11/64-40 L= 7	2
35		100-10007	NEEDLE BAR D=8.5	D.08/79	ハリネ* = D=8.5	-
35-1		100-10015	NEEDLE BAR D=7.24	A.08/79	ハリネ* = D=7.24	1
36		100-10254	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	D.08/79	ハリネ* = ク* * クミ	-
37		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	D.08/79	マルヒラネジ* 9/64-40 L= 8.5	-
38		WP-0500918-SH	WASHER 5X7X0.9	D.08/79	ヒラサ* カ* 5X7X0.9	-
36-1		100-10267	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	A.08/79	ハリネ* = ク* * クミ	1
37-1		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	A.08/79	マルヒラネジ* 9/64-40 L= 8.5	(1)
39		SS-7081520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		マルヒラネジ* 1/8 -44 L= 4.9	1
40		100-10106	NEEDLE CLAMP	D.08/79	ハリト* メ	-
40-1		100-10114	NEEDLE CLAMP	A.08/79	ハリネ* = イトカケ	1
41		MSG-19651100	NEEDLE (SGX1965 #110)	D.08/79	MSG-19651100	-
41-1		MSG-19651100	NEEDLE (SGX1965 #11)	A.08/79	ハリ SGX1965 #11	1
42	◇04	HC-1918F07-S0	NEEDLE (SY1965 75)		ハリ SY1965 75	1
43		100-13605	STOPPER PLATE BASE		アソタイシ* クツク コテイ* イ	1
44		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ* 1/4-40 L=6	1
45		100-13506	STOPPER PLATE		ハリネ* = シシ* タイ アソタイシ* クツク	1
46		SS-8680610-TP	SCREW 1/8-44 L=6		ヒラネジ* 1/8-44 L= 6	2
46-1		100-13266	NEEDLE BAR YOKE ASM. R	A.08/79	ハリネ* = シシ* タイ ヒ 2ミ	1
47		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	A.08/79	トメネジ* 3/16-28 L=7	(1)
48		100-13701	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER D=8.5	D.08/79	ハリネ* = メタル ツイ D=8.5	-
48-1		100-13017	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER D=7.24	A.08/79	ハリネ* = クツメタル D=7.24	(1)
49		100-13100	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER D=8.5	D.08/79	ハリネ* = メタル シタ D=8.5	-
49-1		100-13118	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER D=7.24	A.08/79	ハリネ* = メタル シタ D=7.24	(1)
49-2		CO-2020000-00	OIL WICK	A.08/79	250	(0.1)
50		100-13407	GUIDE PIN	A.08/79	ハリネ* = シシ* タイ アソタイシ* ク	(1)
51		100-13274	NEEDLE BAR YOKE ASM.	A.08/79	ハリネ* = シシ* タイ クミ	(1)
52		100-13704	SHAFT BUSHING, FRONT		ハリネ* = シシ* タイシ* ク マイネジ	1
53		100-13803	SHAFT BUSHING, REAR		ハリネ* = シシ* タイシ* ク ウツロメタル	1

Note(注記)◇03.....Selective part.

選択部品


◇04.....For JE.

JE用

From the library of: Diamond Needle Corp

4. NEEDLE VIBRATOR & ADJUSTMENT COMPONENTS

針振り調節関係



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Am't. Req. 数量
1		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	3
2		100-16103	SHAFT		フリハハチ チョーセツウチ*シ*ク A	1
3	*	100-16004	ARM	D.10/80	フリハハチ チョーセツウチ*	-
3-1	*	100-16012	ARM	A.10/80	フリハハチ*チョーセツウチ*	1
4	◇03	100-16202	SHAFT	D.10/80	フリハハチ チョーセツウチ*シ*ク B,A	-
4-1	◇03	100-16210	SHAFT	A.10/80	フリハハチ*チョーセツウチ*シ*ク R (A)	1
5	*	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	D.10/80	ロツカクナツト 3/16-32	-
5-1	*	100-18000	NUT	A.10/80	コチ=シ*ナツト	1
5-2	*	100-18109	NUT STOPPER	A.10/80	コチ=シ*ナツト*メ	1
5-3	*	SS-6090540-SP	SCREW 7/64-40 L=5.0	D.06/81	SS-6090520-SP	-
6	*	SS-6090520-SP	SCREW 7/64-40 L=5.0	A.06/81	ヒラネジ 9/64-40 L=5	1
7	*	NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
7-1	*	100-17150	STOPPER ASM.	D.10/80	フリハハチ チョーセツウチ* コテイシ クミ	-
8	*	100-17168	STOPPER ASM.	A.10/80	フリハハチ*チョーセツウチ* コテイシ クミ	1
9	◇05	SD-0640323-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2	D.10/80	タ*ンネジ D=6.35 H=3.2	1
9	◇05	SD-0800402-TP	HINGE SCREW D=8 H=4		タ*ンネジ D=8 H=4	1
10	◇05	WZ-0850302-K0	WAVED WASHER 8.5X13X0.3	M.08/79	ナミカ*タ*カ*タ* 8.5X12.5X0.3	3
11	*	100-15352	LEVER ASM.	D.10/80	カ*ト*=レハ* シ*ク クミ	-
11-1	*	100-15360	LEVER ASM.	A.10/80	カ*ト*=レハ* シ*ク クミ	1
12		RE-0200000-K0	SNAP RING 2		Eカ*タ*メウ 2	1
13		RE-0400000-K0	SNAP RING 4		Eカ*タ*メウ 4	1
14	◇05	100-17309	NEEDLE POSITION ADJUSTING BASE	D.10/80	ハリイチ アンコ=タ*イ	-
14-1	◇05	100-17317	NEEDLE POSITION ADJUSTING BASE	A.10/80	ハリイチアンコ=タ*イ	1
15	◇05	100-17408	SPRING		イ*チキ*メ*ユ= オシハ*ネ	1
16	◇05	B2A08-761-000	HAND STOP CRANK SHAFT BALL		シユト*=チ=シ ハント*ネ コ=キユ=	1
17	◇05	100-17507	BASE MOUNTING PLATE		ハリイチ アンコ=タ*イ トリツケイタ	1
18	◇05	NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
19	◇05	WP-1051416-SD	WASHER 10.5X17X1.4		ヒラサ*カ*ネ 10.5X17X1.4	1
20		WZ-1052010-KP	WAVED WASHER 10.5X14.5X0.3		ナミカ*タ*カ*タ* 10.5X14.5X0.3	1
21		RE-0800000-K0	SNAP RING 8		Eカ*タ*メウ 8	1
22		100-17606	OIL SHIELD		オイルシールド	1
23		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	4
24		100-12508	DRIVE LINK GUIDE B		ハリフリ クト*=リンク アンタイ B	1
25		100-12409	DRIVE LINK GUIDE A		ハリフリ クト*=リンク アンタイ A	1
26		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		トメネジ 15/64-28 L=4	1
27		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ 15/64-28 L=7	1
28	◇05	100-15808	NEEDLE POSITION ADJUSTING LEVER		ハリイチ アンコ=レハ*	1
28-1	◇05	WP-1021016-SD	WASHER 10.2X18X1	A.08/79	ヒラサ*カ*ネ 10.2X18X1	1
29	◇05	100-15907	LEVER STOPPER		レハ* スト*ハ*	2
30	◇05	WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	D.08/79	ヒラサ*カ*ネ 3.7X8X0.3	-
30-1	◇05	WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	A.08/79	ヒラサ*カ*ネ 3.7X8X1	2
31	◇05	SS-7090320-SP	SCREW 7/64-40 L=3	D.08/79	SS-7090410-SP	-
32	◇05	SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	A.08/79	マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5	2
33	◇05	100-15659	SCALE MOUNTING BASE ASM.		フリハハチ*メモリ トリツケイタ クミ	1
34	◇05	WZ-1052010-KP	WAVED WASHER 10.5X14.5X0.3	M.08/79	ナミカ*タ*カ*タ* 10.5X14.5X0.3	3
35	◇01	100-15501	SCALE PLATE		フリハハチ*メモリ	1
36	◇05	SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L=2.5		ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	2
36-1	*	100-15907	LEVER STOPPER	M.08/79	レハ* スト*ハ*	1
37	*	100-17804	STOPPER	A.08/79	フリハハチ*チョーセツウチ*シ*ク	1
37-1	*	SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5	M.08/79	マルヒラネジ 9/64-40 L=5	1
38	*	SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6	A.08/79	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	1
39		100-15253	LEVER ASM.		チョーセツウチ* カ*ト*=レハ* クミ	1
40		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(1)
41		100-17705	SPRING		チョーセツウチ* カ*ト*=レハ* ハ*ネ	1
42		100-15006	KNOB		フリハハチ チョーセツウチ*	1
43		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L=6.5		マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5	1
44		100-15105	KEY		フリハハチ チョーセツウチ*ネ	1
45		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		ロツカクナツト 1/4-40	2
46		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8		ヒラサ*カ*ネ 6.5X13X0.8	1
47	◇03	SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
48		100-11807	PIN		ハリフリ ロツト*シ*ク A	1
49		SS-7090610-TP	SCREW 7/64-40 L=5.5		ロツカクナツト 9/64-40 L=5.5	2
50		100-13951	SHAFT CONNECTION ASM.		ハリネジ シ*ク*タ*イ シ*ク*タ*ク クミ	1
51		SS-9121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14		ロツカクナツト 3/16-28 L=14	(1)
52		WP-0500916-SD	WASHER 5X7X0.9		ヒラサ*カ*ネ 5X7X0.9	(1)
53		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
54	◇03	100-12300	DRIVE LINK		ハリフリ クト*=リンク	1
55		100-12607	PIN		ハリフリ クト*=リンクヒ*ン A	1
56		CS-1031210-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=12		スラストワ* D=10.32 W=12 クミ	1
57	◇01	SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
58	◇01	100-11401	NEEDLE VIBRATING CAM		ハリフリカム	1
59	◇01	100-11708	NEEDLE VIBRATING ROD		ハリフリ ロツト*	1
60		100-12201	BUSHING		ハリフリ ロツト*シ*ク*ク*ク	1
61		100-16608	LINK		フリハハチ アンカンリンク	1
62	◇03	100-16707	LINK SHAFT		フリハハチ アンカンリンク シ*ク A	1
63	◇06	R1636-581-A00	NEEDLE BEARING		ニ*ト*ネ ア*アリ*ク* A	1
64	◇01	100-11609	SIDE DISC PLATE		ハリフリカム カ*リ*イ*フ	1
65	◇01	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	1
66	◇01	CS-1031218-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=12		スラストワ* D=10.32 W=12 クミ	1
67	◇01	SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(1)
68	◇01	SS-8660770-TP	SCREW 1/4-40 L=8.5		トメネジ 1/4-40 L=8.5	(1)
69		SS-8660770-TP	SCREW 1/4-40 L=8.5		トメネジ 1/4-40 L=8.5	2
70		100-11500	SHAFT		ハリフリカムシ*ク	1
71		RO-0691501-00	RUBBER RING		ロ*リ*ン*ク*	1

Note(注記)◇01 For LZ-1280

◇03 Selective part.

◇05 For LZ-1280, LZ-1286

◇06 Selective part for LZ-1280

LZ-1280用

選択部品


LZ-1280, LZ-1286用

選択部品 (LZ-1280用)

From the library of: Diamond Needle Corp

5. PRESSER BAR & FEED REGULATOR COMPONENTS

押工棒、送り調節器関係



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Am't. Req. 数量
1		81509-227-000	PRESSER SPRING REGULATOR		オウエ チョーセツネジ*	1
2	*	NS-2820850-SA	NUT 1/2-28	0.08/79	フルナリト 1/2-28 D-レフト ツキ	-
3		81510-227-000	PRESSER GUIDE BAR		オウエ アンナイホ*	1
4		81505-227-000-A	PRESSER SPRING		オウエ チョーセツバネ*	1
5		100-22700	PRESSER BAR BUSHING		オウエホ* メタル	1
6		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ* 15/64-28 L=7	1
7		100-22358	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		オウエホ* タキ クミ	1
8		WP-0500916-SD	WASHER 5X7X0.9		ヒラネジ* カネ 5X7X0.9	(1)
9		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		マルヒラネジ* 3/16-28 L=14	(1)
10	*	100-22051	PRESSER BAR ASM.	0.08/79	オウエホ* クミ	-
10-1	*	100-22010	PRESSER BAR	A.08/79	オウエホ*	1
11		SS-6090910-TP	SCREW 9/64-40 L=9		ヒラネジ* 9/64-40 L=9	1
12	◇01	100-19057	PRESSER FOOT ASM.		オウエ A クミ	1
13	◇01	SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5		ヒラネジ* 9/64-40 L=7.5	(1)
14	◇01	81525-582-000	SPRING		オウエバネ	(1)
15	◇02	100-19156	PRESSER FOOT ASM.		オウエ B クミ	1
16	◇02	SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5		ヒラネジ* 9/64-40 L=7.5	(1)
17	◇02	81525-582-000	SPRING		オウエバネ	(1)
18		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		マルヒラネジ* 3/16-28 L=9	1
19		81520-552-000	HAND LIFTER		オウエアケ* レバ*	1
20		81518-481-0A0	HAND LIFTER CAM ASM.		オウエアケ* カム クミ	1
21		RO-0371801-00	RUBBER RING		Oリング*	1
22		81517-552-000	HINGE PIN		ヒキアケ* リンクシ*ク	1
23		83431-581-000	LIFTING LEVER GASKET		ハ*ツキン	1
24		81516-552-000	LIFTING LEVER LINK		ヒキアケ* イタ リンク	1
25		100-22507	CONNECTING ROD, HORIZONTAL		ヒキアケ* ヨコホ*	1
26		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		Eカ*ストメク 6	1
27		81523-226-000	SNAP RING		トメク B	1
28		83416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW		ヒキアケ* ヨコホ* タンネジ*	2
29		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		Eカ*ストメク 5	3
30		SD-0630301-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3		タンネジ* D=6.35 H=3	1
31		100-22408	LIFTING LEVER		ヒキアケ* イタ	1
32		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=2.7		タンネジ* D=6.35 H=2.7	1
33		83418-555-000	SWIVEL SCREW		ツリホ* タルマ トメネジ*	1
34		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D=7.24 H=3.3		タンネジ* D=7.24 H=3.3	1
35		83414-555-000	LIFTING LEVER LINK ARM		ヒキアケ* リンクウチ*	1
36		83416-555-000	SWIVEL		ツリホ* タルマ	1
37		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクナツト 3/16-32	1
38		100-22606	CONNECTING ROD, VERTICAL		ヒキアケ* レンケツホ*	1
39		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L=6.5		マルヒラネジ* 3/16-32 L=6.5	1
40	◇05	SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ* 1/4-40 L=8	1
41	◇05	SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L=8.5		トメネジ* 1/4-40 L=8.5	1
42	◇05	WZ-1052010-KP	WAVED WASHER 10.5X14.5X0.3		ナミカ* タワ* カネ 10.5X14.5X0.3	1
43		RO-0691801-00	RUBBER RING		Oリング*	2
44	◇05	100-28009	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリレバ*	1
45		CS-1031210-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=12		スラストワッ D=10.32 W=12 クミ	1
46		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ* 1/4-40 L=6	(2)
47		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	2
48		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		トメネジ* 3/16-28 L=7	1
49		100-28561	FEED REVERSAL ARM ASM.		オクリハンカンクチ* A クミ	1
50		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ* 3/16-28 L=15.5	(1)
51		SD-0600321-SP	HINGE SCREW D=6 H=3.2		タンネジ* D=6 H=3.2	2
52		100-28603	FEED REVERSAL LINK		オクリ ハンカンリンク A	1
53		100-28959	FEED REVERSAL ARM ASM.		オクリハンカンクチ* B クミ	1
54		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ* 3/16-28 L=15.5	(1)
55	◇05	100-28108	SHAFT	0.09/81	オクリレバ* シ*ク	-
55-1	◇05	100-28116	SHAFT	A.09/81	オクリレバ* シ*ク	1
56		100-28363	FEED REGULATOR ASM.		オクリチヨセツネジ* クミ	1
57		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L=10.5	(1)
58		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L=8.5		トメネジ* 1/4-40 L=8.5	1
59		100-28207	SHAFT SUPPORT		オクリレバ* シ*クウチ	1
60		RO-1372301-00	RUBBER RING		Oリング*	1
61		RO-0742401-00	RUBBER RING		Oリング*	1
62		100-28405	FEED REGULATOR SCREW		オクリ チョーセツネジ*	1
63		100-29452	STITCH DIAL ASM.		メモリイタ クミ	1
64		81148-555-000	SPRING		オクリ チョーセツ ヒ*ンバネ	1
65		81147-555-000	PIN		オクリ チョーセツ ヒ*ン	1
66		SS-6121030-SP	SCREW 3/16-28 L=10		ヒラネジ* 3/16-28 L=10	1

Note(注記)◇01..... For LZ-1280


◇02..... For LZ-1280B (For attaching elastic tapes.)

◇05..... For LZ-1280, LZ-1286

LZ-1280用

LZ-1280B用(ゴムテープ付け用)

LZ-1280、LZ-1286用



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Am't. Req. 数量
1		CQ-5050000-00	OIL WICK		2ピン	0.4
2		100-26607	FEED ROCKER SHAFT		スライイ オクリシク	1
3		100-26102	ECCENTRIC SHAFT		オクリタ*イシク	1
4		B1702-155-000	BUSHING, REAR		オクリシク メタル	1
5		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
6		100-26359	FEED ROCKER ASM.		オクリタ*イウチ* クミ	1
7		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		マルヒラネシ* 3/16-28 L=14	(2)
8		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7		ロツカクアサホ*ルト 1/8-40 L=6.3	2
9	◇01	100-24008	FEED DOG A		オクリハ* A	1
10	◇02	100-24107	FEED DOG B		オクリハ* B	1
10-1	◇09	100-25906	SPACER	A.10/80	オクリタ*イスハ*ー	1
10-2	◇10	100-24305	FEED DOG C	A.07/81	オクリハ* C	1
11		100-26201	SPACER		オクリタ*イシク スハ*ー	2
12		100-26508	LINK PIN		シ*ヨ*ケ*オクリ リンクシク	1
13		100-26060	FEED BAR ASM.		オクリタ*イ クミ	1
14		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		マルヒラネシ* 3/16-28 L=14	(1)
15		100-26409	LINK		シ*ヨ*ケ*オクリ リンク	1
16		RE-0300000-K0	SNAP RING 3		Eカ*タメワ 3	1
17		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		トメネシ* 3/16-28 L=7	2
18		CQ-2020000-00	OIL WICK		2ピン	0.2
19		100-37208	OIL WICK HOLDER		オクリタ*イウチ* 2ピンオ*イ	1
20		SS-3120540-SP	SCREW 3/16-28 L=5.4		マルネシ* 3/16-28 L=5.4	1
21		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28		ロツカクアサト 9/32-28	2
22		100-27159	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.		スライイオクリウチ* クミ	1
23		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=15.5	(1)
24		SS-3150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
25		B1604-155-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT		オクリシク マイメタル	1
26		CS-1111010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=10		スラストワ D=11.11 W=10 クミ	1
27		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネシ* 1/4-40 L=4.5	(2)
28		100-27001	CONNECTING ROD		スライイオクリ レンゲツカシ	1
29		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7		タ*ンネシ* D=9 H=7	2
30		100-26805	ROD		スライイオクリ ロツト*	1
31		100-26904	SIDE DISC PLATE		スライイオクリ カム プラ	1
32		SS-6080710-SP	SCREW 1/8-44 L=6.5		ヒラネシ* 1/8-44 L=6.5	2
33		100-26706	ECCENTRIC CAM		スライイ オクリカム	1
34		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	2
35	◇03	B1609-804-A00	BUSHING		オクリ ハ*アリンク*	1
36		B1653-470-000	PIN		カクコ*マヒ*ン	1
37		100-29601	FEED DRIVING ROCKER BLOCK		オクリチヨ*セツタイ カクコ*マ	2
38		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ヒラネシ* 11/64-40 L=9.5	4
39		100-27407	PLATE B		オクリ チヨ*セツタイ プラ B	1
40		100-27308	PLATE A		オクリ チヨ*セツタイ プラ A	1
41	◇05	100-27654	BALANCE WEIGHT ASM.		チヨ*セツタイ ツリアイオ*リ クミ	1
42	◇05	SS-9111020-TP	SCREW 11/64-40 L=10		ロツカクホ*ルト 11/64-40 L=10	2
43		100-27209	FEED DRIVING ROCKER		オクリ チヨ*セツタイ	1
44		100-27506	STOPPER PLATE		オクリ チヨ*セツタイ オ*エ	1
45		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		トラスネシ* 11/64-40 L=7	1
46		100-28801	BUSHING		オクリ ハンカンシ*ク メタル	1
47	*	SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	D.11/80	SS-8150510-TP	-
48	*	SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7	A.11/80	トメネシ* 15/64-28 L=4.7	1
49	◇05	100-28702	FEED VARIABLE SHAFT		オクリ ハンカンシ*ク	1
50	◇05	100-29304	REVERSE FEED LIMITER		*ヤクオクリリヨ* *セイカク*	1
51	◇05	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ヒラネシ* 11/64-40 L=11	1
52		SD-0600321-SP	HINGE SCREW D=6 H=3.2		タ*ンネシ* D=6 H=3.2	2
53		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクアサト 3/16-28	2
54		100-29106	FEED REVERSAL LINK		オクリ ハンカンリンク B	1
55		100-29064	FEED REVERSAL ARM ASM.		オクリハンカンウチ* C クミ	1
56		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		マルヒラネシ* 3/16-28 L=14	(1)
57		100-29205	SPRING SUSPENSION BRACKET		ヒツハ*リハ*メカケ	1
58		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ヒラネシ* 11/64-40 L=11	1
59		B1646-555-000	TENSION SPRING		ヒツハ*リ ハ*ネ	1

Note(注記)◇01..... For LZ-1280

LZ-1280用

◇02..... For LZ-1280B (For attaching elastic tapes.)

LZ-1280B用 (ゴムテープ付け用)

◇03..... Selective part.

選択部品

◇05..... For LZ-1280, LZ-1286

LZ-1280、LZ-1286用

◇09..... Special order part.

特別注文部品


◇10..... For LZ-1280B (For attaching elastic tapes.)

LZ-1280B用 (ゴムテープ付け用)

(for pulling amount 2mm Max.)

(送り量最大2mm用)

7. HOOK DRIVING SHAFT & HOOK COMPONENTS



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		100-34056	BOBBIN CASE ASM.		ボビンケース クミ	1
2		100-34254	BOBBIN CASE LATCH LEVER ASM.		ラッチレバー クミ	(1)
3		B1810-761-F00	LATCH SPRING		ラッチ スプリング	(1)
4		100-34106	BOBBIN CASE TENSION SPRING		ボビンケース	(1)
5		B1810-761-J00	TENSION SCREW		ボビン ケシ	(1)
6		B1810-761-H00	CLAMP SCREW		ボビンケース トメネジ	(1)
7		B1810-761-G00-A	STOPPER SCREW		ラチェットストッパ ケシ	(1)
8		100-34007	BOBBIN CASE		ボビンケース	(1)
9		B1809-761-000	BOBBIN		ボビン	1
10		100-32555	HOOK ASM.		カマ クミ	1
11		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	(2)
12		100-33207	BOBBIN CASE POSITIONING FINGER		ウチカマトメ	1
13		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5		ヒラネジ 11/64-40 L= 9.5	1
14		B1808-552-0R0	PIN ASM.		カマシクシソソニニネジ クミ	1
15		R0-0360802-00	RUBBER RING		リング	(1)
16		B1810-552-000	OIL WICK		シタシク マイ トメネジ ソシソ	(1)
17		100-31409	HOOK SHAFT BUSHING		カマシクメタル A	1
18		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ 15/64-28 L=7	2
19		B1308-155-0A0	PINION ASM.		カサハクマル シヨ クミ	1
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
21		B1307-155-0A0	GEAR ASM. LARGE		シタカサハクマル クイ クミ	1
22		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
23		100-31300	HOOK SHAFT		カマシク	1
24		100-31508	HOOK SHAFT BUSHING		カマシクメタル B	1
25		100-31706	GASKET		カマシクメタル B ハツキ	1
26		100-31607	BUSHING CAP		カマシクメタル フタ	1
27		SS-1080620-SP	SCREW 1/8-44 L=6		ハラネジ 1/8-44 L= 6	3
28		100-30005	HOOK DRIVING SHAFT		シタシク	1
29		100-30104	BUSHING, FRONT		シタシク マイメタル	1
30	*	SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	D,11/80	SS-8150750-SP	-
30-1	*	SS-8150750-SP	SCREW 15/64-28 L=7	A,11/80	トメネジ 15/64-28 L=7	3
31	*	SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	A,11/80	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
32		100-31201	BUSHING		カマ クトメタル	1
33		100-31102	SHAFT		カマ クトシク	1
34		100-31052	HELICAL GEAR ASM.		カマクトハクマル B クミ	1
35		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
36	◇03	100-30658	HELICAL GEAR ASM.		カマクトハクマル A クミ	1
37	◇03	SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
38		100-30203	BUSHING, INTERMEDIATE		シタシク カメタル	1
39		100-30302	BUSHING, REAR		シタシク ウシロメタル	1
40	◇06	100-11054	SCREW GEAR ASM.		ハリワリカム ハクマル A クミ	1
41	◇06	SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
42		SB-1095301-00	BEARING D=9.52X22.22		ボールベアリング D=9.52X22.22	1
43	*	100-30401	HOOK DRIVING SHAFT SPROCKET		シタシク スプロケット	1
44	*	SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	D,11/80	SS-6660710-TP	-
45	*	SS-6660710-TP	SCREW 1/4-40 L=7	A,11/80	ヒラネジ 1/4-40 L=7	2

Note(注記)◇03.....Selective part.

◇06.....Selective part for LZ-1280


選択部品

選択部品(LZ-1280用)



8. LUBRICATION COMPONENTS

給油関係




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Am't.
	記	番		変更年月		Req.
1	*	SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	M.08/79	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
2		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE		プランシヤ- オグエハナ	1
3		B1214-038-000	PLUNGER SPRING		プランシヤ- オグエハナ	1
4		B3534-155-000	PLUNGER		プランシヤ-	1
5		B3536-122-000	OIL TUBE HOLDER		キユ-ユ ハイフオグエ	1
6		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
7		100-35863	FELT ASM.		カンリユ-フェルト A クミ	1
8		CQ-2020000-00	OIL WICK		ミシン	0.1
9		100-36002	FELT		カンリユ- フェルト B	1
10		100-35905	FELT PRESSER		カンリユ- フェルトオグエ	1
11		100-35707	OIL REGULATING SCREW		メンフ* ユリヨ- チョ-セツネジ*	1
12		RO-0291801-00	RUBBER RING		オリク*	1
13		R2616-372-000	SPRING		ハネ	1
14	*	SQ-1110402-MZ	CONNECTING SCREW	M.08/79	チユ-フ*レンクツネジ*	4
15		100-35459	OIL SUPPLY PIPE ASM.		ウツシク キユ-ユハイフ* クミ	1
16	*	BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3	D.08/79	ビニールパイプ*	-
17		100-37109	OIL REGULATING SCREW		カマユリヨ- チョ-セツネジ*	1
18		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
19	*	BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3	M.11/79	ビニールパイプ*	0.5
20		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
21		B3538-112-000	NEEDLE COOLER PIPE HOLDER		ミシンオグエ	1
22		100-37059	OIL SUPPLY PIPE ASM.		シタシク キユ-ユハイフ* クミ	1
23		100-35053	PUMP DRIVING GEAR ASM.		ホ*ンフ*ク*ハク*ルマ A クミ	1
24		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5		トメネジ* 1/4-40 L=4.5	(2)
25		B3516-552-000	GASKET		アッラ ノゾ*キ*ト* ハ*ツ*キ	3
26		B3531-552-0A0	BASE ASM.		アッラ ノゾ*キ*タイ クミ	1
27		B3513-352-000	OIL SIGHT WINDOW		アッラ ノゾ*キ*ト*	1
28		B3514-552-000	PRESSER		アッラ ノゾ*キ*ト* オグエ	1
29		SS-2091520-SP	SCREW 9/64-40 L=14.7		マルサラネジ* 9/64-40 L=14.7	4
30		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ* 15/64-28 L=7	1
31		100-35301	BUSHING		ホ*ンフ* ク*ハク*ルマ	1
32		100-35202	PUMP DRIVING SHAFT		ホ*ンフ* ク*ハク*ルマ	1
33	*	100-35152	PUMP DRIVING GEAR ASM. L=33	D.08/79	ホ*ンフ*ク*ハク*ルマ L=33	-
33-1	*	100-35160	PUMP DRIVING GEAR ASM. L=34	A.08/79	ホ*ンフ*ク*ハク*ルマ L=34	1
34	*	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	A.08/79	トメネジ* 1/4-40 L=4.5	(2)
35		B3512-122-000	OIL TUBE CLAMPING SCREW		ハイフ* コチネジ*	1
36		B3511-122-000	OIL TUBE CLAMPING SLEEVE		ハイフ* コチフ*ツシ	1
37	*	B3510-552-000	THRUST COLLAR STOPPER PLATE	D.08/79	スラスト ウゲイタ	-
38		B3501-552-0A0	OIL PUMP ASM.		キユ-ユ ホ*ンフ*タイ クミ	1
39	*	B3545-122-000	OIL GUARD	D.11/79	キユ-ユ ホ*ンフ* アッラヨク	-
40	*	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	M.03/81	ヒラネジ* 11/64-40 L=11	2
41		B3507-155-000	OIL PUMP INPELLER		カイヂンシク	1
42		WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8		ヒラサ*カ* 5.5X10X0.8	1
43		SS-6081010-TP	SCREW 1/8-44 L=10		ヒラネジ* 1/8-44 L=10	1
44		B3502-122-000	OIL PUMP COVER		キユ-ユ ホ*ンフ* フタ	1
45		B3504-155-000	FILTER SCREEN		ロカフ	1
46		B3503-122-000	OIL PUMP FRAME		キユ-ユ ホ*ンフ*ウツ A	1
47		SS-6081210-SP	SCREW 1/8-44 L=12		ヒラネジ* 1/8-44 L=12	3
48	*	B3552-481-000	OIL PUMP INSTALLING COLLAR	A.03/81	ホ*ンフ*タイ カラ-	1
49	*	WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	A.03/81	ヒラサ*カ* 4.5X8X0.5	1
50	*	SS-7113110-SP	SCREW 11/64-40 L=31	A.03/81	マルヒラネジ* 11/64-40 L=30	1

From the library of: Diamond Needle Corp

9. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜、膝上ゲ関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		B3419-552-0A0-A	KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.		ヒサアチ タチシク クミ	1
2		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアチタ クミ	(1)
3		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアチタ カハ-	(1)
4		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		6カクネ*ルト 1/4-40 L=10.5	(1)
5		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアチ タチシク	(1)
6		B3421-555-000	KNEE PRESS LIFTER ROD		ヒサアチ オシキ-	1
7		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET		シ*シヤク	1
8		100-38057	OIL RESERVOIR ASM.		アツラタメ クミ	1
9		100-38065	OIL RESERVOIR ASM.		アツラタメ マリ クミ	(1)
10		B8227-125-000	FELT CUSHION		トーフ クツシヨシ	(4)
11		B8226-125-000	RUBBER CUSHION		トーフ ササコ*ム	(4)
12		100-38008	OIL RESERVOIR		アツラタメ	(1)
13		100-38107	OIL RESERVOIR GASKET		アツラタメ ハ*ツキ	(1)
14		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10		ヒラネシ 3/8-28 L=10	(1)
15		B8219-125-000	OIL DRAIN CAP GASKET		ハイスアツタ ハ*ツキ	(1)
16		B3420-552-0A0-A	KNEE PRESS ROD ASM.		ヒサアチ ヨコシク クミ	(1)
17		SS-9182010-SH	SCREW 9/32-20 L=20		6カクネ*ルト 9/32-20 L=20	(2)
18		B3427-122-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		ヒサアチ タチシク トリツクウチ	(1)
19		B3420-552-000	KNEE PRESS ROD		ヒサアチ ヨコシク	(1)
20		N8-6150430-SR	NUT 15/64-28		6カクアツト 15/64-28	(4)
21		B3425-552-000	KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER		ヒサアチ カイチンウチ 8	(1)
22		SS-8152080-SR	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ 15/64-28 L=19.5	(1)
23		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	(1)
24		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15		6カクネ*ルト 15/64-28 L=15	(2)
25		SS-9151220-SR	SCREW 15/64-28 L=12		6カクネ*ルト 15/64-28 L=12	(1)
26		B3424-552-000	KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER		ヒサアチ カイチンウチ A	(1)
27		B3429-552-000-A	SPRING		ヒサアチ カイチンウチ ハ*ネ	(1)
28		B3426-552-000	THRUST RING		ヒサアチ ヨコシク スラストウチ	(1)

From the library of Diamond Needle Corp

9. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜、膝上ゲ関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		B3419-552-0A0-A	KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.		ヒサアチ タチシク クミ	1
2		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアチタ クミ	(1)
3		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアチタ カハ-	(1)
4		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		6カクネ*ルト 1/4-40 L=10.5	(1)
5		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアチ タチシク	(1)
6		B3421-555-000	KNEE PRESS LIFTER ROD		ヒサアチ オシキ-	1
7		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET		シ*シヤク	1
8		100-38057	OIL RESERVOIR ASM.		アツラタメ クミ	1
9		100-38065	OIL RESERVOIR ASM.		アツラタメ マリ クミ	(1)
10		B8227-125-000	FELT CUSHION		トーフ クツシヨシ	(4)
11		B8226-125-000	RUBBER CUSHION		トーフ ササコ*ム	(4)
12		100-38008	OIL RESERVOIR		アツラタメ	(1)
13		100-38107	OIL RESERVOIR GASKET		アツラタメ ハ*ツキ	(1)
14		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10		ヒラネシ 3/8-28 L=10	(1)
15		B8219-125-000	OIL DRAIN CAP GASKET		ハイスアツタ ハ*ツキ	(1)
16		B3420-552-0A0-A	KNEE PRESS ROD ASM.		ヒサアチ ヨコシク クミ	(1)
17		SS-9182010-SH	SCREW 9/32-20 L=20		6カクネ*ルト 9/32-20 L=20	(2)
18		B3427-122-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		ヒサアチ タチシク トリツクウチ	(1)
19		B3420-552-000	KNEE PRESS ROD		ヒサアチ ヨコシク	(1)
20		N8-6150430-SR	NUT 15/64-28		6カクアツト 15/64-28	(4)
21		B3425-552-000	KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER		ヒサアチ カイチンウチ 8	(1)
22		SS-8152080-SR	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ 15/64-28 L=19.5	(1)
23		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	(1)
24		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15		6カクネ*ルト 15/64-28 L=15	(2)
25		SS-9151220-SR	SCREW 15/64-28 L=12		6カクネ*ルト 15/64-28 L=12	(1)
26		B3424-552-000	KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER		ヒサアチ カイチンウチ A	(1)
27		B3429-552-000-A	SPRING		ヒサアチ カイチンウチ ハ*ネ	(1)
28		B3426-552-000	THRUST RING		ヒサアチ ヨコシク スラストウチ	(1)

From the library of Diamond Needle Corp

11. BELT COVER COMPONENTS

ベルトカバー関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		100-39006	BELT COVER A		ベルトカバー - A	1
2		100-39105	BELT SUPPORT STUD		ベルトカバー - サポートスタッド	1
3		SS-5110740-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		ボルト 11/64-40 L=6.5	3
4		SS-9150860-SP	SCREW 15/64-28 L=8		ボルト 15/64-28 L=8	2
5		WP-0621016-S0	WASHER 6.2X13X1		ワッシャー 6.2X13X1	2
6		100-39204	BELT COVER B		ベルトカバー - B	1

From the library of: Diamond Needle Corp

12. THREAD STAND COMPONENTS (1)

糸立装置関係 (1)




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		D3301-555-BA0	THREAD STAND ASM.		イトダテスタンド	1
2		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトダテ棒用ゴムキャップ	(1)
3		NH-6160511-SE	NUT M16X1.5	D.12/79	六角ナット M16X1.5 102	-
4		B3317-704-000	NUT C15	A.12/79	イトダテ棒用ナット	(4)
5		WP-1702600-SQ	WASHER 17X30X2.6		ワッシャー 17X30X2.6	(3)
6		D3306-555-B00	THREAD GUIDE STOPPER PLATE		イトダテガイドストッププレート	(1)
7		B3307-704-000	THREAD GUIDE A		イトダテガイド A	(2)
8		B3313-704-000	SPOOL REST ROD, UPPER	D.12/79	イトダテ棒 上	-
8-1		B3313-704-0A0	SPOOL REST ROD ASM., UPPER	A.12/79	イトダテ棒 上 アセンブリ	(1)
8-2		B3305-704-0A0	SPOOL REST ROD JOINT ASM.	D.12/79	イトダテ棒ジョイント アセンブリ	-
8-3		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	A.12/79	イトダテ棒ジョイント	(1)
9		NH-6040000-SH	NUT M4	A.12/79	六角ナット M 4X0.7	(2)
10		SM-6041410-SC	SCREW M4X0.7 L=14	A.12/79	ビス M4X0.7 L=14	(2)
11		B3301-704-000	SPOOL REST ROD, LOWER	D.12/79	イトダテ棒 下	-
12		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER	A.12/79	イトダテ棒 下	(1)
13		D3302-555-R00	BRACKET		イトダテブラケット	(1)
14		SM-9061080-SE	SCREW M6 L=10		六角ネジ M6 L=10	(1)
15		WS-1643202-KR	SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2		バネワッシャー 16.4X26.6X3.2	(1)
16		SM-9050813-SE	SCREW M5X0.8 L=8		六角ネジ M5X0.8 L=8	(2)
17		WS-0521010-KH	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		バネワッシャー 5.2X8.2X1	(2)
18		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6		ワッシャー 5.2X9.5X0.6	(2)
19		R3312-012-000	SPOOL VIBRATION STOPPER		イトダテ振動止	(2)
20		B3305-012-000	SPOOL PIN		イトダテピン	(2)
21		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		ワッシャー 5.6X12X0.8	(2)
22		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトダテクッション	(2)
23		B3303-704-000	SPOOL REST		イトダテ	(2)
24		WS-0521010-KH	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		バネワッシャー 5.2X8.2X1	(2)
25		NS-6123081-SE	NUT 3/16-28		六角ナット 3/16-28	(2)
26		MA0-1153200	STAPLE		留め針	(5)

From the library of: Diamond Needle Corp

13. THREAD STAND COMPONENTS (2)


糸立装置関係 (2)



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		B3301-012-0A0	THREAD STAND ASM.		イトダテ スタンド	1
2		B3310-012-000	POSITION CUP SET SCREW		イトダテ イタリタイ シェスツ	(1)
3		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5		ハヤツカ 6.4X11.9X1.5	(1)
4		B3309-012-000	POSITION CUP		イトダテ イタリタイ マツリタ	(1)
5		B3307-012-000	THREAD GUIDE		イトダテ イタリタイ	(2)
6		B3308-012-000	ROD WASHER		イトダテ イタリタイワッ	(1)
7		B3306-012-000	SPOOL ROD		イトダテ ワイロ	(1)
8		NH-6061061-SE	NUT M6		6mmナット M6	(1)
9		B3302-012-000	SPOOL REST ROD		イトダテ シヤロ	(1)
10		B3303-012-0A0	SPOOL REST ASM.		イトダテマツ	(1)
11		SH-9061080-SE	SCREW M6 L=10		6mmネジ M6 L=10	(1)
12		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトダテ マツリ	(2)
13		B3305-012-000	SPOOL PIN		イトダテ マツリ	(2)
14		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		5.6mmワッ 5.6X12X0.8	(2)
15		WS-0531060-KR	SPRING WASHER 5.3X8.3X1		ハヤツカ 5.3X8.3X1	(2)
16		NS-6123881-SE	NUT 3/16-28		6mmナット 3/16-28	(2)
17		B3301-012-000	SPOOL STAND		イトダテマツ	(1)
18		SK-3452000-SE	WOOD SCREW D=4.5 L=20		7.5mmネジ D=4.5 L=20	(3)
19		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5		ハヤツカ 10X18X2.5	(1)
20		NH-6100663-SE	NUT M10		6mmナット M10	(2)

15. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-1287

LZ-1287専用部品



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Am't. Req. 数量
1		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L= 8.5	2
2	*	100-54104	ARM SETTING BASE	0.10/80	フリハハ* チョ=セツウチ* コタイク*イ	1
2-1	*	100-54112	ARM SETTING BASE	A.10/80	フリハハ* チョ=セツウチ* コタイク*イ	1
3		100-54203	PLATE		コタイク*イ トリツケイタ	1
4		100-55051	PRESSER FOOT ASM.		オウエ A クミ	1
5		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5		ヒラネジ* 9/64-40 L= 7.5	(1)
6		B1525-582-000	SPRING		オウエハ*オ	(1)
7		100-51001	THROAT PLATE		ハリイタ A	1
8		100-57008	FEED DOG		オクリ A	1
9		B2502-280-B0A	FEED CAM ROLLER		ヌノオクリカム コロ (ク*イ) A	1
10		100-44204	ROD GUIDE PIN		ハリフリロツト* シ*ク	1
11		100-54005	NEEDLE VIBRATING ROD		ハリフリロツト*	1
12		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		トメネジ* 11/64-40 L=4	1
13		100-50300	SIDE COVER PLATE		アーム ソクメツカハ* A	1
14		100-54500	SHAFT		オクリ チョ=セツウチ*シ*ク	1
15		100-44105	ROD GUIDE		ハリフリロツト* アンナイ	1
16		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ* 1/4-40 L=8	1
17		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5		トメネジ* 1/4-40 L=8.5	1
18		100-53452	WORM WHEEL ASM.		ウオームホイール クミ	1
19		100-53056	WORM ASM.		ウオーム A クミ	1
20		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ* 1/4-40 L=6	(4)
21		100-54401	SCALE MOUNTING BASE		フリハハ*メモリ トリツケイタ	1
22		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5		ヒラネジ* 11/64-40 L= 9.5	1
22-1	*	WZ-1052010-KP	WAVED WASHER 10.5X14.5X0.3	A.08/79	ワミカ*ワサ*カ*10.5X14.5X0.3	1
23		100-54302	SCALE PLATE		フリハハ*メモリ	1
24		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L= 4.5		マルヒラネジ* 1/8-44 L= 4.5	3
25	◇07	100-53502	NEEDLE VIBRATING CAM A		ハリフリカム A	1
25-1	◇08	100-53601	NEEDLE VIBRATING CAM B	A.08/79	ハリフリカム B	1
26		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネジ* 11/64-40 L=14	3
27	*	100-15907	LEVER STOPPER	A.06/81	レバ* ストップ*	1
28	*	SS-7090410-SP	SCREW 7/64-40 L= 3.5	A.06/81	マルヒラネジ* 7/64-40 L=3.5	1

Note(注記) ◇07.....For equal throw

等振り型用

◇08.....For unequal throw

三日月型用


☆All parts other than above are same as those of LZ-1280.

上記以外の部品はLZ-1280と共通です。

From the library of: Diamond Needle Corp

16. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-1285


LZ-1285専用部品



From the library of Diamond Needle Corp

From the library of: Diamond Needle Corp

上記以外の部品はLZ-1280と同じです



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12		6カクホルト M6 L=12	2
2		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2		ハネサカネ 6.2X11.4X1.2	2
3		WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1		ヒラサカネ 6.7X13.0X1.0	2
4		B8125-280-00E	PEDAL ADJUSTING PLATE		フミタ チヨツセツタ	1
5		B8131-019-000	CHAIN		クサリ	1.0
6		B8133-019-000	S SHAPED HOOK		スカク カツク	2
7		B8151-771-000	PEDAL		Zキヤクヨー ハタキ	1
8		B8152-771-000	PEDAL MAT		ハタキマツ	1
9		B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD		ハタキシク	1
10		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20		6カクホルト M8 L=20	2
11		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4		ハネサカネ 8.6X15.0X1.4	2
12		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ヒラサカネ 8.7X18.0X1.6	2
13		D8114-555-80E	PEDAL SHAFT BRACKET		フミタシク ウケイタ	2
14		D8113-555-800	PEDAL BUSHING		フミタ フツシ	2
15		NM-6080721-SE	NUT M8		6カクナツ M8	2
16		HAT-80117S00	SPRING		ヒタトリ ハネ	1
17		SS-9111510-SP	SCREW 11/64-40 L=15		6カクホルト 11/64-40 L=15	1
18		GRF-01001000	PLATE		クサリ トリツケイタ	1
19		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5.0X10.5X1	1
20		WS-0441040-KP	SPRING WASHER 4.4X7.4X1		ハネサカネ 4.4X7.4X1	1
21		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		6カクナツ 11/64-40	1

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS 専用部品			100-13704	6	52	100-30401	14	42	100-54401	24	21
100-00206	2	25	100-13803	6	53	100-30500	4	16	100-54500	24	14
100-00859	2	54	100-13951	8	49	100-30658	14	35	100-55051	24	4
100-01006	2	53	100-15006	8	41	100-31052	14	33	100-57008	24	8
100-01105	2	17	100-15105	8	43	100-31102	14	32	100-61554	26	2
100-01204	2	18	100-15253	8	38	100-31201	14	31	100-62107	26	22
100-01303	4	21	100-15352	8	11	100-31300	14	23	100-62206	26	20
100-01451	2	9	100-15360	8	11-1	100-31409	14	17	100-63006	26	9
100-01600	2	19	100-15501	8	34	100-31508	14	24	100-63105	26	10
100-01709	2	8	100-15659	8	32	100-31607	14	26	100-63402	26	11
100-01808	2	13	100-15808	8	28	100-31706	14	25	100-63451	26	3
100-01907	2	10	100-15907	8	29	100-31805	4	12	100-63501	26	8
100-02004	2	11	100-15907	8	36	100-31904	4	11	100-63600	26	6
100-02103	4	7	100-16004	8	3	100-32001	4	1	100-63709	26	12
100-02202	4	8	100-16012	8	3-1	100-32555	14	10	100-63857	26	43
100-04000	2	26	100-16103	8	2	100-33207	14	12	100-64004	26	1
100-04000	2	27	100-16202	8	4	100-34007	14	8	100-64103	26	26
100-04208	4	9	100-16210	8	4-1	100-34056	14	1	100-64251	26	62
100-04307	4	3	100-16608	8	60	100-34106	14	4	100-64301	26	66
100-04356	4	2	100-16707	8	61	100-34254	14	2	100-64400	26	68
100-05056	2	47	100-17150	8	7	100-35053	16	23	100-64509	26	69
100-05304	2	52	100-17168	8	7-1	100-35152	16	33	100-64608	26	61
100-05353	2	45	100-17309	8	14	100-35160	16	33-1	100-64707	26	50
100-05452	2	39	100-17317	8	14-1	100-35202	16	32	100-64806	26	60
100-05460	2	32	100-17408	8	15	100-35301	16	31	100-64905	26	39
100-05650	2	37	100-17507	8	17	100-35459	16	15	100-65001	26	58
100-05809	2	34	100-17606	8	22	100-35657	16	8	100-65100	26	24
100-05908	2	38	100-17705	8	40	100-35707	16	11	100-65209	26	46
100-06005	2	40	100-17804	8	36-1	100-35863	16	7	100-65308	26	47
100-06104	2	36	100-18000	8	5-1	100-35905	16	10	100-65407	26	45
100-06252	2	33	100-18109	8	5-2	100-36002	16	9			
100-06302	2	29	100-19057	10	12	100-37059	16	22	OIL TUBE バイブ		
100-06401	2	30	100-19156	10	15	100-37109	16	17	BP-3000000-0	16	16
100-06500	2	15	100-22010	10	10-1	100-37208	12	19	BP-3000000-0	16	19
100-07003	18	8	100-22051	10	10	100-37307	4	20			
100-07151	18	6	100-22200	10	5	100-37406	4	18	EXCLUSIVE PARTS 専用部品 "B"		
100-07169	18	1	100-22358	10	7	100-38008	17	12	B1111-012-000	4	4
100-07359	18	14	100-22408	10	31	100-38057	17	8	B1114-012-000	2	23
100-07409	18	16	100-22507	10	25	100-38065	17	9	B1147-555-000	10	65
100-07508	18	31	100-22606	10	38	100-38107	17	13	B1148-555-000	10	64
100-08001	6	11	100-24008	12	9	100-39006	19	1	B1158-581-000	2	22
100-08100	6	12	100-24107	12	10	100-39105	19	2	B1164-012-000	2	21
100-08209	6	22	100-25906	12	10-1	100-39204	19	6	B1187-552-000	2	20
100-08308	6	18	100-26060	12	13	100-39451	4	15	B1189-415-000	2	24
100-08464	6	6	100-26102	12	3	100-41002	22	4	B1203-227-000-A	6	17
100-08506	6	1	100-26201	12	11	100-43057	22	7	B1214-038-000	16	3
100-08605	6	28	100-26359	12	6	100-43065	22	7-1	B1307-155-0A0	14	21
100-08753	6	27	100-26409	12	15	100-43065	26	34	B1308-155-0A0	14	19
100-08902	6	25	100-26508	12	12	100-43453	22	6	B1505-227-000-A	10	4
100-09009	6	24	100-26607	12	2	100-43461	22	6-1	B1509-227-000	10	1
100-10007	6	35	100-26706	12	33	100-43461	26	36	B1510-227-000	10	3
100-10015	6	35-1	100-26805	12	30	100-43461	26	42	B1516-552-000	10	24
100-10106	6	40	100-26904	12	31	100-43602	22	9	B1517-552-000	10	22
100-10114	6	40-1	100-27001	12	28	100-43610	22	9-1	B1518-481-0A0	10	20
100-10254	6	36	100-27159	12	22	100-43610	26	37	B1520-552-000	10	19
100-10262	6	36-1	100-27209	12	43	100-44006	22	12	B1523-226-000	10	27
100-10304	6	32	100-27308	12	40	100-44006	26	29	B1525-582-000	10	14
100-10403	6	30	100-27407	12	30	100-44105	22	16	B1525-582-000	10	17
100-10502	6	33	100-27506	12	44	100-44105	24	15	B1525-582-000	22	3
100-11054	14	32	100-27654	12	41	100-44105	26	33	B1525-582-000	24	6
100-11401	8	57	100-28009	10	44	100-44204	22	11	B1604-155-000	12	25
100-11500	8	69	100-28108	10	55	100-44204	24	10	B1609-804-A00	12	35
100-11609	8	63	100-28207	10	59	100-44204	26	28	B1636-581-A00	8	62
100-11708	8	58	100-28363	10	56	100-44303	22	15	B1646-555-000	12	58
100-11807	8	47	100-28405	10	62	100-45052	22	1	B1653-470-000	12	36
100-12201	8	59	100-28561	10	49	100-47009	22	5	B1702-155-000	12	4
100-12300	8	53	100-28603	10	52	100-50300	24	13	B1807-232-000	4	1-1
100-12409	8	25	100-28702	12	48	100-50300	26	17	B1808-552-080	14	14
100-12508	8	24	100-28801	12	46	100-51001	24	7	B1809-761-000	14	9
100-12607	8	54	100-28959	10	53	100-53056	24	19	B1810-552-000	6	10
100-13001	6	48	100-29064	12	54	100-53452	24	18	B1810-552-000	14	16
100-13019	6	48-1	100-29205	12	56	100-53502	24	25	B1810-761-F00	14	7
100-13100	6	49	100-29304	12	49	100-53601	24	25-1	B1810-761-G00-A	14	7
100-13118	6	49-1	100-29452	10	63	100-54005	24	11	B1810-761-H00	14	6
100-13266	6	46-1	100-29601	12	37	100-54104	24	2	B1810-761-J00	14	5
100-13274	6	51	100-30005	14	28	100-54104	26	14	B1905-541-A00	6	29
100-13407	6	50	100-30104	14	29	100-54112	24	2-1	B2502-280-B0A	22	10
100-13506	6	45	100-30203	14	37	100-54203	24	3	B2502-280-B0A	24	9
100-13605	6	43	100-30302	14	38	100-54203	26	16	B2502-280-B0A	26	27
						100-54302	24	23	B2502-280-00A	26	59
			100-15907	24	27						
			100-24305	12	10-2						
			100-28116	10	55-1						

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
B2608-761-000	8	16	B3545-122-000	16	39	NS-6660430-SP	8	44	SS-6111140-SP	12	50
B2616-372-000	16	13	B8125-280-00F	27	4	NS-6680410-SP	12	21	SS-6111140-SP	12	57
B3116-125-000	2	43	B8131-019-000	27	5	SNAP RING	止メ輪		SS-6111140-SP	16	40
B3120-125-000	2	42	B8133-019-000	27	6				SS-6111210-SP	4	22
B3129-012-A00	2	41	B8151-771-000	27	7	RE-0200000-K0	8	12	SS-6121030-SP	10	66
B3201-470-000	18	23	B8152-771-000	27	8	RE-0300000-K0	12	16	SS-6121210-SP	26	63
B3202-470-000	18	36	B8153-771-000	27	9	RE-0320000-K0	18	20	SS-6121610-TP	10	50
B3203-470-000	18	25	B8219-125-000	17	15	RE-0400000-K0	8	13	SS-6121610-TP	10	54
B3204-470-000	18	17	B8226-125-000	17	11	RE-0500000-K0	10	29	SS-6121610-TP	12	23
B3205-470-000	18	19	B8227-125-000	17	10	RE-0600000-K0	10	26	SS-6580752-TP	12	8
B3207-470-000	18	37	B8228-125-000	17	7	RE-0800000-K0	8	21	SS-6580752-TP	26	4
B3208-470-000	18	15				RUBBER RING	Oリング		SS-6660710-TP	14	43
B3209-470-000	18	35	OIL WICK	油心					SS-6741010-SP	17	14
B3210-470-0A0	18	26	CQ-2020000-00	6	49-2	RO-0291801-00	6	9	SS-7080410-SP	2	7
B3211-470-000	18	29	CQ-2020000-00	12	18	RO-0291801-00	16	12	SS-7080510-SP	24	24
B3213-470-000	18	28	CQ-2020000-00	16	8	RO-0360802-00	14	15	SS-7080510-SP	26	23
B3214-470-000	18	10	CQ-3030000-00	26	56	RO-0371801-00	10	21	SS-7080520-SP	6	39
B3216-470-000	18	24	CQ-5050000-00	12	1	RO-0442401-00	6	4	SS-7090320-SP	8	31
B3217-470-000	18	30	CQ-5050000-00	26	25	RO-0691801-00	8	70	SS-7090410-SP	8	31
B3218-470-000	18	33	CQ-5050000-00	26	41	RO-0691801-00	10	43	SS-7090510-SP	8	37-1
B3219-470-000	18	34				RO-0742401-00	10	61	SS-7090540-TP	8	37
B3220-470-000	18	21	THRUST COLLAR	スラストカラー		RO-1372301-00	10	60	SS-7090910-TP	6	37
B3221-470-000	18	22	CS-079101F-SH	26	54	RO-4372002-00	6	23	SS-7090910-TP	6	37-1
B3301-012-0A0	21	1	CS-1031218-SH	8	65	BEARING			SS-7090910-TP	8	39
B3301-012-000	21	17	CS-1031210-SH	8	55	SB-1095301-00	14	41	SS-7110510-SP	16	20
B3301-704-000	20	9	CS-1031210-SH	10	45	SB-1200001-00	6	20	SS-7110710-SP	6	34
B3301-704-000-A	20	9	CS-1031210-SH	26	52	HINGE SCREW	段ネジ		SS-7110710-SP	16	6
B3302-012-000	21	9	CS-1111010-SH	12	26	SD-0600321-SP	10	51	SS-7110910-SP	2	16
B3303-012-0A0	21	10	CS-147121A-SH	6	14	SD-0600321-SP	12	51	SS-7110910-SP	2	55
B3303-704-000	20	20	EXCLUSIVE PARTS "D" 専用部品 "D"			SD-0601051-SP	26	67	SS-7110910-SP	4	13
B3305-012-000	20	17	D3301-555-BA0	20	1	SD-0630275-SP	10	32	SS-7110910-SP	4	14
B3305-012-000	21	13	D3302-555-R00	20	10	SD-0630301-SP	10	30	SS-7110910-SP	6	1
B3305-704-0A0	20	8	D3306-555-R00	20	5	SD-0640323-TP	8	8	SS-7110910-TP	8	46
B3305-704-000-A	20	8-1	D8113-555-R00	27	14	SD-0640751-SP	2	1	SS-7110910-TP	8	52
B3306-012-000	21	7	D8114-555-R0E	27	13	SD-0720331-SP	10	34	SS-7110910-TP	4	1
B3307-012-000	21	5	EXCLUSIVE PARTS "G" 専用部品 "G"			SD-0800402-TP	8	9	SS-7110910-TP	6	15
B3307-704-000	20	6	GRF-01001000	27	18	SD-0900701-TP	12	29	SS-7111110-TP	20	57
B3308-012-000	21	6	G5106-151-000	2	48	SCREW	ネジ		SS-7111120-SP	2	12
B3309-012-000	21	4	G5106-151-000	18	2	SK-3452000-SE	21	18	SS-7111120-SP	4	17
B3310-012-000	21	2	G5107-151-000	2	50	SH-6041410-SC	20	8-3	SS-7111120-SP	6	31
B3311-012-000	20	19	G5107-151-000	18	4	SH-9050813-SE	20	13	SS-7111120-SP	8	23
B3311-012-000	21	12	G5108-151-000	2	51	SH-9061080-SE	20	11	SS-7111120-SP	8	64
B3311-704-000	20	2	G5108-151-000	18	5	SH-9061080-SE	21	11	SS-7111120-SP	8	13
B3312-012-000	20	16	G5109-151-000	2	49	SH-9061203-SE	27	1	SS-7111410-SP	2	13
B3313-704-0A0	20	7	G5109-151-000	18	3	SH-9082023-SE	27	10	SS-7111410-SP	4	26
B3313-704-000	20	7	EXCLUSIVE PARTS "M" 専用部品 "M"			SQ-1110402-HZ	16	14	SS-7111410-SP	6	38
B3317-704-000	20	3	HA0-11532000	20	23	SS-1080620-SP	14	27	SS-7111410-SP	6	48
B3414-555-000	10	35	HAT-80117500	27	16	SS-1090930-SP	6	26	SS-7111410-SP	26	51
B3416-552-000	10	28	NEEDLE	針		SS-1110840-SP	2	6	SS-7111810-SP	18	12
B3416-555-000	10	36	HC-1918F07-50	6	42	SS-1110840-SP	2	28	SS-7112420-SP	26	49
B3418-555-000	10	33	HC-1923F08-00	26	13	SS-2090620-SP	18	32	SS-7120910-SP	10	18
B3419-122-000	17	5	MSG-190611U0	6	41	SS-2090710-SP	2	14	SS-7121410-SP	10	9
B3419-552-0A0-A	17	1	MSG-19651100	6	41-1	SS-2090820-TP	4	6	SS-7121410-SP	12	7
B3420-552-0A0-A	17	16	NUT	ナット		SS-2091520-SP	16	29	SS-7121410-SP	12	14
B3420-552-000	17	19	NH-6040000-SH	20	3-2	SS-3120540-SP	12	20	SS-7121410-SP	12	55
B3421-555-000	17	6	NH-6060001-SE	26	65	SS-5110710-SP	12	45	SS-7151120-SP	6	16
B3424-552-000	17	26	NH-6061061-SE	21	8	SS-5110740-TP	4	19	SS-7620750-SP	8	42
B3425-552-000	17	21	NH-6080721-SE	27	15	SS-5110740-TP	19	3	SS-7620750-SP	10	39
B3426-552-000	17	28	NH-6100663-SE	21	20	SS-6060210-SP	4	5	SS-7681650-TP	6	5
B3427-122-000	17	18	NH-6160511-SE	20	3	SS-6080320-SP	8	35	SS-8080410-TP	26	7
B3429-552-000-A	17	27	NS-2820850-SA	10	2	SS-6080610-TP	6	46	SS-8090410-SP	2	46
B3430-552-0A0	17	2	NS-6110310-SP	18	9	SS-6080710-SP	12	32	SS-8090540-SP	18	27
B3431-552-000-A	17	3	NS-6110310-SP	18	12-1	SS-6081010-TP	16	43	SS-8090670-SP	2	35
B3431-581-000	10	23	NS-6110420-SP	27	21	SS-6081210-SP	16	47	SS-8110422-TP	14	11
B3501-552-0A0	16	38	NS-6120310-SP	10	47	SS-6090540-SP	8	5-3	SS-8110422-TP	22	14
B3502-122-000	16	44	NS-6120310-SP	12	52	SS-6090620-SP	8	1	SS-8110422-TP	24	12
B3503-122-000	16	46	NS-6123881-SE	20	22	SS-6090810-SP	2	5	SS-8110422-TP	26	30
B3504-155-000	16	45	NS-6123881-SE	21	16	SS-6090810-SP	10	13	SS-8110510-SP	26	55
B3507-155-000	16	41	NS-6150310-SP	8	6	SS-6090810-SP	22	2	SS-8110510-SP	18	7
B3510-552-000	16	37	NS-6150310-SP	8	18	SS-6090910-TP	24	5	SS-8110750-SP	18	18
B3511-122-000	16	36	NS-6150430-SP	16	18	SS-6110510-SP	10	11	SS-8110750-SP	2	31
B3512-122-000	16	35	NS-6150430-SR	17	20	SS-6111010-SP	26	19	SS-8110750-SP	2	44
B3513-352-000	16	27	NS-6620310-SP	8	5	SS-6111010-SP	12	38	SS-8120740-SP	6	47
B3514-552-000	16	28	NS-6620310-SP	10	37	SS-6111010-SP	14	13	SS-8120740-SP	10	48
B3516-552-000	16	25				SS-6111010-SP	24	22	SS-8150410-SP	12	17
B3524-552-000	16	2				SS-6111010-SP	26	21	SS-8150510-TP	8	26
B3531-552-0A0	16	26							SS-8150710-SP	12	47
B3534-155-000	16	4							SS-8150710-SP	10	6
B3536-122-000	16	5							SS-8150710-SP	12	5
B3538-112-000	16	21									
B3212-470-A00	18	11-1							SS-7090410-SP	24	28
B3552-481-000	16	48							SS-7113110-SP	16	50

NUMERICAL INDEX

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-8150710-SP	12	24	PLUG	止×栓							
SS-8150710-SP	12	47									
SS-8150710-SP	14	18	TA-0850604-R0	4	1-1						
SS-8150710-SP	14	30	TA-0900707-R0	2	26						
SS-8150710-SP	16	30	TA-0900707-R0	2	27						
SS-8150710-TP	8	27	TA-1050504-R0	2	20						
SS-8150750-SP	14	30	TA-1250705-R0	2	21						
SS-8151150-SP	6	13	TA-2101002-R0	2	24						
SS-8151150-SP	14	30-1									
SS-8151150-TP	6	21									
SS-8152080-SR	17	22	WASHER	座金							
SS-8153010-SR	17	23									
SS-8660530-TP	12	27	WP-0370316-SD	8	30						
SS-8660530-TP	16	24	WP-0371016-SD	8	30-1						
SS-8660530-TP	16	34	WP-0450000-SD	2	4						
SS-8660610-TP	6	3	WP-0480856-SP	26	18						
SS-8660610-TP	6	15	WP-0500916-SD	6	38						
SS-8660610-TP	6	19	WP-0500916-SD	8	51						
SS-8660610-TP	6	44	WP-0500916-SD	10	8						
SS-8660610-TP	8	56	WP-0501016-SD	27	19						
SS-8660610-TP	8	66	WP-0520656-SA	20	15						
SS-8660610-TP	10	46	WP-0550800-SP	16	42						
SS-8660610-TP	12	34	WP-0560860-SE	20	18						
SS-8660610-TP	14	40	WP-0560860-SE	21	14						
SS-8660610-TP	14	43	WP-0612066-SP	26	64						
SS-8660610-TP	22	8	WP-0621016-SD	19	5						
SS-8660610-TP	22	7-2	WP-0650876-SD	8	45						
SS-8660610-TP	24	20	WP-0651056-SD	2	3						
SS-8660610-TP	26	35	WP-0671016-SE	27	3						
SS-8660610-TP	26	44	WP-0871602-SE	27	12						
SS-8660610-TP	26	53	WP-1021016-SD	8	28-1						
SS-8660810-TP	10	40	WP-1051416-SD	8	19						
SS-8660810-TP	14	20	WP-1702600-S0	20	4						
SS-8660810-TP	14	22	WS-0441040-KP	18	12-2						
SS-8660810-TP	14	34	WS-0441040-KP	18	11-4						
SS-8660810-TP	14	36	WS-0441040-KP	27	20						
SS-8660810-TP	22	17	WS-0521010-KN	20	14						
SS-8660810-TP	24	16	WS-0521010-KN	20	21						
SS-8660810-TP	26	32	WS-0531060-KR	21	15						
SS-8660970-TP	8	67	WS-0621210-KR	27	2						
SS-8660970-TP	8	68	WS-0641560-KR	21	3						
SS-8660970-TP	10	41	WS-0861410-KR	27	11						
SS-8660970-TP	10	58	WS-1002560-KR	21	19						
SS-8660970-TP	22	18	WS-1643202-KR	20	12						
SS-8660970-TP	24	17	WZ-0641510-KP	2	2						
SS-8660970-TP	26	31	WZ-0850302-K0	8	10						
SS-8680730-SP	6	2	WZ-1052010-KP	8	20						
SS-9090610-TP	8	48	WZ-1052010-KP	8	33						
SS-9111020-TP	12	42	WZ-1052010-KP	10	42						
SS-9111510-SP	27	17	WZ-1052010-KP	24	22-1						
SS-9121410-TP	8	50	WP-0450000-SD	16	49						
SS-9150860-SP	19	4									
SS-9151220-SR	17	25									
SS-9151540-SR	17	24									
SS-9182010-SN	17	17									
SS-9661120-CP	17	4									
SS-9661120-CP	26	40									
SS-9661230-CP	6	7									
SS-8661030-SP	18	11-2									

From the library of: Diamond Needle Corp