


1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS 頭部外装関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	AMT.
1		B1106-850-00A-B	FACE PLATE	メンイタ	1
2		B1107-850-000-A	FACE PLATE GASKET	メンイタ ハ°ツキン	1
3		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ° 11/64-40 L=14	2
4		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	2
5		B1143-850-000	NEEDLE GUARD SET SCREW	ハリカハ°-タ°イ ネジ°	2
6		B1178-850-000	THREAD GUIDE	ハリイタアンナイ	1
7		SS-2090550-TP	SCREW 9/64-40 L=5	マルサラネジ° 9/64-40 L=3.2	1
8		B1179-850-000	AUXILIARY THREAD TAKE-UP COVER BASE	ホシ°ヨデンヒ°ン カハ°-タ°イ	1
9		B1180-850-000	AUXILIARY THREAD TAKE-UP COVER	ホシ°ヨデンヒ°ン カハ°-	1
10		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7	2
11		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ° 9/64-40 L=8.5	1
12		B1176-850-000	THREAD GUARD	イトウケ	1
13		B1177-850-000	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	デンヒ°ンカハ°-	1
14		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7	2
15		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	1
16		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	5
17		TA-2100904-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
18		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アブ°ラマト°	1
19		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oリング°	1
20		SS-2090820-TP	SCREW 9/64-40 L=8	マルサラネジ° 9/64-40 L=8	2
21	#01	R4253-FOG-GOP	THROAT PLATE (GGB)	ハリイタ (GGB)	1
22		B1131-850-000-C	TAKE-UP THREAD GUIDE	デンヒ°ン イトアンナイ	1
23		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラネジ° 9/64-40 L=5	1
24		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7.8	1
25		B1125-850-000	THREAD GUIDE	タ°イ1 イトアンナイ	1
26		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7.8	2
27		B1138-850-00A	BELT COVER, A	ハ°ルトカハ°-A	1
28		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ° 11/64-40 L=10.5	4
29		B1153-850-000	ROTATING DIRECTION INDICATING LABEL	カイテン シジ°ラハ°ル	1
30		129-05303	BED SLIDE COVER	ヌノイタスハ°リイタカハ°-	1
31		SS-5060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.8	トラスネジ° 3/32-56 L=2.8	2
32		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラサ°カ°ネ 2.5X6X0.5	2
33		B1129-850-000	LOOPER THREAD COVER	ル°ハ° イトカハ°-	1
34		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7	2
35		B1128-850-000	LOOPER THREAD GUIDE	シタイイトアンナイ	1
36		B3506-850-000	OIL SIGHT WINDOW A	アブ°ラ ノ°キマト° A	1
37		129-04801	CLOTH PLATE	ヌノイタ	1
38		B1113-850-000	CLOTH PLATE GASKET	ヌノイタ ハ°ツキン	1
39		B1115-850-000	RUBBER PLUG	ヌノイタ コ°ム	2
40		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ° 11/64-40 L=10.5	3
41		129-05352	BED SLIDE COVER ASM.	ヌノイタスハ°リイタカハ°-クミ	1
42		B2549-372-000	CLAMP SCREW A	ヒラキレハ°- トメネジ° A	(1)
43		B1162-850-000	LOOPER THREAD GUIDE A	シタイイトアンナイ A	1
44		B1163-850-0A0	LOOPER THREAD GUIDE B ASM.	シタイイトアンナイ B クミ	1
45		B1163-850-000	LOOPER THREAD GUIDE B	シタイイトアンナイ B	(1)
46		B3148-123-000	TENSION DISC	イトアンナイ サラ	(2)
47		B3149-123-B00	CHAIN LOOPER THREAD TENSION SPRING	イトアンナイサ°ラ ハ°ネ	(1)
48		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5	タ°ンネジ° D=3.8 H=5.5	(1)
49		MAS-1105000E	BED COVER, LEFT	ハ°ット°ヒタ°リカハ°-	1
50		B1154-850-000	HOLE COVER SCREW	サト°- アナフ°タネジ°	1
51		SS-2661310-TP	SCREW 1/4-40 L=13.2	マルサラネジ° 1/4-40 L=13.2	2
52		B1139-019-000	OIL RESERVOIR PLUG SCREW	アブ°ラタ°メ ネジ°	1
53		B1124-850-000	GASKET	ヒタ°リカハ°- ハ°ツキン	1
54		MAS-11051000	THROAT PLATE BASE	ハリイタ トリツケタ°イ	1
55		PS-0400182-K0	SPRING PIN 4.0X18	スフ°リング°ヒ°ン 4.0X18	2
56		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ° 15/64-28 L=12	2

NOTE (注記) #01.....Selective use for each type. see gauge table

仕様により選択使用、ゲージ表参照

2. FRAME & PRESSER BAR COMPONENTS 頭部・押工棒関係



From the library of: Diamond Needle Corp


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1	#01	129-07150	PRESSURE FOOT (GBM)	オサI GBM クミ	1
2		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 6=6	(1)
3		B1503-850-000	PRESSER BAR BUSHING	オサIホ- メタル	1
4		SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L= 3.4	トメネジ 15/64-28 L=3.4	1
5		B1501-850-000	PRESSER BAR	オサIホ-	1
6		B1511-850-000	PRESSER BAR CAP	オサIホ- キヤツフ	1
7		B1505-850-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.	オサIホ-タキ クミ	1
8		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	(1)
9		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タネネジ D=6.35 H=2.7	1
10		B1506-850-000	LIFTING LEVER	ヒキアケイタ	1
11		SD-0630272-SP	HINGE SCREW	タネネジ D=6.35 H=2.7	1
12		B1523-226-000	SNAP RING	トメワ B	1
13		RE-0600000-K0	E-RING	Eカトメワ 6	1
14		B1507-850-000	LIFTING LEVER LINK	ヒキアケイタ リンク	1
15		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET	ハツキン	1
16		B1508-850-000	SCREW 3/8 L=14.5	ヒキアケイタ リンクシク	1
17		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサI チヨ-セツハネ	1
18		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサI アンナイホ-	1
19		B1511-555-000	NUT 1/2-28	オサIチヨ-セツネジ ナット	1
20		B1509-227-000	PRESSER SPRING REGULATOR	オサI チヨ-セツネジ	1
21		B1110-860-00A	SIDE COVER	マトイタ	1
22		B1111-880-000	SIDE COVER GASKET	マトイタ ハツキン	1
23		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	7
24		B1158-850-000	BED COVER	ハツツフタ	1
25		B1159-850-000	BED COVER GASKET	ハツツ フタハツキン	1
26		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	4
27		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
28		B1104-850-000-A	BOTTOM PLATE	ソコイタ	1
29		B1105-850-000-A	BOTTOM PLATE GASKET	ソコイタハツキン	1
30		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネジ 15/64-28 L=14	4
31		SS-6151920-TP	SCREW 15/64-28 L=19.0	ヒラネジ 15/64-28 L=19	5
32		B1151-850-000-A	RUBBER COLLAR STUD	ソコイタ ウケコムシク	4
33		B1152-850-000	CUSHION RUBBER	ソコイタ ウケコム	4
34		B8202-850-000	FRAME SUPPORT PLATE	ウケイタ	1
35		B8203-850-000	BED SPACER	ハツツ ウケカネ	1
36		SK-3623200-SC	WOOD SCREW D=6.2 L=32	マルモクネジ D=6.2 L=32	4
37		B8205-850-000	BOLT	ウケイタ ホルト	4
38		WP-1002036-SC	WASHER 10.0X21.0X2.0	ヒラサカネ 10X21X2	12
39		NS-6240630-SN	NUT 3/8-18	ロツカクナット 3/8-18	16

NOTE (注記) #01.....Selective use for each type, see gauge table

仕様により選択使用、ゲージ表参照

NOTE (注記) #01.....Selective use for each type, see gauge table

3. THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS 天秤関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		MC-3800009-00	NEEDLE	ハリ UY128GAS 90	2
2		B1412-850-0B0	NEEDLE BAR TENSION BASE ASM.	ハリホー チョーシタイ クミ	1
3		B1412-850-0A0	NEEDLE BAR TENSION BASE ASM.	チョーシタイ クミ	(1)
4		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1	(1)
5		B1413-850-000	NEEDLE BAR TENSION DISC	ハリホー チョーシタイ サラ	(1)
6		B1131-521-000	THREAD PRESSER PLATE	ハリイト オサエタ	(1)
7		B1136-850-000	TENSION SPRING B	ハリイト チョーシハネ B	(1)
8		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5	タネネジ D=3.8 H=5.5	(1)
9		B1403-850-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリホー シタメタル	1
10		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	2
11		B1401-860-000-A	NEEDLE BAR	ハリホー	1
12		B1411-481-0B0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM	ハリホー タキ クミ	1
13		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
14		WP-0360516-SD	WASHER M3	ヒラサカネ 3.6X5.2X0.5	(1)
15		CQ-4000000-F0	OIL FELT	ロウト フィルト	(0.1)
16		B1402-850-000-A	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER	ハリホー メタル	1
17		B1405-850-0B0-A	NEEDLE BAR THREAD EYELET ASM.	ハリホー デンヒン クミ	1
18		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
19		WP-0360516-SD	WASHER M3	ヒラサカネ 3.6X5.2X0.5	(1)
20		B1182-850-000	RUBBER PLUG	デンヒンシク ゴムセン	1
21		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
22		B1911-850-000	AUXILIARY THREAD TAKE-UP LEVER	ホジヨテンヒン	1
23		B1910-850-000	THREAD TAKE-UP LEVER BASE	ホジヨテンヒン タイ	1
24		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	1
25		B1912-850-000	OIL SEAL	マイメタル オイルシール	1
26		B1906-850-000	BUSHING, FRONT	デンヒンシク マイメタル	1
27		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12	トメネジ 15/64-28 L=12	2
28		CS-070081A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8	2
29		SS-6110620-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5	ヒラネジ 11/64-40 L=5.5	(2)
30		B1904-850-0A0	LINK SHAFT BRACKET ASM.	ホジヨテンヒン リンクシク クミ	1
31		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
32		B1905-850-000	THREAD TAKE-UP LEVER SHAFT	ホジヨテンヒンシク	1
33		B1907-850-000	BUSHING, REAR	デンヒンシク ウシロメタル	1
34		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	3
35		B1903-850-000	LINK THRUST	ホジヨテンヒン リンク スラスト	1
36		B1902-850-000	THREAD TAKE-UP LEVER LINK	ホジヨテンヒン リンク	1
37		B1901-850-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER CAM ASM.	ホジヨテンヒン カム クミ	1
38		SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ 1/4-40 L=10	2
39		B1909-850-000	TIMING ADJUSTING SCREW	タイミンク チョーセーネジ	1
40		B1908-850-000	TIMING ADJUSTING THRUST	タイミンク チョーセー スラスト	1
41		SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ 1/4-40 L=10	2
42	#01	B1409-860-EA0	NEEDLE CLAMP ASM. E	ハリトメ E クミ	1
43		B1409-860-E00	NEEDLE CLAMP E	ハリトメ E	(1)
44		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネジ 1/8-44 L=2.8	(2)
45		B1410-860-F00	THREAD GUIDE WIRE F	ハリトメ イトアンナイ F	(1)
46		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(1)

NOTE (注記) #01.... Selective use for each type, see gauge table

仕様により選択使用、ゲージ表参照

上軸関係




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B1206-860-0A0	COUNTERWEIGHT ASM.	ツリアイオモリ クミ	1
2		B1206-860-0B0	COUNTERWEIGHT ASM.	ツリアイオモリ クミ	(1)
3		RO-0442401-00	RUBBER RING	0リンク	(1)
4		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	マルヒラネシ 9/32-28 L=16.5	(1)
5		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネシ 9/32-28 L=16	(1)
6		B1903-552-000	END SCREW LEFT	ヒタリネシ	(1)
7		B1408-850-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホ - クランクロッド	(1)
8	#01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING, B	テンヒン コートルハアリク	(1)
9		B1414-226-000	NEEDLE BAR CONNECTION SLIDE BLOCK	カクゴマ	1
10		B1415-850-000	SLID BLOCK GUIDE	コト アンナイタ	1
11		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネシ 11/64-40 L=14	2
12		B1202-850-0A0	MAIN SHAFT BUSHING ASM.	ウワシク マエメタル クミ	1
13		B1203-850-000	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE	ウワシク ナカメタル	1
14		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネシ 15/64-28 L=7	1
15		B1219-850-0A0	OIL SHIELD ASM.	ウワシク アフラネリ クミ	1
16		SS-6110620-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5	ヒラネシ 11/64-40 L=5.5	(1)
17		B1302-850-0A0	SPROCKET ASM.	ウワシク スプロケット クミ	1
18		B1204-850-0A0	BALL BEARING ASM.	ウワシク ウシロシクウケ クミ	(1)
19		RO-4801201-00	RUBBER RING	0リンク	(1)
20		B1302-850-000	SPROCKET	ウワシク スプロケット	(1)
21		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネシ 1/4-40 L=6	(2)
22		B1217-850-000	HAND WHEEL	ウワシク ハスミクマ	1
23		SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネシ 1/4-40 L=10	2
24		B1201-860-000-A	MAIN SHAFT	ウワシク	1
25		B1213-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	クランク エリヨ-チヨ-セツヒン クミ	2
26		B1226-552-000	ROLLER FELT	フイルト	2
27		B1301-850-000	TIMING BELT	タイミンクハルト	1
28		B1815-850-0A0	THRUST COLLAR ASM.	シタシク スラストカラ	1
29		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	トメネシ 1/4-40 L=3	(2)
30		B1803-850-000	LOWER SHAFT BUSHING B	シタシク B メタル	1
31		B1804-850-000-A	LOWER SHAFT BUSHING C	シタシク Cメタル	1
32		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12	トメネシ 15/64-28 L=12	1
33		B2551-850-0A0	NEEDLE GUARD ECCENTRIC CAM ASM.	ハリウケ ヘンシンカム クミ	1
34		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L= 6.0	トメネシ 1/4-40 L=6	(2)
35		B3541-850-0A0	WORM ASM.	ウオ-ム クミ	1
36		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネシ 15/64-28 L=7	(2)
37		B1816-850-0A0	OIL SHIELD ASM.	シタシク アフラネリ クミ	1
38		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トメネシ 11/64-40 L=6.5	(1)
39		B1303-850-0A0	SPROCKET ASM	シタシク スプロケット クミ	1
40		B1805-850-0A0	BALL BEARING ASM.	シタシク ウシロシクウケ クミ	(1)
41		RO-4301301-00	RUBBER RING	0リンク	(1)
42		B1304-850-000	SPROCKET FLANGE	スプロケット フランジ	(1)
43		129-05204	SPROCKET	シモシク スプロケット	(1)
44		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネシ 1/4-40 L=6	(2)
45		B1806-850-000	LOWER SHAFT HAND WHEEL	シタシク ハスミクマ	1
46		SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネシ 1/4-40 L=10	2

NOTE (注記) #01.... Selective part

選択部品


From the library of: Diamond Needle Corp

5. FEED MACHANISM COMPONENTS (1) 送り関係 (1)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		B1602-850-0A0	MAIN FEED BAR ASM.	オクリタイ クミ	1
2		B1602-850-000	FEED BAR	オクリタイ	(1)
3		SS-8620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6	トメネジ 3/16-32 L=6	(1)
4		B1620-850-000-A	DIFFERENTIAL FEED BAR GUIDE	オト-オクリタイ アンタイ	(1)
5		SS-8110320-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	トメネジ 11/64-40 L=3.2	(1)
6		SS-8110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(1)
7		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ 11/64-40 L=7	(1)
8		B1621-850-000	DIFFERENTIAL FEED SHAFT	オト- オクリタイ	(1)
9		B1622-850-000-A	GUIDE PLATE	オト-オクリタイ アンタイ	(2)
10		SS-8080810-SP	SCREW 1/8-44 L= 8.0	ヒラネジ 1/8-44 L=8	(4)
11	#01	R6000-POF-40P	FEED DOG (F,G)	オクリタイ	1
12		SS-6080720-SP	SCREW	ヒラネジ 1/8-44 L=7	2
13		B1623-850-00A	FEED DOG INSTALLING BASE (A)	オクリ トリサタタイ A	1
14		SS-6621212-TP	SCREW 3/16-32 L=12.0	ヒラネジ 3/16-32 L=12	1
15		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラネジ 4.8X8.4X0.8	1
16		B1607-850-0A0-A	FEED ROCKER ARM ASM.	オクリタイ ヨート-ロケット クミ	1
17		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	(1)
18		B1601-850-0A0	FEED ROCKER SHAFT ASM.	オクリ ヨート-シャフト クミ	1
19		TA-0570301-M0	PLUG D=5.7X6.1 L=3	トメセン D=5.7X6.1 L=3	(1)
20	#02	B2527-850-BA0	PIN ASM.	ヨート-リンクピン クミ	1
21		CQ-3030000-00	OIL WICK	エラン	(0.1)
22		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
23		B2528-850-000	OIL SEAL	ル-ハ-シク オイルシール	1
24		B1605-850-000-A	BUSHING, FRONT	オクリタイ クミ	1
25		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
26		CS-103081A-TH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=17	スラストワッ D=10.32 W=17 クミ	2
27		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(4)
28		B1604-850-000	FEED BAR SHAFT	オクリタイ シャフト	1
29		CS-079061C-TH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=6	スラストワッ D=7.94 W=6	1
30		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネジ 9/64-40 L=4	(2)
31		B1606-850-000-A	BUSHING, REAR	オクリタイ クミ	1
32		B1632-850-000	OIL SEAL	オクリタイ クミ	1
33		B1603-850-0A0	FEED ROCKER ARM ASM.	オクリタイ ヨート-ロケット クミ	1
34		B1603-850-000	FEED ROCKER	オクリタイ ヨート-ロケット	(1)
35		SS-7110910-SP	SCREW	マヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
36		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ 11/64-40 L=7	(1)
37		B1619-850-000	DIFFERENTIAL FEED BAR DRIVING LINK	オト-オクリ リンク	(1)
38		B1617-850-000	ADJUSTING STUD	オト-オクリ チョ-セツボ	(1)
39		B1615-850-000	DIFFERENTIAL FEED ADJUSTING PLATE	オト-オクリ チョ-セツボ	(1)
40		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ 9/64-40 L=9	(3)
41		B1616-850-000	POINTER	チョ-セツボ- ストラク	(1)
42		B1626-850-000	ADJUSTING NUT	オト- チョ-セツボ- ナット	(1)


6. FEED MACHANISM COMPONENTS (2) 送り関係 (2)



REF. NO.	REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ソ	メ	イ	AMT.
1	B1608-850-0A0		FEED CRANK LINK ASM.	チヨ-セツタイ リンク クミ					1
2	B1633-850-000		RUBBER PLUG	オクリシク ヨード-ウチトメセン					(3)
3	B1630-850-000		NEEDLE BEARING	チヨ-セツタイ ニート					1
4	B1631-850-000		OIL SEAL	チヨ-セツタイ オイルシール					1
5	B1611-850-0A0-A		FEED CRANK STUD BODY ASM.	オクリチヨ-セツタイ クミ					1
6	B1611-850-000		FEED CRANK STUD BODY	スライオクリ チヨ-セツタイ					(1)
7	B1624-850-000		DIFFERENTIAL FEED SCREW	オクリ チヨ-セツネジ					(1)
8	SS-8150710-SP		SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7					(1)
9	WP-0482086-SD		WASHER 4.8X11.5X2.0	ヒラネジ 4.8X11.5X2					(1)
10	SS-7110630-TP		SCREW 11/64-40	マルヒラネジ 11/64-40					(1)
11	SS-8151150-SP		SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5					(1)
12	B1627-850-000-A		PACKING	オクリチヨ-セツタイ ハツキン					(1)
13	B1612-850-0A0		FEED CRANK STUD ASM.	オクリチヨ-セツタイ クミ					(1)
14	TA-0370301-NO		PLUG D=3.9X4 L=3	トメセン D=3.7X4 L=3					(1)
15	SS-6090640-SP		SCREW 9/64-40 L= 6.0	ヒラネジ 9/64-40 L=6					(1)
16	B1802-850-0A0		LOWER SHAFT BUSHING ASM. A	シタシクメタル クミ					1
17	B1813-850-000		OIL SEAL	シタシクメタル オイルシール					(2)
18	B1814-850-000		SNAP RING	シタシクメタル ニート					(2)
19	#01 B1812-850-800		NEEDLE BEARING	シタシク ニート					(1)
20	B1702-850-0A0-A		FEED DRIVING ECCENTRIC CAM	シヨ-ケ オクリ ハンジンカム クミ					1
21	SS-8660612-TP		SCREW 1/4-40 L= 6.0	トメネジ 1/4-40 L=6					(2)
22	#01 B1703-850-800		NEEDLE BEARING B	シヨ-ケ オクリ ニート					2
23	B1625-850-000		FEED LIFTING BLOCK	スライ オクリ					1
24	B1704-850-000-B		SPACER	スハ-チ					1
25	B2523-850-000		LOOPER AVOID ECCENTRIC BUSHING	ル-ハ ヨード- リンク					1
26	#01 B2527-850-BA0		PIN ASM.	ヨード-リンクピン クミ					1
27	CQ-3030000-00		OIL WICK	ユシ					(0.1)
28	B2513-850-0A0		LOOPER AVOID ECCENTRIC CAM ASM.	ル-ハ センコ ハンジンカム クミ					1
29	SS-8660612-TP		SCREW 1/4-40 L= 6.0	トメネジ 1/4-40 L=6					(2)
30	B2201-860-0A0		CHAIN LOOPER THREAD GUIDE ASM.	シタシカム クミ					1
31	SS-8110410-TP		SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5					(2)
32	SS-7110710-SP		SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7					2
33	B2204-850-0A0-A		LOOPER THREAD GUIDE PLATE ASM.	シタシ アンナイタ クミ					1
34	B2204-850-000-A		LOOPER THREAD GUIDE PLATE	シタシ アンナイタ					(1)
35	B2205-850-000		RETAINING FINGER	シタシカム オサ					(1)
36	SS-7110510-SP		SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5					(1)
37	B2208-850-000		THREAD EYELET, LEFT	シタシカム イアナ ヒタリ					(1)
38	B2209-850-000		THREAD EYELET, RIGHT	シタシカム イアナ ミキ					(1)
39	SS-7060310-SP		SCREW 3/32-56 L=3	マルヒラネジ 3/32-56 L=3					(2)
40	B2207-850-000		GUIDE WIRE	シタシカム アンナイタ					(1)
41	SS-7110710-SP		SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7					(1)
42	NS-8110310-SP		NUT 11/64-40	ワザカサナツ 11/64-40					(1)

from the library of: Diamond Needle Corp


8. LOOPER DRIVE LEVER SHAFT COMPONENTS ルーパー駆動関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		B1801-860-0B0-B	LOWER SHAFT ASM.	シタジク クミ	1
2		CQ-4000000-F0	OIL FELT	ロツト フィルト	(0.2)
3		TA-0290301-M0	PLUG 2.9X3.2X3	トメセン D=2.9X3.2 L=3	(1)
4		TA-0290601-M0	PLUG D=2.9X3.2 L=6	トメセン D=2.9X3.2 L=6	(1)
5		TA-0500601-M0	PLUG D=5X5.4 L=6	トメセン D=5X5.4 L=6	(1)
6		TA-2050805-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=20.5 L=8	1
7		B2504-850-0A0	LOOPER DRIVING LEVER SHAFT ASM.	ルーパークトーシク クミ	1
8		CQ-4000000-F0	OIL FELT	ロツト フィルト	(0.1)
9		TA-0400301-M0	PLUG D=4X4.5 L=3	トメセン D=4X4.5 L=3	(1)
10		B2503-850-000	BUSHING, FRONT	ルーパークトーシク ウシロメタル	1
11		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12	トメネジ 15/64-28 L=12	1
12		CS-1201010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10 クミ	1
13		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
14		B2505-850-0A0	LOOPER DRIVING LEVER BALL ARM ASM.	ルーパータマウデ クミ	1
15		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7	タネンネジ D=4.5 H=7	(4)
16		SS-8621212-TP	SCREW 3/16-32 L=12.0	ヒラネジ 3/16-32 L=12	(2)
17		B2526-804-000	STOPPER	ルーパーロツト フレトメ	(1)
18		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
19		B2502-850-000	BUSHING, FRONT	ルーパークトーシク マイメタル	1
20		B2507-850-0A0-A	LOOPER DRIVING LEVER ARM ASM.	ルーパーヨートーウデ クミ	1
21		B2507-850-000-A	LOOPER DRIVE LEVER	ルーパーヨートーウデ	(1)
22		SS-8621212-TP	SCREW 3/16-32 L=12.0	ヒラネジ 3/16-32 L=12	(1)
23		B2525-850-000-A	STUD	ヨートーウデ ヒン	(1)
24		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	(1)
25		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
26		B2508-850-0A0-A	LOOPER CONNECTING ROD ASM.	ルーパークトーリンク クミ	1
27		B2508-850-0B0	LOOPER CONNECTING ROD ASM.	ルーパークトーリンク クミ	(1)
28		B1633-850-000	RUBBER PLUG	オクリシク ヨートーウデトメセン	(1)
29		B2519-850-0A0	LOOPER CONNECTING ROD TRUST ASM.	コロフタマタ スラスト クミ	(2)
30		SS-7110910-SP	SCREW	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
31		B2509-850-000	LOOPER CONNECTING ROD BALL JOINT	ルーパーヒタリリンク	(1)
32		SS-6110640-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.0	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
33		B2510-850-000	BALL JOINT GUIDE	ルーパークトー リンクアンナイ	1
34		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	2

9. LOOPER COMPONENTS ルーパー関係

ルーパー関係
ルーパー関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ ム イ	AMT.
1		B2516-850-0A0-A	LOOPER ROCKER SHAFT ASM.	ル-ハ°シク クミ	1
2		TA-0500601-M0	PLUG D=5X5.4 L=6	トメセン D=5X5.4 L=6	(2)
3		B2558-860-000	FRONT NEEDLE GUARD	マイハリウケ	1
4		B2526-850-000	OIL SEAL	ル-ハ°シク オイルシール	1
5		B2520-850-000-A	BUSHING, FRONT	ル-ハ°シク マイメタル	1
6		B2554-850-0A0-B	NEEDLE GUARD HOLDER ASM.	ハリウケタ°イ クミ	1
7		SS-6621212-TP	SCREW 3/16-32 L=12.0	ヒラネジ° 3/16-32 L=12	(1)
8		B2555-860-000-A	NEEDLE GUARD	ハリウケ	1
9		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ° 9/64-40 L=8.5	1
10		B2522-850-0A0	LOOPER ROCKER FRAME COLLAR ASM.	ル-ハ° トリツケウデ°ササエ クミ	1
11		TA-0400301-M0	PLUG D=4X4.5 L=3	トメセン D=4X4.5 L=3	1
12		TA-0180401-M0	NEEDLE COOLER PLUG CAP	トメセン D=1.8X2.1 L=4.3	(1)
13		CQ-4000000-F0	OIL FELT	ロツト° フィルト	(0.1)
14		B2514-860-G00	LOOPER G	ル-ハ° G	1
15		B2512-850-0B0	LOOPER ROCKER ASM.	トリツケ ウデ° クミ	1
16		B2512-850-000	LOOPER ROCKER	ル-ハ° トリツケウデ°	(1)
17		SS-6620730-SP	SCREW 3/16-32 L= 7.0	ヒラネジ° 3/16-32 L=7	(1)
18		TA-0180401-M0	NEEDLE COOLER PLUG CAP	トメセン D=1.8X2.1 L=4.3	(1)
19		B2511-850-0A0	BALL JOINT ASM.	ル-ハ° ヒタ°リリンクシク クミ	(1)
20		TA-0290301-M0	PLUG 2.9X3.2X3	トメセン D=2.9X3.2 L=3	(2)
21		CQ-3000000-F0	OIL FELT	ロツト° フィルト	(0.1)
22		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	(1)
23		B2515-850-000	LOOPER ROCKER BUSHING	トリツケウデ° メタル	(1)
24		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トメネジ° 11/64-40 L=6.5	(1)
25		B2524-850-0A0	THRUST BUSHING ASM.	ル-ハ°トリツケウデ°ササエ スラストウケ	3
26		SS-6621212-TP	SCREW 3/16-32 L=12.0	ヒラネジ° 3/16-32 L=12	(3)
27		B2517-850-0A0	THRUST ROCKER SHAFT ARM ASM.	ル-ハ° セ°ンゴ° ヨト°-ウデ° クミ	1
28		SS-6621212-TP	SCREW 3/16-32 L=12.0	ヒラネジ° 3/16-32 L=12	(1)
29		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ° 9/64-40 L=4.6	2
30		B2518-850-000	BUSHING	ル-ハ° セ°ンゴ°ウデ° プ°ツ°ユ	1
31		B2521-850-000	BUSHING, REAR	ル-ハ°シク ウシロメタル	1
32		B2552-850-000-A	LOOPER DRIVE LEVER LINK	ハリウケヨト°-リンク	1
33	#01	B2527-850-BA0	PIN ASM.	ヨト°-リンクピン クミ	1
34		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユシシ	(0.1)
35		B2553-850-0A0	LOOPER DRIVING LEVER ASM.	ハリウケ ヨト°-ウデ° クミ	1
36		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11	マルヒラネジ° 15/64-28 L=11	(1)
37		B2559-860-0A0	FRONT NEEDLE GUARD HOLDER ASM.	マイハリウケタ°イ クミ	1
38		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネジ° 9/64-40 L=6.1	(1)
39		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ° 9/64-40 L=6.8	2
40	#02	B9220-850-0B0	NEEDLE HEAT REMOVER ASM.	ハリレイキヤクフィルト クミ	1
41	#02	B9206-850-000	SILICONE OIL TANK, LOWER	イスレンタンク シタ	1
42	#02	PS-0160162-KH	SPRING PIN 1.6X16	スプリング°ピン 1.6X16	1
43	#02	B9205-850-000	SILICONE OIL TANK COVER, LOWER	イスレンタンク フタ	1
44	#02	B9207-850-000	TANK INSTALLING PLATE	タンクトリツケイタ	1
45	#02	WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ°カ°ネ 5X10.5X1	1
46	#02	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7	4
47	#02	B9204-850-0A0	SILICONE OIL TANK PLATE ASM.	イスレンタンク イタ クミ	1
48	#02	BP-5000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=5	ビ°ニ°ル ハ°イプ°	0.1
49	#02	CQ-4000000-F0	OIL FELT	ロツト° フィルト	0.2
50	#02	B9220-850-0A0	FELT INSTALLING PLATE ASM.	フィルトリツケイタ クミ	1
51	#02	B9222-850-000	FELT HOLDER	フィルト	1
52	#02	SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	ナ°ネジ° 3/32-56 L=2.5	2

NOTE (注記) #01.... Selective part

選択部品

#02.... Optional part

オプション (別 売)


給油関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		B3515-850-0A0	OIL RETURN TUBE ASM.	カンリユウ ハ°イフ° クミ	1
2		B3515-850-000	OIL FELT	カンリユ- フィルト	(1)
3		B3568-771-000	OIL RETURN TUBE	カンリユ- ハ°イフ°	(1)
4		B3534-850-000	OIL UNWOVEN CLOTH	カンリユ- ハ°イフ°アテ	(1)
5		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラサ°カ°ネ 4.5X10X0.8	1
6		B3516-880-000	OIL FELT PRESSER A	カンリユ- フィルトオサエ A	1
7		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ° 9/64-40 L=4.5	1
8		B3516-850-000	OIL RETURN FELT HOLDER	カンリユ- フィルトオサエ	1
9		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7	1
10		B3519-850-000	OIL TUBE HOLDER	ハ°イフ° オサエ	1
11		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7	1
12		B3404-122-000	SPRING	ハ°ネ	1
13		B3555-850-000	OIL TUBE	アンナイタ°イ キュ-ユハ°イフ°	1
14		CQ-3000000-F0	OIL FELT	ロツト° フィルト	0.1
15		TA-0370301-M0	PLUG D=3.9X4 L=3	トメセン D=3.7X4 L=3	1
16		RO-0552001-00	RUBBER RING	オリンク°	1
17		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒラサ°カ°ネ 6.1X11X2	1
18		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ°タ°メリ 5	1
19		B4115-704-000	SPRING	スライト°シ°ク トメネジ°ハ°ネ	1
20		WP-0482086-SD	WASHER 4.8X11.5X2.0	ヒラサ°カ°ネ 4.8X11.5X2	1
21		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
22		B3542-850-000-A	PLUNGER PRESSER PLATE	フ°ランジ°ヤ- オサエイタ	1
23		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7	3
24		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	フ°ランジ°ヤ- オサエハ°ネ	2
25		B3534-155-000	PLUNGER	フ°ランジ°ヤ-	2
26		B3508-850-000-A	OIL TUBE JOINT A	キュ-ユ シ°ヨイント A	1
27		B3508-850-00A	PLUG	キュ-ユシ°ヨイント トメセン	(1)
28		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12	トメネジ° 15/64-28 L=12	1
29		B3509-850-000	RUBBER JOINT	キュ-ユ ハ°イフ°ユ°ム	1
30		B3507-850-000	OIL TUBE	ウワジ°ク キュ-ユハ°イフ°	1
31		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チユ-フ°レンケツネジ°	14
32		BT-0500300-E0	OIL TUBE	ウレタン チユ-フ° D=3X5	0.5
33		B3544-850-000	FEED ROCKER ARM OIL SHIELD	オクリタ°イ ヨ-ト°-ウデ° ユホ°イタ	1
34		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ° 15/64-28 L=7	2
35		B3536-850-000	OIL SHIELD	シ°ヨ-ケ° カム ユホ°-ハ°ン	1
36		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8	トラスネジ° 11/64-40 L=8	1
37		B3506-761-000	OIL WICK HOLDER	シタ カサハク°ルマ ユシンササエ	1
38		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7	1
39		CQ-3000000-F0	OIL FELT	ロツト° フィルト	0.1
40		B3514-850-000	ADJUSTING SCREW	シタジ°ク ユリヨ- チョ-セツネジ°	1
41		RO-0481901-00	RUBBER RING	オリンク°	1
42		B3512-850-000-B	LOOPER OIL SHIELD, RIGHT	ル-ハ°ミキ°ユホ°-ハ°ン	1
43		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7	2
44		MAS-11056000	LOOPER OIL SHIELD, LEFT	ル-ハ° ユホ°-ハ°ン	1
45		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ° 11/64-40 L= 5	2
46		B3510-850-000	OIL SHIELD	オクリカム ユホ°-ハ°ン	1
47		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ° 11/64-40 L= 5	2
48		B3522-850-000	OIL PIPE	ハ°イフ°	1
49		CQ-3000000-F0	OIL FELT	ロツト° フィルト	0.1
50		B3521-850-000	OIL WICK HOLDER	リンク アンナイ ユシンオサエ	1
51		CQ-3000000-F0	OIL FELT	ロツト° フィルト	0.1
52		B3511-850-000	LOWER SHAFT OIL SHIELD	シタジ°ク ユホ°-イタ	1
53		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7	2
54		B3563-850-000	PLUNGER PRESSER PLATE	フ°ランジ°ヤ- オサエイタ	1
55		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ° 11/64-40 L= 5	1
56		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10	ヒラネジ° 3/8-28 L=10	1
57		B8219-125-000	OIL DRAIN CAP GASKET	ハイユアナフタ ハ°ツキン	1
58		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0	ヒラネジ° 15/64-28 L=19	3
59		B3511-122-000	OIL TUBE CLAMPING SLEEVE	ハ°イフ° コテイフ°ツシユ	1
60		B3512-122-000	OIL TUBE CLAMPING SCREW	ハ°イフ° コテイネジ°	1
61		B3501-850-0A0	OIL PUMP ASM.	キュ-ユ ホ°ンフ°タイ クミ	1
62		B3501-850-000	LUBRICATION OIL PUMP HOUSING	キュ-ユ ホ°ンフ°タイ	(1)
63		B3513-804-0A0	WORM GEAR ASM.	ウオ-ムハク°ルマ クミ	(1)
64		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ° 11/64-40 L=3.5	(2)
65		B3504-352-0A0	PINION SHAFT ASM.	キ°ヤホ°ンフ°シ°ク クミ	(2)
66		B3505-850-0A0	OIL PUMP DRIVING SHAFT ASM.	キ°ヤホ°ンフ°シ°ク クミ	(1)
67		B3502-850-000-A	OIL PUMP HOUSING COVER	キュ-ユ ホ°ンフ°フタ	(1)
68		B3556-850-000	FILTER SCREEN	ロカモウ	(1)
69		B3557-850-000	FILTER SCREEN RETAINER	ロカモウ オサエイタ	(1)
70		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ° 11/64-40 L=8.5	(3)
71		B1173-850-000	FILTER SCREEN	ロカモウ	1
72		B3560-850-000	PIN	カンリユ-ピン	1
73		B3558-850-000	FELT A	カンリユ-フィルト A	1
74		B3559-850-000	FELT B	カンリユ-フィルト B	1
75		B3561-850-000	FILTER COVER	カンリユ-フタ	1

11. SPREADER & PRESSER FOOT LIFTER COMPONENTS


スプレッダー・押エ上ゲ関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.		
1		B2015-357-000	PLUG	ニジユーカンシク	ウシロメタル	フタ		1		
2		B3401-850-0A0	PRESSER BAR LIFTING LEVER ASM.	オサエアケ	レハ	-	クミ	1		
3		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ	1/4-40	L=11		1		
4		SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24	マルヒラネジ	11/64-40	L=24		1		
5		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト	11/64-40			1		
6		B3406-850-000	OIL SEAL	オイルシール				1		
7		B3405-850-000	BUSHING	オサエアケ	シクメタル			1		
8		B3403-850-0A0	LIFTING LEVER SHAFT ASM.	オサエアケ	レハ	-	シク クミ	1		
9		RE-0500000-K0	E-RING	エカ	タメワ	5		2		
10		B3418-850-000	HINGE SCREW	オサエアケ	ヨコホ	-	タ	ンネジ	1	
11		B3407-850-000	CONNECTING ROD, HORIZONTAL	オサエアケ	ヨコホ	-			1	
12		B3417-552-000	LIFTING LEVER LINK SPRING	ヒサ	アケ	リンクウテ	ハ	ネ	1	
13		B1183-850-000	RUBBER PLUG	オサエアケ	ゴム	セン			1	
14		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW	ヒサ	アケ	ヨコホ	-	タ	ンネジ	1



From the library of: Diamond Needle Corp

12. MAIN BASE COMPONENTS メインベース関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒシメイ	AMT.
1		129-00205	MAIN BASE SUPPORT	メインベースウケイタ	1
2		129-00007	MAIN BASE	メインベース	1
3		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ヒラネジ 15/64-28 L=23.5	2
4		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラサカネ 6.5X11X1	2
5		SM-6084002-TN	SCREW M8 L=40	ロツカクアナボルト M8 L=40	2
6		SS-6152212-SP	SCREW 15/64-28 L=22.0	ロツカクアナボルト 15/64-28	1
7		129-00106	TABLE SUPPORT	テーブルウケ	1
8		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ヒラネジ 15/64-28 L=23.5	2
9		GBR-01174000-A	NEEDLE BEARING	ニードルベアリング	1
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	2
11		SB-1080007-00	BEARING	ベアリング	2
12		SB-1100005-00	BEARING	コロカカリシクウケ	1
13		129-00403	BEARING CASE, B	クトウベアリングケース B	1
14		SB-1150004-00	RADIAL BEARING	ラジアルシクウケ	2
15		RC-3200002-KP	C RING	Cカトメワ	1
16		SS-9121340-CP	SCREW 3/16-28 L=13	ロツカクボルト 3/16-28 L=13	2
17		129-00304	BEARING CASE, A	クトウベアリングケース A	1
18		SB-1120002-00	BEARING	ベアリング D=12X28	1
19		RC-2800002-KP	RETAINING PIN	Cカトメワ 30.1 フナヨウ	1
20		SS-6122030-SP	SCREW 3/16-28 L=20	ヒラネジ 3/16-28 L=20	2
21		G5211-161-000	PULLEY COLLAR B	デンシヨンプーリカラー B	1
22		129-01708	PULLEY	ジユウトウプーリ	1
23		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12	トメネジ 15/64-28 L=12	2
24		129-04405	TIMING BELT	タイミンクベルト	1
25		129-01401	DRIVING WHEEL	クトウプーリ	1
26		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	3
27		109-00207	NEEDLE BAR FRAME GUIDE	ヨウトウタアイアンナイ	2
28		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
29		SB-1100009-00	BEARING	コロカカリシクウケ	2


13. FEED MECHANISM & UPPER KNIFE DRIVING GEAR COMPONENTS
送り・上メス駆動関係



From the library of: Diamond Needle Corp

14. FEED MECHANISM & ROCK COMPONENTS

送り・上下揺動関係



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		129-00908	DRIVING ROD	クトウロツト	1
2		SB-1050002-00	BEARING	ミニチュア ハアリソク	2
3		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
4		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5	トラスネジ 3/32-56 L=3.5	2
5		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラサカネ 2.5X6X0.5	2
6		129-00809	PIN, 5	マル5 ピン	2
7		129-01500	DRIVING SHAFT	クトウシヤフト	1
8		129-00601	DRIVING LINK	クトウリンク	1
9		SS-8090540-SP	SCREW 9/64-40 L=5	トメネジ 9/64-40 L=5	2
10		SS-6110640-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.0	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
11		MAS-11015000	LOWER KNIFE BASE, RIGHT	シタメスウケ (ミキ)	1
12		SB-1060005-00	BEARING	スロートハアリソク	2
13		NS-6200520-SP	NUT 5/16-18	ロツカクナツト 5/16-18	1
14		129-00700	DRIVE ADJUSTING JUST ROD	クトウアジヤストロツト	1
15		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
16		129-00502	ADJUSTING JUST PIN	サトウアジヤストピン	1
17		129-01005	FEED CRANK LINK	チヨウセツタイリンク	1
18		SB-1050002-00	BEARING	ミニチュア ハアリソク	2
19		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5	トラスネジ 3/32-56 L=3.5	2
20		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラサカネ 2.5X6X0.5	2
21		SB-1100005-00	BEARING	コロカリシクウケ	2
22		SS-8090610-SP	SCREW 9/64-40 L=5.9	トメネジ 9/64-40 L=5.9	2
23		CS-1001012-TH	THRUST COLLAR	スラストウケ	1
24		SS-8660410-SP	SCREW 1/4-40 L= 4.2	トメネジ 1/4-40 L=4.2	2
25	#01	B2549-372-000	CLAMP SCREW A	ヒラキレハ トメネジ A	1
26	#01	MAH-04000000	SQUARE	スホ 1/2インチ 1/2インチ	1
27		129-02706	TABLE PLATE	テーブル板	1
28		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	4
29		SS-1681140-SP	SCREW 9/32-28 L=11	サラネジ 9/32-28 L=11	2
30		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	2
31		MAS-11052000	SPRING REGULATOR	ハネ チョーセツ	2
32		MAS-11049000	SPRING	メスハネ	2
33		MAS-11014000	LOWER KNIFE BASE, LEFT	シタメスウケ (ヒタリ)	1
34		MAS-11040000	NUT	ウケトリツク ナツト	4
35		MAS-11053000	ROTATION STOPPER	シタメスウケ マワリトメ	2
36		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	4
37		MAS-11018000	LOWER KNIFE HOLDER, LEFT	シタメス トリツクシク (ヒタリ)	1
38		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	2
39		MAS-11016000	LOWER KNIFE, LEFT	シタメス (ヒタリ)	1
40		MAS-11020000	LOWER KNIFE SET PLATE, LEFT	シタメス トメイタ (ヒタリ)	1
41		MAS-11021000	LOWER KNIFE SET PLATE, RIGHT	シタメス トメイタ (ミキ)	1
42		MAS-11017000	LOWER KNIFE, RIGHT	シタメス (ミキ)	1
43		MAS-11019000	LOWER KNIFE HOLDER, RIGHT	シタメス トリツクシク (ミキ)	1
44		MAS-11015000	LOWER KNIFE BASE, RIGHT	シタメスウケ (ミキ)	1

NOTE (注記) #01.....Accessory part

付属品


NOTE (注記) #02.....Optional part

#01.....Accessory part

オプション (別売)

付属品

15. FRONT PRESSER COMPONENTS
前押し関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	AMT.
1		180-56606	BEARING B	ｼﾞｸｳｹB	6
2		B1509-470-000	PRESSER SPRING REGULATOR	ｵｻｲﾁｮｰｾｯｻﾆｼﾞ	1
3		B1511-555-000	NUT 1/2-28	ｵｻｲﾁｮｰｾｯｻﾆｼﾞ ﾅｯﾄ	1
4		G6802-010-000	CPU BOX SPRING	CPU ﾎﾞｯｸｽｶｲﾃﾝﾊﾞﾅ	1
5		129-03407	PRESSER BAR GUIDE	ｵｻｲｱﾝﾅｲﾎﾞｳ	1
6		129-03100	SPRING HOLDER	ﾊﾞﾅｰｳｹ	1
7		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	ﾏﾙﾋﾗﾅｼﾞ 11/64-40 L=18	1
8	#01	MAB-0780M0A0	PRESSER FOOT ASM. M	ﾏｲｵｻｲ M ｸﾐ	1
9		129-04306	PRESSER FOOT GUIDE	ﾏｲｵｻｲｱｼﾄﾒ	1
10		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ﾄﾒﾅｼﾞ 11/64-40 L=5	2
11		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ﾛｯｻｸﾎﾞﾙﾄ 11/64-40 L=9.5	1
12		WS-0451040-KP	SPRING WASHER	ﾊﾞﾅｰｻﾞｶﾞﾅ 4.5X8.5X1	1
13		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾅ 4.8X8.4X0.8	1
14		CS-0800816-SH	THRUST COLLAR D=8.0 W=8	ｽﾗｽﾄｳｹ D=8 W=8	1
15		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	ﾄﾒﾅｼﾞ 11/64-40 L=4.5	2
16		129-03209	SUPPORTING SHAFT	ﾏｲｵｻｲｼｸ	1
17		MAS-11042000	PRESSER LIFTING LEVER	ﾏﾉｵｻｲｱｹ ﾚﾊﾞ	1
18		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ﾄﾒﾅｼﾞ 11/64-40 L=5	2
19	#01	MAM-2800M00B	HOLDER, BM	ﾎﾙﾀｰ BM	1
20		SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5	ﾏﾙﾋﾗﾅｼﾞ 9/64-40 L=5	2
21		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾅ 4.5X8X0.5	2
22	#01	129-02805	FEED PLATE, A	ﾏﾉｵｸﾘｲﾀ A	1
23		118-04713	RUBBER PLUG B	ﾏﾉﾀﾞｲ ﾎﾞｳｼﾝｾﾝ B	1
24		SS-2090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ﾏﾙｻﾗﾅｼﾞ 9/64-40 L=5	2
25		SS-2090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ﾏﾙｻﾗﾅｼﾞ 9/40 L=7.5	1
26		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ﾋﾗﾅｼﾞ 3/16-28 L=11.5	1

NOTE (注記) #01.....Selective use for each type, see gauge table

仕様により選択使用、ゲージ表参照

16. COVER & TABLE COMPONENTS
カバー・テーブル関係




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	AMT.
1		129-04009	SHAFT COVER	シャフトカバー	1
2		SS-5110740-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トラスネジ 11/64-40 L=6.5	2
3		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	2
4		129-03902	SCREW	カバースタットネジ	3
5		129-03803	PULLEY COVER	プーリーカバー	1
6		SS-5110740-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トラスネジ 11/64-40 L=6.5	3
7		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	3
8		129-03506	CHIP GUARD PLATE, FRONT	ヌノクスプレートマイ	1
9		SS-7120640-SP	SCREW 3/16-28 L=6	マルヒラネジ 3/16-28 L=6	2
10		129-11202	MAIN BASE COVER, LEFT	メインベースヒタリカバー	1
11		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	2
12		SS-5120810-SP	SCREW	ハイントネジ	2
13		129-03605	CLOTH COVER	ヌノカバー	2
14		SS-7120710-SP	SCREW 3/16-28 L=7	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	4
15		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	1
16		129-03704	TABLE SET COVER	テーブルウケカバー	1
17		SS-5120810-SP	SCREW	ハイントネジ	4
18		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	4
19	#02	129-04108	TABLE	テーブル	(1)
20	#01	129-11905	WASTE CHUTE	ヌノクスシュート	1
21	#01	SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	3
22	#01	129-12002	WASTE SUPPORT CHUTE	ヌノクスホジヨシュート	1
23	#01	129-12101	MOUNTING PLATE	ヌノクスシュートトメタ	1
24	#01	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	3
25	#01	WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	3
26	#01	MAS-11061000	TABLE REINFORCEMENT PLATE	テーブルホキヨハン	1
27	#01	SK-1382500-SC	WOOD SCREW D=3.8 L=25	サラモクネジ D=3.8 L=25	10

NOTE (注記) #02.....Optional part
#01.....Accessory part

オプション (別 売)
付属品

17. SILICONE OIL LUBRICANT UNIT & NEEDLE GUARD COMPONENTS エスレン装置・針カバー関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ソ	メ	イ	MT.
1		B9211-850-0A0	SILICONE OIL LUBRICANT UNIT	ウ	イ	ス	レン	1
2		B9211-850-000	SILICONE OIL TANK, UPPER	イ	ス	レン	タンク	(1)
3		B9213-850-000	SILICONE OIL TANK COVER, UPPER	イ	ス	レン	タンク	(1)
4		PS-0150082-KH	SPRING PIN	ス	プ	リ	ンク	(2)
5		B9214-850-000	HEAT REMOVING FELT	ハ	リ	イ	ト	(1)
6		B9212-850-000	TANK SUPPORTING PLATE	イ	ス	レン	サ	(1)
7		SS-2090620-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	マ	ル	サ	ラ	(2)
8		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒ	ラ	サ	カ	(2)
9		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マ	ル	ヒ	ラ	(1)
10		B1144-850-0A0	NEEDLE GUARD ASM.	ハ	リ	カ	ハ	1
11		B1144-850-000	NEEDLE GUARD	ハ	リ	カ	ハ	(1)
12		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マ	ル	ヒ	ラ	(2)
13	#01	B1145-850-000	NEEDLE GUARD INSTALLING BASE	ハ	リ	カ	ハ	(1)
14	#01	PS-0200142-K0	SPRING PIN 2.0X14	ス	プ	リ	ンク	(1)
15	#01	B1147-850-000	SPRING	ハ	リ	カ	ハ	(1)
16	#01	SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	マ	ル	ヒ	ラ	(1)
17	#01	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マ	ル	ヒ	ラ	(1)
18	#01	B1146-850-000	NEEDLE GUARD INSTALLING PLATE	ハ	リ	カ	ハ	(1)
19	#01	B1148-850-000	NEEDLE GUARD	ハ	リ	カ	ハ	(1)
20	#01	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マ	ル	ヒ	ラ	(2)
21	#02	B9101-860-B00	TIMING GAUGE B	タ	イ	ミ	ン	1
22	#03	B9101-860-P00	TIMING GAUGE P	タ	イ	ミ	ン	1

NOTE (注記) #01.....Accessory part


#02.....Accessory part for finished width F,G (4.8・5.6mm)仕上り巾F・G (4.8・5.6mm) 用付属品

#03.....Accessory part for finished width H (6.4mm)

仕上り巾H(6.4mm) 用付属品

18. THREAD STAND COMPONENTS


糸立て装置関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	AMT.
1		119-57404	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホウ (シタ)	1
2		119-57503	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホウ (ウエ)	1
3		119-57602	THREAD GUIDE ARM, A	イトタテウテ (A)	2
4		111-83803	SPOOL REST ARM	イトタテウテ B	2
5		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウテ ホルター	1
6		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホウツキテ	1
7		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウテ シメカナク	4
8		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウテ	1
9		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	1
10		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウテ ササエ A	1
11		111-84108	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホウ ホコゴム	1
12		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(5)
13		111-83902	SPOOL REST	イトマキ ウケサラ	5
14		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	5
15		111-84009	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	5
16		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホウ トメナツト	2
17		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	5
18		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサカネ 16.4X26.6X3.2	1
19		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサカネ 17X30X2.6	2
20		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナハコネジ M5X0.8 L=14	2
21		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	2
22		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネジ M5X0.8 30	1
23		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	1
24		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=15	4
25		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
26		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハコネジ M6 L=12	1
27		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	1
28		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	1
29		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	5
30		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	5
31		MAO-11532000	STAPLE	コート ステップル	3

19. SPECIAL PARTS FOR WESTERN EUROPE

ヨーロッパ用品



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		129-11707	PULLEY	クトウプーリー	1
2		129-11301	PULLEY COVER	プーリー カハ	1
3	#01	NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	1
4	#01	B1811-850-000	SYNCHRONIZER RETAINING BOLT PLATE	シンクロナイザー トメシキタ	1
5	#01	SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネシ 15/64-28 L=12	2
6	#01	129-11808	SYNCHRONIZER SHAFT	シンクロナイザー シク	1
7	#01	B1175-860-000	THREAD GUIDE, RIGHT	ミキ イトウケ	1
8		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	3

NOTE (注記) #01.....Accessory part

From the library of: Diamond Needle Corp

20. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS
交換ゲージ部品一覧表

GAUGE TABLE A (LIGHT WEIGHT) ゲージ表 A (薄物)		H (8 mm)	J (9 mm)	K (10 mm)	L (11 mm)	M (12 mm)	N (13 mm)	P (14 mm)	Q (15 mm)	R (16 mm)	S (17 mm)	T (18 mm)	U (19 mm)	V (20 mm)
Description 品名	Needle 針													
	Finished width 仕上り幅 gauge size 針幅													
Needle clamp 針留 (組)	F (4.8 mm)	B140-9860-FA0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	G (5.6 mm)	B140-9860-GA0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	H (6.4 mm)	B140-9860-HA0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Presser foot 押え (組)	F (4.8 mm)	129-06251	129-06350	129-06459	129-06558	129-06657	—	—	—	—	—	—	—	—
	G (5.6 mm)	129-08059	129-08158	129-08257	129-08356	129-08455	—	—	—	—	—	—	—	—
	H (6.4 mm)	129-09859	129-09958	129-10055	129-10154	129-10253	—	—	—	—	—	—	—	—
Throat plate 針板	F (4.8 mm)	R4253-FOF-60P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	G (5.6 mm)	R4253-FOG-60P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	H (6.4 mm)	R4253-FOH-60P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Feed dog 送り歯	F, G (4.8-5.6 mm)	R6000-FOF-40P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	H (6.4 mm)	R6000-FOH-40P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Holder ホルダー	F, G, H (Common part) (共通部品)	MAM-2800H-00A	MAM-2800J-00A	MAM-2800K-00A	MAM-2800L-00A	MAM-2800M-00A	—	—	—	—	—	—	—	—
	F, G, H (Common part) (共通部品)	MAB-0780H-0A0	MAB-0780K-0A0	—	MAB-0780M-0A0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Front plieser foot asm. 前押え (組)	F, G, H (Common part) (共通部品)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F, G, H (Common part) (共通部品)	129-02805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cloth feed plate 布送り板	F, G, H (Common part) (共通部品)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F, G, H (Common part) (共通部品)	129-10709	—	—	—	(129-10907)	—	—	—	—	—	—	—	—

Note (注記) Part Nos. with () of cloth feed plate and cloth feed dog are for the Federal Republic of Germany.

布送り板, 布送り歯の () 内品番は西独仕様を表す。

From the library of: Diamond Needle Corp

Gauge Table B (Middle Heavy Weight)
ゲージ表 B (中厚物)

Description 品名	Needle 針	Finished width 仕上り幅 gauge size 針幅	H (8 mm)	J (9 mm)	K (10 mm)	L (11 mm)	M (12 mm)	N (13 mm)	P (14 mm)	Q (15 mm)	R (16 mm)	S (17 mm)	T (18 mm)	U (19 mm)	V (20 mm)
Needle clamp 針留 (組)	asm.	F (4.8 mm)	B140 9860 FA0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		G (5.6 mm)	B140 9860 GA0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		H (6.4 mm)	B140 9860 HA0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Presser foot 押え (組)	asm.	F (4.8 mm)	129 05550	129 05059	129 05758	129 05857	129 05956	129 06053	129 06152	—	—	—	—	—	—
		G (5.6 mm)	129 06756	129 06855	129 06954	129 07051	129 07150	129 07259	129 07358	129 07457	129 07556	129 07655	129 07754	—	—
		H (6.4 mm)	129 08554	129 08653	129 08752	129 08851	129 08950	129 09057	129 09156	129 09255	129 09354	129 09453	129 09552	—	—
Throat plate 針板	—	F (4.8 mm)	R4253 F0F G0P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		G (5.6 mm)	R4253 F0G G0P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		H (6.4 mm)	R4253 F0H G0P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Feed dog 送り歯	—	F (4.8-5.6 mm)	R6000 F0F 40P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		H (6.4 mm)	R6000 F0H 40P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Holder ホルダー	—	F, G, H (Common part) (共通部品)	MAM 28000 00B	MAM 2800J 00B	MAM 2800K 00B	MAM 2800L 00B	MAM 2800M 00B	MAM 2800N 00B	MAM 2800P 00B	MAM 2800Q 00B	MAM 2800R 00B	MAM 2800S 00B	MAM 2800T 00B	—	—
		F, G, H (Common part) (共通部品)	MAB 0780H 0A0	MAB 0780K 0A0	—	MAB 0780M 0A0	—	—	MAB 0780P 0A0	—	—	MAB 0780T 0A0	—	—	—
Cloth feed plate 布送り板	—	F, G, H (Common part) (共通部品)	129 02905	—	—	—	—	—	—	129 02904	—	—	—	—	—
		F, G, H (Common part) (共通部品)	129 10709	—	—	—	(129 10907)	—	—	(129 02905)	—	—	—	—	—
Cloth feed dog 布送り歯	—	F, G, H (Common part) (共通部品)	—	—	—	—	—	—	—	129 10808	—	—	—	—	—
		F, G, H (Common part) (共通部品)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Note (注記) Part Nos. with () of cloth feed plate and cloth feed dog are for the Federal Republic of Germany.

布送り板、布送り歯の () 内品番は西独国標を表す。

GAUGE TABLE H (HEAVY WEIGHT)
ゲージ表 H (厚物)

Description 品名	Finished width 仕上り幅		H (8 mm)	J (9 mm)	K (10 mm)	L (11 mm)	M (12 mm)	N (13 mm)	P (14 mm)	Q (15 mm)	R (16 mm)	S (17 mm)	T (18 mm)	U (19 mm)	V (20 mm)
	Needle 針	Gauge size 針幅													
Needle clamp 針留 (組)	asm.	F (4.8 mm)													
		G (5.6 mm)					B1409-860-GAO								
		H (6.4 mm)					B1409-860-HAO								
Presser foot 押え (組)	asm.	F (4.8 mm)													
		G (5.6 mm)					129-07150	129-07259	129-07358	129-07457	129-07556	129-07655	129-07754	129-07853	129-07952
		H (6.4 mm)					129-08350	129-09057	129-09156	129-09255	129-09354	129-09453	129-09552	129-09651	129-09750
Throat plate 針板		F (4.8 mm)													
		G (5.6 mm)					R4250-F0G-J0P								
		H (6.4 mm)					R4250-F0H-J0P								
Feed dog 送り歯		F, G (4.8-5.6 mm)					R6000-F0F-40P								
		H (6.4 mm)					R6000-F0H-40P								
Holder ホルダー		F, G, H (Common part) (共通部品)					MAM-2800M-00H	MAM-2800N-00H	MAM-2800P-00H	MAM-2800Q-00H	MAM-2800R-00H	MAM-2800S-00H	MAM-2800T-00H	MAM-2800U-00H	MAM-2800V-00H
Front plier foot asm. 前押え (組)		F, G, H (Common part) (共通部品)					MAB-0780W-0AO		MAB-0780U-0AO			MAB-0780T-0AO		MAB-0780V-0AO	
Cloth feed plate 布送り板		F, G, H (Common part) (共通部品)					129-02805		129-02804 (129-02805)						
Cloth feed dog 布送り歯		F, G, H (Common part) (共通部品)					129-10709 (129-10909)		129-10808						

From the library of: Diamond Needle Corp

Note (注記) Part Nos. with () of cloth feed plate and cloth feed dog are for the Federal Republic of Germany.

布送り板、布送り歯の () 内品番は西独仕様を表す。

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
BP-5000000-00	14	48	B1505-227-000-A	4	17	B2205-850-000	10	35	B3321-704-L00	26	10
BT-0500300-E0	16	32	B1505-850-0A0	4	7	B2207-850-000	10	40	B3401-850-0A0	17	2
B1104-850-000-A	4	28	B1506-850-000	4	10	B2208-850-000	10	37	B3403-850-0A0	17	8
B1105-850-000-A	4	29	B1507-850-000	4	14	B2209-850-000	10	38	B3404-122-000	16	12
B1106-850-00A-B	2	1	B1508-850-000	4	16	B2502-850-000	12	19	B3405-850-000	17	7
B1107-850-000-A	2	2	B1509-227-000	4	20	B2503-850-000	12	10	B3406-850-000	17	6
B1110-860-00A	4	21	B1509-470-000	23	2	B2504-850-0A0	12	7	B3407-850-000	17	11
B1111-880-000	4	22	B1510-227-000	4	18	B2505-850-0A0	12	14	B3416-552-000	17	14
B1113-850-000	2	38	B1511-555-000	4	19	B2507-850-0A0-A	12	20	B3417-552-000	17	12
B1115-850-000	2	39	B1511-555-000	23	3	B2507-850-000-A	12	21	B3418-850-000	17	10
B1124-850-000	2	53	B1511-850-000	4	6	B2508-850-0A0-A	12	26	B3431-581-000	4	15
B1125-850-000	2	25	B1523-226-000	4	12	B2508-850-0B0	12	27	B3501-850-0A0	16	61
B1128-850-000	2	35	B1601-850-0A0	9	18	B2509-850-000	12	31	B3501-850-000	16	62
B1129-850-000	2	33	B1602-850-0A0	9	1	B2510-850-000	12	33	B3502-850-000-A	16	67
B1131-521-000	6	6	B1602-850-000	9	2	B2511-850-0A0	14	19	B3504-352-0A0	16	65
B1131-850-000-C	2	22	B1603-850-0A0	9	33	B2512-850-0B0	14	15	B3505-850-0A0	16	66
B1136-850-000	6	7	B1603-850-000	9	34	B2512-850-000	14	16	B3506-761-000	16	37
B1138-850-00A	2	27	B1604-850-000	9	28	B2513-850-0A0	10	28	B3506-850-000	2	36
B1139-019-000	2	52	B1605-850-000-A	9	24	B2514-860-G00	14	14	B3507-850-000	16	30
B1143-850-000	2	5	B1606-850-000-A	9	31	B2515-850-000	14	23	B3508-850-00A	16	27
B1144-850-0A0	25	10	B1607-850-0A0-A	9	16	B2516-850-0A0-A	14	1	B3508-850-000-A	16	26
B1144-850-000	25	11	B1608-850-0A0	10	1	B2517-850-0A0	14	27	B3509-850-000	16	29
B1145-850-000	25	13	B1611-850-0A0-A	10	5	B2518-850-000	14	30	B3510-850-000	16	46
B1146-850-000	25	18	B1611-850-000	10	6	B2519-850-0A0	12	29	B3511-122-000	16	59
B1147-850-000	25	15	B1612-850-0A0	10	13	B2520-850-000-A	14	5	B3511-850-000	16	52
B1148-850-000	25	19	B1615-850-000	9	39	B2521-850-000	14	31	B3512-122-000	16	60
B1151-850-000-A	4	32	B1616-850-000	9	41	B2522-850-0A0	14	10	B3512-850-000-B	16	42
B1152-850-000	4	33	B1617-850-000	9	38	B2523-850-000	10	25	B3513-804-0A0	16	63
B1153-850-000	2	29	B1619-850-000	9	37	B2524-850-0A0	14	25	B3514-850-000	16	40
B1154-850-000	2	50	B1620-850-000-A	9	4	B2525-850-000-A	12	23	B3515-850-0A0	16	1
B1158-850-000	4	24	B1621-850-000	9	8	B2526-804-000	12	17	B3515-850-000	16	2
B1159-850-000	4	25	B1622-850-000-A	9	9	B2526-850-000	9	23	B3516-850-000	16	8
B1162-850-000	2	43	B1623-850-00A	9	13	B2526-850-000	14	4	B3516-880-000	16	6
B1163-850-0A0	2	44	B1624-850-000	10	7	B2527-850-BA0	9	20	B3519-850-000	16	10
B1163-850-000	2	45	B1625-850-000	10	23	B2527-850-BA0	10	26	B3521-850-000	16	50
B1173-850-000	16	71	B1626-850-000	9	42	B2527-850-BA0	14	33	B3522-850-000	16	48
B1175-860-000	27	7	B1627-850-000-A	10	12	B2549-372-000	2	42	B3530-555-000	2	18
B1176-850-000	2	12	B1630-850-000	10	3	B2549-372-000	22	25	B3534-155-000	16	25
B1177-850-000	2	13	B1631-850-000	10	4	B2551-850-0A0	8	33	B3534-850-000	16	4
B1178-850-000	2	6	B1632-850-000	9	32	B2552-850-000-A	14	32	B3536-850-000	16	35
B1179-850-000	2	8	B1633-850-000	10	2	B2553-850-0A0	14	35	B3541-850-0A0	16	35
B1180-850-000	2	9	B1633-850-000	12	28	B2554-850-0A0-B	14	6	B3542-850-000-A	16	22
B1182-850-000	6	20	B1702-850-0A0-A	10	20	B2555-860-000-A	14	8	B3544-850-000	16	33
B1183-850-000	17	13	B1703-850-B00	10	22	B2558-860-000	14	3	B3555-850-000	16	13
B1201-860-000-A	8	24	B1704-850-000-B	10	24	B2559-860-0A0	14	37	B3556-850-000	16	68
B1202-850-0A0	8	12	B1801-860-0B0-B	12	1	B3102-850-0A0	11	23	B3557-850-000	16	69
B1203-850-000	8	13	B1802-850-0A0	10	16	B3103-850-000	11	26	B3558-850-000	16	73
B1204-850-0A0	8	18	B1803-850-000	8	30	B3104-850-0A0	11	24	B3559-850-000	16	74
B1206-860-0A0	8	1	B1804-850-000-A	8	31	B3105-850-000	11	4	B3560-850-000	16	72
B1206-860-0B0	8	2	B1805-850-0A0	8	40	B3105-870-0A0	11	20	B3561-850-000	16	75
B1213-552-0A0-A	8	25	B1806-850-000	8	45	B3105-870-0A0	11	7	B3563-850-000	16	54
B1214-038-000	16	24	B1811-850-000	27	4	B3105-870-0B0	11	1	B3568-771-000	16	3
B1217-850-000	8	22	B1812-850-B00	10	19	B3106-850-000	11	2	B4115-704-000	16	19
B1219-850-0A0	8	15	B1813-850-000	10	17	B3107-804-000	11	16	B8202-850-000	4	34
B1226-552-000	8	26	B1814-850-000	10	18	B3107-850-000	11	3	B8203-850-000	4	35
B1301-850-000	8	27	B1815-850-0A0	8	28	B3108-850-000	11	11	B8205-850-000	4	37
B1302-850-0A0	8	17	B1816-850-0A0	8	37	B3109-850-000	11	12	B8219-125-000	16	57
B1302-850-000	8	20	B1901-850-0A0	6	37	B3110-850-000	11	9	B9101-860-B00	25	21
B1303-850-0A0	8	39	B1902-850-000	6	36	B3111-850-000	11	10	B9101-860-P00	25	22
B1304-850-000	8	42	B1903-552-000	8	6	B3112-850-000	11	21	B9204-850-0A0	14	47
B1401-860-000-A	6	11	B1903-850-000	6	35	B3115-850-000	11	8	B9205-850-000	14	43
B1402-850-000-A	6	16	B1904-850-0A0	6	30	B3119-771-000	11	19	B9206-850-000	14	41
B1403-850-000	6	9	B1905-541-B00	8	8	B3120-125-000	11	18	B9207-850-000	14	44
B1405-850-0B0-A	6	17	B1905-850-000	6	32	B3126-012-000	11	15	B9211-850-0A0	25	1
B1408-850-000	8	7	B1906-850-000	6	26	B3129-012-A00	11	17	B9211-850-000	25	2
B1409-860-EA0	6	42	B1907-850-000	6	33	B3148-123-000	2	46	B9212-850-000	25	6
B1409-860-E00	6	43	B1908-850-000	6	40	B3149-123-B00	2	47	B9213-850-000	25	3
B1410-860-F00	6	45	B1909-850-000	6	39	B3304-704-000-A	26	5	B9214-850-000	25	5
B1411-481-0B0	6	12	B1910-850-000	6	23	B3305-704-000-A	26	6	B9220-850-0A0	14	50
B1412-850-0A0	6	3	B1911-850-000	6	22	B3309-704-000	26	8	B9220-850-0B0	14	40
B1412-850-0B0	6	2	B1912-850-000	6	25	B3311-012-000	26	14	B9222-850-000	14	51
B1413-850-000	6	5	B2015-357-000	17	1	B3311-804-000	26	9			
B1414-226-000	8	9	B2017-372-000	11	22	B3317-704-000	26	16	CQ-3000000-F0	14	21
B1415-850-000	8	10	B2201-860-0A0	10	30	B3318-704-L00-A	26	7	CQ-3000000-F0	16	14
B1501-850-000	4	5	B2204-850-0A0-A	10	33	B3319-704-L00	26	17	CQ-3000000-F0	16	39
B1503-850-000	4	3	B2204-850-000-A	10	34	B3320-704-L00-A	26	12	CQ-3000000-F0	16	49

From the library of Diamond Needle Corp.

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
TA-2100904-R0	2	17	129-03506	24	8						
TA-2101002-R0	12	25	129-03605	24	13						
			129-03704	24	16						
WP-0250516-SD	2	32	129-03803	24	5						
WP-0250516-SD	20	27	129-03902	24	4						
WP-0250516-SD	20	34	129-04009	24	1						
WP-0250516-SD	22	5	129-04108	24	19						
WP-0250516-SD	22	20	129-04306	23	9						
WP-0360516-SD	6	14	129-04405	18	24						
WP-0360516-SD	6	19	129-04504	20	25						
WP-0371026-SD	25	8	129-04801	2	37						
WP-0450000-SD	23	21	129-05204	8	43						
WP-0450801-SD	16	5	129-05303	2	30						
WP-0460556-SD	20	6	129-05352	2	41						
WP-0480856-SP	9	15	129-07150	4	1						
WP-0480856-SP	23	13	129-10709	20	18						
WP-0480856-SP	24	3	129-11202	24	10						
WP-0480856-SP	24	7	129-11301	27	2						
WP-0480856-SP	24	11	129-11707	27	1						
WP-0480856-SP	24	18	129-11806	27	6						
WP-0480856-SP	24	25	129-11905	24	20						
WP-0482086-SD	10	9	129-12002	24	22						
WP-0482086-SD	16	20	129-12101	24	23						
WP-0501016-SD	14	45	180-56606	23	1						
WP-0501016-SD	18	10									
WP-0501016-SD	20	15									
WP-0501016-SD	24	15									
WP-0612066-SP	16	17									
WP-0651056-SH	18	4									
WP-1002036-SC	4	38									
WP-1702600-SO	26	19									
WS-0451040-KP	23	12									
WS-0510002-KN	26	30									
WS-1643202-KR	26	18									
WZ-0430200-KH	11	6									
109-00207	18	27									
111-83803	26	4									
111-83902	26	13									
111-84009	26	15									
111-84108	26	11									
118-04713	23	23									
119-57404	26	1									
119-57503	26	2									
119-57602	26	3									
129-00007	18	2									
129-00106	18	7									
129-00205	18	1									
129-00304	18	17									
129-00403	18	13									
129-00502	22	16									
129-00601	22	8									
129-00700	22	14									
129-00809	20	30									
129-00809	22	6									
129-00908	22	1									
129-01005	22	17									
129-01104	20	31									
129-01203	20	20									
129-01302	20	36									
129-01401	18	25									
129-01500	22	7									
129-01708	18	22									
129-01807	20	2									
129-01906	20	9									
129-02003	20	7									
129-02102	20	1									
129-02201	20	12									
129-02409	20	16									
129-02508	20	29									
129-02607	20	23									
129-02706	22	27									
129-02805	23	22									
129-03100	23	6									
129-03209	23	16									
129-03407	23	5									