





Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B1121-552-0A0	FACE PLATE ASM.		メンイタ クミ	1
2		B1122-552-000	FACE PLATE GASKET		メンイタ ハツキン	1
3		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L=10.5	3
4	*	B1179-552-000	RUBBER PLUG	D.12/79	TA-1250406-R0	-
5	*	TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	2
6		B1130-481-0A0	ARM OIL SHIELD ASM.		メンフ* ヌホ*ハ*ン クミ	1
7		B1131-481-000	NON-WOVEN FABRIC		メンフ* ヌホ*ハ*ン ハ*イリ*ン	(1)
8		B1132-481-000	OIL WICK		メンフ* ヌホ*ハ*ン ユリ*ン	(1)
9		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5		ヒラネジ* 1/8-44 L= 2.5	1
10	*	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ* 11/64-40 L= 5	1
11	*	B1164-012-000	RUBBER PLUG	D.12/79	TA-1250705-R0	-
12	*	TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	1
13	*	B1117-552-000	RUBBER PLUG	D.12/79	TA-0800704-R0	-
14	*	TA-0800704-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	4
15	*	B1187-552-000	RUBBER PLUG	D.12/79	TA-1050504-R0	-
16	*	TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	2
17		D3111-481-CA0	TENSION RELEASE SHAFT COLLAR ASM.		イトブルメ シ*クワケ クミ	1
18		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ* 9/64-40 L= 6	2
19		B3534-012-000	GASKET		ハ*ツキン	2
20		B1118-481-000	SIDE PLATE		マト*イタ	1
21		B1119-481-000	GASKET		マト*イタ ハ*ツキン	1
22		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L=10.5	8
23	*	B1189-415-000	RUBBER PLUG	D.12/79	TA-2101002-R0	-
24	*	TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	1
25	*	B1166-552-000-A	RUBBER PLUG	D.12/79	TA-2351004-R0	-
26	*	TA-2351004-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	1
27	*	B1166-552-000-A	RUBBER PLUG	D.12/79	TA-2351004-R0	-
28	*	TA-2351004-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	1
29		B1134-481-000	BED OIL SHIELD		ハ*ツト ヌホ*ハ*ン	1
30		B1135-481-000	BED OIL SHIELD (B)		ハ*ツト ヌホ*ハ*ン B	1
31		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ* 11/64-40 L= 5	4
32		B1137-481-000	BED INDICATING PLATE		ハ*ツト シ*イタ	1
33		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14		6カクホ*ルト 15/64-28 L=14	2
34		B1147-555-000	PIN		オクリ チヨ*セツ ヒ*ン	1
35		B1148-555-000	SPRING		オクリ チヨ*セツ ヒ*ンハ*ネ	1
36		B1904-481-000	THREAD TAKE-UP LEVER GUARD		テンヒ*ンカハ*	1
37		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ* 11/64-40 L= 5	2
38		B1903-481-000	TAKE-UP THREAD TENSION LEVER		テンヒ*ン レハ*	1
39		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ* 11/64-40 L= 5	1
40		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラザ*カ*ス 4.8X8.4X0.8	1
41		B1905-380-000	FRAME THREAD EYELET		チユ*カン イトアンタイ	1
42		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ* 11/64-40 L= 5	1
43		B1912-481-000	TENSION CONTROLLER INSTALLING PLATE		テンヒ*ン イトアンタイ*イ	1
44		B1913-481-000	TAKE-UP THREAD GUIDE		テンヒ*ン イトアンタイ	1
45		B3148-123-000	TENSION DISC		イトアンタイ サラ	1
46		B1914-481-000	TAKE-UP THREAD TENSION SPRING		テンヒ*ン イトアンタイ チヨ*シハ*ネ	1
47		B1916-481-000	TAKE-UP THREAD TENSION POST		テンヒ*ン イトアンタイサラ シ*ク	1
48		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ* 11/64-40 L= 5	2
49		B1915-481-000	THREAD TENSION RELEASE GUIDE LATCH		テンヒ*ン イトアンタイサラ クカシ	1
50		SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5		マルヒラネジ* 9/64-40 L= 3.5	1
51		B1110-481-000-A	CAM COVER LATCH		カムカハ* オサエ	1
52		B1111-481-000	SPRING		カムカハ* オサエハ*ネ	1
53		B1112-481-000-A	SPRING SUSPENSION		カムカハ* オサエ ハ*ネカケ	1
54		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5		ヒラネジ* 1/8-44 L= 2.5	1
55		B1111-380-000	ATTACHMENT INSTALLING PLATE		アタツチメント トリツケイタ	1
56		SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L= 3.4		トメネジ* 15/64-28 L=3.4	1
57		B1112-380-000	SPRING		アタツチメント トリツケイタハ*ネ	1
58		SS-6060220-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.0		ヒラネジ* 3/32-56 L= 2	2
59		B1103-484-F00	THROAT PLATE		ハリイタ (チユ*ア*ノ)	1
60		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルサラネジ* 11/64-40 L= 8.5	2
61		B1105-380-000	BED SLIDE STOPPER		スハ*リイタロツクハ*ネ	1
62		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ* 11/64-40 L= 5	2
63		B1106-380-000	LATCH		トツテ	1
64		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネジ* 1/8-44 L= 4	1
65		B1104-380-AA0	BED SLIDE ASM.		スハ*リイタ クミ	1
66		B1104-380-A00	BED SLIDE		スハ*リイタ	(1)
67		B1115-380-000	SPRING		スハ*リイタ ハ*ネ	(1)
68		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		ヒラネジ* 3/32-56 L= 1.9	(2)
69		B1107-380-000	BED SLIDE GUIDE		スハ*リイタ アンタイ	(1)
70		SS-6060340-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.5		ヒラネジ* 3/32-56 L= 2.5	(2)
71		B1106-481-0A0-A	CAM COVER ASM.		カムカハ* クミ	1
		B1106-481-000-A	CAM COVER		カムカハ*	(1)
		B1108-481-000	CAM COVER SUPPORT		カムカハ* ササエ	(1)
		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		ヒラネジ* 3/32-56 L= 1.9	(2)
		B1109-481-000	SPRING		カムカハ* ハ*ネ	(1)
		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		ヒラネジ* 3/32-56 L= 1.9	(2)
		B1107-481-000	CAM COVER GUIDE		カムカハ* アンタイ	(1)
		SS-6060340-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.5		ヒラネジ* 3/32-56 L= 2.5	(1)

From the library of: Diamond Needle Corp

2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸、針棒關係



From the library of: Diamond Needle Corp.

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 個数
1		MTV-70081100	NEEDLE TVX7 #11		ハリ TVX7 #11	1
2	001	MC-3800007-50	NEEDLE 38:00 75		ハリ UY128GAS 75	1
3		B1401-481-000	NEEDLE BAR		ハリホー	1
4	001	B1401-481-E00	NEEDLE BAR		ハリホー	1
5		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L= 4.5		マルヒラネシ* 1/8-44 L= 4.5	1
6		B1419-155-000	NEEDLE BAR THREED GUIDE		ハリホー イトアツナイ	1
7		B1418-552-A00	NEEDLE THREAD GUIDE A		ハリホー イトカケ A	1
8		B1403-155-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER		ハリホー シタメタル	1
9		SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L= 3.4		トメネシ* 15/64-28 L=3.4	1
10		B1411-481-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.		ハリホー-タキ クミ	1
11		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L= 6	(1)
12		B1414-232-000	CRANK SLIDE BLOCK		カクコマ	1
13		B1902-481-0A0-B	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		テンヒンウテ* クミ	1
14		SS-6091210-TP	SCREW 9/64-40 L=12		ヒラネシ* 9/64-40 L=12	(1)
15		B1901-481-0A0-A	THREAD TAKE-UP ASM.		テンヒン クミ	1
16		B1901-481-000-A	THREAD TAKE-UP		テンヒン	(1)
17		B1908-481-000-A	THREAD TENSION REGULATING PLATE		テンヒン イトチヨ-シタ	(1)
18		B1910-481-000	THREAD TENSION ADJUSTING SPRING		テンヒン イトチヨ-シハネ	(1)
19		B1909-481-000	THREAD TENSION REGULATING STUD		テンヒン イトチヨ-シタシ*ク	(1)
20		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L= 6	2
21		B1402-552-000-A	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER		ハリホー ウメタル	1
22		SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L= 3.4		トメネシ* 15/64-28 L=3.4	1
23		B1405-012-000	CAP		キャツツ*	1
24		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシ	0.3
25		B1201-481-000	MAIN SHAFT		ウツシ*ク	1
26	*	B1213-552-0A0	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	D.10/78	クランク ユリヨ-チヨ-セツヒン クミ	-
26-1	*	B1213-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	A.10/78	クランク ユリヨ-チヨ-セツヒン クミ	1
26-2	*	RO-0291801-00	RUBBER RING	A.10/78	オリック*	1
27	*	B1224-552-000	SCREW	D.10/78	クランク ユリヨ-チヨ-セツヒン トメネシ*	-
28		B1226-552-000	ROLLER FELT		フェルト	1
29		B1206-481-0A0	COUNTERWEIGHT ASM.		ツリアイモリ クミ	1
30		B1206-481-0B0	COUNTERWEIGHT ASM.		ツリアイモリ クミ	(1)
31		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	(1)
32		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		マルヒラネシ* 9/32-28 L=16	(1)
33		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19		トメネシ* 9/32-28 L=19	(1)
34		RO-0442401-00	RUBBER RING		オリック*	(1)
35		B1408-481-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリホー クランクロツト*	(1)
36	003	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING B		テンヒン ニート*ル シ*ウケ B	(1)
37		B1903-552-000	END SCREW LEFT		ヒタ*リネシ*	(1)
38		B1202-481-000	BUSHING, FRONT		ウツシ*ク フロント	1
39		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	2
40	*	B1203-481-000	BUSHING, INTERMEDIATE	D.05/79	ウツシ*ク ナカメタル	-
40-1	*	B1203-481-000-A	BUSHING, INTERMEDIATE	A.05/79	ウツシ*ク ナカメタル	1
41		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネシ* 15/64-28 L=11	1
42		CS-147121E-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 ク	1
43		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ* 1/4-40 L=8	(2)
44		D1204-555-BA0	MAIN SHAFT BUSHING, REAR ASM.		ウツシ*ク ウシロメタル クミ	1
45		D1204-555-B00	MAIN SHAFT BUSHING, REAR		ウツシ*ク ウシロメタル	(1)
46		RO-2943101-00	RUBBER RING		オリック*	(1)
47		B1208-552-000-A	OIL SEAL		オイルシール	(1)
48	003	D1230-555-B00	NEEDLE BEARING		ニート*ル ハ*アリック*	(2)
49		D1231-555-B00	WASHER		スラスト ワ*カ*ネ	(2)
50		D1232-555-B00	SNAP RING		ニート*ル トメワ	(2)
51		B1217-555-000	HAND WHEEL		ハス*ミク*ルマ	1
52		B1233-012-000	END SCREW		ハス*ミク*ルマ オシアケ*ネシ*	1
53		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ* 15/64-28 L=15	2


from the library of: Diamond Needle Corp

Note (注記) 001 Special order part
003 Selective part

特別注文部品
選択部品

3. PRESSER BAR & LOWER SHAFT COMPONENTS

押工棒、下軸関係




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		B1524-481-CC0	SLIDING TYPE PRESSER FOOT ASM.		スライディング・フット・アセンブリ	1
2		B1532-481-C00	ADJUSTING SPRING STUD		調整スプリングスタッド	(1)
3		B1536-481-C00	SPRING		スプリング	(1)
4		B1533-481-C00	ADJUSTING SCREW		調整ネジ	(1)
5		B1528-481-000	THREAD CUTTER		イットリハ	1
6		SS-7071110-TP	SCREW 9/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
7		B1501-127-000	PRESSER BAR		プレスバー	1
8		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		プレスバー・ブッシング	1
9	*	SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L= 3.4	D.11/79	トメネジ 15/64-28 L=3.4	-
10		B1534-481-C00	PRESSER BAR CAP		プレスバー・キャップ	1
11		B1507-481-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		プレスバーガイドブラケット・アセンブリ	1
12		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
13		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR		プレスガイドバー	1
14		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING		プレス・スプリング	1
15		B1509-227-000	PRESSER SPRING REGULATOR		プレス・スプリング・レギュレーター	1
16	*	NS-2820850-SA	NUT 1/2-28	D.02/79	B1511-555-000	-
17	*	B1511-555-000	NUT 1/2-28	A.02/79	オグサ・ナット	1
18		B1515-552-000	LIFTING LEVER		ヒキアケ・イタ	1
19		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7		タ・ンネジ D= 6.35 H= 2.7	1
20		SD-0630301-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3		タ・ンネジ D= 6.35 H= 3	1
21		B1516-552-000	LIFTING LEVER LINK		ヒキアケ・イタ リンク	1
22		B1517-552-000	HINGE PIN		ヒキアケ リンク・ピン	1
23		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET		ハ・ツキン	1
24		B1523-226-000	SNAP RING		トメワ B	1
25		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		Eカ・タ トメワ 6	1
26		B1518-481-0B0	HAND LIFTER CAM ASM.		オグサ・カム	1
27		RO-0371801-00	RUBBER RING		リング	(1)
28		B1520-552-000	HAND LIFTER		オグサ・レバー	1
29		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		マルヒラネジ 3/16-28 L= 9	1
30		B3412-415-000	LIFTING LEVER CONNECTING ROD		ヒキアケ・ヨコネジ	1
31		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW		ヒキアケ・ヨコネジ タ・ンネジ	2
32	*	RE-0500000-K0	SNAP RING 5		Eカ・タ トメワ 5	2
33	*	B3414-415-000	LIFTING LEVER LINK, RIGHT	D.09/78	ヒキアケ リンクウチ	-
34	*	B3414-415-000-A	LIFTING LEVER LINK, RIGHT	A.09/78	ヒキアケ リンクウチ	1
35	*	B3416-415-000	SWIVEL	D.09/78	ツリネジ タ・ルマ	-
36	*	B3416-415-000-A	SWIVEL	A.09/78	ツリネジ タ・ルマ	1
37	*	SD-0600401-SD	HINGE SCREW D= 6 H= 4	D.09/78	タ・ンネジ D= 6 H= 4	-
38	*	SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	A.09/78	タ・ンネジ D=6 H=3.2	1
39		B3415-481-000	CONNECTING ROD, VERTICAL		ヒキアケ・レック・ネジ	1
40		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		6カクナット 3/16-32	1
41		B1308-481-0C0	GEAR LOWER ASM.		ハ・ク・ルマ クミ	1
42		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4-40 L=8	(8)
43		B1306-155-0B0	GEAR & PINION ASM., UPPER		ウ・カ・サ・ハ・ク・ルマ クミ	(1)
44		B1305-012-0A0	GEAR ASM.		ウ・カ・サ・ハ・ク・ルマ タ・イ クミ	(1)
45		B1306-155-0A0	PINION ASM.		ウ・カ・サ・ハ・ク・ルマ ショー クミ	(1)
46		B1308-481-0B0	GEAR & PINION ASM.		カ・サ・ハ・ク・ルマ クミ	(1)
47		B1308-481-0A0	GEAR LOWER (LARGE) ASM.		シ・タ・ハ・ク・ルマ タ・イ クミ	(1)
48		B1306-155-0A0	PINION ASM.		ウ・カ・サ・ハ・ク・ルマ ショー クミ	(1)
49		B1301-481-000	UPRIGHT SHAFT		タテシク	1
50		B1302-552-800	BUSHING, UPPER		タテシク ウ・メ・タル	1
51		B1303-481-000	BUSHING, LOWER		タテシク シ・タ・メ・タル	1
52		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
53		B1801-481-000-A	LOWER SHAFT		シ・タ・シク	1
54		B1804-481-000	BUSHING, REAR		シ・タ・シク ウ・シ・ロ・メ・タル	1
55		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
56		B1432-027-000	OIL PAD ROLLER		ハリネジ ヨート・タ・イ フィルト	1
57		CS-111121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=12		スラスト・ウケ D=11.11 W=12 クミ	1
58		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
59		B1803-481-000	BUSHING, INTERMEDIATE		シ・タ・シク ナ・カ・メ・タル	1
60		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
61		B1802-481-000	BUSHING, FRONT		シ・タ・シク マ・イ・メ・タル	1
62		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
63		B1813-481-000	OIL SEAL		シ・タ・シク マ・イ・メ・タル オイル・シール	1
64		B2226-481-000	LOOPER THREAD GUARD BUSHING		シ・タ・イ ト・コ・ネ・タス	1
65	001	B1524-481-CA0	SLIDING TYPE PRESSER FOOT ASM.		スライディング・フット・アセンブリ	1
66	001	B1532-481-C00	ADJUSTING SPRING STUD		調整スプリングスタッド	(1)
67	001	B1536-481-C00	SPRING		オグサ・バネ	(1)
68	001	B1533-481-C00	ADJUSTING SCREW		調整スプリング	(1)

Note (注記) 001 Special order part

特別注文部品

From the library of: Diamond Needle Corp




Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	*	B1623-555-0A0-A	STITCH DIAL ASM.	D.12/78	B1623-555-000-A	-
	*	B1623-555-000-A	FEED REGULATOR DIAL	A.12/78	メモリ	1
2	*	SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L=9.5	D.12/78	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	-
2-1	*	SS-6120930-SP	SCREW 3/16-28 L=9	A.12/78	ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
3		B1634-555-000-R	STITCH LENGTH REGULATING SCREW		オクリ チョーセツネジ	1
4		RO-0742401-00	RUBBER RING		リング	1
5		B1620-481-000	FEED REGULATOR		オクリチョーセツタイ	1
6		B1622-555-000	HINGE PIN		オクリ チョーセツタイ トメシク	1
7	*	SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	D.10/79	トメネジ 15/64-28 L=10.5	-
7-1	*	SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	A.10/79	トメネジ 15/64-28 L=7	1
8		B1625-555-000	FEED REGULATOR CONNECTING ROD		オクリ チョーセツ ロット	1
9		B1626-555-000	FEED REGULATOR CONNECTING ROD PIN		オクリ チョーセツ ロット ヒン	1
10		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
11		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネジ 11/64-40 L=5	1
12		B1610-484-0A0	FEED ECCENTRIC CAM ASM.		スイハイ オクリカム クミ	1
13		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.7	(3)
14		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネジ 1/4-40 L=11	(2)
15		B1612-161-000	FEED ROCKER SHAFT CONNECTING ROD		スイハイ オクリロット	1
16	003	B1636-581-000	NEEDLE BEARING		ニードル ハーアリング B	1
17		B1621-555-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER SHAFT		オクリ チョーセツ レバー シク	1
18		B1627-555-0A0	CRANK ASM.		ヒツパ リハ ネカケ チョーセツウデ クミ	1
19		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12		ヒラネジ 3/16-28 L=12	(1)
20		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ 15/64-28 L=7	1
21		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
22		RO-0611801-00	RUBBER RING		リング	1
23		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L=6.5		マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5	2
24		B1628-555-000	TENSION SPRING SUSPENSION STUD		ヒツパ リハ ネカケ シク	1
25		B1646-484-000	TENSION SPRING		オクリレバー ヒツパ リハ ネ	1
26		B1632-555-000	TENSION SPRING SUSPENSION BRACKET		ヒツパ リハ ネカケ	1
27		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	1
28		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW		ヒツパ リハ ネ チョーセツネジ	1
29		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		6カクナット 11/64-40	2
30		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
31		B1619-555-000	FEED DRIVING ROCKER HINGE PIN		オクリ チョーセツリンク ガイヒン	1
32		B1617-484-000	FEED DRIVING ROCKER		オクリ チョーセツリンク	1
33		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	2
34		B1631-484-000	FEED DRIVING ROCKER WEIGHT		オクリ チョーセツ リンクオモリ	1
35		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18		マルヒラネジ 11/64-40 L=18	2
36		B1618-484-000	HINGE PIN		オクリ チョーセツリンクヒン	1
37		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ 15/64-28 L=7	1
38		B1615-484-000	HINGE PIN		オクリ チョーセツ フタマクリンクヒン	1
39		B1614-484-000	FEED DRIVING ROCKER ARM		オクリ チョーセツ フタマクリンク	1
40		B1633-484-000	CONNECTING PIN		スイハイ オクリロット ヒン	1
41		SS-7151630-CP	SCREW 15/64-28 L=15.5		6カクホルト 15/64-28 L=15	1
42		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	1
43		B1608-484-0A0	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.		オクリウデ クミ	1
44		SS-6121850-TP	SCREW 3/16-28 L=18		ヒラネジ 3/16-28 L=18	(2)
45	*	B1607-484-000	FEED ROCKER SHAFT CRANK PIN	D.01/79	オクリウデ シク	-
45-1	*	B1607-484-000-A	FEED ROCKER SHAFT CRANK PIN	A.01/79	オクリウデ シク	1
46		B1606-484-000	CONNECTING ROD		オクリ リンクツカ	1
47	*	B1609-484-000	THRUST WASHER	D.01/79	オクリウデ シク スラストワ	-
48	*	SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	D.01/79	ヒラネジ 11/64-40 L=5.5	-
48-1	*	SS-6150610-SP	SCREW 15/64-28 L=5.5	A.01/79	ヒラネジ 15/64-28 L=5.5	1
49		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		6カクナット 11/64-40	1
50		B1630-484-000	CONNECTING ROD		オクリ チョーセツワイヤ	1
51		SD-0790311-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=3.1		タンネジ D=7.94 H=3.1	1
52		B1629-484-0A0	CONTROL LEVER CRANK ASM.		オクリ チョーセツウデ クミ	1
53		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12		ヒラネジ 3/16-28 L=12	(1)
54		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ 15/64-28 L=7	1
55		RO-0691801-00	RUBBER RING		リング	1
56		B1624-555-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリレバー	1
57		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L=8.5		トメネジ 1/4-40 L=8.5	1
58		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4-40 L=8	1
59		B1660-484-000	LEVER STOPPER		レバー ストッパ	1
60		B1661-481-000	SCREW		レバー ストッパ ネジ	1
61		B1673-484-000	LEVER STOPPER RUBBER CUSHION		レバー ストッパ コム	1
62		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		6カクナット 15/64-28	1
63		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	1
64		SS-8090540-SP	SCREW 7/64-40 L=5		トメネジ 7/64-40 L=5	1

From the Library of: Diamond Needle Corp

Note (注記) 003 Selective part

選択部品



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1601-484-000	FEED ROCKER SHAFT		スイハイ オクリシ*ク	1
2	*	B1604-155-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT	D.05/78	オクリシ*ク マイメ*ル	-
2-1	*	B1604-484-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT	A.05/78	オクリシ*ク マイメ*ル	1
3		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	2
4		B1656-484-000	BUSHING		ワク オクリシ*イ ウチ*フ*ツシ	1
5		B1603-484-0A0	FEED ROCKER ASM.		オクリシ*イ ウチ* クミ	2
6		SS-6121850-TP	SCREW 3/16-28 L=18		ヒラネシ* 3/16-28 L=18	(4)
7	*	B1403-352-0A0	PIN	D.05/78	B1610-430-0A0	-
	*	B1610-430-0A0	PIN ASM.	A.05/78	ワタマツク* ヒ*ン クミ	1
8		CQ-2020000-00	OIL WICK		エシ	(0,1)
9		SS-8620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6		トメネシ* 3/16-32 L=6	2
10		B1652-484-000	DIFFERENTIAL FEED BAR		ワク オクリシ*イ	1
11		SS-1080510-SP	SCREW 1/8-44 L=5		ガラネシ* 1/8-44 L=5	2
12		B1715-481-000	COUNTER-SUNK WASHER		ヒ*ンガラ サ*カ*ネ	2
13	*	B1403-352-000	PIN	D.05/78	B1610-430-000	-
	*	B1610-430-000	DIFFERENTIAL FEED ROCKER SHAFT	A.05/78	サ*ー オクリシ*イ シ*ク	1
14		B1602-484-000	FEED BAR		オクリシ*イ	1
15		CQ-2020000-00	OIL WICK		エシ	0,2
16	*	SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8,5	D.06/78	SS-7111110-TP	-
	*	SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10,5	A.06/78	マルヒラネシ* 11/64-40 L=10,5	1
17		WP-0480856-SP	WASHER 4,8X8,4X0,8		ヒラサ*カ*ネ 4,8X8,4X0,8	2
18		B1653-484-F00	DIFFERENTIAL FEED DOG		ワク オクリシ*	1
19		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	1
20		B1613-484-F00	MAIN FEED DOG		シユ オクリシ*	1
21		B1604-155-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT		オクリシ*ク マイメ*ル	1
22		B1713-481-0A0	FEED BAR LINK ASM.		シ*ヨ-ケ* オクリシ*イ リンク クミ	2
23		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3,5		トメネシ* 11/64-40 L=3,5	2
24		B1610-430-000	DIFFERENTIAL FEED ROCKER SHAFT		サ*ー オクリシ*イ シ*ク	2
25		CQ-2520000-00	OIL WICK		エシ	0,3
26		B4103-352-0A0	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.		ウメス ワタマツク*ラック クミ	2
27		SS-6621220-SP	SCREW 3/16-32 L=12		ヒラネシ* 3/16-32 L=12	(4)
28		B1701-481-000	FEED DRIVING SHAFT		シ*ヨ-ケ* オクリシ*ク	1
29		B1710-481-000	BUSHING, INTERMEDIATE		シ*ヨ-ケ* オクリシ*ク ナカメ*ル	1
30		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10,5		トメネシ* 15/64-28 L=10,5	1
31		CQ-3030000-00	OIL WICK		エシ	0,2
32		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14,72 W=12		スラストワ D=14,72 W=12 ク	1
33		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	(2)
34		B1702-155-000	BUSHING, REAR		オクリシ*ク メ*ル	1
35		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
36		B1703-155-0A0	FEED DRIVING SHAFT CRANK ASM., REAR		シ*ヨ-ケ* オクリシ*ク クミ	1
37		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15,5		ヒラネシ* 3/16-28 L=15,5	(1)
38		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28		6カクナツ 9/32-28	1
39		SD-1020701-SP	HINGE SCREW D=10,2 H=7		タ*ンネシ* D=10,2 H=7	1
40		B1701-484-0A0	FEED DRIVING CAM ASM.		シ*ヨ-ケ* オクリシ*ク クミ	1
41		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ* 1/4-40 L=8	(2)
42		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルガラネシ* 9/64-40 L=7	(2)
43		B1708-481-000	FEED DRIVING SHAFT CONNECTING ROD		シ*ヨ-ケ* オクリシ*ク	1
44	003	B1712-481-008	NEEDLE BEARING		シ*ヨ-ケ* オクリ ハ*アリンク*	1


From the library of: Diamond Needle Corp

Note (注記) 003 Selective part

選択部品

6. DIFFERENTIAL FEED MECHANISM COMPONENTS

差動送り関係




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数
1		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT		サト* ロックナット	1
2		B1670-484-000	SCREW		サト* レバ*ネジ*	1
3		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8		トラスネジ* 11/64-40 L=8	2
4		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサ*カ* 4.8X8.4X0.8	2
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサ*カ* 6.2X13X1	1
6		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L=2.5		ヒラネジ* 1/8-44 L=2.5	2
7		B1667-484-000	DIFFERENTIAL FEED GRADUATION		サト* メモリ	1
8		B1666-484-000	DIFFERENTIAL FEED LEVER BRACKET		サト* レバ*タイ	1
9		B1669-484-000	DIFFERENTIAL FEED STOPPER		サト* ストップ*	2
10		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ* 11/64-40 L=7	2
11		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサ*カ* 4.8X8.4X0.8	2
12		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5		マルヒラネジ* 9/64-40 L=4.5	2
13		B1668-484-000	POINTER		サト* シヒヨ	1
14		B1665-484-0A0	DIFFERENTIAL FEED LEVER ASM.		サト* レバ* クミ	1
15		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L=10.5	(1)
16		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		6カクナット 11/64-40	1
17		B1672-484-000	COLLAR		サト* レバ*カワ	1
18		B1664-484-000	DIFFERENTIAL FEED LEVER SHAFT		サト* レバ*シ*ク	1
19		RO-0611801-00	RUBBER RING		リング*	1
20		B1663-484-0A0	DIFFERENTIAL FEED ARM ASM.		サト* チョ*セツウチ* クミ	1
21		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネジ* 11/64-40 L=14	(1)
22		RO-0691801-00	RUBBER RING		リング*	1
23		B1671-484-0A0	LEVER SHAFT CRANK ASM.		サト* レバ*シ*ク スラストウケ クミ	1
24		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L=10.5	(1)
25		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		6カクナット 3/16-32	1
26		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2		タ*ンネジ* D=6.35 H=3.2	1
27		B1662-484-000	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ROD		サト* チョ*セツウチ*	1
28		B1658-484-0A0	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.		フクオクリウチ* クミ	1
29		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネジ* 11/64-40 L=14	(2)
30		B1654-484-000	BUSHING, REAR		フク オクリシ*ク ウシロメタル	1
31		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ* 15/64-28 L=7	1
32		B1657-484-000	CONNECTING ROD		フク オクリ レンケツカン	1
33		B1661-484-000	SLIDE BLOCK PIN		フク オクリ カクコ*マヒ*ン	1
34		B1659-484-000	SLIDE BLOCK		フク オクリ カクコ*マ	2
35		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6		ナ*ネジ* 1/8-44 L=6	2
36		B1651-484-0A0	DIFFERENTIAL FEED SHAFT ASM.		フクオクリシ*ク クミ	1
37		CQ-3030000-00	OIL WICK		ビシ	0.1

From the library of: Diamond Needle Corp

7. THREAD SPREADER COMPONENTS

糸サバキ関係




Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B2101-481-0B0	THREAD SPREADER ECCENTRIC ASM.		イトサハ* カム クミ	1
2		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ* 15/64-28 L=7	(2)
3		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5		マルサネネジ* 1/8-44 L=7.5	(2)
4	003	B2103-481-00B	BEARING		イトサハ* カム ハ*アリンク*	1
5		B2105-481-000	LEFT & RIGHT DRIVING ROD A		ワユウ ロット* A	1
6		B1403-352-0A0	PIN		クランクピン クミ	1
7		CQ-2020000-00	OIL WICK		2シソ	(0,1)
8		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネジ* 11/64-40 L=3.5	1
9		B2106-481-0A0	LEFT & RIGHT DRIVING ROD(R) ASM.		ワユウロット* B クミ	1
10		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		タ*ンネジ* D= 4.50 H= 7.0	(2)
11		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L=10.5	(1)
12		B2117-481-0A0	FORE & AFT DRIVING ROD ASM.		セ*ンコ* ロット* クミ	(1)
13		B2110-481-000-A	BUSHING, UPPER		ワユウシ*ク ウメタル	1
14		B2109-481-000-A	MOUNTING BASE		ワユウ シ*クタイ	1
15		SS-6152212-SP	SCREW 15/64-28 L=22.0		6カクナツ*ルト 15/64-28 L=22	2
16		B2111-481-000-A	BUSHING, LOWER		ワユウシ*ク シタメタル	1
17		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ* 15/64-28 L=7	1
18		B2108-481-000	LEFT & RIGHT DRIVING SHAFT		ワユウ シ*ク	1
19		B2112-481-0A0	SLIDE BLOCK BRACKET		イトサハ* カクコ*マウチ* クミ	1
20		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L=10.5	(1)
21		B1414-232-000	CRANK SLIDE BLOCK		カクコ*マ	1
22		B1827-232-000	SLIDE ROLLER STUD		コロシ*ク	1
23		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		6カクナツ 3/16-28	1
24		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラサ*カ*ネ 5.0X10.5X1	1
25		B1715-481-000	COUNTER-SUNK WASHER		ヒ*ンガラ サ*カ*ネ	1
26		SS-1080510-SP	SCREW 1/8-44 L=5		サラネジ* 1/8-44 L=5	1
27		B2124-481-000	BUSHING, REAR		イトサハ*カシ*ク ウシロメタル	1
28		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ* 15/64-28 L=7	1
29		B2115-481-0A0	SLIDE BLOCK ASM.		イトサハ* カクコ*マ スラストウケ クミ	1
30		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ* 3/16-28 L=11.5	(1)
31		B2120-481-0A0	FORE & AFT DRIVING ARM ASM.		セ*ンコ*ウチ* クミ	1
32		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ* 3/16-28 L=11.5	(1)
33		B2119-481-0A0	PIN		セ*ンコ*ウチ* ヒ*ン クミ	1
34		CQ-2020000-00	OIL WICK		2シソ	(0,1)
35		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		6カクナツ 3/16-28	1
36		B2122-481-000	THREAD SPREADER DRIVING SHAFT		イトサハ*カシ*ク	1
37		B2123-481-000	BUSHING, FRONT		イトサハ*カシ*ク マイメタル	1
38		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ* 15/64-28 L=7	1
39		B2125-481-0A0	THREAD SPREADER DRIVING ARM ASM.		イトサハ* ウチ* クミ	1
40		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ* 3/16-28 L=11.5	(1)
41		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネジ* 9/64-40 L= 4.5	(1)
42		B2126-481-0A0	THREAD SPREADER		イトサハ* クミ	1

Note (注記) 003 Selective part

選択部品

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B2013-481-000-A	LOOPER MOUNTING BASE		ル-ハ°タイ	1
2		SS-6152212-SP	SCREW 15/64-28 L=22.0		6カクアサホ°ルト 15/64-28 L=22	4
3		B2030-481-000	LOOPER		ル-ハ°	1
4		B2015-481-0A0	LOOPER ROCKER ASM.		ル-ハ°ウチ° クミ	1
5		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネシ° 3/16-28 L=11.5	(1)
6		B2025-481-000	COLLAR		ル-ハ°ウチ°カラ-	(1)
7		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ° 9/64-40 L= 4.5	(1)
8		B2032-481-000	LOOPER DRIVING LINK SET RING		ル-ハ° リンク トメワ	1
9		B2012-481-000	BUSHING, REAR		ル-ハ° リンク メタル	2
10		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		トメネシ° 11/64-40 L=3.5	2
11		B2010-481-0A0	LOOPER ROCKER SHAFT ASM.		ル-ハ° リンク クミ	1
12		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ° 9/64-40 L= 8.5	(4)
13		CQ-5050000-00	OIL WICK		2シツ	0.2
14		B2008-481-000	TRUNNION		トラニオン	1
15		B2014-481-0A0	LOOPER CRANK COVER ASM.		クランク カバ° クミ	1
16		SS-6092120-SP	SCREW 9/64-40 L=21.2		ヒラネシ° 9/64-40 L=21.2	(3)
17	*	B1187-552-000	RUBBER PLUG	D.09/79	TA-1050504-R0	-
	*	TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	A.09/79	トメセン	1
18		BP-4000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=4		ビ°ニール ハ°イフ°	0.1
19		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW		チユーフ° リンク ツネシ°	1
20		B2006-481-0A0	LOOPER CRANK(WITH SCREW)		ル-ハ° クランク クミ	1
21		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ° 1/4-40 L=8	(2)
22		B2007-481-000	LOOPER CRANK ADJUSTING SCREW		クランク チョ°セツネシ°	(1)
23		B2001-481-000-A	LOOPER CRANK DRIVING SHAFT		ル-ハ° シ°ク	1
24		B2002-481-000	BUSHING, FRONT		ル-ハ° シ°ク マイメタル	1
25		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ° 15/64-28 L=7	1
26		B1803-481-000	BUSHING, INTERMEDIATE		シタシ°ク ナカメタル	1
27		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ° 15/64-28 L=7	1
28		CS-111121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=17		スラストウケ D=11.11 W=12 クミ	1
29		SS-3660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ° 1/4-40 L=8	(2)
30		B2004-481-0A0	GEAR, UPPER		ル-ハ° ハワ°ルマ ウイ クミ	1
31		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ° 1/4-40 L=8	(2)
32	003	B2005-481-0AB	GEAR, LOWER		ル-ハ° キ°ヤ° シタ 8 クミ	1
33		SS-6660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		ヒラネシ° 1/4-40 L=6	(2)
34		B2301-481-0A0	NEEDLE GUARD CAM		ハリウケ カム クミ	1
35	*	SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	C.01/78	SS-8150710-TP	(1)
	*	SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	A.01/78	トメネシ° 15/64-28 L=7	1
36		B2302-481-000	NEEDLE GUARD CRANK ROD		ハリウケ ロ°ット°	2
37		SS-8110410-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネシ° 11/64-40 L=6.5	2
38		B1610-430-0A0	PIN ASM.		フタマタウチ° ヒ°ン クミ	1
39		CQ-3030000-00	OIL WICK		2シツ	(0.1)
40		B1610-430-0A0	PIN ASM.		フタマタウチ° ヒ°ン クミ	1
41		CQ-3030000-00	OIL WICK		2シツ	(0.1)
42		B2303-481-0A0	LOOP GUIDE ROCKER FORK		ル°フ°カ°イト フタマタウチ° クミ	1
43	*	SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ° 11/64-40 L=10.5	(1)
44		B2304-481-0A0	REAR NEEDLE GUARD ROCKER FORK		ウシロカ°ワ ハリウケ フタマタウチ° クミ	1
45		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネシ° 11/64-40 L=12.8	(1)
46		B2306-481-000	NEEDLE GUARD DRIVING SHAFT		ウシロカ°ワ ハリウケ フタマタウチ°	1
47		B2307-481-000	BUSHING		ハリウケ シ°クメタル	1
48		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ° 15/64-28 L=7	1
49		B2305-481-0A0	LOOP GUIDE DRIVING SHAFT ASM.		ル°フ°カ°イト° シ°ク クミ	1
50		CQ-2000000-00	OIL WICK		2シツ	(0.3)
51		B2311-481-000-A	NEEDLE GUARD		ハリウケ	1
52		B2309-481-0A0	REAR NEEDLE GUARD ROCKER ARM		ウシロカ°ワ ハリウケウチ° クミ	1
53		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネシ° 3/16-28 L=11.5	(1)
54		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ° 9/64-40 L= 8.5	(1)
55		B2310-481-000	LOOP GUIDE		ル°フ° カ°イト°	1
56		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ° 9/64-40 L= 4.5	2
57		WP-0371026-S0	WASHER 3.7X7X1		ヒラサ°カ°ス 3.7X7.0X1	2
58		B2308-481-0A0	LOOP GUIDE ROCKER ARM		ル°フ° カ°イト°ウチ° クミ	1
59		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネシ° 3/16-28 L=11.5	(1)


From the library of: Diamond Needle Corp

Note (注記) 003 Selective part

選択部品

9. TENSION & LOOPER THREAD TAKE-UP COMPONENTS


糸調子・下糸カム関係



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		B3103-481-0A0	LOOPER THREAD TENSION ASM.		シタイトチヨ-シ クミ	1
2		B2314-019-000	TENSION POST NUT		イトチヨ-シホ* ナツト	(1)
3		B3106-481-000	LOOPER THREAD TENSION SPRING		イトチヨ-シ ハ*ネ	(1)
4		B2312-019-000	TENSION SPRING BUSHING (A)		イトチヨ-シ ハ*ネ* A	(1)
5		B3126-352-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ サラ	(2)
6		B3104-481-000	LOOPER THREAD TENSION POST		イトチヨ-シホ*	(1)
7		PS-0200102-KH	SPRING PIN 2.0X10		スプリング* ピン 2.0X10	(1)
8		B3106-380-000	THREAD GUIDE		シタイトチヨ-シ サラ イトアツナイ	(1)
9		B3103-481-000	LOOPER THREAD TENSION CONTROL PLATE		シタイトチヨ-シ アツナイ	(1)
10		B3101-481-000	TENSION CONTROLLER INSTALLING PLATE		イトチヨ-シ トリツタ*イ	(1)
11		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 7	2
12		B3121-481-000	LOOPER THREAD TENSION RELEASE LATCH		シタイトルメ	1
13		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4		ヒラネシ* 11/64-40 L= 4.8	1
14		B3135-481-0B0	LOOPER THREAD RELEASE SHAFT ASM.		シタイトルメシ*ク クミ	1
15		B3135-481-000	LOOPER THREAD RELEASE SHAFT		シタイト ルメシ*ク	(1)
16		D3136-481-CA0	TENSION RELEASE ARM ASM.		シタイトルメシ*ク ウテ* クミ	(1)
17		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		6カクナツト 11/64-40	(1)
18		RO-0371001-00	RUBBER RING		オリング*	(1)
19		B1522-552-000	OIL SEAL RING		オワエ* シ*ク オイルシール	1
20		D3130-481-CA0	TENSION RELEASE ARM ASM.		ウワイトルメウテ* クミ	1
21		SS-6110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ヒラネシ*	(1)
22		D3110-481-C00	TENSION RELEASE SHAFT		イトルメ シ*ク	1
23		D3134-481-C00	SPRING		ヒサ*アケ* リンクウテ* ハ*ネ	1
24		D3133-481-C00	SUSPENSION BRACKET		ヒサ*アケ* リンクウテ* ハ*ネカケ	1
25		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 7	2
26		B3115-481-000	TENSION RELEASE SHAFT SPACER		イトルメ シ*クカラー	1
27		B3116-481-000	SPACER(A), FOR INSTALLING PLATE		イトチヨ-シ トリツタ*イ カラー A	1
28		B3117-481-000	SPACER(B), FOR INSTALLING PLATE		イトチヨ-シ トリツタ*イ カラー B	1
29		SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24		マルヒラネシ* 11/64-40 L=24	1
30		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	1
31		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		Eカ*タ トメ* 6	1
32		B3120-481-000	NEEDLE THREAD TENSION RELEASE LATCH		ウワイトルメ	1
33		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4		ヒラネシ* 11/64-40 L= 4.8	1
34		B3102-481-0A0	NEEDLE THREAD TENSION ASM.		ウワイトチヨ-シ クミ	1
35		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シサラ	(2)
36		B3104-481-000	LOOPER THREAD TENSION POST		イトチヨ-シホ*	(1)
37		B2306-019-000	TENSION THREAD GUIDE		イトチヨ-シ アツナイ	(1)
38		B3102-481-000	NEEDLE THREAD TENSION GUIDE PLATE		ウワイトチヨ-シ アツナイ	(1)
39		B3101-481-000	TENSION CONTROLLER INSTALLING PLATE		イトチヨ-シ トリツタ*イ	(1)
40		B3107-704-000	TENSION DISC PRESSER TUBE		チヨ-シサラ オサエ	(1)
41		B3129-012-A00	TENSION SPRING		イトチヨ-シハ*ネ A	(1)
42		B3119-771-000	TENSION NUT		イトチヨ-シナツト	(1)
43		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨ-シサラ カイテント*メ	(1)
44		B3122-481-000	FRAME THREAD GUIDE		イトアツナイ	1
45		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 5	1
46		B2201-481-000-A	LOOPER THREAD GUIDE		シタイトアツナイ	1
47		SS-1110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		サラネシ* 11/64-40 L=7	1
48		B2202-481-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE		シタイト ト*カ	1
49		B2210-481-0A0	LOOPER THREAD GUIDE ASM.		カムイトアツナイ クミ	1
50		B2203-481-000	LOOPER THREAD GUIDE(B)		シタイトアツナイ R	(1)
51		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5		ヒラネシ* 1/8-44 L= 2.5	(1)
52		B2218-481-000	CAST-OFF WIRE		カムイト ワイヤ	(1)
53		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネシ* 1/8-44 L= 4	(2)
54		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1		ヒラサ*カ* 3.7X7.0X1	(2)
55		B2217-481-000	THREAD GUIDE STOPPER SPRING		カム イトアツナイ テイシハ*ネ	(1)
56		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5		ヒラネシ* 1/8-44 L= 2.5	(2)
57		B2216-481-000	THREAD GUIDE SPRING		カム イトアツナイ ハ*ネ	(1)
58		B2214-481-000	THREAD GUIDE STUD		カムイトシ*ク	(1)
59		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		6カクナツト 11/64-40	(1)
60		B2213-481-000	CAST-OFF PLATE		カムイトツメ	(1)
61		B2212-481-000	LOOPER THREAD GUIDE, RIGHT		カム イトアツナイ ミ*	(1)
62		B2211-481-000	LOOPER THREAD GUIDE, LEFT		カム イトアツナイ ヒサ*リ	(1)
63		B2215-481-000	COLLAR		カム イトアツナイ カラー	(2)
64		SS-6081210-SP	SCREW 1/8-44 L=12		ヒラネシ* 1/8-44 L=12	(1)
65		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 5	2
66		B2220-481-0A0	LOOPER THREAD TAKE-UP		シタイト カム クミ	1
67		B2225-481-000	SCREW		シタイト カムメネシ*	1

From the library of: Diamond Needle Corp.




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		B3526-552-0A0	OIL RETURN TURE ASM.		カンリツ フィルト クミ	1
2		B3529-226-000	OIL FELT PRESSER		カンリツ フィルト プレサ	1
3		D3536-555-800	OIL RETURN TUBE PRESSE PLATE		カンリツ フィルト プレサ	1
4		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
5		B3534-155-000	PLINGER		プレンジャー	1
6		B1214-038-000	PLINGER SPRING		プレンジャー スプリング	1
7		SQ-1110401-112	CONNECTING SCREW		プレンジャー オアヒナ	1
8		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW		チューブ レンゲツシ	1
9		RO-1952401-00	RUBBER RING		アブラマト	1
10		B3551-481-000	OIL PUMP SHAFT		ポンプ シャフト	1
11		CS-0790618-TH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=6		スラストワ D=7.94 W=6	1
12		SS-3090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		トメシ 9/64-40 L=3.5	(2)
13		CS-0791010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10		スラストワ D=7.94 W=10	1
14		SS-3110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメシ 11/64-40 L=4.5	(2)
15		B3550-481-000	BUSHING		ポンプ タイメ	1
16		B3501-481-000	LUBRICATING OIL PUMP		ポンプ	1
17		B3504-155-000	FILTER SCREEN		ポンプ フィルター	1
18		B3503-122-000	OIL PUMP FRAME		ポンプ フレーム	1
19		SS-6081210-SP	SCREW 1/8-44 L=12		ポンプ フレーム A	1
20		B3545-122-000	OIL GUARD		ポンプ フィルター	1
21		B3502-122-000	OIL PUMP COVER		ポンプ フィルター	1
22		B3507-481-000	IMPELLER		ポンプ フィルター	1
23		SS-7113110-SP	SCREW 11/64-40 L=31		ポンプ フィルター	1
24		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5		ポンプ フィルター	1
25		B3552-481-000	OIL PUMP INSTALLING COLLAP		ポンプ フィルター	1
26		B3511-122-000	OIL TUBE CLAMPING SLEEVE		ポンプ フィルター	1
27		B3512-122-000	OIL TUBE CLAMPING SCREW		ポンプ フィルター	1
28		B3513-484-000	MAIN SHAFT OIL PIPE		ポンプ フィルター	1
29		B3527-415-000	RUBBER JOINT		ポンプ フィルター	1
30		B3538-112-000	OIL WICK HOLDER		ポンプ フィルター	1
31		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		ポンプ フィルター	1
32		B3553-481-000	GEAR OIL PIPE		ポンプ フィルター	1
33		B2657-771-000	GUIDE		ポンプ フィルター	1
34		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ポンプ フィルター	1
35		B3554-481-000	HOLDER		ポンプ フィルター	1
36		B3521-481-000			ポンプ フィルター	1

From the library of: Diamond Needle Corp

11. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS


油溜、膝上ゲ関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		B8217-481-0A0	OIL RESERVOIR ASM.		アッラダメ クミ	1
2		B8217-481-000	OIL RESERVOIR		アッラダメ	(1)
3		B8219-481-0A0	SUPPORTING PLATE ASM.		アッラダメ ササエ クミ	(4)
4		SS-6150760-SH	SCREW 15/64-28 L=6.5		ヒラネジ 15/64-28 L=6.5	(8)
5		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10		ヒラネジ 3/8-28 L=10	(1)
6		B8219-125-000	OIL DRAIN CAP GASKET		ハイアラツク ハネキツ	(1)
7		B3420-552-0A0-A	KNEE PRESS ROD ASM.		ヒサアチ コシク クミ	(1)
8		B3420-552-000	KNEE PRESS ROD		ヒサアチ コシク	(1)
9		B3427-122-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		ヒサアチ クシク トリサウチ	(1)
10		SS-2182010-SH	SCREW 9/32-20 L=20		6カクネルト 9/32-20 L=20	(2)
11		B3426-552-000	THRUST RING		ヒサアチ コシク スラストウケ	(1)
12		B3424-552-000	KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER		ヒサアチ カイテンウチ A	(1)
13		B3425-552-000	KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER		ヒサアチ カイテンウチ B	(1)
14		SS-2151220-SR	SCREW 15/64-28 L=12		6カクネルト 15/64-28 L=12	(1)
15		SS-2151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15		6カクネルト 15/64-28 L=15	(2)
16		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28		6カクナツト 15/64-28	(2)
17		SS-3153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30		トメネジ 15/64-28 L=30	(1)
18		SS-3152080-SR	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネジ 15/64-28 L=19.5	(1)
19		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28		6カクナツト 15/64-28	(2)
20		B3429-552-000-A	SPRING		ヒサアチ カイテンウチ ハネ	(1)
21	*	B3421-552-0A0	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	D, 10/78	B3421-555-000	-
22	*	B3421-555-000	KNEE PRESS LIFTER ROD	A, 10/78	ヒサアチ オシホ	1
23		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET		シシヤク	1
24		B3419-552-0A0	KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.		ヒサアチ クシク クミ	1
25		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアチ クシク	(1)
26		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアチク クミ	(1)
27		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアチク カハ	(1)
28		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		6カクネルト 1/4-40 L=10.5	(1)

From the library of: Diamond Needle Corp


12. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS) 糸立装置関係 (特別注文部品)



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		B3301-481-0A0	THREAD STAND ASM.		イトダテツチ アシ	1
2		B3301-481-0B0	SPOOL REST ROD AS'Y.	A.06/79	イトダテキ*ウイ クミ	(1)
3		B3317-704-000	NUT C15		イトダテキ* トメナツト	(4)
4		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6		ヒラサ*カ* 17X30X2.6	(3)
5		D3306-555-B00	THREAD GUIDE STOPPER PLATE		イトダテイトンナイ トメイ	(1)
6		B3307-704-000	THREAD GUIDE A		イトダテ イトンナイ A	(2)
7		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトダテキ* ホコ*コ*ム	(1)
8		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER		イトンナイウチ* ホコ*コ*ム	(1)
9		SM-6052700-SC	SCREW M5 L=27		ヒラサシ* M5X0.8 L=27	(1)
10		NH-6050000-SC	NUT M5		6カクナツト	(1)
11		B3309-481-000	THREAD GUIDE, LOWER		イトダテイトンナイ	(1)
12		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT		イトダテキ* フキ*テ	(1)
13		SM-6041410-SC	SCREW M4X0.7 L=14		ヒラサシ* M4X0.7 L=14	(2)
14		NH-6040000-SN	NUT M4		6カクナツト M 4X0.7	(2)
15		B3312-012-000	SPOOL VIBRATION STOPPER		イトマ* フリ*メ	(2)
16		B3305-012-000	SPOOL PIN		イトマ* ウケ*ホ	(2)
17		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		ヒラサ*カ* 5.6X12X0.8	(2)
18		WS-0521010-KH	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		ハ*サ*カ* 5.2X8.2X1	(2)
19		NS-6123081-SE	NUT 3/16-28		6カクナツト 3/16-28	(2)
20		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトマ* ウケ*ホ	(2)
21		B3303-704-000	SPOOL REST		イトダテ ウケ*イ	(2)
22		SM-0050813-SE	SCREW M5X0.8 L=8		6カクナツト M5X0.8 L=8	(2)
23		WS-0521010-KH	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		ハ*サ*カ* 5.2X8.2X1	(2)
24		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6		ヒラサ*カ* 5.2X9.5X0.6	(2)
25		D3302-555-B00	BRACKET		イトダテ ウケ*イ	(1)
26		SM-0061080-SE	SCREW M6 L=10		6カクナツト M6 L=10	(1)
27		WS-1643202-KR	SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2		ハ*サ*カ* 16.4X26.6X3.2	(1)
28		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER		イトダテキ* シ*	(1)
29		MA0-11532000	STAPLE		コ*ト* ステツ*	(1)

13. SILICON OIL LUBRICANT UNIT & BELT COVER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS,

エスレン装置・ベルトカバー関係 (特別注文部品)




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1161-481-0R0	SILICONE OIL LUBRICANT ASM.		イスレンケース クミ	1
2		B1161-481-000-A	SILICON OIL CASE		イスレンケース	(1)
3		B1167-552-000	RUBBER PLUG		アナ キヤツフ	(1)
4		B1166-481-000	SILICON OIL FELT		イスレン ホキユーフイルト	(2)
5		B1162-481-000	SILICON OIL FELT		イスレンフイルト	(5)
6		B1167-481-000	SILICON THREAD GUIDE		イスレンイトアンナイ	(1)
7		B1168-481-000	SCREW		イスレンイトアンナイ トメネジ	(1)
8		SD-0640231-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.3		タメネジ D= 6.35 H= 2.3	(1)
9		WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3		ナミカ タサカサ 6.4X11.0X0.3	(1)
10		B8230-484-0A0	BELT COVER ASM.		ベルトカバー クミ	1
11		B8230-555-000	BELT COVER A		ベルトカバー タイ	(1)
12		B8231-038-000	BELT COVER SIDE PLATE		ベルトカバー フツ	(1)
13		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(3)
14		B8233-555-000	BELT COVER SUPPORT STUD		ベルト カバサ シチュ	(1)
15		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L= 8.5	(1)
16		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9		マルヒラネジ 15/64-28 L= 9	(2)
17		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカサ 6.2X13X1	(2)
18		B8232-484-000	BELT COVER		ベルトカバー	(1)
19		B8235-038-000	BOTTOM PLATE		ベルトウケイタ	(1)
20		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(1)
21		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカサ 5.0X10.5X1	(1)
22		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネジ D=4.8 L=25	(2)
23		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカサ 5.0X10.5X1	(2)

From the library of: Diamond Needle Corp

14. S060 GATHERING ATTACHMENT
S061 INTERMITTENT GATHERING ATTACHMENT

S060 ヒタ付ケアタッチメント
S061 間欠ヒタ付ケアタッチメント



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1	001	MAS-060010A0	PRESSER FOOT ASM.		オサエ クミ (ヒタツケ)	1
2		SS-5060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.8		トラスネジ 3/32-56 L=2.8	(1)
3	002	MAS-061000A0	INTERMITTENT GATHERING UNIT		カンケツ ヒタツケソーチ クミ	1
4		MAS-060000A0	GATHERING UNIT		ヒタツケソーチ クミ	(1)
5		MAS-060010R0	PRESSER FOOT ASM. (FINGER GUARD)		オサエ クミ (ヒタツケ)	(1)
6		MAS-06018000	STITCH GUIDE (GATHERING)		シヨキ (ヒタツケ)	(1)
7		A1132-001-000	PRESSER FOOT SCREW		オサエ トメネジ	(1)
8		MAS-06002000	MAIN FEED DOG (GATHERING)		シヨクリハ (ヒタツケ)	(1)
9		MAS-06003000	DIFFERENTIAL FEED DOG (GATHERING)		フククリハ (ヒタツケ)	(1)
10		MAS-06017000	FRONT PRESSER FOOT WIRE		マエサエワイヤ	(1)
11		WP-0330500-0E	WASHER 3.3X6X0.5		ヒラサカネ 3.3X6.0X0.5	(2)
12		SS-6080710-SP	SCREW 1/8-44 L=6.5		ヒラネジ 1/8-44 L=6.5	(2)
13		MAS-06005000	FRONT PRESSER FOOT ARM		マエサエワフタ	(1)
14		MAS-06004000	FRONT PRESSER FOOT		マエサエ	(1)
15		SS-7070710-SP	SCREW 9/64-40 L=6.8		マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	(2)
16		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ 15/64-28 L=7	(1)
17		MAS-060160A0	TAPE GUIDE ASM.		テープアンナイ クミ	(1)
18		B1560-431-R00	TAPE GUIDE		テープアンナイ	(1)
19		SS-7070710-SP	SCREW 9/64-40 L=6.8		マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	(1)
20		SS-3120540-SP	SCREW 3/16-28 L=5.4		マルネジ 3/16-28 L=5.4	(2)
21		MAS-06006000	FRONT PRESSER FOOT BASE		マエサエタテ	(1)
22		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
23		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(2)
24		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	(2)
25		MAS-06008000	FRONT PRESSER FOOT SHAFT		マエサエシャク	(1)
26		MAS-06007000	FRONT PRESSER FOOT SHAFT RUSHING		マエサエシャク メツル	(1)
27		MAS-06009000	FRONT PRESSER FOOT SPRING		マエサエハネ	(1)
28		CS-072081C-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.24 W=8		スラストワ D=7.24 W=8 クミ	(1)
29		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(2)
30		MAS-060150A0	NEEDLE THREAD RELEASE LATCH ASM.		クワイトルメ クミ	(1)
31		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
32		MAS-06014000	LIFTING LINK		マエサエアケ リンク	(1)
33		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW		ヒサアケ ヨコホー クミ	(2)
34		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		エカタ トメワ 5	(2)
35		MAS-060120A0	FRONT PRESSER FOOT SHAFT ARM ASM.		マエサエシャク クミ	(1)
36		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	(2)
37		MAS-06013000	LIFTING LEVER		マエサエアケ レバー	(1)
38		SD-0721051-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=10.5		クミネジ D=7.94 H=10.5	(1)
39		MAS-06011000	LIFTING LEVER BASE		マエサエアケタテ	(1)
40		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
41		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	(2)
42		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24		6カクナツト 1/4-24	(1)
43	002	MAS-061010A0	INTERMITTENT GATHERING PEDAL UNIT		カンケツ ヒタツケソーチ クミ	(1)
44	002	MAS-06103000	PEDAL SHAFT SUPPORT PLATE		ハタル ショクウケイタ	(2)
45	002	MAS-06108000	PEDAL SHAFT, LEFT		ハタルシク (ヒタリ)	(1)
46	002	MAS-06110000	PEDAL SHAFT SPRING		ハタルシク ハネ	(1)
47	002	WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5.0X10.5X1	(4)
48	002	SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネジ D=4.8 L=25	(4)
49	002	MAS-06109000	PEDAL SHAFT JOINT		ハタルシク ツキテ	(1)
50	002	SS-9150860-SP	SCREW 15/64-28 L=8		6カクホルト 15/64-28 L=8	(4)
51	002	B3413-227-000	SPRING SUSPENSION		ヒサアケ リンクウチ ハネカケシク	(2)
52	002	MAS-06101000	SPRING		サトハネ	(1)
53	002	MAS-06102000	INTERMITTENT ARM		インターミツテント ウチ	(1)
54	002	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
55	002	MAS-061040A0	CONNECTING ARM ASM.		ハタル レンケツウチ クミ	(1)
56	002	SD-0920321-SP	HINGE SCREW D=9.27 H=3.2		クミネジ D=9.27 H=3.2	(1)
57	002	NS-6160520-SP	NUT 1/4-24		6カクナツト 1/4-24	(1)
58	002	SD-0640323-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2		クミネジ D=6.35 H=3.2	(2)
59	002	NS-6620340-SP	NUT 3/16-32		6カクナツト 3/16-32	(2)
60	002	MAS-06106000	PEDAL SHAFT LINK		ハタルシク リンク	(1)
61	002	MAS-06107000	PEDAL SHAFT, RIGHT		ハタルシク (ミキ)	(1)
62	002	RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0		エカタ トメワ 9	(2)
63	002	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.		Zキヤクヨー ハタル クミ	(1)
64	002	B8151-771-000	PEDAL		Zキヤクヨー ハタル	(1)
65	002	B8152-771-000	PEDAL MAT		ハタルマツト	(1)
66	002	B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD		ハタルシク	(1)
67	002	D8113-555-R00	PEDAL BUSHING		フミタ フツシ	(2)
68	002	D8114-555-R0E	PEDAL SHAFT BRACKET		フミタシク ウケイタ	(2)
69	002	SM-0082023-SE	SCREW M8 L=20		6カクホルト M8 L=20	(2)
70	002	WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ヒラサカネ 8.7X18.0X1.6	(4)
71	002	WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4		ハネサカネ 8.6X15.0X1.4	(2)
72	002	NH-6080721-SE	NUT M8		6カクナツト M8	(2)
73	002	B8125-280-00E	PEDAL ADJUSTING PLATE		フミタ チョウセツイタ	(1)
74	002	SM-0061203-SE	SCREW M6 L=12		6カクホルト M6 L=12	(2)
75	002	WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2		ハネサカネ 6.2X11.4X1.2	(2)
76	002	WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1		ヒラサカネ 6.7X13.0X1.0	(2)
77	002	B8131-019-000	CHAIN		クワリ	(1)
78	002	B8133-019-000	S SHAPED HOOK		スカタ カナク	(2)



From the library of: Diamond Needle Corp

Note (注記) 001 Special order part
002 For S061 exclusive parts

特別注文部品
S061専用部品

15. EXCHANGING PARTS (SPECIAL ORDER PARTS)

交換部品 (特別注文部品)

(1) THROAT PLATE FOR LIGHT WEIGHT MATERIALS 薄物用針板 	(4) ACCESSORIES 付属品 
(2) FEED DOG (REVERSE TEETH) FOR STRETCHING 伸シ用送り歯 (逆歯) 	
(3) PRESSER FOOT FOR ATTACHING GATHER 一枚ヒダ付け用押エ 	

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	mt. 数量
(1)						
1		B1123-434-800	THROAT PLATE		ノリタ (ハスモノ)	1
(2)						
1		B1653-434-000	DIFFERENTIAL FEED DOG		ワッ ク	1
(3)						
1		B1574-434-0A0	PRESSER FOOT ASM.		17イ ヒダツキ用I ク	1
2		SS-5060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.0		トラス25° 3/32-56 L=2.0	(1)
3		B1574-434-0B0	PRESSER FOOT ASM. (FINGER GUARD)		17イ ヒダツキ用I ク	1
4		SS-5060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.0		トラス25° 3/32-56 L=2.0	(1)
(4)						
1		B9175-123-000	SILICON OIL LUBRICANT ASM. (30CC)		ISLUB-# (30CC)	1

Part No 品番	Page 頁	Item 項目	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Item 項目	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Item 項目	Ref No
OIL TUBE		パイプ		R1403-352-0A0	14	7	6	R1646-484-000	8	4	25
BP-4000000-00	16	8	1R	R1403-352-000	10	5	13	R1647-704-000-A	12	6	1
EXCLUSIVE PARTS "B"		専用部品 "B"		R1405-012-000	4	2	23	R1649-161-000	8	4	28
B1103-484-800	25	15-1	1	R1408-481-000	4	2	35	R1651-484-0A0	12	6	36
B1103-484-F00	2	1	52	R1411-481-0A0	4	2	10	R1652-484-000	10	5	10
B1104-380-AA0	2	1	58	R1414-232-000	4	2	12	R1653-484-C00	25	15-2	1
B1104-380-A00	2	1	59	R1414-232-000	14	7	21	R1653-484-F00	10	5	18
B1105-380-000	2	1	54	R1418-552-A00	4	2	7	R1654-484-000	12	6	30
B1106-380-000	2	1	56	R1419-155-000	4	2	6	R1656-484-000	10	5	4
B1106-481-0A0-A	2	1	64	R1432-027-000	6	3	52	R1657-484-000	12	6	32
B1106-481-000-A	2	1	65	R1501-127-000	6	3	7	R1658-484-0A0	12	6	28
B1107-380-000	2	1	62	R1502-541-000	6	3	8	R1659-484-000	12	6	34
B1107-481-000	2	1	70	R1505-227-000-A	6	3	14	R1660-484-000	8	4	50
B1108-481-000	2	1	66	R1507-481-0A0	6	3	11	R1661-481-000	8	4	60
B1109-481-000	2	1	68	R1509-227-000	6	3	15	R1661-484-000	12	6	33
B1110-481-000-A	2	1	44	R1510-227-000	6	3	13	R1662-484-000	12	6	27
B1111-380-000	2	1	48	R1511-555-000	6	3	16	R1663-484-0A0	12	6	20
B1111-481-000	2	1	45	R1515-552-000	6	3	17	R1664-484-000	12	6	18
B1112-380-000	2	1	50	R1516-552-000	6	3	20	R1665-484-0A0	12	6	14
B1112-481-000-A	2	1	46	R1517-552-000	6	3	21	R1666-484-000	12	6	3
B1115-380-000	2	1	60	R1518-481-0B0	6	3	25	R1667-484-000	12	6	7
B1117-552-000	2	1	11	R1520-552-000	6	3	27	R1668-484-000	12	6	13
B1118-481-000	2	1	16	R1522-552-000	18	9	19	R1669-484-000	12	6	9
B1119-481-000	2	1	17	R1523-226-000	6	3	23	R1670-484-000	12	6	7
B1121-552-0A0	2	1	1	R1524-481-CA0	6	3	61	R1671-484-0A0	12	6	23
B1122-552-000	2	1	2	R1524-481-CC0	6	3	1	R1672-484-000	12	6	17
B1130-481-0A0	2	1	5	R1524-484-DA0	25	15-3	1	R1673-484-000	8	4	61
B1131-481-000	2	1	6	R1524-484-DB0	25	15-3	3	R1701-481-000	10	5	28
B1132-481-000	2	1	7	R1528-481-000	6	3	5	R1701-484-0A0	10	5	40
B1134-481-000	2	1	22	R1532-481-C00	6	3	2	R1702-155-000	10	5	34
B1135-481-000	2	1	23	R1532-481-C00	6	3	62	R1703-155-0A0	10	5	36
B1137-481-000	2	1	25	R1533-481-C00	6	3	4	R1708-481-000	10	5	43
B1147-555-000	2	1	27	R1533-481-C00	6	3	64	R1710-481-000	10	5	29
B1148-555-000	2	1	28	R1534-481-C00	6	3	10	R1712-481-008	10	5	44
B1161-481-0B0	22	13	1	R1536-481-C00	6	3	3	R1713-481-0A0	10	5	22
B1161-481-000-A	22	13	2	R1536-481-C00	6	3	63	R1715-481-000	10	5	12
B1162-481-000	22	13	5	R1560-431-R00	24	14	12	R1715-481-000	14	7	25
B1164-012-000	2	1	10	R1601-484-000	10	5	1	R1801-481-000-A	6	3	49
B1166-481-000	22	13	4	R1602-484-000	10	5	14	R1802-481-000	6	3	57
B1166-552-000-A	2	1	20	R1603-484-0A0	10	5	5	R1803-481-000	6	3	55
B1166-552-000-A	2	1	21	R1604-155-000	10	5	2	R1803-481-000	16	8	26
B1167-481-000	22	13	6	R1604-155-000	10	5	21	R1804-481-000	6	3	50
B1168-481-000	22	13	7	R1604-484-000	10	5	2-1	R1813-481-000	6	3	59
B1179-552-000	2	1	4	B1606-484-000	8	4	46	R1827-232-000	14	7	22
B1187-552-000	2	1	12	B1607-484-000	8	4	45	R1901-481-0A0-A	4	2	15
B1187-552-000	16	8	17	B1607-484-000-A	8	4	45-1	R1901-481-000-A	4	2	16
B1187-552-000	22	13	3	B1608-484-0A0	8	4	43	R1902-481-0A0-B	4	2	13
B1189-415-000	2	1	19	R1609-484-000	8	4	47	R1903-481-000	2	1	31
B1201-481-000	4	2	25	R1610-430-0A0	10	5	7	R1903-552-000	4	2	37
B1202-481-000	4	2	38	R1610-430-0A0	10	5	7	R1904-481-000	2	1	29
B1203-481-000	4	2	40	R1610-430-0A0	16	8	38	R1905-380-000	2	1	34
B1203-481-000-A	4	2	40-1	R1610-430-000	16	8	40	R1905-541-R00	4	2	36
B1206-481-0A0	4	2	29	R1610-430-000	10	5	13	B1908-481-000-A	4	2	17
B1206-481-0B0	4	2	30	R1610-484-0A0	10	5	24	R1909-481-000	4	2	19
B1208-552-000-A	4	2	47	R1612-161-000	8	4	12	R1910-481-000	4	2	18
B1213-552-0A0	4	2	26	R1613-484-F00	10	5	15	R1912-481-000	2	1	36
B1213-552-0A0-A	4	2	26-1	R1614-484-000	8	4	20	R1913-481-000	2	1	37
B1214-038-000	19	10	6	R1615-484-000	8	4	39	R1914-481-000	2	1	39
B1217-555-000	4	2	51	R1617-484-000	8	4	38	R1915-481-000	2	1	42
B1224-552-000	4	2	27	R1618-484-000	8	4	32	R1916-481-000	2	1	40
B1226-552-000	4	2	28	B1619-555-000	8	4	36	R2001-481-000-A	16	8	23
B1233-012-000	4	2	52	R1620-481-000	8	4	31	R2002-481-000	16	8	24
B1301-481-000	6	3	45	R1621-555-000	8	4	5	B2004-481-0A0	16	8	30
B1302-552-R00	6	3	46	R1622-555-000	8	4	17	B2005-481-0A8	16	8	32
B1303-481-000	6	3	47	R1623-555-000	8	4	6	B2006-481-0A0	16	8	20
B1305-012-0A0	6	3	40	R1623-555-0A0-A	8	4	1	B2007-481-000	16	8	22
B1306-155-0A0	6	3	41	R1623-555-000-A	8	4	1	B2008-481-000	16	8	14
B1306-155-0A0	6	3	44	R1624-555-000	8	4	56	B2010-481-0A0	16	8	11
B1306-155-0B0	6	3	39	R1625-555-000	8	4	3	B2012-481-000	16	8	9
B1308-481-0A0	6	3	43	B1626-555-000	8	4	9	B2013-481-000-A	16	8	1
B1308-481-0B0	6	3	42	R1627-555-0A0	8	4	18	R2014-481-0A0	16	8	15
B1308-481-0C0	6	3	37	B1628-555-000	8	4	24	R2015-481-0A0	16	8	4
B1401-481-F00	4	2	4	R1629-484-0A0	8	4	52	R2025-481-000	16	8	6
B1401-481-000	4	2	3	R1630-484-000	8	4	50	R2030-481-000	16	8	3
R1402-552-000-A	4	2	21	B1631-484-000	8	4	34	R2032-481-000	16	8	8
R1403-155-000	4	2	8	B1632-555-000	8	4	26	R2101-481-0B0	14	7	1
R1403-352-0A0	10	5	7	R1633-484-000	8	4	40	R2103-481-008	14	7	4
				R1634-555-000-R	8	4	3	R2105-481-000	14	7	5
				R1636-581-R00	8	4	16	R2106-481-0A0	14	7	9

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No 品番	Page 頁	Item 項目	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Item 項目	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Item 項目	Ref No
R2108-481-000	14	7	18	R3311-704-000	21	12	7	CQ-3030000-00	16	8	30
R2109-481-000-A	14	7	14	R3312-012-000	21	12	15	CQ-3030000-00	16	8	41
R2110-481-000-A	14	7	13	R3317-704-000	21	12	3	CQ-5050000-00	16	8	17
R2111-481-000-A	14	7	16	R3412-415-000	6	3	20	THRUST COLLAR		スラストカラー	
R2112-481-0A0	14	7	10	R3413-227-000	24	14	51	CS-0720810-SM	24	14	28
R2115-481-0A0	14	7	20	R3414-415-000	6	3	32	CS-0790618-TH	19	10	11
R2117-481-0A0	14	7	12	R3414-415-000-A	6	3	32-1	CS-0791010-SH	19	10	13
R2119-481-0A0	14	7	33	R3415-481-000	6	3	35	CS-111121A-SH	6	3	52
R2120-481-0A0	14	7	31	R3416-415-000	6	3	33	CS-111121A-SH	16	8	28
R2122-481-000	14	7	36	R3416-415-000-A	6	3	33-1	CS-147121A-SH	10	5	32
R2123-481-000	14	7	37	R3416-552-000	6	3	30	CS-147121E-SH	4	2	42
R2124-481-000	14	7	27	R3416-552-000	24	14	33				
R2125-481-0A0	14	7	30	R3419-127-000	20	11	24	EXCLUSIVE PARTS "D"		専用部品 "D"	
R2126-481-0A0	14	7	42	R3419-552-0A0	20	11	23	D1204-555-RA0	4	2	44
R2201-481-000-A	18	9	46	R3420-552-0A0-A	20	11	7	D1204-555-R00	4	2	45
R2202-481-000	18	9	48	R3420-552-000	20	11	8	D1230-555-R00	4	2	48
R2203-481-000	18	9	50	R3421-552-0A0	20	11	21	D1231-555-R00	4	2	49
R2210-481-0A0	18	9	40	R3421-555-000	20	11	21	D1232-555-R00	4	2	50
R2211-481-000	18	9	62	R3424-552-000	20	11	12	D3110-481-C00	18	9	22
R2212-481-000	18	9	61	R3425-552-000	20	11	13	D3111-481-CA0	2	1	13
R2213-481-000	18	9	60	R3426-552-000	20	11	11	D3130-481-CA0	18	9	20
R2214-481-000	18	9	58	R3427-122-000	20	11	0	D3133-481-C00	18	9	24
R2215-481-000	18	9	63	R3429-552-000-A	20	11	20	D3134-481-C00	18	9	23
R2216-481-000	18	9	57	R3430-552-0A0	20	11	25	D3136-481-CA0	18	9	16
R2217-481-000	18	9	55	R3431-552-000-A	20	11	26	D3302-555-R00	21	12	25
R2218-481-000	18	9	52	R3431-581-000	6	3	22	D3306-555-R00	21	12	5
R2220-481-0A0	18	9	66	R3501-481-000	19	10	16	D3536-555-R00	19	10	3
R2225-481-000	18	9	67	R3502-122-000	19	10	21	D8113-555-R00	24	14	67
R2226-481-000	6	3	60	R3503-122-000	19	10	18	D8114-555-R0E	24	14	68
R2301-481-0A0	16	8	34	R3504-155-000	19	10	17				
R2302-481-000	16	8	36	R3507-481-000	19	10	22	EXCLUSIVE PARTS "M"		専用部品 "M"	
R2303-481-0A0	16	8	42	R3511-122-000	19	10	26	MA0-11532000	21	12	20
R2304-481-0A0	16	8	44	R3512-122-000	19	10	27	MAS-060000A0	24	14	4
R2305-481-0A0	16	8	40	R3513-484-000	19	10	28	MAS-060010A0	24	14	1
R2306-019-000	18	9	37	R3521-481-000	19	10	36	MAS-060010P0	24	14	5
R2306-481-000	16	8	46	R3526-552-0A0	19	10	1	MAS-06002000	24	14	8
R2307-481-000	16	8	47	R3527-415-000	19	10	20	MAS-06003000	24	14	0
R2308-481-0A0	16	8	52	R3529-226-000	19	10	2	MAS-06004000	24	14	14
R2309-481-0A0	16	8	52	R3530-555-000	19	10	8	MAS-06005000	24	14	13
R2310-481-000	16	8	55	R3534-012-000	2	1	15	MAS-06006000	24	14	21
R2311-481-000-A	16	8	51	R3534-155-000	19	10	5	MAS-06007000	24	14	26
R2312-019-000	18	9	4	R3538-112-000	19	10	30	MAS-06008000	24	14	25
R2314-019-000	18	9	2	R3545-122-000	19	10	20	MAS-06009000	24	14	27
R2657-771-000	19	10	33	R3550-481-000	19	10	15	MAS-06011000	24	14	30
R3101-481-000	18	9	10	R3551-481-000	19	10	10	MAS-060120A0	24	14	35
R3101-481-000	18	9	30	R3552-481-000	19	10	25	MAS-06013000	24	14	37
R3102-481-0A0	18	9	34	R3553-481-000	19	10	32	MAS-06014000	24	14	32
R3102-481-000	18	9	38	R3554-481-000	19	10	35	MAS-060150A0	24	14	30
R3103-481-0A0	18	9	1	R4103-352-0A0	10	5	26	MAS-060160A0	24	14	17
R3103-481-000	18	9	0	R8125-280-00E	24	14	73	MAS-06017000	24	14	10
R3104-481-000	18	9	6	R8131-019-000	24	14	77	MAS-06018000	24	14	6
R3104-481-000	18	9	36	R8133-019-000	24	14	78	MAS-061000A0	24	14	3
R3106-380-000	18	9	8	R8151-771-0A0	24	14	63	MAS-061010A0	24	14	43
R3106-481-000	18	9	3	R8151-771-C00	24	14	64	MAS-06101000	24	14	52
R3107-704-000	18	9	40	R8152-771-000	24	14	65	MAS-06102000	24	14	53
R3115-481-000	18	9	26	R8153-771-100	24	14	66	MAS-06103000	24	14	44
R3116-481-000	18	9	27	R8217-481-0A0	20	11	1	MAS-061040A0	24	14	55
R3117-481-000	18	9	28	R8217-481-000	20	11	2	MAS-06106000	24	14	60
R3119-771-000	18	9	42	R8219-125-000	20	11	6	MAS-06107000	24	14	61
R3120-125-000	18	9	43	R8219-481-CA0	20	11	3	MAS-06108000	24	14	45
R3120-481-000	18	9	32	R8228-125-000	20	11	22	MAS-06109000	24	14	40
R3121-481-000	18	9	12	R8230-484-0A0	22	13	10	MAS-06110000	24	14	46
R3122-481-000	18	9	44	R8230-555-000	22	13	11	NEEDLE		針	
R3126-012-000	18	9	35	R8231-038-000	22	13	12	MC-3800007-50	4	2	2
R3126-352-000	18	9	5	R8232-484-000	22	13	18	MTv-700B1100	4	2	1
R3129-012-A00	18	9	41	R8233-555-000	22	13	14	NUT		ナット	
R3135-481-080	18	9	14	R8235-038-000	22	13	10	NH-6040000-SN	21	12	14
R3135-481-000	18	9	15	B9135-123-080	25	15-4	1	NH-6050000-SC	21	12	10
R3148-123-000	2	1	38					NH-6080721-SE	24	14	72
R3301-481-0A0	21	12	1	OIL WICK		油心		NH-6160511-SE	21	12	3
R3301-481-080	21	12	2	CQ-2000000-00	16	8	50	NS-2820850-SA	6	3	16
R3301-704-000-A	21	12	23	CQ-2020000-00	4	2	24	NS-6110310-SP	8	4	40
R3303-704-000	21	12	21	CQ-2020000-00	10	5	8	NS-6110310-SP	18	9	17
R3304-704-000-A	21	12	3	CQ-2020000-00	10	5	15	NS-6110310-SP	18	9	50
R3305-012-000	21	12	16	CQ-2020000-00	14	7	7	NS-6110420-SP	8	4	20
R3305-704-000	21	12	12	CQ-2020000-00	14	7	34	NS-6110420-SP	12	6	16
R3307-704-000	21	12	6	CQ-2520000-00	10	5	25				
R3309-481-000	21	12	11	CQ-3030000-00	10	5	31				
R3311-012-000	21	12	20	CQ-3030000-00	12	6	37				

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No 品番	Page 頁	Item 項目	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Item 項目	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Item 項目	Ref No
NS-6120310-SP	14	7	23	SS-6060220-SP	2	1	51	SS-7110910-TP	10	5	16
NS-6120310-SP	14	7	35	SS-6060340-SP	2	1	63	SS-7111110-TP	6	3	12
NS-61238R1-SE	21	12	19	SS-6060340-SP	2	1	71	SS-7111110-TP	10	5	16
NS-6150430-SP	8	4	62	SS-6080320-SP	2	1	8	SS-7111110-TP	14	7	11
NS-6150430-SR	20	11	16	SS-6080320-SP	2	1	47	SS-7111110-TP	14	7	20
NS-6150430-SR	20	11	19	SS-6080320-SP	12	6	6	SS-7111110-TP	16	8	43
NS-6160520-SP	24	14	42	SS-6080320-SP	18	9	51	SS-7111110-TP	24	14	31
NS-6160520-SP	24	14	57	SS-6080320-SP	18	9	56	SS-7111120-SP	2	1	3
NS-6620310-SP	6	3	36	SS-6080410-SP	2	1	57	SS-7111120-SP	2	1	18
NS-6620310-SP	12	6	25	SS-6080410-SP	18	9	53	SS-7111120-SP	8	4	27
NS-6620340-SP	24	14	59	SS-6080710-SP	24	14	12	SS-7111120-SP	12	6	15
NS-6680410-SP	10	5	38	SS-6081210-SP	18	9	64	SS-7111120-SP	12	6	24
				SS-6081210-SP	19	10	19	SS-7111120-SP	24	14	23
PIN		ピン		SS-6090630-SP	2	1	14	SS-7111310-TP	16	8	45
PS-0200102-KH	18	9	7	SS-6090670-TP	4	2	11	SS-7111410-SP	18	9	30
				SS-6090670-TP	4	2	20	SS-7111410-TP	10	5	19
SNAP RING		止メ輪		SS-6091210-TP	4	2	14	SS-7111410-TP	12	6	21
RE-0500000-K0	6	3	31	SS-6092120-SP	16	8	16	SS-7111410-TP	12	6	29
RE-0500000-K0	24	14	34	SS-6110420-TP	18	9	13	SS-7111810-SP	8	4	35
RE-0600000-K0	6	3	24	SS-6110420-TP	18	9	33	SS-7112420-SP	18	9	29
RE-0600000-K0	18	9	31	SS-6110710-SP	18	9	21	SS-7113110-SP	19	10	23
RE-0900000-K0	24	14	62	SS-6120930-SP	8	4	2-1	SS-7120910-SP	6	3	28
				SS-6121050-SP	8	4	2	SS-7150940-SP	22	13	16
RUBBER RING		Oリング		SS-6121210-SP	8	4	19	SS-7151120-SP	4	2	41
RO-0291801-00	4	2	26-2	SS-6121210-SP	8	4	53	SS-7620750-SP	8	4	23
RO-0371801-00	6	3	26	SS-6121220-TP	14	7	30	SS-7681650-TP	4	2	32
RO-0371801-00	18	9	18	SS-6121220-TP	14	7	32	SS-8090410-SP	19	10	12
RO-0442401-00	4	2	34	SS-6121220-TP	14	7	40	SS-8090540-SP	8	4	64
RO-0611801-00	8	4	22	SS-6121220-TP	16	8	5	SS-8110410-SP	16	8	37
RO-0611801-00	12	6	19	SS-6121220-TP	16	8	53	SS-8110410-TP	10	5	23
RO-0691801-00	8	4	55	SS-6121220-TP	16	8	59	SS-8110410-TP	14	7	8
RO-0691801-00	12	6	22	SS-6121610-TP	10	5	37	SS-8110410-TP	16	8	10
RO-0742401-00	8	4	4	SS-6121850-TP	8	4	44	SS-8110510-SP	8	4	11
RO-1952401-00	19	10	9	SS-6121850-TP	10	5	6	SS-8110520-TP	19	10	14
RO-2943101-00	4	2	46	SS-6150610-SP	8	4	48-1	SS-8110750-SP	8	4	33
				SS-6150760-SN	20	11	4	SS-8110750-SP	24	14	36
HINGE SCREW		段ネジ		SS-6152212-SP	14	7	15	SS-8150310-SP	2	1	49
SD-0450701-TP	14	7	10	SS-6152212-SP	16	8	2	SS-8150310-SP	4	2	9
SD-0600322-SD	6	3	34-1	SS-6621220-SP	10	5	27	SS-8150310-SP	4	2	22
SD-0600401-SD	6	3	34	SS-6660610-TP	16	8	33	SS-8150310-SP	6	3	9
SD-0630275-SP	6	3	18	SS-6661110-SP	8	4	14	SS-8150710-SP	4	2	31
SD-0630301-SP	6	3	19	SS-6741010-SP	20	11	5	SS-8150710-SP	8	4	7-1
SD-0640231-SP	22	13	8	SS-7080510-SP	4	2	5	SS-8150710-SP	8	4	20
SD-0640322-TP	12	6	26	SS-7090410-SP	2	1	43	SS-8150710-SP	8	4	37
SD-0640323-TP	24	14	58	SS-7090520-TP	12	6	12	SS-8150710-SP	8	4	54
SD-0790311-SP	8	4	51	SS-7090520-TP	14	7	41	SS-8150710-SP	10	5	3
SD-0791051-SP	24	14	38	SS-7090520-TP	16	8	7	SS-8150710-SP	10	5	35
SD-0920321-SP	24	14	56	SS-7090520-TP	16	8	56	SS-8150710-SP	12	6	31
SD-1020701-SP	10	5	39	SS-7090710-SP	24	14	15	SS-8150710-SP	14	7	17
				SS-7090710-SP	24	14	19	SS-8150710-SP	14	7	28
SCREW		ネジ		SS-7090910-TP	16	8	12	SS-8150710-SP	14	7	38
SK-3482500-SC	22	13	22	SS-7090910-TP	16	8	54	SS-8150710-SP	16	8	25
SK-3482500-SC	24	14	48	SS-7091110-TP	6	3	6	SS-8150710-SP	16	8	27
SM-6041410-SC	21	12	13	SS-7110510-SP	2	1	9	SS-8150710-SP	16	8	48
SM-6052700-SC	21	12	9	SS-7110510-SP	2	1	24	SS-8150710-SP	24	14	16
SM-9050813-SE	21	12	22	SS-7110510-SP	2	1	30	SS-8150710-TP	14	7	2
SM-9061080-SE	21	12	26	SS-7110510-SP	2	1	32	SS-8150710-SP	16	8	35
SM-9061203-SE	24	14	74	SS-7110510-SP	2	1	35	SS-8150710-TP	16	8	35
SM-9082023-SE	24	14	69	SS-7110510-SP	2	1	41	SS-8151150-SP	4	2	39
SQ-1110401-MZ	19	10	7	SS-7110510-SP	2	1	55	SS-8151150-SP	6	3	48
SQ-1150451-MZ	16	8	19	SS-7110510-SP	18	9	45	SS-8151150-SP	6	3	51
SS-1080510-SP	10	5	11	SS-7110510-SP	18	9	65	SS-8151150-SP	6	3	56
SS-1080510-SP	14	7	26	SS-7110510-SP	22	13	13	SS-8151150-SP	6	3	58
SS-1110640-TP	8	4	48	SS-7110510-SP	22	13	20	SS-8151150-SP	8	4	7
SS-1110710-SP	18	9	47	SS-7110710-SP	8	4	10	SS-8151150-SP	10	5	30
SS-2080810-SP	14	7	3	SS-7110710-SP	12	6	10	SS-8151550-SP	4	2	53
SS-2090710-SP	10	5	42	SS-7110710-SP	18	9	11	SS-8152080-SR	20	11	18
SS-2110920-TP	2	1	53	SS-7110710-SP	18	9	25	SS-8153010-SR	20	11	17
SS-2110930-SP	8	4	13	SS-7110710-SP	19	10	4	SS-8620610-SP	10	5	9
SS-3120540-SP	24	14	20	SS-7110710-SP	19	10	34	SS-8660610-TP	10	5	33
SS-4080620-TP	12	6	35	SS-7110710-SP	24	14	22	SS-8660810-TP	4	2	43
SS-5060310-SP	24	14	2	SS-7110710-SP	24	14	29	SS-8660810-TP	6	3	38
SS-5060310-SP	25	15-3	2	SS-7110710-SP	24	14	54	SS-8660810-TP	6	3	54
SS-5060310-SP	25	15-3	4	SS-7110910-SP	8	4	21	SS-8660810-TP	8	4	58
SS-5110810-SP	12	6	3	SS-7110910-SP	8	4	30	SS-8660810-TP	10	5	41
SS-6060210-SP	2	1	61	SS-7110910-SP	19	10	31	SS-8660810-TP	16	8	21
SS-6060210-SP	2	1	67	SS-7110910-SP	22	13	15	SS-8660810-TP	16	8	29
SS-6060210-SP	2	1	69	SS-7110910-SP	24	14	40	SS-8660810-TP	16	8	31

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

NUMERICAL INDEX OF PARTS 索引

Part No 品番	Page 頁	Item 項目	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Item 項目	Ref No	Part No 品番	Page 頁	Item 項目	Ref No
SS-8660970-TP	8	4	57								
SS-8681950-SP	4	2	33								
SS-9150860-SP	24	14	50								
SS-9151220-SR	20	11	14								
SS-9151440-CP	2	1	26								
SS-9151540-SR	20	11	15								
SS-9151630-CP	8	4	41								
SS-9187010-SN	20	11	10								
SS-9661120-CP	20	11	27								
PLUG		止メ栓									
TA-0800704-R0	2	1	11								
TA-1050504-R0	2	1	12								
TA-1050504-R0	16	8	17								
TA-1250406-R0	2	1	4								
TA-1250705-R0	2	1	10								
TA-2101002-R0	2	1	10								
TA-2351004-R0	2	1	20								
TA-2351004-R0	2	1	21								
WASHER		座金									
WP-0330500-0E	24	14	11								
WP-0371026-SD	16	8	57								
WP-0371026-SD	18	9	54								
WP-0450000-SD	19	10	24								
WP-0480856-SP	2	1	33								
WP-0480856-SP	10	5	17								
WP-0480856-SP	12	6	4								
WP-0480856-SP	12	6	11								
WP-0480856-SP	24	14	24								
WP-0480856-SP	24	14	41								
WP-0501016-SC	22	13	23								
WP-0501016-SC	24	14	47								
WP-0501016-SD	14	7	24								
WP-0501016-SD	22	13	21								
WP-0520656-SA	21	12	24								
WP-0560860-SE	21	12	17								
WP-0621016-SD	8	4	42								
WP-0621016-SD	8	4	63								
WP-0621016-SD	12	6	5								
WP-0621016-SD	22	13	17								
WP-0671016-SE	24	14	76								
WP-0871602-SE	24	14	70								
WP-1702600-S0	21	12	4								
WS-0521010-KN	21	12	18								
WS-0521010-KN	21	12	23								
WS-0621210-KR	24	14	75								
WS-0861410-KR	24	14	71								
WS-1643202-KR	21	12	27								
WZ-0641510-KP	22	13	9								

From the library of: Diamond Needle Corp