





| 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS |      |                 |                                                              | 頭部外装関係        |                        |                 |
|-------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Ref. No.                                  | Note | Part No.        | Description                                                  | E. C.<br>変更年月 | 品 名                    | Amt. Req.<br>個数 |
| 1                                         |      | B1121-552-0A0   | FACE PLATE ASM.                                              |               | メンタ クミ                 | 1               |
| 2                                         |      | SS-7111120-8P   | SCREW 11/64-40 L=10,5                                        |               | マルヒラネシ 11/64-40 L=10,5 | 3               |
| 3                                         |      | B1179-552-000   | RUBBER PLUG                                                  |               | アタ キヤツフ                | 2               |
| 4                                         |      | B1122-552-000   | FACE PLATE GASKET                                            |               | メンタ ハツキン               | 1               |
| 5                                         |      | B1118-522-000   | SIDE PLATE                                                   |               | マトイタ                   | 1               |
| 6                                         |      | B1119-522-000   | GASKET                                                       |               | マトイタ ハツキン              | 1               |
| 7                                         |      | SS-7110910-8P   | SCREW 11/64-40 L= 8,5                                        |               | マルヒラネシ 11/64-40 L= 8,5 | 8               |
| 8                                         |      | B1165-012-000   | RUBBER                                                       |               | アタ キヤツフ                | 1               |
| 9                                         |      | TA-0400301-M0   | PLUG                                                         |               | デジビシ キューユア トメセン        | 1               |
| 10                                        |      | B1117-552-000   | RUBBER PLUG                                                  |               | アタ キヤツフ                | 1               |
| 11                                        |      | B1187-201-000   | OIL CUP                                                      |               | ウツシクメタル オイルカップ         | 1               |
| 12                                        |      | D1113-126-WA0   | NEEDLE THREAD GUIDE PIN ASM.                                 |               | イトアンタイ 8- クミ           | 1               |
| 13                                        |      | D1151-126-W00   | NUT                                                          |               | イトアンタイ アウト             | (2)             |
| 14                                        |      | B3149-123-A00   | TENSION SPRING                                               |               | イトアンタイ 3/32-56         | (1)             |
| 15                                        |      | B3148-123-000   | TENSION DISC                                                 |               | イトアンタイ 3/32-56         | (2)             |
| 16                                        |      | D1152-126-W00   | TENSION DISC STUD                                            |               | イトアンタイ 3/32-56         | (1)             |
| 17                                        |      | D1150-126-W00   | TENSION DISC BRACKET                                         |               | イトアンタイ 3/32-56         | (1)             |
| 18                                        |      | D1113-126-W00   | NEEDLE THREAD GUIDE PIN                                      |               | イトアンタイ 8- クミ           | (1)             |
| 19                                        |      | B1186-552-000   | RUBBER PLUG                                                  |               | シヨウキ スクリロツク アタキヤツフ     | 2               |
| 20                                        |      | B3114-761-000   | FRAME THREAD GUIDE (B)                                       |               | イトアンタイ 8               | 1               |
| 21                                        |      | NS-6060350-8P   | NUT 3/32-56                                                  |               | 6060350 3/32-56        | 1               |
| 22                                        |      | B3127-127-000   | TENSION RELEASE AUXILIARY PIN                                |               | イトアンタイ 8- クミ           | 1               |
| 23                                        |      | B3118-111-000   | TENSION RELEASE PIN                                          |               | イトアンタイ 8- クミ           | 1               |
| 24                                        |      | B3101-111-0A0   | TENSION CONTROLLER BASE ASM.                                 |               | イトアンタイ 8- クミ           | 1               |
| 25                                        |      | B3101-111-0A0   | TENSION CONTROLLER BASE ASM.                                 |               | イトアンタイ 8- クミ           | (1)             |
| 26                                        |      | SS-8090670-8P   | SCREW 9/64-40 L= 5,5                                         |               | トメネシ 9/64-40 L= 5,5    | (1)             |
| 27                                        |      | B1126-111-000   | THREAD GUIDE                                                 |               | 7071000 イトアンタイ         | (1)             |
| 28                                        |      | WP-0450000-8D   | WASHER 4,5X8,0X0,5                                           |               | ヒラネシ 4,5X8,0X0,5       | (1)             |
| 29                                        |      | SS-5090610-8P   | SCREW 9/64-40 L= 6,0                                         |               | トラスネシ 9/64-40 L= 6     | (1)             |
| 30                                        |      | B3115-552-000   | TENSION POST                                                 |               | イトアンタイ 8- クミ           | (1)             |
| 31                                        |      | B3126-012-000   | TENSION DISC                                                 |               | イトアンタイ 3/32-56         | (2)             |
| 32                                        |      | B3132-552-000   | TENSION DISC HOLDER                                          |               | イトアンタイ 3/32-56         | (1)             |
| 33                                        |      | B3121-111-000   | TENSION SPRING, No.2                                         |               | イトアンタイ 3/32-56         | (1)             |
| 34                                        |      | B3120-125-000   | TENSION DISC STOPPER                                         |               | イトアンタイ 3/32-56         | (1)             |
| 35                                        |      | B3116-125-000   | TENSION NUT                                                  |               | イトアンタイ 3/32-56         | (1)             |
| 36                                        |      | NS-6110310-8P   | NUT 11/64-40                                                 |               | 6060350 11/64-40       | (1)             |
| 37                                        |      | B3219-232-000   | BOBBIN WINDER TENSION POST                                   |               | イトアンタイ 3/32-56         | (1)             |
| 38                                        |      | B3162-111-000   | TENSION GUIDE, No.3                                          |               | イトアンタイ 3/32-56         | (1)             |
| 39                                        |      | B3214-047-000   | BOBBIN WINDER TENSION DISC                                   |               | イトアンタイ 3/32-56         | (2)             |
| 40                                        |      | B3168-111-000   | TENSION SPRING, No.3                                         |               | イトアンタイ 3/32-56         | (1)             |
| 41                                        |      | B3214-047-000   | BOBBIN WINDER TENSION NUT                                    |               | イトアンタイ 3/32-56         | (1)             |
| 42                                        |      | SS-8150710-8P   | SCREW 15/64-28 L= 7,0                                        |               | トメネシ 15/64-28 L= 7     | 1               |
| 43                                        |      | B1130-051-000   | FRAME THREAD GUIDE, MIDDLE                                   |               | イトアンタイ                 | 1               |
| 44                                        |      | SS-5080710-8P   | SCREW 1/8-44 L= 6,5                                          |               | トラスネシ 1/8-44 L= 6,5    | 1               |
| 45                                        |      | B3130-111-000   | SUPPORT STUD                                                 |               | 7071000                | 1               |
| 46                                        |      | SS-8110510-8P   | SCREW 11/64-40 L= 5,0                                        |               | トメネシ 11/64-40 L= 5     | 1               |
| 47                                        |      | B1123-552-000-A | THREAD TAKE UP LEVER OIL GUARD                               |               | 7071000                | 1               |
| 48                                        |      | SS-7110510-8P   | SCREW 11/64-40 L= 5,0                                        |               | マルヒラネシ 11/64-40 L= 5   | 1               |
| 49                                        |      | B1148-555-000   | SPRING                                                       |               | スプリング                  | 1               |
| 50                                        |      | B1147-555-000   | FEED REGULATOR STOP PIN                                      |               | スプリング                  | 1               |
| 51                                        |      | B1110-012-0A0   | BED SLIDE ASM.                                               |               | スプリング                  | 1               |
| 52                                        |      | B1111-012-000   | SPRING                                                       |               | スプリング                  | (1)             |
| 53                                        |      | SS-6060210-8P   | SCREW 3/32-56 L= 1,9                                         |               | スプリング 3/32-56 L= 1,9   | (2)             |
| 54                                        |      | B1109-111-000   | THROAT PLATE                                                 |               | ハリタ                    | 1               |
| 55                                        | 001  | B1109-111-A00   | THROAT PLATE (A)                                             |               | ハリタ A                  | 1               |
| 56                                        |      | SS-2110920-TP   | SCREW 11/64-40 L= 8,5                                        |               | マルヒラネシ 11/64-40 L= 8,5 | 2               |
| 57                                        |      | B1157-201-0A0   | OIL CUP ASM.                                                 |               | シラシク オイルカップ クミ         | 1               |
| Note (注記) 001 -----                       |      |                 | Special order part for light weight materials<br>細末用 特別注文部品。 |               |                        |                 |



From the library of: Diamond Needle Corp

## 2. MAIN SHAFT &amp; NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針棒関係


| Ref. No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品番  | Description                           | E. C.<br>変更年月 | 品名                    | Amt.<br>Req.<br>個数 |
|----------|------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 1        |            | B1405-012-000   | RUBBER PLUG                           |               | ワッパ                   | 1                  |
| 2        |            | B1402-111-000   | NEEDLE BAR BUSHING, UPPER             |               | ハリ棒用 上ワッパ             | 1                  |
| 3        |            | SS-8150310-SP   | SCREW 15/64-28 L= 3,4                 |               | トメネジ 15/64-28 L= 3,4  | 2                  |
| 4        |            | B1407-512-000   | OLL PIPE                              |               | ハリ棒用 クラック ワッパ ハワイ     | 1                  |
| 5        |            | CG-2020000-00   | OIL WICK                              |               | オイル                   | (0,1)              |
| 6        |            | CG-2020000-00   | OIL WICK                              |               | オイル                   | 0,2                |
| 7        |            | B1401-111-000   | NEEDLE BAR                            |               | ハリ棒                   | 1                  |
| 8        |            | B1902-111-0A0   | THREAD TAKE-UP LEVER ASM.             |               | テンション クミ              | 1                  |
| 9        |            | SS-6090810-SP   | SCREW 9/64-40 L=7.5                   |               | トメネジ 9/64-40 L=7.5    | (1)                |
| 10       |            | B1411-552-0A0   | NEEDLE BAR CONNECTION ASM.            |               | ハリ棒用 針棒 クミ            | 1                  |
| 11       |            | SS-6090670-TP   | SCREW 9/64-40 L= 6,0                  |               | ヒラネジ 9/64-40 L= 6     | (1)                |
| 12       |            | B1403-553-000   | NEEDLE BAR BUSHING, LOWER             |               | ハリ棒用 下ワッパ             | 1                  |
| 13       |            | B1419-553-000   | NEEDLE BAR THREAD GUIDE               |               | ハリ棒用 イトアツガイ           | 1                  |
| 14       |            | B1418-541-000   | NEEDLE THREAD GUIDE                   |               | ハリ棒用 イトカサ             | 1                  |
| 15       |            | SS-7080310-SP   | SCREW 1/8-44 L= 4,5                   |               | マルヒラネジ 1/8-44 L= 4,5  | 1                  |
| 16       |            | MTV-700B1400    | NEEDLE TVX7 #14                       |               | ハリ TVX7 #14           | 1                  |
| 17       |            | B1408-201-000   | NEEDLE BAR CRANK ROD                  |               | ハリ棒用 クラックロッド          | 1                  |
| 18       |            | B1414-232-000   | CRANK SLIDE BLOCK                     |               | カクコマ                  | 1                  |
| 19       |            | B1903-552-000   | END SCREW LEFT                        |               | ヒタリネジ                 | 1                  |
| 20       | ◇ 02       | B1905-541-000   | NEEDLE BUSHING (B)                    |               | ツツピン ニットル シェック B      | 1                  |
| 21       |            | B1210-111-0A0   | NEEDLE BAR CRANK COLLAR ASM.          |               | ハリ棒用 クラックカラー クミ       | 1                  |
| 22       |            | B1209-201-H00   | NEEDLE BAR CRANK (H)                  |               | ハリ棒用 クラック H           | (1)                |
| 23       |            | B1210-111-000   | NEEDLE BAR CRANK COLLAR               |               | ハリ棒用 クラックカラー          | (1)                |
| 24       |            | B1911-201-000   | FELT                                  |               | ツツピン クラックシヤク フィルト     | 2                  |
| 25       |            | B1201-201-000   | MAIN SHAFT                            |               | クワシヤク                 | 1                  |
| 26       |            | B2529-352-000   | PROTECTION PLATE                      |               | タコイタ                  | 1                  |
| 27       |            | B1206-201-H00   | COUNTERWEIGHT                         |               | ウリアイモリ                | 1                  |
| 28       |            | SS-8660530-TP   | SCREW 1/4-40 L= 4,5                   |               | トメネジ 1/4-40 L= 4,5    | 1                  |
| 29       |            | SS-8661050-SP   | SCREW 9/32-28 L=19,0                  |               | トメネジ 9/32-28 L=19     | 1                  |
| 30       |            | SS-8660510-TP   | SCREW 1/4-40 L= 6,0                   |               | トメネジ 1/4-40 L= 6      | 1                  |
| 31       |            | SS-7681750-TP   | SCREW 5/32-28 L=16,5                  |               | マルヒラネジ 5/32-28 L=16,5 | 1                  |
| 32       |            | B1202-201-0A0   | MAIN SHAFT BUSHING, FRONT ASM.        |               | クワシヤク マメタル クミ         | 1                  |
| 33       |            | CG-2520000-00   | OIL WICK                              |               | オイル                   | (0,1)              |
| 34       |            | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10,5                 |               | トメネジ 15/64-28 L=10,5  | 1                  |
| 35       |            | B1218-201-000   | OIL FELT                              |               | クワシヤク マタルフィルト         | 1                  |
| 36       |            | B1203-201-0A0   | MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE ASM. |               | クワシヤク マタル クミ          | 1                  |
| 37       |            | CG-2520000-00   | OIL WICK                              |               | オイル                   | (0,1)              |
| 38       |            | SS-7151120-SP   | SCREW 15/64-28 L=11,0                 |               | マルヒラネジ 15/64-28 L=11  | 1                  |
| 39       |            | B1218-201-000   | OIL FELT                              |               | クワシヤク マタルフィルト         | 1                  |
| 40       |            | CS-147121A-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=14,72 W=12       |               | スラストワ D=14,72 W=12 クミ | 1                  |
| 41       |            | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L= 6,0                   |               | トメネジ 1/4-40 L= 6      | (2)                |
| 42       |            | B1211-226-000   | FEED DRIVE ECCENTRIC RETAINER HOUSING |               | フタマダヤ                 | 1                  |
| 43       |            | B1212-012-000   | OIL FELT                              |               | フタマダヤ フィルト            | 1                  |
| 44       |            | B1213-012-000   | FELT RETAINER                         |               | フィルト オリ               | 1                  |
| 45       |            | B1210-201-000   | FEED DRIVE ECCENTRIC                  |               | オリ ハウジング              | 1                  |
| 46       |            | SS-8150710-TP   | SCREW 15/64-28 L= 7,0                 |               | トメネジ 15/64-28 L= 7    | 2                  |
| 47       |            | B1204-201-0A0   | MAIN SHAFT BUSHING, REAR ASM.         |               | クワシヤク クワシヤク クミ        | 1                  |
| 48       |            | CG-2520000-00   | OIL WICK                              |               | オイル                   | (0,1)              |
| 49       |            | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10,5                 |               | トメネジ 15/64-28 L=10,5  | 1                  |
| 50       |            | B1218-201-000   | OIL FELT                              |               | クワシヤク マタルフィルト         | 1                  |
| 51       |            | B1208-552-000-A | OIL SEAL                              |               | クワシヤク クワシヤク オイルシール    | 1                  |
| 52       |            | B1217-555-000   | HAND WHEEL                            |               | ハスミク                  | 1                  |
| 53       |            | B1233-012-000   | END SCREW                             |               | ハスミク 針棒 クミ            | 1                  |
| 54       |            | SS-8151550-SP   | SCREW 15/64-28 L=15,0                 |               | トメネジ 15/64-28 L=15    | 2                  |

Note (注記) ◇ 02

Selective part for fit tolerance

選択かん合部品

From the library of: Diamond Needle Corp.




### 3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

立軸、下軸関係

| Ref. No. | Note | Part No.      | Description                            | E. C.<br>変更年月 | 品 名                   | Amt. Req.<br>個数 |
|----------|------|---------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| 1        |      | B1308-201-0A0 | GEAR CASE ASM.                         |               | ウエ カサハク*ルマ ケース クミ     | 1               |
| 2        |      | SS-9181520-CP | SCREW 9/32-20 L=15.0                   |               | 6カク*ルマ 9/32-20 L=15   | (7)             |
| 3        |      | SS-6160680-SP | SCREW 1/4-24 L=5.0                     |               | ヒラシ* 1/4-24 L=5       | 1               |
| 4        |      | B1310-012-000 | OIL SEAL (A)                           |               | オイルシール A              | 1               |
| 5        |      | B1311-012-000 | OIL SEAL (B)                           |               | オイルシール B              | 1               |
| 6        |      | B1312-012-000 | OIL SEAL (C)                           |               | オイルシール C              | 1               |
| 7        |      | B1306-111-0C0 | GEAR & PINION ASM.                     |               | カサハク*ルマ シ*ヨー*ク* クミ    | 1               |
| 8        |      | B1306-111-0B0 | GEAR & PINION, UPPER ASM.              |               | ウツカサハク*ルマ クミ          | (1)             |
| 9        |      | B1305-111-0A0 | GEAR (LARGE) ASM.                      |               | ウツカサハク*ルマ タ*イ クミ      | (1)             |
| 10       |      | B1308-155-0A0 | PINION ASM.                            |               | カサハク*ルマ ショー クミ        | (1)             |
| 11       |      | B1307-111-0B0 | GEAR & PINION, LOWER ASM.              |               | シタカサハク*ルマ クミ          | (1)             |
| 12       |      | B1307-111-0A0 | PINION ASM.                            |               | シタカサハク*ルマ ショー クミ      | (1)             |
| 13       |      | B1308-111-0A0 | GEAR (LARGE) ASM.                      |               | シタカサハク*ルマ タ*イ クミ      | (1)             |
| 14       |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8.0                     |               | トメネジ* 1/4-40 L=8      | (9)             |
| 15       |      | B1301-201-000 | UPRIGHT SHAFT                          |               | ウツシ*ク                 | 1               |
| 16       |      | B1302-201-0A0 | BUSHING, UPPER ASM.                    |               | ウツシ*ク ウツメタル クミ        | 1               |
| 17       |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                               |               | コシツ                   | (0.1)           |
| 18       |      | SS-8151150-SP | SCREW 15/64-28 L=10.5                  |               | トメネジ* 15/64-28 L=10.5 | 2               |
| 19       |      | B1303-111-0A0 | UPRIGHT SHAFT BUSHING, REAR ASM.       |               | ウツシ*ク シタメタル クミ        | 1               |
| 20       |      | CQ-2020000-00 | OIL WICK                               |               | コシツ                   | (0.1)           |
| 21       |      | B1309-111-0A0 | MITRE GEAR CASE ASM.                   |               | シタハク*ルマ ケース クミ        | 1               |
| 22       |      | SS-9181520-CP | SCREW 9/32-20 L=15.0                   |               | 6カク*ルマ 9/32-20 L=15   | (1)             |
| 23       |      | SS-6160680-SP | SCREW 1/4-24 L=5.0                     |               | ヒラシ* 1/4-24 L=5       | 1               |
| 24       |      | B1314-012-000 | OIL SEAL (E)                           |               | オイルシール E              | 1               |
| 25       |      | B1312-012-000 | OIL SEAL (C)                           |               | オイルシール C              | 1               |
| 26       |      | B1836-111-000 | NEEDLE HOLDER                          |               | ハリウケ                  | 1               |
| 27       |      | B1835-111-000 | NEEDLE HOLDER BASE                     |               | ハリウケ*タ*イ              | 1               |
| 28       |      | SS-6090630-TP | SCREW 9/64-40 L=9.5                    |               | ヒラシ* 9/64-40 L=9.5    | 1               |
| 29       |      | SS-6111620-SP | SCREW 11/64-40 L=16.0                  |               | ヒラシ* 11/64-40 L=16    | 1               |
| 30       |      | B1830-111-000 | LOOPER                                 |               | ル=ハ*                  | 1               |
| 31       |      | B1810-111-0A0 | LOOPER HOLDER ASM.                     |               | ル=ハ* ト*タイ クミ          | 1               |
| 32       |      | SS-6110710-TP | SCREW 11/64-40 L=6.5                   |               | ヒラシ* 11/64-40 L=6.5   | 2               |
| 33       |      | SS-7090910-SP | SCREW 9/64-40 L=8.5                    |               | マルヒラシ* 9/64-40 L=8.5  | 1               |
| 34       |      | B1801-111-000 | HOOK DRIVING SHAFT                     |               | シタシ*ク                 | 1               |
| 35       |      | B1802-201-0A0 | HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, FRONT ASM. |               | シタシ*ク マイメタル クミ        | 1               |
| 36       |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                               |               | コシツ                   | (0.1)           |
| 37       |      | SS-8151550-SP | SCREW 15/64-28 L=15.0                  |               | トメネジ* 15/64-28 L=15   | 1               |
| 38       |      | B1805-201-000 | OIL FELT                               |               | シタシ*ク マイメタル フェルト      | 1               |
| 39       |      | CS-0791010-SH | THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10.0       |               | スラストウケ D=7.94 W=10 クミ | 1               |
| 40       |      | SS-8110520-TP | SCREW 11/64-40 L=4.5                   |               | トメネジ* 11/64-40 L=4.5  | (2)             |
| 41       |      | B1804-201-0A0 | HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, REAR ASM.  |               | シタシ*ク ウシロメタル クミ       | 1               |
| 42       |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                               |               | コシツ                   | (0.1)           |
| 43       |      | SS-8151150-SP | SCREW 15/64-28 L=10.5                  |               | トメネジ* 15/64-28 L=10.5 | 1               |
| 44       |      | B1806-038-000 | OIL FELT                               |               | シタシ*ク ウシロメタル フェルト     | 1               |

From the library of Diamond Needle Corp.




## 4. PRESSER BAR &amp; KNEE LIFTER COMPONENTS

押棒、膝上げ関係

| Ref. No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品番  | Description                           | E. C.<br>変更年月 | 品名                    | Amt.<br>Req.<br>個数 |
|----------|------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 1        |            | B1509-227-000   | PRESSER SPRING REGULATOR              |               | オライ チョーセツネジ           | 1                  |
| 2        |            | B1510-227-000   | PRESSER BAR GUIDE BAR                 |               | オライ アンナイネジ            | 1                  |
| 3        |            | B1505-227-000-A | PRESSER SPRING                        |               | オライ チョーセツハネ           | 1                  |
| 4        |            | B1501-127-000   | PRESSER BAR                           |               | オライネジ                 | 1                  |
| 5        |            | B1507-552-000   | PRESSER BAR GUIDE BRACKET             |               | オライネジ-タネ              | 1                  |
| 6        |            | SS-7111410-SP   | SCREW 11/64-40 L=14,0                 |               | マルヒラネジ 11/64-40 L=14  | 1                  |
| 7        |            | B1502-561-000   | PRESSER BAR BUSHING, LOWER            |               | オライネジ シタメタネ           | 1                  |
| 8        |            | SS-8150310-SP   | SCREW 15/64-28 L= 3,4                 |               | トメネジ 15/64-28 L= 3,4  | 1                  |
| 9        |            | B1524-111-0A0   | PRESSER FOOT ASM.                     |               | シメツネジ クミ              | 1                  |
| 10       | ◇03        | B1524-111-0B0   | PRESSER FOOT (FINGER GUARD) ASM.      |               | シメツネジ クミ (ハダガードツキ)    | 1                  |
| 11       |            | SS-7091110-SP   | SCREW 9/64-40 L=10,5                  |               | マルヒラネジ 9/64-40 L=10,5 | 1                  |
| 12       |            | B1520-552-000   | HAND LIFTER                           |               | オライアケ レハネ             | 1                  |
| 13       |            | SS-7120910-SP   | SCREW 3/16-28 L= 9,0                  |               | マルヒラネジ 3/16-28 L= 9   | 1                  |
| 14       |            | WP-0740516-SP   | WASHER 7,4X11,8X0,5                   |               | ヒラネジ 7,4X11,8X0,5     | 1                  |
| 15       |            | B1518-681-0A0   | HAND LIFTER CAM ASM.                  |               | オライアケ カム クミ           | 1                  |
| 16       |            | B1515-201-000   | LIFTING LEVER                         |               | ヒキアケイタ                | 1                  |
| 17       |            | SD-0630275-SP   | HINGE SCREW D= 6,35 H= 2,7            |               | タネネジ D= 6,35 H= 2,7   | 1                  |
| 18       |            | SD-0630301-SP   | HINGE SCREW D= 6,35 H= 3,0            |               | タネネジ D= 6,35 H= 3     | 1                  |
| 19       |            | B1516-552-000   | LIFTING LINK FOR LIFTING LEVER        |               | ヒキアケ イタ リンク           | 1                  |
| 20       |            | B1517-552-000   | HINGE PIN                             |               | ヒキアケ リンクシタ            | 1                  |
| 21       |            | B3431-581-000   | LIFTING LEVER GASKET                  |               | ハネツキ                  | 1                  |
| 22       |            | B1523-226-000   | SNAP RING (B)                         |               | トメワ B                 | 1                  |
| 23       |            | RE-0600000-K0   | SNAP RING 6,0                         |               | エカタ トメワ 6             | 1                  |
| 24       |            | B3412-552-000   | LIFTING LEVER CONNECTING ROD          |               | ヒキアケ ヨコネジ             | 1                  |
| 25       |            | B3416-552-000   | CONNECTING ROD HINGE SCREW            |               | ヒキアケ ヨコネジ-タネネジ        | 1                  |
| 26       |            | RE-0500000-K0   | SNAP RING 5,0                         |               | エカタ トメワ 5             | 1                  |
| 27       |            | B3414-552-000   | LIFTING LEVER LINK RIGHT              |               | ヒキアケ リンクウチ            | 1                  |
| 28       |            | B3416-552-000   | CONNECTING ROD HINGE SCREW            |               | ヒキアケ ヨコネジ-タネネジ        | 1                  |
| 29       |            | RE-0500000-K0   | SNAP RING 5,0                         |               | エカタ トメワ 5             | 1                  |
| 30       |            | SD-0720331-SP   | HINGE SCREW D= 7,24 H= 3,3            |               | タネネジ D= 7,24 H= 3,3   | 1                  |
| 31       |            | B3416-012-000   | SWIVEL                                |               | フリネジ-タネネジ             | 1                  |
| 32       |            | B3418-552-000   | SWIVEL SCREW                          |               | フリネジ-タネネジ トメネジ        | 1                  |
| 33       |            | RE-0500000-K0   | SNAP RING 5,0                         |               | エカタ トメワ 5             | 1                  |
| 34       |            | B3417-552-000   | LIFTING LEVER LINK SPRING             |               | ヒキアケ リンクウチ-ハネ         | 1                  |
| 35       |            | B3413-227-000   | SPRING SUSPENSION                     |               | ヒキアケ リンクウチ-ハネネジ       | 1                  |
| 36       |            | B3415-552-000   | LIFTING LEVER CONNECTING ROD VERTICAL |               | ヒキアケ リンクウチ            | 1                  |
| 37       |            | NS-6620310-SP   | NUT 3/16-32                           |               | 6カクワット 3/16-32        | 1                  |

Note (注記) ◇03-----Special order part 特別注文部品。

From the library of: Diamond Needle Corp




# 5. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係

| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                            | E. C. | 品 名                    | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|----------------------------------------|-------|------------------------|-----------|
|          | 注記   | 品 番             |                                        | 変更年月  |                        | 個数        |
| 1        |      | B1620-201-000-B | FEED REGULATOR                         |       | オクリ チョーセツタイ            | 1         |
| 2        |      | SS-6661110-SP   | SCREW 1/4-40 L=11.0                    |       | ヒラネジ 1/4-40 L=11       | 1         |
| 3        |      | B1622-555-000   | FEED REGULATOR HINGE PIN               |       | オクリ チョーセツタイ トメネジ       | 1         |
| 4        |      | SS-8151230-SP   | SCREW 15/64-28 L=12.0                  |       | トメネジ 15/64-28 L=12     | 1         |
| 5        |      | B1619-012-000   | FEED REGULATOR CONNECTING LINK         |       | フタマタ リック               | 1         |
| 6        |      | B1618-201-000   | HINGE PIN                              |       | フタマタ リック 9/16-32       | 1         |
| 7        |      | A1703-001-0A0   | HINGE SCREW ASM.                       |       | クランクロフト セツゴ-32 クミ      | 1         |
| 8        |      | NS-6680410-SP   | NUT 9/32-28                            |       | 6カクナツ 9/32-28          | (1)       |
| 9        |      | B1613-201-000   | PITMAN                                 |       | フタマタロフト                | 1         |
| 10       |      | B1701-125-0A0   | FEED DRIVING SHAFT CONNECTING ROD ASM. |       | シヨク オクリロフト クミ          | 1         |
| 11       |      | SS-6121610-SP   | SCREW 3/16-28 L=15.5                   |       | ヒラネジ 3/16-28 L=15.5    | (2)       |
| 12       |      | B1702-012-000   | OIL FELT                               |       | フェルト                   | 1         |
| 13       |      | B1624-201-000   | REVERSE FEED CONTROL LEVER             |       | オクリレバ                  | 1         |
| 14       |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L= 8.0                    |       | トメネジ 1/4-40 L= 8       | 1         |
| 15       |      | SS-8660970-TP   | SCREW 1/4-40 L= 8.5                    |       | トメネジ 1/4-40 L= 8.5     | 1         |
| 16       |      | SS-7620750-SP   | SCREW 3/16-32 L= 6.5                   |       | マルヒラネジ 3/16-32 L= 6.5  | 1         |
| 17       |      | W2-1052010-KP   | WAVED WASHER 10.5X14.5X0.3             |       | ワシカ タカカ 10.5X14.5X0.3  | 1         |
| 18       |      | B1621-201-000   | REVERSE FEED CONTROL LEVER SHAFT       |       | オクリ チョーセツ レバ-シク        | 1         |
| 19       |      | B1623-201-0A0-B | STITCH DIAL ASM.                       |       | メモリダイヤル                | 1         |
| 20       |      | SS-6121050-SP   | SCREW 3/16-28 L= 9.5                   |       | ヒラネジ 3/16-28 L= 9.5    | 1         |
| 21       |      | B1652-115-000   | NEEDLE FEED REGULATING SPRING          |       | オクリチヨセツ                | 1         |
| 22       |      | B1627-226-0B0   | REVERSE FEED CONTROL LEVER CRANK ASM.  |       | オクリ チョーセツ クミ           | 1         |
| 23       |      | SS-6121210-SP   | SCREW 3/16-28 L=12.0                   |       | ヒラネジ 3/16-28 L=12      | (1)       |
| 24       |      | SS-7620750-SP   | SCREW 3/16-32 L= 6.5                   |       | マルヒラネジ 3/16-32 L= 6.5  | 1         |
| 25       |      | B1648-122-000   | SUSPENSION HOOK (B)                    |       | ヒツパリ ハカカ B             | 1         |
| 26       |      | WP-0371016-SD   | WASHER 3.7X8.0X1.0                     |       | ヒラワカ 3.7X8.0X1         | 1         |
| 27       |      | SS-4091010-SP   | SCREW 9/64-40 L=10.0                   |       | ナハネジ 9/64-40 L=10      | 1         |
| 28       |      | B1646-201-000   | TENSION SPRING                         |       | ヒツパリハカ                 | 1         |
| 29       |      | B1647-226-000   | SUSPENSION BRACKET (A)                 |       | ヒツパリ ハカカ               | 1         |
| 30       |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L= 7.0                  |       | トメネジ 15/64-28 L= 7     | 1         |
| 31       |      | B1611-155-000-A | HINGE STUD FOR PITMAN                  |       | オクリウチ シク               | 1         |
| 32       |      | SD-1020961-SP   | HINGE SCREW D=10.20 H= 9.6             |       | チンネジ D=10.20 H= 9.6    | 1         |
| 33       |      | NS-6680410-SP   | NUT 9/32-28                            |       | 6カクナツ 9/32-28          | 1         |
| 34       |      | B1662-481-000   | RUBBER CUSHION                         |       | レバ- ストッパ- コム           | 1         |
| 35       |      | B1660-481-000   | STOPPER                                |       | レバ- ストッパ-              | 1         |
| 36       |      | SS-8090540-SP   | SCREW 9/64-40 L= 5.0                   |       | トメネジ 9/64-40 L= 5      | 1         |
| 37       |      | B1661-481-000   | SCREW                                  |       | レバ- ストッパ- 35           | 1         |
| 38       |      | NS-6150430-SP   | NUT 15/64-28                           |       | 6カクナツ 15/64-28         | 1         |
| 39       |      | WP-0621016-SD   | WASHER 6.2X13.0X1.0                    |       | ヒラワカ 6.2X13.0X1        | 1         |
| 40       |      | B1607-201-0A0   | FEED ROCK SHAFT CRANK ASM.             |       | スイハイオクリウチ クミ           | 1         |
| 41       |      | SS-6121610-SP   | SCREW 3/16-28 L=15.5                   |       | ヒラネジ 3/16-28 L=15.5    | (2)       |
| 42       |      | SS-7111110-TP   | SCREW 11/64-40 L=10.5                  |       | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 1         |
| 43       |      | B1113-012-0AW   | CENTER SCREW ASM.                      |       | ネジ セツタ クミ              | 2         |
| 44       |      | NS-6740510-SP   | NUT 3/8-28                             |       | 6カクナツ 3/8-28           | (2)       |
| 45       |      | B1704-012-0A0   | FEED DRIVING SHAFT ASM.                |       | シヨク オクリウチ クミ           | 1         |
| 46       |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                               |       | 2シロ                    | (0.1)     |
| 47       |      | B1706-012-0B0   | FEED DRIVING SHAFT CRANK ASM.          |       | シヨク オクリウチ クミ           | 1         |
| 48       |      | SS-7111410-SP   | SCREW 11/64-40 L=14.0                  |       | マルヒラネジ 11/64-40 L=14   | (1)       |
| 49       |      | B1113-012-0AW   | CENTER SCREW ASM.                      |       | ネジ セツタ クミ              | 2         |
| 50       |      | NS-6740510-SP   | NUT 3/8-28                             |       | 6カクナツ 3/8-28           | (2)       |
| 51       |      | B1601-201-0A0   | FEED ROCK SHAFT ASM.                   |       | スイハイ オクリウチ クミ          | 1         |
| 52       |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                               |       | 2シロ                    | (0.1)     |
| 53       |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                               |       | 2シロ                    | 0.4       |
| 54       |      | CS-0640860-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=6.35 W=8.0        |       | スラストワ D= 6.35 W= 8 クミ  | 1         |
| 55       |      | SS-8110510-SP   | SCREW 11/64-40 L= 5.0                  |       | トメネジ 11/64-40 L= 5     | (2)       |
| 56       |      | B1604-012-000   | FEED BAR SHAFT                         |       | オクリタイ シク               | 1         |
| 57       |      | B1602-201-0A0   | FEED BAR ASM.                          |       | オクリタイ クミ               | 1         |
| 58       |      | SS-8620610-TP   | SCREW 3/16-32 L= 6.0                   |       | トメネジ 3/16-32 L= 6      | (1)       |
| 59       |      | B1613-111-000   | FEED DOG                               |       | オクリ                    | 1         |
| 60       | 001  | B1613-111-A00   | FEED DOG (A)                           |       | オクリ A                  | 1         |
| 61       |      | SS-4080620-TP   | SCREW 1/8-44 L= 6.4                    |       | ナハネジ 1/8-44 L= 6.4     | 2         |

Note (注記) 001----- Special order part for light weight materials  
細糸用 特別注文部品。




From the library of: Diamond Needle Corp

| 6. OIL LUBRICATION & OIL RESERVOIR COMPONENTS |            |                |                       | 給油・油溜関係       |                       |                 |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| Ref. No.                                      | Note<br>注記 | Part No.<br>品番 | Description           | E. C.<br>変更年月 | 品名                    | Amt. Req.<br>個数 |
| 1                                             |            | B3528-201-000  | OIL RETURN FELT (B)   |               | カンリユ- フェルト B          | 1               |
| 2                                             |            | B3510-201-0A0  | OIL FELT ASM.         |               | カンリユ- フェルト アス         | 1               |
| 3                                             |            | B3508-512-000  | OIL FELT HOLDER (A)   |               | カンリユ- フェルト A ホルダー     | 1               |
| 4                                             |            | S8-7110710-SP  | SCREW 11/64-40 L= 7.0 |               | スクリュー 11/64-40 L= 7   | 1               |
| 5                                             |            | B3537-201-000  | OIL FELT HOLDER       |               | カンリユ- フェルト ホルダー       | 1               |
| 6                                             |            | S8-7111120-SP  | SCREW 11/64-40 L=10.5 |               | スクリュー 11/64-40 L=10.5 | 1               |
| 7                                             |            | B3503-201-0A0  | OIL RESERVOIR ASM.    |               | オイルリザーボア アス           | 1               |
| 8                                             |            | B3503-201-000  | OIL RESERVOIR         |               | オイルリザーボア              | (1)             |
| 9                                             |            | B3504-201-000  | OIL FELT              |               | オイルリザーボア フェルト         | (1)             |
| 10                                            |            | S8-7111810-SP  | SCREW 11/64-40 L=18.0 |               | スクリュー 11/64-40 L=18   | (1)             |
| 11                                            |            | C9-2020000-00  | OIL WICK              |               | ウイック                  | (0,3)           |
| 12                                            |            | B3527-012-000  | HOLDER                |               | ウイックホルダー              | (1)             |
| 13                                            |            | B3515-201-000  | CLAMP SLEEVE NUT      |               | オイルリザーボア クランプスリーブナット  | (1)             |


# 7. OIL PAN & KNEE LIFTER COMPONENTS

油受、膝上げ関係




| 7. OIL PAN & KNEE LIFTER COMPONENTS |      |                 |                                 | 油受、膝上げ関係 |                       |           |
|-------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| Ref. No.                            | Note | Part No.        | Description                     | E. C.    | 品名                    | Amt. Req. |
| 1                                   |      | B8217-115-0A0   | DRIP PAN ASM.                   |          | アッラウケ クミ              | 1         |
| 2                                   |      | B8217-115-000   | DRIP PAN                        |          | アッラウケ                 | (1)       |
| 3                                   |      | B8219-115-000   | OIL PAN BOSS RUBBER RING        |          | アッラウケ ボス コムク          | (1)       |
| 4                                   |      | B8218-115-000   | OIL PAN BOSS                    |          | アッラウケ ボス              | (1)       |
| 5                                   |      | NS-6320640-SP   | NUT 1/2-20                      |          | 6カクツツ 1/2-20          | (1)       |
| 6                                   |      | B8220-115-000   | SCREW                           |          | アッラウケハ12 ヨ= 3.8       | (1)       |
| 7                                   |      | SS-7150740-SP   | SCREW 15/64-28 L= 7.0           |          | マキハラシ 15/64-28 L= 7   | (1)       |
| 8                                   |      | RO-0601501-00   | RUBBER RING                     |          | 0リング                  | (1)       |
| 9                                   |      | B1532-581-000   | GASKET                          |          | オグイ ヒキアキイタ カイトハツキ     | (1)       |
| 10                                  |      | WP-1352616-SZ   | WASHER 13.5X24.0X2.6            |          | ヒラキカネ 13.5X24.0X2.6   | (1)       |
| 11                                  |      | NS-6320640-SP   | NUT 1/2-20                      |          | 6カクツツ 1/2-20          | (1)       |
| 12                                  |      | B3421-552-0A0   | KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.      |          | ヒキアキ スシキ クミ           | 1         |
| 13                                  |      | BP-8000000-00   | VINYL TUBE(WHITE) 8             |          | ビニール ハイフ 8            | 0.8       |
| 14                                  |      | B3419-201-0A0   | KNEE PRESS ROD (ASM.)           |          | ヒキアキ ソーチ              | 1         |
| 15                                  |      | B3421-201-000   | KNEE PRESS ROD                  |          | ヒキアキ ヨコシク             | (1)       |
| 16                                  |      | B3422-012-000   | KNEE PRESS ROD BRACKET          |          | ヒキアキ ヨコシク シクウケ        | (2)       |
| 17                                  |      | SK-1383200-SC   | WOOD SCREW D=3.8 L=32           |          | ワラモクネシ D=3.8 L=32     | (4)       |
| 18                                  |      | B3426-201-000   | KNEE LIFTER ROTATION STOPPER    |          | ヒキアキ カイリントメ           | (1)       |
| 19                                  |      | B3425-012-000   | KNEE PRESS ROD THRUST BLOCK     |          | ハタリツコ カイリントメ          | (1)       |
| 20                                  |      | SS-9201510-SH   | BOLT 5/16-18 L=15               |          | 6カクネルト 5/16-18 L=15   | (1)       |
| 21                                  |      | B3425-122-000   | KNEE PRESS LIFTER LEVER         |          | ヒキアキ カイリウ ツチ          | (1)       |
| 22                                  |      | SS-9182010-SH   | BOLT 9/32-20 L=20.5             |          | 6カクネルト 9/32-20 L=20.5 | (1)       |
| 23                                  |      | B3427-122-000   | KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET |          | ヒキアキ タリシク トリツクウケ      | (1)       |
| 24                                  |      | SS-9182010-SH   | BOLT 9/32-20 L=20.5             |          | 6カクネルト 9/32-20 L=20.5 | (2)       |
| 25                                  |      | B3419-552-0A0   | KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.      |          | ヒキアキ タリシク クミ          | (1)       |
| 26                                  |      | B3419-122-000   | KNEE LIFTER PLATE ROD           |          | ヒキアキ タリシク             | (1)       |
| 27                                  |      | B3430-552-0A0   | KNEE PRESS ROD ASM.             |          | ヒキアキイタ クミ             | (1)       |
| 28                                  |      | B3431-552-000-A | KNEE PRESS PLATE COVER          |          | ヒキアキイタ カハ             | (1)       |
| 29                                  |      | SS-9661120-CP   | BOLT (1/4-40 L=10.5)            |          | 6カクネルト 1/4-40 L=10.5  | (1)       |

From the library of: Diamond Needle Co.



| 8. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS) |      |               |                           | 糸立装置関係(特別注文部品) |                     |              |
|-------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| Ref. No.                                              | Note | Part No.      | Description               | E. C. 変更年月     | 品名                  | Amt. Req. 個数 |
| 1                                                     |      | B3301-180-0A0 | THREAD STAND ASM.         |                | イトダツソーチ             | 1            |
| 2                                                     |      | B3311-704-000 | SPOOL REST ROD RUBBER CAP |                | イトダツネー - 黒コ・コ・ム     | (1)          |
| 3                                                     |      | NM-6160511-SE | NUT M16X1.5               |                | 6カクツツ M16X1.5 152   | (2)          |
| 4                                                     |      | WP-1702600-S0 | WASHER                    |                | ヒラサ・カネ コ・カ・タ・ネ M17  | (1)          |
| 5                                                     |      | B3307-704-000 | THREAD GUIDE (A)          |                | イトダツ イ・ア・コ・タイ A     | (1)          |
| 6                                                     |      | B3313-704-000 | SPOOL REST ROD(UPPER)     |                | イトダツネー - ウエ         | (1)          |
| 7                                                     |      | B3305-704-0A0 | SPOOL RESTED JOINT ASM.   |                | イトダツネー - ツキ・チ・クミ    | (1)          |
| 8                                                     |      | B3301-704-000 | SPOOL REST ROD (LOWER)    |                | イトダツネー - シタ         | (1)          |
| 9                                                     |      | D3302-772-T00 | THREAD STAND BRACKET BASE |                | イトダツ ク・タ・イ          | (1)          |
| 10                                                    |      | SM-9061080-SE | BOLT                      |                | 6カクネー・ム             | (1)          |
| 11                                                    |      | B3312-012-000 | SPOOL REST ROCK NUT       |                | イトダツ フ・レ・ト・メ        | (1)          |
| 12                                                    |      | B3305-012-000 | SPOOL PIN                 |                | イトダツ ク・タ・ネー         | (1)          |
| 13                                                    |      | B3311-012-000 | SPOOL REST CUSHION        |                | イトダツ ク・タ・ネ          | (1)          |
| 14                                                    |      | B3303-704-000 | SPOOL REST                |                | イトダツ ク・タ・イ          | (1)          |
| 15                                                    |      | WP-0560860-SE | WASHER 5.6X12X0.8         |                | ヒラサ・カ・ネ 5.6X12X0.8  | (1)          |
| 16                                                    |      | WS-0521010-KN | SPRING WASHER 5.2X8.2X1.0 |                | ハ・ネ・ツ・カ・ネ 5.2X8.2X1 | (1)          |
| 17                                                    |      | NS-6120310-SP | NUT 3/16-28               |                | 6カクツツ 3/16-28       | (1)          |
| 18                                                    |      | SM-9050813-SE | BOLT (M5X0.8 L= 8)        |                | 6カクネー・ム M5X0.8 L= 8 | (1)          |
| 19                                                    |      | WS-0521010-KN | SPRING WASHER 5.2X8.2X1.0 |                | ハ・ネ・ツ・カ・ネ 5.2X8.2X1 | (1)          |
| 20                                                    |      | WP-0520656-SA | WASHER 5.2X9.5X0.6        |                | ヒラサ・カ・ネ 5.2X9.5X0.6 | (1)          |
| 21                                                    |      | NM-6160511-SE | NUT M16X1.5               |                | 6カクツツ M16X1.5 152   | (2)          |
| 22                                                    |      | WP-1702600-S0 | WASHER 17X30X2.6          |                | ヒラサ・カ・ネ 17X30X2.6   | (2)          |
| 23                                                    |      | WS-1643202-KN | SPRING WASHER 16.4        |                | ハ・ネ・ツ・カ・ネ           | (1)          |
| 24                                                    |      | B3311-704-000 | SPOOL REST ROD RUBBER CAP |                | イトダツネー - 黒コ・コ・ム     | (1)          |
| 25                                                    |      | MAO-11532000  | STAPLE                    |                | コ・ト・ス・テ・ツ・フ・ル       | (3)          |



From the library of: Diamond Needle Corp

| 9. BELT COVER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS) |      |                |                         | ベルトカバー関係 (特別注文部品) |                    |                    |
|------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ref. No.                                       | Note | Part No.<br>品番 | Description             | E. C.<br>変更年月     | 品名                 | Amt.<br>Req.<br>個数 |
| 1                                              |      | B8230-481-080  | BELT COVER ASM.         |                   | ベルトカバーアッ           | 1                  |
| 2                                              |      | B8230-555-000  | BELT COVER (A)          |                   | ベルトカバー (A)         | (1)                |
| 3                                              |      | SS-7150940-8P  | SCREW 15/64-28 L= 9.0   |                   | ネジ 15/64-28 L= 9   | (2)                |
| 4                                              |      | WP-0621016-8D  | WASHER 6.2X13.0X1.0     |                   | ワッシャー 6.2X13.0X1   | (2)                |
| 5                                              |      | B8233-555-000  | BELT COVER SUPPORT STUD |                   | ベルトカバー 支柱          | (1)                |
| 6                                              |      | B8231-038-000  | BELT COVER SIDE PLATE   |                   | ベルトカバー プラ          | (1)                |
| 7                                              |      | SS-7110510-8P  | SCREW 11/64-40 L= 5.0   |                   | ネジ 11/64-40 L= 5   | (3)                |
| 8                                              |      | SS-7110910-8P  | SCREW 11/64-40 L= 8.5   |                   | ネジ 11/64-40 L= 8.5 | (1)                |
| 9                                              |      | B8232-555-000  | BELT COVER (B)          |                   | ベルトカバー B           | (1)                |
| 10                                             |      | SS-7110510-8P  | SCREW 11/64-40 L= 5.0   |                   | ネジ 11/64-40 L= 5   | (1)                |
| 11                                             |      | WP-0501016-8D  | WASHER 5.0X10.5X1.0     |                   | ワッシャー 5.0X10.5X1   | (1)                |
| 12                                             |      | SK-3482500-8C  | WOOD SCREW 4.8X25       |                   | ネジ 4.8 L=25        | (2)                |
| 13                                             |      | WP-0501016-8C  | WASHER 5.0X10.5X1.0     |                   | ワッシャー 5.0X10.5X1   | (2)                |
| 14                                             |      | B8235-038-000  | BOTTOM PLATE            |                   | ベルトウケイタ            | (1)                |

| Part No.<br>品番               | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番               | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. |
|------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|------------------------------|-----------|------------|-------------|
| EXCLUSIVE PARTS "A" 専用部品 "A" |           |            |             | B1524-111-0A0   | 9         | 4          | 9           | B3421-201-000                | 12        | 7          | 15          |
| A1703-001-0A0                | 10        | 5          | 7           | B1524-111-0B0   | 8         | 4          | 10          | B3421-552-0A0                | 12        | 7          | 12          |
| OIL TUBE                     | 1147      |            |             | B1532-581-000   | 12        | 7          | 9           | B3422-012-000                | 12        | 7          | 16          |
| BP-8000000-00                | 12        | 7          | 13          | B1601-201-0A0   | 10        | 5          | 51          | B3425-012-000                | 12        | 7          | 19          |
| EXCLUSIVE PARTS "B" 専用部品 "B" |           |            |             | B1602-201-0A0   | 10        | 5          | 57          | B3425-122-000                | 12        | 7          | 21          |
| B1109-111-A00                | 2         | 1          | 55          | B1604-012-000   | 10        | 5          | 56          | B3426-201-000                | 12        | 7          | 18          |
| B1109-111-000                | 2         | 1          | 54          | B1607-201-0A0   | 10        | 5          | 40          | B3427-122-000                | 12        | 7          | 23          |
| B1110-012-0A0                | 2         | 1          | 51          | R1611-155-000-A | 10        | 5          | 31          | B3430-552-0A0                | 12        | 7          | 27          |
| B1111-012-000                | 2         | 1          | 52          | B1613-111-A00   | 10        | 5          | 60          | B3431-552-000-A              | 12        | 7          | 28          |
| B1113-012-0A0                | 10        | 5          | 43          | B1613-111-000   | 10        | 5          | 59          | B3431-581-000                | 8         | 4          | 21          |
| B1113-012-0A0                | 10        | 5          | 49          | R1613-201-000   | 10        | 5          | 9           | B3503-201-0A0                | 11        | 6          | 7           |
| B1117-552-000                | 2         | 1          | 10          | B1618-201-000   | 10        | 5          | 6           | B3503-201-000                | 11        | 6          | 8           |
| B1118-522-000                | 2         | 1          | 5           | B1619-012-000   | 10        | 5          | 5           | B3504-201-000                | 11        | 6          | 9           |
| B1119-522-000                | 2         | 1          | 6           | B1620-201-000-B | 10        | 5          | 1           | B3508-512-000                | 11        | 6          | 3           |
| B1121-552-0A0                | 2         | 1          | 1           | B1621-201-000   | 10        | 5          | 18          | B3510-201-0A0                | 11        | 6          | 2           |
| B1122-552-000                | 2         | 1          | 4           | B1622-555-000   | 10        | 5          | 3           | B3515-201-000                | 11        | 6          | 13          |
| B1123-552-000-A              | 2         | 1          | 47          | B1623-201-0A0-B | 10        | 5          | 19          | B3527-012-000                | 11        | 6          | 12          |
| B1126-111-000                | 2         | 1          | 27          | B1624-201-000   | 10        | 5          | 13          | B3528-201-000                | 11        | 6          | 1           |
| B1130-051-000                | 2         | 1          | 43          | B1627-226-080   | 10        | 5          | 22          | B3537-201-000                | 11        | 6          | 5           |
| B1147-555-000                | 2         | 1          | 50          | B1646-201-000   | 10        | 5          | 28          | B8217-115-0A0                | 12        | 7          | 1           |
| B1148-555-000                | 2         | 1          | 49          | B1647-226-000   | 10        | 5          | 29          | B8217-115-000                | 12        | 7          | 2           |
| B1157-201-0A0                | 2         | 1          | 57          | B1648-122-000   | 10        | 5          | 25          | B8218-115-000                | 12        | 7          | 4           |
| B1165-012-000                | 2         | 1          | 8           | B1652-115-000   | 10        | 5          | 21          | B8219-115-000                | 12        | 7          | 3           |
| B1179-552-000                | 2         | 1          | 3           | B1660-481-000   | 10        | 5          | 35          | B8220-115-000                | 12        | 7          | 6           |
| B1186-552-000                | 2         | 1          | 19          | B1661-481-000   | 10        | 5          | 37          | B8230-481-080                | 14        | 9          | 1           |
| B1187-201-000                | 2         | 1          | 11          | B1662-481-000   | 10        | 5          | 34          | B8230-555-000                | 14        | 9          | 2           |
| B1201-201-000                | 4         | 2          | 25          | B1701-125-0A0   | 10        | 5          | 10          | B8231-038-000                | 14        | 9          | 6           |
| B1202-201-0A0                | 4         | 2          | 32          | B1702-012-000   | 10        | 5          | 12          | B8232-555-000                | 14        | 9          | 9           |
| B1203-201-0A0                | 4         | 2          | 36          | B1704-012-0A0   | 10        | 5          | 45          | B8233-555-000                | 14        | 9          | 5           |
| B1204-201-0A0                | 4         | 2          | 47          | B1706-012-080   | 10        | 5          | 47          | B8235-038-000                | 14        | 9          | 14          |
| B1206-201-000                | 4         | 2          | 27          | R1801-111-000   | 6         | 3          | 34          | OIL WICK 油心                  |           |            |             |
| B1208-552-000-A              | 4         | 2          | 51          | R1802-201-0A0   | 6         | 3          | 35          | CQ-2020000-00                | 4         | 02         | 5           |
| B1209-201-000                | 4         | 2          | 22          | R1804-201-0A0   | 6         | 3          | 41          | CQ-2020000-00                | 4         | 02         | 6           |
| B1210-111-0A0                | 4         | 2          | 21          | R1805-201-000   | 6         | 3          | 38          | CQ-2020000-00                | 6         | 03         | 20          |
| B1210-111-000                | 4         | 2          | 23          | B1806-038-000   | 6         | 3          | 44          | CQ-2020000-00                | 10        | 05         | 46          |
| B1210-201-000                | 4         | 2          | 45          | B1810-111-0A0   | 6         | 3          | 31          | CQ-2020000-00                | 10        | 05         | 52          |
| B1211-226-000                | 4         | 2          | 42          | B1830-111-000   | 6         | 3          | 30          | CQ-2020000-00                | 10        | 05         | 53          |
| B1212-012-000                | 4         | 2          | 43          | B1835-111-000   | 6         | 3          | 27          | CQ-2020000-00                | 11        | 06         | 11          |
| B1213-012-000                | 4         | 2          | 44          | B1836-111-000   | 6         | 3          | 26          | CQ-2520000-00                | 4         | 02         | 33          |
| B1217-555-000                | 4         | 2          | 52          | B1901-111-0A0   | 4         | 2          | 8           | CQ-2520000-00                | 4         | 02         | 37          |
| B1218-201-000                | 4         | 2          | 35          | B1903-552-000   | 4         | 2          | 19          | CQ-2520000-00                | 4         | 02         | 48          |
| B1218-201-000                | 4         | 2          | 39          | B1905-541-800   | 4         | 2          | 20          | CQ-2520000-00                | 6         | 03         | 17          |
| B1218-201-000                | 4         | 2          | 50          | B1911-201-000   | 4         | 2          | 24          | CQ-2520000-00                | 6         | 03         | 36          |
| B1233-012-000                | 4         | 2          | 53          | B2529-352-000   | 4         | 2          | 26          | CQ-2520000-00                | 6         | 03         | 42          |
| B1301-201-000                | 6         | 3          | 15          | B3101-111-0A0   | 2         | 1          | 25          | THRUST COLLAR スラストカラー        |           |            |             |
| B1302-201-0A0                | 6         | 3          | 16          | B3101-111-080   | 2         | 1          | 24          | CS-0640860-SH                | 10        | 5          | 54          |
| B1303-111-0A0                | 6         | 3          | 19          | B3114-761-000   | 2         | 1          | 20          | CS-0791010-SH                | 6         | 3          | 39          |
| B1305-111-0A0                | 6         | 3          | 9           | B3115-552-000   | 2         | 1          | 30          | CS-147121A-SH                | 4         | 2          | 40          |
| B1306-111-080                | 6         | 3          | 8           | B3116-125-000   | 2         | 1          | 35          | EXCLUSIVE PARTS "D" 専用部品 "D" |           |            |             |
| B1306-111-0C0                | 6         | 3          | 7           | B3118-111-000   | 2         | 1          | 23          | D1113-126-WA0                | 2         | 1          | 12          |
| B1307-111-0A0                | 6         | 3          | 12          | B3120-125-000   | 2         | 1          | 34          | D1113-126-W00                | 2         | 1          | 18          |
| B1307-111-080                | 6         | 3          | 11          | B3121-111-000   | 2         | 1          | 33          | D1150-126-W00                | 2         | 1          | 17          |
| B1308-111-0A0                | 6         | 3          | 13          | B3126-012-000   | 2         | 1          | 31          | D1151-126-W00                | 2         | 1          | 14          |
| B1308-155-0A0                | 6         | 3          | 10          | B3127-127-000   | 2         | 1          | 22          | D1152-126-W00                | 2         | 1          | 13          |
| B1308-201-0A0                | 6         | 3          | 1           | B3130-111-000   | 2         | 1          | 45          | D3302-772-T00                | 13        | 8          | 9           |
| B1309-111-0A0                | 6         | 3          | 21          | B3132-552-000   | 2         | 1          | 32          | STAPLE ステープル                 |           |            |             |
| B1310-012-000                | 6         | 3          | 4           | B3148-123-000   | 2         | 1          | 16          | MAO-11532000                 | 13        | 8          | 25          |
| B1311-012-000                | 6         | 3          | 5           | B3149-123-A00   | 2         | 1          | 15          | NEEDLE 針                     |           |            |             |
| B1312-012-000                | 6         | 3          | 6           | B3162-111-000   | 2         | 1          | 38          | MTV-70081400                 | 4         | 2          | 16          |
| B1312-012-000                | 6         | 3          | 25          | B3168-111-000   | 2         | 1          | 40          | NUT ナット                      |           |            |             |
| B1314-012-000                | 6         | 3          | 24          | B3214-047-000   | 2         | 1          | 39          | NH-6160511-SE                | 13        | 8          | 3           |
| B1401-111-000                | 4         | 2          | 7           | B3216-047-000   | 2         | 1          | 41          | NH-6160511-SE                | 13        | 8          | 21          |
| B1402-111-000                | 4         | 2          | 2           | B3219-232-000   | 2         | 1          | 37          | NS-6060350-SP                | 2         | 1          | 21          |
| B1403-553-000                | 4         | 2          | 12          | B3301-180-0A0   | 13        | 8          | 1           | NS-6110310-SP                | 2         | 1          | 36          |
| B1405-012-000                | 4         | 2          | 1           | B3301-704-000   | 13        | 8          | 8           | NS-6120310-SP                | 13        | 8          | 17          |
| B1407-512-000                | 4         | 2          | 4           | B3303-704-000   | 13        | 8          | 14          | NS-6150430-SP                | 10        | 5          | 38          |
| B1408-201-000                | 4         | 2          | 17          | B3305-012-000   | 13        | 8          | 12          | NS-6320640-SP                | 12        | 7          | 5           |
| B1411-552-0A0                | 4         | 2          | 10          | B3305-704-0A0   | 13        | 8          | 7           | NS-6320640-SP                | 12        | 7          | 11          |
| B1414-232-000                | 4         | 2          | 18          | B3307-704-000   | 13        | 8          | 5           | NS-6620310-SP                | 8         | 4          | 37          |
| B1418-541-000                | 4         | 2          | 14          | B3311-012-000   | 13        | 8          | 13          | NS-6680410-SP                | 10        | 5          | 8           |
| B1419-553-000                | 4         | 2          | 13          | B3311-704-000   | 13        | 8          | 2           | NS-6680410-SP                | 10        | 5          | 33          |
| B1501-127-000                | 8         | 4          | 4           | B3312-012-000   | 13        | 8          | 11          | NS-6740510-SP                | 10        | 5          | 44          |
| B1502-541-000                | 8         | 4          | 7           | B3313-704-000   | 13        | 8          | 6           |                              |           |            |             |
| B1505-227-000-A              | 8         | 4          | 3           | B3412-552-000   | 8         | 4          | 24          |                              |           |            |             |
| B1507-552-000                | 8         | 4          | 5           | B3413-227-000   | 8         | 4          | 35          |                              |           |            |             |
| B1509-227-000                | 8         | 4          | 1           | B3414-552-000   | 8         | 4          | 27          |                              |           |            |             |
| B1510-227-000                | 8         | 4          | 2           | B3415-552-000   | 8         | 4          | 36          |                              |           |            |             |
| B1515-201-000                | 8         | 4          | 16          | B3416-012-000   | 8         | 4          | 31          |                              |           |            |             |
| B1516-552-000                | 8         | 4          | 19          | B3416-552-000   | 8         | 4          | 25          |                              |           |            |             |
| B1517-552-000                | 8         | 4          | 20          | B3416-552-000   | 8         | 4          | 28          |                              |           |            |             |
| B1518-481-0A0                | 8         | 4          | 15          | B3417-552-000   | 8         | 4          | 34          |                              |           |            |             |
| B1520-552-000                | 8         | 4          | 12          | B3418-552-000   | 8         | 4          | 32          |                              |           |            |             |
| B1523-226-000                | 8         | 4          | 22          | B3419-122-000   | 12        | 7          | 26          |                              |           |            |             |
|                              |           |            |             | B3419-201-0A0   | 12        | 7          | 14          |                              |           |            |             |
|                              |           |            |             | B3419-552-0A0   | 12        | 7          | 25          |                              |           |            |             |

| Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. |
|----------------|-----------|------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| NS-6740510-SP  | 10        | 5          | 50          | SS-8660530-TP  | 4         | 2          | 28          |                |           |            |             |
|                |           |            |             | SS-8660610-TP  | 4         | 2          | 30          |                |           |            |             |
| SNAP RING      |           | エリツワ       |             | SS-8660610-TP  | 4         | 2          | 41          |                |           |            |             |
| RE-0500000-KD  | 8         | 4          | 26          | SS-8660810-TP  | 6         | 3          | 14          |                |           |            |             |
| RE-0500000-KU  | 8         | 4          | 29          | SS-8660810-TP  | 10        | 5          | 14          |                |           |            |             |
| RE-0500000-KD  | 8         | 4          | 33          | SS-8660970-TP  | 10        | 5          | 15          |                |           |            |             |
| RE-0600000-KD  | 8         | 4          | 23          | SS-8681950-SP  | 4         | 2          | 29          |                |           |            |             |
|                |           |            |             | SS-9181520-CP  | 6         | 3          | 2           |                |           |            |             |
|                |           |            |             | SS-9181520-CP  | 6         | 3          | 22          |                |           |            |             |
| RUBBER RING    |           | オリツワ       |             | SS-9182010-SN  | 12        | 7          | 22          |                |           |            |             |
| RO-0601501-OL  | 12        | 7          | 8           | SS-9182010-SN  | 12        | 7          | 24          |                |           |            |             |
|                |           |            |             | SS-9201510-SN  | 12        | 7          | 20          |                |           |            |             |
| HINGE SCREW    |           | 緩ネジ        |             | SS-9601120-CP  | 12        | 7          | 29          |                |           |            |             |
| SD-0630275-SP  | 8         | 4          | 17          | PLUG           |           | 止 x 栓      |             |                |           |            |             |
| SD-0630301-SP  | 8         | 4          | 18          | TA-0400301-MD  | 2         | 1          | 9           |                |           |            |             |
| SD-0720331-SP  | 8         | 4          | 30          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SD-1020961-SP  | 10        | 5          | 32          | WASHER         |           | 座金         |             |                |           |            |             |
| SCREW          |           | 太ネジ        |             |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SK-1383200-SC  | 12        | 7          | 17          | WP-0371016-SU  | 10        | 5          | 26          |                |           |            |             |
| SK-3482500-SC  | 14        | 9          | 12          | WP-0450000-SD  | 2         | 1          | 28          |                |           |            |             |
| SM-9050813-SE  | 13        | 8          | 18          | WP-0501016-SC  | 14        | 9          | 13          |                |           |            |             |
| SM-9061080-SE  | 13        | 8          | 10          | WP-0501016-SD  | 14        | 9          | 11          |                |           |            |             |
| SS-2110920-TP  | 2         | 1          | 56          | WP-0520656-SA  | 13        | 8          | 20          |                |           |            |             |
| SS-4080620-TP  | 10        | 5          | 61          | WP-0560860-SE  | 13        | 8          | 15          |                |           |            |             |
| SS-4091010-SP  | 10        | 5          | 27          | WP-0621016-SD  | 10        | 5          | 39          |                |           |            |             |
| SS-5080710-SP  | 2         | 1          | 44          | WP-0621016-SD  | 14        | 9          | 4           |                |           |            |             |
| SS-5090610-SP  | 2         | 1          | 29          | WP-0740516-SP  | 8         | 4          | 14          |                |           |            |             |
| SS-6060210-SP  | 2         | 1          | 53          | WP-1352616-SZ  | 12        | 7          | 10          |                |           |            |             |
| SS-6090630-TP  | 6         | 3          | 28          | WP-1702600-SU  | 13        | 8          | 4           |                |           |            |             |
| SS-6090670-TP  | 4         | 2          | 11          | WP-1702600-SU  | 13        | 8          | 22          |                |           |            |             |
| SS-6090810-SP  | 4         | 2          | 9           | WS-0521010-KN  | 13        | 8          | 16          |                |           |            |             |
| SS-6110710-TP  | 6         | 3          | 32          | WS-0521010-KN  | 13        | 8          | 19          |                |           |            |             |
| SS-6111620-SP  | 6         | 3          | 29          | WS-1643202-KN  | 13        | 8          | 23          |                |           |            |             |
| SS-6121050-SP  | 10        | 5          | 20          | WZ-1052010-KP  | 10        | 5          | 17          |                |           |            |             |
| SS-6121210-SP  | 10        | 5          | 23          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-6121610-SP  | 10        | 5          | 11          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-6121610-SP  | 10        | 5          | 41          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-6160680-SP  | 6         | 3          | 3           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-6160680-SP  | 6         | 3          | 23          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-6661110-SP  | 10        | 5          | 2           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7080510-SP  | 4         | 2          | 15          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7090910-SP  | 6         | 3          | 33          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7091110-SP  | 8         | 4          | 11          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7110510-SP  | 2         | 1          | 48          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7110510-SP  | 14        | 9          | 7           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7110510-SP  | 14        | 9          | 10          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7110710-SP  | 11        | 6          | 4           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7110910-SP  | 2         | 1          | 7           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7110910-SP  | 14        | 9          | 8           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7111110-TP  | 10        | 5          | 42          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7111120-SP  | 2         | 1          | 2           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7111120-SP  | 11        | 6          | 6           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7111410-SP  | 8         | 4          | 6           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7111410-SP  | 10        | 5          | 48          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7111810-SP  | 11        | 6          | 10          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7120910-SP  | 8         | 4          | 13          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7150740-SP  | 12        | 7          | 7           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7150940-SP  | 14        | 9          | 3           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7151120-SP  | 4         | 2          | 38          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7620750-SP  | 10        | 5          | 16          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7620750-SP  | 10        | 5          | 24          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-7681750-TP  | 4         | 2          | 31          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8090540-SP  | 10        | 5          | 36          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8090670-SP  | 2         | 1          | 26          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8110510-SP  | 2         | 1          | 46          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8110510-SP  | 10        | 5          | 55          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8110520-TP  | 6         | 3          | 40          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8150310-SP  | 4         | 2          | 3           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8150310-SP  | 8         | 4          | 8           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8150710-SP  | 2         | 1          | 42          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8150710-SP  | 10        | 5          | 30          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8150710-TP  | 4         | 2          | 46          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8151150-SP  | 4         | 2          | 34          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8151150-SP  | 4         | 2          | 49          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8151150-SP  | 6         | 3          | 18          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8151150-SP  | 6         | 3          | 43          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8151230-SP  | 10        | 5          | 4           |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8151550-SP  | 4         | 2          | 54          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8151550-SP  | 6         | 3          | 37          |                |           |            |             |                |           |            |             |
| SS-8620610-TP  | 10        | 5          | 58          |                |           |            |             |                |           |            |             |