


1. FRAME COMPONENTS (1)

フレーム関係(1)



From the library of: Diamond Needle Corp

1. FRAME COMPONENTS (1)

フレーム関係(1)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	001	118-01255	Cloth plate asm.		ヌノダイ クミ	1
2	002	118-01354	Cloth plate asm.		ヌノダイ クミ	1
3		115-01301	Eccentric bushing		ヌノダイ ヘンシンブッシュ	1
4		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
5		CS-0400511-SD	Thrust collar D=4 W=5		スラストウケ D=4 W=5	1
6		SS-8080322-TP	Screw 1/8-44 L=3.2		トメネジ 1/8-44 L=3.2	1
7		118-01503	Cloth plate cover		ヌノダイカバー	1
8		118-02204	Rubber plug		ヌノダイカバー ポーシゴム	1
9		118-02402	Spring		ヌノダイ カイヘイバネ	1
10		NS-6110420-SP	Nut 11/64-40		ロックナット 11/64-40	1
11		SS-6111740-SP	Screw 11/64-40 L=17		ヒラネジ 11/64-40 L=17	1
12		118-02303	Stopper		ヌノダイ カイヘイストッパ	1
13		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	2
14		SS-4091015-SP	Screw 9/64-40 L=10		ナベネジ 9/64-40 L=10	3
15		118-01701	Cloth plate side cover		ヌノダイヨコカバー	1
16		SS-4120615-SP	Screw 3/16-28 L=6		ナベネジ 3/16-28 L=6	2
17		118-02501	Feed mechanism cover		オクリフタ	1
18		SS-1090930-SP	Screw 9/64-40 L=8.6		サネネジ 9/64-40 L=8.6	1
19		SS-4090815-SP	Screw 9/64-40 L=8		ナベネジ 9/64-40 L=8	4
20		118-02709	Rubber plug		ヌノダイ ポーシセン A	1
21		TA-1250406-R0	Rubber plug		トメセン D=12.5 L=4	1
22		118-02600	Gasket		オクリフタ バッキン	1
23		118-04200	Cover		チョウセツアナフタ	1
24		118-04309	Gasket		チョウセツアナフタ バッキン	1
25		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	4
26	001	118-03905	Chip guard cover, left		ヌノクスカバー ヒダリ	1
27		118-04002	Chip guard cover, left		ヌノクスカバー ヒダリ	1
28		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	2
29	003	118-67306	Chip guard cover		ヌノクスカバー	1
30	004	118-67207	Chip guard cover		ヌノクスカバー	1
31	005	118-67108	Chip guard cover		ヌノクスカバー	1
32		SS-7090610-SP	Screw 9/64-40 L=6		マルヒラネジ 9/64-40 L=6	2
33		118-02808	Looper cover		ループカバー	1
34		118-03004	Looper cover hinge pin		ループカバー ヒンジジグ	1
35		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
36		118-02907	Looper cover bracket		ループカバー ウケダイ	1
37		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	3
38		118-03400	Looper cover presser spring		ループカバー オサエバネ	1
39		SS-7110720-SP	Screw 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
40		SS-7090530-SP	Screw 9/64-40 L=4.5		マルヒラネジ 8/64-40 L=4.5	2
41		118-03301	Looper cover presser plate		ループカバー オサエイタ	1
42		118-03202	Looper cover guide plate		ループカバー ガイドイタ	1
43		SS-3090510-SP	Screw 9/64-40 L=5		マルネジ 9/64-40 L=5	2
44		118-03103	Looper cover plate		ループカバーイタ	1
45		B1140-716-000	Spring		ループカバー バネ	1

Note (注記) 001 For MO-2404, MO-2414

002 For use only in Japan (for safety stitchers) and the specified areas.

003 For MO-2416

004 For MO-2414

005 For MO-2404


MO-2404, MO-2414用

国内インター及び指定地区用

MO-2416用

MO-2414用

MO-2404用



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		118-00406	Upper cover		ウワカバー	1
2		115-00808	Gasket		チューユアナ パッキン	1
3		118-00604	Oil cap		キューユアナフタ	1
4		SS-4121015-SP	Screw 3/16-28 L=10		ナベネジ 3/16-28 L=10	3
5		118-05009	Sponge		ウワカバー スポンジ	1
6		118-08805	Color belt		カラーベルト	1
7		118-04101	Belt cover		ベルトカバー	1
8		SS-4151415-SP	Screw 15/64-28 L=14		ナベネジ 15/64-28 L=14	3
9		118-00505	Upper cover gasket		ウワカバー パッキン	1
10		SS-7090510-SP	Screw 9/64-40 L=4.6		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	1
11		118-00901	Face plate cover spring		メンイタカバーバネ	1
12		118-00760	Face plate cover asm.		メンイタカバー クミ	1
13		SS-8090410-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トメネジ 9/64-40 L=3.5	1
14		118-00802	Face plate cover pin		メンイタカバーピン	1
15	003	118-01008	Safety plate		メホゴカバー	1
16	004	118-01107	Safety plate		メホゴカバー	1
17	005	WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7x8x0.3	2
18	005	SS-4090815-SP	Screw 9/64-40 L=8		ナベネジ 9/64-40 L=8	2
19	005	NS-6090310-SP	Nut 9/64-40		ロックナット 9/64-40	2
20		118-00307	Side cover		ソクメンカバー	1
21		SS-6122510-SP	Screw 3/16-28 L=15		ヒラネジ 3/16-28 L=15	1
22		PS-0400182-K0	Spring pin 4.0 x 18		スプリングピン 4.0x18	1
23		SS-6122030-SP	Screw 3/16-28 L=20		ヒラネジ 3/16-28 L=20	1
24		118-05108	Sponge		ソクメンカバー スポンジ	1
25		TA-2050805-R0	Rubber plug		トメセン D=20.5 L=8	2
26	002	118-03806	Chip guard cover, upper		ヌノクズカバー ウエ	1
27	006	118-03707	Chip guard cover, upper		ヌノクズカバー ウエ	1
28	007	SS-4120615-SP	Screw 3/16-28 L=6		ナベネジ 3/16-28 L=6	2
29		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックナット 15/64-28	1
30		118-05207	Thread guide, large		イトミチ ダイ	2
31	001	TA-1871602-R0	Rubber plug		トメセン D=18.7 L=16	1
32		118-41400	Filter presser plate		フィルターオサエ	1
33		118-41509	Filter		フィルター	1
34		118-41301	Filter holder		フィルターダイ	1
35		ST-6030821-0A	Screw D=3-24 L=8		タッピンネジ D=3-24 L=8	5
36		115-03703	Screw stud		シチューボルト	4
37		WP-0751576-SD	Washer 7.5 x 19 x 1.5		ヒラザガネ 7.5x19x1.5	4
38		WS-0822010-KP	Spring washer 8.2 x 15 x 2		バネザガネ 8.2x15x2	4
39		NS-6680410-SP	Nut 9/32-28		ロックナット 9/32-28	4
40		115-03901	Oil reservoir gasket		アブラダマリ パッキン	1
41		115-03802	Oil reservoir		アブラダマリ	1
42		B8219-125-000	Oil drain cap gasket		ハイユアナフタ パッキン	1
43		SS-6741010-SP	Screw 3/8-28 L=10		ヒラネジ 3/8-28 L=10	1
44		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7x8x0.3	1

Note (注記) 001 For MO-2404, MO-2414
 002 Supplied with (For MO-2416)
 003 Special order part for MO-2404, MO-2414
 004 Special order part for MO-2416
 005 Special order part
 006 Supplied with (For MO-2404, MO-2414)
 007 Supplied with

MO-2404・2414用
 付属部品(MO-2416用)
 特別注文部品(MO-2404, MO-2414用)
 特別注文部品(MO-2416用)
 特別注文部品
 付属部品(MO-2404, MO-2414用)
 付属部品




3. CRANKSHAFT COMPONENTS

主軸関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1	◇01	B1214-704-000	Crankshaft bushing D		Dメタル	1
2	◇01	SS-7091110-TP	Screw 9/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	3
3	◇02	SS-6090810-TP	Screw 9/64-40 L=7.5		ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	3
4	◇02	B1214-716-000	Crankshaft bushing D		Dメタル	1
5	◇02	B1215-816-000	Felt		Dメタル フェルトリング	1
6		B1219-804-000	Gasket		Dメタル バッキン	1
7		B1215-804-000	Ball bearing D		シュジク ボールベアリング D	1
8		118-11809	Crankshaft bushing C		Cメタル	1
9	◇01	116-50900	Rubber cap		ヘンシンカム キャップ	1
10		118-11106	Crankshaft		シュジク	1
11		118-45153	Knife driving rod asm.		ウワメスロッド クミ	1
12		SS-7110910-SP	Screw		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
13		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(2)
14		115-15053	Connecting rod asm.		ハリクドーロッド クミ	1
15		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
16		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(2)
17	◇01	116-51007	Oil wick		ヘンシンカム ユシン	1
18		B1212-704-000	Bearing retainer		ボールベアリング トメワ	1
19		B1211-804-000	Ball bearing B		シュジク ボールベアリング B	1
20	◇01	118-32151	Lower looper driving rod asm.		シタルーバロッド クミ	1
21		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(4)
22		118-32201	Stopper		シタルーバロッド フリドメ	(1)
23		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
24		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックボルト 15/64-28	(1)
25	◇02	118-29157	Chain looper driving rod asm.		シタルーバロッド クミ	1
26		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(4)
27		118-32201	Stopper		シタルーバロッド フリドメ	(1)
28		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
29		118-31153	Upper looper driving rod asm.		ウウルーバロッド クミ	1
30		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(4)
31		118-31203	Stopper		ウウルーバロッド フリドメ	(1)
32		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
33		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックボルト 15/64-28	(1)
34		SB-1150003-00	Ball bearing A		ベアリング D=15×35	1
35		115-10609	Washer		ベアリング ウケイタ	1
36		WZ-2640310-KH	Waved washer 27.4 x 33.9 x 3.5		ナミガタザガネ 26.4×33.9×3.5	1
37		RO-3473501-00	Rubber ring		Oリング	1
38		118-11403	Thrust holder		スラストウケ	1
39		SS-4121015-SP	Screw 3/16-28 L=10		ナベネジ 3/16-28 L=10	3
40		118-11502	Oil shield		シュジク アブラキリ	1
41		118-11205	Handwheel A		ハズミグルマ A	1
42		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
43		WP-0764016-SP	Washer		ヒラザガネ 76×20×4	1
44		SS-9681610-TP	Screw 9/32-28 L=16		ロックボルト 9/32-28 L=16	1
45		118-11304	Handwheel B		ハズミグルマ B	1
46		SS-7112420-SP	Screw 11/64-40 L=24		マルヒラネジ 11/64-40 L=24	3
47		WS-0451040-KP	Spring washer		バネザガネ 4.5×8.5×1	3

Note (注記) ◇01 For MO-2404, MO-2414
 ◇02 For MO-2416


MO-2404, MO-2414用
 MO-2416用



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
注記	品 番			変更年月		数量
1		115-82558	Needle driving shaft asm.		ハリクドージク クミ	1
2		115-82509	Oil wick		アクリルユシン A	(1)
3		115-17505	Oil cap		ハリクドージク アブラ フタ	(1)
4		TA-0180401-M0	Needle cooler plug cap		トメセン D=1.8×2.1 L=4.3	(1)
5		B3510-704-000	Oil felt		ハリクドージク フェルト (チョウ)	(1)
6		B3511-704-000	Oil felt		ハリクドージク フェルト	(1)
7		115-17802	Oil seal		ハリクドージク オイルシール	1
8		118-14407	Cover		カンリュウカバー	1
9		SS-7110410-SP	Screw 11/64-40 L=4		マルヒラネジ 11/64-40 L=4	2
10		118-141100	Bushing, front		ハリクドージク マエメタル	1
11		B3525-704-000	Oil felt		ハリクドー マエメタル フェルト	1
12		SS-8120740-SP	Screw 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16-28 L=7	1
13		CS-1201010-SH	Thrust collar asm. D=12 W=10		スラストウケ D=12 W=10 クミ	1
14		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
15		B1402-804-0A0	Forked crank asm.		フタマタ クランク クミ	1
16		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックカクボルト 15/64-28	(1)
17	001	118-23804	Crank pin		オクリフタマタ クランクピン C	1
18		118-14308	Bushing, rear		ハリクドージク ウシロメタル	1
19		118-16105	Needle thread presser		ハリイトオサエ	1
20		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
21		115-15152	Needle driving lever asm.		ハリクドーレバー クミ	1
22		115-15301	Oil shield		アブラキリ イタ	(1)
23		SS-4080320-TP	Screw 1/8-44 L=3.4		ナベネジ 1/8-44 L=3.4	(1)
24		115-15202	Outer sleeve		ハリクドーレバー ガイリン	(1)
25	001	B1411-804-A00	Bearing A		ハリクドーレバー ベアリング A	1
26		115-15459	Needle driving lever shaft asm.		ハリクドーレバーシフト クミ	1
27		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.2)
28		115-15509	Bushing		ハリクドーレバーシフト メタル	1
29		SS-8120740-SP	Screw 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16-28 L=7	1
30		CS-0870811-SH	Thrust collar D=8.73 W=8		スラストウケ D=8.73 W=8	1
31		SS-6110420-TP	Screw 11/64-40 L=4.8		ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(2)
32	001	115-17059	Pin asm.		ハリクドウ レバーピン クミ	1
33		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
34		155-17307	Plug		ハリクドーレバーピン フタ	(2)
35		118-15107	Oil wick cover bushing		ユシンカバー プッシュ	1
36		118-15057	Oil wick cover asm.		ユシンカバー クミ	1
37		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.3)
38		SS-7121410-TP	Screw 3/16-28 L=14		マルヒラネジ 3/16-28 L=14	2
39		118-14803	Needle clamp guide shaft base		ハリドメ アンナイボーダイ	1
40		WP-0651056-SD	Washer 6.5 x 11 x 1		ヒラザガネ 6.5×11×1	2
41		SS-6151812-TP	Screw 15/64-28 L=18		ロッククアナボルト 15/64-28	2
42		118-16501	Needle thread guide		ハリイトテンビン ガイドトリツケイタ	1
43		SS-7090540-TP	Screw 9/64-40 L=5		マルヒラネジ 9/64-40 L=5	1
44		SS-7090530-SP	Screw 9/64-40 L=4.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
45		118-16600	Needle thread take-up guide		ハリイトテンビン ガイド	1
46	002	118-16857	Needle clamp base		ハリイト クランプダイ クミ	1
47	002	118-17103	Needle clamp washer		ニジュウカン ハリイトクランプザガネ	(1)
48	002	SS-5060310-SP	Screw 3/32-56 L=2.8		トラスネジ 3/32-56 L=2.8	(2)
49	002	118-16907	Needle thread clamp		ニジュウカン ハリイトクランプ	(1)
50	002	SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
51		118-17004	Needle clamp oil felt		ハリドメ キュウユフェルト	1
52		118-14902	Needle clamp guide shaft asm.		ハリドメ アンナイボー	1
53		118-15206	Oil wick		ハリドメ アンナイボー キュウユユシン	1
54		118-15354	Oil reservoir asm.		アブラウケ クミ	1
55		SS-6090420-SP	Screw 9/64-40 L=4.0		ヒラネジ 9/64-40 L=4	2
56		118-15503	Needle clamp base		ハリドメダイ	1
57		SS-8090410-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トメネジ 9/64-40 L=3.5	1
58		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
59	006	118-16006	Needle thread take-up lever		ハリイトテンビン	1
60		118-16204	Needle thread presser spring		ハリイトオサエ バネ	1
61		118-16303	Needle thread presser guide		ハリイトオサエ イトアンナイ	1
62		118-16402	Needle thread presser guide		ハリイトオサエ イトアンナイ	1
63		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
64	003	118-69005	Needle clamp		イッポンバリ ハリドメ	1
65		SS-8080310-TP	Screw 1/8-44 L=2.8		トメネジ 1/8-44 L=2.8	1
66	003	MDC-270B1100	Needle DC x 27 #11		ハリ DC×27 #11	1
67	006	MDC-270B0900	Needle DC x 27 #9		ハリ DC×27 #9	1
68	004	MC-0336007-50	Needle B-27 NM75		ハリ B-27 75	1
69	005	118-69658	Needle clamp		ニホンバリ ハリドメ クミ	1
70	005	MDC-270B1100	Needle DC x 27 #11		ハリ DC×27 #11	2
71	007	MDC-270B0900	Needle DC x 27 #9		ハリ DC×27 #9	2
72	004	MC-0336007-50	Needle B-27 NM75		ハリ B-27 75	2
73	002	SS-8080310-TP	Screw 1/8-44 L=2.8		トメネジ 1/8-44 L=2.8	2
74	002	118-70359	Needle clamp		ニジュウカン ハリトメ クミ	1
75	002	MDC-270B1100	Needle DC x 27 #11		ハリ DC×27 #11	2
76	005	118-17301	Needle thread take up lever		ハリイトテンビン	1

Note (注記) 001 Selecting part for fit tolerance.
 002 For MO-2416
 003 For MO-2404 standard
 004 For use only in the specified areas.
 005 For MO-2414 standard
 006 For MO-2404-0D4-200
 007 For MO-2414-BD4-200

選択かん合部品
 MO-2416用
 MO-2404標準
 指定地区のみ使用
 MO-2414標準
 MO-2404-0D4-200用
 MO-2414-BD4-200用




From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1		118-24059	Feed rocker asm.		シュオクリウデ クミ	1
2		115-30102	Main feed rocker		シュオクリウデ	(1)
3		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
4		118-24000	Pin		シュオクリウデピン	(1)
5		B1618-804-000	Washer		シュオクリウデ ザガネ	(1)
6		B1667-804-000	Washer B		シュオクリウデ ザガネ B	(1)
7		NS-6620320-SP	Nut 3/16-32		ロックナット 3/16-32	(1)
8		118-24109	Main feed link		シュオクリリンク	1
9		B1620-804-000	Collar		シュオクリ ピンカラー	1
10		B2107-816-000	Washer		ロッド ザガネ	1
11		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
12		118-23804	Crank pin		オクリフタマタ クランクピン C	1
13		B1614-704-000	Feed rocker shaft bushing, front		オクリジク マエメタル	1
14		TA-1030402-R0	Rubber plug		トメセン D=10.3 L=4	1
15		B1611-804-0A0	Forked link asm.		オクリ フタマタリンク クミ	1
16		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックボルト 15/64-28	(1)
17		CS-095081B-SH	Thrust collar asm. D=9.53 W=8		スラストウケ D=9.53 W=8 クミ	2
18		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	(4)
19		SS-6121020-SP	Screw 3/16-28 L=9.5		ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	1
20		B1615-704-000	Feed rocker shaft bushing, rear		オクリジク ウシロメタル	1
21		B1613-804-000	Rocker shaft		オクリジク	1
22		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
23		118-23176	Feed eccentric body asm.		オクリカムシジダイ クミ	1
24		B1610-804-000	Crank rod		オクリ クランクロッド	(1)
25	001	B1609-804-B00	Bearing		オクリ ベアリング	(1)
26		118-23507	Ratchet gear		ラチェット ギヤ	(1)
27		SS-8110750-SP	Screw 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
28		SS-6110710-TP	Screw 11/64-40 L=6.5		ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
29		B1606-704-000	Ratchet pawl spring		ラチェット オサエバネ	(1)
30		SD-0260271-SP	Hinge screw D=2.60 H=2.7		ダンネジ D=2.6 H=2.7	(1)
31		B1604-704-000	Ratchet pawl		ラチェット	(1)
32		PS-0300132-KH	Spring pin 3 x 13		スプリングピン	(2)
33		SS-6660810-TP	Screw 1/4-40 L=7.5		ヒラネジ 1/4-40 L=7.5	(1)
34		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	(2)
35		118-23309	Nut		オクリカム シジダイナット	(1)
36		118-23408	Plug		ユルミトメセン	(1)
37		SS-6090440-SP	Screw 9/64-40 L=4.0		ヒラネジ 9/64-40 L=4	(1)
38		118-23200	Washer		オクリカム シジダイザ	(1)
39		118-24406	Slide block		ジョウゲオクリ カクゴマ	1
40		B1651-704-000	Felt		オシボタン フェルト	1
41		B1654-704-000	Washer		オシボタン ジクザ	1
42		B1652-704-000	Spring		オシボタン バネ	1
43		B1650-704-000	Push button stud		オシボタン ジク	1
44		SS-7151550 SP	Screw 15/64-28 L=14.5		マルヒラネジ 15/64-28 L=14.5	1
45		118-14704	Filter		カンリユウアブラ フィルター	1

Note (注記) 001 Selecting part for fit tolerance.


選択かん合部品



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1		118-24505	Feed bar shaft		ヨードーカン ササエジク	1
2		SS-7120910-SP	Screw 3/16-28 L=9		マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
3		RO-0371801-00	Rubber ring		Oリング	1
4		RO-0781901-00	Rubber ring		Oリング	1
5		118-24604	Collar asm.		ササエジク イチキメカラー クミ	1
6		SS-8660330-SP	Screw 1/4-40 L=3.0		トメネジ 1/4-40 L=3	(1)
7		115-29906	Washer		ヨードーカンササエジク ザガネ	1
8		B1624-704-000	Slide block		ヨードーカン ササエ カクコマ	1
9		B1627-804-0A0-A	Collar asm.		ヨードーカン ササエジク カラー クミ	1
10		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	(1)
11	001	118-82107	Main feed dog		シュオクリバ	1
12	002	115-97101	Main feed dog		シュオクリバ	1
13	003	118-82800	Main feed dog		シュオクリバ	1
14		SS-9111050-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ロックカクボルト 11/64-40 L=9.5	1
15	004	118-87106	Auxiliary feed dog		ホジョオクリバ	1
16	003	118-87403	Auxiliary feed dog		ホジョオクリバ	1
17		SS-4080610-SP	Screw 1/8-44 L=6.4		ナベネジ 1/8-44 L=6.4	1
18		118-24257	Main feed bar asm.		シュオクリヨードーカン クミ	(1)
19		118-24307	Differential feed bar		フクオクリ ヨードーカン	(1)
20		118-24208	Main feed bar		シュオクリ ヨードーカン	(1)
21	001	B1657-804-00T	Differential feed dog		フクオクリバ	1
22	002	B1657-814-B0E	Differential feed dog		フクオクリバ	1
23	003	118-85209	Differential feed dog		フクオクリバ	1
24		SS-9111010-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ロックカクボルト 11/64-40 L=9.5	1
25		RE-0500000-K0	Snap ring 5		Eガタトメワ 5	1
26		118-26302	Link		サドー チョウセツリンク	1
27		SD-0720271-SP	Hinge screw D=7.2 H=2.7		ダンネジ D=7.2 H=2.7	1
28		118-25353	Differential feed rocker asm.		フクオクリウデ クミ	1
29		118-25304	Differential feed pin		フクオクリピン	(1)
30		118-26401	Pin cover		フクオクリピン フタ	(1)
31		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	(2)
32		115-27967	Differential feed rocker asm.		フクオクリウデ クミ	(1)
33		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
34		B1663-804-000	Slide block		フクオクリピン カクゴマ	1
35		118-25700	Oil shield plate		オクリ ユポーバン	1
36		SS-4120915-SP	Screw 12/64-28 L=9		ナベネジ 3/16-28 L=9	1
37		SS-6091210-TP	Screw 9/64-40 L=12		ヒラネジ 9/64-40 L=12	1
38		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L=3		マルヒラネジ 3/32-56 L=3	6
39		118-25601	Rubber presser plate asm.		ウワアブラキリ ゴム	1
40		118-25205	Oil shield rubber presser plate		アブラキリゴム オサエイタ	1
41		118-25106	Oil shield rubber		アブラキリゴム	1
42		118-25007	Rubber cover		アブラキリゴムダイ	1
43		118-25403	Rubber base plate		アブラキリゴムダイイタ	1
44		SS-7090620-TP	Screw 9/64-40 L=6.1		マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1	2
45		118-24802	Rubber case		ボウジンゴム ケース	1
46		118-24703	Feed bar support		ヨードーカン オサエ	2
47		118-24901	Rubber		ボウジンゴム	1
48		RO-4801201-00	Rubber ring		Oリング	1
49		SS9111010-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ロックカクボルト 11/64-40 L=9.5	1
50		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	3
51		SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
52		B1642-804-000-B	Differential feed rocker		サドー チョーセツウデ	1
53		SS-7120910-TP	Screw 3/16-28 L=9		マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
54		B1645-704-000-A	Bushing		サドー チョーセツジク メタル	1
55		RO-0601501-00	Rubber ring		Oリング	1
56		115-28908	Spring		サドーチョーセツ レバーバネ	1
57		118-25858	Rocker shaft asm.		サドー チョウセツジク クミ	1
58		RE-0900000-KP	Snap ring 9		Eガタトメワ	1
59		B1508-352-000	Stopper screw		ストッパーネジ	1
60		118-27102	Differential feed graduation		サドー チョウセツ メモリイタ	1
61		115-29005	Stopper		サドーチョーセツ ストッパー	2
62		115-28809	Washer		サドーチョーセツ メモリバン ザガネ	2
63		115-29104	Washer		サドーチョーセツ ストッパーザガネ	2
64		SS-4121215-SP	Screw 3/16-28 L=12		ナベネジ 3/16-28 L=12	2
65		SS-4090515-SP	Screw 9/64-40 L=5		ナベネジ 9/64-40 L=5	2
66		WP-0621016-SD	Washer 6.2 x 13 x 1		ヒラザガネ 6.2x13x1	1
67		B1647-704-000-A	Differential feed lock nut		サドー ロックナット	1
68		B1646-704-000-A	Differential feed hinge screw		サドー ダンネジ	1

Note (注記) 001 For MO-2404
 002 For MO-2414
 003 For MO-2416
 004 For MO-2404, MO-2414

MO-2404用
 MO-2414用
 MO-2416用
 MO-2404, MO-2414用



7. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS

上ルーパー、下ルーパー関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B2509-704-000	Bushing, rear		ルーパーバジク ウシロメタル	2
2		CS-103121A-SH	Thrust collar asm. D=10.32 W=12		スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	2
3		SS-8660530-TP	Screw 1/4-10 L=4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	(4)
4		B2507-804-000-B	Bushing, front		ルーパーバジク マエメタル	2
5		SS-6121020-SP	Screw 3/16-28 L=9.5		ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	2
6		118-31302	Upper looper shaft		ウワルーパーバジク	1
7		SS-6151440-SP	Screw 15/64-28 L=14		ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
8	001	118-31682	Upper looper asm.		ウワルーパーガイド クミ	1
9	002	118-31690	Upper looper asm.		ウワルーパーガイド クミ	1
10		118-33605	Upper looper guide support		ウワルーパー ガイドササエ	(1)
11		118-31674	Holder connection asm.		ウワルーパーガイド クミ	(1)
12		B3526-704-000	Oil felt		ウワルーパーガイド キューユフエルト	(1)
13		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	(1)
14		118-33704	Upper looper guide cover		ウワルーパー ガイドフタ	(1)
15		SS-7060610-SP	Screw 3/32-56 L=5.5		マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(1)
16		SS05060310-SP	Screw 3/32-56 L=2.8		トラスネジ 3/32-56 L=2.8	(1)
17		118-33308	Looper thread guide, upper		ウワルーパー イトアンナイ	(1)
18		SS-4090615-SP	Screw 9/64-40 L=6		ナベネジ 9/64-40 L=6	(1)
19		118-31757	Pin asm.		ウワルーパーダキ ピン クミ	(1)
20		118-31708	Oil wick stopper ball		ユシントメダマ	(1)
21		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(1)
22		CQ-2000000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
23	001	118-31450	Looper holder asm. A		ウワルーパーウデ クミ	(1)
24	002	118-31559	Looper holder asm. B		ウワルーパーウデ クミ	(1)
25		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックボルト 15/64-28	(1)
26		SS-8090410-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トメネジ 9/64-40 L=3.5	(1)
27	003	118-88005	Upper looper		ウワルーパー	1
28	004	118-88104	Upper looper		ウワルーパー	1
29	005	118-88302	Upper looper		ウワルーパー	1
30		118-33001	Looper thread take-up, right		ウワルーパー テンビン ミギ	1
31		118-33506	Lower looper thread take-up		シタルーパー テンビン	1
32		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
33		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
34		118-31906	Pin		ゲージ コテイピン	1
35		118-31807	Gauge		ウワルーパー ガイドササエ ゲージ	1
36		RO-0371801-00	Rubber ring		Oリング	1
37		118-32904	Looper thread guide, right		ウワルーパー イトアンナイ ミギ	1
38		SS-5090420-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トラスネジ 9/64-40 L=3.5	1
39		118-32805	Looper thread take-up cover		ルーパー テンビンカバー	1
40		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	2
41		118-33407	Lower looper thread guide		シタルーパー イトアンナイ	1
42		SS-5090420-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トラスネジ 9/64-40 L=3.5	1
43		118-32706	Oil shield plate asm.		ルーパーガイド ユポーバン	1
44		B2530-704-000	Upper looper shaft rubber pring		ウワルーパーバジク ゴムワ	1
45		SS-6090630-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
46		118-33100	Looper thread guide		ウワルーパー イトアンナイ チュー	1
47		SS-7090850-SP	Screw 9/64-40 L=8		マルヒラネジ 9/64-40 L=8	1
48		118-90001	Traveling needle guard		イドーハリウケ	1
49		SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	2
50		118-88401	Lower looper		シタルーパー	1
51		SS-6090620-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
52		118-33209	Looper thread take-up, left		ルーパーテンビン ヒダリ	1
53		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
54		118-32458	Lower looper support arm asm.		シタルーパー シジウデ クミ	1
55		PS-0200062-KH	Spring pin 2 x 6		スプリングピン 2 x 6	(1)
56		B2531-704-000	Washer		シジウデ シメワッシャー	(1)
57		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックボルト 15/64-28	(1)
58		B2508-704-000	Oil seal		ルーパーバジク オイルシール	1
59		118-32300	Lower looper shaft		シタルーパーバジク	1

Note (注記) 001 For MO-2404, MO-2416

MO-2404, MO-2416用

002 For MO-2414

MO-2414用

003 For MO-2404, MO-2416 (Needle #9, #11, #13)


MO-2404、MO-2414(針#9、#11、#13)用

004 For MO-2404, MO-2416 (Needle #14, #16, #18)

MO-2414、MO-2416(針#14、#16、#18)用

005 For MO-2414 & MO-2414, MO-2416 (Needle #19 ~ #21)

MO-2414とMO-2414、MO-2416(#19~#21用)



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B2103-816-0A0	Chain looper shaft slide arm asm.		ニジューカン センゴウデ クミ	1
2		B2103-816-000 A	Chain looper shaft slide arm		ニジューカンジク センゴウデ	(1)
3		SS-7110720-TP	Screw 11/64-30 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
4		B2120-816-000	Chain looper slide block pin		ニジューカン カクゴマピン	(1)
5		B2105-816-000	Chain looper slide block		ニジューカン カクゴマ	(1)
6		B2102-816-000-A	Chain looper rod (22mm)		ニジューカン ロッド	1
7		SD-0720801-TH	Hinge screw D=7.24 H=8		ダンネジ D=7.24 H=8	1
8	001	B2119-816-B00	Bearing B		ニジューカン ロッド ベアリング B	1
9		B2108-816-0A0	Bracket asm.		ニジューカン カクゴマ ダキ クミ	1
10		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
11		B2111-716-000	Bushing, rear		ニジューカンジク ウシロメタル	1
12		118-29207	Chain looper shaft		ニジューカンジク	1
13		115-39053	Chain looper shaft driving arm asm.		ニジューカン ヨードウデ クミ	1
14		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(2)
15		SS-4080610-SP	Screw 1/8-44 L=6.4		ナベネジ 1/8-44 L=6.4	1
16	001	B2106-816-CA0	Pin asm., long		ニジューカン ヨードーピン ダイ クミ	1
17		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
18		B2113-816-000	Chain looper shaft driving link		ニジューカン ヨードーリンク	1
19	001	B2114-816-CA0	Pin asm., short		ニジューカン ヨードーピン ショー クミ	1
20		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
21		B2115-816-000	Driving ball arm Bracket		シタルーバ タマダキ	1
22		SS-6110710-TP	Screw 11/64-40 L=6.5		ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	3
23		SS-4080610-SP	Screw 1/8-44 L=6.4		ナベネジ 1/8-44 L=6.4	1
24		B2110-816-000-B	Bushing, front		ニジューカンジク マエメタル	1
25		B2525-352-000	Oil seal ring		ルーバジク オイルシール	1
26		118-29405	Chain looper		ニジューカン ルーバ	1
27		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
28		118-29355	Chain looper driving arm asm.		ニジューカン ルーパウデ クミ	1
29		PS-0200062-KH	Spring pin 2 x 6		スプリングピン 2x6	(1)
30		B2531-704-000	Washer		シジウデ シメワッシャー	(1)
31		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックボルト 15/64-28	(1)


Note (注記) 001 Selecting part for fit tolerance.

選択かん合部品

From the library of: Diamond Needle Corp




9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)

押え関係(1)






Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		118-20404	Presser foot lifting lever		オサエヒキアゲ レバー	1
2		SD-0630271-SP	Hinge screw D=7.35 H=2.7		ダンネジ D=6.35 H=2.7	1
3		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
4		118-20602	Stopper		オサエウデ ストッパ	1
5		118-20909	Spring		オサエヒキアゲ バネ	1
6		118-20503	Washer		オサエヒキアゲ ボーフト	1
7		SS-6110610-TP	Screw 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
8		118-20305	Presser foot lifting bar		オサエヒキアゲボー	1
9		118-20156	Presser bar asm.		オサエボー クミ	1
10		B1515-804-00B	Presser spring		オサエ バネ B	1
11		118-20206	Presser spring regulator		オサエチョウセツネジ	1
12		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5		トメネジ 11/64-40 L=5	1
13		B1534-804-000	Presser foot arm hinge shaft		オサエウデ ヒンジシク	1
14		115-21002	Presser foot shaft		オサエシク	1
15		115-21101	Bushing		オサエシク メタル	1
16		SS-8120740-SP	Screw 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16-28 L=7	1
17		118-19406	Lifting hook		オサエアゲフック	1
18		PD-0201000-0D	Split pin 2 x 10		ワリピン 1.8x10	1
19		SS-6121240-SP	Screw 3/16-28 L=12		ヒラネジ 3/16-28 L=12	1
20		NS-6120310-SP	Nut 3/16-28		ロックナット 3/16-28	1
21		118-19505	Lifting arm		オサエアゲウデ	1
22		B1536-804-000	Pin		オサエシク スラストウデピン	1
23		B1535-804-0A0	Presser foot shaft thrust arm asm.		オサエシク スラストウデ クミ	1
24		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックボルト 15/64-28	(1)
25		SS-7161040-SP	Screw 1/4-24 L=9.5		マルヒラネジ 1/4-24 L=9.5	1
26		118-19307	Lifting lever		オサエアゲレバー	1
27		118-19109	Lifting lever screw		オサエアゲレバー ネジ	1
28		118-19208	Lifting lever spring		オサエアゲレバー バネ	1
29		NS-6110310-SP	Nut 11/64-40		ロックナット 11/64-40	1
30		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
31		B1529-804-000	Presser foot lifting lever stopper		オサエアゲレバー ストッパー	1



From the library of: Diamond Needle Corp




22 23



53



40



From the library of: Diamond Needle Corp

10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)

押え関係(2)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Am Re 数
1		118-19604	Presser foot arm		オサエウデ	1
2		B1528-804-000-A	Thread trimmer		イトギリバ	1
3		SS-5060410-SP	Screw 3/32-56 L=3.5		トラスネジ 3/32-56 L=3.5	1
4	◇02	118-81455	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
5	◇01	118-76158	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
6	◇01	118-72009	Presser foot hinge		オサエヒンジ	1
7	◇01	SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
8	◇01	B1530-804-000	Stopper		オサエ ストッパー	1
9	◇01	WP-0250516-SD	Washer 3.5 x 6 x 0.5		ヒラザガネ 2.5x6x0.5	1
10	◇01	SS-7060610-SP	Screw 3/32-56 L=5.5		マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	1
11	◇01	SS-6060210-SP	Screw 3/32-56 L=1.9		ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	1
12	◇01	B1511-804-000	Rear presser foot		カラカンドメ	1
13	◇01	B1507-804-C00	Presser foot		オサエ	1
14	◇01	SS-7080520-SP	Screw 1/8-44 L=4.9		マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	1
15	◇01	B1508-804-00B	Spring		オサエ トリツケバネ	1
16	◇01	B1509-804-C00	Stitch tongue		イトスベリダイ	1
17	◇02	118-74609	Stitch tongue		イトスベリダイ	1
18	◇01	SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1
19	◇01	B1510-814-000	Curl guard		カールドメ	1
20	◇04	118-81471	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
21	◇03	118-76166	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
22	◇06	118-81554	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
23	◇05	118-76851	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
24	◇05	118-72009	Presser foot hinge		オサエヒンジ	1
25	◇05	SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
26	◇05	B1530-804-000	Stopper		オサエ ストッパー	1
27	◇05	WP-0250516-SD	Washer 2.5 x 6 x 0.5		ヒラザガネ 2.5x6x0.5	1
28	◇05	SS-7060610-SP	Screw 3/32-56 L=5.5		マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	1
29	◇05	SS-6060210-SP	Screw 3/32-56 L=1.9		ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	1
30	◇05	B1511-814-000	Rear presser foot		カラカンドメ	1
31	◇05	B1507-814-00P	Presser foot		オサエ	1
32	◇05	SS-7080520-SP	Screw 1/8-44 L=4.9		マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	1
33	◇05	B1508-804-00B	Spring		オサエ トリツケバネ	1
34	◇05	B1509-814-00P	Stitch tongue		イトスベリダイ	1
35	◇06	118-74708	Stitch tongue		イトスベリダイ	1
36	◇05	SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1
37	◇05	B1510-814-000	Curl guard		カールドメ	1
38	◇08	118-81570	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
39	◇07	118-76869	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
40	◇09	118-77552	Presser foot asm.		ジユウオサエ クミ	1
41	◇09	118-72108	Presser foot hinge		ジユウオサエ ヒンジ	1
42	◇09	SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
43	◇09	118-75309	Rear presser foot		ウミロオサエ	1
44	◇09	B1512-816-000	Spring, for rear presser foot		2ダンオサエ バネ	1
45	◇09	B1513-816-000	Nut, for rear presser foot		2ダンオサエ ヒンジネジ ナット	1
46	◇09	B1510-816-000	Hinge pin		ジユウオサエ ヒンジピン	1
47	◇09	B1507-816-000	Hinged type presser foot		オサエ	1
48	◇09	B1515-816-000	Presser foot arm spring		オサエウデ バネ	1
49	◇09	B1514-816-000	Screw		オサエウデ バネ トリツケネジ	1
50	◇09	SS-6060340-SP	Screw 3/32-56 L=2.5		ヒラネジ 3/32-56 L=2.5	1
51	◇09	B1511-816-000	Hinge screw		2ダンオサエ ヒンジ	1
52	◇09	B1530-816-D00	Auxiliary stopper		ホジョ トメイタ	1
53	◇10	118-77578	Presser foot asm.		ジユウオサエ クミ	1
54	◇11	B1539-804-000	Presser foot fixing plate		オサエ コテイイタ	1
55	◇11	SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1

Note (注記) ◇01 For MO-2404 standard part

◇02 For MO-2404-OD4-200

◇03 Special order part for MO-2404 (with finger guard).

◇04 Special order part for MO-2404-OD4-200 (with finger guard).

◇05 For MO-2414 standard part

◇06 For MO-2414-BD4-200

◇07 Special order part for MO-2414 (with finger guard).

◇08 Special order part for MO-2414-BD4-200 (with finger guard).

◇09 For MO-2416

◇10 Special order part for MO-2416 (with finger guard).

◇11 Special order part

MO-2404標準用

MO-2404-OD4-200用

MO-2404特別注文部品(指ガード付)

MO-2404-OD4-200特別注文部品(指ガード付)

MO-2414標準用

MO-2414-BD4-200





MO-2414特別注文部品(指ガード付)

MO-2414-BD4-200特別注文部品(指ガード付)

MO-2416用

MO-2416特別注文部品(指ガード付)

特別注文部品



From the library of: Diamond Needle Corp


11. THREAD TENSION COMPONENTS

糸調子関係

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amount Req. 数量
1	◇01	118-29504	Chain looper thread guide		シタイトカム イトアンナイ	1
2	◇01	B2204-816-000	Hook		シタイトカム ツメ	1
3	◇01	118-29603	Chain looper thread guide		シタイトアンナイ	1
4	◇01	SS-4090615-SP	Screw 9/64-40 L=6		ナベネジ 9/64-40 L=6	2
5	◇01	B2202-816-000	Shaft		シタイトカムジク	1
6	◇01	B2201-816-000	Thread cam		シタイトカム	1
7	◇01	SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	2
8	◇01	B2402-716-000	Looper thread guide tube guide		シタイトドーカン アンナイ	1
9	◇01	SS-5150510-SP	Screw 15/64-28 L=5		トラスネジ 15/64-28 L=5	1
10	◇01	B3113-352-000	Mounting bracket		シタルーバ イト ドーカン トリツケダイ	1
11	◇01	SS-4120615-SP	Screw 3/16-28 L=6		ナベネジ 3/16-28 L=6	1
12	◇01	B2401-816-000	Looper thread guide tube		シタイト ドーカン	1
13		118-16709	Needle thread guide		ハリイトアンナイ	1
14		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	1
15	◇01	118-17202	Needle thread guide		ニジュウカン ハリイトアンナイ	1
16	◇01	SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	1
17	◇01	115-50852	Tension controller asm.		シタイトチョーシボー クミ	1
18	◇01	B2314-019-000	Tension post nut		イトチョーシボー ナット	(1)
19	◇01	B3120-125-000	Tension disc stopper		イトチョーシ サラカイセンドメ	(1)
20	◇01	B2017-372-000	Tension spring No. 1		ダイ1 イトチョーシバネ	(1)
21	◇01	B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシサラ	(2)
22	◇01	B3120-352-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フェルト	(1)
23	◇01	115-50803	Thread tension post		シタイトチョーシボー	(1)
24	◇01	115-50308	Thread guide		チョーシサラ イトアンナイ	(1)
25		B3102-704-0B0	Tension controller asm., yellow		イトチョーシバネ キ クミ	1
26		B3106-704-00C	Thread tension knob, yellow		イトチョーシツマミ キ	(1)
27		B3112-704-000	Tension spring bushing		バネ ブッシュ	(1)
28		B3102-804-000	Tension spring, yellow		イトチョーシ バネ	(1)
29		B3107-704-000	Tension disc presser tube		チョーシサラ オサエ	(1)
30		B3120-704-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フェルト	(1)
31		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシサラ	(2)
32		B3120-352-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フェルト	(1)
33		B3105-804-000	Tension post		イトチョーシボー	(1)
34		B3101-704-0B0	Tension controller asm., red		イトチョーシバネ アカ クミ	1
35		B3106-704-00A	Thread tension knob., red		イトチョーシツマミ アカ	(1)
36		B3112-704-000	Tension spring bushing		バネ ブッシュ	(1)
37		B3101-804-000	Tension spring, red		イトチョーシ バネ	(1)
38		B3107-704-000	Tension disc presser tube		チョーシサラ オサエ	(1)
39		B3120-704-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フェルト	(1)
40		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシサラ	(2)
41		B3120-352-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フェルト	(1)
42		B3105-804-000	Tension post		イトチョーシボー	(1)
43		B3103-704-0B0	Thread tension spring asm., blue		イトチョーシ バネ クミ (アオ)	1
44		B3106-704-00B	Thread tension knob, blue		イトチョーシ ツマミ (アオ)	(1)
45		B3112-704-000	Tension spring bushing		バネ ブッシュ	(1)
46		B3103-804-000	Tension spring, blue		イトチョーシ バネ	(1)
47		B3107-704-000	Tension disc presser tube		チョーシサラ オサエ	(1)
48		B3120-704-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フェルト	(1)
49		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシサラ	(2)
50		B3120-352-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フェルト	(1)
51		B3105-804-000	Tension post		イトチョーシボー	(1)
52		B3108-704-000	Thread guide		チョーシザラ イトアンナイ	1
53	◇02	118-36301	Thread guide		イトチョーシザラ イトアンナイ	3
54		118-36202	Thread guide		チュウカン イトアンナイ	1
55		SS-6151820-TP	Screw 15/64-28		ヒラネジ 15/64 L=17.5	1
56		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
57	◇03	SS-7110710-SL	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1

Note (注記) ◇01 For MO-2416
 ◇02 For MO-2414, 2416
 ◇03 For MO-2404

MO-2416用
 MO-2414, 2416用
 MO-2404用



12. LOWER KNIFE COMPONENTS

下メス関係


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		SS-2110710-TP	Screw 11/64-40 L=7		マルサラネジ 11/64-40 L=7	2
2	001	R4200-H0D-DA0	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
3		118-06304	Plug		ハリイタフタ	(2)
4	002	R4205-H0D-EA0	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
5	003	R4508-H0D-DA0	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
6		SS-6110610-TP	Screw 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64-40 L=6	2
7		118-47902	Throat plate base B		ハリイタダイ B	1
8	005	118-04408	Throat plate base B retainer		ハリイタダイ B ササエ	1
9		SS-6121010-SP	Screw 3/16-28 L=10		ヒラネジ 3/16-28 L=10	2
10	004	118-47852	Lower knife bracket asm.		シタメストリツケタイ クミ	1
11	003	118-47860	Lower knife bracket asm.		シタメストリツケタイ クミ	1
12		118-46904	Spring stopper		シタメスバネ トメイタ	(1)
13		118-06304	Plug		ヌノダイ ボーシシゴム	(1)
14		SS-7110720-SP	Screw 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
15		118-46607	Spring		シタメス スライドジク バネ	(1)
16		118-47803	Lower knife support bracket		シタメス トリツケタイ	(1)
17		118-04507	Throat plate base A		ハリイタダイ A	(1)
18		SS-6110610-TP	Screw 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64-40 L=6	(2)
19		118-04705	Rubber plug B		ヌノダイ ボーシセン B	(1)
20		118-04606	Rubber plug		ヌノダイ ボーシシゴム	1
21		118-46201	Lower knife slide stud		シタメス スライドジク	(1)
22		SS-9111010-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ロッククボルト 11/64-40 L=9.5	(1)
23		118-46102	Lower knife presser plate		シタメスオサエ	(1)
24		118-46003	Lower knife		シタメス	(1)
25		118-46409	Rotating stopper		シタメス スライドジク マワリドメ	(1)
26		SS-7090710-SP	Screw 9/64-40 L=6.8		マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	(2)
27	003	118-46300	Lower knife slide stud		シタメス スライドジク	(1)
28	003	118-46508	Rotating stopper		シタメス スライドジク マワリドメ	(1)
29		118-46805	Holder pin		ハリウケササエピン	(3)
30		B4115-704-000	Spring		スライドジク トメネジバネ	(1)
31		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L=11		マルヒラネジ 15/64-28 L=11	(1)
32		118-01859	Lever		ヌノダイ カイヘイレバー ク	(1)
33		118-02105	Rubber plug		ヌノダイ カイヘイレバー ボーシシゴム	(1)
34		118-02006	Lever spring		ヌノダイ カイヘイレバー バネ	(1)
35		SD-0601021-SP	Hinge screw D=6 H=10.2		ダンネジ D=6 H=10.2	(1)
36		B2739-761-000	Washer		メストメレバー ストッパー ガネ	(1)
37		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
38		SS-6151440-SP	Screw 15/64-28 L=14		ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
39		118-47100	Needle guard holder		ハリウケササエ	1
40	001	118-90100	Needle guard		ハリウケ	1
41		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
42		SS-7090610-SP	Screw 9/64-40 L=6		マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
43	002	118-90308	Needle guard		ハリウケ	1
44	003	118-90506	Needle guard		ハリウケ	1
45	003	118-90605	Needle guard		ハリウケ	1
46	003	SS-7060510-SP	Screw 3/32-56 L=4.8		マルヒラネジ 3/32-56 L=4.8	3
47	003	118-90704	Needle guard		ハリウケ	1
48	003	SS-7090510-SP	Screw 9/64-40 L=4.6		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	1

Note (注記) 001 For MO-2404
 002 For MO-2414
 003 For MO-2416
 004 For MO-2404, MO-2414
 005 Not necessary for threader

MO-2404用
 MO-2414用
 MO-2416用
 MO-2404, MO-2414用
 糸通し器使用の場合は不要

13. UPPER KNIFE COMPONENTS


上メス関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	001	B1403-352-C00	Crank pin		クランクピン C	1
2		115-65058	Upper knife driving arm asm.		ウワメスフタマタウデ クミ	1
3		SS-9661230-CP	Screw 1/4-40 L=12		ロックボルト 1/4-40 L=12	(1)
4		115-65306	Bushing, rear		ウワメスジク ウシロメタル	1
5		CS-111101E-SH	Thrust collar asm. D=11.11 W=10		スラストウケ D=11.11 W=10 クミ	1
6		SS-8660330-SP	Screw 1/4-40 L=3.0		トメネジ 1/4-40 L=3	(2)
7		118-45203	Knife driving arm shaft		メスウデジク	1
8		115-65801	Upper knife guide shaft		ウワメスガイドジク	1
9		115-66809	Oil seal		ウワメスジク オイルシール	1
10		115-65207	Bushing, front		ウワメスジク マエメタル	1
11		SS-8120740-SP	Screw 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16-28 L=7	1
12		SS-6111040-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
13	002	118-45302	Upper knife support A		ヒラメスササエ A	1
14	002	118-45609	Knife		ヒラメス	1
15	002	SS-9090813-TP	Screw 9/64-40 L=8		ロックボルト 9/64-40 L=8	1
16	003	118-45708	Knife		ヒラメス	1
17	003	118-45401	Upper knife support		ヒラメスササエ	1
18	003	SS-6111610-SP	Screw 11/64-40 L=16		ヒラネジ 11/64-40 L=16	1
19	004	115-98000	Upper knife support		ウワメスササエ	1
20	004	118-45807	Upper knife		ウワメス	1
21		115-65702	Washer		ウワメスオサエ ザガネ	1
22		SS-4060310-SP	Screw 3/32-56 L=2.5		ナベネジ 3/32-56 L=2.5	1
23		115-65504	Upper knife presser plate		ウワメスオサエ	1
24		115-65603	Upper knife cover		ウワメスカバー	1
25	004	SS-9111610-SP	Screw 11/64-40 L=16		ロックボルト 11/64-40 L=16	1
26	005	118-45500	Upper knife support		ウワメスササエ	1
27	005	118-45906	Upper knife		ウワメス	1
28	005	SS-9112310-SP	Screw 11/64-40 L=23		ロックボルト 11/64-40 L=23	1

Note (注記) 001 Selecting part for fit tolerance.
 002 For MO-2404, MO-2414
 003 For MO-2416
 004 Standard part for MO-2404, MO-2414
 005 Standard part for MO-2416



選択かん合部品
 MO-2404, MO-2414用
 MO-2416用
 MO-2404, MO-2414輸出用
 MO-2416輸出用



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1	◇01	118-54304	Needle cooler A		ハリレイキャクキ A	1
2	◇01	118-54700	Sponge A		ハリレイキャク スポンジ A	1
3	◇01	118-54908	Felt A		ハリレイキャク フェルト A	1
4		118-53405	Oil joint A		キュウユジョイント A	2
5		118-53801	Stopper ring		トメワ	4
6		BP-3000000-00	Vinyl tube, white D=3		ビニールパイプ	0.2
7		118-53603	Gasket		キュウユジョイント A パッキン	4
8		118-53504	Screw A		キュウユネジ A	2
9		118-54205	Support		ハリレイキャクササエ	1
10		SS-4090615-SP	Screw 9/64-40 L=6		ナベネジ 9/64-40 L=6	1
11		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
12		CQ-2000000-00	Oil wick		ユシン	0.2
13		118-55806	Wire		ハリレイキャク ハリガネ	1
14	◇01	118-54502	Plate A		ハリレイキャクイタ A	1
15	◇02	118-54601	Plate B		ハリレイキャクイタ B	1
16	◇02	118-54403	Needle cooler B		ハリレイキャクキ B	1
17	◇02	118-55004	Felt B		ハリレイキャク フェルト B	1
18	◇02	118-54809	Sponge B		ハリレイキャク スポンジ B	1
19		118-53306	Stud		タンクササエ	1
20		118-53157	Silicon oil tank asm.		エスレンタンク クミ	1
21		SS-4090615-SP	Screw 9/64-40 L=5		ナベネジ 9/64-40 L=5	2
22		RO-0371801-00	Rubber ring		Oリング	1
23		SS-7090710-SL	Screw 9/64-40 L=6.8		マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	2
24		WS-0441040-KP	Spring washer 4.4 x 7.4 x 1		バネザガネ 4.4×7.4×1	2
25		WP-070316-SD	Washer 3.7 x 0.3		ヒラザガネ 3.7×8×0.3	2
26		B3534-012-000	Gasket		パッキン	2
27		118-53702	Oil joint B		キュウユジョイント B	1
28		B3525-357-000	Connecting screw B		Lガタ レンケツネジ B	1
29		BP-3000000-00	Vinyl tube, white D=3		ビニールパイプ	0.1


Note (注記) ◇01 For MO-2404, MO-2414
 ◇02 For MO-2416

MO-2404, MO-2414用
 MO-2416用



From the library of: Diamond Needle Corp.

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-14704	Filter		カンリュウアブラ フィルター	1
2		118-14506	Bushing		カンリュウアナ ブッシュ	1
3		B3525-357-000	Connecting screw B		L ガタ レンケツネジ B	1
4		SQ-0000401-MZ	Connecting screw		チューブレンケツネジ	1
5		BT-0500300-E0	Oil tube D=3 x 5		ウレタン チューブ D=3×5	0.3
6		SS-6110610-TP	Screw 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
7		118-40709	Oil exhaust holder		ハキダシクチ ササエ	1
8		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8	1
9		SQ-1110401-MZ	Connecting screw		チューブレンケツネジ	1
10		BT-0500300-E0	Oil tube D = 3 x 5		ウレタン チューブ D=3×5	0.2
11		CQ-02020000-00	Oil wick		ユシン	0.1
12		118-41608	Upper looper guide oil felt		ウワルーバガイド キュウユフェルト	1
13		118-40808	Oil gauge		オイルゲージ	1
14		118-40907	Oil gauge holder		オイルゲージ ササエ	1
15		118-41905	Washer		ウキゴアンナイ ザガネ	1
16		118-41053	Float asm.		ウキゴ クミ	1
17		118-41202	Float support		ウキゴササエ	1
18		SS-4150715-SP	Screw 15/64-28 L=7		ナベネジ 15/64-28 L=7	1
19		SS-9152130-CP	Screw 15/64-28 L=20.5		ロッククボルト 15/64-28	2
20		WP-0612006-SP	Washer 6.1 x 11 x 2		ヒラザガネ 6.1×11×2	2
21		101-25803	Oil tube holder		パイブドメ	2
22		118-40600	Worm		ウォーム	1
23		118-40154	Oil pump asm.		キュウユ ポンプタイ クミ	1
24		118-41707	Worm gear		ウォームハグルマ	(1)
25		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
26		118-41855	Oil pump shaft large asm.		ギャポンプジク ダイ クミ	(1)
27		SQ-1150451-MZ	Connecting screw		チューブレンケツネジ	(2)
28		118-40162	Oil pump asm.		キュウユ ポンプタイ クミ	(1)
29		118-40303	Oil pump pinion		ポンプヨウ ビニオン	(1)
30		118-40204	Pinion gear case		ビニオンケーシング	(1)
31		118-40501	Cover		ポンプシツタ	(1)
32		SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	(3)
33		SS-7111810-SP	Screw 11/64-40 L=18		マルヒラネジ 11/64-40 L=18	(2)




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt.
注記	品番			実更年月		数量
1	◇01	R4200-H0D-DAB	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
2		118-06304	Throat plate plug		ハリイタフタ	(2)
3	◇02	R4305-H0D-EAB	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
4	◇03	R4508-H0D-DAC	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
5	◇04	118-92205	Regulator hook		チョウセツツメ	1
6	◇03	118-92304	Regulator hook		チョウセツツメ	1
7		118-92403	Regulator hook set base		チョウセツツメ トリツケダイ	1
8		SD-0640211-SP	Hinge Screw D=6.35 H=2.1		ダンネジ D=6.35 H=2.1	2
9		SS-5090420-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トラスネジ 9/64-40 L=3.5	2
10		B1515-804-000-A	Presser spring		オサエ バネ	1
11	◇01	SS-8080322-TP	Screw 1/8-44 L=3.2		トメネジ 1/8-44 L=3.2	1
12	◇05	SS-8080322-TP	Screw 1/8-44 L=3.2		トメネジ 1/8-44 L=3.2	2
13		B9112-804-000	Spanner		ハリ トメネジ スパナ	1
14	◇06	B2519-804-000	Upper looper		ウルーバ	1
15	◇02	B2519-814-000	Upper looper		ウルーバ	1
16		115-44756	Upper looper support arm asm.		ウルーバ シジウデ クミ	1
17		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	(1)
18		118-12401	Handwheel C		ハズミグルマ C	1
19		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	3
20		B4111-804-00E	Upper knife		チョーコー ナミガタウメス	1
21		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	1
22		118-55509	Presser		ハライトフェルト オサエ	1
23		118-55251	Silicon tank asm.		ハライトタンク クミ	1
24		118-55400	Felt		ハライトフェルト	1
25		CQ-2000000-00	Oil wick		ユシン	0.1
26		SS-4110915-SP	Screw 11/64-40 L=9		ナベネジ 11/64-40 L=9	1
27		TA-0550604-R0	Rubber plug		トメセン	1

Note (注記) ◇01 For MO-2404
 ◇02 For MO-2414
 ◇03 For MO-2416
 ◇04 For MO-2404, MO-2414
 ◇05 For MO-2414, MO-2416
 ◇06 For MO-2404, MO-2416

MO-2404用
 MO-2414用
 MO-2416用
 MO-2404, MO-2414用
 MO-2414, MO-2416用
 MO-2404, MO-2416用

Ref. No.	Usage	用途
1 ~ 9	For overedge with adjustment Overedge width { MO-2404 2.7mm~6.4mm MO-2414 2.7mm~4mm MO-2416 2.7mm~6.4mm	かがり幅調節用 かがり幅 { MO-2404 2.7mm~6.4mm MO-2414 2.7mm~4mm MO-2416 2.7mm~6.4mm
10	For light-weight materials	薄物用
11 ~ 13	For needle set	針止め用
14 ~ 17	For adjustment type	調節式用
18 ~ 19	For synchronizer	検出器用
20	For heavy-weight materials	厚物用
21 ~ 27	For needle cooling mechanism (MO-2404, MO-2414)	針冷却用 (MO-2404, MO-2414)




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-49007	Table		テーブル (タクジョウ)	1
2		115-71601	Bolt A		ウケイタボルト A	4
3		118-50054	Waste chute asm.		ヌノクズシュート クミ (タクジョウ)	1
4		118-50005	Waste chute, upper		ヌノクズシュート ウエ (タクジョウ)	(1)
5		118-49908	Waste chute, lower		ヌノクズシュート シタ (タクジョウ)	(1)
6		SK-3311600-SC	Wood screw D=3.1 L=16		マルモクネジ D=3.1 L=16	3
7		SS-6090630-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	5
8		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7x8x0.3	3
9		118-50708	Case presser plate		ケーストメイタ	1
10		118-50807	Case sponge		ケーススポンジ	1
11		118-49403	Cooling fan case		ソーフケース	1
12		115-71403	Rubber cushion		ポーシソグム	4
13		115-71502	Rubber cushion base		ポーシソグムザ	4
14		NS-6240630-SP	Nut 3/8-18		ロックナット 3/8-18	4
15		118-49304	Frame support plate		フレームウケイタ	1
16		WP-1102016-SC	Washer 11 x 21 x 2		ヒラザガネ 11x21x2	4
17		NS-6240630-SP	Nut 3/8-18		ロックナット 3/8-18	4
18		118-49502	Drawer		ヒキダシ	1
19		B8204-012-000	Drawer support		ヒキダシ ササエ	2
20		SK-1211000-SC	Wood screw D=2.1 L=10		サラモクネジ D=2.1 L=10	6
21		B8205-012-000	Drawer stopper		ヒキダシ ストッパー	1
22		SK-3482500-SC	Wood screw D=4.8 L=25		マルモクネジ D=4.8 L=25	2

From the library of: Diamond Needle Corp

18. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS

全沈式テーブル関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		118-49155	Table asm.		テーブル クミ (ゼンチン)	1
2	◇01	115-71700	Bolt B		ウケイタボルト B	2
3	◇02	115-71809	Bolt C		ウケイタボルト C	2
4	◇01	115-71809	Bolt C		ウケイタボルト C	2
5	◇02	115-71908	Bolt D		ウケイタボルト D	2
6		WP-1102016-SC	Washer 11 x 21 x 2		ヒラザガネ 11×21×2	12
7		NS-6240630-SP	Nut 3/8-18		ロックナット 3/8-18	12
8		115-71403	Rubber cushion		ポーシゴム	4
9		115-71502	Rubber cushion base		ポーシゴムザ	4
10		118-49353	Frame support plate asm.		フレーム ウケイタ クミ	1
11		118-49304	Frame support plate		フレームウケイタ	(1)
12		118-50906	Frame support auxiliary plate		フレームウケイタ ツギテ	(1)
13		SM-9083653-SN	Screw M8 L=36		ロックボルト M8 L=36	(4)
14		NM-6080600-SM	Nut M8		ロックナット M8 10×11.5	(4)
15		WP-0850002-SC	Washer 8.5 x 18 x 1.6		ヒラザガネ 8.5×18×1.6	(4)
16		118-50153	Waste chute asm.		ヌノクスシュート クミ (ゼンチン)	1
17		118-50104	Waste chute		ヌノクスシュート	(1)
18		ST-6030821-0A	Screw D=3-24 L=8		タッピンネジ D=3-24 L=8	(2)
19		118-50401	Cloth waste chute inlet lever		シュートグチ レバー	(1)
20		118-50203	Cloth waste chute inlet		ヌノクスシュートグチ	(1)
21		SS-6090420-SP	Screw 9/64-40 L=4.0		ヒラネジ 9/64-40 L=4	(2)
22		118-50609	Rubber		シュートグチ ゴム	(1)
23		118-50500	Spring		シュートグチ バネ	(1)
24		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7×8×0.3	(1)
25		ST-6030821-0A	Screw D=3-24 L=8		タッピンネジ D=3-24 L=8	(1)
26		SS-5110710-SP	Screw 11/64-40 L=7		トラスネジ 11/64-40 L=7	2
27		118-49403	Cooling fan case		ソーファーケース	1
28		118-50807	Case sponge		ケーススポンジ	1
29		118-50708	Case presser plate		ケーストメイタ	1
30		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7×8×0.3	3
31		SS-6090630-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	5
32		118-49502	Drawer		ヒキダシ	1
33		B8204-012-000	Drawer support		ヒキダシ ササエ	2
34		SK-1211000-SC	Wood screw D=2.1 L=10		サラモクネジ D=2.1 L=10	6
35		B8205-012-000	Drawer stopper		ヒキダシ ストッパー	1
36		SK-3482500-SC	Wood screw D=4.8 L=25		マルモクネジ D=4.8 L=25	2

Note (注記) ◇01 Not needed for Ref. No. 4
 ◇02 For use only in the specified areas.

Ref No.4 使用の場合は不要
 指定地区のみ使用

19. THREAD STAND COMPONENTS
(FOR MO-2404, MO-2414)

糸立装置関係 (MO-2404, MO-2414用)



19. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-2404, MO-2414)




糸立装置関係(MO-2404, MO-2414用)

Ref. No.	No. 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3301-704-LA0	Thread stand asm.		イトダテソーチ クミ	1
2	001	B3301-704-LAC	Thread stand asm.		イトダテソーチ フトマキヨー クミ	1
3	002	B3307-704-LAB	Thread guide asm. B		イトダテイトアンナイ B クミ	(2)
4	002	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(4)
5		B3318-704-L00	Thread guide arm joint		イトタテイトアンナイ シメカナグ	(4)
6		SM-6061200-SE	Screw M6 L=12		ヒラコネジ M6 L=12	(4)
7		B3311-704-000	Spool rest rod rubber cap		イトタテボー ホゴゴム	(1)
8		B3313-704-L00	Spool rest rod rubber cap		イトタテボー ウエ	(1)
9		B3305-704-000-A	Spool rest rod joint		イトタテボー ツギテ	(1)
10		SM-4051405-SE	Screw M5 x 0.8 L=14		ナベコネジ M5 x 0.8 L=14	(2)
11		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロッカクナット M5 x 0.8 1 シュ	(2)
12		B3309-704-0A0	Thread guide arm asm.		イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	(1)
13		B3311-804-000	Lower thread guide		イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
14		SS-7110540-SP	Screw 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(1)
15		B3309-704-000	Thread guide arm		イトタテ イトアンナイ ウデ	(1)
16		B3304-704-000-A	Thread guide arm holder		イトアンナイウデホルダー	(1)
17		SM-6053000-SE	Screw M5 x 0.8 L=30		ヒラコネジ M5 x 0.8 30	(1)
18		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロッカクナット M5 x 0.8 1 シュ	(1)
19		B3301-704-000-A	Spool rest rod, lower		イトタテボー シタ	(1)
20		B3312-012-000	Spool retainer		イトマキ フレドメ	(4)
21		B3320-704-L00	Spool pin		イトマキウケボー	(4)
22		B3311-012-000	Spool rest cushion		イトマキウケザ	(4)
23		B3303-704-L00	Spool rest		イトマキウケザラ	(4)
24	002	B3302-704-L0B	Spool rest arm, B		イトタテウデ B	(2)
25		B3317-704-000	Nut C15		イトタテボー トメナット	(2)
26		WP-1702600-S0	Washer 17 x 30 x 2.7		ヒラザガネ 17 x 30 x 2.6	(2)
27		WS-1643202-KR	Spring washer 16.4 x 27.7 x 3.2		バネザガネ 16.4 x 26.6 x 3.2	(1)
28	001	B3307-704-LAC	Thread guide asm., A		イトタテイトアンナイ クミ	(2)
29	001	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(4)
30	001	B3302-704-L00	Spool rest arm, A		イトタテウデ A	(2)
31	001	B3321-704-L0B	Spool rest arm support, B		イトタテウデササエ B	(1)
32	001	SM-4061201-SE	Screw M6 L=12		ナベコネジ M6 L=12	(2)
33	001	NM-6060001-SE	Nut M6		ロッカクナット M6 1 シュ	(2)
34	001	SK-3482500-SC	Wood screw D=4.8 L=25		マルモクネジ D=4.8 L=25	(2)
35	001	B3321-704-L00	Spool rest arm support, A		イトタテウデササエ A	(1)
36		MAO-11532000	Staple		コード ステップル	3

Note (注記) 001 Special order part for large spool thread stand.
002 Not necessary for large spool thread stand.

太巻用特別注文部品
太巻の場合は不要

From the library of: Diamond Needle Corp



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	An Re 数
1		B3301-716-LA0	Thread stand asm.		イトタテソーチ クミ	1
2	001	B3301-716-LAC	Thread stand asm.		イトタテソーチ フトマキヨー クミ	1
3	002	B3307-704-LAB	Thread guide asm. B		イトタテイトアンナイ B クミ	(1)
4	002	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(3)
5		B3318-704-L00	Thread guide arm joint		イトタテイトアンナイ シメカナグ	(1)
6		SM-6061200-SE	Screw M6 L=12		ヒラコネジ M6 L=12	(4)
7		B3311-704-000	Spool rest rod rubber cap		イトタテボー ホゴゴム	(1)
8		B3307-704-LAC	Thread guide asm. A		イトタテイトアンナイ クミ	(1)
9		B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(2)
10		B3313-704-L00	Spool rest rod, upper		イトタテボー ウエ	(1)
11		B3305-704-000-A	Spool rest rod joint		イトタテボー ツギテ	(1)
12		SM-4051405-SE	Screw M5 x 0.8 L=14		ナベコネジ M5 x 0.8 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロックナット M5 x 0.8 1 シュ	(2)
14		B3309-704-0A0	Thread guide arm asm.		イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	(1)
15		B3311-804-000	Lower thread guide		イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
16		SS-7110540-SP	Screw 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(1)
17		B3309-704-000	Thread guide arm		イトタテ イトアンナイ ウデ	(1)
18		B3304-704-000-A	Thread guide arm holder		イトアンナイウデホルダー	(1)
19		SM-6053000-SE	Screw M5 x 0.8 L=30		ヒラコネジ M5 x 0.8 30	(1)
20		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロックナット M5 x 0.8 1 シュ	(1)
21		B3301-704-000-A	Spool rest rod, lower		イトタテボー シタ	(1)
22		B3312-012-000	Spool retainer		イトマキ フレドメ	(5)
23		B3320-704-L00	Spool pin		イトマキウケボー	(5)
24		B3311-012-000	Spool rest cushion		イトマキウケザ	(5)
25		B3303-704-L00	Spool rest		イトマキウケザラ	(5)
26		B3302-704-L0B	Spool rest arm, B		イトタテウデ B	(1)
27		B3302-704-L00	Spool rest arm, A		イトタテウデ A	(1)
28		B3317-704-000	Nut C15		イトタテボー トメナット	(2)
29		WP-1702600-S0	Washer 17 x 30 x 2.6		ヒラザガネ 17x30x2.6	(2)
30		WS-1643202-KR	Spring washer 16.4 x 26.6 x 3.2		バネザガネ 16.4x26.6x3.2	(1)
31		B3321-704-L00	Spool rest arm support, A		イトタテウデササエ A	(1)
32		SM-4061201-SE	Screw M6 L=12		ナベコネジ M6 L=12	(1)
33		NM-6060001-SE	Nut M6		ロックナット M6 1 シュ	(1)
34		SK-3382001-SE	Screw D=3.8 L=20		マルモクネジ D=3.8 L=20	(1)
35	001	B3307-716-LAC	Thread guide asm. B		イトタテイトアンナイ クミ	(1)
36	001	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(1)
37	001	B3318-704-L00	Thread guide arm joint		イトタテイトアンナイ シメカナグ	(2)
38	001	SM-6061200-SE	Screw M6 L=12		ヒラコネジ M6 x L=12	(2)
39	001	B3307-704-LAC	Thread guide asm., A		イトタテイトアンナイ クミ	(2)
40	001	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(4)
41	001	B3302-704-L0B	Spool rest arm, B		イトタテウデ B	(1)
42	001	B3302-704-L00	Spool rest arm, A		イトタテウデ A	(1)
43	001	B3321-704-L0B	Spool rest arm support, B		イトタテウデササエ B	(1)
44	001	SM-4061201-SE	Screw M6 L=12		ナベコネジ M6 L=12	(1)
45	001	NM-6060001-SE	Nut M6		ロックナット M6 1 シュ	(1)
46	001	SK-3382001-SE	Screw D=3.8 L=20		マルモクネジ D=3.8 L=20	(1)
47		MAO-11532000	Staple		コード ステップル	3

Note (注記) 001 Special order part for large spool thread stand.
 002 Not necessary for large spool thread stand.

太巻用特別注文部品
 太巻の場合は不要

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS 専用部品			118-02105	22	33	118-19505	16	21	118-33506	14	31
101-26803	25	21	118-02204	2	8	118-19604	18	1	118-33605	14	10
115-00808	4	2	118-02303	2	12	118-20156	16	9	118-33704	14	14
115-01301	2	3	118-02402	2	9	118-20206	16	11	118-36202	20	54
115-03703	4	36	118-02501	2	17	118-20305	16	8	118-36301	20	53
115-03802	4	41	118-02600	2	22	118-20404	16	1	118-40154	25	23
115-03901	4	40	118-02709	2	20	118-20503	16	6	118-40162	25	28
115-10609	6	35	118-02808	2	33	118-20602	16	4	118-40204	25	30
115-15053	6	14	118-02907	2	36	118-20909	16	5	118-40303	25	29
115-15152	8	21	118-03004	2	34	118-23176	10	23	118-40501	25	31
115-15202	8	24	118-03103	2	44	118-23200	10	38	118-40600	25	22
115-15301	8	22	118-03202	2	42	118-23309	10	35	118-40709	25	7
115-15459	8	26	118-03301	2	41	118-23408	10	36	118-40808	25	13
115-15509	8	28	118-03400	2	38	118-23507	10	26	118-40907	25	14
115-17059	8	32	118-03707	4	27	118-23804	8	17	118-41053	25	16
115-17307	8	34	118-03806	4	26	118-23804	10	12	118-41202	25	17
115-17505	8	3	118-03905	2	26	118-24000	10	4	118-41301	4	34
115-17802	8	7	118-04002	2	27	118-24059	10	1	118-41400	4	32
115-21002	16	14	118-04101	4	7	118-24109	10	8	118-41509	4	33
115-21101	16	15	118-04200	2	23	118-24208	12	20	118-41608	25	12
115-27967	12	32	118-04309	2	24	118-24257	12	18	118-41707	25	24
115-28809	12	62	118-04408	22	8	118-24307	12	19	118-41855	25	26
115-28908	12	56	118-04507	22	17	118-24406	10	39	118-41905	25	15
115-29005	12	61	118-04606	22	20	118-24505	12	1	118-45153	6	11
115-29104	12	63	118-04705	22	19	118-24604	12	5	118-45203	23	7
115-29906	12	7	118-05009	4	5	118-24703	12	46	118-45302	23	13
115-30102	10	2	118-05108	4	24	118-24802	12	45	118-45401	23	17
115-39053	15	13	118-05207	4	30	118-24901	12	47	118-45500	23	26
115-44756	26	16	118-06304	22	3	118-25007	12	42	118-45609	23	14
115-50308	20	24	118-06304	22	13	118-25106	12	41	118-45708	23	16
115-50803	20	23	118-06304	26	2	118-25205	12	40	118-45807	23	20
115-50852	20	17	118-08805	4	6	118-25304	12	29	118-45906	23	27
115-65058	23	2	118-11106	6	10	118-25353	12	28	118-46003	22	24
115-65207	23	10	118-11205	6	41	118-25403	12	43	118-46102	22	23
115-65306	23	4	118-11304	6	45	118-25601	12	39	118-46201	22	21
115-65504	23	23	118-11403	6	38	118-25700	12	35	118-46300	22	27
115-65603	23	24	118-11502	6	40	118-25858	12	57	118-46409	22	25
115-65702	23	21	118-11809	6	8	118-26302	12	26	118-46508	22	28
115-65801	23	8	118-12401	26	18	118-26401	12	30	118-46607	22	15
115-66809	23	9	118-14100	8	10	118-27102	12	60	118-46805	22	29
115-71403	27	12	118-14308	8	18	118-29157	6	25	118-46904	22	12
115-71403	28	8	118-14407	8	8	118-29207	15	12	118-47100	22	39
115-71502	27	13	118-14506	25	2	118-29355	15	28	118-47803	22	16
115-71502	28	9	118-14704	10	45	118-29405	15	26	118-47852	22	10
115-71601	27	2	118-14704	25	1	118-29504	20	1	118-47860	22	11
115-71700	28	2	118-14803	8	39	118-29603	20	3	118-47902	22	7
115-71809	28	3	118-14902	8	52	118-31153	6	29	118-49007	27	1
115-71809	28	4	118-15057	8	36	118-31203	6	31	118-49155	28	1
115-71900	28	5	118-15107	8	35	118-31302	14	6	118-49304	27	15
115-82509	8	2	118-15206	8	53	118-31450	14	23	118-49304	28	11
115-82558	8	1	118-15354	8	54	118-31559	14	24	118-49353	28	10
115-97101	12	12	118-15503	8	56	118-31674	14	11	118-49403	27	11
115-98000	23	19	118-16006	8	59	118-31682	14	8	118-49403	28	27
116-50900	6	9	118-16105	8	19	118-31690	14	9	118-49502	27	18
116-51007	6	17	118-16204	8	60	118-31708	14	20	118-49502	28	32
118-00307	4	20	118-16303	8	61	118-31757	14	19	118-49908	27	5
118-00406	4	1	118-16402	8	62	118-31906	14	34	118-50005	27	4
118-00505	4	9	118-16501	8	42	118-32151	6	20	118-50054	27	3
118-00604	4	3	118-16600	8	45	118-32201	6	22	118-50104	28	17
118-00760	4	12	118-16709	20	13	118-32201	6	27	118-50153	28	16
118-00802	4	14	118-16857	8	46	118-32300	14	59	118-50203	28	20
118-00901	4	11	118-16907	8	49	118-32458	14	54	118-50401	28	19
118-01008	4	15	118-17004	8	51	118-32706	14	43	118-50500	28	23
118-01107	4	16	118-17103	8	47	118-32805	14	39	118-50609	28	22
118-01255	2	1	118-17202	20	15	118-32904	14	37	118-50708	27	9
118-01354	2	2	118-17301	4	74	118-33001	14	30	118-50708	28	29
118-01503	2	7	118-19109	16	27	118-33100	14	46	118-50807	27	10
118-01701	2	15	118-19208	16	28	118-33209	14	52	118-50807	28	28
118-01859	22	32	118-19307	16	26	118-33308	14	17	118-50906	28	12
118-02006	22	34	118-19406	16	17	118-33407	14	41	118-53157	24	20

From the library of: Diamond Needle Corp

Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.
品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.
CS-0400511-SD	2	5	SD-0260271-SP	10	30	SS-5060410-SP	18	3	SS-7090530-SP	8	44
CS-0870811-SH	8	30	SD-0450701-TP	6	13	SS-5090420-SP	14	38	SS-7090540-TP	8	43
CS-0950818-SH	10	17	SD-0450701-TP	6	16	SS-5090420-SP	14	42	SS-7090610-SP	2	32
CS-103121A-SH	14	2	SD-0450701-TP	6	21	SS-5090420-SP	26	9	SS-7090610-SP	22	42
CS-111101E-SH	23	5	SD-0450701-TP	6	26	SS-5110710-SP	28	26	SS-7090620-TP	12	44
CS-1201010-SH	8	13	SD-0450701-TP	6	30	SS-5150510-SP	20	9	SS-7090710-SL	24	23
			SD-0601021-SP	22	35	SS-6060210-SP	18	11	SS-7090710-SP	22	26
EXCLUSIVE PARTS "M"			SD-0630271-SP	16	2	SS-6060210-SP	18	29	SS-7090850-SP	14	47
専用部品 * M *			SD-0640211-SP	26	8	SS-6060340-SP	18	50	SS-7091110-TP	6	2
MAO-11532000	30	36	SD-0720271-SP	12	27	SS-6060410-TP	14	49	SS-7110410-SP	8	9
MAO-11532000	32	47	SD-0720801-TH	15	7	SS-6060410-TP	18	18	SS-7110510-SP	2	28
						SS-6060410-TP	18	36	SS-7110540-SP	30	14
NEEDLE 針			SCREW ネジ			SS-6060410-TP	18	55	SS-7110540-SP	32	16
MC-0336007-50	8	67	SK-1211000-SC	27	20	SS-6080410-SP	8	20	SS-7110710-SL	20	57
MC-0336007-50	8	70	SK-1211000-SC	28	34	SS-6080410-SP	8	50	SS-7110720-SP	2	39
MDC-270B0900	8	66	SK-3311600-SC	27	6	SS-6080410-SP	8	63	SS-7110720-SP	22	14
MDC-270B0900	8	69	SK-3382001-SE	30	34	SS-6080410-SP	12	31	SS-7110720-TP	15	3
MDC-270B1100	8	66	SK-3382001-SE	32	34	SS-6080410-SP	14	33	SS-7110840-SP	14	32
MDC-270B1100	8	69	SK-3382001-SE	32	46	SS-6080410-SP	26	17	SS-7110840-SP	14	53
MDC-270B1100	8	73	SK-3482500-SC	27	22	SS-6090420-SP	8	55	SS-7110840-SP	22	37
			SK-3482500-SC	28	36	SS-6090420-SP	28	21	SS-7110840-SP	22	41
NUT ナット			SM-4051405-SE	30	10	SS-6090440-SP	10	37	SS-7110840-SP	24	11
NM-6050001-SE	30	11	SM-4051405-SE	32	12	SS-6090620-SP	14	51	SS-7110910-SP	6	12
NM-6050001-SE	30	18	SM-4061201-SE	30	32	SS-6090630-SP	14	45	SS-7110910-TP	6	15
NM-6050001-SE	32	13	SM-4061201-SE	32	32	SS-6090630-SP	27	7	SS-7110910-TP	6	23
NM-6050001-SE	32	20	SM-4061201-SE	32	44	SS-6090630-SP	28	31	SS-7110910-TP	6	28
NM-6060001-SE	30	33	SM-6053000-SE	30	17	SS-6090650-SP	12	51	SS-7110910-TP	6	32
NM-6060001-SE	32	33	SM-6053000-SE	32	19	SS-6090650-SP	18	7	SS-7110910-TP	10	22
NM-6060001-SE	32	45	SM-6061200-SE	30	6	SS-6090650-SP	18	25	SS-7111120-SP	12	50
NM-6080600-SM	28	14	SM-6061200-SE	32	6	SS-6090650-SP	18	42	SS-7111410-SP	16	30
NS-6090310-SP	4	19	SM-6061200-SE	32	38	SS-6090650-SP	25	33	SS-7111410-SP	26	19
NS-6110310-SP	16	29	SM-9083653-SN	28	13	SS-6090810-TP	6	3	SS-7111810-SP	25	32
NS-6110420-SP	2	10	SQ-0000401-MZ	25	4	SS-6091210-TP	12	37	SS-7112420-SP	6	46
NS-6120310-SP	16	20	SQ-1110401-MZ	25	9	SS-6110420-TP	8	31	SS-7120910-SP	12	2
NS-6240630-SP	27	14	SQ-1150451-MZ	25	27	SS-6110610-TP	16	7	SS-7120910-TP	12	53
NS-6240630-SP	27	17	SS-1090930-SP	2	18	SS-6110610-TP	22	6	SS-7121410-TP	8	38
NS-6240630-SP	28	7	SS-2110710-TP	22	1	SS-6110610-TP	22	18	SS-7151120-SP	22	31
NS-6620320-SP	10	7	SS-3090510-SP	2	43	SS-6110610-TP	25	6	SS-7151550-SP	10	44
NS-6680410-SP	4	39	SS-4060310-SP	23	22	SS-6110710-TP	10	28	SS-7161040-SP	16	25
			SS-4080320-TP	8	23	SS-6110710-TP	15	22	SS-8080310-TP	8	65
PIN ピン			SS-4080610-SP	12	17	SS-6111040-SP	23	12	SS-8080310-TP	8	71
PD-0201000-OD	16	18	SS-4080610-SP	15	15	SS-6111610-SP	23	18	SS-8080322-TP	2	6
PS-0200062-KH	14	55	SS-4080610-SP	15	23	SS-6111740-SP	2	11	SS-8080322-TP	26	11
PS-0200062-KH	15	29	SS-4090515-SP	12	65	SS-6121010-SP	22	9	SS-8080322-TP	26	12
PS-0300132-KH	10	32	SS-4090615-SP	14	18	SS-6121020-SP	10	19	SS-8090410-SP	4	13
PS-0400182-KO	4	22	SS-4090615-SP	20	4	SS-6121020-SP	14	5	SS-8090410-SP	8	57
			SS-4090615-SP	24	10	SS-6121220-TP	10	3	SS-8090410-SP	14	26
SNAP RING 止メ輪			SS-4090615-SP	24	21	SS-6121220-TP	10	11	SS-8110410-TP	10	18
RE-0500000-KO	12	25	SS-4090815-SP	2	19	SS-6121220-TP	12	33	SS-8110410-TP	12	10
RE-0900000-KP	12	58	SS-4090815-SP	4	18	SS-6121220-TP	15	10	SS-8110410-TP	20	7
			SS-4091015-SP	2	14	SS-6121220-TP	15	14	SS-8110410-TP	25	25
RUBBER RING Oリング			SS-4110715-SP	2	13	SS-6121240-SP	16	19	SS-8110422-TP	2	4
RO-0371801-00	12	3	SS-4110715-SP	2	25	SS-6122030-SP	4	23	SS-8110422-TP	2	35
RO-0371801-00	14	36	SS-4110715-SP	2	37	SS-6122510-SP	4	21	SS-8110422-TP	8	58
RO-0371801-00	24	22	SS-4110715-SP	14	40	SS-6151440-SP	14	7	SS-8110422-TP	10	34
RO-0601501-00	12	55	SS-4110715-SP	20	14	SS-6151440-SP	22	38	SS-8110422-TP	14	13
RO-0781901-00	12	4	SS-4110715-SP	20	16	SS-6151812-TP	8	41	SS-8110422-TP	15	27
RO-3473501-00	6	37	SS-4110715-SP	26	21	SS-6151820-TP	20	55	SS-8110422-TP	16	3
RO-4801201-00	12	48	SS-4110915-SP	26	26	SS-6660810-TP	10	33	SS-8110422-TP	20	56
			SS-4120615-SP	2	16	SS-6741010-SP	4	43	SS-8110510-SP	16	12
THROAT PLATE 針板			SS-4120615-SP	4	28	SS-7060310-SP	12	38	SS-8110750-SP	10	27
R4200-H0D-DAB	26	1	SS-4120615-SP	20	11	SS-7060510-SP	22	46	SS-8120740-SP	8	12
R4200-H0D-DA0	22	2	SS-4120915-SP	12	36	SS-7060610-SP	14	15	SS-8120740-SP	8	29
R4205-H0D-EA0	22	4	SS-4121015-SP	4	4	SS-7060610-SP	18	10	SS-8120740-SP	16	16
R4305-H0D-EAB	26	3	SS-4121015-SP	6	39	SS-7060610-SP	18	28	SS-8120740-SP	23	11
R4508-H0D-DAC	26	4	SS-4121215-SP	12	64	SS-7080520-SP	18	14	SS-8151150-SP	6	42
R4508-H0D-DA0	22	5	SS-4150715-SP	25	18	SS-7080520-SP	18	32	SS-8660330-SP	12	6
			SS-4151415-SP	4	8	SS-7090510-SP	4	10	SS-8660330-SP	23	6
BEARING ベアリング			SS-5060310-SP	8	48	SS-7090510-SP	22	48	SS-8660530-TP	14	3
SB-1150003-00	6	34	SS-5060310-SP	14	16	SS-7090530-SP	2	40	SS-8660610-TP	8	14
HINGE SCREW 段ネジ											

Part No. 品 番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Ref. No.
SS-9090813-TP	23	15	SS-9151210-TP	16	24	WASHER			WP-0850002-SC	28	15
SS-9111010-SP	12	24	SS-9152130-CP	25	19	WP-0250516-SD	18	9	WP-1102016-SC	27	16
SS-9111010-SP	12	49	SS-9661230-CP	23	3	WP-0250516-SD	18	27	WP-1102016-SC	28	6
SS-9111010-SP	22	22	SS-9681610-TP	6	44	WP-0370316-SD	4	17	WP-1702600-S0	30	26
SS-9111050-SP	12	14	ST-6030821-0A	4	35	WP-0370316-SD	4	44	WP-1702600-S0	32	29
SS-9111610-SP	23	25	ST-6030821-0A	28	18	WP-0370316-SD	24	25	WS-0441040-KP	24	24
SS-9112310-SP	23	28	ST-6030821-0A	28	25	WP-0370316-SD	27	8	WS-0451040-KP	6	47
SS-9151210-TP	4	29				WP-0370316-SD	28	24	WS-0822010-KP	4	38
SS-9151210-TP	6	24	PLUG		止×栓	WP-0370316-SD	28	30	WS-1643202-KR	30	27
SS-9151210-TP	6	33	TA-0180401-M0	8	4	WP-0480856-SP	25	8	WS-1643202-KR	32	30
SS-9151210-TP	8	16	TA-0550604-R0	26	27	WP-0612066-SP	25	20	WZ-2640310-KH	6	36
SS-9151210-TP	10	16	TA-1030402-R0	10	14	WP-0621016-SD	12	66			
SS-9151210-TP	14	25	TA-1250406-R0	2	21	WP-0651056-SD	8	40			
SS-9151210-TP	14	57	TA-1871602-R0	4	31	WP-0751576-SD	4	37			
SS-9151210-TP	15	31	TA-2050805-R0	4	25	WP-0764016-SP	6	43			

From the library of: Diamond Needle Corp