

JUKI®

No.0177-03

1983-12

BE250430PJA

MO-2500 標準機種
STANDARD MODEL

model **MO-2504-0D4**

超高速一本針オーバーロックミシン
Single Needle, Overedging Industrial Sewing Machine


model **MO-2514-BD4**

超高速二本針オーバーロックミシン
Two-Needle, Overedging Industrial Sewing Machine

model **MO-2516-DD4**

超高速安全縫ミシン
Safety Stitch Industrial Sewing Machine

PARTS BOOK



TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

1. As a basic principle, this parts book is divided into various sections according to the functions of respective parts.
2. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers(Ref.No.) shown by the Index.
3. Explanation of codes

- 1) ① ☆ mark means this part is changed from the previous parts book.
- ② ①01 refer to "Note" explanation at bottom of page.

- 2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

① A.10/74 Added from October, 1974

② D.1/75 Obsolete from January, 1975

③ When D.(obsolete) and A.(added) are indicated together

D.12/74

A.12/74

- ④ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:

In this case, even obsolete parts(D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

- ⑤ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:

In this case the new part number is replaced on the "品名(Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

- ④ C.3/75 This indicates error was discovered in March, 1975 and so it was corrected to a new part number.

Please note that in this case, the corrected part number is shown in the part number column and the wrong part number is shown in the "品名(Japanese)" column, so please order by the correct part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ Correct No.			↑ Wrong No.	

- ⑤ M.5/75 The amount required is changed from March, 1975

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.

- 3) Codes on the "Amt. Req." column

① 2 Indicates amount required is 2.

② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)

③ — Indicates parts obsolete from the parts book.

④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.

Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (e.g. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (e.g. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

パーツブックの見方

- このパーツブックは、原則として、機構別に分類された各項目からなっております。
- 図に示された部品の品番は、図にふられている No.(Ref. No.) に対応するインデックスによって、その品番がわかります。
- 記号の説明

1) “注記” 欄の記号

- ☆印……………前回のパーツブックと比較して今回変更された部品を意味します。
- ◇01……………ページ下の“注記”の説明を参照して下さい。

2) “変更年月” 欄の記号

- ① A. 10/74……………1974年10月より追加された。
- ② D. 1/75……………1975年1月より削除された。
- ③ D. (削除)、A. (追加) が連記してある場合。
D. 12/74
A. 12/74

④ 部品の互換性がない変更の場合

この場合は削除 (D) された品番でも御注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択して御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

⑤ 部品の互換性がある場合の変更

この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入しておりますので、新しい品番で御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

④ C. 3/75……………1975年3月に品番のミスが判明したため、正しい品番に訂正された。

この場合は品番欄に正しい品番を、和文品名欄に間違いの品番が記入しておりますので、正しい品番で御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ 正しい品番			↑ 間違っていた品番	

⑤ M. 5/75……………1975年5月より数量が変更になった。

この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) “数量” 欄の記号

- ① 2 ……数量、2個を表わします。
- ② 2.0 ……長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — ……このパーツブックから削除された部品です。
- ④ (1) ……組部品を構成している子部品を表わします。

組部品は品名欄に英文で “asm.” 和文で “クミ” と表示してあります。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

補用部品注文の際の御注意

このパーツブックに記載されている補用部品を御注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)で御注文下さい。合わせて、御覧のパーツブックの管理番号(表紙右上、例えば、No. 0010-01)又は、機械番号を御連絡頂ければ幸いです。

改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

1. FRAME COMPONENTS (1)	
フレーム関係(1).....	1
2. FRAME COMPONENTS (2)	
フレーム関係(2).....	3
3. CRANKSHAFT COMPONENTS	
主軸関係.....	5
4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS	
針駆動軸関係.....	7
5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)	
送り関係(1).....	9
6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)	
送り関係(2).....	11
7. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS	
上ルーパー、下ルーパー関係.....	13
8. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MO-2516)	
二重環ルーパー関係(MO-2516用).....	15
9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)	
押え関係(1).....	16
10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)	
押え関係(2).....	17
11. THREAD TENSION COMPONENTS	
糸調子関係.....	19
12. LOWER KNIFE COMPONENTS	
下メス関係.....	21
13. UPPER KNIFE COMPONENTS	
上メス関係.....	23
14. CHAIN LOOPER THREADER COMPONENTS (FOR MO-2516T OR MO-2516F)	
二重環糸通し器関係(MO-2516T又はMO-2516F用).....	24
15. LOWER LOOPER THREADER COMPONENTS (FOR MO-2500T OR MO-2500F)	
オーバー糸通し器関係(MO-2500T又はMO-2500F用).....	25
16. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS	
針冷却装置関係.....	27
17. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS	
給油装置関係.....	28
18. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS	
卓上式テーブル関係.....	29
19. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS	
全沈式テーブル関係.....	30
20. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-2504, MO-2514)	
糸立装置関係(MO-2504, MO-2514用).....	31
21. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-2516)	
糸立装置関係(MO-2516用).....	33
22. SPECIAL ORDER PARTS COMPONENTS	
特別注文部品関係.....	35
NUMERICAL INDEX OF PARTS	
索引.....	36

[Note] For a machine equipped with a threader, and T (for domestic spec.) or F (for export spec.) at the end of the type designation.


(Examples) MO-2516T, MO-2516F

〔注記〕 糸通し器付きは型式名の後にT(国内仕様)、F(輸出仕様)が付きます。

例 MO-2516T, MO-2516F。

1. FRAME COMPONENTS (1)

フレーム関係(1)



1. FRAME COMPONENTS (1)

フレーム関係(1)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	◇01	118-01255	Cloth plate asm.		ヌノダイ クミ	1
2	◇02	118-01354	Cloth plate asm.		ヌノダイ クミ	1
3		115-01301	Eccentric bushing		ヌノダイ ヘンシンフッシュ	1
4		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
4-1		WZ-0420350-KP	Disc spring	A.4/83	サラバネ	1
5		CS-0400511-SD	Thrust collar D=4 W=5		スラストウケ D=4 W=5	1
6		SS-8080322-TP	Screw 1/8-44 L=3.2		トメネジ 1/8-44 L=3.2	1
7		118-01503	Cloth plate cover		ヌノダイカバー	1
8		118-02204	Rubber plug		ヌノダイカバー ポーシシゴム	1
9		118-02402	Spring		ヌノダイ カイヘイバネ	1
10		NS-6110420-SP	Nut 11/64-40		ロックナット 11/64-40	1
11		SS-6111740-SP	Screw 11/64-40 L=17		ヒラネジ 11/64-40 L=17	1
12		118-02303	Stopper		ヌノダイ カイヘイストッパ	1
13		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	2
14		SS-4091015-SP	Screw 9/64-40 L=10		ナベネジ 9/64-40 L=10	3
15		118-01701	Cloth plate side cover		ヌノダイヨコカバー	1
16		SS-4120615-SP	Screw 3/16-28 L=6		ナベネジ 3/16-28 L=6	2
17		118-02501	Feed mechanism cover		オクリフタ	1
18		SS-1090930-SP	Screw 9/64-40 L=8.6		サラネジ 9/64-40 L=8.6	1
19		SS-4090815-SP	Screw 9/64-40 L=8		ナベネジ 9/64-40 L=8	4
20		118-02709	Rubber plug		ヌノダイ ポーシセン A	1
21		TA-1250406-R0	Rubber plug		トメセン D=12.5 L=4	1
22		118-02600	Gasket		オクリフタ バッキン	1
23		118-04200	Cover		チョウセツアナフタ	1
24		118-04309	Gasket		チョウセツアナフタ バッキン	1
25		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	4
26	◇01	118-03905	Chip guard cover, left		ヌノクスカバー ヒタリ	1
27	◇06	118-04002	Chip guard cover, left		ヌノクスカバー ヒタリ	1
28		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	2
29	◇03	118-67306	Chip guard cover		ヌノクスカバー	1
30	◇04	118-67207	Chip guard cover		ヌノクスカバー	1
31	◇05	118-67108	Chip guard cover		ヌノクスカバー	1
32		SS-7090610-SP	Screw 9/64-40 L=6	D.2/83	SS-3090610-SP	—
		SS-3090610-SP	Screw 9/64-40 L=6	A.2/83	マルネジ 9/64-40 L=6	2
33		118-02808	Looper cover		ルーバカバー	1
34		118-03004	Looper cover hinge pin		ルーバカバー ヒンジジグ	1
35		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
36		118-02907	Looper cover bracket		ルーバカバー ウケダイ	1
37		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	3
38		118-03400	Looper cover presser spring		ルーバカバー オサエバネ	1
39		SS-7110720-SP	Screw 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
40		SS-7090530-SP	Screw 9/64-40 L=4.5		マルヒラネジ 8/64-40 L=4.5	2
41		118-03301	Looper cover presser plate		ルーバカバー オサエイタ	1
42		118-03202	Looper cover guide plate		ルーバカバー ガイドイタ	1
43		SS-3090510-SP	Screw 9/64-40 L=5		マルネジ 9/64-40 L=5	2
44		118-03103	Looper cover plate		ルーバカバーイタ	1
45		B1140-716-000	Spring		ルーバカバー バネ	1

Note (注記) ◇01 For MO-2504, MO-2514

◇02 For use only in Japan (for safety stitchers) and the specified areas.

◇03 For MO-2516

◇04 For MO-2514

◇05 For MO-2504

◇06 To exchange for MO-2516F

MO-2504, MO-2514用

国内インター及び指定地区用

MO-2516用


MO-2514用

MO-2504用

MO-2516T用糸通し器付きの場合交換

2. FRAME COMPONENTS (2)

フレーム関係(2)



2. FRAME COMPONENTS (2)

フレーム関係(2)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		118-00406	Upper cover		ウワカバー	1
2		115-00808	Gasket		チューユアナ パッキン	1
3		118-00604	Oil cap		キューユアナフタ	1
4		SS-4121015-SP	Screw 3/16-28 L=10		ナベネジ 3/16-28 L=10	3
5		118-05009	Sponge		ウワカバー スポンジ	1
6		118-05405	Colour belt		カラーベルト	1
7		118-04101	Belt cover		ベルトカバー	1
8		SS-4151415-SP	Screw 15/64-28 L=14		ナベネジ 15/64-28 L=14	3
9		118-04853	Cooling fan plate asm.		レイキャク ファンイタ クミ	1
10		SS-1110840-SP	Screw 11/64-40 L=8		サラネジ 11/64-40 L=8	1
11		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
12		118-00505	Upper cover gasket		ウワカバー パッキン	1
13		SS-7090510-SP	Screw 9/64-40 L=4.6		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	1
14		118-00901	Face plate cover spring		メンイタカバーバネ	1
15		118-00752	Face plate cover asm.		メンイタカバークミ	1
16		SS-8090410-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トメネジ 9/64-40 L=3.5	1
17		118-00802	Face plate cover pin		メンイタカバーピン	1
18	01	118-01008	Safety plate		メホゴカバー	1
19	02	118-01107	Safety plate		メホゴカバー	1
20		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7×8×0.3	2
21		SS-4090815-SP	Screw 9/64-40 L=8		ナベネジ 9/64-40 L=8	2
22		NS-6090310-SP	Nut 9/64-40		ロックナット 9/64-40	2
23		118-00307	Side cover		ソクメンカバー	1
24		SS-6122510-SP	Screw 3/16-28 L=25		ヒラネジ 3/16-28 L=25	1
25		PS-0400182-K0	Spring pin 4.0 x 18		スプリングピン 4.0×18	1
26		SS-6122030-SP	Screw 3/16-28 L=20		ヒラネジ 3/16-28 L=20	1
27		118-05108	Sponge		ソクメンカバー スポンジ	1
28		TA-2050805-R0	Rubber plug		トメセン D=20.5 L=8	2
29	03	118-03806	Chip guard cover, upper		ヌノクスカバー ウエ	1
30	04	118-03707	Chip guard cover, upper		ヌノクスカバー ウエ	1
31	05	SS-4120615-SP	Screw 3/16-28 L=6		ナベネジ 3/16-28 L=6	2
32		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックナット 15/64-28	1
33		118-05207	Thread guide, large		イトミチダイ	2
34	01	TA-1871602-R0	Rubber plug		トメセン D=18.7 L=16	1
35		118-41400	Filter presser plate		フィルターオサエ	1
36		118-41509	Filter		フィルター	1
37		118-41301	Filter holder		フィルターダイ	1
38		ST-6030821-0A	Screw D=3-24 L=8		タッピンネジ D=3-24 L=8	5
39		115-03703	Screw stud		シチューボルト	4
40		WP-0751576-SD	Washer 7.5 x 19 x 1.5		ヒラザガネ 7.5×19×1.5	4
41		WS-0822010-KP	Spring washer 8.2 x 15 x 2		バネザガネ 8.2×15×2	4
42		NS-6680410-SP	Nut 9/32-28		ロックナット 9/32-28	4
43		115-03901	Oil reservoir gasket		アブラダマリ パッキン	1
44		115-03802	Oil reservoir		アブラダマリ	1
45		B8219-125-000	Oil drain cap gasket		ハイユアナフタ パッキン	1
46		SS-6741010-SP	Screw 3/8-28 L=10		ヒラネジ 3/8-28 L=10	1
47		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7×8×0.3	1

Note (注記) 01 For MO-2504, MO-2514

02 For MO-2516

03 Supplied with (For MO-2516)

04 Supplied with (For MO-2504, MO-2514)

05 Supplied with

MO-2504・2514用

MO-2516用


付属部品(MO-2516用)

付属部品(MO-2504、MO-2514用)

付属部品

3. CRANKSHAFT COMPONENTS

主軸関係



3. CRANKSHAFT COMPONENTS

主軸関係


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	◇01	B1214-704-000	Crank shaft busing D		Dメタル	1
2	◇01	SS-7091110-TP	Screw 9/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	3
3	◇02	SS-6090810-TP	Screw 9/64-40 L=7.5		ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	3
4	◇02	B1214-716-000	Crankshaft bushing D	D.9/83	11812104	—
	☆◇02	118-12104	Crankshaft bushing D	A.9/83	Dメタル	1
5	☆◇02	B1215-816-000	Felt	D.9/83	Dメタル フェルトリング	—
6		B1219-804-000	Gasket		Dメタル パッキン	1
7	◇01	B1215-804-000	Ball bearing D		シュジク ボールベアリング D	1
7-1	☆◇02	SB-1100003-00	Bearing	A.8/83	ベアリング	1
8		118-11809	Crankshaft bushing C		Cメタル	1
9	◇01	116-50900	Rubber cap		ヘンシンカム キャップ	1
10		118-11106	Crankshaft		シュジク	1
11		118-45153	Knife driving rod asm.		ウワメスロッド クミ	1
12		SS-7110910-SP	Screw		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
13		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(2)
14		115-15053	Connecting rod asm.		ハリクドーロッド クミ	1
15		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
16		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(2)
17	☆◇01	116-51007	Oil wick	D.3/83	ヘンシンカム ユシン	—
18		B1212-704-000	Bearing retainer		ボールベアリング トメワ	1
19		B1211-804-000	Ball bearing B		シュジク ボールベアリング B	1
20	◇01	118-32151	Lower looper driving rod asm.		シタルーバロッド クミ	1
21		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(4)
22		118-32201	Stopper		シタルーバロッド フリドメ	(1)
23		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
24		SS-9151210-TP	Screw 15/64-29 L=11.8		ロックカクボルト 15/64-28	(1)
25	◇02	118-29157	Chain looper driving rod asm.		シタルーバロッド クミ	1
26		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(4)
27		118-32201	Stopper		シタルーバロッド フリドメ	(1)
28		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
29		118-31153	Upper looper driving rod asm.		ウワルーバロッド クミ	1
30		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(4)
31		118-31203	Stopper		ウワルーバロッド フリドメ	(1)
32		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
33		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックカクボルト 15/64-28	(1)
34		SB-1150003-00	Ball bearing A		ベアリング D=15×35	1
35		115-10609	Washer		ベアリング ウケイタ	1
36		WZ-2640310-KH	Waved washer 26.4 x 33.9 x 3.5		ナミガタザガネ 26.4×33.9×3.5	1
37		RO-3473501-00	Rubber ring		Oリング	1
38		118-11403	Thrust holder		スラストウケ	1
39		SS-4121015-SP	Screw 3/16-28 L=10		ナベネジ 3/16-28 L=10	3
40		118-11502	Oil shield		シュジク アブラキリ	1
41		118-11601	Cooling fan		レイキャクファン	1
42		118-11205	Handwheel A		ハズミグルマ A	1
43		SS-8151150-SP	Screw 11/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
44		WP-0764016-SP	Washer		ヒラザガネ 76×20×4	1
45		SS-9681610-TP	Screw 9/32-28 L=16		ロックカクボルト 9/32-28 L=16	1
46		118-11304	Handwheel B		ハズミグルマ B	1
47		SS-7112420-SP	Screw 11/64-40 L=24		マルヒラネジ 11/64-40 L=24	3
48		WS-0451040-KP	Spring washer		バネザガネ 4.5×8.5×1	3
49	☆◇03	118-12401	Handwheel C	A.7/83	ハズミグルマ C	1
50	☆◇03	SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14	A.7/83	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	3

Note (注記) ◇01 For MO-2504, MO-2514
 ◇02 For MO-2516
 ◇03 For JE

MO-2504, 2514用
 MO-2516用
 JE用

4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS

針驅動軸關係




4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS

針駆動軸関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt.
	注記	品番		変更年月		Req. 数量
1		115-82558	Needle driving shaft asm.		ハリクドージク クミ	1
2		115-82509	Oil wick		アクリルユシン A	(1)
3		115-17505	Oil cap		ハリクドージク アフラ フタ	(1)
4		TA-0180401-MO	Needle cooler plug cap		トメネジ D=1.8×2.1 L=4.3	(1)
5		B3510-704-000	Oil felt		ハリクドージク フェルト (チョウ)	(1)
6		B3511-704-000	Oil felt		ハリクドージク フェルト	(1)
7		115-17802	Oil seal		ハリクドージク オイルシール	1
8		118-14407	Cover		カンリュウカパー	1
9		SS-7110410-SP	Screw 11/64-40 L=4		マルヒラネジ 11/64-40 L=4	2
10		118-141100	Bushing, front		ハリクドージク マエメタル	1
11		B3525-704-000	Oil felt		ハリクドー マエメタル フェルト	1
12		SS-8120740-SP	Screw 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16-28 L=7	1
13		CS-1201010-SH	Thrust collar asm. D=12 W=10		スラストウケ D=12 W=10 クミ	1
14		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
15		B1402-804-0A0	Forked crank asm.		フタマタ クランク クミ	1
16		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックカクボルト 15/64-28	(1)
17	01	118-23804	Crank pin		オクリフタマタ クランクピン C	1
18		118-14308	Bushing, rear		ハリクドージク ウシロメタル	1
19		118-16105	Needle thread presser		ハリイトオサエ	1
20		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
21		115-15152	Needle driving lever asm.		ハリクドーレバー クミ	1
22		115-15301	Oil shield		アフラキリ イタ	(1)
23		SS-4080320-TP	Screw 1/8-44 L=3.4		ナベネジ 1/8-44 L=3.4	(1)
24		115-15202	Outer sleeve		ハリクドーレバー カイリン	(1)
25	01	B1411-804-A00	Bearing A		ハリクドーレバー ベアリング A	1
26		115-15459	Needle driving lever shaft asm.		ハリクドーレバージク クミ	1
27		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.2)
28		115-15509	Bushing		ハリクドーレバージク メタル	1
29		SS-8120740-SP	Screw 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16-28 L=7	1
30		CS-0870811-SH	Thrust collar D=8.73 W=8		スラストウケ D=8.73 W=8	1
31		SS-6110420-TP	Screw 11/64-40 L=4.8		ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(2)
32	01	115-17059	Pin asm.		ハリクドウ レバーピン クミ	1
33		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
34		115-17307	Plug	C.3/83	155-17307	(2)
35		118-15107	Oil wick cover bushing		ユシンカパー フッジュ	1
36		118-15057	Oil wick cover asm.		ユシンカパー クミ	1
37		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.3)
38		SS-7121410-TP	Screw 3/16-28 L=14		マルヒラネジ 3/16-28 L=14	2
39		118-14803	Needle clamp guide shaft base		ハリドメ アンナイボータイ	1
40		WP-0651056-SD	Washer 6.5 x 11 x 1		ヒラザカネ 6.5×11×1	2
41		SS-6151812-TP	Screw 15/64-28 L=18		ロックカクアナボルト 15/64-28	2
42		118-16501	Needle thread guide		ハリイトテンピン ガイドトリツケイタ	1
43		SS-7090540-TP	Screw 9/64-40 L=5		マルヒラネジ 9/64-40 L=5	1
44		SS-7090530-SP	Screw 9/64-40 L=4.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
45		118-16600	Needle thread take-up guide		ハリイトテンピン カイド	1
46	02	118-16857	Needle clamp base		ハリイト クランフタイ クミ	1
47	02	118-17103	Needle clamp washer		ニジュウカン ハリイトクランフサカネ	(1)
48	02	SS-5060310-SP	Screw 3/32-56 L=2.8		トラスネジ 3/32-56 L=2.8	(2)
49	02	118-16907	Needle thread clamp		ニジュウカン ハリイトクランフ	(1)
50	02	SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
51		118-17004	Needle clamp oil felt		ハリドメ キュウユフエルト	1
52		118-14902	Needle clamp guide shaft asm.		ハリドメ アンナイボー	1
53		118-15206	Oil wick		ハリドメ アンナイボー キュウユシン	1
54		118-15354	Oil reservoir asm.		アフラウケ クミ	1
55		SS-6090420-SP	Screw 9/64-40 L=4.0		ヒラネジ 9/64-40 L=4	2
56		118-15503	Needle clamp base		ハリドメタイ	1
57		SS-8090410-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トメネジ 9/64-40 L=3.5	1
58		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
59	06	118-16006	Needle thread take-up lever		ハリイトテンピン	1
60		118-16204	Needle thread presser spring		ハリイトオサエ パネ	1
61		118-16303	Needle thread presser guide		ハリイトオサエ イトアンナイ	1
62		118-16402	Needle thread presser guide		ハリイトオサエ イトアンナイ	1
63		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
64	03	118-69005	Needle clamp		イッホンバリ ハリドメ	1
65		SS-8080310-TP	Screw 1/8-44 L=2.8		トメネジ 1/8-44 L=2.8	1
66	03	MDC-270B1100	Needle DC x 27 #11		ハリ DC×27 #11	1
67	07	MDC-270B0900	Needle DC x 27 #9		ハリ DC×27 #9	1
68	04	MC-0336007-50	Needle B-27 NM75		ハリ B-27 75	1
69	05	118-69658	Needle clamp		ニホンバリ ハリドメ クミ	1
70	05	MDC-270B1100	Needle DC x 27 #11		ハリ DC×27 #11	2
71	08	MDC-270B0900	Needle DC x 27 #9		ハリ DC×27 #9	2
72	04	MC-0336007-50	Needle B-27 NM75		ハリ B-27 75	2
73	02	SS-8080310-TP	Screw 1/8-44 L=2.8		トメネジ 1/8-44 L=2.8	2
74	02	118-70359	Needle clamp		ニジュウカン ハリトメ クミ	1
75	02	MDC-270B1100	Needle DC x 27 #11		ハリ DC×27 #11	2
76	05	118-17301	Needle thread take up lever		ハリイトテンピン	1

Note (注記) 01 Selecting part for fit tolerance.
 02 For MO-2516
 03 For MO-2504 standard
 04 For use only in the specified areas.
 05 For MO-2514 standard
 06 For MO-2504, MO-2516
 07 For MO-2504-0D4-200
 08 For MO-2514-BD4-200

選択かん合部品
 MO-2516用
 MO-2504用標準
 指定地区のみ使用
 MO-2514標準
 MO-2504、MO-2516用
 MO-2504-0D4-200用
 MO-2514-BD4-200用




5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

送り関係(1)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt.
	注記	品番		変更年月 品名	Req. 数量
1		118-24059	Feed rocker asm.	シュオクリウデ クミ	1
2		115-30102	Main feed rocker	シュオクリウデ	(1)
3		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
4		118-24000	Pin	シュオクリウデピン	(1)
5		B1618-804-000	Washer	シュオクリウデ ザガネ	(1)
6		B1667-804-000	Washer B	シュオクリウデ ザガネ B	(1)
7		NS-6620320-SP	Nut 3/16-32	ロックナット 3/16-32	(1)
8		118-24109	Main feed link	シュオクリリンク	1
9		B1620-804-000	Collar	シュオクリ ピンカラー	1
10		B2107-816-000	Washer	ロッド ザガネ	1
11		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
12		118-23804	Crank pin	オクリフタマタ クランクピン C	1
13		B1614-704-000	Feed rocker shaft bushing, front	オクリジク マエメタル	1
14		TA-1030402-R0	Rubber plug	トメセン D=10.3 L=4	1
15		B1611-804-0A0	Forked link asm.	オクリ フタマタリンク クミ	1
16		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8	ロックボルト 15/64-28	(1)
17		CS-095081B-SH	Thrust collar asm. D=9.53 W=8	スラストウケ D=9.53 W=8 クミ	2
18		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(4)
19		SS-6121020-SP	Screw 3/16-28 L=9.5	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	1
20		B1615-704-000	Feed rocker shaft bushing, rear	オクリジク ウシロメタル	1
21		B1613-804-000	Rocker shaft	オクリジク	1
22		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
23		118-23176	Feed eccentric body asm.	オクリカムシジダイ クミ	1
24		B1610-804-000	Crank rod	オクリ クランクロッド	(1)
25	001	B1609-804-B00	Bearing	オクリ ベアリング	(1)
26		118-23507	Ratchet gear	ラチェット ギヤ	(1)
27		SS-8110750-SP	Screw 11/64-40 L=6.5	トメネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
28		SS-6110710-TP	Screw 11/64-40 L=6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
29		B1606-704-000	Ratchet pawl spring	ラチェット オサエバネ	(1)
30		SD-0260271-SP	Hinge screw D=2.60 H=2.7	ダンネジ D=2.6 H=2.7	(1)
31		B1604-704-000	Ratchet pawl	ラチェット	(1)
32		PS-0300132-KH	Spring pin 3 x 13	スプリングピン	(2)
33		SS-6660810-TP	Screw 1/4-40 L=7.5	ヒラネジ 1/4-40 L=7.5	(1)
34		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	(2)
35		118-23309	Nut	オクリカム シジダイナット	(1)
36		118-23408	Plug	ユルミトメセン	(1)
37		SS-6090440-SP	Screw 9/64-40 L=4.0	ヒラネジ 9/64-40 L=4	(1)
38		118-23200	Washer	オクリカム シジダイザ	(1)
39		118-24406	Slide block	ジョウゲオクリ カクゴマ	1
40		B1651-704-000	Felt	オシボタン フェルト	1
41		B1654-704-000	Washer	オシボタン ジクザ	1
42		B1652-704-000	Spring	オシボタン バネ	1
43		B1650-704-000	Push button stud	オシボタン ジク	1
44		SS-7151550 SP	Screw 15/64-28 L=14.5	マルヒラネジ 15/64-28 L=14.5	1
45		118-14704	Filter	カンリュウアブラ フィルター	1

Note (注記) 001 Selecting part for fit tolerance.

選択かん合部品



6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

送り関係(2)


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
		品番		変更年月		数量
1		118-24505	Feed bar shaft		ヨードーカン ササエジク	1
2		SS-7120910-SP	Screw 3/16-28 L=9		マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
3		RO-0371801-RO	Rubber ring		Oリング	1
3-1		TA-0800504-R0	Rubber plug D=8 L=4.5	A.2/83	トメセン D=8 L=4.5	1
4		RO-0781901-00	Rubber ring		Oリング	1
5		118-24653	Collar asm.	C.4/83	118-24604	1
6		SS-8660330-SP	Screw 1/4-40 L=3.0		トメネジ 1/4-40 L=3	(1)
7		115-29906	Washer		ヨードーカンササエジク サカネ	1
8		B1624-704-000	Slide block		ヨードーカン ササエ カクコマ	1
9		B1627-804-0AO-A	Collar asm.		ヨードーカン ササエジク カラー クミ	1
10		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	(1)
11	001	118-82107	Main feed dog		シュオクリバ	1
12	002	115-97101	Main feed dog		シュオクリバ	1
13	003	118-82800	Main feed dog		シュオクリバ	1
14		SS-9111050-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ロックカボルト 11/64-40 L=9.5	1
15	004	118-87106	Auxiliary feed dog		ホジョオクリバ	1
16	003	118-87403	Auxiliary feed dog		ホジョオクリバ	1
17		SS-4080610-SP	Screw 1/8-44 L=6.4		ナベネジ 1/8-44 L=6.4	1
18		118-24257	Main feed bar asm.		シュオクリヨードーカン クミ	1
19		118-24307	Differential feed bar		フクオクリ ヨードーカン	(1)
20		118-24208	Main feed bar		シュオクリ ヨードーカン	(1)
21	001	B1657-804-00T	Differential feed dog		フクオクリバ	1
22	002	B1657-814-80E	Differential feed dog		フクオクリバ	1
23	003	118-85209	Differential feed dog		フクオクリバ	1
24		SS-9111010-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ロックカボルト 11/64-40 L=9.5	1
25		RE-0500000-K0	Snap ring 5		Eカトメワ 5	1
26		118-26302	Link		サドー チョウセツリンク	1
27		SD-0720271-SP	Hinge screw D=7.2 H=7.2		タンネジ D=7.2 H=7.2	1
28		118-25353	Differential feed rocker asm.		フクオクリウチ クミ	1
29		118-25304	Differential feed pin		フクオクリピン	(1)
30		118-26401	Pin cover		フクオクリピン フタ	(1)
31		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	(2)
32		115-27967	Differential feed rocker asm.		フクオクリウチ クミ	(1)
33		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
34		B1663-804-000	Slide block		フクオクリピン カクコマ	1
35		118-25700	Oil shield plate		オクリ ユポーバン	1
36		SS-4120915-SP	Screw 12/64-28 L=9		ナベネジ 3/16-28 L=9	1
37		SS-6091210-TP	Screw 9/64-40 L=12		ヒラネジ 9/64-40 L=12	1
38		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L=3		マルヒラネジ 3/32-56 L=3	6
39		118-25601	Rubber presser plate asm.		ウワアフラキリ コム	1
40		118-25205	Oil shield rubber		アフラキリコム オサエイタ	1
41		118-25106	Oil shield rubber		アフラキリコム	1
42		118-25007	Rubber cover		アフラキリ コムタイ	1
43		118-25403	Rubber base plate		アフラキリコム タイイタ	1
44		SS-7090620-TP	Screw 9/64-40 L=6.1		マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1	2
45		118-24802	Rubber case		ホージンコム ケース	1
45-1		118-27607	Oil shield rubber, lower	A.3/83	シタ アフラキリコム	1
45-2		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L=3	A.3/83	マルヒラネジ 3/32-56 L=3	2
46		118-24703	Feed bar support		ヨードーカン オサエ	2
47		118-24901	Rubber		ホウジンコム	1
47-1		118-27904	Rubber	A.7/83	タイジンコム	1
48		RO-4801201-00	Rubber ring		Oリング	1
49		SS-9111010-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ロックカボルト 11/64-40 L=9.5	1
49-1		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8	A.3/83	ヒラサカネ 4.8x8.4x0.8	4
50		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	3
51		SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
52		B1642-804-000-B	Differential feed locker		サドー チョウセツウチ	1
53		SS-7120910-TP	Screw 3/16-28 L=9		マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
54		B1645-704-000-A	Bushing		サドー チョウセツジク メタル	1
55		RO-0601501-00	Rubber ring		Oリング	1
56		115-28908	Spring		サドーチョウセツ レバーバネ	1
57		118-25858	Snapper shaft asm.		サドーチョウセツジク クミ	1
58		RE-0900000-KP	Rock ring 9		Eカトメワ	1
59		B1508-352-000	Stopper screw		ストッパーネジ	1
60		118-26104	Differential feed screw		サドー ヒョウセツネジ	1
61		118-25908	Differential feed graduation		サドー チョウセツ メモリイタ	2
62		115-28809	Washer		サドーチョウセツ メモリバン サカネ	2
63		115-29104	Washer		サドーチョウセツ ストッパーサカネ	2
64		SS-4121215-SP	Screw 3/16-28 L=12		ナベネジ 3/16-28 L=12	2
65		SS-4090515-SP	Screw 9/64-40 L=5		ナベネジ 9/64-40 L=5	2
66		WP-0621016-SD	Washer 6.2 x 13 x 1		ヒラサカネ 6.2x13x1	1
67		B1647-704-000-A	Differential feed lock nut		サドー ロックナット	1
68		B1646-704-000-A	Differential feed hinge screw		サドー タンネジ	1
69		118-26005	Differential feed block		サドー ヒョウセツコマ	1
70		WP-0460556-SD	Washer 4.7 x 7.5 x 0.5		ヒラサカネ 4.6x7.5x0.5	1
71		118-26203	Spring		サドー ヒョウセツネジ バネ	1
72		115-29005	Stopper		サドーチョウセツ ストッパー	2
73		RE-0300000-K0	Snap ring 3		Eカトメワ 3	1

Note (注記) 001 For MO-2504
 002 For MO-2514
 003 For MO-2516
 004 For MO-2504, MO-2514

MO-2504用
 MO-2514用
 MO-2516用
 MO-2504, MO-2514用

7. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS

上ルーパー、下ルーパー関係



7. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS

上ルーパ、下ルーパ関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt.
	注記	品番		変更年月	Req. 数量
1		B2509-704-000	Bushing, rear		2
2		CS-103121A-SH	Thrust collar asm. D=10.32 W=12	ルーパジク ウシロメタル	2
3		SS-8660530-TP	Screw 1/4-10 L=4.5	スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	2
4		B2507-804-000-B	Bushing, front	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(4)
5		SS-6121020-SP	Screw 3/16-28 L=9.5	ルーパジク マエメタル	2
6		118-31302	Upper looper shaft	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	2
7		SS-6151440-SP	Screw 15/64-28 L=14	ウウルーパージク	1
8	001	118-31682	Upper looper asm.	ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
9	002	118-31690	Upper looper asm.	ウウルーパーガイド クミ	1
10		118-33605	Upper looper guide support	ウウルーパーガイド クミ	1
11		118-31674	Holder connection asm.	ウウルーパー ガイドササエ	(1)
12		B3526-704-000	Oil felt	ウウルーパーガイド クミ	(1)
		118-42101	Oil felt	D.2/83 118-42101	—
13		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4	A.2/83 ウウルーパーガイドフェルト	(1)
14		118-33704	Upper looper guide cover	トメネジ 11/64-40 L=4	(1)
15		SS-7060610-SP	Screw 3/32-56 L=5.5	ウウルーパー ガイドフタ	(1)
16		SS05060310-SP	Screw 3/32-56 L=2.8	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(1)
17		118-33308	Looper thread guide, upper	トラスネジ 3/32-56 L=2.8	(1)
18		SS-4090615-SP	Screw 9/64-40 L=6	ウウルーパー イトアンナイ	(1)
19		118-31757	Pin asm.	ナベネジ 9/64-40 L=6	(1)
20		118-31708	Oil wick stopper ball	ウウルーパーダキ ビン クミ	(1)
21		CQ-2020000-00	Oil wick	ユシントメダマ	(1)
22		CQ-2000000-00	Oil wick	ユシン	(1)
23	001	118-31450	Looper holder asm. A	ユシン	(0.1)
24	002	118-31559	Looper holder asm. B	ウウルーパーウデ クミ	(1)
25		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8	ウウルーパーウデ クミ	(1)
26		SS-8090410-SP	Screw 9/64-40 L=3.5	ロックホルト 15/64-28	(1)
27	003	118-88005	Upper looper	トメネジ 9/64-40 L=3.5	(1)
28	004	118-88104	Upper looper	ウウルーパー	1
29	005	118-88302	Upper looper	ウウルーパー	1
30		118-33001	Looper thread take-up, right	ウウルーパー	1
31		118-33506	Lower looper thread take-up	ウウルーパー テンビン ミギ	1
32		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	シタルーパー テンビン	1
33		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
34		118-31906	Pin	ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
35		118-31807	Gauge	ゲージ コテイビン	1
36		RO-0371801-00	Rubber ring	ウウルーパー ガイドササエ ゲージ	1
37		118-32904	Looper thread guide, right	Oリング	1
38		SS-5090420-SP	Screw 9/64-40 L=3.5	ウウルーパー イトアンナイ ミギ	1
39		118-32805	Looper thread take-up cover	トラスネジ 9/64-40 L=3.5	1
40		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7	ルーパ テンピンカバー	1
41		118-33407	Lower looper thread guide	ナベネジ 11/64-40 L=7	2
42		SS-5090420-SP	Screw 9/64-40 L=3.5	シタルーパー イトアンナイ	1
43		118-32706	Oil shield plate asm.	トラスネジ 9/64-40 L=3.5	1
44		B2530-704-000	Upper looper shaft rubber pring	ルーパガイド ユボーバン	1
45		SS-6090630-SP	Screw 9/64-40 L=6	ウウルーパージク ゴムワ	1
46		118-33100	Looper thread guide	ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
47		SS-7090850-SP	Screw 9/64-40 L=8	ウウルーパー イトアンナイ チュー	1
48		118-90001	Traveling needle guard	マルヒラネジ 9/64-40 L=8	1
49		SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5	イドーハリウケ	1
50		118-88401	Lower looper	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	2
51		SS-6090620-SP	Screw 9/64-40 L=6	シタルーパー	1
52		118-33209	Looper thread take-up, left	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
53		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	ルーパテンビン ヒダリ	1
54		118-32458	Lower looper support arm asm.	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
55		PS-0200062-KH	Spring pin 2 x 6	シタルーパー シジウデ クミ	1
56		B2531-704-000	Washer	スプリングピン 2 x 6	(1)
57		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8	シジウデ シメワッシャー	(1)
58		B2508-704-000	Oil seal	ロックホルト 15/64-28	(1)
59		118-32300	Lower looper shaft	ルーパジク オイルシール	1
				シタルーパージク	1

Note (注記) 001 For MO-2504, MO-2516

002 For MO-2514

003 For MO-2504, MO-2516 (Needle #8 ~ #13)

004 For MO-2504, MO-2516 (Needle #14 ~ #20) and MO-2514 (Needle #6 ~ #8)

005 For MO-2504, MO-2516 (Needle #21) and MO-2514 (Needle #9 ~ #16)

MO-2504, MO-2516用

MO-2514用

MO-2504, MO-2516(針#8 ~ #13)用

MO-2504, MO-2516(針#14 ~ #20)、


MO-2514(針#6 ~ #8)用

MO-2504, MO-2516(針#21)用、

MO-2514(針#9 ~ #16)用

8. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MO-2516)

二重環ルーパ関係(MO-2516用)




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B2103-816-0A0	Chain looper shaft slide arm asm.		ニジューカン センゴウデ クミ	1
2		B2103-816-000 A	Chain looper shaft slide arm		ニジューカンジク センゴウデ	(1)
3		SS-7110720-TP	Screw 11/64-30 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
4		B2120-816-000	Chain looper slide block pin		ニジューカン カクゴマピン	(1)
5		B2105-816-000	Chain looper slide block		ニジューカン カクゴマ	(1)
6		B2102-816-000-A	Chain looper rod (22mm)		ニジューカン ロッド	1
7		SD-0720801-TH	Hinge screw D=7.24 H=8		ダンネジ D=7.24 H=8	1
8	01	B2119-816-B00	Bearing B		ニジューカン ロッド ベアリング B	1
9		B2108 816-0A0	Bracket asm.		ニジューカン カクゴマ ダキ クミ	1
10		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
11		B2111-716-000	Bushing, rear		ニジューカンジク ウシロメタル	1
12		118-29207	Chain looper shaft		ニジューカンジク	1
13		115-39053	Chain looper shaft driving arm asm.		ニジューカン ヨードーウデ クミ	1
14		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(2)
15		SS-4080610-SP	Screw 1/8-44 L=6.4		ナベネジ 1/8-44 L=6.4	1
16	01	B2106-816-CA0	Pin asm., long		ニジューカン ヨードーピン ダイ クミ	1
17		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
18		B2113-816-000	Chain looper shaft driving link		ニジューカン ヨードーリンク	1
19	01	B2114-816-CA0	Pin asm., short		ニジューカン ヨードーピン ショー クミ	1
20		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
21		B2115-816-000	Driving ball arm Bracket		シタルーパ タマダキ	1
22		SS-6110710-TP	Screw 11/64-40 L=6.5		ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	3
23		SS-4080610-SP	Screw 1/8-44 L=6.4		ナベネジ 1/8-44 L=6.4	1
24		B2110-816-000-B	Bushing, front		ニジューカンジク マエメタル	1
25		B2525-352-000	Oil seal ring		ルーバジク オイルシール	1
26		118-29405	Chain looper		ニジューカン ルーパ	1
27		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
28		118-29355	Chain looper driving arm asm.		ニジューカン ルーパウデ クミ	1
29		PS-0200062-KH	Spring pin 2 x 6		スプリングピン 2x6	(1)
30		B2531-704-000	Washer		シジウデ シメワッシャー	(1)
31		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックカクボルト 15/64-28	(1)

Note (注記) 01 Selecting part for fit tolerance.

選択かん合部品

9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)


押え関係(1)



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		118-20404	Presser foot lifting lever		オサエヒキアゲ レバー	1
2		SD-0630271-SP	Hinge screw D=7.35 H=2.7		ダンネジ D=6.35 H=2.7	1
3		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
4		118-20602	Stopper		オサエウデ ストップ	1
5		118-20909	Spring		オサエヒキアゲ バネ	1
6		118-20503	Washer		オサエヒキアゲ ボーフラ	1
7		SS-6110610-TP	Screw 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
8		118-20305	Presser foot lifting bar		オサエヒキアゲボー	1
9		118-20156	Presser bar asm.		オサエボー クミ	1
10		B1515-804-00B	Presser spring		オサエ バネ B	1
11		118-20206	Presser spring regulator		オサエチョウセツネジ	1
12		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5		トメネジ 11/64-40 L=5	1
13		B1534-804-000	Presser foot arm hinge shaft		オサエウデ ヒンジシク	1
14		115-21002	Presser foot shaft		オサエシク	1
15		115-21101	Bushing		オサエシク メタル	1
16		SS-8120740-SP	Screw 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16-28 L=7	1
17		118-19406	Lifting hook		オサエアゲフック	1
18		PD-0201000-0D	Split pin 2 x 10		ワリピン 1.8x10	1
19		SS-6121240-SP	Screw 3/16-28 L=12		ヒラネジ 3/16-28 L=12	1
20		NS-6120310-SP	Nut 3/16-28		ロックナット 3/16-28	1
21		118-19505	Lifting arm		オサエアゲウデ	1
22		B1536-804-000	Pin		オサエシク スラストウデピン	1
23		B1535-804-0A0	Presser foot shaft thrust arm asm.		オサエシク スラストウデ クミ	1
24		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロックボルト 15/64-28	(1)
25		SS-7161040-SP	Screw 1/4-24 L=9.5		マルヒラネジ 1/4-24 L=9.5	1
26		118-19307	Lifting lever		オサエアゲレバー	1
27		118-19109	Lifting lever screw		オサエアゲレバー ネジ	1
28		118-19208	Lifting lever spring		オサエアゲレバー バネ	1
29		NS-6110310-SP	Nut 11/64-40		ロックナット 11/64-40	1
30		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
31		B1529-804-000	Presser foot lifting lever stopper		オサエアゲレバー ストップ	1

10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)

押え関係(2)



10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)

押え関係(2)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt.
No.	注記	品番		変更年月 品名	Req. 数量
1		118-19604	Presser foot arm	オサエウデ	1
2		B1528-804-000-A	Thread trimmer	イトキリバ	1
3		SS-5060410-SP	Screw 3/32-56 L=3.5	トラスネジ 3/32-56 L=3.5	1
4	002	118-81455	Presser foot asm.	オサエ クミ	1
5	001	118-76158	Presser foot asm.	オサエ クミ	1
6	001	118-72009	Presser foot hinge	オサエヒンジ	(1)
7	001	SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
8	001	B1530-804-000	Stopper	オサエ ストッパー	(1)
9	001	WP-0250516-SD	Washer 3.5 x 6 x 0.5	ヒラザガネ 2.5x6x0.5	(1)
10	001	SS-7060610-SP	Screw 3/32-56 L=5.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(1)
11	001	SS-6060210-SP	Screw 3/32-56 L=1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(1)
12	001	B1511-804-000	Rear presser foot	カラカンドメ	(1)
13	001	B1507-804-C00	Presser foot	オサエ	(1)
14	001	SS-7080520-SP	Screw 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
15	001	B1508-804-00B	Spring	オサエ トリツケバネ	(1)
16	001	B1509-804-C00	Stitch tongue	イトスベリダイ	(1)
17	002	118-74609	Stitch tongue	イトスベリダイ	(1)
18	001	SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	(1)
19	001	B1510-814-000	Curly guard	カールドメ	(1)
20	004	118-81471	Presser foot asm.	オサエ クミ	1
21	003	118-76166	Presser foot asm.	オサエ クミ	1
22	006	118-81554	Presser foot asm.	オサエ クミ	1
23	005	118-76851	Presser foot asm.	オサエ クミ	1
24	005	118-72009	Presser foot hinge	オサエヒンジ	(1)
25	005	SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
26	005	B1530-804-000	Stopper	オサエ ストッパー	(1)
27	005	WP-0250516-SD	Washer 2.5 x 6 x 0.5	ヒラザガネ 2.5x6x0.5	(1)
28	005	SS-7060610-SP	Screw 3/32-56 L=5.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(1)
29	005	SS-6060210-SP	Screw 3/32-56 L=1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(1)
30	005	B1511-814-000	Rear presser foot	カラカンドメ	(1)
31	005	B1507-814-00P	Presser foot	オサエ	(1)
32	005	SS-7080520-SP	Screw 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
33	005	B1508-804-00B	Spring	オサエ トリツケバネ	(1)
34	005	B1509-814-00P	Stitch tongue	イトスベリダイ	(1)
35	006	118-74708	Stitch tongue	イトスベリダイ	(1)
36	005	SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	(1)
37	005	B1510-814-000	Curly guard	カールドメ	(1)
38	008	118-81570	Presser foot asm.	オサエ クミ	1
39	007	118-76869	Presser foot asm.	オサエ クミ	1
40	009	118-77552	Presser foot asm.	ジユウオサエ クミ	1
41	009	118-72108	Presser foot hinge	ジユウオサエ ヒンジ	(1)
42	009	SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
43	009	118-75309	Rear presser foot	ウミロオサエ	(1)
44	009	B1512-816-000	Spring, for rear presser foot	2ダンオサエ バネ	(1)
45	009	B1513-816-000	Nut, for rear presser foot	2ダンオサエ ヒンジネジ ナット	(1)
46	009	B1510-816-000	Hinge pin	ジユウオサエ ヒンジピン	(1)
47	009	B1507-816-000	Hinged type presser foot	オサエ	(1)
48	009	B1515-816-000	Presser foot arm spring	オサエウデ バネ	(1)
49	009	B1514-816-000	Screw	オサエウデ バネ トリツケネジ	(1)
50	009	SS-6060340-SP	Screw 3/32-56 L=2.5	ヒラネジ 3/32-56 L=2.5	(1)
51	009	B1511-816-000	Hinge screw	2ダンオサエ ヒンジ	(1)
52	009	B1530-816-D00	Auxiliary stopper	ホジョ トメイタ	(1)
53	010	118-77578	Presser foot asm.	ジユウオサエ クミ	1
54	011	B1539-804-000	Presser foot fixing plate	オサエ コテイイタ	1
55	011	SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1

Note (注記) 001 For MO-2504 standard part

002 For MO-2504-0D4-200

003 Special order part for MO-2504 (with finger guard).

004 Special order part for MO-2504-0D4-200 (with finger guard).

005 For MO-2514 standard part

006 For MO-2514-BD4-200

007 Special order part for MO-2514 (with finger guard).

008 Special order part for MO-2514-BD4-200 (with finger guard).

009 For MO-2516

010 Special order part for MO-2516 (with finger guard).

011 Special order part

MO-2504標準用

MO-2504-0D4-200用

MO-2504特別注文部品(指ガード付)

MO-2504-0D4-200特別注文部品(指ガード付)

MO-2514標準用

MO-2514-BD4-200用

MO-2514特別注文部品(指ガード付)

MO-2514-BD4-200特別注文部品(指ガード付)




MO-2516用

MO-2516特別注文部品(指ガード付)

特別注文部品

11. THREAD TENSION COMPONENTS

糸調子関係



11. THREAD TENSION COMPONENTS

糸調子関係

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	001	118-29504	Chain looper thread guide		シタイトカム イトアンナイ	1
2	001	B2204-816-000	Hook		シタイトカム ツメ	1
3	001	118-29603	Chain looper thread guide		シタイトアンナイ	1
4	001	SS-4090615-SP	Screw 9/64-40 L=6		ナベネジ 9/64-40 L=6	2
5	001	B2202-816-000	Shaft		シタイトカムシク	1
6	001	B2201-816-000	Thread cam		シタイトカム	1
7	001	SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
8	001	B2402-716-000	Looper thread guide tube guide		シタイトドーカン アンナイ	1
9	001	SS-5150510-SP	Screw 15/64-28 L=5		トラスネジ 15/64-28 L=5	1
10	001	B3113-352-000	Mounting bracket		シタルーバ イト ドーカン トリツケタイ	1
11	001	SS-4120615-SP	Screw 3/16-28 L=6		ナベネジ 3/16-28 L=6	1
12	001	B2401-816-000	Looper thread guide tube		シタイト ドーカン	1
13		118-16709	Needle thread guide		ハリイトアンナイ	1
14		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	1
15	001	118-17202	Needle thread guide		ニジュウカン ハリイトアンナイ	1
16	001	SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	1
17	001	115-50852	Tension controller asm.		シタイトチョーシボー クミ	1
18	001	B2314-019-000	Tension post nut		イトチョーシボー ナット	(1)
19	001	B3120-125-000	Tension disc stopper		イトチョーシサラ カイテンドメ	(1)
20	001	B2017-372-000	Tension spring No. 1		ダイ1 イトチョーシパネ	(1)
21	001	B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシサラ	(2)
22	001	B3120-352-000	Thread tension spring felt		イトチョーシパネサ フェルト	(1)
23	001	115-50803	Thread tension post		シタイトチョーシボー	(1)
24	001	115-50308	Thread guide		チョーシサラ イトアンナイ	(1)
25		B3102-704-0B0	Tension controller asm., yellow		イトチョーシパネ キ クミ	1
26		B3106-704-00C	Thread tension knob, yellow		イトチョーシツマミ キ	(1)
27		B3112-704-000	Tension spring bushing		パネ フッシュ	(1)
28		B3102-804-000	Tension spring, yellow		イトチョーシ パネ	(1)
29		B3107-704-000	Tension disc presser tube		チョーシサラ オサエ	(1)
30		B3120-704-000	Thread tension spring felt		イトチョーシパネサ フェルト	(1)
31		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシサラ	(2)
32		B3120-352-000	Thread tension spring felt		イトチョーシパネサ フェルト	(1)
33		B3105-804-000	Tension post		イトチョーシボー	(1)
34		B3101-704-0B0	Tension controller asm., red		イトチョーシパネ アカ クミ	1
35		B3106-704-00A	Thread tension knob, red		イトチョーシツマミ アカ	(1)
36		B3112-704-000	Tension spring, bushing		パネ フッシュ	(1)
37		B3101-804-000	Tension spring, red		イトチョーシ パネ	(1)
38		B3107-704-000	Tension disc presser tube		チョーシサラ オサエ	(1)
39		B3120-704-000	Thread tension spring felt		イトチョーシパネサ フェルト	(1)
40		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシサラ	(2)
41		B3120-352-000	Thread tension spring felt		イトチョーシパネサ フェルト	(1)
42		B3105-804-000	Tension post		イトチョーシボー	(1)
43		B3103-704-0B0	Thread tension spring asm., blue		イトチョーシ パネ クミ (アオ)	1
44		B3106-704-00B	Thread tension knob, blue		イトチョーシ ツマミ (アオ)	(1)
45		B3112-704-000	Tension spring bushing		パネ フッシュ	(1)
46		B3103-804-000	Tension spring, blue		イトチョーシ パネ	(1)
47		B3107-704-000	Tension disc presser tube		チョーシサラ オサエ	(1)
48		B3120-704-000	Thread tension spring felt		イトチョーシパネサ フェルト	(1)
49		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシサラ	(2)
50		B3120-352-000	Thread tension spring felt		イトチョーシパネサ フェルト	(1)
51		B3105-804-000	Tension post		イトチョーシボー	(1)
52		B3109-704-000	Thread guide B		チョーシザラ イトアンナイ B	1
53	002	115-51009	Tension disc thread guide		ニジュウカン イトチョーシサライトアンナイ	1
54	001	115-50308	Thread guide		チョーシサラ イトアンナイ	1
55		118-36202	Thread guide		チュウカン イトアンナイ	1
56		118-36103	Thread guide		イトアンナイイタ	1
57		SS-6151820-TP	Screw 15/64-28		ヒラネジ 15/64 L=17.5	1
58		SS-8110522-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
59	003	SS-7110710-SL	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1

Note (注記) 001 For MO-2516

002 For MO-2514

003 For MO-2504


MO-2516用

MO-2514用

MO-2504用

12. LOWER KNIFE COMPONENTS

下メス関係



12. LOWER KNIFE COMPONENTS

下メス関係


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		SS-2110710-TP	Screw 11/64-40 L=7		マルサラネジ 11/64-40 L=7	2
2	◇01	R4200-H0D-DA0	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
3		118-06304	Plug		ハリイタフタ	(2)
4	◇02	R4205-H0D-EA0	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
5	◇03	R4508-H0D-DA0	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
6		SS-6110610-TP	Screw 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64-40 L=6	2
7		118-47902	Throat plate base B		ハリイタダイ B	1
8	◇05	118-04408	Throat plate base B retainer		ハリイタダイ B ササエ	1
9		SS-6121010-SP	Screw 3/16-28 L=10		ヒラネジ 3/16-28 L=10	2
10	◇04	118-47852	Lower knife bracket asm.		シタメストリツケタイ クミ	1
11	◇03	118-47860	Lower knife bracket asm.		シタメストリツケタイ クミ	1
12		118-46904	Spring stopper		シタメスバネ トメイタ	(1)
13		118-06304	Plug		ヌノダイ ポーシンゴム	(1)
14		SS-7110720-SP	Screw 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
15		118-46607	Spring		シタメス スライドジク バネ	(1)
16		118-47803	Lower knife support bracket		シタメス トリツケタイ	(1)
17		118-04507	Throat plate base A		ハリイタダイ A	(1)
18		SS-6110610-TP	Screw 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64-40 L=6	(2)
19	☆	118-04705	Rubber plug B	D.7/83	ヌノダイ ポーシンセン B	—
19-1	☆	118-04713	Rubber plug B	A.7/83	ヌノダイ ポーシンセン(B)	(1)
20		118-04606	Rubber plug		ヌノダイ ポーシンゴム	(1)
21		118-46201	Lower knife slide stud		シタメス スライドジク	(1)
22		SS-9111010-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ロックホルルト 11/64-40 L=9.5	(1)
23		118-46102	Lower knife presser plate		シタメスオサエ	(1)
24		118-46003	Lower knife		シタメス	(1)
25		118-46409	Rotating stopper		シタメス スライドジク マワリドメ	(1)
26		SS-7090710-SP	Screw 9/64-40 L=6.8		マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	(2)
27	◇03	118-46300	Lower knife slide stud		シタメス スライドジク	(1)
28	◇03	118-46508	Rotating stopper		シタメス スライドジク マワリドメ	(1)
29		118-46805	Holder pin		ハリウケササエピン	(3)
30		B4115-704-000	Spring		スライドジク トメネジバネ	(1)
31		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L=11		マルヒラネジ 15/64-28 L=11	(1)
32		118-01859	Lever		ヌノダイ カイヘイレバー クミ	(1)
33		118-02105	Rubber plug		ヌノダイ カイヘイレバー ポウシンゴム	(1)
34		118-02006	Lever spring		ヌノダイ カイヘイレバー バネ	(1)
35		SD-0601021-SP	Hinge screw D=6 H=10.2		ダンネジ D=6 H=10.2	(1)
36		B2739-761-000	Washer		メストメレバー ストッパー ザガネ	(1)
37		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
38		SS-6151440-SP	Screw 15/64-28 L=14		ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
39		118-47100	Needle guard holder		ハリウケササエ	1
40	◇01	118-90100	Needle guard		ハリウケ	1
41		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
42		SS-7090610-SP	Screw 9/64-40 L=6		マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
43	◇02	118-90308	Needle guard		ハリウケ	1
44	◇03	118-90506	Needle guard		ハリウケ	1
45	◇03	118-90605	Needle guard		ハリウケ	1
46	◇03	SS-7060510-SP	Screw 3/32-56 L=4.8		マルヒラネジ 3/32-56 L=4.8	3
47	◇03	118-90704	Needle guard		ハリウケ	1
48	☆◇03	SS-7090510-SP	Screw 9/64-40 L=4.6	D.5/83	SS-6090560-TP	—
	☆◇03	SS-6090560-TP	Screw 9/64-40 L=4.5	A.5/83	ヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1

Note (注記) ◇01 For MO-2504
 ◇02 For MO-2514
 ◇03 For MO-2516
 ◇04 For MO-2504, MO-2514
 ◇05 To exchange for threader

MO-2504用
 MO-2514用
 MO-2516用
 MO-2504, MO-2514用
 糸通し器用の場合は交換

13. UPPER KNIFE COMPONENTS

上メス関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
No.	注記	品番		変更年月		数量
1	◇01	B1403-352-C00	Crank pin		クランクピン C	1
2		115-65058	Upper knife driving arm asm.		ウワメスフタマタウデ クミ	1
3		SS-9661230-CP	Screw 1/4-40 L=12		ロックボルト 1/4-40 L=12	(1)
4		115-65306	Bushing, rear		ウワメスジク ウシロメタル	1
5		CS-111101E-SH	Thrust collar asm. D=11.11 W=10		スラストウケ D=11.11 W=10 クミ	1
6		SS-8660330-SP	Screw 1/4-40 L=3.0		トメネジ 1/4-40 L=3	(2)
7		118-45203	Knife driving arm shaft		メスウデジク	1
7-1	◇06	SS-4060310-SP	Screw 3/32-56 L=2.5	A.11/83	ナベネジ 3/32-56 L=2.5	1
8		115-65801	Upper knife guide shaft		ウワメスカイドシク	1
9		115-66809	Oil seal		ウワメスジク オイルシール	1
10		115-65207	Bushing, front		ウワメスジク マエメタル	1
11		SS-8120740-SP	Screw 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16-28 L=7	1
12		SS-6111040-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
13	◇02	118-45302	Upper knife support A		ヒラメスササエ A	1
14	◇02	118-45609	Knife		ヒラメス	1
15	◇02	SS-9090813-TP	Screw 9/64-40 L=8		ロックボルト 9/64-40 L=8	1
16	◇03	118-45708	Knife		ヒラメス	1
17	◇03	118-45401	Upper knife support		ヒラメスササエ	1
18	◇03	SS-6111610-SP	Screw 11/64-40 L=16		ヒラネジ 11/64-40 L=16	1
19	◇04	115-98000	Upper knife support		ウワメスササエ	1
20	◇04	118-45807	Upper knife		ウワメス	1
21		115-65702	Washer		ウワメスオサエ サガネ	1
22		SS-4060310-SP	Screw 3/32-56 L=2.5		ナベネジ 3/32-56 L=2.5	1
23		115-65504	Upper knife presser plate		ウワメスオサエ	1
24		115-65603	Upper knife cover		ウワメスカバー	1
25	◇04	SS-9111610-SP	Screw 11/64-40 L=16		ロックボルト 11/64-40 L=16	1
26	◇05	118-45500	Upper knife support		ウワメスササエ	1
27	◇05	118-45906	Upper knife		ウワメス	1
28	◇05	SS-9112310-SP	Screw 11/64-40 L=23		ロックボルト 11/64-40 L=23	1

Note (注記) ◇01 Selecting part for fit tolerance.
 ◇02 For domestic use MO-2504, MO-2514
 ◇03 For domestic use MO-2516
 ◇04 Standard part for MO-2504, MO-2514.
 ◇05 Standard part for MO-2516.
 ◇06 For export

選択かん合部品
 MO-2504, MO-2514国内用
 MO-2516国内用
 MO-2504, MO-2514輸出用
 MO-2516輸出用
 輸出用

14. CHAIN LOOPER THREADER COMPONENTS (FOR MO-2516T OR MO-2516F)


二重環糸通し器関係
(MO-2516T又はMO-2516F用)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-63362	Hook		イトヒキツメ クミ	1
2		118-63404	Arm		イトヒキツメ チョウセツウテ	(1)
3		118-63701	Hook		イトヒキツメ	(1)
4		SM-6020350-SP	Screw M2 L=2.5		ヒラネジ M2 L=2.5	(1)
5		118-63354	Arm base asm.		イトヒキウデダイ クミ	(1)
6		118-63651	Arm asm.		ニジュウカン イトヒキウデ クミ	(1)
7		118-64709	Spacer		イトヒキウデ スペーサ	(1)
8		118-63909	Spring		イトヒキウデバネ	(1)
9		SM-6020350-SP	Screw M2 L=2.5		ヒラネジ M2 L=2.5	(1)
10		SS-7110720-SP	Screw 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
11		118-62661	Threader asm.		イトトーシ クミ	1
12		118-62257	Arm asm.		ニジュウカン イトトーシウデ クミ	(1)
13		118-64006	Needle clamp base		イトトーシ ハリドメダイ	(1)
14		118-64204	Spring		イトカケバネ	(1)
15		SM-6020350-SP	Screw M2 L=2.5		ヒラネジ M2 L=2.5	(2)
16		118-64105	Needle		イトカケバリ	(1)
17		SM-6020350-SP	Screw M2 L=2.5		ヒラネジ M2 L=2.5	(1)
18		118-62455	Lever arm asm.		ニジュウカン イトトーシウデ クミ	(1)
19		118-63008	Pin		イトトーシジク ピン	(1)
20		RE-032000-K0	Snap ring 3.2		E ガタメワ 3.2	(1)
21		RC-1021011-KP	Snap ring 10.2		C ガタメワ 10.2	(1)
22		118-62505	Spring		ニジュウカン イトトーシ ジクバネ	(1)
23		118-62802	Shaft		ニジュウカン イトトーシ ナカジク	(1)
24		118-64600	Lever shaft guide sleeve		レバージク アンナイトワ	(1)
25		SS-6060220-SP	Screw 3/32-56 L=2.0		ヒラネジ 3/32-56 L=2	(1)
26		118-62653	Lever shaft guide asm.		イトトーシ レバージク カイド クミ	(1)
27		118-62901	Lever		ニジュウカン イトトーシレバー	(1)
28		118-63107	Arm pin		イトトーシジク ゴムキャップ	(1)
29		WP-0450801-SD	Washer 4.5 x 10.0 x 0.8		ヒラザガネ 4.5×10×0.8	1
30		SS-6111210-SP	Screw 11/64-40 L=12		ヒラネジ 11/64-40 L=12	1
31		118-06502	Chip guard cover, left		ヌノクスカバー ヒダリ	1
32		118-63800	Lever stopper		イトトーシレバー ストップ	1
33		118-64303	Stopper spring		イトオサエバネ	1
34		118-46706	Spring stopper		シタメス バネ トメイタ	1
35		118-06304	Plug		ハリイタフタ	1

15. LOWER LOOPER THREADER COMPONENTS
(FOR MO-2500T OR MO-2500F)

オーバー糸通し器関係
(MO-2500T又はMO-2500F用)




15. LOWER LOOPER THREADER COMPONENTS (FOR MO-2500T OR MO-2500F)

オーバー糸通し器関係
(MO-2500T又はMO-2500F用)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt.
	注記	品番		変更年月	Req. 数量
1		118-60905	Stud		1
2		SS-7090530-SP	Screw 9/64-40 L=4.5		2
3		118-60756	Needle link asm.		1
4		SD-0250101-SP	Hinge screw		1
5		SS-5060310-SP	Screw 3/32-56 L=2.8		1
6		WP-0320500-SC	Washer 3.2 x 7.0 x 0.5		1
7		118-06403	Throat plate base B retainer		1
8		118-57166	Support asm.		1
9		118-59204	Cover		1
10		SS-5060410-SP	Screw 3/32-56 L=3.5		(1)
11		118-60509	Needle		(1)
11-1		118-61309	Rubber	A.6/83	(1)
12		118-59105	Guide cover		(1)
13		118-59055	Guide base		(1)
14		SS-6060510-TP	Screw 3/32-56 L=4.5		(1)
15		NS-6080210-SP	Nut 1/8-44		(2)
16		118-57901	Cam		(1)
17		SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		(1)
18		118-57802	Plate cam		(1)
19		118-57604	Cam link		(1)
20		SD-0400212-SP	Hinge screw		(1)
21		118-57455	Shaft asm.		(1)
22		SD-0400212-SP	Hinge screw		(1)
23		SD-0500203-SP	Hinge screw	D.7/83	(1)
		SD-0500191-SP	Hinge screw D=5 H=1.85	A.7/83	—
24		118-57703	Spring		(1)
25		118-59402	Pin		(1)
26		118-59501	Stopper		(1)
27		SS-6060510-TP	Screw 3/32-56 L=4.5		(1)
28		SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		(2)
29		118-59600	Guide base		(1)
30		118-59709	Guide		(1)
31		SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		(1)
32		118-57307	Holder		(1)
33		118-59808	Disc shaft		(1)
34		118-60103	Disc spring		(1)
35		B2313-180-000	Tension disc		(1)
36		118-60004	Disc support		(2)
37		118-59907	Spring		(1)
38		SS-8080410-TP	Screw 1/8-44 L=3.5	D.3/83	(1)
		SS-8080322-TP	Screw 1/8-44 L=3.2	A.3/83	—
39		118-59303	Lever		(3)
40		118-61101	Pin stopper		(1)
41		SS-6060510-TP	Screw 3/32-56 L=4.5	D.3/83	(1)
		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L=3	A.3/83	—
42		118-57158	Bracket asm.		(1)
43		118-58057	Link base asm.		(1)
44		118-58800	Plate		(1)
45		118-58909	Thread clamp		(1)
46		SD-0250101-SP	Hinge screw		(1)
47		118-58701	Spring		(2)
48		SD-0500181-SP	Hinge screw		(1)
49		SD-0400212-SP	Hinge screw		(1)
49-1		RE-0100210-TZ	Snap ring	A.5/83	(1)
50		SS-7090910-SP	Screw 9/64-40 L=8.5		(1)
51		118-61200	Lock plate		2
52		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		1
53		118-60608	Stopper		2
54		SS-6090510-SP	Screw 9/64-40 L=5		1
55		SS-6090570-SP	Screw 9/64-40 L=3.2		2
56		118-64402	Presser plate		1
57		118-61408	Pulley lock plate	A.7/83	1
58		118-61507	Pulley lock screw	A.7/83	1
59		B3409-040-000	Pulley lock pin	A.7/83	1
60		RE-0500000-K0	E-ring	A.7/83	1
61		NS-6110430-SP	Nut	A.7/83	1
62		B2736-761-000	Rubber	A.7/83	1
63		118-12401	Handwheel C	A.7/83	1
64		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14	A.7/83	3

16. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS

針冷却装置関係





Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1	001	118-54304	Needle cooler A		ハリレイキャクキ A	1
2	001	118-54700	Sponge A		ハリレイキャク スポンジ A	1
3	001	118-54908	Felt A		ハリレイキャク フェルト A	1
4		118-53405	Oil joint A		キュウユジョイント A	2
5		118-53801	Stopper ring		トメワ	4
6		BP-3000000-00	Vinyl tube, white D=3		ビニールパイプ	0.2
7		118-53603	Gasket		キュウユジョイント A パッキン	4
8		118-53504	Screw A		キュウユネジ A	2
9		118-54205	Support		ハリレイキャクササエ	1
10		SS-4090615-SP	Screw 9/64-40 L=6		ナベネジ 9/64-40 L=6	1
11		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
12		CQ-2000000-00	Oil wick		ユシン	0.2
13		118-55806	Wire		ハリレイキャク ハリガネ	1
14	001	118-54502	Plate A		ハリレイキャクイタ A	1
15	002	118-54601	Plate B		ハリレイキャクイタ B	1
16	002	118-54403	Needle cooler B		ハリレイキャクキ B	1
17	002	118-55004	Felt B		ハリレイキャク フェルト B	1
18	002	118-54809	Sponge B		ハリレイキャク スポンジ B	1
19		118-53306	Stud		タンクササエ	1
20		118-53157	Silicon oil tank asm.		エスレンタンク クミ	1
21		SS-4090615-SP	Screw 9/64-40 L=5		ナベネジ 9/64-40 L=5	2
22		WS-0441040-KP	Spring washer 4.4 x 7.4 x 1		バネザガネ 4.4x7.4x1	2
23		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7x8x0.3	2
24		RO-0371801-00	Rubber ring		Oリング	1
25		SS-7090710-SL	Screw 9/64-40 L=6.8		マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	2
26		B3534-012-000	Gasket		パッキン	2
27		118-53702	Oil joint B		キュウユジョイント B	1
28		B3525-357-000	Connecting screw B		Lカタ レンケツネジ B	1
29		BP-3000000-00	Vinyl tube, white D=3		ビニールパイプ	0.1
30	001	SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64-40 L=7	1
31	001	118-55509	Presser		ハリイトフェルト オサエ	1
32	001	118-55251	Silicon tank asm.		ハリイトタンク クミ	1
33	001	118-55400	Felt		ハリイトフェルト	1
34	001	CQ-2000000-00	Oil wick		ユシン	0.1
35	001	SS-4110915-SP	Screw 11/64-40 L=9		ナベネジ 11/64-40 L=9	1
36	001	TA-0550604-RO	Rubber plug		トメセン	1

Note (注記) 001 For MO-2504, MO-2514
002 For MO-2516

MO-2504, MO-2514用
MO-2516用

17. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS


給油装置関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		118-14704	Filter		カンリュウアフラ フィルター	1
2		118-14506	Bushing		カンリュウアナ フラッシュ	1
3		B3525-357-000	Connecting screw B		L ガタ レンケツネジ B	1
4		SQ-0000401-MZ	Connecting screw		チューフレンケツネジ	1
4-1		118-42507	Oil adjusting plate	A.3/83	ユリョーチョーセツイタ	1
4-2		WP-0520656-SA	Washer 5.2 x 9.5 x 0.6	A.3/83	ヒラザカネ 5.2×9.5×0.6	1
5		BT-0500300-E0	Oil tube D=3 x 5		ウレタン チューフ D=3×5	0.3
6		SS-6110610-TP	Screw 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11 64-40 L=6	1
7		118-40709	Oil exhaust holder		ハキタシクチ ササエ	1
8		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラサカネ 4.8×8.4×0.8	1
9		SQ-1110401-MZ	Connecting screw		チューフレンケツネジ	1
10		BT-0500300-E0	Oil tube D=3 x 5		ウレタン チューフ D=3×5	0.2
11		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	0.1
12		118-41608	Upper looper guide oil felt		ウウルバカイト キョウユフェルト	1
13		118-40808	Oil gauge		オイルゲージ	1
14		118-40907	Oil gauge holder		オイルゲージ ササエ	1
15		118-41905	Washer		ウキコアンナイ サカネ	1
16		118-41053	Float asm.		ウキコ クミ	1
17		118-41202	Float support		ウキコササエ	1
18		SS-4150715-SP	Screw 15/64-28 L=7		ナヘネジ 15 64-28 L=7	1
19		SS-9152130-CP	Screw 15/64-28 L=20.5		ロックホルト 15 64-28	2
20		WP-0612066-SP	Washer 6.1 x 11 x 2	D.2/83	WP-0651056-SH	2
20		WP-0651056-SH	Washer 6.5 x 11 x 1	A.2/83	ヒラサカネ 6.5×11×1	2
21		101-26803	Oil tube holder		パイフトメ	2
22		118-40600	Worm		ウォーム	1
23		118-40154	Oil pump asm.		キューユ ポンプタイ クミ	1
24		118-41707	Worm gear		ウォームハクルマ	(1)
25		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11 64-40 L=3.5	(2)
26		118-41855	Oil pump shaft large asm.		キャボンフジク タイ クミ	(1)
27		SQ-1150451-MZ	Connecting screw	M.3/83	チューフレンケツネジ	(1)
27-1		SQ-1150452-MZ	Connecting screw	A.3/83	チューフレンケツネジ	(1)
28		118-40162	Oil pump asm.		キューユ ポンプタイ クミ	(1)
29		118-40303	Oil pump pinion		ポンフヨウ ビニオン	(1)
30		118-40204	Pinion gear case		ビニオンケーシング	(1)
31		118-40501	Cover		ポンフシツフタ	(1)
32		SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9 64-40 L=6	(3)
33		SS-7111810-SP	Screw 11/64-40 L=18		マルヒラネジ 11 64-40 L=18	(2)
34		118-42606	Filter screen	A.10/83	ボンフアミ	(1)
35		118-42705	Filter screen retainer	A.10/83	ボンフアミ オサエ	(1)

18. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS


卓上式テーブル関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-49007	Table		テーブル (タクジョウ)	1
2		115-71601	Bolt A		ウケイタボルト A	4
3		118-50054	Waste chute asm.		ヌノクスシュート クミ (タクジョー)	1
4		118-50005	Waste chute, upper		ヌノクスシュート ウエ (タクジョー)	(1)
5		118-49908	Waste chute, lower		ヌノクスシュート シタ (タクジョー)	(1)
6		SK-3311600-SC	Wood screw D=3.1 L=16		マルモクネジ D=3.1 L=16	3
7		SS-6090630-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	5
8		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7x8x0.3	3
9		118-50708	Case presser plate		ケーストメイタ	1
10		118-50807	Case sponge		ケーススポンジ	1
11		118-49403	Cooling fan case		ソーファーケース	1
12		115-71403	Rubber cushion		ボーシンゴム	4
13		115-71502	Rubber cushion base		ボーシンゴムザ	4
14		NS-6240630-SP	Nut 3/8-18		ロックナット 3/8-18	4
15		118-49304	Frame support plate		フレームウケイタ	1
16		WP-1102016-SC	Washer 11 x 21 x 2		ヒラザガネ 11x21x2	4
17		NS-6240630-SP	Nut 3/8-18		ロックナット 3/8-18	4
18		118-49502	Drawer		ヒキダシ	1
19		B8204-012-000	Drawer support		ヒキダシ ササエ	2
20		SK-1211000-SC	Wood screw D=2.1 L=10		サラモクネジ D=2.1 L=10	6
21		B8205-012-000	Drawer stopper		ヒキダシ ストッパー	1
22		SK-3482500-SC	Wood screw D=4.8 L=25		マルモクネジ D=4.8 L=25	2

19. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS

全沈式テーブル関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-49155	Table asm.		テーブル クミ (センチン)	1
2	01	115-71700	Bolt B		ウケイタボルト B	2
3	02	115-71809	Bolt C		ウケイタボルト C	2
4	01	115-71809	Bolt C		ウケイタボルト C	2
5	02	115-71908	Bolt D		ウケイタボルト D	2
6		WP-1102016-SC	Washer 11 x 21 x 2		ヒラサガネ 11×21×2	12
7		NS-6240630-SP	Nut 3/8-18		ロックナット 3/8-18	12
8		115-71403	Rubber cushion		ボーシンゴム	4
9		115-71502	Rubber cushion base		ボーシンゴムサ	4
10		118-49353	Frame support plate asm.		フレーム ウケイタ クミ	1
11		118-49304	Frame support plate		フレームウケイタ	(1)
12		118-50906	Frame support auxiliary plate		フレームウケイタ ツギテ	(1)
13		SM-9083653-SN	Screw M8 L=36		ロックボルト M8 L=36	(4)
14		NM-6080600-SM	Nut M8		ロックナット M8 10×11.5	(4)
15		WP-0850002-SC	Washer 8.5 x 18 x 1.6		ヒラサガネ 8.5×18×1.6	(4)
16		118-50153	Waste chute asm.		ヌノクスシュート クミ (センチン)	1
17		118-50104	Waste chute		ヌノクスシュート	(1)
18		ST-6030821-0A	Screw D=3-24 L=8		タッピンネジ D=3-24 L=8	(2)
19		118-50401	Cloth waste chute inlet lever		シュートグチ レバー	(1)
20		118-50203	Cloth waste chute inlet		ヌノクスシュートグチ	(1)
21		SS-6090420-SP	Screw 9/64-40 L=4.0		ヒラネジ 9/64-40 L=4	(2)
22		118-50609	Rubber		シュートグチ ゴム	(1)
23		118-50500	Spring		シュートグチ バネ	(1)
24		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラサガネ 3.7×8×0.3	(1)
25		ST-6030821-0A	Screw D=3-24 L=8		タッピンネジ D=3-24 L=8	(1)
26		SS-5110710-SP	Screw 11/64-40 L=7		トラスネジ 11/64-40 L=7	2
27		118-49403	Cooling fan case		ソーファケース	1
28		118-50807	Case sponge		ケーススポンジ	1
29		118-50708	Case presser plate		ケーストメイタ	1
30		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラサガネ 3.7×8×0.3	3
31		SS-6090630-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	5
32		118-49502	Drawer		ヒキダシ	1
33		B8204-012-000	Drawer support		ヒキダシ ササエ	2
34		SK-1211000-SC	Wood screw D=2.1 L=10		サラモクネジ D=2.1 L=10	6
35		B8205-012-000	Drawer stopper		ヒキダシ ストッパー	1
36		SK-3482500-SC	Wood screw D=4.8 L=25		マルモクネジ D=4.8 L=25	2

Note (注記) 01 For domestic use
02 For JA

国内用
JA用

20. THREAD STAND COMPONENTS
(FOR MO-2504, MO-2514)

糸立装置関係 (MO-2504, MO-2514用)






20. THREAD STAND COMPONENTS
(FOR MO-2504,MO-2514)

糸立装置関係(MO-2504, MO-2514用)

Ref. No.	No. 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B3301-704-LA0	Thread stand asm.		イトダテソーチ クミ	1
2	001	B3301-704-LAC	Thread stand asm.		イトダテソーチ フトマキヨー クミ	1
3	002	B3307-704-LAB	Thread guide asm. B		イトダテイトアンナイ B クミ	(2)
4	002	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(4)
5		B3318-704-L00	Thread guide arm joint		イトタテイトアンナイ シメカナグ	(4)
6		SM-6061200-SE	Screw M6 L=12		ヒラコネジ M6 L=12	(4)
7		B3311-704-000	Spool rest rod rubber cap		イトタテボー ホココム	(1)
8		B3313-704-L00	Spool rest rod rubber cap		イトタテボー ウエ	(1)
9		B3305-704-000-A	Spool rest rod joint		イトタテボーツギテ	(1)
10		SM-4051405-SE	Screw M5 x 0.8 L=14		ナベコネジ M5×0.8 L=14	(2)
11		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロックナット M5×0.8 1シュ	(2)
12		B3309-704-0A0	Thread guide arm asm.		イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	(1)
13		B3311-804-000	Lower thread guide		イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
14		SS-7110540-SP	Screw 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(1)
15		B3309-704-000	Thread guide arm		イトタテ イトアンナイ ウデ	(1)
16		B3304-704-000-A	Thread guide arm holder		イトアンナイウデ ホルダー	(1)
17		SM-6053000-SE	Screw M5 x 0.8 L=30		ヒラコネジ M5×0.8 30	(1)
18		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロックナット M5×0.8 1シュ	(1)
19		B3301-704-000-A	Spool rest rod, lower		イトタテボー シタ	(1)
20		B3312-012-000	Spool retainer		イトマキ フレドメ	(4)
21		B3320-704-L00	Spool pin		イトマキウケボー	(4)
22		B3311-012-000	Spool rest cushion		イトマキウケザ	(4)
23		B3303-704-L00	Spool rest		イトマキウケザラ	(4)
24	002	B3302-704-LOB	Spool rest arm, B		イトタテウデ B	(2)
25		B3317-704-000	Nut C15		イトタテボー トメナット	(2)
26		WP-1702600-SO	Washer 17 x 30 x 2.7		ヒラザカネ 17×30×2.6	(2)
27		WS-1643202-KR	Spring washer 16.4 x 27.7 x 3.2		バネザガネ 16.4×26.6×3.2	(1)
28	001	B3307-704-LAC	Thread guide asm., A		イトダテイトアンナイ クミ	(2)
29	001	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(4)
30	001	B3302-704-L00	Spool rest arm, A		イトタテウデ A	(2)
31	001	B3321-704-LOB	Spool rest arm support, B		イトタテウデササエ B	(1)
32	001	SM-4061201-SE	Screw M6 L=12		ナベコネジ M6 L=12	(2)
33	001	NM-6060001-SE	Nut M6		ロックナット M6 1シュ	(2)
34	001	SK-3482500-SC	Wood screw D=4.8 L=25		マルモクネジ D=4.8 L=25	(2)
35	001	B3321-704-L00	Spool rest arm support, A		イトタテウデササエ A	(1)
36		MAO-11532000	Staple		コード ステップル	3

Note (注記) 001 Special order part for large spool thread stand.
002 Not necessary for large spool thread stand.

太巻用特別注文部品
太巻の場合は不要



21. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-2516)

糸立装置関係(MO-2516用)


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B3301-716-LAO	Thread stand asm.		イトタテソーチ クミ	1
2	001	B3301-716-LAC	Thread stand asm.		イトタテソーチ フトマキヨー クミ	1
3	002	B3307-704-LAB	Thread guide asm. B		イトタテイトアンナイ B クミ	(1)
4	002	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(3)
5		B3318-704-L00	Thread guide arm joint		イトタテイトアンナイ シメカナグ	(4)
6		SM-6061200-SE	Screw M6 L=12		ヒラコネジ M6 L=12	(4)
7		B3311-704-000	Spool rest rod rubber cap		イトタテボー ホゴコム	(1)
8		B3307-704-LAC	Thread guide asm. A		イトタテイトアンナイ クミ	(1)
9		B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(2)
10		B3313-704-L00	Spool rest rod, upper		イトタテボー ウエ	(1)
11		B3305-704-000-A	Spool rest rod joint		イトタテボーツキテ	(1)
12		SM-4051405-SE	Screw M5 x 0.8 L=14		ナベコネジ M5×0.8 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロックナット M5×0.8 1シュ	(2)
14		B3309-704-0AO	Thread guide arm asm.		イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	(1)
15		B3311-804-000	Lower thread guide		イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
16		SS-7110540-SP	Screw 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(1)
17		B3309-704-000	Thread guide arm		イトタテ イトアンナイ ウデ	(1)
18		B3304-704-000-A	Thread guide arm holder		イトアンナイウデ ホルダー	(1)
19		SM-6053000-SE	Screw M5 x 0.8 L=30		ヒラコネジ M5×0.8 30	(1)
20		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロックナット M5×0.8 1シュ	(1)
21		B3301-704-000-A	Spool rest rod, lower		イトタテボー シタ	(1)
22		B3312-012-000	Spool retainer		イトマキ フレドメ	(5)
23		B3320-704-L00	Spool pin		イトマキウケボー	(5)
24		B3311-012-000	Spool rest cushion		イトマキウケザ	(5)
25		B3303-704-L00	Spool rest		イトマキウケザラ	(5)
26		B3302-704-LOB	Spool rest arm, B		イトタテウデ B	(1)
27		B3302-704-L00	Spool rest arm, A		イトタテウデ A	(1)
28		B3317-704-000	Nut C15		イトタテボー トメナット	(2)
29		WP-1702600-SO	Washer 17 x 30 x 2.6		ヒラザガネ 17×30×2.6	(2)
30		WS-1643202-KR	Spring washer 16.4 x 26.6 x 3.2		ハネザガネ 16.4×26.6×3.2	(1)
31		B3321-704-L00	Spool rest arm support, A		イトタテウデササエ A	(1)
32		SM-4061201-SE	Screw M6 L=12		ナベコネジ M6 L=12	(1)
33		NM-6060001-SE	Nut M6		ロックナット M6 1シュ	(1)
34		SK-3382001-SE	Screw D=3.8 L=20		マルモクネジ D=3.8 L=20	(1)
35	001	B3307-716-LAC	Thread guide asm. B		イトタテイトアンナイ クミ	(1)
36	001	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(1)
37	001	B3318-704-L00	Thread guide arm joint		イトタテイトアンナイ シメカナグ	(2)
38	001	SM-6061200-SE	Screw M6 L=12		ヒラコネジ M6× L=12	(2)
39	001	B3307-704-LAC	Thread guide asm., A		イトタテイトアンナイ クミ	(2)
40	001	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(4)
41	001	B3302-704-LOB	Spool rest arm, B		イトタテウデ B	(1)
42	001	B3302-704-L00	Spool rest arm, A		イトタテウデ A	(1)
43	001	B3321-704-LOB	Spool rest arm support, B		イトタテウデササエ B	(1)
44	001	SM-4061201-SE	Screw M6 L=12		ナベコネジ M6 L=12	(1)
45	001	NM-6060001-SE	Nut M6		ロックナット M6 1シュ	(1)
46	001	SK-3382001-SE	Screw D=3.8 L=20		マルモクネジ D=3.8 L=20	(1)
47		MAO-11532000	Staple		コード ステップル	3

Note (注記) 001 Special order part for large spool thread stand.
 002 Not necessary for large spool thread stand.

太巻用特別注文部品
 太巻の場合は不要

22. SPECIAL ORDER PARTS COMPONENTS

特別注文部品関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt.
	注記	品番		変更年月		Req. 数量
1	001	R4200-H0D-DAB	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
2		118-06304	Throat plate plug		ハリイタフタ	(2)
3	002	R4305-H0D-EAB	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
4	003	R4508-H0D-DAC	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
5	004	118-92205	Regulator hook		チョウセツツメ	1
6	003	118-92304	Regulator hook		チョウセツツメ	1
7		118-92403	Regulator hook set base		チョウセツツメ トリツケタイ	1
8		SD-0640211-SP	Hinge screw D=6.35 H=2.1		ダンネジ D=6.35 H=2.1	2
9		SS-5090420-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トラスネジ 9/64-40 L=3.5	2
10		B1515-804-000-A	Presser spring		オサエ ハネ	1
11	001	SS-8080322-TP	Screw 1/8-44 L=3.2		トメネジ 1/8 44 L=3.2	1
12	005	SS-8080322-TP	Screw 1/8-44 L=3.2		トメネジ 1/8 44 L=3.2	2
13		B9112-804-000	Spanner		ハリ トメネジ スパナ	1
14	006	B2519-804-000	Upper looper		ウワルーバ	1
15	002	B2519-814-000	Upper looper		ウワルーバ	1
16		115-44756	Upper looper support arm asm.		ウワルーバ シジウテ クミ	1
17		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8 44 L=4	(1)
18		118-12401	Handwheel C		ハズミクルマ C	1
19		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	3
20		B4111-804-00E	Upper knife		チョーコー ナミカタウワメス	1
21	*	118-98103	Presser foot auxiliary plate	A.6/83	オサエ ホジョイタ	1
22	*	SS-4080620-TP	Screw 1/8-44 L=6	A.6/83	ナベネジ 1/8 44 L=6	1
23	*	118-34488	Lower looper support arm asm.	A.6/83	シタルーバ シジウテ クミ	1
24	*	PS-0200062-KH	Spring pin 2 x 6	A.6/83	スプリング ピン 2x6	(1)
25	*	B2531-704-000	Washer	A.6/83	サカネ	(1)
26	*	SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8	A.6/83	ロックホルト 15/64 28	(1)
27	*	B2521-804-000	Lower looper	A.6/83	シタルーバ	1

Note (注記) 001 For MO-2504
 002 For MO-2514
 003 For MO-2516
 004 For MO-2504, MO-2514
 005 For MO-2514, MO-2516

MO-2504用
 MO-2514用
 MO-2516用
 MO-2504, MO-2514用
 MO-2514, MO-2516用

Ref. No.	Usage	用途
1 ~ 9	For overedge with adjustment Overedge width { MO-2504 2.7mm~6.4mm MO-2514 2.7mm~4mm MO-2516 2.7mm~6.4mm	かがり幅調節用 かがり幅 { MO-2504 2.7mm~6.4mm MO-2514 2.7mm~4mm MO-2516 2.7mm~6.4mm
10	For light-weight materials	薄物用
11 ~ 13	For needle set	針止め用
14~17,21,22	For adjustment type	調節式用
18 ~ 19	For synchronizer	検出器用
20	For heavy-weight materials	厚物用
23 ~ 27	For wide width	広幅用

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS		專用部品	118-02105	22	33	118-17103	8	47	118-32458	14	54
101-26803	28	21	118-02204	2	8	118-17202	20	15	118-32706	14	43
115-00808	4	2	118-02303	2	12	118-17301	4	74	118-32805	14	39
115-01301	2	3	118-02402	2	9	118-19109	16	27	118-32904	14	37
115-03703	4	39	118-02501	2	17	118-19208	16	28	118-33001	14	30
115-03802	4	44	118-02600	2	22	118-19307	16	26	118-33100	14	46
115-03901	4	43	118-02709	2	20	118-19406	16	17	118-33209	14	52
115-10609	6	35	118-02808	2	33	118-19505	16	21	118-33308	14	17
115-15053	6	14	118-02907	2	36	118-19604	18	1	118-33407	14	41
115-15152	8	21	118-03004	2	34	118-20156	16	9	118-33506	14	31
115-15202	8	24	118-03103	2	44	118-20206	16	11	118-33605	14	10
115-15301	8	22	118-03202	2	42	118-20305	16	8	118-33704	14	14
115-15459	8	26	118-03301	2	41	118-20404	16	1	118-34488	35	23
115-15509	8	28	118-03400	2	38	118-20503	16	6	118-36103	20	56
115-17059	8	32	118-03707	4	30	118-20602	16	4	118-36202	20	55
115-17307	8	34	118-03806	4	29	118-20909	16	5	118-40154	28	23
115-17505	8	3	118-03905	2	26	118-23176	10	23	118-40162	28	28
115-17802	8	7	118-04002	2	27	118-23200	10	38	118-40204	28	30
115-21002	16	14	118-04101	4	7	118-23309	10	35	118-40303	28	29
115-21101	16	15	118-04200	2	23	118-23408	10	36	118-40501	28	31
115-27967	12	32	118-04309	2	24	118-23507	10	26	118-40600	28	22
115-28809	12	62	118-04408	22	8	118-23804	8	17	118-40709	28	7
115-28908	12	56	118-04507	22	17	118-23804	10	12	118-40808	28	13
115-29005	12	72	118-04606	22	20	118-24000	10	4	118-40907	28	14
115-29104	12	63	118-04705	22	19	118-24059	10	1	118-41053	28	16
115-29906	12	7	118-04713	22	19-1	118-24109	10	8	118-41202	28	17
115-30102	10	2	118-04853	4	9	118-24208	12	20	118-41301	4	37
115-39053	15	13	118-05009	4	5	118-24257	12	18	118-41400	4	35
115-44756	35	16	118-05108	4	27	118-24307	12	19	118-41509	4	36
115-50308	20	24	118-05207	4	33	118-24406	10	39	118-41608	28	12
115-50308	20	54	118-05405	4	6	118-24505	12	1	118-41707	28	24
115-50803	20	23	118-06304	22	3	118-24604	12	5	118-41855	28	26
115-50852	20	17	118-06304	22	13	118-24703	12	46	118-41905	28	15
115-51009	20	53	118-06304	24	35	118-24802	12	45	118-42101	14	12
115-65058	23	2	118-06304	35	2	118-24901	12	47	118-42507	28	4-1
115-65207	23	10	118-06403	26	7	118-25007	12	42	118-42606	28	34
115-65306	23	4	118-06502	24	31	118-25106	12	41	118-42705	28	35
115-65504	23	23	118-11106	6	10	118-25205	12	40	118-45153	6	11
115-65603	23	24	118-11205	6	42	118-25304	12	29	118-45203	23	7
115-65702	23	21	118-11304	6	46	118-25353	12	28	118-45302	23	13
115-65801	23	8	118-11403	6	38	118-25403	12	43	118-45401	23	17
115-66809	23	9	118-11502	6	40	118-25601	12	39	118-45500	23	26
115-71403	29	12	118-11601	6	41	118-25700	12	35	118-45609	23	14
115-71403	30	8	118-11809	6	8	118-25858	12	57	118-45708	23	16
115-71502	29	13	118-12104	6	4	118-25908	12	61	118-45807	23	20
115-71502	30	9	118-12401	6	49	118-26005	12	69	118-45906	23	27
115-71601	29	2	118-12401	26	63	118-26104	12	60	118-46003	22	24
115-71700	30	2	118-12401	35	18	118-26203	12	71	118-46102	22	23
115-71809	30	3	118-14100	8	10	118-26302	12	26	118-46201	22	21
115-71809	30	4	118-14308	8	18	118-26401	12	30	118-46300	22	27
115-71908	30	5	118-14407	8	8	118-27607	12	45-1	118-46409	22	25
115-82509	8	2	118-14506	28	2	118-27904	12	47-1	118-46508	22	28
115-82558	8	1	118-14704	10	45	118-29157	6	25	118-46607	22	15
115-97101	12	12	118-14704	28	1	118-29207	15	12	118-46706	24	34
115-98000	23	19	118-14803	8	39	118-29355	15	28	118-46805	22	29
116-50900	6	9	118-14902	8	52	118-29405	15	26	118-46904	22	12
116-51007	6	17	118-15057	8	36	118-29504	20	1	118-47100	22	39
118-00307	4	23	118-15107	8	35	118-29603	20	3	118-47803	22	16
118-00406	4	1	118-15206	8	53	118-31153	6	29	118-47852	22	10
118-00505	4	12	118-15354	8	54	118-31203	6	31	118-47860	22	11
118-00604	4	3	118-15503	8	56	118-31302	14	6	118-47902	22	7
118-00752	4	15	118-16006	8	59	118-31450	14	23	118-49007	29	1
118-00802	4	17	118-16105	8	19	118-31559	14	24	118-49155	30	1
118-00901	4	14	118-16204	8	60	118-31674	14	11	118-49304	29	15
118-01008	4	18	118-16303	8	61	118-31682	14	8	118-49304	30	11
118-01107	4	19	118-16402	8	62	118-31690	14	9	118-49353	30	10
118-01255	2	1	118-16501	8	42	118-31708	14	20	118-49403	29	11
118-01354	2	2	118-16600	8	45	118-31757	14	19	118-49403	30	27
118-01503	2	7	118-16709	20	13	118-31906	14	34	118-49502	29	18
118-01701	2	15	118-16857	8	46	118-32151	6	20	118-49502	30	32
118-01859	22	32	118-16907	8	49	118-32201	6	22	118-49908	29	5
118-02006	22	34	118-17004	8	51	118-32201	6	27	118-50005	29	4
						118-32300	14	59	118-50054	29	3
									118-50104	30	17

From the library of: Diamond Needle Corp

Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.
品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.
118-50153	30	16	118-63362	24	1	B1219-804-000	6	6	B2120-816-000	15	4
118-50203	30	20	118-63404	24	2	B1402-804-0A0	8	15	B2201-816-000	20	6
118-50401	30	19	118-63651	24	6	B1403-352-C00	23	1	B2202-816-000	20	5
118-50500	30	23	118-63701	24	3	B1411-804-A00	8	25	B2204-816-000	20	2
118-50609	30	22	118-63800	24	32	B1507-804-C00	18	13	B2313-180-000	26	35
118-50708	29	9	118-63909	24	8	B1507-814-00P	18	31	B2314-019-000	20	18
118-50708	30	29	118-64006	24	13	B1507-816-000	18	47	B2401-816-000	20	12
118-50807	29	10	118-64105	24	16	B1508-352-000	12	59	B2402-716-000	20	8
118-50807	30	28	118-64204	24	14	B1508-804-00B	18	15	B2507-804-000-B	14	4
118-50906	30	12	118-64303	24	33	B1508-804-00B	18	33	B2508-704-000	14	58
118-53157	27	20	118-64402	26	56	B1509-804-C00	18	16	B2509-704-000	14	1
118-53306	27	19	118-64600	24	24	B1509-814-00P	18	34	B2519-804-000	35	14
118-53405	27	4	118-64709	24	7	B1510-814-000	18	19	B2519-814-000	35	15
118-53504	27	8	118-67108	2	31	B1510-814-000	18	37	B2521-804-000	35	27
118-53603	27	7	118-67207	2	30	B1510-816-000	18	46	B2525-352-000	15	25
118-53702	27	27	118-67306	2	29	B1511-804-000	18	12	B2530-704-000	14	44
118-53801	27	5	118-69005	8	64	B1511-814-000	18	30	B2531-704-000	14	56
118-54205	27	9	118-69658	8	68	B1511-816-000	18	51	B2531-704-000	15	30
118-54304	27	1	118-70359	8	72	B1512-816-000	18	44	B2531-704-000	35	25
118-54403	27	16	118-72009	18	6	B1513-816-000	18	45	B2736-761-000	26	62
118-54502	27	14	118-72009	18	24	B1514-816-000	18	49	B2739-761-000	22	36
118-54601	27	15	118-72108	18	41	B1515-804-00B	16	10	B3101-704-0B0	20	34
118-54700	27	2	118-74609	18	17	B1515-804-000-A	35	10	B3101-804-000	20	37
118-54809	27	18	118-74708	18	35	B1515-816-000	18	48	B3102-704-0B0	20	25
118-54908	27	3	118-75309	18	43	B1528-804-000-A	18	2	B3102-804-000	20	28
118-55004	27	17	118-76158	18	5	B1529-804-000	16	31	B3103-704-0B0	20	43
118-55251	27	32	118-76166	18	21	B1530-804-000	18	8	B3103-804-000	20	46
118-55400	27	33	118-76851	18	23	B1530-804-000	18	26	B3105-804-000	20	33
118-55509	27	31	118-76869	18	39	B1530-816-D00	18	52	B3105-804-000	20	42
118-55806	27	13	118-77552	18	40	B1534-804-000	16	13	B3105-804-000	20	51
118-57158	26	42	118-77578	18	53	B1535-804-0A0	16	23	B3106-704-00A	20	35
118-57166	26	8	118-81455	18	4	B1536-804-000	16	22	B3106-704-00B	20	44
118-57307	26	32	118-81471	18	20	B1539-804-000	18	54	B3106-704-00C	20	26
118-57455	26	21	118-81554	18	22	B1604-704-000	10	31	B3107-704-000	20	29
118-57604	26	19	118-81570	18	38	B1606-704-000	10	29	B3107-704-000	20	38
118-57703	26	24	118-82107	12	11	B1609-804-000	10	25	B3107-704-000	20	47
118-57802	26	18	118-82800	12	13	B1610-804-000	10	24	B3109-704-000	20	52
118-57901	26	16	118-85209	12	23	B1611-804-0A0	10	15	B3112-704-000	20	27
118-58057	26	43	118-87106	12	15	B1613-804-000	10	21	B3112-704-000	20	36
118-58701	26	47	118-87403	12	16	B1614-704-000	10	13	B3112-704-000	20	45
118-58800	26	44	118-88005	14	27	B1615-704-000	10	20	B3113-352-000	20	10
118-58909	26	45	118-88104	14	28	B1618-804-000	10	5	B3120-125-000	20	19
118-59055	26	13	118-88302	14	29	B1620-804-000	10	9	B3120-352-000	20	22
118-59105	26	12	118-88401	14	50	B1624-704-000	12	8	B3120-352-000	20	32
118-59204	26	9	118-90001	14	48	B1627-804-0A0-A	12	9	B3120-352-000	20	41
118-59303	26	39	118-90100	22	40	B1642-804-000-B	12	52	B3120-352-000	20	50
118-59402	26	25	118-90308	22	43	B1645-704-000-A	12	54	B3120-704-000	20	30
118-59501	26	26	118-90506	22	44	B1646-704-000-A	12	68	B3120-704-000	20	39
118-59600	26	29	118-90605	22	45	B1647-704-000-A	12	67	B3120-704-000	20	48
118-59709	26	30	118-90704	22	47	B1650-704-000	10	43	B3126-012-000	20	21
118-59808	26	33	118-92205	35	5	B1651-704-000	10	40	B3126-012-000	20	31
118-59907	26	37	118-92304	35	6	B1652-704-000	10	42	B3126-012-000	20	40
118-60004	26	36	118-92403	35	7	B1654-704-000	10	41	B3126-012-000	20	49
118-60103	26	34	118-93609	14	35	B1657-804-00T	12	21	B3301-704-LAC	32	2
118-60509	26	11	118-98103	35	21	B1657-814-B0E	12	22	B3301-704-LA0	32	1
118-60608	26	53				B1663-804-000	12	34	B3301-704-000-A	32	19
118-60756	26	3	OIL TUBE	パイプ		B1667-804-000	10	6	B3301-704-000-A	34	21
118-60905	26	1	BP-3000000-00	27	6	B2017-372-000	20	20	B3301-716-LAC	34	2
118-61101	26	40	BP-3000000-00	27	29	B2102-816-000-A	15	6	B3301-716-LA0	34	1
118-61200	26	51	BT-0500300-E0	28	5	B2103-816-0A0	15	1	B3302-704-L0B	32	24
118-62257	24	12	BT-0500300-E0	28	10	B2103-816-000-A	15	2	B3302-704-L0B	34	26
118-61309	26	11-1				B2105-816-000	15	5	B3302-704-L0B	34	41
118-61408	26	57	EXCLUSIVE PARTS "B"			B2106-816-CA0	15	16	B3302-704-L00	32	30
118-61507	26	58	専用部品"B"			B2107-816-000	10	10	B3302-704-L00	34	27
118-62455	24	18				B2108-816-0A0	15	9	B3302-704-L00	34	42
118-62505	24	22	B1140-716-000	2	45	B2110-816-000-B	15	24	B3303-704-L00	32	23
118-62653	24	26	B1211-804-000	6	19	B2111-716-000	15	11	B3303-704-L00	34	25
118-62661	24	11	B1212-704-000	6	18	B2113-816-000	15	18	B3304-704-000-A	32	16
118-62802	24	23	B1214-704-000	6	1	B2114-816-CA0	15	19	B3304-704-000-A	34	18
118-62901	24	27	B1214-716-000	6	4	B2115-816-000	15	21	B3305-704-000-A	32	9
118-63008	24	19	B1215-804-000	6	7	B2119-816-B00	15	8	B3305-704-000-A	34	11
118-63107	24	28	B1215-816-000	6	5				B3307-704-LAB	32	3
118-63354	24	5									

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
B3307-704-LAB	34	3	EXCLUSIVE PARTS "M" 専用部品 "M"			SB-1150003-00	6	34	SS-4110715-SP	14	40
B3307-704-LAC	32	28							SS-4110715-SP	20	14
B3307-704-LAC	34	8	MAO-11532000	32	36	HINGE SCREW	段ネジ		SS-4110715-SP	20	16
B3307-704-LAC	34	39	MAO-11532000	34	47	SD-0250101-SP	26	4	SS-4110715-SP	27	30
B3307-716-LAC	34	35				SD-0250101-SP	26	46	SS-4110915-SP	27	35
B3309-704-0A0	32	12	NEEDLE	針		SD-0260271-SP	10	30	SS-4120615-SP	2	16
B3309-704-0A0	34	14	MC-0336007-50	8	67	SD-0400212-SP	26	20	SS-4120615-SP	4	31
B3309-704-000	32	15	MC-0336007-50	8	70	SD-0400212-SP	26	22	SS-4120615-SP	20	11
B3309-704-000	34	17	MDC-270B0900	8	66	SD-0400212-SP	26	49	SS-4120915-SP	12	36
B3311-012-000	32	22	MDC-270B0900	8	69	SD-0450701-TP	6	13	SS-4121015-SP	4	4
B3311-012-000	34	24	MDC-270B1100	8	66	SD-0450701-TP	6	16	SS-4121015-SP	6	39
B3311-704-000	32	7	MDC-270B1100	8	69	SD-0450701-TP	6	21	SS-4121215-SP	12	64
B3311-704-000	34	7	MDC-270B1100	8	73	SD-0450701-TP	6	26	SS-4150715-SP	28	18
B3311-804-000	32	13				SD-0450701-TP	6	30	SS-4151415-SP	4	8
B3311-804-000	34	15	NUT	ナット		SD-0500181-SP	26	48	SS-5060310-SP	8	48
B3312-012-000	32	20	NM-6050001-SE	32	11	SD-0500191-SP	26	11	SS-5060310-SP	14	16
B3312-012-000	34	22	NM-6050001-SE	32	18	SD-0500203-SP	26	23	SS-5060310-SP	26	5
B3313-704-L00	32	8	NM-6050001-SE	34	13	SD-0601021-SP	22	35	SS-5060410-SP	18	3
B3313-704-L00	34	10	NM-6050001-SE	34	20	SD-0630271-SP	16	2	SS-5060410-SP	26	10
B3317-704-000	32	25	NM-6060001-SE	32	33	SD-0640211-SP	35	8	SS-5090420-SP	14	38
B3317-704-000	34	28	NM-6060001-SE	34	33	SD-0720271-SP	12	27	SS-5090420-SP	14	42
B3318-704-L00	32	5	NM-6060001-SE	34	45	SD-0720801-TH	15	7	SS-5090420-SP	35	9
B3318-704-L00	34	5	NM-6080600-SM	30	14				SS-5110710-SP	30	26
B3318-704-L00	34	37	NS-6080210-SP	26	15	SCREW	ネジ		SS-5150510-SP	20	9
B3319-704-L00	32	4	NS-6090310-SP	4	22	SK-1211000-SC	29	20	SS-6060210-SP	18	11
B3319-704-L00	32	29	NS-6110310-SP	16	29	SK-1211000-SC	30	34	SS-6060210-SP	18	29
B3319-704-L00	34	4	NS-6110420-SP	2	10	SK-3311600-SC	29	6	SS-6060220-SP	24	25
B3319-704-L00	34	9	NS-6110430-SP	26	61	SK-3382001-SE	34	34	SS-6060340-SP	18	50
B3319-704-L00	34	36	NS-6120310-SP	16	20	SK-3382001-SE	34	46	SS-6060410-TP	14	49
B3319-704-L00	34	40	NS-6240630-SP	29	14	SK-3482500-SC	29	22	SS-6060410-TP	18	18
B3320-704-L00	32	21	NS-6240630-SP	29	17	SK-3482500-SC	30	36	SS-6060410-TP	18	36
B3320-704-L00	34	23	NS-6240630-SP	30	7	SK-3482500-SC	32	34	SS-6060410-TP	18	55
B3321-704-LOB	32	31	NS-6620320-SP	10	7	SM-4051405-SE	32	10	SS-6060410-TP	26	17
B3321-704-LOB	34	43	NS-6680410-SP	4	42	SM-4051405-SE	34	12	SS-6060410-TP	26	28
B3321-704-L00	32	35				SM-4061201-SE	32	32	SS-6060410-TP	26	31
B3321-704-L00	34	31	PIN	ピン		SM-4061201-SE	34	32	SS-6060510-TP	26	14
B3409-040-000	26	59	PD-0201000-OD	16	18	SM-4061201-SE	34	44	SS-6060510-TP	26	27
B3510-704-000	8	5	PS-0200062-KH	14	55	SM-6020350-SP	24	4	SS-6060510-TP	26	41
B3511-704-000	8	6	PS-0200062-KH	15	29	SM-6020350-SP	24	9	SS-6080410-SP	8	20
B3525-357-000	27	28	PS-0200062-KH	35	24	SM-6020350-SP	24	15	SS-6080410-SP	8	50
B3525-357-000	28	3	PS-0300132-KH	10	32	SM-6020350-SP	24	17	SS-6080410-SP	8	63
B3525-704-000	8	11	PS-0400182-KO	4	25	SM-6053000-SE	32	17	SS-6080410-SP	12	31
B3526-704-000	14	12				SM-6053000-SE	34	19	SS-6080410-SP	14	33
B3534-012-000	27	26	RETAINING RING	Cリング		SM-6061200-SE	32	6	SS-6080410-SP	26	52
B4111-804-00E	35	20	RC-1021011-KP	24	21	SM-6061200-SE	34	6	SS-6080410-SP	5	17
B4115-704-000	22	30				SM-6061200-SE	34	38	SS-6090420-SP	8	55
B8204-012-000	29	19	SNAP RING	止メ輪		SM-9083653-SN	30	13	SS-6090420-SP	30	21
B8204-012-000	30	33	RE-0100210-TZ	26	49-1	SQ-0000401-MZ	28	4	SS-6090440-SP	10	37
B8205-012-000	29	21	RE-0300000-KO	12	73	SQ-1110401-MZ	28	9	SS-6090510-SP	26	54
B8205-012-000	30	35	RE-0320000-KO	24	20	SQ-1150451-MZ	28	27	SS-6090560-TP	22	48
B8219-125-000	4	45	RE-0500000-KO	12	25	SQ-1150452-MZ	28	27-1	SS-6090570-SP	26	55
B9112-804-000	35	13	RE-0500000-KO	26	60	SS-1090930-SP	2	18	SS-6090620-SP	14	51
			RE-0900000-KP	12	58	SS-1110840-SP	4	10	SS-6090630-SP	14	45
						SS-2110710-TP	22	1	SS-6090630-SP	29	7
OIL WICK	油心					SS-3090510-SP	2	43	SS-6090630-SP	30	31
CQ-2000000-00	14	22	RUBBER RING	Oリング		SS-3090610-SP	2	32	SS-6090650-SP	12	51
CQ-2000000-00	27	12	RO-0371801-00	12	3	SS-4060310-SP	23	7-1	SS-6090650-SP	18	7
CQ-2000000-00	27	34	RO-0371801-00	14	36	SS-4060310-SP	23	22	SS-6090650-SP	18	25
CQ-2020000-00	8	27	RO-0371801-00	27	24	SS-4080320-TP	8	23	SS-6090650-SP	18	42
CQ-2020000-00	8	33	RO-0601501-00	12	55	SS-4080610-SP	12	17	SS-6090650-SP	28	32
CQ-2020000-00	8	37	RO-0781901-00	12	4	SS-4080610-SP	15	15	SS-6090810-TP	6	3
CQ-2020000-00	14	21	RO-3473501-00	6	37	SS-4080610-SP	15	23	SS-6091210-TP	12	37
CQ-2020000-00	15	17	RO-4801201-00	12	48	SS-4090515-SP	12	65	SS-6110420-TP	8	31
CQ-2020000-00	15	20				SS-4090615-SP	14	18	SS-6110610-TP	16	7
CQ-2020000-00	28	11	THROAT PLATE	針板		SS-4090615-SP	20	4	SS-6110610-TP	22	6
			R4200-H0D-DAB	35	1	SS-4090615-SP	27	10	SS-6110610-TP	22	18
THRUST COLLAR	スラストカラー		R4200-H0D-DA0	22	2	SS-4090615-SP	27	21	SS-6110610-TP	28	6
			R4205-H0D-EA0	22	4	SS-4090815-SP	2	19	SS-6110710-TP	10	28
CS-0400511-SD	2	5	R4305-H0D-EAB	35	3	SS-4090815-SP	4	21	SS-6110710-TP	15	22
CS-0870811-SH	8	30	R4508-H0D-DAC	35	4	SS-4091015-SP	2	14	SS-6111040-SP	23	12
CS-095081B-SH	10	17	R4508-H0D-DA0	22	5	SS-4110715-SP	2	13	SS-6111210-SP	24	30
CS-103121A-SH	14	2				SS-4110715-SP	2	25	SS-6111610-SP	23	18
CS-111101E-SH	23	5	BEARING	ベアリング		SS-4110715-SP	2	37	SS-6111740-SP	2	11
CS-1201010-SH	8	13	SB-1100003-00	6	7-1				SS-6121010-SP	22	9

Part No. 品 番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Ref. No.
SS-6121020-SP	10	19	SS-7110710-SL	20	59	SS-8110410-TP	28	25	PLUG		
SS-6121020-SP	14	5	SS-7110720-SP	2	39	SS-8110422-TP	2	4	止メ栓		
SS-6121220-TP	10	3	SS-7110720-SP	22	14	SS-8110422-TP	2	35	TA-0180401-MO	8	4
SS-6121220-TP	10	11	SS-7110720-SP	24	10	SS-8110422-TP	8	58	TA-0550604-R0	27	36
SS-6121220-TP	12	33	SS-7110720-TP	15	3	SS-8110422-TP	10	34	TA-0800504-R0	12	3-1
SS-6121220-TP	15	10	SS-7110840-SP	4	11	SS-8110422-TP	14	13	TA-1030402-R0	10	14
SS-6121220-TP	15	14	SS-7110840-SP	14	32	SS-8110422-TP	15	27	TA-1250406-R0	2	21
SS-6121240-SP	16	19	SS-7110840-SP	14	53	SS-8110422-TP	16	3	TA-1871602-R0	4	34
SS-6122030-SP	4	26	SS-7110840-SP	22	37	SS-8110422-TP	20	58	TA-2050805-R0	4	28
SS-6122510-SP	4	24	SS-7110840-SP	22	41	SS-8110510-SP	16	12			
SS-6151440-SP	14	7	SS-7110840-SP	27	11	SS-8110750-SP	10	27	WASHER	座金	
SS-6151440-SP	22	38	SS-7110910-SP	6	12	SS-8120740-SP	8	12	WP-0250516-SD	18	9
SS-6151812-TP	8	41	SS-7110910-TP	6	15	SS-8120740-SP	8	29	WP-0250516-SD	18	27
SS-6151820-TP	20	57	SS-7110910-TP	6	23	SS-8120740-SP	16	16	WP-0320500-SC	26	6
SS-6660810-TP	10	33	SS-7110910-TP	6	28	SS-8120740-SP	23	11	WP-0370316-SD	4	20
SS-6741010-SP	4	46	SS-7110910-TP	6	32	SS-8151150-SP	6	43	WP-0370316-SD	4	47
SS-7060310-SP	12	38	SS-7110910-TP	10	22	SS-8660330-SP	12	6	WP-0370316-SD	27	23
SS-7060310-SP	12	45-2	SS-7111120-SP	12	50	SS-8660330-SP	23	6	WP-0370316-SD	29	8
SS-7060310-SP	26	41	SS-7111410-SP	6	50	SS-8660530-TP	14	3	WP-0370316-SD	30	24
SS-7060510-SP	22	46	SS-7111410-SP	16	30	SS-8660610-TP	8	14	WP-0370316-SD	30	30
SS-7060610-SP	14	15	SS-7111410-SP	26	64	SS-9090813-TP	23	15	WP-0450801-SD	24	29
SS-7060610-SP	18	10	SS-7111410-SP	35	19	SS-9111010-SP	12	24	WP-0460556-SD	12	70
SS-7060610-SP	18	28	SS-7111810-SP	28	33	SS-9111010-SP	12	49	WP-0480856-SP	12	49-1
SS-7080520-SP	18	14	SS-7112420-SP	6	47	SS-9111010-SP	22	22	WP-0480856-SP	28	8
SS-7080520-SP	18	32	SS-7120910-SP	12	2	SS-9111050-SP	12	14	WP-0520656-SA	28	4-2
SS-7090510-SP	4	13	SS-7120910-TP	12	53	SS-9111610-SP	23	25	WP-0612066-SP	28	20
SS-7090510-SP	22	48	SS-7121410-TP	8	38	SS-9112310-SP	23	28	WP-0621016-SD	12	66
SS-7090530-SP	2	40	SS-7151120-SP	22	31	SS-9151210-TP	4	32	WP-0651056-SD	8	40
SS-7090530-SP	8	44	SS-7151550-SP	10	44	SS-9151210-TP	6	24	WP-0751576-SD	4	40
SS-7090530-SP	26	2	SS-7161040-SP	16	25	SS-9151210-TP	6	33	WP-0764016-SP	6	44
SS-7090540-TP	8	43	SS-8080310-TP	8	65	SS-9151210-TP	8	16	WP-0850002-SC	30	15
SS-7090610-SP	2	32	SS-8080310-TP	8	71	SS-9151210-TP	10	16	WP-1102016-SC	29	16
SS-7090610-SP	22	42	SS-8080322-TP	2	6	SS-9151210-TP	14	25	WP-1102016-SC	30	6
SS-7090620-TP	12	44	SS-8080322-TP	26	38	SS-9151210-TP	14	57	WP-1702600-SO	32	26
SS-7090710-SL	27	25	SS-8080322-TP	35	11	SS-9151210-TP	15	31	WP-1702600-SO	34	29
SS-7090710-SP	22	26	SS-8080322-TP	35	12	SS-9151210-TP	16	24	WS-0441040-KP	27	22
SS-7090850-SP	14	47	SS-8080410-TP	26	38	SS-9151210-TP	35	26	WS-0451040-KP	6	48
SS-7090910-SP	26	50	SS-8090410-SP	4	16	SS-9152130-CP	28	19	WS-0822010-KP	4	41
SS-7091110-TP	6	2	SS-8090410-SP	8	57	SS-9661230-CP	23	3	WS-1643202-KR	32	27
SS-7110410-SP	8	9	SS-8090410-SP	14	26	SS-9681610-TP	6	45	WS-1643202-KR	34	30
SS-7110510-SP	2	28	SS-8110410-TP	10	18	ST-6030821-0A	4	38	WZ-0420350-KP	2	4-1
SS-7110540-SP	32	14	SS-8110410-TP	12	10	ST-6030821-0A	30	18	WZ-2640310-KH	6	36
SS-7110540-SP	34	16	SS-8110410-TP	20	7						

M E M O



JUKI®
TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

Address : 23-3, Kabuki-cho 1-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo 160, Japan
Cable : JUKI TOKYO
Telex : 22967, 232-2301
Phone : 03 (205) 1188, 1189, 1190


東京重機工業株式会社

〒182
本 社・東京都調布市国領町8の2の1 TEL(480)1111(大代)

Printed in Japan (T)