JUKI

1-Needle, Overedging Industrial Sewing Machine
超高速一本針オーバーロックミシン
MO-2504-0D4
2-Needle, Overedging Industrial Sewing Machine
超高速二本針オーバーロックミシン
MO-2514-BD4
Safety Stitch Industrial Sewing Machine
超高速安全縫ミシン
MO-2516-DD4

PARTS LIST



From the library of: Diamond Needle Corp

BE250430PJA
No.0177-11

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST
パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo.(Ref.No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes
記号の説明

1) Codes on the "Note" column
"注記" 欄の記号

① ☆ ..... means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。

② #01 ..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.
◇01 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column
"変更年月" 欄の記号

① A.10/83.... Added from October, 1983
1983年10月より追加された。

② D.10/83 .... Obsoleted from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsoleted part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:
部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsoleted part (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリボー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:
部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the " 品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	~~B1105-600-000~~	1

Correct No. 正しい品番 / Wrong No. 誤まり品番

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

⑥ M.10/83 ..... The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req". column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column
"数量" 欄の記号

① 2 ..... Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。

② 2.0 ..... Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)

③ — ..... Indicates parts obsoleted from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。

④ (1)..... Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右上、例えば、No.0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

From the library of: Diamond Needle Corp

CONTENTS
目　次

1. FRAME COMPONENTS (1)
フレーム関係(1) 1
2. FRAME COMPONENTS (2)
フレーム関係(2) 3
3. CRANKSHAFT COMPONENTS
主軸関係 5
4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS
針駆動軸関係 7
5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)
送り関係(1) 9
6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)
送り関係(2) 11
7. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS
上ルーパ、下ルーパ関係 13
8. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MO-2516)
二重環ルーパ関係(MO-2516用) 15
9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)
押え関係(1) 16
10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)
押え関係(2) 17
11. THREAD TENSION COMPONENTS
糸調子関係 19
12. LOWER KNIFE COMPONENTS
下メス関係 21
13. UPPER KNIFE COMPONENTS
上メス関係 23
14. CHAIN LOOPER THREADER COMPONENTS (FOR MO-2516T OR MO-2516F)
二重環糸通し器関係(MO-2516T又はMO-2516F用) 24
15. LOWER LOOPER THREADER COMPONENTS (FOR MO-2500T OR MO-2500F)
オーバー糸通し器関係(MO-2500T又はMO-2500F用) 25
16. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS
針冷却装置関係 27
17. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS
給油装置関係 28
18. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS
卓上式テーブル関係 29
19. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS
全沈式テーブル関係 30
20. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-2504,MO-2514)
糸立装置関係(MO-2504, MO-2514用) 31
21. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-2516)
糸立装置関係(MO-2516用) 33
22. SPECIAL ORDER PARTS COMPONENTS
特別注文部品関係 35
NUMERICAL INDEX OF PARTS
索引 36

[Note] For a machine equipped with a threader, and T (for domestic spec.) or F (for export spec.) at the end of the type designation.
(Examples) MO-2516T, MO-2516F

〔注記〕 糸通し器付きは型式名の後にT(国内仕様)、F(輸出仕様)が付きます。
例 MO-2516T, MO-2516F。

From the library of: Diamond Needle Corp

1. FRAME COMPONENTS (1)

フレーム関係(1)



From the library of: Diamond Needle Corp

1. FRAME COMPONENTS (1)

フレーム関係(1)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	◇01	118-01255	Cloth plate asm.		ヌノダイ クミ	1
2	◇02	118-01354	Cloth plate asm.		ヌノダイ クミ	1
3		115-01301	Eccentric bushing		ヌノダイ ヘンシンブッシュ	1
4		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64−40 L=4	1
4-1		WZ-0420350-KP	Disc spring	A.4/83	サラバネ	1
5		CS-0400511-SD	Thrust collar D=4 W=5		スラストウケ D=4 W=5	1
6		SS-8080322-TP	Screw 1/8-44 L=3.2		トメネジ 1/8−44 L=3.2	1
7		118-01503	Cloth plate cover		ヌノダイカバー	1
8		118-02204	Rubber plug		ヌノダイカバー ボーシンゴム	1
9		118-02402	Spring		ヌノダイ カイヘイバネ	1
10		NS-6110420-SP	Nut 11/64-40		ロッカクナット 11/64−40	1
11		SS-6111740-SP	Screw 11/64-40 L=17		ヒラネジ 11/64−40 L=17	1
12		118-02303	Stopper		ヌノダイ カイヘイストッパ	1
13		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64−40 L=7	2
13-1		WP-0450000-SD	Washer 8 x 4.5 x 0.5	A.10/84	ヒラザガネ 8×4.5×0.5	2
14		SS-4091015-SP	Screw 9/64-40-L=10		ナベネジ 9/64−40 L=10	3
15		118-01701	Cloth plate side cover		ヌノダイヨコカバー	1
16		SS-4120615-SP	Screw 3/16-28 L=6		ナベネジ 3/16−28 L=6	2
17		118-02501	Feed machanism cover		オクリフタ	1
18		SS-1090930-SP	Screw 9/64-40 L=8.6		サラネジ 9/64−4 L=8.6	1
19		SS-4090815-SP	Screw 9/64-40 L=8		ナベネジ 9/64−40 L=8	4
20		118-02709	Rubber plug		ヌノダイ ボーシンセン A	1
21		TA-1250406-R0	Rubber plug		トメセン D=12.5 L=4	1
22		118-02600	Gasket		オクリフタ パッキン	1
23		118-04200	Cover		チョウセツアナフタ	1
24		118-04309	Gasket		チョウセツアナフタ パッキン	1
25		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64−40 L=7	4
26	◇01	118-03905	Chip guard cover, left		ヌノクズカバー ヒダリ	1
27	◇06	118-04002	Chip guard cover, left		ヌノクズカバー ヒダリ	1
28		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64−40 L=5	2
29	◇03	118-67306	Chip guard cover		ヌノクズカバー	1
30	◇04	118-67207	Chip guard cover		ヌノクズカバー	1
31	◇05	118-67108	Chip guard cover		ヌノクズカバー	1
32		SS-7090610-SP	Screw 9/64-40 L=6	D.2/83	SS-3090610-SP	—
		SS-3090610-SP	Screw 9/64-40 L=6	A.2/83	マルネジ 9/64−40 L=6	2
33		118-02808	Looper cover		ループカバー	1
34		118-03004	Looper cover hinge pin		ループカバー ヒンジジグ	1
35		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64−40 L=4	1
36		118-02907	Looper cover bracket		ルーパカバー ウケダイ	1
37		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64−40 L=7	3
38		118-03400	Looper cover presser spring		ルーパカバー オサエバネ	1
39		SS-7110720-SP	Screw 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64−40 L=7	1
40		SS-7090530-SP	Screw 9/64-40 L=4.5		マルヒラネジ 8/64−40 L=4.5	2
41		118-03301	Looper cover presser plate		ルーパカバー オサエイタ	1
42		118-03202	Looper cover guide plate		ルーパカバー ガイドイタ	1
43		SS-3090510-SP	Screw 9/64-40 L=5	D.4/85	SS-7090530-SP	—
		SS-7090530-SP	Screw 9/64-40 L=4.5	A.4/85	マルヒラネジ 8/64-40 L=4.5	2
44		118-03103	Looper cover plate		ルーパカバーイタ	1
45		B1140-716-000	Spring		ルーパカバー バネ	1

Note (注記) ◇01 ..... For MO-2504, MO-2514
◇02 ..... For use only in Japan (for safety stitchers) and the specified areas.
◇03 ..... For MO-2516
◇04 ..... For MO-2514
◇05 ..... For MO-2504
◇06 ..... To exchange for MO-2516F

MO-2504, MO-2514用
国内インター及び指定地区用
MO-2516用
MO-2514用
MO-2504用
MO-2516T用糸通し器付きの場合交換

From the library of: Diamond Needle Corp

2. FRAME COMPONENTS (2)

フレーム関係(2)



From the library of: Diamond Needle Corp

2. FRAME COMPONENTS (2)

フレーム関係(2)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-00406	Upper cover		ウワカバー	1
2		115-00808	Gasket		チューユアナ パッキン	1
3		118-00604	Oil cap		キュウユアナフタ	1
4		SS-4121015-SP	Screw 3/16-28 L=10		ナベネジ 3/16−28 L=10	3
5		118-05009	Sponge		ウワカバー スポンジ	1
6		118-05405	Colour belt		カラーベルト	1
7		118-04101	Belt cover		ベルトカバー	1
8		SS-4151415-SP	Screw 15/64-28 L=14		ナベネジ 15/64−28 L=14	3
9		118-04853	Cooling fan plate asm.		レイキャク ファンイタ クミ	1
10		SS-1110840-SP	Screw 11/64-40 L=8		サラネジ 11/64−40 L=8	1
11		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64−40 L=7.8	1
12		118-00505	Upper cover gasket		ウワカバー パッキン	1
13		SS-7090510-SP	Screw 9/64-40 L=4.6		マルヒラネジ 9/64−40 L=4.6	1
14		118-00901	Face plate cover spring		メンイタカバーバネ	1
15		118-00752	Face plate cover asm.		メンイタカバークミ	1
16		SS-8090410-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トメネジ 9/64−40 L=3.5	1
17		118-00802	Face plate cover pin		メンイタカバーピン	1
18	◇01	118-01008	Safety plate		メホゴカバー	1
19	◇02	118-01107	Safety plate		メホゴカバー	1
20		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7×8×0.3	2
21		SS-4090815-SP	Screw 9/64-40 L=8		ナベネジ 9/64−40 L=8	2
22		NS-6090310-SP	Nut 9/64-40		ロッカクナット 9/64−40	2
23		118-00307	Side cover		ソクメンカバー	1
24		SS-6122510-SP	Screw 3/16-28 L=25		ヒラネジ 3/16−28 L=25	1
25		PS-0400182-K0	Spring pin 4.0 x 18		スプリングピン 4.0×18	1
26		SS-6122030-SP	Screw 3/16-28 L=20		ヒラネジ 3/16−28 L=20	1
27		118-05108	Sponge		ソクメンカバー スポンジ	1
28		TA-2050805-R0	Rubber plug		トメセン D=20.5 L=8	2
29	◇02	118-03806	Chip guard cover, upper		ヌノクズカバー ウエ	1
30	◇01	118-03707	Chip guard cover, upper		ヌノクズカバー ウエ	1
31		SS-4120615-SP	Screw 3/16-28 L=6		ナベネジ 3/16−28 L=6	2
32		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロッカクボルト 15/64−28	1
33		118-05207	Thread guide, large		イトミチダイ	2
34	◇01	TA-1871602-R0	Rubber plug		トメセン D=18.7 L=16	1
35		118-41400	Filter presser plate		フィルターオサエ	1
36		118-41509	Filter		フィルター	1
36-1	☆	118-42804	Shelter plate	A.9/84	シャヘイバン	1
37		118-41301	Filter holder		フィルターダイ	1
38		ST-6030821-0A	Scrrew D=3-24 L=8		タッピンネジ D=3−24 L=8	5
39		115-03703	Screw stud		シチューボルト	4
40		WP-0751576-SD	Washer 7.5 x 19 x 1.5		ヒラザガネ 7.5×19×1.5	4
41		WS-0822010-KP	Spring washer 8.2 x 15 x 2		バネザガネ 8.2×15×2	4
42		NS-6680410-SP	Nut 9/32-28		ロッカクナット 9/32−28	4
43		115-03901	Oil reservoir gasket		アブラダマリ パッキン	1
44		115-03802	Oil reservoir		アブラダマリ	1
45		B8219-125-000	Oil drain cap gasket	D.12/83	118-10306	—
		118-10306	Oil drain cap gasket	A.12/83	ハイユアナフタ パッキン	1
46		SS-6741010-SP	Screw 3/8-28 L=10		ヒラネジ 3/8−28 L=10	1
47		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7×8×0.3	1

Note (注記) ◇01 ..... For MO-2504, MO-2514
◇02 ..... For MO-2516

MO-2504・2514用
MO-2516用

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp

3. CRANKSHAFT COMPONENTS

主軸関係

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	◇01	B1214-704-000	Crank shaft busing D		Dメタル	1
2	◇01	SS-7091110-TP	Screw 9/64-40 L=10.5	D.4/85	マルヒラネジ 9/64—40 L=14	—
	◇01	SS-7091410-SP	Screw 9/64-40 L=14	A.4/85	SS-7091410-SP	—
3	◇02	SS-6090810-TP	Screw 9/64-40 L=7.5		ヒラネジ 9/64—40 L=7.5	3
4	◇02	B1214-716-000	Crankshaft bushing D	D.9/83	11812104	—
	◇02	118-12104	Crankshaft bushing D	A.9/83	Dメタル	1
5	◇02	B1215-816-000	Felt	D.9/83	Dメタル フエルトリング	—
6		B1219-804-000	Gasket		Dメタル パッキン	1
7	◇01	B1215-804-000	Ball bearing D		シュジク ボールベアリング D	1
7-1	◇02	SB-1100003-00	Bearing	A.8/83	ベアリング	1
8		118-11809	Crankshaft bushing C		Cメタル	1
9	◇01	116-50900	Rubber cap		ヘンシンカム キャップ	1
10		118-11106	Crankshaft		シュジク	1
11		118-45153	Knife driving rod asm.		ウワメスロッド クミ	1
12		SS-7110910-SP	Screw	D.1/84	SS-8110520-TP	—
		SS-8110520-TP	Screw 11/64-40 L=4.5	A.1/84	トメネジ 11/64—40 L=4.5	(1)
13		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(2)
14		115-15053	Connecting rod asm.		ハリクドーロッド クミ	1
15		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64—40 L=8.5	(1)
16		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(2)
17	◇01	116-51007	Oil wick	D.3/83	ヘンシンカム ユシン	—
18		B1212-704-000	Bearing retainer		ボールベアリング トメワ	1
19		B1211-804-000	Ball bearing B		シュジク ボールベアリング B	1
20	◇01	118-32151	Lower looper driving rod asm.		シタルーパロッド クミ	1
21		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(4)
22		118-32201	Stopper		シタルーパロッド フリドメ	(1)
23		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64—40 L=8.5	(2)
24		SS-9151210-TP	Screw 15/64-29 L=11.8		ロッカクボルト 15/64—28	(1)
25	◇02	118-29157	Chain looper driving rod asm.		シタルーパロッド クミ	1
26		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(4)
27		118-32201	Stopper		シタルーパロッド フリドメ	(1)
28		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64—40 L=8.5	(2)
29		118-31153	Upper looper driving rod asm.		ウワルーパロッド クミ	1
30		SD-0450701-TP	Hinge screw D=4.5 H=7		ダンネジ D=4.5 H=7	(4)
31		118-31203	Stopper		ウワルーパロッド フリドメ	(1)
32		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64—40 L=8.5	(2)
33		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロッカクボルト 15/64—28	(1)
34		SB-1150003-00	Ball bearing A		ベアリング D=15×35	1
35		115-10609	Washer		ベアリング ウケイタ	1
36		WZ-2640310-KH	Waved washer 26.4 x 33.9 x 3.5		ナミガタザガネ 26.4×33.9×3.5	1
37		RO-3473501-00	Rubber ring		Oリング	1
38		118-11403	Thrust holder		スラストウケ	1
39		SS-4121015-SP	Screw 3/16-28 L=10		ナベネジ 3/16—28 L=10	3
40		118-11502	Oil shield		シュジク アブラキリ	1
41		118-11601	Cooling fan		レイキャクファン	1
42		118-11205	Handwheel A		ハズミグルマ A	1
43		SS-8151150-SP	Screw 11/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64—28 L=10.5	2
44		WP-0764016-SP	Washer		ヒラザガネ 76×20×4	1
45		SS-9681610-TP	Screw 9/32-28 L=16		ロッカクボルト 9/32—28 L=16	1
46		118-11304	Handwheel B		ハズミグルマ B	1
47		SS-7112420-SP	Screw 11/64-40 L=24		マルヒラネジ 11/64—40 L=24	3
48		WS-0451040-KP	Spring washer		バネザガネ 4.5×8.5×1	3
49	◇03	118-12401	Handwheel C	A.7/83	ハズミグルマ C	1
50	◇03	SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14	A.7/83	マルヒラネジ 11/64—40 L=14	3

Note (注記) ◇01 ..... For MO-2504, MO-2514
◇02 ..... For MO-2516
◇03 ..... For JE

MO-2504、2514用
MO-2516用
JE用

From the library of: Diamond Needle Corp

4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS

針駆動軸関係



From the library of: Diamond Needle Corp

4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS

針駆動軸関係

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		115-82558	Needle driving shaft asm.	D.9/84	118-17459	–
		118-17459	Needle driving shaft asm.	A.9/84	ハリクドージク クミ	1
2		115-82509	Oil wick		アクリルユシン A	(1)
3		115-17505	Oil cap		ハリクドージク アブラ フタ	(1)
4		TA-0180401-M0	Needle cooler plug cap		トメセン D=1.8×2.1 L=4.3	(1)
5	☆	B3510-704-000	Oil felt	D.2/88	118-42903	–
	☆	118-42903	Oil felt	A.2/88	ハリクドージク フエルト (チョウ)	(1)
6	☆	B3511-704-000	Oil felt	D.2/88	B3525-704-000	–
	☆	B3525-704-000	Oil felt	A.2/88	ハリクドージク フエルト	(2)
7		115-17802	Oil seal		ハリクドージク オイルシール	1
8		118-14407	Cover		カンリュウカバー	1
9		SS-7110410-SP	Screw 11/64-40 L=4		マルヒラネジ 11/64—40 L=4	2
10		118-141100	Bushing, front		ハリクドージク マエメタル	1
11		B3525-704-000	Oil felt		ハリクドー マエメタル フエルト	1
12		SS-8120740-SP	Screw 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16—28 L=7	1
13		CS-1201010-SH	Thrust collar asm. D=12 W=10		スラストウケ D=12 W=10 クミ	1
14		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4—40 L=6	(2)
15		B1402-804-0A0	Forked crank asm.		フタマタ クランク クミ	1
16		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロッカクボルト 15/64—28	(1)
17	◇01	118-23804	Crank pin		オクリフタマタ クランクピン C	1
18		118-14308	Bushing, rear		ハリクドージク ウシロメタル	1
19		118-16105	Needle thread presser		ハリイトオサエ	1
20		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8—44 L=4	2
21		115-15152	Needle driving lever asm.		ハリクドーレバー クミ	1
22		115-15301	Oil shield		アブラキリ イタ	(1)
23		SS-4080320-TP	Screw 1/8-44 L=3.4		ナベネジ 1/8—44 L=3.4	(1)
24		115-15202	Outer sleeve		ハリクドーレバー カイリン	(1)
25	◇01	B1411-804-A00	Bearing A		ハリクドーレバー ベアリング A	1
26		115-15459	Needle driving lever shaft asm.		ハリクドーレバージク クミ	1
27		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.2)
28		115-15509	Bushing		ハリクドーレバージク メタル	1
29		SS-8120740-SP	Screw 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16—28 L=7	1
30		CS-0870811-SH	Thrust collar D=8.73 W=8		スラストウケ D=8.73 W=8	1
31		SS-6110420-TP	Screw 11/64-40 L=4.8		ヒラネジ 11/64—40 L=4.8	(2)
32	◇01	115-17059	Pin asm.		ハリクドウ レバーピン クミ	1
33		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
34		115-17307	Plug	C.3/83	155-17307	(2)
35		118-15107	Oil wick cover bushing		ユシンカバー ブッシュ	1
36		118-15057	Oil wick cover asm.		ユシンカバー クミ	1
37		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.3)
38		SS-7121410-TP	Screw 3/16-28 L=14		マルヒラネジ 3/16—28 L=14	2
39		118-14803	Needle clamp guide shaft base		ハリドメ アンナイボーダイ	1
40		WP-0651056-SD	Washer 6.5 x 11 x 1		ヒラザガネ 6.5×11×1	2
41		SS-6151812-TP	Screw 15/64-28 L=18		ロッカクアナボルト 15/64—28	2
42		118-16501	Needle thread guide		ハリイトテンビン ガイドトリツケイタ	1
43		SS-7090540-TP	Screw 9/64-40 L=5		マルヒラネジ 9/64—40 L=5	1
44		SS-7090530-SP	Screw 9/64-40 L=4.5		マルヒラネジ 9/64—40 L=4.5	1
45		118-16600	Needle thread take-up guide		ハリイトテンビン ガイド	1
46	◇02	118-16857	Needle clamp base		ハリイト クランプダイ クミ	1
47	◇02	118-17103	Needle clamp washer		ニジュウカン ハリイトクランプザガネ	(1)
48	◇02	SS-5060310-SP	Screw 3/32-56 L=2.8		トラスネジ 3/32—56 L=2.8	(2)
49	◇02	118-16907	Needle thread clamp		ニジュウカン ハリイトクランプ	(1)
50	◇02	SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8—44 L=4	1
51		118-17004	Needle clamp oil felt		ハリドメ キュウユフエルト	1
52		118-14902	Needle clamp guide shaft asm.		ハリドメ アンナイボー	1
53		118-15206	Oil wick		ハリドメ アンナイボー キュウユユシン	1
54		118-15354	Oil reservoir asm.		アブラウケ クミ	1
55		SS-6090420-SP	Screw 9/64-40 L=4.0		ヒラネジ 9/64—40 L=4	2
56		118-15503	Needle clamp base		ハリドメダイ	1
57		SS-8090410-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トメネジ 9/64—40 L=3.5	1
58		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64—40 L=4	1
59	◇06	118-16006	Needle thread take-up lever	D.6/86	ハリイトテンビン	–
59-1	◇06	118-16014	Needle thread take-up lever	A.6/86	ハリイトテンビン	1
60		118-16204	Needle thread presser spring		ハリイトオサエ バネ	1
61		118-16303	Needle thread presser guide		ハリイトオサエ イトアンナイ	1
62		118-16402	Needle thread presser guide	D.6/86	ハリイトオサエ イトアンナイ	–
62-1		118-16410	Needle thread presser guide	A.6/86	ハリイトオサエ イトアンナイ	1
63		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8—44 L=4	2
64	◇03	118-69005	Needle clamp		イッポンバリ ハリドメ	1
65		SS-8080310-TP	Screw 1/8-44 L=2.8		トメネジ 1/8—44 L=2.8	1
66	◇03	MDC-270B1100	Needle DC x 27 #11		ハリ DC×27 #11	1
	◇07	MDC-270B0900	Needle DC x 27 #9		ハリ DC×27 #9	1
67	◇04	MC-0336007-50	Needle B-27 NM75		ハリ B—27 75	1
68	◇05	118-69658	Needle clamp		ニホンバリ ハリドメ クミ	1
69	◇05	MDC-270B1100	Needle DC x 27 #11		ハリ DC×27 #11	2
	◇08	MDC-270B0900	Needle DC x 27 #9		ハリ DC×27 #9	2
70	◇04	MC-0336007-50	Needle B-27 NM75		ハリ B—27 75	2
71		SS-8080310-TP	Screw 1/8-44 L=2.8		トメネジ 1/8—44 L=2.8	2
72	◇02	118-70359	Needle clamp		ニジュウカン ハリトメ クミ	1
73	◇02	MDC-270B1100	Needle DC x 27 #11		ハリ DC×27 #11	2
74	◇05	118-17301	Needle thread take up lever		ハリイトテンビン	1

Note (注記) ◇01 ..... Selecting part for fit tolerance. 選択かん合部品
◇02 ..... For MO-2516 MO-2516用
◇03 ..... For MO-2504 standard MO-2504用標準
◇04 ..... For use only in the specified areas. 指定地区のみ使用
◇05 ..... For MO-2514 standard MO-2514標準
◇06 ..... For MO-2504, MO-2516 MO-2504、MO-2516用
◇07 ..... For MO-2504-0D4-200 MO-2504-0D4-200用
◇08 ..... For MO-2514-BD4-200 MO-2514-BD4-200用

From the library of: Diamond Needle Corp

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

送り関係(1)



From the library of: Diamond Needle Corp

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

送り関係(1)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-24059	Feed rocker asm.		シュオクリウデ クミ	1
2		115-30102	Main feed rocker		シュオクリウデ	(1)
3		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16—28 L=11.5	(1)
4		118-24000	Pin		シュオクリウデピン	(1)
5		B1618-804-000	Washer		シュオクリウデ ザガネ	(1)
6		B1667-804-000	Washer B		シュオクリウデ ザガネ B	(1)
7		NS-6620320-SP	Nut 3/16-32		ロッカクナット 3/16—32	(1)
8		118-24109	Main feed link		シュオクリリンク	1
9		B1620-804-000	Collar		シュオクリ ピンカラー	1
10		B2107-816-000	Washer		ロッド ザガネ	1
11		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16—28 L=11.5	1
12		118-23804	Crank pin		オクリフタマタ クランクピン C	1
13		B1614-704-000	Feed rocker shaft bushing, front		オクリジク マエメタル	1
14		TA-1030402-R0	Rubber plug		トメセン D=10.3 L=4	1
15		B1611-804-0A0	Forked link asm.		オクリ フタマタリンク クミ	1
16		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロッカクボルト 15/64—28	(1)
17		CS-095081B-SH	Thrust collar asm. D=9.53 W=8		スラストウケ D=9.53 W=8 クミ	2
18		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64—40 L=3.5	(4)
19		SS-6121020-SP	Screw 3/16-28 L=9.5		ヒラネジ 3/16—28 L=9.5	1
20		B1615-704-000	Feed rocker shaft bushing, rear		オクリジク ウシロメタル	1
21		B1613-804-000	Rocker shaft		オクリジク	1
22		SS-7110910-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64—40 L=8.5	1
23		118-23176	Feed eccentric body asm.		オクリカムシジダイ クミ	1
24		B1610-804-000	Crank rod		オクリ クランクロッド	(1)
25	◇01	B1609-804-B00	Bearing		オクリ ベアリング	(1)
26		118-23507	Ratchet gear		ラチェット ギヤ	(1)
27		SS-8110750-SP	Screw 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64—40 L=6.5	(1)
28		SS-6110710-TP	Screw 11/64-40 L=6.5		ヒラネジ 11/64—40 L=6.5	(1)
29		B1606-704-000	Ratchet pawl spring		ラチェット オサエバネ	(1)
30		SD-0260271-SP	Hinge screw D=2.60 H=2.7		ダンネジ D=2.6 H=2.7	(1)
31		B1604-704-000	Ratchet pawl		ラチェット	(1)
32		PS-0300132-KH	Spring pin 3 x 13		スプリングピン	(2)
33		SS-6660810-TP	Screw 1/4-40 L=7.5		ヒラネジ 1/4—40 L=7.5	(1)
34		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64—40 L=4	(2)
35		118-23309	Nut		オクリカム シジダイナット	(1)
36		118-23408	Plug		ユルミトメセン	(1)
37		SS-6090440-SP	Screw 9/64-40 L=4.0		ヒラネジ 9/64—40 L=4	(1)
38		118-23200	Washer		オクリカム シジダイザ	(1)
39		118-24406	Slide block		ジョウゲオクリ カクゴマ	1
40		B1651-704-000	Felt		オシボタン フエルト	1
41		B1654-704-000	Washer		オシボタン ジクザ	1
42		B1652-704-000	Spring		オシボタン バネ	1
43		B1650-704-000	Push button stud		オシボタン ジク	1
44		SS-7151550-SP	Screw 15/64-28 L=14.5		マルヒラネジ 15/64—28 L=14.5	1
45		118-14704	Filter		カンリュウアブラ フィルター	1

Note (注記) ◇01 ..... Selecting part for fit tolerance. 選択かん合部品

From the library of: Diamond Needle Corp

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

送り関係(2)



From the library of: Diamond Needle Corp

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

送り関係(2)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-24505	Feed bar shaft		ヨードーカン ササエジク	1
2		SS-7120910-SP	Screw 3/16-28 L=9		マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
3		RO-0371801-00	Rubber ring		Oリング	1
3-1		TA-0800504-R0	Rubber plug D=8 L=4.5	A.2/83	トメセン D=8 L=4.5	1
4		RO-0781901-00	Rubber ring		Oリング	1
5		118-24653	Collar asm.	C.4/83	118-24604	1
6		SS-8660330-SP	Screw 1/4-40 L=3.0		トメネジ 1/4-40 L=3	(1)
7		115-29906	Washer		ヨードーカンササエジク ザガネ	1
8		B1624-704-000	Slide block		ヨードーカン ササエ カクコマ	1
9	☆	B1627-804-0A0-A	Collar asm.	D.9/87	118-28050	—
	☆	118-28050	Collar asm.	A.9/87	ヨードカン ササエジク カラー クミ	1
10		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	(1)
11	◇01	118-82107	Main feed dog		シュオクリバ	1
12	◇02	115-97101	Main feed dog		シュオクリバ	1
13	◇03	118-82800	Main feed dog		シュオクリバ	1
14		SS-9111050-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ロッカクボルト 11/64-40 L=9.5	1
15	◇04	118-87106	Auxiliary feed dog		ホジョオクリバ	1
16	◇03	118-87403	Auxiliary feed dog		ホジョオクリバ	1
17		SS-4080610-SP	Screw 1/8-44 L=6.4		ナベネジ 1/8-44 L=6.4	1
18		118-24257	Main feed bar asm.		シュオクリヨウドーカン クミ	1
19		118-24307	Differential feed bar		フクオクリ ヨードーカン	(1)
20		118-24208	Main feed bar		シュオクリ ヨードーカン	(1)
21	◇01	B1657-804-00T	Differential feed dog		フクオクリバ	1
22	◇02	B1657-814-B0E	Differential feed dog		フクオクリバ	1
23	◇03	118-85209	Differential feed dog		フクオクリバ	1
24		SS-9111010-SP	Screw 11/64-40-40 L=9.5		ロッカクボルト 11/64-40 L=9.5	1
25		RE-0500000-K0	Snap ring 5		Eガタトメワ 5	1
26		118-26302	Link		サドー チョウセツリンク	1
27		SD-0720271-SP	Hinge screw D=7.2 H=7.2		ダンネジ D=7.2 H=2.7	1
28		118-25353	Differential feed rocker asm.		フクオクリウデ クミ	1
29		118-25304	Differential feed pin		フクオクリピン	(1)
30		118-26401	Pin cover		フクオクリピン フタ	(1)
31		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	(2)
32		115-27967	Differential feed rocker asm.	D.6/85	フクオクリウデ クミ	—
32-1		115-30656	Differential feed rocker asm.	A.6/85	フクオクリウデ クミ	(1)
33		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
34		B1663-804-000	Slide block		フクオクリピン カクゴマ	1
35		118-25700	Oil shield plate		オクリ ユボーバン	1
36		SS-4120915-SP	Screw 12/64-28 L=9		ナベネジ 3/16-28 L=9	1
37		SS-6091210-TP	Screw 9/64-40 L=12		ヒラネジ 9/64-40 L=12	1
38		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L=3		マルヒラネジ 3/32-56 L=3	6
39		118-25601	Rubber presser plate asm.		ウワアプラキリ ゴム	1
40		118-25205	Oil shield rubber		アプラキリゴム オサエイタ	1
41		118-25106	Oil shield rubber		アプラキリゴム	1
42		118-25007	Rubber cover		アプラキリ ゴムダイ	1
43		118-25403	Rubber base plate		アプラキリゴム ダイイタ	1
44		SS-7090620-TP	Screw 9/64-40 L=6.1		マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1	2
45		118-24802	Rubber case		ボージンゴム ケース	1
45-1		118-27607	Oil shield rubber, lower	A.3/83	シタ アプラキリゴム	1
45-2		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L=3	A.3/83	マルヒラネジ 3/32-56 L=3	2
46		118-24703	Feed bar support		ヨードーカン オサエ	2
47		118-24901	Rubber		ボウジンゴム	1
47-1		118-27904	Rubber	A.7/83	タイジンゴム	1
48		RO-4801201-00	Rubber ring		Oリング	1
49		SS-9111010-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ロッカクボルト 11/64-40 L=9.5	1
49-1		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8	A.3/83	ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8	4
50		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	3
51		SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
52		B1642-804-000-B	Differential feed locker		サドー チョーセツウデ	1
53		SS-7120910-TP	Screw 3/16-28 L=9		マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
54		B1645-704-000-A	Bushing		サドー チョーセツジク メタル	1
55		RO-0601501-00	Rubber ring		Oリング	1
56		115-28908	Spring		サドーチョーセツ レバーバネ	1
57		118-25858	Rocker shaft asm.		サドーチョウセツジク クミ	1
58		RE-0900000-KP	Snap ring 9		Eガタトメワ	1
59		B1508-352-000	Stopper screw	D.10/84	PS-0400222-K0	—
		PS-0400222-K0	Spring pin	A.10/84	スプリングピン	1
60		118-26104	Differential feed screw		サドー ピチョウセツネジ	1
61		118-25908	Differential feed graduation		サドー チョウセツ メモリイタ	2
62		115-28809	Washer		サドーチョーセツ メモリバン ザガネ	2
63		115-29104	Washer		サドーチョーセツ ストッパーザガネ	2
64		SS-4121215-SP	Screw 3/16-28 L=12		ナベネジ 3/16-28 L=12	2
65		SS-4090515-SP	Screw 9/64-40 L=5		ナベネジ 9/64-40 L=5	2
66		WP-0621016-SD	Washer 6.2 x 13 x 1		ヒラザガネ 6.2×13×1	1
67		B1647-704-000-A	Differential feed lock nut		サドー ロックナット	1
68		B1646-704-000-A	Differential feed hinge screw		サドー ダンネジ	1
69		118-26005	Differential feed block		サドー ピチョウセツコマ	1
70		WP-0460556-SD	Washer 4.7 x 7.5 x 0.5		ヒラザガネ 4.6×7.5×0.5	1
71		118-26203	Spring		サドー ピチョウセツネジ バネ	1
72		115-29005	Stopper		サドーチョーセツ ストッパー	2
73		RE-0300000-K0	Snap ring 3		Eガタトメワ 3	1

Note (注記) ◇01 ..... For MO-2504 — MO-2504用
◇02 ..... For MO-2514 — MO-2514用
◇03 ..... For MO-2516 — MO-2516用
◇04 ..... For MO-2504, MO-2514 — MO-2504, MO-2514用

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp

7. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS

上ルーパ、下ルーパ関係

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B2509-704-000	Bushing, rear		ルーパジク ウシロメタル	2
2		CS-103121A-SH	Thrust collar asm. D=10.32 W=12		スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	2
3		SS-8660530-TP	Screw 1/4-10 L=4.5		トメネジ 1/4—40 L=4.5	(4)
4		B2507-804-000-B	Bushing, front		ルーパジク マエメタル	2
5		SS-6121020-SP	Screw 3/16-28 L=9.5		ヒラネジ 3/16—28 L=9.5	2
6		118-31302	Upper looper shaft		ウワルーパジク	1
7		SS-6151440-SP	Screw 15/64-28 L=14		ヒラネジ 15/64—28 L=14	2
8	☆◇01	118-31682	Upper looper asm.	D.9/87	ウワルーパガイド クミ	—
	☆◇01	118-34561	Upper looper asm.	A.9/87	ウワルーパガイド クミ	1
9	☆◇02	118-31690	Upper looper asm.	D.9/87	ウワルーパガイド クミ	—
	☆◇02	118-34579	Upper looper asm.	A.9/87	ウワルーパガイド クミ	1
10		118-33605	Upper looper guide support		ウワルーパ ガイドササエ	—
11	☆	118-31674	Holder connection asm.	D.9/87	ウワルーパガイド クミ	—
	☆	118-34553	Holder connection asm.	A.9/87	ウワルーパガイド クミ	(1)
12		B3526-704-000	Oil felt	D.2/83	118-42101	—
		118-42101	Oil felt	A.2/83	ウワルーパガイドフェルト	(1)
13	☆	SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4	D.9/87	トメネジ 11/64—40 L=4	—
13-1	☆	SS-9110430-TP	Screw 11/64-40 L=4	A.9/87	ロッカクボルト 11/64—40 L=4	(1)
14		118-33704	Upper looper guide cover		ウワルーパ ガイドフタ	(1)
15		SS-7060610-SP	Screw 3/32-56 L=5.5		マルヒラネジ 3/32—56 L=5.5	(1)
16	☆	SS-5060310-SP	Screw 3/32-56 L=2.8	D.7/85	SS-7060510-SP	—
	☆	SS-7060510-SP	Screw 3/32-56 L=4.8	A.7/85	マルヒラネジ 3/32—56 L=4.8	(1)
17		118-33308	Looper thread guide, upper		ウワルーパ イトアンナイ	(1)
18		SS-4090615-SP	Screw 9/64-40 L=6		ナベネジ 9/64—40 L=6	(1)
19		118-31757	Pin asm.		ウワルーパダキ ピン クミ	(1)
20		118-31708	Oil wick stopper ball		ユシントメダマ	(1)
21		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(1)
22		CQ-2000000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
23	◇01	118-31450	Looper holder asm. A		ウワルーパウデ クミ	(1)
24	◇02	118-31559	Looper holder asm. B		ウワルーパウデ クミ	(1)
25		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロッカクボルト 15/64—28	(1)
26		SS-8090410-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トメネジ 9/64-40 L=3.5	(1)
27	◇03	118-88005	Upper looper		ウワルーパ	1
28	◇04	118-88104	Upper looper		ウワルーパ	1
29	◇05	118-88302	Upper looper		ウワルーパ	1
30		118-33001	Looper thread take-up, right		ウワルーパ テンビン ミギ	1
31		118-33506	Lower looper thread take-up		シタルーパ テンビン	1
32		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64—40 L=7.8	1
33		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8—44 L=4	1
34		118-31906	Pin		ゲージ コテイピン	1
35		118-31807	Gauge		ウワルーパ ガイドササエ ゲージ	1
36		RO-0371801-00	Rubber ring		Oリング	1
37		118-32904	Looper thread guide, right		ウワルーパ イトアンナイ ミギ	
38	☆	SS-5090420-SP	Screw 9/64-40 L=3.5	D.7/85	SS-3090610-SP	—
	☆	SS-3090610-SP	Screw 9/64-40 L=6	A.7/85	マルネジ 9/64—40 L=6	1
39		118-32805	Looper thread take-up cover		ルーパ テンビンカバー	1
40		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64—40 L=7	2
41		118-33407	Loower looper thread guide		シタルーパ イトアンナイ	1
42	☆	SS-5090420-SP	Screw 9/64-40 L=3.5	D.7/85	SS-3090610-SP	—
	☆	SS-3090610-SP	Screw 9/64-40 L=6	A.7/85	マルネジ 9/64—40 L=6	1
43		118-32706	Oil shield plate asm.		ルーパガイド ユボーバン	1
44		B2530-704-000	Upper looper shaft rubber pring		ウワルーパジク ゴムワ	1
45		SS-6090630-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64—40 L=6	4
46		118-33100	Looper thread guide		ウワルーパ イトアンナイ チユー	1
47		SS-7090850-SP	Screw 9/64-40 L=8		マルヒラネジ 9/64—40 L=8	1
48		118-90001	Traveling needle guard		イドーハリウケ	1
49		SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		ヒラネジ 3/32—56 L=3.5	2
50		118-88401	Lower looper		シタルーパ	1
51		SS-6090620-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64—40 L=6	1
52		118-33209	Looper thread take-up, left		ルーパテンビン ヒダリ	1
53		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64—40 L=7.8	1
54		118-32458	Lower looper support arm asm.		シタルーパ シジウデ クミ	1
55		PS-0200062-KH	Spring pin 2 x 6		スプリングピン 2×6	(1)
56		B2531-704-000	Washer		シジウデ シメワッシャー	(1)
57		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロッカクボルト 15/64—28	(1)
58		B2508-704-000	Oil seal		ルーパジク オイルシール	1
59		118-32300	Lower looper shaft		シタルーパジク	1

Note (注記) ◇01 ..... For MO-2504, MO-2516
◇02 ..... For MO-2514
◇03 ..... For MO-2504, MO-2516 (Needle #8 ~ #13)
◇04 ..... For MO-2504, MO-2516 (Needle #14 ~ #20) and MO-2514 (Needle #6 ~ #8)
◇05 ..... For MO-2504, MO-2516 (Needle #21) and MO-2514 (Needle #9 ~ #16)

MO-2504、MO-2516用
MO-2514用
MO-2504、MO-2516(針＃8～＃13)用
MO-2504、MO-2516(針＃14～＃20)、
MO-2514(針＃6～＃8)用
MO-2504、MO-2516(針＃21)用、
MO-2514(針＃9～＃16)用

From the library of: Diamond Needle Corp

8. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MO-2516)　二重環ルーパ関係(MO-2516用)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B2103-816-0A0	Chain looper shaft slide arm asm.		ニジューカン ゼンゴウデ クミ	1
2		B2103-816-000 A	Chain looper shaft slide arm		ニジューカンジク ゼンゴウデ	(1)
3		SS-7110720-TP	Screw 11/64-30 L=7.0		マルヒラネジ 11/64—40 L=7	(1)
4		B2120-816-000	Chain looper slide block pin		ニジューカン カクゴマピン	(1)
5		B2105-816-000	Chain looper slide block		ニジューカン カクゴマ	(1)
6		B2102-816-000-A	Chain looper rod (22mm)		ニジューカン ロッド	1
7		SD-0720801-TH	Hinge screw D=7.24 H=8		ダンネジ D=7.24 H=8	1
8	◇01	B2119-816-B00	Bearing B		ニジューカン ロッド ベアリング B	1
9		B2108-816-0A0	Bracket asm.		ニジューカン カクゴマ ダキ クミ	1
10		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16—28 L=11.5	(1)
11		B2111-716-000	Bushing, rear		ニジューカンジク ウシロメタル	1
12		118-29207	Chain looper shaft		ニジュウカンジク	1
13		115-39053	Chain looper shaft driving arm asm.		ニジューカン ヨードーウデ クミ	1
14		SS-6121220-TP	Screw 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16—28 L=11.5	(2)
15		SS-4080610-SP	Screw 1/8-44 L=6.4		ナベネジ 1/8—44 L=6.4	1
16	◇01	B2106-816-CA0	Pin asm., long		ニジューカン ヨードーピン ダイ クミ	1
17		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
18		B2113-816-000	Chain looper shaft driving link		ニジューカン ヨードーリンク	1
19	◇01	B2114-816-CA0	Pin asm., short		ニジューカン ヨードーピン ショー クミ	1
20		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
21		B2115-816-000	Driving ball arm Bracket		シタルーパ タマダキ	1
22		SS-6110710-TP	Screw 11/64-40 L=6.5		ヒラネジ 11/64—40 L=6.5	3
23		SS-4080610-SP	Screw 1/8-44 L=6.4		ナベネジ 1/8—44 L=6.4	1
24		B2110-816-000-B	Bushing, front		ニジューカンジク マエメタル	1
25		B2525-352-000	Oil seal ring		ルーパジク オイルシール	1
26		118-29405	Chain looper		ニジュウカン ルーパ	1
27		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64—40 L=4	1
28		118-29355	Chain looper driving arm asm.		ニジューカン ルーパウデ クミ	1
29		PS-0200062-KH	Spring pin 2 x 6		スプリングピン 2×6	(1)
30		B2531-704-000	Washer		シジウデ シメワッシャー	(1)
31		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロッカクボルト 15/64—28	(1)

Note (注記) ◇01 ..... Selecting part for fit tolerance.　選択かん合部品

From the library of: Diamond Needle Corp

9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)

押え関係(1)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-20404	Presser foot lifting lever		オサエヒキアゲ レバー	1
2		SD-0630271-SP	Hinge screw D=7.35 H=2.7		ダンネジ D=6.35 H=2.7	1
3		SS-8110422-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64—40 L=4	1
4		118-20602	Stopper		オサエウデ ストッパ	1
5		118-20909	Spring		オサエヒキアゲ バネ	1
6		118-20503	Washer		オサエヒキアゲ ボーフタ	1
7		SS-6110610-TP	Screw 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64—40 L=6	1
8		118-20305	Presser foot lifting bar		オサエヒキアゲボー	1
9		118-20156	Presser bar asm.		オサエボー クミ	1
10		B1515-804-00B	Presser spring		オサエ バネ B	1
11		118-20206	Presser spring regulator		オサエチョウセツネジ	1
12		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5		トメネジ 11/64—40 L=5	1
13		B1534-804-000	Presser foot arm hinge shaft		オサエウデ ヒンジジク	1
14		115-21002	Presser foot shaft		オサエジク	1
15		115-21101	Bushing		オサエジク メタル	1
16		SS-8120740-SP	Screw 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16—28 L=7	1
17		118-19406	Lifting hook		オサエアゲフック	1
18		PD-0201000-0D	Split pin 2 x 10		ワリピン 1.8×10	1
19		SS-6121240-SP	Screw 3/16-28 L=12		ヒラネジ 3/16—28 L=12	1
20		NS-6120310-SP	Nut 3/16-28		ロッカクナット 3/16—28	1
21		118-19505	Lifting arm		オサエアゲウデ	1
22		B1536-804-000	Pin		オサエジク スラストウデピン	1
23		B1535-804-0A0	Presser foot shaft thrust arm asm.		オサエジク スラストウデ クミ	1
24		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8		ロッカクボルト 15/64—28	(1)
25		SS-7161040-SP	Screw 1/4-24 L=9.5		マルヒラネジ 1/4—24 L=9.5	1
26		118-19307	Lifting lever		オサエアゲレバー	1
27		118-19109	Lifting lever screw		オサエアゲレバー ネジ	1
28		118-19208	Lifting lever spring		オサエアゲレバー バネ	1
29		NS-6110310-SP	Nut 11/64-40		ロッカクナット 11/64—40	1
30		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64—40 L=14	1
31		B1529-804-000	Presser foot lifting lever stopper		オサエアゲレバー ストッパー	1

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp

10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)

押え関係(2)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-19604	Presser foot arm		オサエウデ	1
2		B1528-804-000-A	Thread trimmer		イトキリバ	1
3		SS-5060410-SP	Screw 3/32-56 L=3.5		トラスネジ 3/32-56 L=3.5	1
4	◇02	118-81455	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
5	◇01	118-76158	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
6	◇01	118-72009	Presser foot hinge		オサエヒンジ	(1)
7	◇01	SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
8	◇01	B1530-804-000	Stopper		オサエ ストッパー	(1)
9	◇01	WP-0250516-SD	Washer 3.5 x 6 x 0.5		ヒラザガネ 2.5×6×0.5	(1)
10	◇01	SS-7060610-SP	Screw 3/32-56 L=5.5		マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(1)
11	◇01	SS-6060210-SP	Screw 3/32-56 L=1.9		ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(1)
12	◇01	B1511-804-000	Rear presser foot		カラカンドメ	(1)
13	◇01	B1507-804-C00	Presser foot		オサエ	(1)
14	◇01	SS-7080520-SP	Screw 1/8-44 L=4.9		マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
15	◇01	B1508-804-00B	Spring		オサエ トリツケバネ	(1)
16	◇01	B1509-804-C00	Stitch tongue		イトスベリダイ	(1)
17	◇02	118-74609	Stitch tongue		イトスベリダイ	(1)
18	◇01	SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	(1)
19	◇01	B1510-814-000	Curl guard		カールドメ	(1)
20	◇04	118-81471	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
21	◇03	118-76166	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
22	◇06	118-81554	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
23	◇05	118-76851	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
24	◇05	118-72009	Presser foot hinge		オサエヒンジ	(1)
25	◇05	SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
26	◇05	B1530-804-000	Stopper		オサエ ストッパー	(1)
27	◇05	WP-0250516-SD	Washer 2.5 x 6 x 0.5		ヒラザガネ 2.5×6×0.5	(1)
28	◇05	SS-7060610-SP	Screw 3/32-56 L=5.5		マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(1)
29	◇05	SS-6060210-SP	Screw 3/32-56 L-1.9		ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(1)
30	◇05	B1511-814-000	Rear presser foot		カラカンドメ	(1)
31	◇05	B1507-814-00P	Presser foot		オサエ	(1)
32	◇05	SS-7080520-SP	Screw 1/8-44 L=4.9		マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
33	◇05	B1508-804-00B	Spring		オサエ トリツケバネ	(1)
34	◇05	B1509-814-00P	Stitch tongue		イトスベリダイ	(1)
35	◇06	118-74708	Stitch tongue		イトスベリダイ	(1)
36	◇05	SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	(1)
37	◇05	B1510-814-000	Curl guard		カールドメ	(1)
38	◇08	118-81570	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
39	◇07	118-76869	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
40	◇09	118-77552	Presser foot asm.		ジユウオサエ クミ	1
41	◇09	118-72108	Presser foot hinge		ジユウオサエ ヒンジ	(1)
42	◇09	SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
43	◇09	118-75309	Rear presser foot		ウミロオサエ	(1)
44	◇09	B1512-816-000	Spring, for rear presser foot		2ダンオサエ バネ	(1)
45	◇09	B1513-816-000	Nut, for rear presser foot		2ダンオサエ ヒンジネジ ナット	(1)
46	◇09	B1510-816-000	Hinge pin		ジユウオサエ ヒンジピン	(1)
47	◇09	B1507-816-000	Hinged type presser foot		オサエ	(1)
48	◇09	B1515-816-000	Presser foot arm spring		オサエウデ バネ	(1)
49	◇09	B1514-816-000	Screw		オサエウデ バネ トリツケネジ	(1)
50	◇09	SS-6060340-SP	Screw 3/32-56 L=2.5		ヒラネジ 3/32-56 L=2.5	(1)
51	◇09	B1511-816-000	Hinge screw		2ダンオサエ ヒンジ	(1)
52	◇09	B1530-816-D00	Auxiliary stopper		ホジョ トメイタ	(1)
53	◇10	118-77578	Presser foot asm.		ジユウオサエ クミ	1
54	◇11	B1539-804-000	Presser foot fixing plate		オサエ コテイイタ	1
55	◇11	SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1

Note (注記)
- ◇01 ..... For MO-2504 standard part — MO-2504標準用
- ◇02 ..... For MO-2504-0D4-200 — MO-2504-0D4-200用
- ◇03 ..... Special order part for MO-2504 (with finger guard). — MO-2504特別注文部品(指ガード付)
- ◇04 ..... Special order part for MO-2504-0D4-200 (with finger guard). — MO-2504-0D4-200特別注文部品(指ガード付)
- ◇05 ..... For MO-2514 standard part — MO-2514標準用
- ◇06 ..... For MO-2514-BD4-200 — MO-2514-BD4-200用
- ◇07 ..... Special order part for MO-2514 (with finger guard). — MO-2514特別注文部品(指ガード付)
- ◇08 ..... Special order part for MO-2514-BD4-200 (with finger guard). — MO-2514-BD4-200特別注文部品(指ガード付)
- ◇09 ..... For MO-2516 — MO-2516用
- ◇10 ..... Special order part for MO-2516 (with finger guard). — MO-2516特別注文部品(指ガード付)
- ◇11 ..... Special order part — 特別注文部品

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp

11. THREAD TENSION COMPONENTS

糸調子関係

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	◇01	118-29504	Chain looper thread guide		シタイトカム イトアンナイ	1
2	◇01	B2204-816-000	Hook		シタイトカム ツメ	1
3	◇01	118-29603	Chain looper thread guide		シタイトアンナイ	1
4	◇01	SS-4090615-SP	Screw 9/64-40 L=6		ナベネジ 9/64—40 L＝6	2
5	◇01	B2202-816-000	Shaft		シタイトカムジク	1
6	◇01	B2201-816-000	Thread cam		シタイトカム	1
7	◇01	SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64—40 L＝3.5	1
8	◇01	B2402-716-000	Looper thread guide tube guide		シタイトドーカン アンナイ	1
9	◇01	SS-5150510-SP	Screw 15/64-28 L=5		トラスネジ 15/64—28 L＝5	1
10	◇01	B3113-352-000	Mounting bracket		シタルーパ イト ドーカン トリツケダイ	1
11	◇01	SS-4120615-SP	Screw 3/16-28 L=6		ナベネジ 3/16 —28 L＝6	1
12	◇01	B2401-816-000	Looper thread guide tube		シタイト ドーカン	1
13		118-16709	Needle thread guide		ハリイトアンナイ	1
14		SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64—40 L＝7	1
15	◇01	118-17202	Needle thread guide	D.6/86	ニジュウカン ハリイトアンナイ	—
15-1	◇01	118-17210	Needle thread guide	A.6/86	ニジュウカン ハリイトアンナイ	1
16	◇01	SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64—40 L＝7	1
17	◇01	115-50852	Tension controller asm.		シタイトチョーシボー クミ	1
18	◇01	B2314-019-000	Tension post nut		イトチョーシボー ナット	(1)
19	◇01	B3120-125-000	Tension disc stopper		イトチョーシサラ カイテンドメ	(1)
20	◇01	B2017-372-000	Tension spring No. 1		ダイ1 イトチョーシバネ	(1)
21	◇01	B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシサラ	(2)
22	◇01	B3120-352-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フエルト	(1)
23	◇01	115-50803	Thread tension post		シタイトチョーシボー	(1)
24	◇01	115-50308	Thread guide		チョーシサラ イトアンナイ	(1)
25		B3102-704-0B0	Tension controller asm., yellow		イトチョーシバネ キ クミ	1
26		B3106-704-00C	Thread tension knob, yellow		イトチョーシツマミ キ	(1)
27		B3112-704-000	Tension spring bushing		バネ ブッシュ	(1)
28		B3102-804-000	Tension spring, yellow		イトチョーシ バネ	(1)
29		B3107-704-000	Tension disc presser tube		チョーシサラ オサエ	(1)
30		B3120-704-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フエルト	(1)
31		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシサラ	(2)
32		B3120-352-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フエルト	(1)
33		B3105-804-000	Tension post		イトチョーシボー	(1)
34		B3101-704-0B0	Tension controller asm., red		イトチョーシバネ アカ クミ	1
35		B3106-704-00A	Thread tension knob, red		イトチョーシツマミ アカ	(1)
36		B3112-704-000	Tension spring, bushing		バネ ブッシュ	(1)
37		B3101-804-000	Tension spring, red		イトチョーシ バネ	(1)
38		B3107-704-000	Tension disc presser tube		チョーシサラ オサエ	(1)
39		B3120-704-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フエルト	(1)
40		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシサラ	(2)
41		B3120-352-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フエルト	(1)
42		B3105-804-000	Tension post		イトチョーシボー	(1)
43		B3103-704-0B0	Thread tension spring asm., blue		イトチョーシ バネ クミ (アオ)	1
44		B3106-704-00B	Thread tension knob, blue		イトチョーシ ツマミ (アオ)	(1)
45		B3112-704-000	Tension spring bushing		バネ ブッシュ	(1)
46		B3103-804-000	Tension spring, blue		イトチョーシ バネ	(1)
47		B3107-704-000	Tension disc presser tube		チョーシサラ オサエ	(1)
48		B3120-704-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フエルト	(1)
49		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシサラ	(2)
50		B3120-352-000	Thread tension spring felt		イトチョーシバネザ フエルト	(1)
51		B3105-804-000	Tension post		イトチョーシボー	(1)
52		B3109-704-000	Thread guide B		チョーシザラ イトアンナイ B	1
53	◇02	115-51009	Tension disc thread guide		ニジューカン イトチョーシザライトアンナイ	1
54	◇01	115-50308	Thread guide		チョーシサラ イトアンナイ	1
55		118-36202	Thread guide		チュウカン イトアンナイ	1
56		118-36103	Thread guide		イトアンナイイタ	1
57		SS-6151820-TP	Screw 15/64-28		ヒラネジ 15/64 L＝17.5	1
58		SS-8110522-TP	Screw 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64—40 L＝4	1
59	◇03	SS-7110710-SL	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64—40 L＝7	1

Note (注記) ◇01 ..... For MO-2516 MO-2516用
◇02 ..... For MO-2514 MO-2514用
◇03 ..... For MO-2504 MO-2504用

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp

12. LOWER KNIFE COMPONENTS　　下メス関係

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-2110710-TP	Screw 11/64-40 L=7		マルサラネジ 11/64−40 L=7	2
2	◇01	R4200-H0D-DA0	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
3		118-06304	Plug		ハリイタフタ	(2)
4	◇02	R4205-H0D-EA0	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
5	◇03	R4508-H0D-DA0	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
6		SS-6110610-TP	Screw 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64−40 L=6	2
7		118-47902	Throat plate base B		ハリイタダイ B	1
8	◇05	118-04408	Throat plate base B retainer		ハリイタダイB ササエ	1
9		SS-6121010-SP	Screw 3/16-28 L=10		ヒラネジ 3/16−28 L=10	2
10	◇04	118-47852	Lower knife bracket asm.		シタメストリツケタイ クミ	1
11	◇03	118-47860	Lower knife bracket asm.		シタメストリツケタイ クミ	1
12		118-46904	Spring stopper		シタメスバネ トメイタ	(1)
13		118-06304	Plug		ヌノダイ ボーシンゴム	(1)
14		SS-7110720-SP	Screw 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64−40 L=7	(1)
15		118-46607	Spring		シタメス スライドジク バネ	(1)
16		118-47803	Lower knife support bracket		シタメス トリツケタイ	(1)
17		118-04507	Throat plate base A		ハリイタダイ A	(1)
18		SS-6110610-TP	Screw 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64−40 L=6	(2)
19		118-04705	Rubber plug B	D.7/83	ヌノダイ ボーシンセン B	—
19-1		118-04713	Rubber plug B	A.7/83	ヌノダイ ボーシンセン(B)	(1)
20		118-04606	Rubber plug		ヌノダイ ボーシンゴム	(1)
21		118-46201	Lower knife slide stud		シタメス スライドジク	(1)
22		SS-9111010-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ロッカクボルト 11/64−40 L=9.5	(1)
23		118-46102	Lower knife presser plate		シタメスオサエ	(1)
24		118-46003	Lower knife		シタメス	(1)
25		118-46409	Rotating stopper		シタメス スライドジク マワリドメ	(1)
26		SS-7090710-SP	Screw 9/64-40 L=6.8		マルヒラネジ 9/64−40 L=6.8	(2)
27	◇03	118-46300	Lower knife slide stud		シタメス スライドジク	(1)
28	◇03	118-46508	Rotating stopper		シタメス スライドジク マワリドメ	(1)
29		118-46805	Holder pin		ハリウケササエピン	(3)
30		B4115-704-000	Spring		スライドジク トメネジバネ	(1)
31		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L=11		マルヒラネジ 15/64−28 L=11	(1)
32		118-01859	Lever		ヌノダイ カイヘイレバー クミ	(1)
33		118-02105	Rubber plug		ヌノダイ カイヘイレバー ボウシンゴム	(1)
34		118-02006	Lever spring		ヌノダイ カイヘイレバー バネ	(1)
35		SD-0601021-SP	Hinge screw D=6 H=10.2		ダンネジ D=6 H=10.2	(1)
36		B2739-761-000	Washer		メストメレバー ストッパー ザガネ	(1)
37		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64−40 L=7.8	(1)
38		SS-6151440-SP	Screw 15/64-28 L=14		ヒラネジ 15/64−28 L=14	2
39		118-47100	Needle guard holder		ハリウケササエ	1
40	◇01	118-90100	Needle guard		ハリウケ	1
41		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64−40 L=7.8	1
42		SS-7090610-SP	Screw 9/64-40 L=6		マルヒラネジ 9/64−40 L=6	1
43	◇02	118-90308	Needle guard		ハリウケ	1
44	◇03	118-90506	Needle guard		ハリウケ	1
45	◇03	118-90605	Needle guard		ハリウケ	1
46	◇03	SS-7060510-SP	Screw 3/32-56 L=4.8		マルヒラネジ 3/32−56 L=4.8	3
47	◇03	118-90704	Needle guard		ハリウケ	1
48	◇03	SS-7090510-SP	Screw 9/64-40 L=4.6	D.5/83	SS-6090560-TP	—
	◇03	SS-6090560-TP	Screw 9/64-40 L=4.5	A.5/83	ヒラネジ 9/64−40 L=4.5	1

Note (注記) ◇01 ..... For MO-2504　　MO-2504用
◇02 ..... For MO-2514　　MO-2514用
◇03 ..... For MO-2516　　MO-2516用
◇04 ..... For MO-2504, MO-2514　　MO-2504, MO-2514用
◇05 ..... To exchange for threader　　糸通し器用の場合は交換

From the library of: Diamond Needle Corp

13. UPPER KNIFE COMPONENTS

上メス関係





Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	◇01	B1403-352-C00	Crank pin		クランクピン C	1
2		115-65058	Upper knife driving arm asm.		ウワメスフタマタウデ クミ	1
3		SS-9661230-CP	Screw 1/4-40 L=12		ロッカクボルト 1/4—40 L=12	(1)
4		115-65306	Bushing, rear		ウワメスジク ウシロメタル	1
5		CS-111101E-SH	Thrust collar asm. D=11.11 W=10		スラストウケ D=11.11 W=10 クミ	1
6		SS-8660330-SP	Screw 1/4-40 L=3.0		トメネジ 1/4—40 L=3	(2)
7		118-45203	Knife driving arm shaft		メスウデジク	1
7-1	◇06	SS-4060310-SP	Screw 3/32-56 L=2.5	A.11/83	ナベネジ 3/32—56 L=2.5	1
8		115-65801	Upper knife guide shaft		ウワメスガイドジク	1
9		115-66809	Oil seal		ウワメスジク オイルシール	1
10		115-65207	Bushing, front		ウワメスジク マエメタル	1
11		SS-8120740-SP	Screw 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16—28 L=7	1
12		SS-6111040-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ヒラネジ 11/64—40 L=9.5	1
13	◇02	118-45302	Upper knife support A		ヒラメスササエ A	1
14	◇02	118-45609	Knife		ヒラメス	1
15	◇02	SS-9090813-TP	Screw 9/64-40 L=8		ロッカクボルト 9/64—40 L=8	1
15-1	◇02	WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.8	A.1/84	ヒラザガネ 3.7×8×0.8	1
16	◇03	118-45708	Knife		ヒラメス	1
17	◇03	118-45401	Upper knife support		ヒラメスササエ	1
18	◇03	SS-6111610-SP	Screw 11/64-40 L=16		ヒラネジ 11/64—40 L=16	1
19	◇04	115-98000	Upper knife support		ウワメスササエ	1
20	◇04	118-45807	Upper knife		ウワメス	1
21		115-65702	Washer		ウワメスオサエ ザガネ	1
22		SS-4060310-SP	Screw 3/32-56 L=2.5		ナベネジ 3/32—56 L=2.5	1
23		115-65504	Upper knife presser plate		ウワメスオサエ	1
24		115-65603	Upper knife cover		ウワメスカバー	1
25	◇04	SS-9111610-SP	Screw 11/64-40 L=16		ロッカクボルト 11/64—40 L=16	1
26	◇05	118-45500	Upper knife support		ウワメスササエ	1
27	◇05	118-45906	Upper knife		ウワメス	1
28	◇05	SS-9112310-SP	Screw 11/64-40 L=23		ロッカクボルト 11/64—40 L=23	1

Note (注記) ◇01 ..... Selecting part for fit tolerance.
選択かん合部品
◇02 ..... For domestic use MO-2504, MO-2514
MO-2504, MO-2514国内用
◇03 ..... For domestic use MO-2516
MO-2516国内用
◇04 ..... Standard part for MO-2504, MO-2514.
MO-2504, MO-2514輸出用
◇05 ..... Standard part for MO-2516.
MO-2516輸出用
◇06 ..... For export
輸出用

From the library of: Diamond Needle Corp

14. CHAIN LOOPER THREADER COMPONENTS (FOR MO-2516T OR MO-2516F)

二重環糸通し器関係 (MO-2516T又はMO-2516F用)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-63362	Hook		イトヒキツメ クミ	1
2		118-63404	Arm		イトヒキツメ チョウセツウデ	(1)
3		118-63701	Hook		イトヒキツメ	(1)
4		SM-6020350-SP	Screw M2 L=2.5		ヒラネジ M2 L=2.5	(1)
5		118-63354	Arm base asm.		イトヒキウデダイ クミ	(1)
6		118-63651	Arm asm.		ニジュウカン イトヒキウデ クミ	(1)
7		118-64709	Spacer		イトヒキウデ スペーサ	(1)
8		118-63909	Spring		イトヒキウデバネ	(1)
9		SM-6020350-SP	Screw M2 L=2.5		ヒラネジ M2 L=2.5	(1)
10		SS-7110720-SP	Screw 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
11		118-62661	Threader asm.		イトトーシ クミ	1
12		118-62257	Arm asm.		ニジュウカン イトトーシウデ クミ	(1)
13		118-64006	Needle clamp base		イトトーシ ハリドメダイ	(1)
14		118-64204	Spring		イトカケバネ	(1)
15		SM-6020350-SP	Screw M2 L=2.5		ヒラネジ M2 L=2.5	(2)
16		118-64105	Needle		イトカケバリ	(1)
17		SM-6020350-SP	Screw M2 L=2.5		ヒラネジ M2 L=2.5	(1)
18		118-62455	Lever arm asm.		ニジュウカン イトトーシウデ クミ	(1)
19		118-63008	Pin		イトトーシジク ピン	(1)
20		RE-032000-K0	Snap ring 3.2		Eガタトメワ 3.2	(1)
21		RC-1021011-KP	Snap ring 10.2		Cガタトメワ 10.2	(1)
22		118-62505	Spring		ニジュウカン イトトーシ ジクバネ	(1)
23		118-62802	Shaft		ニジュウカン イトトーシ ナカジク	(1)
24		118-64600	Lever shaft guide sleeve		レバージク アンナイソトワ	(1)
25		SS-6060220-SP	Screw 3/32-56 L=2.0		ヒラネジ 3/32-56 L=2	(1)
26		118-62653	Lever shaft guide asm.		イトトーシ レバージク ガイド クミ	(1)
27		118-62901	Lever		ニジュウカン イトトーシレバー	(1)
28		118-63107	Arm pin		イトトーシジク ゴムキャップ	(1)
29		WP-0450801-SD	Washer 4.5 x 10.0 x 0.8		ヒラザガネ 4.5×10×0.8	1
30		SS-6111210-SP	Screw 11/64-40 L=12		ヒラネジ 11/64-40 L=12	1
31		118-06502	Chip guard cover, left		ヌノクズカバー ヒダリ	1
32		118-63800	Lever stopper		イトトーシレバー ストッパ	1
33		118-64303	Stopper spring		イトオサエバネ	1
34		118-46706	Spring stopper		シタメス バネ トメイタ	1
35		118-06304	Plug		ハリイタフタ	1

From the library of: Diamond Needle Corp

15. LOWER LOOPER THREADER COMPONENTS (FOR MO-2500T OR MO-2500F)

オーバー糸通し器関係 (MO-2500T又はMO-2500F用)



From the library of: Diamond Needle Corp

15. LOWER LOOPER THREADER COMPONENTS (FOR MO-2500T OR MO-2500F)

オーバー糸通し器関係 (MO-2500T又はMO-2500F用)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-60905	Stud		イトトーシバリ リンクダイ	1
2		SS-7090530-SP	Screw 9/64-40 L=4.5		マルヒラネジ 9/64—40 L=4.5	2
3		118-60756	Needle link asm.		イトトーシバリ リンク クミ	1
4		SD-0250101-SP	Hinge screw		ダンネジ D=2.5 H=1	1
5		SS-5060310-SP	Screw 3/32-56 L=2,8	D.10/83	トラスネジ 3/32—56 L=2.8	—
6		WP-0320500-SC	Washer 3.2 x 7.0 x 0.5	D.10/83	ヒラザガネ コガタマル M3	—
7		118-06403	Throat plate base B retainer		ハリイタダイ B ササエ	1
8		118-57166	Support asm.		イトトーシキ クミ	1
9		118-59204	Cover		イトトーシバリ アンナイフタ	(1)
10		SS-5060410-SP	Screw 3/32-56 L=3.5		トラスネジ 3/32—56 L=3.5	(1)
11		118-60509	Needle		イトトーシバリ	(1)
11-1		118-61309	Rubber	A.6/83	アンナイフタ ゴム	(1)
12		118-59105	Guide cover		イトトーシバリ アンナイ	(1)
13		118-59055	Guide base		イトトーシバリ アンナイダイ クミ	(1)
14		SS-6060510-TP	Screw 3/32-56 L=4.5		ヒラネジ 3/32—56 L=4.5	(2)
15		NS-6080210-SP	Nut 1/8-44		ロッカクナット 1/8—44	(1)
16		118-57901	Cam		イトイドーイタ カム	(1)
17		SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		ヒラネジ 3/32—56 L=3.5	(1)
18		118-57802	Plate cam		イトイドーイタ カムダイ	(1)
19		118-57604	Cam link		イトイドーダイ カムリンク	(1)
20		SD-0400212-SP	Hinge screw		ダンネジ D=4 H=2.1	(1)
21		118-57455	Shaft asm.		イトトーシキ カイドージク クミ	(1)
22		SD-0400212-SP	Hinge screw		ダンネジ D=4 H=2.1	(1)
23		SD-0500203-SP	Hinge screw	D.7/83	SD-0500191-SP	—
		SD-0500191-SP	Hinge screw D=5 H=1.85	A.7/83	ダンネジ D=5 H=1.85	(1)
24		118-57703	Spring		イトトーシキ イドーバネ	(1)
25		118-59402	Pin		イトトーシキ レバーピン	(1)
26		118-59501	Stopper		イトトーシキ ストッパ	(1)
27		SS-6060510-TP	Screw 3/32-56 L=4.5		ヒラネジ 3/32—56 L=4.5	(2)
28		SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		ヒラネジ 3/32—56 L=3.5	(1)
29		118-59600	Guide base		イトトーシキ アンナイダイ	(1)
30		118-59709	Guide		イトトーシキ アンナイ	(1)
31		SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L=3.5		ヒラネジ 3/32—56 L=3.5	(1)
32		118-57307	Holder		イトトーシキ ササエ	(1)
33		118-59808	Disc shaft		イトトーシザラジク	(1)
34		118-60103	Disc spring		イトトーシサラ バネ	(1)
35		B2313-180-000	Tension disc		ハリイト イトチョーシザラ	(2)
36		118-60004	Disc support		イトトーシザラ ササエ	(1)
37		118-59907	Spring		イトカケバネ	(1)
38		SS-8080410-TP	Screw 1/8-44 L=3.5	D.3/83	SS-8080322-TP	—
		SS-8080322-TP	Screw 1/8-44 L=3.2	A.3/83	トメネジ 1/8—44 L=3.2	(3)
39		118-59303	Lever		イトトーシキ レバー	(1)
40		118-61101	Pin stopper		イトトーシキ ピンストッパ	(1)
41		SS-6060510-TP	Screw 3/32-56 L=4.5	D.3/83	SS-7060310-SP	—
		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L=3	A.3/83	マルヒラネジ 3/32—56 L=3	(1)
42		118-57158	Bracket asm.		イトトーシキ トリツケタイ クミ	(1)
43		118-58057	Link base asm.		イトイドーイタダイ クミ	(1)
44		118-58800	Plate		イトイドーイタ	(1)
45		118-58909	Thread clamp		イトサバキ	(1)
46		SD-0250101-SP	Hinge screw		ダンネジ D=2.5 H=1	(2)
47		118-58701	Spring		イトイドー イタバネ	(1)
48		SD-0500181-SP	Hinge screw		ダンネジ D=5 H=1.8	(1)
49		SD-0400212-SP	Hinge screw		ダンネジ D=4 H=2.1	(1)
49-1		RE-0100210-TZ	Snap ring	A.5/83	スナップ リング	(1)
50		SS-7090910-SP	Screw 9/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 9/64—40 L=8.5	2
51		118-61200	Lock plate		イトトーシキ ロックタイ	1
52		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8—44 L=4	2
53		118-60608	Stopper		イトトーシキ マワリトメ	1
54		SS-6090510-SP	Screw 9/64-40 L=5		ヒラネジ 9/64—40 L=5	2
55		SS-6090570-SP	Screw 9/64-40 L=3.2		ヒラネジ 9/64—40 L=3.2	1
56		118-64402	Presser plate		イトオサエイタ	1
57		118-61408	Pulley lock plate	A.7/83	プーリーロック イタ	1
58		118-61507	Pulley lock screw	A.7/83	プーリーロック ネジ	1
59		B3409-040-000	Pulley lock pin	A.7/83	プーリーロック ピン	1
60		RE-0500000-K0	E-ring	A.7/83	Eリング	1
61		NS-6110430-SP	Nut	A.7/83	ナット	1
62		B2736-761-000	Rubber	A.7/83	プーリーロック ゴム	1
63		118-12401	Handwheel C	A.7/83	ハズミグルマ C	1
63-1		TA-0750505-R0	Rubber plug	A.11/84	トメセン D=7.5 L=5.3	1
64		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14	A.7/83	マルヒラネジ 11/64 40 L=14	3

From the library of: Diamond Needle Corp



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	◇01	118-54304	Needle cooler A		ハリレイキャクキ A	1
2	◇01	118-54700	Sponge A		ハリレイキャク スポンジ A	1
3	◇01	118-54908	Felt A		ハリレイキャク フエルト A	1
4		118-53405	Oil joint A		キュウユジョイント A	2
5		TA-0320302-R0	Plug 3.2 x 3	A.12/86.	トメセン 3.2×3	2
6		BP-3000000-00	Vinyl tube, white D=3		ビニールパイプ	0.2
7		118-53603	Gasket		キュウユジョイント A パッキン	4
8		118-53504	Screw A		キュウユネジ A	2
9		118-54205	Support		ハリレイキャクササエ	1
10		SS-4090615-SP	Scrrew 9/64-40 L=6		ナベネジ 9/64—40 L=6	1
11		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64—40 L=7.8	1
12		CQ-2000000-00	Oil wick		ユシン	0.2
13		118-55806	Wire		ハリレイキャク ハリガネ	1
14	◇01	118-54502	Plate A		ハリレイキャクイタ A	1
15	◇02	118-54601	Plate B		ハリレイキャクイタ B	1
16	◇02	118-54403	Needle cooler B		ハリレイキャクキ B	1
17	◇02	118-55004	Felt B		ハリレイキャク フエルト B	1
18	◇02	118-54809	Sponge B		ハリレイキャク スポンジ B	1
19		118-53306	Stud		タンクササエ	1
20		118-53157	Silicon oil tank asm.		エスレンタンク クミ	1
21		SS-4090615-SP	Screw 9/64-40 L=5		ナベネジ 9/64—40 L=5	2
22		WS-0441040-KP	Spring washer 4.4 x 7.4 x 1		バネザガネ 4.4×7.4×1	2
23		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7×8×0.3	2
24		RO-0371801-00	Rubber ring		Oリング	1
25		SS-7090710-SL	Screw 9/64-40 L=6.8		マルヒラネジ 9/64—40 L=6.8	2
26		B3534-012-000	Gasket		パッキン	2
27		118-53702	Oil joint B		キュウユジョイント B	1
28		B3525-357-000	Connecting screw B		Lガタ レンケツネジ B	1
29		BP-3000000-00	Vinyl tube, white D=3		ビニールパイプ	0.1
30	◇01	SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7		ナベネジ 11/64—40 L=7	1
31	◇01	118-55509	Presser		ハリイトフエルト オサエ	1
32	◇01	118-55251	Silicon tank asm.		ハリイトタンク クミ	1
33	◇01	118-55400	Felt		ハリイトフエルト	1
34	◇01	CQ-2000000-00	Oil wick		ユシン	0.1
35	◇01	SS-4110915-SP	Screw 11/64-40 L=9		ナベネジ 11/64—40 L=9	1
36	◇01	TA-0550604-R0	Rubber plug		トメセン	1

Note (注記) ◇01 ..... For MO-2504, MO-2514
◇02 ..... For MO-2516

MO-2504、MO-2514用
MO-2516用

From the library of: Diamond Needle Corp

17. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS

給油装置関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-14704	Filter		カンリュウアブラ フィルター	1
2		118-14506	Bushing		カンリュウアナ ブッシュ	1
3		B3525-357-000	Connecting screw B		L ガタ レンケツネジ B	1
4		SQ-0000401-MZ	Connecting screw	D.10/84	SQ-0000404-MZ	—
		SQ-0000404-MZ	Connecting screw	A.10/84	チューブレンケツネジ	1
4-1		118-42507	Oil adjusting plate	D.10/84	ユリョーチョーセツイタ	—
4-2		WP-0520656-SA	Washer 5.2 x 9.5 x 0.6	A.3/83	ヒラザガネ 5.2×9.5×0.6	1
5		BT-0500300-E0	Oil tube D=3 x 5	D.2/85	BT-0500300-EA	—
		BT-0500300-EA	Oil tube D=3 x 5	A.2/85	ウレタン チューブ	0.3
6		SS-6110610-TP	Screw 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64—40 L=6	1
7		118-40709	Oil exhaust holder		ハキダシクチ ササエ	1
8		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8	1
9		SQ-1110401-MZ	Connecting screw		チューブレンケツネジ	1
10		BT-0500300-E0	Oil tube D=3 x 5	D.2/85	BT-0500300-EA	—
		BT-0500300-EA	Oil tube D=3 x 5	A.2/85	ウレタン チューブ	0.2
11		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	0.1
12		118-41608	Upper looper guide oil felt		ウワルーパガイド キュウユフェルト	1
13		118-40808	Oil gauge		オイルゲージ	1
14		118-40907	Oil gauge holder		オイルゲージ ササエ	1
15		118-41905	Washer		ウキゴアンナイ ザガネ	1
16		118-41053	Float asm.		ウキゴ クミ	1
17		118-41202	Float support		ウキゴササエ	1
18		SS-4150715-SP	Screw 15/64-28 L=7		ナベネジ 15/64—28 L=7	1
19		SS-9152130-CP	Screw 15/64-28 L=20.5		ロッカクボルト 15/64—28	2
20		WP-0612066-SP	Washer 6.1 x 11 x 2	D.2/83	WP-0651056-SH	—
		WP-0651056-SH	Washer 6.5 x 11 x 1	A.2/83	ヒラザガネ 6.5×11×1	2
21		101-26803	Oil tube holder		パイプドメ	2
22		118-40600	Worm		ウォーム	1
23		118-40154	Oil pump asm.		キュウユ ポンプタイ クミ	1
24		118-41707	Worm gear		ウォームハグルマ	(1)
25		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64—40 L=3.5	(2)
26		118-41855	Oil pump shaft large asm.		ギャポンプジク ダイ クミ	(1)
27		SQ-1150451-MZ	Connecting screw	M.3/83	チューブレンケツネジ	(1)
27-1		SQ-1150452-MZ	Connecting screw	D.9/84	SQ-1150453-MZ	—
		SQ-1150453-MZ	Connecting screw	A.9/84	チューブレンケツネジ	(1)
28		118-40162	Oil pump asm.		キューユ ポンプタイ クミ	(1)
29		118-40303	Oil pump pinion		ポンプヨウ ピニオン	(1)
30		118-40204	Pinion gear case		ピニオンケーシング	(1)
31		118-40501	Cover		ポンプシツフタ	(1)
32		SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64—40 L=6	(3)
33		SS-7111810-SP	Screw 11/64-40 L=18		マルヒラネジ 11/64—40 L=18	(2)
34		118-42606	Filter screen	A.10/83	ポンプアミ	(1)
35		118-42705	Filter screen retainer	A.10/83	ポンプアミ オサエ	(1)

From the library of: Diamond Needle Corp

18. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS　卓上式テーブル関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description 品名	E.C. 変更年月	Amt. Req. 数量
1		118-49007	Table テーブル（タクジョウ）		1
2		115-71601	Bolt A ウケイタボルト A		4
3		118-50054	Waste chute asm. ヌノクズシュート クミ（タクジョー）		1
4		118-50005	Waste chute, upper ヌノクズシュート ウエ（タクジョー）		(1)
5		118-49908	Waste chute, lower ヌノクズシュート シタ（タクジョー）		(1)
6		SK-3311600-SC	Wood screw D=3.1 L=16 マルモクネジ D=3.1 L=16		3
7		SS-6090630-SP	Screw 9/64-40 L=6 ヒラネジ 9/64−40 L=6		5
8		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3 ヒラザガネ 3.7×8×0.3		3
9		118-50708	Case presser plate ケーストメイタ		1
10		118-50807	Case sponge ケーススポンジ		1
11		118-49403	Cooling fan case ソーフーケース		1
12		115-71403	Rubber cushion ボーシンゴム		4
13		115-71502	Rubber cushion base ボーシンゴムザ	D.5/85	—
14		NS-6240630-SP	Nut 3/8-18 ロッカクナット 3/8−18	D.5/85	—
14-1		118-49601	Spacer ボーシンゴム スペーサー	A.5/85	4
15		118-49304	Frame support plate フレームウケイタ	D.5/85	—
15-1		118-49361	Frame support plate asm. フレームウケイタ クミ	A.5/85	1
16		WP-1102016-SC	Washer 11 x 21 x 2 ヒラザガネ 11×21×2		4
16-1		WS-1002560-KR	Spring washer 10 x 18 x 2.5 バネザガネ 10×18×2.5	A.1/85	4
17		NS-6240630-SP	Nut 3/8-18 ロッカクナット 3/8−18		4
18		118-49502	Drawer ヒキダシ		1
19		B8204-012-000	Drawer support ヒキダシ ササエ		2
20		SK-1211000-SC	Wood screw D=2.1 L=10 サラモクネジ D=2.1 L=10		6
21		B8205-012-000	Drawer stopper ヒキダシ ストッパー		1
22		SK-3482500-SC	Wood screw D=4.8 L=25 マルモクネジ D=4.8 L=25		2

From the library of: Diamond Needle Corp

19. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS　全沈式テーブル関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-49155	Table asm.		テーブル クミ (ゼンチン)	1
2	◇01	115-71700	Bolt B		ウケイタボルト B	2
3	◇02	115-71809	Bolt C		ウケイタボルト C	2
4	◇01	115-71809	Bolt C		ウケイタボルト C	2
5	◇02	115-71908	Bolt D		ウケイタボルト D	2
6		WP-1102016-SC	Washer 11 x 21 x 2		ヒラザガネ 11×21×2	12
7		NS-6240630-SP	Nut 3/8-18		ロッカクナット 3/8—18	12
8		115-71403	Rubber cushion		ボーシンゴム	4
9		115-71502	Rubber cushion base	D.5/85	ボーシンゴムザ	—
10		118-49353	Frame support plate asm.	D.5/85	フレームウケイタ クミ	—
10-1		118-49379	Frame support plate asm.	A.5/85	フレームウケイタ クミ	1
11		118-49304	Frame support plate	D.5/85	フレームウケイタ	—
11-1		118-49361	Frame support plate asm.	A.5/85	フレームウケイタ クミ	(1)
12		118-50906	Frame support auxiliary plate		フレームウケイタ ツギテ	(1)
13		SM-9083653-SN	Screw M8 L=36	D.5/85	ロッカクボルト M8 L=36	—
		SM-9082513-CF	Screw M8 L=25	A.5/85	ロッカクボルト M8 L=25	(4)
14		NM-6080600-SM	Nut M8		ロッカクナット M8 10×11.5	(4)
15		WP-0850002-SC	Washer 8.5 x 18 x 1.6		ヒラザガネ 8.5×18×1.6	(4)
16		118-50153	Waste chute asm.		ヌノクズシュート クミ (ゼンチン)	1
17		118-50104	Waste chute		ヌノクズシュート	(1)
18		ST-6030821-0A	Screw D=3-24 L=8		タッピンネジ D=3—24 L=8	(2)
19		118-50401	Cloth waste chute inlet lever		シュートグチ レバー	(1)
20		118-50203	Cloth waste chute inlet		ヌノクズシュートグチ	(1)
21		SS-6090420-SP	Screw 9/64-40 L=4.0		ヒラネジ 9/64—40 L=4	(2)
22		118-50609	Rubber		シュートグチ ゴム	(1)
23		118-50500	Spring		シュートグチ バネ	(1)
24		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7×8×0.3	(1)
25		ST-6030821-0A	Screw D=3-24 L=8		タッピンネジ D=3—24 L=8	(1)
26		SS-5110710-SP	Screw 11/64-40 L=7		トラスネジ 11/64—40 L=7	2
27		118-49403	Cooling fan case		ソーフーケース	1
28		118-50807	Case sponge		ケーススポンジ	1
29		118-50708	Case presser plate		ケーストメイタ	1
30		WP-0370316-SD	Washer 3.7 x 8 x 0.3		ヒラザガネ 3.7×8×0.3	3
31		SS-6090630-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64—40 L=6	5
32		118-49502	Drawer		ヒキダシ	1
33		B8204-012-000	Drawer support		ヒキダシ ササエ	2
34		SK-1211000-SC	Wood screw D=2.1 L=10		サラモクネジ D=2.1 L=10	6
35		B8205-012-000	Drawer stopper		ヒキダシ ストッパー	1
36		SK-3482500-SC	Wood screw D=4.8 L=25		マルモクネジ D=4.8 L=25	2

Note (注記) ◇01 ..... For domestic use　国内用
◇02 ..... For JA　JA用

From the library of: Diamond Needle Corp

20. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-2504,MO-2514)

糸立装置関係(MO-2504, MO-2514用)









From the library of: Diamond Needle Corp

20. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-2504,MO-2514)

糸立装置関係(MO-2504, MO-2514用)

Ref. No.	No. 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3301-704-LA0	Thread stand asm.		イトタテソーチ クミ	1
2	◇01	B3301-704-LAC	Thread stand asm.		イトタテソーチ フトマキヨー クミ	1
3	◇02	B3302-704-LCB	Thread guide asm. B		イトタテイトアンナイ B クミ	(2)
4	◇02	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(4)
5		B3318-704-L00-A	Thread guide arm joint		イトタテイトアンナイ シメカナグ	(4)
6		SM-6061610-SC	Screw M6 L=16		ヒラコネジ M6 L=16	(4)
7		B3311-704-000	Spool rest rod rubber cap		イトタテボー ホゴゴム	(1)
8		B3313-704-L00	Spool rest rod rubber cap		イトタテボー ウエ	(1)
9		B3305-704-000-A	Spool rest rod joint		イトタテボーツギテ	(1)
10		SM-4051405-SE	Screw M5 x 0.8 L=14		ナベコネジ M5×0.8 L=14	(2)
11		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロッカクナット M5×0.8 1シュ	(2)
12		B3309-704-0A0	Thread guide arm asm.		イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	(1)
13		B3311-804-000	Lower thread guide		イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
14		SS-7110540-SP	Screw 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64−40 L=5	(1)
15		B3309-704-000	Thread guide arm		イトタテ イトアンナイ ウデ	(1)
16		B3304-704-000-A	Thread guide arm holder		イトアンナイウデ ホルダー	(1)
17		SM-6053000-SE	Screw M5 x 0.8 L=30		ヒラコネジ M5×0.8 30	(1)
18		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロッカクナット M5×0.8 1シュ	(1)
19		B3301-704-000-A	Spool rest rod, lower		イトタテボー シタ	(1)
20		B3322-704-L00	Spool retainer		イトマキ フレドメ	(4)
21		B3320-704-L00-A	Spool pin		イトマキウケボー	(4)
22		B3311-012-000	Spool rest cushion		イトマキウケザ	(4)
23		B3303-704-L00-A	Spool rest		イトマキウケザラ	(4)
24	◇02	B3302-704-L0B-A	Spool rest arm, B		イトタテウデ B	(2)
25		WS-0510002-KN	Spring washer 5.1 x 9.2 x 1.3		バネザガネ 5.1×9.2×1.3	(4)
26		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロッカクナット M5×0.8	(4)
27		B3317-704-000	Nut C15		イトタテボー トメナット	(2)
28		WP-1702600-S0	Washer 17 x 30 x 2.7		ヒラザガネ 17×30×2.6	(2)
29		WS-1643202-KR	Spring washer 16.4 x 27.7 x 3.2		バネザガネ 16.4×26.6×3.2	(1)
30	◇01	B3302-704-LA0	Thread guide asm., A		イトタテイトアンナイ クミ	(2)
31	◇01	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(4)
32	◇01	B3302-704-L00-A	Spool rest arm, A		イトタテウデ A	(2)
33	◇01	B3321-704-L0B	Spool rest arm support, B		イトタテウデササエ B	(1)
34	◇01	SM-4061201-SE	Screw M6 L=12		ナベコネジ M6 L=12	(2)
35	◇01	NM-6060001-SE	Nut M6		ロッカクナット M6 1シュ	(2)
36	◇01	SK-3382001-SE	Wood screw D=3.8 L=20		マルモクネジ D=3.8 L=20	(2)
37	◇01	B3321-704-L00	Spool rest arm support, A		イトタテウデササエ A	(1)
38		MA0-11532000	Staple		コード ステップル	3

Note (注記) ◇01 ..... Special order part for large spool thread stand.
◇02 ..... Not necessary for large spool thread stand.

太巻用特別注文部品
太巻の場合は不要

From the library of: Diamond Needle Corp









From the library of: Diamond Needle Corp

21. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-2516)　糸立装置関係(MO-2516用)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3301-716-LA0	Thread stand asm.		イトタテソーチ　クミ	1
2	◇01	B3301-716-LAC	Thread stand asm.		イトタテソーチ　フトマキヨー　クミ	1
3	◇02	B3302-704-LB0	Thread guide asm. A		イトタテイトアンナイ　A　クミ	(1)
4	◇02	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(3)
5		B3318-704-L00-A	Thread guide arm joint		イトタテイトアンナイ　シメカナグ	(4)
6		SM-6061610-SC	Screw M6 L=16		ヒラコネジ　M6　L=16	(4)
7		B3311-704-000	Spool rest rod rubber cap		イトタテボー　ホゴゴム	(1)
8		B3302-704-LCB	Thread guide asm. B		イトタテイトアンナイ　クミ	(1)
9		B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(2)
10		B3313-704-L00	Spool rest rod, upper		イトタテボー　ウエ	(1)
11		B3305-704-000-A	Spool rest rod joint		イトタテボーツギテ	(1)
12		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロッカクナット　M5×0.8　1シュ	(2)
13		SM-4051405-SE	Screw M5 x 0.8 L=14		ナベコネジ　M5×0.8　L=14	(2)
14		B3309-704-0A0	Thread guide arm asm.		イトタテ　イトアンナイ　ウデ　クミ	(1)
15		B3311-804-000	Lower thread guide		イトタテ　イトアンナイ　シタ	(1)
16		SS-7110540-SP	Screw 11/64-40 L=5		マルヒラネジ　11/64　40　L=5	(1)
17		B3309-704-000	Thread guide arm		イトタテ　イトアンナイ　ウデ	(1)
18		B3304-704-000-A	Thread guide arm holder		イトアンナイウデ　ホルダー	(1)
19		SM-6053000-SE	Screw M5 x 0.8 L=30		ヒラコネジ　M5×0.8　30	(1)
20		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロッカクナット　M5×0.8　1シュ	(1)
21		B3301-704-000-A	Spool rest rod, lower		イトタテボー　シタ	(1)
22		B3322-704-L00	Spool retainer		イトマキ　フレドメ	(5)
23		B3320-704-L00-A	Spool pin		イトマキウケボー	(5)
24		B3311-012-000	Spool rest cushion		イトマキウケザ	(5)
25		B3303-704-L00-A	Spool rest		イトマキウケザラ	(5)
26		B3302-704-L0B-A	Spool rest arm, B		イトタテウデ　B	(1)
27		WS-0510002-KN	Spring washer 5.1 x 9.2 x 1.3		バネザガネ　5.1×9.2×1.3	(5)
28		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8		ロッカクナット　M5×0.8	(5)
29		B3302-704-L00-A	Spool rest arm, A		イトタテウデ　A	(1)
30		B3317-704-000	Nut C15		イトタテボー　トメナット	(2)
31		WP-1702600-S0	Washer 17 x 30 x 2.6		ヒラザガネ　17×30×2.6	(2)
32		WS-1643202-KR	Spring washer 16.4 x 26.6 x 3.2		バネザガネ　16.4×26.6×3.2	(1)
33		B3321-704-L00	Spool rest arm support, A		イトタテウデササエ　A	(1)
34		SM-4061201-SE	Screw M6 L=12		ナベコネジ　M6　L=12	(1)
35		NM-6060001-SE	Nut M6		ロッカクナット　M6　1シュ	(1)
36		SK-3382001-SE	Screw D=3.8 L=20		マルモクネジ　D=3.8　L=20	(1)
37	◇01	B3302-704-LBB	Thread guide asm. B		イトタテイトアンナイ　クミ	(1)
38	◇01	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(1)
39	◇01	B3318-704-L00-A	Thread guide arm joint		イトタテイトアンナイ　シメカナグ	(2)
40	◇01	SM-6061610-SC	Screw M6 L=16		ヒラコネジ　M6×　L=16	(2)
41	◇01	B3302-704-LA0	Thread guide asm., A		イトタテイトアンナイ　クミ	(2)
42	◇01	B3319-704-L00	Thread guide		イトミチ	(4)
43	◇01	B3302-704-L0B-A	Spool rest arm, B		イトタテウデ　B	(1)
44	◇01	B3302-704-L00-A	Spool rest arm, A		イトタテウデ　A	(1)
45	◇01	B3321-704-L0B	Spool rest arm support, B		イトタテウデササエ　B	(1)
46	◇01	SM-4061201-SE	Screw M6 L=12		ナベコネジ　M6　L=12	(1)
47	◇01	NM-6060001-SE	Nut M6		ロッカクナット　M6　1シュ	(1)
48	◇01	SK-3382001-SE	Screw D=3.8 L=20		マルモクネジ　D=3.8　L=20	(1)
49		MA0-11532000	Staple		コード　ステップル	3

Note (注記) ◇01 ..... Special order part for large spool thread stand.　太巻用特別注文部品
◇02 ..... Not necessary for large spool thread stand.　太巻の場合は不要

From the library of: Diamond Needle Corp



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	◇01	R4200-H0D-DAB	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
2		118-06304	Throat plate plug		ハリイタフタ	(2)
3	◇02	R4305-H0D-EAB	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
4	◇03	R4508-H0D-DAC	Throat plate asm.		ハリイタ クミ	1
5	◇04	118-92205	Regulator hook		チョウセツツメ	1
6	◇03	118-92304	Regulator hook		チョウセツツメ	1
7		118-92403	Regulator hook set base		チョウセツツメ トリツケダイ	1
8		SD-0640211-SP	Hinge screw D=6.35 H=2.1		ダンネジ D=6.35 H=2.1	2
9		SS-5090420-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		トラスネジ 9/64-40 L=3.5	2
10		B1515-804-000-A	Presser spring		オサエ バネ	1
11	◇01	SS-8080322-TP	Screw 1/8-44 L=3.2		トメネジ 1/8-44 L=3.2	1
12	◇05	SS-8080322-TP	Screw 1/8-44 L=3.2		トメネジ 1/8-44 L=3.2	2
13		B9112-804-000	Spanner		ハリ トメネジ スパナ	1
14	◇06	B2519-804-000	Upper looper		ウワルーパ	1
15	◇02	B2519-814-000	Upper looper		ウワルーパ	1
16		115-44756	Upper looper support arm asm.		ウワルーパ シジウデ クミ	1
17		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	(1)
18		118-12401	Handwheel C		ハズミグルマ C	1
19		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	3
20		B4111-804-00E	Upper knife		チョーコー ナミガタウワメス	1
21		118-98103	Presser foot auxiliary plate	A.6/83	オサエ ホジョイタ	1
22		SS-4080620-TP	Screw 1/8-44 L=6	A.6/83	ナベネジ 1/8-44 L=6	1
23		118-34488	Lower looper support arm asm.	A.6/83	シタルーパ シジウデ クミ	1
24		PS-0200062-KH	Spring pin 2 x 6	A.6/83	スプリング ピン 2×6	(1)
25		B2531-704-000	Washer	A.6/83	サガネ	(1)
26		SS-9151210-TP	Screw 15/64-28 L=11.8	A.6/83	ロッカクボルト 15/64-28	(1)
27		B2521-804-000	Lower looper	A.6/83	シタルーパ	1

Note (注記) ◇01 ..... For MO-2504 MO-2504用
◇02 ..... For MO-2514 MO-2514用
◇03 ..... For MO-2516 MO-2516用
◇04 ..... For MO-2504, MO-2514 MO-2504, MO-2514用
◇05 ..... For MO-2514, MO-2516 MO-2514, MO-2516用

Ref. No.	Usage	用途
1 ~ 9	For overedge with adjustment Overedge width { MO-2504 2.7mm~6.4mm; MO-2514 2.7mm~4mm; MO-2516 2.7mm~6.4mm }	かがり幅調節用 かがり幅 { MO-2504 2.7㎜~6.4㎜; MO-2514 2.7㎜~4㎜; MO-2516 2.7㎜~6.4㎜ }
10	For lifht-weight materials	薄物用
11 ~ 13	For needle set	針止め用
14~17,21,22	For adjustment type	調節式用
18 ~ 19	For synchronizer	検出器用
20	For heavy-weight materials	厚物用
23 ~ 27	For wide width	広幅用

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS 専用部品		
101-26803	28	21
115-00808	4	2
115-01301	2	3
115-03703	4	39
115-03802	4	44
115-03901	4	43
115-10609	6	35
115-15053	6	14
115-15152	8	21
115-15202	8	24
115-15301	8	22
115-15459	8	26
115-15509	8	28
115-17059	8	32
115-17307	8	34
115-17505	8	3
115-17802	8	7
115-21002	16	14
115-21101	16	15
115-27967	12	32
115-28809	12	62
115-28908	12	56
115-29005	12	72
115-29104	12	63
115-29906	12	7
115-30102	10	2
115-30656	12	32-1
115-39053	15	13
115-44756	35	16
115-50308	20	24
115-50308	20	54
115-50803	20	23
115-50852	20	17
115-51009	20	53
115-65058	23	2
115-65207	23	10
115-65306	23	4
115-65504	23	23
115-65603	23	24
115-65702	23	21
115-65801	23	8
115-66809	23	9
115-71403	29	12
115-71403	30	8
115-71502	29	13
115-71502	30	9
115-71601	29	2
115-71700	30	2
115-71809	30	3
115-71809	30	4
115-71908	30	5
115-82509	8	2
115-82558	8	1
115-97101	12	12
115-98000	23	19
116-50900	6	9
116-51007	6	17
118-00307	4	23
118-00406	4	1
118-00505	4	12
118-00604	4	3
118-00752	4	15
118-00802	4	17
118-00901	4	14
118-01008	4	18
118-01107	4	19
118-01255	2	1
118-01354	2	2
118-01503	2	7
118-01701	2	15
118-01859	22	32
118-02006	22	34
118-02105	22	33
118-02204	2	8
118-02303	2	12
118-02402	2	9
118-02501	2	17
118-02600	2	22
118-02709	2	20
118-02808	2	33
118-02907	2	36
118-03004	2	34
118-03103	2	44
118-03202	2	42
118-03301	2	41
118-03400	2	38
118-03707	4	30
118-03806	4	29
118-03905	2	26
118-04002	2	27
118-04101	4	7
118-04200	2	23
118-04309	2	24
118-04408	22	8
118-04507	22	17
118-04606	22	20
118-04705	22	19
118-04713	22	19-1
118-04853	4	9
118-05009	4	5
118-05108	4	27
118-05207	4	33
118-05405	4	6
118-06304	22	3
118-06304	22	13
118-06304	24	35
118-06304	35	2
118-06403	26	7
118-06502	24	31
118-10306	4	45
118-11106	6	10
118-11205	6	42
118-11304	6	46
118-11403	6	38
118-11502	6	40
118-11601	6	41
118-11809	6	8
118-12104	6	4
118-12401	6	49
118-12401	26	63
118-12401	35	18
118-14100	8	10
118-14308	8	18
118-14407	8	8
118-14506	28	2
118-14704	10	45
118-14704	28	1
118-14803	8	39
118-14902	8	52
118-15057	8	36
118-15107	8	35
118-15206	8	53
118-15354	8	54
118-15503	8	56
118-16006	8	59
118-16014	8	59-1
118-16105	8	19
118-16204	8	60
118-16303	8	61
118-16402	8	62
118-16410	8	62-1
118-16501	8	42
118-16600	8	45
118-16709	20	13
118-16857	8	46
118-16907	8	49
118-17004	8	51
118-17103	8	47
118-17202	20	15
118-17210	20	15-1
118-17301	4	74
118-17459	8	1
118-19109	16	27
118-19208	16	28
118-19307	16	26
118-19406	16	17
118-19414	16	17-1
118-19505	16	21
118-19604	18	1
118-20156	16	9
118-20206	16	11
118-20305	16	8
118-20404	16	1
118-20503	16	6
118-20602	16	4
118-20909	16	5
118-23176	10	23
118-23200	10	38
118-23309	10	35
118-23408	10	36
118-23507	10	26
118-23804	8	17
118-23804	10	12
118-24000	10	4
118-24059	10	1
118-24109	10	8
118-24208	12	20
118-24257	12	18
118-24307	12	19
118-24406	10	39
118-24505	12	1
118-24604	12	5
118-24703	12	46
118-24802	12	45
118-24901	12	47
118-25007	12	42
118-25106	12	41
118-25205	12	40
118-25304	12	29
118-25353	12	28
118-25403	12	43
118-25601	12	39
118-25700	12	35
118-25858	12	57
118-25908	12	61
118-26005	12	69
118-26104	12	60
118-26203	12	71
118-26302	12	26
118-26401	12	30
118-27607	12	45-1
118-27904	12	47-1
118-28050	12	9
118-29157	6	25
118-29207	15	12
118-29355	15	28
118-29405	15	26
118-29504	20	1
118-29603	20	3
118-31153	6	29
118-31203	6	31
118-31302	14	6
118-31450	14	23
118-31559	14	24
118-31674	14	11
118-31682	14	8
118-31690	14	9
118-31708	14	20
118-31757	14	19
118-31906	14	34
118-32151	6	20
118-32201	6	22
118-32201	6	27
118-32300	14	59
118-32458	14	54
118-32706	14	43
118-32805	14	39
118-32904	14	37
118-33001	14	30
118-33100	14	46
118-33209	14	52
118-33308	14	17
118-33407	14	41
118-33506	14	31
118-33605	14	10
118-33704	14	14
118-34488	35	23
118-34553	14	11
118-34561	14	8
118-34579	14	9
118-36103	20	56
118-36202	20	55
118-40154	28	23
118-40162	28	28
118-40204	28	30
118-40303	28	29
118-40501	28	31
118-40600	28	22
118-40709	28	7
118-40808	28	13
118-40907	28	14
118-41053	28	16
118-41202	28	17
118-41301	4	37
118-41400	4	35
118-41509	4	36
118-41608	28	12
118-41707	28	24
118-41855	28	26
118-41905	28	15
118-42804	4	36-1
118-42101	14	12
118-42507	28	4-1
118-42606	28	34
118-42705	28	35
118-42903	8	5
118-45153	6	11
118-45203	23	7
118-45302	23	13
118-45401	23	17
118-45500	23	26
118-45609	23	14
118-45708	23	16
118-45807	23	20
118-45906	23	27
118-46003	22	24
118-46102	22	23
118-46201	22	21
118-46300	22	27
118-46409	22	25
118-46508	22	28
118-46607	22	15
118-46706	24	34
118-46805	22	29
118-46904	22	12
118-47100	22	39
118-47803	22	16
118-47852	22	10
118-47860	22	11
118-47902	22	7
118-49007	29	1
118-49155	30	1
118-49304	29	15
118-49304	30	11
118-49353	30	10
118-49361	29	15-1
118-49361	30	11-1
118-49379	30	10-1
118-49403	29	11
118-49403	30	27

From the library of: Diamond Needle Corp

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
118-49502	29	18
118-49502	30	32
118-49601	29-1	14-1
118-49908	29	5
118-50005	29	4
118-50054	29	3
118-40104	30	17
118-50153	30	16
118-50203	30	20
118-50401	30	19
118-50500	30	23
118-50609	30	22
118-50708	29	9
118-50708	30	29
118-50807	29	10
118-50807	30	28
118-50906	30	12
118-53157	27	20
118-53306	27	19
118-53405	27	4
118-53504	27	8
118-53603	27	7
118-53702	27	27
118-54205	27	9
118-54304	27	1
118-54403	27	16
118-54502	27	14
118-54601	27	15
118-54700	27	2
118-54809	27	18
118-54908	27	3
118-55004	27	17
118-55251	27	32
118-55400	27	33
118-55509	27	31
118-55806	27	13
118-57158	26	42
118-57166	26	8
118-57307	26	32
118-57455	26	21
118-57604	26	19
118-57703	26	24
118-57802	26	18
118-57901	26	16
118-58057	26	43
118-58701	26	47
118-58800	26	44
118-58909	26	45
118-59055	26	13
118-59105	26	12
118-59204	26	9
118-59303	26	39
118-59402	26	25
118-59501	26	26
118-59600	26	29
118-59709	26	30
118-59808	26	33
118-59907	26	37
118-60004	26	36
118-60103	26	34
118-60509	26	11
118-60608	26	53
118-60756	26	3
118-60905	26	1
118-61101	26	40
118-61200	26	51
118-62257	24	12
118-61309	26	11-1
118-61408	26	57
118-61507	26	58
118-62455	24	18
118-62505	24	22
118-62653	24	26
118-62661	24	11
118-62802	24	23
118-62901	24	27
118-63008	24	19
118-63107	24	28
118-63354	24	5
118-63362	24	1
118-63404	24	2
118-63651	24	6
118-63701	24	3
118-63800	24	32
118-63909	24	8
118-64006	24	13
118-64105	24	16
118-64204	24	14
118-64303	24	33
118-64402	26	56
118-64600	24	24
118-64709	24	7
118-67108	2	31
118-67207	2	30
118-67306	2	29
118-69005	8	64
118-69658	8	68
118-70359	8	72
118-72009	18	6
118-72009	18	24
118-72108	18	41
118-74609	18	17
118-74708	18	35
118-75309	18	43
118-76158	18	5
118-76166	18	21
118-76851	18	23
118-76869	18	39
118-77552	18	40
118-77578	18	53
118-81455	18	4
118-81471	18	20
118-81554	18	22
118-81570	18	38
118-82107	12	11
118-82800	12	13
118-85209	12	23
118-87106	12	15
118-87403	12	16
118-88005	14	27
118-88104	14	28
118-88302	14	29
118-88401	14	50
118-90001	14	48
118-90100	22	40
118-90308	22	43
118-90506	22	44
118-90605	22	45
118-90704	22	47
118-92205	35	5
118-92304	35	6
118-92403	35	7
118-93609	14	35
118-98103	35	21
OIL TUBE	パイプ	
BP-3000000-00	27	6
BP-3000000-00	27	29
BT-0500300-EA	28	5
BT-0500300-EA	28	10
BT-0500300-E0	28	5
BT-0500300-E0	28	10
EXCLUSIVE PARTS "B"	専用部品"B"	
B1140-716-000	2	45
B1211-804-000	6	19
B1212-704-000	6	18
B1214-704-000	6	1
B1214-716-000	6	4
B1215-804-000	6	7
B1215-816-000	6	5
B1219-804-000	6	6
B1402-804-0A0	8	15
B1403-352-C00	23	1
B1411-804-A00	8	25
B1507-804-C00	18	13
B1507-814-00P	18	31
B1507-816-000	18	47
B1508-352-000	12	59
B1508-804-00B	18	15
B1508-804-00B	18	33
B1509-804-C00	18	16
B1509-814-00P	18	34
B1510-814-000	18	19
B1510-814-000	18	37
B1510-816-000	18	46
B1511-804-000	18	12
B1511-814-000	18	30
B1511-816-000	18	51
B1512-816-000	18	44
B1513-816-000	18	45
B1514-816-000	18	49
B1515-804-00B	16	10
B1515-804-000-A	35	10
B1515-816-000	18	48
B1528-804-000-A	18	2
B1529-804-000	16	31
B1530-804-000	18	8
B1530-804-000	18	26
B1530-816-D00	18	52
B1534-804-000	16	13
B1535-804-0A0	16	23
B1536-804-000	16	22
B1539-804-000	18	54
B1604-704-000	10	31
B1606-704-000	10	29
B1609-804-000	10	25
B1610-804-000	10	24
B1611-804-0A0	10	15
B1613-804-000	10	21
B1614-704-000	10	13
B1615-704-000	10	20
B1618-804-000	10	5
B1620-804-000	10	9
B1624-704-000	12	8
B1627-804-0A0-A	12	9
B1642-804-000-B	12	52
B1645-704-000-A	12	54
B1646-704-000-A	12	68
B1647-704-000-A	12	67
B1650-704-000	10	43
B1651-704-000	10	40
B1652-704-000	10	42
B1654-704-000	10	41
B1657-804-00T	12	21
B1657-814-B0E	12	22
B1663-804-000	12	34
B1667-804-000	10	6
B2017-372-000	20	20
B2102-816-000-A	15	6
B2103-816-0A0	15	1
B2103-816-000-A	15	2
B2105-816-000	15	5
B2106-816-CA0	15	16
B2107-816-000	10	10
B2108-816-0A0	15	9
B2110-816-000-B	15	24
B2111-716-000	15	11
B2113-816-000	15	18
B2114-816-CA0	15	19
B2115-816-000	15	21
B2119-816-B00	15	8
B2120-816-000	15	4
B2201-816-000	20	6
B2202-816-000	20	5
B2204-816-000	20	2
B2313-180-000	26	35
B2314-019-000	20	18
B2401-816-000	20	12
B2402-716-000	20	8
B2507-804-000-B	14	4
B2508-704-000	14	58
B2509-704-000	14	1
B2519-804-000	35	14
B2519-814-000	35	15
B2521-804-000	35	27
B2525-352-000	15	25
B2530-704-000	14	44
B2531-704-000	14	56
B2531-704-000	15	30
B2531-704-000	35	25
B2736-761-000	26	62
B2739-761-000	22	36
B3101-704-0B0	20	34
B3101-804-000	20	37
B3102-704-0B0	20	25
B3102-804-000	20	28
B3103-704-0B0	20	43
B3103-804-000	20	46
B3105-804-000	20	33
B3105-804-000	20	42
B3105-804-000	20	51
B3106-704-00A	20	35
B3106-704-00B	20	44
B3106-704-00C	20	26
B3107-704-000	20	29
B3107-704-000	20	38
B3107-704-000	20	47
B3109-704-000	20	52
B3112-704-000	20	27
B3112-704-000	20	36
B3112-704-000	20	45
B3113-352-000	20	10
B3120-125-000	20	19
B3120-352-000	20	22
B3120-352-000	20	32
B3120-352-000	20	41
B3120-352-000	20	50
B3120-704-000	20	30
B3120-704-000	20	39
B3120-704-000	20	48
B3126-012-000	20	21
B3126-012-000	20	31
B3126-012-000	20	40
B3126-012-000	20	49
B3301-704-LAC	32	2
B3301-704-LA0	32	1
B3301-704-000-A	32	19
B3301-704-000-A	34	21
B3301-716-LAC	34	2
B3301-716-LA0	34	1
B3302-704-LA0	32	30
B3302-704-LA0	34	41
B3302-704-LBB	34	37
B3302-704-LB0	34	3
B3302-704-LCB	32	3
B3302-704-LCB	34	8
B3302-704-L0B-A	32	24
B3302-704-L0B-A	34	26
B3302-704-L0B-A	34	43
B3302-704-L00-A	32	32
B3302-704-L00-A	34	29
B3302-704-L00-A	34	44
B3303-704-L00-A	32	23

From the library of: Diamond Needle Corp

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
B3303-704-L00-A	34	25
B3304-704-000-A	32	16
B3304-704-000-A	34	18
B3305-704-000-A	32	9
B3305-704-000-A	34	11
B3309-704-0A0	32	12
B3309-704-0A0	34	14
B3309-704-000	32	15
B3309-704-000	34	17
B3311-012-000	32	22
B3311-012-000	34	24
B3311-704-000	32	7
B3311-704-000	34	7
B3311-804-000	32	13
B3311-804-000	34	15
B3313-704-L00	32	8
B3313-704-L00	34	10
B3317-704-000	32	27
B3317-704-000	34	30
B3318-704-L00-A	32	5
B3318-704-L00-A	34	5
B3318-704-L00-A	34	39
B3319-704-L00	32	4
B3319-704-L00	32	31
B3319-704-L00	34	4
B3319-704-L00	34	9
B3319-704-L00	34	38
B3319-704-L00	34	42
B3320-704-L00-A	32	21
B3320-704-L00-A	34	23
B3321-704-L0B	32	33
B3321-704-L0B	34	45
B3321-704-L00	32	37
B3321-704-L00	34	33
B3322-704-L00	32	20
B3322-704-L00	34	22
B3409-040-000	26	59
B3510-704-000	8	5
B3511-704-000	8	6
B3525-357-000	27	28
B3525-357-000	28	3
B3525-704-000	8	6
B3525-704-000	8	11
B3526-704-000	14	12
B3534-012-000	27	26
B4111-804-00E	35	20
B4115-704-000	22	30
B8204-012-000	29	19
B8204-012-000	30	33
B8205-012-000	29	21
B8205-012-000	30	35
B8219-125-000	4	45
B9112-804-000	35	13
OIL WICK 油心		
CQ-2000000-00	14	22
CQ-2000000-00	27	12
CQ-2000000-00	27	34
CQ-2020000-00	8	27
CQ-2020000-00	8	33
CQ-2020000-00	8	37
CQ-2020000-00	14	21
CQ-2020000-00	15	17
CQ-2020000-00	15	20
CQ-2020000-00	28	11
THRUST COLLAR スラストカラー		
CS-0400511-SD	2	5
CS-0870811-SH	8	30
CS-095081B-SH	10	17
CS-103121A-SH	14	2
CS-111101E-SH	23	5
CS-1201010-SH	8	13

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS "M" 専用部品"M"		
MAO-11532000	32	38
MAO-11532000	34	49
NEEDLE 針		
MC-0336007-50	8	67
MC-0336007-50	8	70
MDC-270B0900	8	66
MDC-270B0900	8	69
MDC-270B1100	8	66
MDC-270B1100	8	69
MDC-270B1100	8	73
NUT ナット		
NM-6050001-SE	32	11
NM-6050001-SE	32	18
NM-6050001-SE	32	26
NM-6050001-SE	34	12
NM-6050001-SE	34	20
NM-6050001-SE	34	28
NM-6060001-SE	32	35
NM-6060001-SE	34	35
NM-6060001-SE	34	47
NM-6080600-SM	30	14
NS-6080210-SP	26	15
NS-6090310-SP	4	22
NS-6110310-SP	16	29
NS-6110420-SP	2	10
NS-6110430-SP	26	61
NS-6120310-SP	16	20
NS-6240630-SP	29	14
NS-6240630-SP	29	17
NS-6240630-SP	30	7
NS-6620320-SP	10	7
NS-6680410-SP	4	42
PIN ピン		
PD-0201000-0D	16	18
PS-0200062-KH	14	55
PS-0200062-KH	15	29
PS-0200062-KH	35	24
PS-0300132-KH	10	32
PS-0400182-K0	4	25
PS-0400222-K0	12	59
RETAINING RING Cリング		
RC-1021011-KP	24	21
SNAP RING 止メ輪		
RE-0100210-TZ	26	49-1
RE-0300000-K0	12	73
RE-0320000-K0	24	20
RE-0500000-K0	12	25
RE-0500000-K0	26	60
RE-0900000-KP	12	58
RUBBER RING Oリング		
RO-0371801-00	12	3
RO-0371801-00	14	36
RO-0371801-00	27	24
RO-0601501-00	12	55
RO-0781901-00	12	4
RO-3473501-00	6	37
RO-4801201-00	12	48
THROAT PLATE 針板		
R4200-H0D-DAB	35	1
R4200-H0D-DA0	22	2
R4205-H0D-EA0	22	4
R4305-H0D-EAB	35	3
R4508-H0D-DAC	35	4
R4508-H0D-DA0	22	5
BEARING ベアリング		
SB-1100003-00	6	7-1

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SB-1150003-00	6	34
HINGE SCREW 段ネジ		
SD-0250101-SP	26	4
SD-0250101-SP	26	46
SD-0260271-SP	10	30
SD-0400212-SP	26	20
SD-0400212-SP	26	22
SD-0400212-SP	26	49
SD-0450701-TP	6	13
SD-0450701-TP	6	16
SD-0450701-TP	6	21
SD-0450701-TP	6	26
SD-0450701-TP	6	30
SD-0500181-SP	26	48
SD-0500191-SP	26	11
SD-0500203-SP	26	23
SD-0601021-SP	22	35
SD-0630271-SP	16	2
SD-0640211-SP	35	8
SD-0720271-SP	12	27
SD-0720801-TH	15	7
SCREW ネジ		
SK-1211000-SC	29	20
SK-1211000-SC	30	34
SK-3311600-SC	29	6
SK-3382001-SE	32	36
SK-3382001-SE	34	36
SK-3382001-SE	34	48
SK-3482500-SC	29	22
SK-3482500-SC	30	36
SM-4051405-SE	32	10
SM-4051405-SE	34	13
SM-4061201-SE	32	34
SM-4061201-SE	34	34
SM-4061201-SE	34	46
SM-6020350-SP	24	4
SM-6020350-SP	24	9
SM-6020350-SP	24	15
SM-6020350-SP	24	17
SM-6053000-SE	32	17
SM-6053000-SE	34	19
SM-6061610-SC	32	6
SM-6061610-SC	34	6
SM-6061610-SC	34	40
SM-9083653-SN	30	13
SQ-0000401-MZ	28	4
SQ-1110401-MZ	28	9
SQ-0000404-MZ	28	4
SQ-1150451-MZ	28	27
SQ-1150452-MZ	28	27-1
SQ-1150453-MZ	28	27-1
SS-1090930-SP	2	18
SS-1110840-SP	4	10
SS-2110710-TP	22	1
SS-3090510-SP	2	43
SS-3090610-SP	2	32
SS-3090610-SP	14	38
SS-3090610-SP	14	42
SS-4060310-SP	23	7-1
SS-4060310-SP	23	22
SS-4080320-TP	8	23
SS-4080610-SP	12	17
SS-4080610-SP	15	15
SS-4080610-SP	15	23
SS-4090515-SP	12	65
SS-4090615-SP	14	18
SS-4090615-SP	20	4
SS-4090615-SP	27	10
SS-4090615-SP	27	21
SS-4090815-SP	2	19
SS-4090815-SP	4	21
SS-4091015-SP	2	14
SS-4110715-SP	2	13

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-4110715-SP	2	25
SS-4110715-SP	2	37
SS-4110715-SP	14	40
SS-4110715-SP	20	14
SS-4110715-SP	20	16
SS-4110715-SP	27	30
SS-4110915-SP	27	35
SS-4120615-SP	2	16
SS-4120615-SP	4	31
SS-4120615-SP	20	11
SS-4120915-SP	12	36
SS-4121015-SP	4	4
SS-4121015-SP	6	39
SS-4121215-SP	12	64
SS-4150715-SP	28	18
SS-4151415-SP	4	8
SS-5060310-SP	8	48
SS-5060310-SP	14	16
SS-5060310-SP	26	5
SS-5060410-SP	18	3
SS-5060410-SP	26	10
SS-5090420-SP	14	38
SS-5090420-SP	14	42
SS-5090420-SP	35	9
SS-5110710-SP	30	26
SS-5150510-SP	20	9
SS-6060210-SP	18	11
SS-6060210-SP	18	29
SS-6060220-SP	24	25
SS-6060340-SP	18	50
SS-6060410-TP	14	49
SS-6060410-TP	18	18
SS-6060410-TP	18	36
SS-6060410-TP	18	55
SS-6060410-TP	26	17
SS-6060410-TP	26	28
SS-6060410-TP	26	31
SS-6060510-TP	26	14
SS-6060510-TP	26	27
SS-6060510-TP	26	41
SS-6080410-SP	8	20
SS-6080410-SP	8	50
SS-6080410-SP	8	63
SS-6080410-SP	12	31
SS-6080410-SP	14	33
SS-6080410-SP	26	52
SS-6080410-SP	5	17
SS-6090420-SP	8	55
SS-6090420-SP	30	21
SS-6090440-SP	10	37
SS-6090510-SP	26	54
SS-6090560-TP	22	48
SS-6090570-SP	26	55
SS-6090620-SP	14	51
SS-6090630-SP	14	45
SS-6090630-SP	29	7
SS-6090630-SP	30	31
SS-6090650-SP	12	51
SS-6090650-SP	18	7
SS-6090650-SP	18	25
SS-6090650-SP	18	42
SS-6090650-SP	28	32
SS-6090810-TP	6	3
SS-6091210-TP	12	37
SS-6110420-TP	8	31
SS-6110610-TP	16	7
SS-6110610-TP	22	6
SS-6110610-TP	22	18
SS-6110610-TP	28	6
SS-6110710-TP	10	28
SS-6110710-TP	15	22
SS-6111040-SP	23	12
SS-6111210-SP	24	30
SS-6111610-SP	23	18
SS-6111740-SP	2	11
SS-6121010-SP	22	9

From the library of: Diamond Needle Corp

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-6121020-SP	10	19
SS-6121020-SP	14	5
SS-6121220-TP	10	3
SS-6121220-TP	10	11
SS-6121220-TP	12	33
SS-6121220-TP	15	10
SS-6121220-TP	15	14
SS-6121240-SP	16	19
SS-6122030-SP	4	26
SS-6122510-SP	4	24
SS-6151440-SP	14	7
SS-6151440-SP	22	38
SS-6151812-TP	8	41
SS-6151820-TP	20	57
SS-6660810-TP	10	33
SS-6741010-SP	4	46
SS-7060310-SP	12	38
SS-7060310-SP	12	45-2
SS-7060310-SP	26	41
SS-7060510-SP	14	16
SS-7060510-SP	22	46
SS-7060610-SP	14	15
SS-7060610-SP	18	10
SS-7060610-SP	18	28
SS-7080520-SP	18	14
SS-7080520-SP	18	32
SS-7090510-SP	4	13
SS-7090510-SP	22	48
SS-7090530-SP	2	40
SS-7090530-SP	2	43
SS-7090530-SP	8	44
SS-7090530-SP	26	2
SS-7090540-TP	8	43
SS-7090610-SP	2	32
SS-7090610-SP	22	42
SS-7090620-TP	12	44
SS-7090710-SL	27	25
SS-7090710-SP	22	26
SS-7090850-SP	14	47
SS-7090910-SP	26	50
SS-7091110-TP	6	2
SS-7091410-SP	6	2
SS-7110410-SP	8	9
SS-7110510-SP	2	28
SS-7110540-SP	32	14
SS-7110540-SP	34	16
SS-7110710-SL	20	59
SS-7110720-SP	2	39
SS-7110720-SP	22	14
SS-7110720-SP	24	10
SS-7110720-TP	15	3
SS-7110840-SP	4	11
SS-7110840-SP	14	32
SS-7110840-SP	14	53
SS-7110840-SP	22	37
SS-7110840-SP	22	41
SS-7110840-SP	27	11
SS-7110910-SP	6	12
SS-7110910-TP	6	15
SS-7110910-TP	6	23
SS-7110910-TP	6	28
SS-7110910-TP	6	32
SS-7110910-TP	10	22
SS-7111120-SP	12	50
SS-7111410-SP	6	50
SS-7111410-SP	16	30
SS-7111410-SP	26	64
SS-7111410-SP	35	19
SS-7111810-SP	28	33
SS-7112420-SP	6	47
SS-7120910-SP	12	2
SS-7120910-TP	12	53
SS-7121410-TP	8	38
SS-7151120-SP	22	31
SS-7151550-SP	10	44
SS-7161040-SP	16	25
SS-8080310-TP	8	65
SS-8080310-TP	8	71
SS-8080322-TP	2	6
SS-8080322-TP	26	38
SS-8080322-TP	35	11
SS-8080322-TP	35	12
SS-8080410-TP	26	38
SS-8090410-SP	4	16
SS-8090410-SP	8	57
SS-8090410-SP	14	26
SS-8110410-TP	10	18
SS-8110410-TP	12	10
SS-8110410-TP	20	7
SS-8110410-TP	28	25
SS-8110422-TP	2	4
SS-8110422-TP	2	35
SS-8110422-TP	8	58
SS-8110422-TP	10	34
SS-8110422-TP	14	13
SS-8110422-TP	15	27
SS-8110422-TP	16	3
SS-8110422-TP	20	58
SS-8110510-SP	16	12
SS-8110520-TP	6	12
SS-8110750-SP	10	27
SS-8120740-SP	8	12
SS-8120740-SP	8	29
SS-8120740-SP	16	16
SS-8120740-SP	23	11
SS-8151150-SP	6	43
SS-8660330-SP	12	6
SS-8660330-SP	23	6
SS-8660530-TP	14	3
SS-8660610-TP	8	14
SS-9090813-TP	23	15
SS-9110430-TP	14	13-1
SS-9111010-SP	12	24
SS-9111010-SP	12	49
SS-9111010-SP	22	22
SS-9111050-SP	12	14
SS-9111610-SP	23	25
SS-9112310-SP	23	28
SS-9151210-TP	4	32
SS-9151210-TP	6	24
SS-9151210-TP	6	33
SS-9151210-TP	8	16
SS-9151210-TP	10	16
SS-9151210-TP	14	25
SS-9151210-TP	14	57
SS-9151210-TP	15	31
SS-9151210-TP	16	24
SS-9151210-TP	35	26
SS-9152130-CP	28	19
SS-9661230-CP	23	3
SS-9681610-TP	6	45
ST-6030821-0A	4	38
ST-6030821-0A	30	18
ST-6030821-0A	30	25

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
PLUG	止メ栓	
TA-0180401-M0	8	4
TA-0320302-R0	27	5
TA-0550604-R0	27	36
TA-0800504-R0	12	3-1
TA-1030402-R0	10	14
TA-1250406-R0	2	21
TA-1871602-R0	4	34
TA-2050805-R0	4	28
WASHER	座金	
WP-0250516-SD	18	9
WP-0250516-SD	18	27
WP-0320500-SC	26	6
WP-0370316-SD	4	20
WP-0370316-SD	4	47
WP-0370316-SD	24	15-1
WP-0370316-SD	27	23
WP-0370316-SD	29	8
WP-0370316-SD	30	24
WP-0370316-SD	30	30
WP-0450801-SD	24	29
WP-0460556-SD	12	70
WP-0480856-SP	12	49-1
WP-0480856-SP	28	8
WP-0520656-SA	28	4-2
WP-0612066-SP	28	20
WP-0621016-SD	12	66
WP-0651056-SD	8	40
WP-0751576-SD	4	40
WP-0764016-SP	6	44
WP-0850002-SC	30	15
WP-1102016-SC	29	16
WP-1102016-SC	30	6
WP-1702600-S0	32	28
WP-1702600-S0	34	31
WS-0441040-KP	27	22
WS-0450000-SD	2	13-1
WS-0451040-KP	6	48
WS-0510002-KN	32	25
WS-0510002-KN	34	27
WS-0822010-KP	4	41
WS-1002560-KR	29	16-1
WS-1643202-KR	32	29
WS-1643202-KR	34	32
WZ-0420350-KP	2	4-1
WZ-2640310-KH	6	36

From the library of: Diamond Needle Corp

From the library of: Diamond Needle Corp

JUKI

JUKI CORPORATION

JUKI 株式会社

1988. 4 Printed in Japan

From the library of: Diamond Needle Corp