JUKI®

High-speed, 1-Needle, Variable Top-feed, Overlock Machine
高速一本針上下差動送りオーバーロックミシン

MO-6904R-0E4

High-speed, 2-Needle, Variable Top-feed, Overlock Machine
高速二本針上下差動送りオーバーロックミシン

MO-6914R-BE6

High-speed, 2-Needle, Variable Top-feed, Safety Stitch Machine
高速二本針上下差動送りインターロックミシン

MO-6916R-DE4

PARTS LIST

From the library of: Diamond Needle Corp

29362506
No.1348-03

From the library of: Diamond Needle Corp

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. Explanation of codes

   1) "＊" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

   As to the details of the change,refer to "List for information of change".

   2) "01" .....refer to "Note" explanation at bottom of page.

2. Codes on the "Qty" column

   ・Each numeral indicates the number of parts required.

   ・"0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. " 注記" 欄の記号説明

   1) "＊" 印 .....前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

   変更内容は" 変更情報リスト" を参照してください。

   2) "01" .....ページ下の" 注記" の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの ー ー ー ー ー 枠は、組構成であることを意味します。

From the library of: Diamond Needle Corp

CONTENTS

目　　次

1. MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1) 1
外装関係（1）
2. MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2) 3
外装関係（2）
3. CRANKSHAFT COMPONENTS 5
主軸関係
4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS 7
針駆動軸関係
5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1) 9
送り関係（1）
6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2) 11
送り関係（2）
7. UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (1) 13
上送り関係（1）
8. UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (2) 15
上送り関係（2）
9. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS 17
上ルーパ、下ルーパ関係
10. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MO−6916R) 19
二重環ルーパ関係(MO−6916R用)
11. PRESSER FOOT COMPONENTS (1) 20
押さえ関係（1）
12. PRESSER FOOT COMPONENTS (2) 21
押さえ関係（2）
13. THREAD TENSION COMPONENTS 23
糸調子関係
14. LOWER KNIFE COMPONENTS 25
下メス関係
15. UPPER KNIFE COMPONENTS 27
上メス関係
16. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS 28
針冷却装置関係
17. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS 29
給油装置関係
18. SEMI−SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS 31
卓上式テーブル関係
19. FULLY−SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS 32
全沈式テーブル関係
20. STAND COMPONENTS (Z・T) 33
脚関係 (Z・T)

From the library of: Diamond Needle Corp

21. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO−6904R,MO−6914R) 35
糸立装置関係(MO−6904R,MO−6914R用)
22. THREAD STAND COMPONENTS (MO−6904R,MO−6914R SPECIAL ORDER PARTS) 37
糸立装置関係(MO−6904R,MO−6914R 特別注文部品)
23. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO−6916R) 39
糸立装置関係(MO−6916R用)
24. THREAD STAND COMPONENTS (MO−6916R SPECIAL ORDER PARTS) 41
糸立装置関係(MO−6916R 特別注文部品)
25. SPECIAL ORDER PARTS COMPONENTS 43
特別注文部品関係
26. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS 45
付属品関係
27. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE 46
変更情報リスト
NUMERICAL INDEX OF PARTS 47
索引

From the library of: Diamond Needle Corp

1. MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)

外装関係（1）



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1	01	131-04104	CLOTH WASTE COVER	ヌノクズ カバ-	1
2	02	131-04203	CLOTH WASTE COVER	ヌノクズ カバ-	1
3		131-02405	CROTH WASTE COVER STOPPER	ヌノクズ カバ-ストッパ-	1
4		SS-2090520-SL	SCREW 9/64-40 L=5	マルサラネジ 9/64-40 L=5	1
5		NS-6090310-SN	NUT 9/64-40	ロッカクナット 9/64-40	1
6		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ 9/64-40 L=6	2
7		132-00704	FEED MECHANISM COVER	オクリフタ	1
8		132-00803	FEED MECHANISM COVER GASKET	オクリフタパッキン	1
9		SM-4040855-SP	SCREW	ナベネジ	4
10		SM-1040801-SC	SCREW M4X0.7 L=8	サラコネジ M4X0.7 L=8	1
11		123-00356	CLOTH PLATE SIDE COVER ASM.	ヌノタイヨコカバ-クミ	1
12		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	2
13		131-03809	CLOTH BASE COVER	ヌノタイカバ-	1
14		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10	ナベネジ 9/64-40 L=10	2
15		131-00904	LOOPER COVER	ルーパ-カバ-	1
16		131-00805	LOOPER COVER BRACKET	ルーパ-カバ-ウケタイ	1
17		SM-4041055-SP	SCREW M4 L=10	ナベネジ M4 L=10	3
18		131-01209	LOOPER COVER SPRING	ルーパ-カバ-バネ	1
19		131-01407	LOOPER COVER PRESSER PLATE	ルーパ-カバ-オサエイタ	1
20		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
21		131-01001	LOOPER COVER GUIDE PLATE	ルーパ-カバ-ガイドイタ	1
22		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
23		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
24		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
25	01	131-01506	CLOTH WASTE COVER , LEFT	ヌノクズ カバ-ヒダリ	1
26	02	131-01605	CLOTH WASTE COVER , LEFT	ヌノクズ カバ-ヒダリ	1
27		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	2
28		121-03305	CLOTH BASE SWITCH-TYPE STOPPER	ヌノタイ カイヘイストッパ-	1
29		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
30		131-01308	LOOPER COVER PRESSER SPRING	ルーパ-カバ-オサエバネ	1
31		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナベコネジ M4 L=6	1
32		131-01803	CROTH BASE SUPPORT PLATE	ヌノタイサポエイタ	1
33		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	1
34		131-03650	CLOTH BASE CMPL.	ヌノタイケッコウ	1
35		131-02058	CLOTH BASE ASM.	ヌノタイクミ	(1)
36		131-01902	CLOTH BASE ECCENTRIC BUSHING	ヌノタイヘンシンブッシュ	(1)
37		WZ-0420350-KP	DISC SPRING	サラバネ	(1)
38		131-72903	CLOTH BASE HINGE SHAFT COLLAR	ヌノタイヒンジシクカラ-	(1)
39		SM-8040302-TP	SETSCREW	トメネジ	(1)
40		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビケガチュウイシール(16)	1
41		132-01504	ADJUSTING HOLE COVER	チョウセツアナフタ	1
42		132-01603	ADJUSTING HOLE COVER GASKET	チョウセツアナフタパッキン	1
43		SM-4040855-SP	SCREW	ナベネジ	4
44		131-04302	CLOTH BASE COVER RUBBER PLUG	ヌノタイカバ-ホウシンゴムA	1
45		131-02207	CLOTH BASE SWITCH-TYPE SPRING	ヌノタイカイヘイバネ	1
46		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロッカクナット 11/64-40	1
47		SS-6111440-SP	SCREW 11/64-40 L=14.0	ヒラネジ 11/64-40 L=14	1
48	03	132-40007	LOOPER COVER HINGE SHAFT A	ルーパ-カバ-ヒンジシクA	1
49	03	132-40106	LOOPER COVER HINGE SHAFT B	ルーパ-カバ-ヒンジシクB	1
50	03	132-40205	LOOPER COVER HINGE SHAFT C	ルーパ-カバ-ヒンジシクC	1
51		131-03700	CLOTH BASE COVER BUSHING	ヌノタイカバ-ブッシュ	3

NOTE (注記)

01....FOR MO-6904R,MO-6914R　MO-6904R,MO-6914R用
02....FOR MO-6916R　MO-6916R用
03....SELECTIVE PARTS　選択部品

From the library of: Diamond Needle Corp

2. MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)

外装関係（2）



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		132-00209	SIDE COVER	ｿｸﾒﾝｶﾊﾞｰ	1
2		132-00308	SIDE COVER GASKET	ｿｸﾒﾝｶﾊﾞｰﾊﾞｯｷﾝ	1
3		SM-4040855-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ	3
4		SM-1040801-SC	SCREW M4X0.7 L=8	ｻﾗｺﾈｼﾞ M4X0.7 L=8	1
5		132-00407	UPPER COVER	ｳﾜｶﾊﾞｰ	1
6		132-00605	UPPER COVER GASKET	ｳﾜｶﾊﾞｰﾊﾞｯｷﾝ	1
7		SM-4051255-SP	SCREW M5 L=12.	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ M5 L=12	5
8		229-24708	OIL SIGHT WINDOW	ｱﾌﾞﾗﾏﾄ	1
9		131-70006	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
10		131-04500	OIL DRAIN SCREW	ﾌｨﾙﾀｰｼｭﾊｲﾕﾈｼﾞ	1
11		131-70204	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
12		132-01009	COOLING FAN PLATE	ﾚｲｷｬｸﾌｧﾝｲﾀ	1
13		SM-1040801-SC	SCREW M4X0.7 L=8	ｻﾗｺﾈｼﾞ M4X0.7 L=8	1
14		SM-4040855-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ	2
15		132-01454	BELT COVER ASM.	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ(ｸﾐ)	1
16		132-01405	BELT COVER	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ	(1)
17		CM-3002000-A1	CAUTION LABEL(16)	ﾏｷｺﾐﾁｭｳｲｼｰﾙ(16)	(1)
18		SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 15/64-28 L=12	3
19		131-02553	OIL RESERVOIR ASM.	ｱﾌﾞﾗﾀﾞﾏﾘｸﾐ	1
20		131-02504	OIL RESERVOIR	ｱﾌﾞﾗﾀﾞﾏﾘ	(1)
21		131-70105	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	(1)
22		131-71004	DRAIN SCREW	ﾊｲﾕﾈｼﾞ	(1)
23		131-02603	OIL RESERVOIR GASKET	ｱﾌﾞﾗﾀﾞﾏﾘﾊﾞｯｷﾝ	1
24		131-03908	SCREW STUD	ｼﾁｭｳﾎﾞﾙﾄ	4
25		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 7.5X19X1.5	4
26		WS-0822010-KP	SPRING WASHER 8.2X15X2	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ 8.2X15X2	4
27		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ﾛｯｸﾅｯﾄ 9/32-28	4
28		132-01108	SAFETY PLATE BRACKET	ﾒﾈｺﾞｶﾊﾞｰﾀﾞｲ	1
29		131-04807	SAFETY PLATE BRACKET COLLAR	ﾒﾈｺﾞｶﾊﾞｰﾀﾞｲｶﾗｰ	1
30		WZ-0850302-KO	WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3	ﾅﾐｶﾞﾀｻﾞｶﾞﾈ 8.5X12.5X0.3	1
31		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾄﾗｽﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	1
32	02	132-01306	SAFETY PLATE	ﾒﾈｺﾞｶﾊﾞｰ	1
33	01	132-01207	SAFETY PLATE	ﾒﾈｺﾞｶﾊﾞｰ	1
34		SS-7090611-SL	SCREW 9/64-40 L=6.1	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6.1	2
35		132-04003	SAFETY PLATE BUSH	ﾒﾈｺﾞｶﾊﾞｰﾌﾞｯｼｭ	1
36		CM-3002001-B1	SAFETY LABEL 12	ｱﾝｾﾞﾝﾗﾍﾞﾙ12	1
37		229-01805	GROUND MARK	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ	1
38		131-02900	THREAD GUIDE, LARGE	ｲﾄﾐﾁ(ﾀﾞｲ)	2
39		107-53309	WINDOW PLATE RUBBER PLUG	ﾏﾄﾞｲﾀﾄﾒｾﾝ	1
40		SK-3412001-SE	WOOD SCREW D=4.1 L=20	ｶﾏﾄﾘﾘﾌﾞｹﾋﾞｽ	2
41	01	TA-1871602-RO	RUBBER PLUG	ﾄﾒｾﾝ D=18.7 L=16	1
42		131-60700	BELT COVER (B)	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ - (B)	1
43		132-70400	REAR COVER	ﾊｲﾒﾝﾌﾀ	1
44		132-70509	REAR COVER GASKET	ﾊｲﾒﾝﾌﾀﾊﾞｯｷﾝ	1
45		SM-4051055-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ	4
46		312-00504	UPPER FEED COVER	ｳﾜｵｸﾘｶﾊﾞｰ	1
47		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=6	1
48		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=8.5	1
		NOTE (注記)	01....FOR MO-6904R,MO-6914R	MO-6904R,MO-6914R用	
			02....FOR MO-6916R	MO-6916R用	

From the library of: Diamond Needle Corp

3. CRANKSHAFT COMPONENTS

主軸関係



From the library of: Diamond Needle Corp

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-23235	MAIN SHAFT ASM.	ｼｭｼﾞｸｸﾐ	1
2		400-23234	MAIN SHAFT (300)	ｼｭｼﾞｸ	(1)
3		SS-5080212-TP	SCREW 1/8-44 L=2	ﾊﾟｲﾝﾄ･ﾈｼﾞ	(5)
4		131-07602	HANDWHEE (A)	ﾊｽﾞﾐｸﾞﾙﾏ(A)	1
5		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	ﾄﾒﾈｼﾞ 15/64-28 L=10.5	2
6		131-07800	THRUST COLLAR	ｽﾗｽﾄｳｹ	1
7		SM-4050855-SP	SCREW M5 L=8	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ M5 L=8	3
8		131-08402	COOLING FAN	ﾚｲｷｬｸﾌｧﾝ	1
9		122-80103	OIL SHIELD	ｼｭｼﾞｸｱﾌﾞﾗｷﾘ	1
10		131-07701	HANDWHEEL	ﾊｽﾞﾐｸﾞﾙﾏ	1
11		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=18	3
12		SS-9681610-TP	SCREW 9/32-28 L=16	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 9/32-28 L=16	1
13		WP-0764016-SP	WASHER	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 76X20X4	1
14		131-70303	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
15		WZ-2640310-KH	WAVED WASHER 26.4X33.9X3.5	ﾅﾐｶﾞﾀｻﾞｶﾞﾈ26.4X33.9X3.5	1
16		B1211-804-000	BALL BEARING B	ｼｭｼﾞｸ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ B	1
17		B1212-704-000	BEARING RETAINER	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾄﾒﾜ	1
18		B1211-804-000	BALL BEARING B	ｼｭｼﾞｸ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ B	1
19		132-05406	CRANKSHAFT BUSHING C	Cﾒﾀﾙ	1
20		131-04906	OIL ADJUSTING BAR	ﾕﾘｮｳﾁｮｳｾﾂﾎﾞｳ	1
21	01	B1215-804-000	BALL BEARING D	ｼｭｼﾞｸ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ D	1
22	02	SB-1100003-00	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1
23	01	123-43406	CRANKSHAFT BUSHING D	Dﾒﾀﾙ	1
24	02	131-08105	CRANKSHAFT BUSHING D	Dﾒﾀﾙ	1
25		121-08403	CRANKSHAFT BUSHING D GASKET	Dﾒﾀﾙ ﾊﾟｯｷﾝ	1
26		SM-4040855-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ	3
27		131-08303	BEARING HOLDING PLATE	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｳｹｲﾀ	1
28		121-09104	CONNECTING ROD	ﾊﾘｸﾄﾞｳ ﾛｯﾄﾞ	1
29		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=18	2
30		121-22362	UPPER LOOPER ROD ASM.	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰﾀﾏｳﾃﾞ(ｸﾐ)	1
31		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=18	(2)
32		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=14	(2)
33		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ M6 L=12	(1)
34	01	121-23360	LOWER LOOPER ROD ASM., A	ｼﾀﾙｰﾊﾟｰﾀﾏｳﾃﾞA(ｸﾐ)	1
35		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=18	(2)
36		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=14	(2)
37		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ M6 L=12	(1)
38	02	121-20150	LOWER LOOPER ROD ASM., B	ｼﾀﾙｰﾊﾟｰﾀﾏｳﾃﾞ B ｸﾐ	1
39		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=18	(2)
40		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=14	(2)
41		400-17824	LOOPER LOD STOPPER	ﾙｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞﾌﾚﾄﾞﾒ	4
42		SS-6081210-TP	SCREW 1/8-44 L=12	ﾋﾗﾈｼﾞ 1/8-44 L=12	2
43		121-32106	KNIFE DRIVING ROD	ｳｴ ﾒｽﾛｯﾄﾞ	1
44		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=18	2
45		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7.8	1
46		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7.8	1
47		400-17714	BALANCER	ﾊﾞﾗﾝｻｰ	1
48		400-35711	OIL WICK	ﾕﾘｮｳﾁｮｳｾﾂﾕｼﾝ	1

NOTE (注記)

01....FOR MO-6904R,MO-6914R　MO-6904R,MO-6914R用
02....FOR MO-6916R　MO-6916R用

FOR BALL HOLDER ASM. ,ORDER FOR SET ONLY CAN BE ACCEPTED.
球腕組は、セットのみの注文になります。

From the library of: Diamond Needle Corp

4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS

針駆動軸関係



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		122-80756	FEED FORKED CRANK ASM.	ﾊﾘｸﾄﾞｳﾌﾀﾏﾀｸﾗﾝｸｸﾐ	1
2		122-80707	FEED FORKED CRANK	ﾊﾘｸﾄﾞｳﾌﾀﾏﾀｸﾗﾝｸ	(1)
3		SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	ﾛｯｶｸｱﾅﾈｼﾞ M6 L=14	(1)
4		131-10606	NEEDLE DRIVING SHAFT	ﾊﾘｸﾄﾞｳｼﾞｸ	1
5		131-10101	BUSHING, REAR	ﾊﾘｸﾄﾞｳｼﾞｸｳｼﾛﾒﾀﾙ	1
6		132-09853	NEEDLE DRIVING ARM ASM.	ﾊﾘｸﾄﾞｳｳﾃﾞｸﾐ	1
7		132-09804	NEEDLE DRIVING ARM	ﾊﾘｸﾄﾞｳｳﾃﾞ	(1)
8		SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	ﾛｯｶｸｱﾅﾈｼﾞ M6 L=14	(1)
9	07	132-09101	NEEDLE DRIVING ARM PIN A	ﾊﾘｸﾄﾞｳｳﾃﾞﾋﾟﾝA	2
10	07	132-09200	NEEDLE DRIVING ARM PIN B	ﾊﾘｸﾄﾞｳｳﾃﾞﾋﾟﾝB	2
11	07	132-09309	NEEDLE DRIVING ARM PIN C	ﾊﾘｸﾄﾞｳｳﾃﾞﾋﾟﾝC	2
12	07	132-09408	NEEDLE DRIVING PIN A	ﾊﾘｸﾄﾞｳﾋﾟﾝA	1
13	07	132-09507	NEEDLE DRIVING PIN B	ﾊﾘｸﾄﾞｳﾋﾟﾝB	1
14	07	132-09606	NEEDLE DRIVING PIN C	ﾊﾘｸﾄﾞｳﾋﾟﾝC	1
15		131-10002	BUSHING,REAR	ﾊﾘｸﾄﾞｳｼﾞｸﾏｴﾒﾀﾙ	1
16		132-08350	NEEDLE ROD (A) ASM.	ﾊﾘﾎﾞｳ(A)ｸﾐ	1
17		132-08301	NEEDLE ROD (A)	ﾊﾘﾎﾞｳ(A)	(1)
18		132-07709	NEEDLE ROD BUSHING, LOWER	ﾊﾘﾎﾞｳｼﾀﾒﾀﾙ	(1)
19		132-09705	NEEDLE ROD BUSHING, UPPER	ﾊﾘﾎﾞｳｳﾜﾒﾀﾙ	1
20		132-07808	NEEDLE ROD BUSHING CAP SCREW	ﾊﾘﾎﾞｳｳﾜﾒﾀﾙｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ	1
21		131-10259	NEEDLE CLAMP HOLDER ASM.	ﾊﾘﾄﾞﾒﾀﾞｷｸﾐ	1
22		131-10200	NEEDLE CLAMP HOLDER	ﾊﾘﾄﾞﾒﾀﾞｷ	(1)
23		SS-6080720-SP	SCREW 1/8-44 L=7	ﾋﾗﾈｼﾞ 1/8-44 L=7	(1)
24	01	122-80905	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE A	ﾊﾘｲﾄｵｻｴｲﾄｱﾝﾅｲA	1
25	02	122-81002	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE B	ﾊﾘｲﾄｵｻｴｲﾄｱﾝﾅｲB	1
26		131-10903	NEEDLE THREAD PRESSER SPRING	ﾊﾘｲﾄｵｻｴﾊﾞﾈ	1
27		131-11000	NEEDLE THREAD PRESSER PLATE A	ﾊﾘｲﾄｵｻｴｲﾀA	1
28	03	132-08806	NEEDLE THREAD GUIDE	ﾊﾘｲﾄｱﾝﾅｲ	1
29	04	132-08905	THREAD GUIDE, 2-NEEDLE	ﾆﾎﾝﾊﾞﾘﾊﾘｲﾄｱﾝﾅｲ	1
30		132-08707	NEEDLE THREAD GUIDE BASE	ﾊﾘｲﾄｱﾝﾅｲﾀﾞｲ	1
31	02	131-11109	THREAD GUIDE, CHAIN LOOPER	ﾆｼﾞｭｳｶﾝﾊﾘｲﾄｱﾝﾅｲ	1
32		SM-4040855-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ	2
33		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 11/64-40 L=5	1
34	05	312-02609	NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER	ﾊﾘｲﾄﾃﾝﾋﾞﾝ	1
35	04	312-02708	TAKE-UP LEVER , 2-NEEDLE	ﾆﾎﾝﾊﾞﾘﾊﾘｲﾄﾃﾝﾋﾞﾝ	1
36	02	312-02807	TAKE-UP LEVER , CHAIN LOOP	ﾆｼﾞｭｳｶﾝﾊﾘｲﾄﾃﾝﾋﾞﾝ	1
37		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	2
38	03	122-81705	TAKE-UP LEVER GUIDE	ﾊﾘｲﾄﾃﾝﾋﾞﾝｶﾞｲﾄﾞ	1
39	04	122-81804	TAKE-UP LEVER GUIDE, 2-NEEDLE	ﾆﾎﾝﾊﾞﾘﾊﾘｲﾄﾃﾝﾋﾞﾝｶﾞｲﾄﾞ	1
40	02	122-81903	TAKE-UP LEVER GUIDE CHAIN LOOP	ﾆｼﾞｭｳｶﾝﾊﾘｲﾄﾃﾝﾋﾞﾝｶﾞｲﾄﾞ	1
41		SM-4040855-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ	1
42		132-72554	ONCE THROUGH OIL PIPE ASM.	ﾊﾘｶﾝﾘｭｳﾊﾞｲﾌﾟｸﾐ	1
43		132-72505	ONCE THROUGH OIL COVER	ﾊﾘｶﾝﾘｭｳｶﾊﾞｰ	(1)
44		CQ-2000000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	(0.68)
45		236-30007	TUBE	ﾁｭｰﾌﾞ	(0.34)
46		132-08608	ONCE THROUGH OIL FELT	ﾊﾘｶﾝﾘｭｳﾌｪﾙﾄ	(1)
47		132-44009	ONCE THROUGH OIL PIPE BUSHING	ﾊﾘｶﾝﾘｭｳﾊﾞｲﾌﾟﾌﾞｯｼｭ	(1)
48		131-42609	OIL TUBE HOLDER	ﾊﾞｲﾌﾟﾄﾞﾒ	(1)
49	07	131-22007	FEED BRANCH CRANK PIN A	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀｸﾗﾝｸﾋﾟﾝA	1
50	07	131-22106	FEED BRANCH CRANK PIN B	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀｸﾗﾝｸﾋﾟﾝB	1
51	07	131-22205	FEED BRANCH CRANK PIN C	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀｸﾗﾝｸﾋﾟﾝC	1
52	07	131-22304	FEED BRANCH CRANK PIN D	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀｸﾗﾝｸﾋﾟﾝD	1
53	06	MDC-270B1100	NEEDLE DCX27 #11	ﾊﾘ DCX27 #11	2
54		131-72754	THRUST COLLAR ASM.	ﾊﾘｸﾄﾞｳｼﾞｸｽﾗｽﾄｶﾗｰ(ｸﾐ)	2
55		131-72705	THRUST COLLAR	ﾊﾘｸﾄﾞｳｼﾞｸｽﾗｽﾄｶﾗｰ	(1)
56		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=6	(2)
57		SS-8090530-TP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ﾄﾒﾈｼﾞ 9/64-40 L=5	2
58		CQ-2020000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	0.09
59		SS-8090530-TP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ﾄﾒﾈｼﾞ 9/64-40 L=5	1
60		CQ-2520000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	0.04
61		SD-0280401-SL	HINGE SCREW D=2.8 H=4	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=2.8 H=4	1
62	05	400-10885	NEEDLE CLAMP	ﾊﾘﾄﾞﾒ	1
63	04	122-56905	NEEDLE CLAMP, 2-NEEDLE(BE6)	ﾆﾎﾝﾊﾞﾘﾊﾘﾄﾞﾒ(BE6)	1
64	02	122-57002	CHAIN LOOPER NEEDLE CLAMP, DEA	ﾆｼﾞｭｳｶﾝﾊﾘﾄﾞﾒ(DE4)	1
65	05	SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/8-44 L=2.8	1
66	05	MDC-270B1100	NEEDLE DCX27 #11	ﾊﾘ DCX27 #11	1
67	06	SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/8-44 L=2.8	2
68		132-08004	NEEDLE DRIVING LINK	ﾊﾘｸﾄﾞｳﾘﾝｸ	1
69		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ	1
70		132-08103	NEEDLE DRIVING LINK WASHER	ﾊﾘｸﾄﾞｳﾘﾝｸｻﾞｶﾞﾈ	2

NOTE (注記)

01....FOR MO-6904R,MO-6914R	MO-6904R,MO-6914R用
02....FOR MO-6916R	MO-6916R用
03....FOR MO-6904R,MO-6916R	MO-6904R,MO-6916R用
04....FOR MO-6914R	MO-6914R用
05....FOR MO-6904R	MO-6904R用
06....FOR MO-6914R,MO-6916R	MO-6914R,MO-6916R用
07....SELECTIVE PARTS	選択部品

From the library of: Diamond Needle Corp

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

送り関係（1）



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		131-18054	FEED ECCENTRIC BODY ASM.	ｵｸﾘｶﾑｼｼﾞﾀｲｸﾐ	1
2		131-20605	WASHER	ﾆｼﾞｭｳｶﾝﾛｯﾄ'ｻﾞ'ｶﾞﾈ	1
3		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ﾋﾗﾈｼﾞ' 3/16-28 L=11.5	1
4		131-22452	FEED BRANCH CRANK ASM.	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀｸﾗﾝｸｸﾐ	1
5		131-22403	FEED BRANCH CRANK	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀｸﾗﾝｸ	(1)
6		SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	ﾛｯｶｸｱﾅﾈｼﾞ' M6 L=14	(1)
7		TA-1030402-RO	RUBBER PLUG D=10.3 L=4	ﾄﾒｾﾝ D=10.3 L=4	1
8		TA-2050416-RO	RUBBER PLUG	ﾄﾒｾﾝ	1
9		131-72556	FEED SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ｵｸﾘｼﾞ'ｸｽﾗｽﾄｶﾗｰ(ｸﾐ)	2
10		131-72507	FEED SHAFT THRUST COLLAR	ｵｸﾘｼﾞ'ｸｽﾗｽﾄｶﾗｰ	(1)
11		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	ﾄﾒﾈｼﾞ' 11/64-40 L=3.5	(2)
12	01	132-17807	SLIDE BLOCK A	ｼﾞ'ｮｳｹﾞ'ｵｸﾘｶｸｺﾞ'ﾏA	1
13		B1606-704-000	RATCHET PAWL SPRING	ﾗﾁｴｯﾄ ｵｻｴﾊﾞ'ﾈ	1
14		131-19300	RATCHET GEAR SPRING	ﾗﾁｪｯﾄｷﾞ'ﾔﾊﾞ'ﾈ	1
15		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ﾋﾗﾈｼﾞ' 1/8-44 L=2.5	1
16		122-82604	CRANK ROD	ｵｸﾘｸﾗﾝｸﾛｯﾄ'	1
17		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ' 11/64-40 L=8.5	1
18	01	121-16604	NEEDLE BEARING	ｵｸﾘﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ' A	1
19	01	121-16703	NEEDLE BEARING B	ｵｸﾘﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ'B	1
20	01	121-16802	NEEDLE BEARING.,C.	ｵｸﾘﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ' C	1
21	01	121-16901	NEEDLE BEARING.,D.	ｵｸﾘﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ' D	1
22	01	121-17008	NEEDLE BEARING.,E.	ｵｸﾘﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ' E	1
23		122-82703	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRO	ｵｸﾘｼﾞ'ｸﾏｴﾒﾀﾙ	1
24		122-82802	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, REA	ｵｸﾘｼﾞ'ｸｱﾄﾒﾀﾙ	1
25		122-83008	FEED SHAFT	ｵｸﾘｼﾞ'ｸ	1
26		132-16809	PUSH BUTTON SHAFT	ｵｼﾎﾞ'ﾀﾝｼﾞ'ｸ	1
27		SM-4041455-SN	SCREW M4 L=14	ﾅﾍﾞ'ﾈｼﾞ' M4 L=14	1
28		132-16601	PUSH BUTTON SPRING	ｵｼﾎﾞ'ﾀﾝﾊﾞ'ﾈ	1
29		132-16700	PUSH BUTTON SHAFT WASHER	ｵｼﾎﾞ'ﾀﾝｼﾞ'ｸｻﾞ'	1
30		132-44108	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ'	1
31	01	132-17906	SLIDE BLOCK B	ｼﾞ'ｮｳｹﾞ'ｵｸﾘｶｸｺﾞ'ﾏB	1
32		118-24075	MAIN FEED ARM ASM.	ｼｭｵｸﾘｳﾃﾞ' ｸﾐ	1
33		131-19904	MAIN FEED ARM	ｼｭｵｸﾘｳﾃﾞ'	(1)
34		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞ'ﾙﾄ M5X0.8 L=12	(1)
35	01	B1612-804-A00	CRANK PIN (A)	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀ ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ A	1
36	01	B1612-804-B00	CRANK PIN (B)	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀ ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ B	1
37	01	B1612-804-C00	CRANK PIN C	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀ ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ C	1
38	01	B1612-804-D00	CRANK PIN (D)	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀ ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ D	1
39		131-19706	MAIN FEED ARM PIN	ｼｭｵｸﾘｳﾃﾞ'ﾋﾟﾝ	1
40		NS-6620320-SP	NUT 3/16-32	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ 3/16-32	1
41		131-20001	WASHER B	ｼｭｵｸﾘｳﾃﾞ'ｻﾞ'ｶﾞﾈ(B)	1
42		131-19805	MAIN FEED LINK	ｼｭｵｸﾘﾘﾝｸ	1
43		131-20506	PIN COLLAR	ｼｭｵｸﾘﾋﾟﾝｶﾗｰ	1

NOTE (注記)　01....SELECTIVE PARTS　選択部品

FOR NO.1 ORDER FOR SET ONLY CAN BE ACCEPTED
NO.1は、セットのみの注文になります。

From the library of: Diamond Needle Corp

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

送り関係（2）



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		132-15157	FEED ROCKER ASM.	ｵｸﾘﾖｳﾄ' ｳｶﾝｸﾐ	1
2		132-15108	MAIN FEED BAR	ｼｭｵｸﾘﾖｳﾄ' ｳｶﾝ	(1)
3		132-15207	DIFFERENTIAL FEED BAR	ﾌｸｵｸﾘﾖｳﾄ' ｳｶﾝ	(1)
4		132-15306	RUBBER CASE	ｺ' ｳｼﾞﾝｺﾞﾑｹｰｽ	1
5		132-15405	RUBBER CASE GASKET	ｺ' ｳｼﾞﾝｺﾞﾑｹｰｽﾊﾟｯｷﾝ	1
6		132-15504	FEED BAR SUPPORT , RIGHT	ﾖｳﾄ' ｳｶﾝｵｻｴﾐｷﾞ	1
7		132-15603	FEED BAR SUPPORT , LEFT	ﾖｳﾄ' ｳｶﾝｵｻｴﾋﾀﾞﾘ	1
8		SS-6090620-TP	SCREW	ﾋﾗﾈｼﾞ'	4
9		121-18303	DUST-PROOF RUBBER	ｺ' ｳｼﾞﾝ ｺﾞﾑ	1
10		121-18204	OIL SHIELD RUBBER	ｱﾌﾞﾗｷﾘ ｺﾞﾑ	3
11		132-15702	RUBBER HOLDING PLATE	ｱﾌﾞﾗｷﾘｺﾞﾑｳｹｲﾀ	1
12		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ' 3/32-56 L=3	2
13		132-15900	OIL SHIELD CASE	ﾕｾ' ｹｰｽ	1
14		132-16007	OIL SHIELD CASE GASKET	ﾕｾ' ｹｰｽﾊﾟｯｷﾝ	1
15		SM-4040855-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ'	1
16		SM-4030455-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾕﾈｼﾞ' M3 L=4	2
17		132-15801	THROAT PLATE SUPPORT	ﾊﾘｲﾀﾁｭｴ	1
18		131-22700	ADJUSTING SHAFT METAL	ﾁﾄ' ｳﾁｮｳﾋﾞｼﾞ' ｸﾒﾀﾙ	1
19		132-16106	OIL SHIECD PLATE	ﾖｳﾄ' ｳｶﾝﾕｾ' ｳﾊﾞﾝ	1
20		SS-1060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	ﾋﾗﾈｼﾞ' 3/32-56 L=5.5	2
21		132-16205	FEED CAM OIL SHIECD PLATE	ｵｸﾘｶﾑﾕｾ' ｳﾊﾞﾝ	1
22		SM-6040600-SP	SCREW M4 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ' M4 L=6	2
23		132-16304	OIL SHIECD PLATE	ｱﾌﾞﾗｷﾘｺﾞﾑｳｹｲﾀﾕｾ' ｳﾊﾞﾝ	1
24		131-22809	DIFFERENTIAL FEED GRADUATION	ﾁﾄ' ｳﾁｮｳﾋﾞﾒﾓﾘｲﾀ	1
25		SM-4051255-SP	SCREW.,M5 L=12.	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ' M5 L=12	2
26		131-21405	ADJUSTING STOPPER	ﾁﾄ' ｳﾁｮｳﾋﾞｽﾄｯﾊﾟ-	2
27		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ' 9/64-40 L=5	2
28		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ﾋﾗﾜﾞ' ｶﾞﾈ 3.7X8X1	2
29		131-20902	SUPPORT SHAFT	ﾖｳﾄ' ｳｶﾝﾁｭｴｼﾞ' ｸ	1
30		131-21058	HRUST COLLAR ASM.	ﾁｭｴｼﾞ' ｸｲﾁｷﾒｶﾗｰ(ｸﾐ)	1
31		131-21009	HRUST COLLAR	ﾁｭｴｼﾞ' ｸｲﾁｷﾞﾒｶﾗｰ	(1)
32		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	ﾄﾒﾈｼﾞ' 1/4-40 L=3	(1)
33		131-20803	SLIDE BLOCK	ﾖｳﾄ' ｳｶﾝﾁｭｴｶｸｺﾞ' ﾏ	1
34		131-70204	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ'	1
35		SM-4040855-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ'	1
36		132-17708	DIFFERENTIAL FEED BLOCK	ﾁﾄ' ｳﾋﾞ' ﾁｮｳﾋﾞｺﾏ	1
37		RE-0300000-K0	E-RING 3	Eｶ' ﾀﾄﾒﾜ 3	1
38		132-13012	ADJUSTING SCREW	ﾋﾞ' ﾁｮｳﾋﾞﾈｼﾞ'	1
39		131-23302	DIFFERENTIAL FEED SCREW SPRING	ﾁﾄ' ｳﾋﾞ' ﾁｮｳﾋﾞﾈｼﾞ' ﾊﾞﾈ	1
40		131-21306	ADJUSTING LINK	ﾁﾄ' ｳﾁｮｳﾋﾞﾘﾝｸ	1
41		RE-0500000-K0	E-RING 5	Eｶ' ﾀﾄﾒﾜ 5	1
42		131-21256	SUPPORT SHAFT COLLAR ASM.	ﾖｳﾄ' ｳｶﾝﾁｭｴｼﾞ' ｸｶﾗｰ(ｸﾐ)	1
43		131-21207	SUPPORT SHAFT COLLAR	ﾖｳﾄ' ｳｶﾝﾁｭｴｼﾞ' ｸｶﾗｰ	(1)
44		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	ﾄﾒﾈｼﾞ' 11/64-40 L=3.5	(1)
45		131-21900	DIFFERENTIAL FEED ROCKER	ﾁﾄ' ｳﾁｮｳﾋﾞｳﾃﾞ'	1
46		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ﾋﾗﾈｼﾞ' 1/4-40 L=11	1
47		132-17351	ROCKER SHAFT ASM.	ﾁﾄ' ｳﾁｮｳﾋﾞｼﾞ' ｸｹﾞｺﾞ' ｳ	1
48		131-70501	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ'	1
49		131-21603	ADJUSTING LEVER SPRING	ﾁﾄ' ｳﾁｮｳﾋﾞﾚﾊﾞｰﾊﾞﾈ	1
50		132-18052	DIFFERENTIAL FEED ARM ASM.	ﾌｸｵｸﾘｳﾃﾞｸﾐ	1
51		118-25304	DIFFERENTIAL FEED PIN	ﾌｸｵｸﾘﾋﾟﾝ	(1)
52		118-26401	DIFFERENTIAL FEED PIN COVER	ﾌｸｵｸﾘﾋﾟﾝ ﾌﾀ	(1)
53		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ﾋﾗﾈｼﾞ' 1/8-44 L=4	(2)
54		132-18003	DIFFERENTIAL FEED ARM	ﾌｸｵｸﾘｳﾃﾞ'	(1)
55		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ﾛｯｶｸﾅﾍﾞﾙﾄ M5X0.8 L=12	(1)
56		132-18102	SLIDE BLOCK	ﾌｸｵｸﾘﾋﾞﾝｶｸｺﾞ' ﾏ	1
57		132-17401	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW	ﾁﾄ' ｳｶﾞ' ﾝﾈｼﾞ'	1
58		132-17500	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT	ﾁﾄ' ｳﾛｯｸﾅｯﾄ	1
59		SD-0720271-SP	HINGE SCREW D=7.2 H=2.7	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ' D=7.2 H=2.7	1
60		SM-4041055-SP	SCREW M4 L=10	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ' M4 L=10	4
61		WP-0460556-SD	WASHER 4.6X7.5X0.5	ﾋﾗﾜﾞ' ｶﾞﾈ 4.6X7.5X0.5	1
62		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ﾋﾗﾜﾞ' ｶﾞﾈ 4.8X8.4X0.8	4
63		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ﾋﾗﾜﾞ' ｶﾞﾈ 6.2X13X1	1
64	03	131-91606	MAIN FEED DOG	ｼｭｵｸﾘﾊﾞ'	1
65	04	119-49807	MAIN FEED DOG (F-25)	ｼｭｵｸﾘﾊﾞ' (F-25)	1
66	02	131-92406	MAIN FEED DOG	ｼｭｵｸﾘﾊﾞ'	1
67	03	131-92802	DIFFERENTIAL FEED DOG	ﾌｸｵｸﾘﾊﾞ'	1
68	04	131-93206	DIFFERENTIAL FEED DOG	ﾌｸｵｸﾘﾊﾞ'	1
69	02	131-93602	DIFFERENTIAL FEED DOG	ﾌｸｵｸﾘﾊﾞ'	1
70	01	131-91309	AUXILIARY FEED DOG	ﾈｼﾞ' ﾖｵｸﾘﾊﾞ'	1
71	02	131-91408	AUXILIARY FEED DOG	ﾈｼﾞ' ﾖｵｸﾘﾊﾞ'	1
72		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ' 1/8-44 L=6	1
73		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 11/64-40 L=9.5	1
74		SS-9111050-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 11/64-40 L=9.5	1
75		131-21108	WASHER	ﾖｳﾄ' ｳｶﾝﾁｭｴｼﾞ' ｸｻﾞ' ｶﾞﾈ	1
76		TA-0800504-R0	PLUG D=8 L=4.5	ﾄﾒｾﾝ D=8X4.5	1
77		132-00902	FEED MECHANISM COVER PRESSER	ｵｸﾘﾌﾀｵｻｴ	1
78		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	ﾋﾗﾈｼﾞ' 1/8-44 L=2.9	1

NOTE (注記)

01....FOR MO-6904R,MO-6914R — MO-6904R,MO-6914R用
02....FOR MO-6916R — MO-6916R用
03....FOR MO-6904R — MO-6904R用
04....FOR MO-6914R — MO-6914R用

From the library of: Diamond Needle Corp

7. UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

上送り関係（1）



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1	*	312-08507	HORIZONTAL ARM C	ｽｲﾍｲｳﾃﾞ C	1
2	*	312-08606	HORIZONTAL SHAFT	ｽｲﾍｲｼﾞｸ	1
3		123-09308	VERTICAL ROD	ﾌﾞﾖｳｹﾞﾛｯﾄﾞ	1
4	*	312-08804	VERTICAL SLIDE BLOCK	ﾌﾞﾖｳｹﾞｶｸｺﾞﾏ	1
5	*	312-08903	VERTICAL ADJUST PIN	ﾌﾞﾖｳｹﾞﾁｮｳｾﾂﾋﾟﾝ	1
6		123-09605	ADJUST ARM	ﾌﾞﾖｳｹﾞﾁｮｳｾﾂｳﾃﾞ	1
7		123-09704	ADJUST ARM SPRING	ﾁｮｳｾﾂｳﾃﾞﾊﾞﾈ	1
8		132-77405	SHAFT METAL, FRONT	ﾌﾞﾖｳｹﾞﾌﾞｸﾏｴﾒﾀﾙ	1
9		123-09902	VERTICAL SHAFT REAR METAL	ﾌﾞﾖｳｹﾞﾌﾞｸｳｼﾛﾒﾀﾙ	1
10		123-10009	SHAFT	ﾌﾞﾖｳｹﾞﾌﾞｸ	1
11		132-76308	UPPER FEED SLIDE BLOCK	ｳﾜｵｸﾘｶｸｺﾞﾏ	1
12		132-76209	UPPER FEED BAR	ｳﾜｵｸﾘﾖｳﾄﾞｳｶﾝ	1
13		132-76704	OIL THROWER RUBBER PRESSER	ｱﾌﾞﾗｷﾘｺﾞ Aｵｻｴ	1
14		123-06007	LIFTER RUBBER	ﾘﾌﾀｰｺﾞ A	1
15		123-10504	FEED BAR FELT	ﾖｳﾄﾞｳｶﾝｷｭｳｴﾌｪﾙﾄ	1
16		132-76407	GUIDE A	ﾖｳﾄﾞｳｶﾝｶﾞｲﾄﾞ A	1
17		132-76506	GUIDE B	ﾖｳﾄﾞｳｶﾝｶﾞｲﾄﾞ B	1
18		123-10850	ADJUST SCREW ASM.	ｳﾜｵｻｴﾁｮｳｾﾂﾈｼﾞ ｸﾐ	1
19		123-10801	ADJUST SCREW	ｳﾜｵｻｴﾁｮｳｾﾂﾈｼﾞ	(1)
20		123-10900	ADJUST SCREW PLATE	ﾁｮｳｾﾂﾈｼﾞ ﾒﾓﾘｲﾀ	(1)
21		123-08409	METAL, REAR	ｽｲﾍｲｸﾄﾞｳﾞ ｸｳｼﾛﾒﾀﾙ	1
22		123-11007	UPPER PRESSER SPRING	ｳﾜｵｻｴﾊﾞﾈ	1
23		123-11106	UPPER PRESSER SLIDE BLOCK	ｳﾜｵｻｴｺﾏ	1
24		312-11303	SHAFT SCREW BASE	ｷﾋｷｶｯﾄﾀﾞｲ	1
25		312-11402	SHAFT SCREW	ｷﾋｷｶｯﾄﾈｼﾞ	1
26		123-08300	METAL,FRONT	ｽｲﾍｲｸﾄﾞｳﾞ ｸﾏｴﾒﾀﾙ	1
27		TA-0340201-RO	PLUG D=3.4X3.9 L=S	ﾄﾒﾋﾝ D=3.4X3.9 L=2	1
28		115-66809	OIL SEAL	ｳﾜﾒｽﾞｸ ｵｲﾙｼｰﾙ	1
29		119-13407	SLIDE BLOCK WASHER	ｳﾜｵｸﾘ ｶｸｺﾏﾜﾞｶﾞﾈ	1
30		119-14405	NUT	ﾁｮｳｾﾂ ﾈｼﾞﾅｯﾄ	1
31	01	B1612-804-C00	CRANK PIN C	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀ ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ C	1
32		B2024-771-000	SUSPENSION SCREW	ｳﾜｲﾄｷﾘ ﾊﾞﾈｶｸ	1
33		CS-1001011-SH	THRUST COLLAR	ｽﾗｽﾄ ｶﾗｰ	2
34		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=4.5	2
35		CS-111101H-SH	THRUST COLLAR ASM.	ﾌﾞﾖｳｹﾞﾌﾞｸｽﾗｽﾄｶﾗｰ(ｸﾐ)	1
36		CS-1111019-SH	THRUST COLLAR D=11.11 W=10	ｽﾗｽﾄﾜｸ D=11.11 W=10	(1)
37		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=3	(1)
38		NM-6040000-SN	NUT M4	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ M4	1
39		NM-6080011-SF	NUT M8	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ M8 1ｼｭ	1
40		RE-0400000-KO	E-RING 4	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 4	1
41		SM-9051203-CP	SCREW M5 L=12	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ M5 L=12	2
42		SM-9061250-TP	SCREW M6 L=12	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ M6 L=12	1
43		SM-9061250-TP	SCREW M6 L=12	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ M6 L=12	1
44		SS-2110710-TP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾏﾙﾁﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	1
45		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=4.8	1
46		SS-6110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=4.5	1
47		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=6.5	1
48		SS-6110820-TP	SCREW 11/64-40 L=8	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=8	1
49		SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=3.5	1
50		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	1
51		B3525-704-000	OIL FELT	ﾊﾘｸﾄﾞｰ ﾏｴﾒﾀﾙ ﾌｪﾙﾄ	3
52		B3525-704-000	OIL FELT	ﾊﾘｸﾄﾞｰ ﾏｴﾒﾀﾙ ﾌｪﾙﾄ	2
53		TA-0180401-MO	NEEDLE COOLER PLUG CAP	ﾄﾒﾋﾝ D=1.8X2.1 L=4.3	1
54		TA-0180401-MO	NEEDLE COOLER PLUG CAP	ﾄﾒﾋﾝ D=1.8X2.1 L=4.3	1
55		TA-0340201-RO	PLUG D=3.4X3.9 L=S	ﾄﾒﾋﾝ D=3.4X3.9 L=2	1
56		TA-0800501-RO	PLUG D=8X8.2 L=5	ﾄﾒﾋﾝ D=8X8.2 L=5	1
57		WP-0371036-SD	WASHER 3.7X6X1	ﾋﾗﾜﾞｶﾞﾈ 3.7X6X1	1
58		WP-0451026-SH	WASHER	ﾋﾗﾜﾞｶﾞﾈ	1
59		WP-0621016-SH	WASHER	ﾋﾗﾜﾞｶﾞﾈ	1
60	02	132-77900	UPPER FEED DOG	ｳﾜｵｸﾘﾊﾟ	1
61	03	132-78007	UPPER FEED DOG	ｳﾜｵｸﾘﾊﾟ	1
62	04	123-30007	UPPER FEED DOG	ｳﾜｵｸﾘﾊﾟ	1
63		312-04407	TOP FEED DOG LIFTER B	ｳﾜｵｸﾘﾊﾟ ﾘﾌﾀｰB	1
64		123-05504	UPPER FEED DOG LIFTER B SPRING	ﾘﾌﾀｰBﾊﾞﾈ	1
65		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ 15/64-28	1
66		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 15/64-28	1
67		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ﾋﾗﾈｼﾞ 3/16-28 L=9.5	1
68	01	123-16402	OIL WICK(VERTICAL A)	ｽｲﾍｲｼﾞ ｸｱﾌﾞﾗｼﾝ(ﾀﾃA)	1
69	01	123-16501	OIL WICK(VERTICAL B)	ｽｲﾍｲｼﾞ ｸｱﾌﾞﾗｼﾝ(ﾀﾃB)	1
70	01	123-16600	OIL WICK(VERTICAL C)	ｽｲﾍｲｼﾞ ｸｱﾌﾞﾗｼﾝ(ﾀﾃC)	1
71	01	123-16709	OIL WICK(VERTICAL A)	ﾌﾞﾖｳｹﾞﾌﾞｸｱﾌﾞﾗｼﾝ(ﾀﾃA)	1
72	01	123-16808	OIL WICK(VERTICAL B)	ﾌﾞﾖｳｹﾞﾌﾞｸｱﾌﾞﾗｼﾝ(ﾀﾃB)	1
73	01	123-16907	OIL WICK(VERTICAL C)	ﾌﾞﾖｳｹﾞｱﾌﾞﾗｼﾝ(ﾀﾃC)	1
74		123-17103	OIL WICK(HORIZONTAL)	ｽｲﾍｲｼﾞ ｸｱﾌﾞﾗｼﾝ(ﾖｺ)	1
75		123-17202	OIL WICK (HORIZONTAL)	ﾌﾞﾖｳｹﾞﾌﾞｸｱﾌﾞﾗｼﾝ(ﾖｺ)	1
76	01	B1612-804-A00	CRANK PIN (A)	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀ ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ A	1
77	01	B1612-804-B00	CRANK PIN (B)	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀ ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ B	1
78	01	B1612-804-D00	CRANK PIN (D)	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀ ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ D	1
79		132-77207	FELT	ﾖｳﾄﾞｳｶﾝｶﾞｲﾄﾞｶﾝﾘｭｳﾌｪﾙﾄ	1
80		CQ-2520000-00	OIL WICK	ｴｼﾝ	0.04
81		132-76803	ONCE THROUGH OIL FELT A	ｳﾜｵｸﾘｶﾝﾘｭｳﾌｪﾙﾄA	1
82		CQ-2020000-00	OIL WICK	ｴｼﾝ	0.04

NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS 選択部品
02....FOR MO-3904R MO-3904R用
03....FOR MO-3914R MO-3914R用
04....FOR MO-3916R MO-3916R用

From the library of: Diamond Needle Corp

8. UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

上送り関係（２）



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1	*	312-07301	HORIZONTAL FEED CAM	ｽｲﾍｲｵｸﾘｶﾑ	1
2		123-08102	CAM SPACER	ｶﾑｽﾍﾟｰｻｰ	1
3		123-08201	HORIZONTAL ROD	ｽｲﾍｲﾛｯﾄﾞ	1
4		123-08300	METAL,FRONT	ｽｲﾍｲｸﾄﾞｳｼﾞ ｸﾏｴﾒﾀﾙ	1
5		123-08409	METAL, REAR	ｽｲﾍｲｸﾄﾞｳｼﾞ ｸｳｼﾛﾒﾀﾙ	1
6		123-08508	HORIZONTAL DRIVING SHAFT	ｽｲﾍｲｸﾄﾞｳｼﾞｸ	1
7	*	312-07905	HORIZONTAL ARM A	ｽｲﾍｲｳﾃﾞ A	1
8		123-08755	HORIZONTAL ARM B ASM.	ｽｲﾍｲｳﾃﾞ B ｸﾐ	1
9		123-08706	HORIZONTAL ARM B	ｽｲﾍｲｳﾃﾞ B	(1)
10		123-08805	HORIZONTAL SLIDE BLOCK A	ｽｲﾍｲｶｸｺﾏA	(1)
11		SM-9061250-TP	SCREW M6 L=12	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ M6 L=12	(1)
12		PS-0150082-KH	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	(2)
13		123-08904	HORIZONTAL FEED PIN	ｽｲﾍｲｵｸﾘﾋﾟﾝ	1
14	*	312-08408	HORIZONTAL FEED LINK	ｽｲﾍｲｵｸﾘﾘﾝｸ	1
15		123-11205	METAL	ｳﾜｵｸﾘﾁｮｳｾﾂｼﾞ ｸﾒﾀﾙ	1
16	*	312-10305	HORIZONTAL SLIDE BLOCK B	ｽｲﾍｲｶｸｺﾞﾏB	1
17	*	312-10404	HORIZONTAL BRANCH ARM	ｽｲﾍｲﾌﾀﾏﾀｳﾃﾞ	1
18		123-11502	HORIZONTAL BRANCH STOPPER	ｽｲﾍｲﾌﾀﾏﾀｽﾄｯﾊﾟｰ	1
19		312-10750	ADJUSTING SHAFT COMPL.	ｳﾜｵｸﾘﾁｮｳｾﾂｼﾞ ｸｹﾂｺﾞｳ	1
20		123-11809	UPPER FEED SCALE PLATE	ｳﾜｵｸﾘﾒﾓﾘｲﾀ	1
21		123-11908	UPPER FEED GRADUATION B	ｳﾜｵｸﾘﾒﾓﾘｲﾀB	1
22		123-12005	UPPER FEED LOCK NUT	ｳﾜｵｸﾘﾛｯｸﾅｯﾄ	1
23		123-12104	UPPER FEED LEVER SPRING	ｳﾜｵｸﾘﾚﾊﾞｰﾊﾞﾈ	1
24		115-29005	STOPPER	ｻﾄﾞｰﾁｮｰｾﾂ ｽﾄｯﾊﾟｰ	2
25		118-26005	DIFFERENTIAL FEED BLOCK	ｻﾄﾞｰ ﾋﾞﾁｮｳｾﾂｺﾏ	1
26		118-26104	DIFFERENTIAL FEED SCREW	ｻﾄﾞｰ ﾋﾞﾁｮｳｾﾂﾈｼﾞ	1
27		118-26203	SPRING	ｻﾄﾞｰ ﾋﾞﾁｮｳｾﾂﾈｼﾞ ﾊﾞﾈ	1
28		118-98400	RUBBER PLUG B	ﾇﾉﾀﾞｲ ﾎﾞｰｼﾝｾﾝ B	1
29	01	121-16703	NEEDLE BEARING B	ｵｸﾘﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ B	1
30		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW	ｻﾄﾞｰ ﾀﾞﾝﾈｼﾞ	1
31		CS-1001011-SH	THRUST COLLAR	ｽﾗｽﾄ ｶﾗｰ	1
32		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=4.5	1
33		CS-1001011-SH	THRUST COLLAR	ｽﾗｽﾄ ｶﾗｰ	1
34		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=4.5	1
35		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 3.7X8X1	2
36		WP-0460556-SD	WASHER 4.6X7.5X0.5	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 4.6X7.5X0.5	1
37		RE-0300000-KO	E-RING 3	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 3	1
38		RE-0400000-KO	E-RING 4	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 4	1
39		RE-0900000-KO	E-RING 9	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 9	1
40		RO-0681901-00	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
41		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=18	2
42		SM-0030301-SN	SCREW	ﾄﾗｽﾈｼﾞ M3 L=3	2
43		SM-6030510-SC	SCREW M3X0.5 L=5	ﾋﾗｺﾈｼﾞ M3X0.5 L=5	1
44		SM-9061250-TP	SCREW M6 L=12	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ M6 L=12	1
45		SM-6061210-SC	SCREW M6 L=12	ﾋﾗｺﾈｼﾞ M6 L=12	1
46		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ﾋﾗｺﾈｼﾞ M6 L=15	1
47		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 9/64-40 L=5	2
48		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 6.2X13X1	1
49		SS-6660710-TP	SCREW 1/4-40 L=7	ﾋﾗﾈｼﾞ 1/4-40 L=7	1
50		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 9/64-40 L=5.5	1
51	01	121-16604	NEEDLE BEARING.,A	ｵｸﾘﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ A	1
52	01	121-16802	NEEDLE BEARING.,C.	ｵｸﾘﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ C	1
53	01	121-16901	NEEDLE BEARING.,D.	ｵｸﾘﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ D	1
54	01	121-17008	NEEDLE BEARING.,E.	ｵｸﾘﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ E	1

NOTE（注記） 01....SELECTIVE PARTS 選択部品

From the library of: Diamond Needle Corp

9. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS

上ルーパ、下ルーパ関係



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		SS-6060440-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5	ﾋﾗﾈｼﾞ	2
2		132-22609	LOOPER SHAFT FRONT BUSHING	ﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸﾏｴﾒﾀﾙ	2
3		132-22708	LOOPER SHAFT REAR BUSHING	ﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸｳｼﾛﾒﾀﾙ	2
4	01	131-31057	UPPER LOOPER ARM A ASM.	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｳﾃﾞ Aｸﾐ	1
5		131-31008	UPPER LOOPER ARM A	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｳﾃﾞ A	(1)
6		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 15/64-28	(1)
7	02	131-31156	UPPER LOOPER ARM B ASM.	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｳﾃﾞ Bｸﾐ	1
8		131-31107	UPPER LOOPER ARM B	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｳﾃﾞ B	(1)
9		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 15/64-28	(1)
10	01	400-15637	GUIDE SUPPORT ASM.	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞｻﾎﾟｴｸﾐ	1
11	02	400-16841	GUIDE SUPPORT B ASM	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞｻﾎﾟｴｸﾐ	1
12		400-11234	DUST SEALING FELT	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞﾌｪﾙﾄ	1
13	03	132-21700	UPPER LOOPER SHAFT A	ｼﾀﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸA	1
14	03	132-21809	UPPER LOOPER SHAFT B	ｼﾀﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸB	1
15	03	132-21908	UPPER LOOPER SHAFT C	ｼﾀﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸC	1
16		131-70600	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
17		SM-6061200-SP	SCREW M6 L=12	ﾋﾗﾈｼﾞ M6 L=12	2
18		PS-0300062-KH	SPRING PIN 3X6	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3X6	1
19		131-32550	LOWER LOOPER SUPPORT ARM ASM.	ｼﾀﾙｰﾊﾟｰｼﾀﾞｳﾃﾞｸﾐ	1
20		131-32501	LOWER LOOPER SUPPORT ARM	ｼﾀﾙｰﾊﾟｰｼﾀﾞｳﾃﾞ	(1)
21		131-29309	WASHER	ｼﾀﾞｳﾃﾞﾜｯｼｬｰ	(1)
22		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 15/64-28	(1)
23		131-32600	COLLAR	ﾋﾞﾁｮｳｾﾂｶﾗｰ	1
24		131-33053	OIL SHIELD PLATE ASM.	ﾙｰﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾕﾄﾞｳﾊﾟｰｿｸﾐ	1
25		123-40600	UPPER LOOPER THREAD GUIDE	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｲﾄｱﾝﾅｲ(ﾅｶ)	1
26		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=8	1
27		123-40709	LOWER LOOPER THREAD TAKE-UP	ｼﾀﾙｰﾊﾟｰﾃﾝﾋﾟｿﾝ	1
28		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ﾋﾗﾈｼﾞ 1/8-44 L=4	1
29		132-22401	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER	ﾙｰﾊﾟｰﾃﾝﾋﾟｿｶﾊﾞｰ	1
30		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ﾅﾍﾞﾕﾈｼﾞ M4 L=6	2
31		123-40303	THREAD GUIDE, RIGHT	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｲﾄｱﾝﾅｲ ﾐｷﾞ	1
32		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾏﾙﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	1
33		123-40402	THREAD TAKE-UP,RIGHT	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰﾃﾝﾋﾟｿ ﾐｷﾞ	1
34		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7.8	1
35		131-32907	LOOPER THREAD TAKE-UP, LEFT	ﾙｰﾊﾟｰﾃﾝﾋﾟｿ(ﾋﾀﾞﾘ)	1
36		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7.8	1
37	03	131-31206	UPPER LOOPER HOLDER PIN A	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰﾀﾞｷﾋﾟﾝ(A)	1
38	03	131-31305	UPPER LOOPER HOLDER PIN B	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰﾀﾞｷﾋﾟﾝ(B)	1
39	03	131-31404	UPPER LOOPER HOLDER PIN C	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰﾀﾞｷﾋﾟﾝ(C)	1
40	03	131-31503	UPPER LOOPER HOLDER PIN D	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰﾀﾞｷﾋﾟﾝ(D)	1
41	03	131-31602	UPPER LOOPER HOLDER PIN E	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰﾀﾞｷﾋﾟﾝ(E)	1
42		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 9/64-40 L=5.5	1
43		SS-9090410-TP	SCREW	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1
44		131-31701	OIL WICK STOPPER BALL	ﾕｼﾝﾄﾒﾀﾞﾏ	1
45	04	131-31909	GUIDE SUPPORT GAUGE	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞｻﾎﾟｴﾞｰｼﾞ	1
46		131-31800	GAUGE FIXING PIN	ｹﾞｰｼﾞｺﾃｲﾋﾟﾝ	1
47	05	131-32006	GUIDE SUPPORT GAUGE	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞｻﾎﾟｴﾞｰｼﾞ	1
48		123-40501	THREAD GUIDE, UPPER	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｲﾄｱﾝﾅｲ(ｳｴ)	1
49		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	1
50		123-40808	THREAD GUIDE	ｼﾀﾙｰﾊﾟｰｲﾄｱﾝﾅｲ	1
51		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾏﾙﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	1
52	01	132-22203	UPPER LOOPER GAUGE COVER	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞﾌﾀ	1
53	02	132-22302	UPPER LOOPER GAUGE COVER B	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞﾌﾀ(B)	1
54		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 3/32-56 L=5.5	2
55		400-10804	OIL SEAL RING	ｵｲﾙｼｰﾙ	1
56		B2530-704-000	UPPER LOOPER SHAFT RUBBER RING	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸ ｺﾞﾑﾘﾝ	1
57		CQ-2000000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	0.04
58		CQ-2020000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	0.04
59	04	131-72853	THRUST COLLAR ASM.	ﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸｽﾗｽﾄｶﾗｰ(ｸﾐ)	2
60		131-72804	THRUST COLLAR	ﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸｽﾗｽﾄｶﾗｰ	(1)
61		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=6	(2)
62	05	131-72853	THRUST COLLAR ASM.	ﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸｽﾗｽﾄｶﾗｰ(ｸﾐ)	1
63		131-72804	THRUST COLLAR	ﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸｽﾗｽﾄｶﾗｰ	(1)
64		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=6	(2)
65		SS-6090620-TP	SCREW	ﾋﾗﾈｼﾞ	1
66		SS-6090630-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	4
67		SS-6090630-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 G=6	1
68	01	118-88104	UPPER LOOPER	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰ	1
69	02	121-76004	UPPER LOOPER	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰ	1
70		119-99307	LOWER LOOPER	ｼﾀﾙｰﾊﾟｰ	1
71		118-90001	TRAVELING NEEDLE GUARD	ｲﾄﾞｰﾊﾘｶﾞｲﾄﾞ	1
72	03	132-21403	UPPER LOOPER SHAFT A	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸA	1
73	03	132-21502	UPPER LOOPER SHAFT B	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸB	1
74	03	132-21601	UPPER LOOPER SHAFT C	ｳﾜﾙｰﾊﾟｰｼﾞｸC	1

NOTE (注記)

01....FOR MO-6904R,MO-6916R — MO-6904R,MO-6916R用
02....FOR MO-6914R — MO-6914R用
03....SELECTIVE PARTS — 選択部品
04....FOR MO-6904R,MO-6914R — MO-6904R,MO-6914R用
05....FOR MO-6916R — MO-6916R用

FOR NO.10,11,ORDER FOR SET ONLY CAN BE ACCEPTED
NO.10,11は、セットのみの注文になります。

From the library of: Diamond Needle Corp

10. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MO-6916R)

二重環ルーパ関係(MO-6916R用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		123-42309	BRACKET	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝｶｸｺﾞﾏﾀﾞｷ	1
2		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ﾛｸｶｸﾌﾅﾎﾞﾈｼﾄ M5X0.8 L=12	1
3		131-26909	CHAIN LOOPER SHAFT	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝｼﾞｸ	1
4		131-26008	FRONT-AND-REAR ARM	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾋﾟﾝｺﾞｳﾃﾞ	1
5		131-29952	CHAIN LOOPER DRIVING ARM ASM.	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾙｰﾊﾟｰｳﾃﾞｸﾐ	1
6		131-29903	CHAIN LOOPER DRIVING ARM	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾙｰﾊﾟｰｳﾃﾞ	(1)
7		131-29309	WASHER	ﾜｯｼｬｰ	(1)
8		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ﾛｸｶｸﾎﾞﾙﾄ 15/64-28	(1)
9		118-29751	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK PIN	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝｶｸｺﾞﾏﾋﾟﾝｸﾐ	1
10		B2120-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK PIN	ﾆﾄﾞﾕｰｶﾝ ｶｸｺﾞﾏﾋﾟﾝ	(1)
11		B2105-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK	ﾆﾄﾞﾕｰｶﾝ ｶｸｺﾞﾏ	(1)
12		131-25950	CHAIN LOOPER DRIVING ARM ASM.	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾖｳﾄﾞｳｳﾃﾞｸﾐ	1
13		131-25901	CHAIN LOOPER DRIVING ARM	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾖｳﾄﾞｳｳﾃﾞ	(1)
14		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ﾛｸｶｸﾌﾅﾎﾞﾈｼﾄ M5X0.8 L=12	(1)
15		132-20009	CHAIN LOOPER ROD	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾛｯﾄﾞ	1
16		131-28103	BUSHING, FORNT	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝｼﾞﾌﾞﾒﾀﾙ	1
17		131-27006	BUSHING, REAR	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝｼﾞｸｳﾗﾌﾞﾒﾀﾙ	1
18		123-42200	CHAIN LOOPER SHAFT DRIV. LINK	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾖｳﾄﾞｳﾘﾝｸ	1
19	01	131-26503	PIN , LONG A	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾖｳﾄﾞｳﾋﾟﾝ(ﾁｮｳ)A	1
20	01	131-26602	PIN , LONG B	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾖｳﾄﾞｳﾋﾟﾝ(ﾁｮｳ)B	1
21	01	131-26701	PIN , LONG C	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾖｳﾄﾞｳﾋﾟﾝ(ﾁｮｳ)C	1
22	01	131-26800	PIN , LONG D	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾖｳﾄﾞｳﾋﾟﾝ(ﾁｮｳ)D	1
23	01	131-27204	PIN , SHORT A	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾖｳﾄﾞｳﾋﾟﾝ(ﾀﾝ)A	1
24	01	131-27303	PIN , SHORT B	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾖｳﾄﾞｳﾋﾟﾝ(ﾀﾝ)B	1
25	01	131-27402	PIN , SHORT C	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾖｳﾄﾞｳﾋﾟﾝ(ﾀﾝ)C	1
26	01	131-27501	PIN , SHORT D	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾖｳﾄﾞｳﾋﾟﾝ(ﾀﾝ)D	1
27	01	B2119-816-A00	BEARING A	ﾆﾄﾞﾕｰｶﾝ ﾛｯﾄﾞ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ A	1
28	01	B2119-816-B00	BEARING B	ﾆﾄﾞﾕｰｶﾝ ﾛｯﾄﾞ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ B	1
29	01	B2119-816-C00	BEARING C	ﾆﾄﾞﾕｰｶﾝ ﾛｯﾄﾞ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ C	1
30	01	B2119-816-D00	BEARING D	ﾆﾄﾞﾕｰｶﾝ ﾛｯﾄﾞ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ D	1
31	01	B2119-816-E00	BEARING E	ﾆﾄﾞﾕｰｶﾝ ﾛｯﾄﾞ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ E	1
32		PS-0250062-KH	SPRING PIN 2.5X6	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 2.5X6	1
33		SD-0720803-TH	STEP-SCREW D=7.24 H=8	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ	1
34		121-21612	DRIVING BALL ARM BRACKET	ﾗﾀﾙﾊﾞｰﾀﾏﾀﾞｷ	1
35		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=6.5	1
36		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 1/8-44 L=6	2
37		SS-6090620-TP	SCREW	ﾋﾗﾈｼﾞ	1
38		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=6.5	2
39		SS-7110720-TP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	1
40		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=7.24 H=3.3	1
41		400-10805	OIL SEAL RING	ｵｲﾙｼｰﾙ	1
42		131-30109	ADJUSTING WASHER	ﾋﾞﾁｮｳｾｲｶﾞ	1
43		SS-6090920-SP	SCREW	ﾋﾗﾈｼﾞ	1
44		121-20705	CHAIN LOOPER	ﾆﾄﾞﾕｳｶﾝﾙｰﾊﾟｰ	1
		NOTE (注記)	01....SELECTIVE PARTS	選択部品	

From the library of: Diamond Needle Corp

11. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)

押さえ関係（1）



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		121-13205	PRESSER FOOT SHAFT	ｵｻｴｼﾞｸ	1
2		132-73701	PRESSER FOOT SHAFT BUSHING	ｵｻｴｼﾞｸﾒﾀﾙ	1
3		SS-7161040-SP	SCREW 1/4-24 L= 9.5	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 1/4-24 L=9.5	1
4		121-13817	PRESSER FOOT SHAFT THRUST ARM	ｵｻｴｼﾞｸｽﾗｽﾄｳﾃﾞ	1
5		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=6.5	1
6		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ﾛｿｶｸﾎﾞﾙﾄ 15/64-28	1
7		312-04258	PRESSER LIFTING ARM ASM.	ｵｻｴｱｹﾞｳﾃﾞｸﾐｺﾞｳ	1
8		131-15407	PRESSER FOOT ARM HINGE SHAFT	ｵｻｴｳﾃﾞﾋﾝｼﾞｸ	1
9		132-74253	FOOT LIFTING LEVER STAND ASM.	ｵｻｴﾋｷｱｹﾞﾚﾊﾞｰﾀﾞｲ ｸﾐ	1
10		123-06106	FOOT LIFTING LEVER STAND A	ｵｻｴﾋｷｱｹﾞﾚﾊﾞｰﾀﾞｲA	(1)
11		132-74204	FOOT LIFTING LEVER STAND B	ｵｻｴﾋｷｱｹﾞﾚﾊﾞｰﾀﾞｲB	(1)
12		123-06353	FOOT LIFTING LEVER JUNCTION	ｵｻｴﾋｷｱｹﾞﾚﾊﾞｰｸﾀﾞｺﾞｳ	(1)
13		123-06551	UPPER FEED DOG LIFTER A ASM.	ｳﾜｵｸﾘﾊﾞﾀﾞﾌﾀｰAｸﾐ	(1)
14		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L= 5	(2)
15		123-06601	SPRING	ｵｻｴﾋｷｱｹﾞﾊﾞﾈ	(1)
16		123-06700	PRESSER ARM STOPPER	ｵｻｴｳﾃﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	(1)
17		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7.8	(2)
18		RE-0300000-KO	E-RING 3	Eｶﾞﾀﾄﾒﾘ 3	1
19		131-17007	PRESSER LIFTING LEVER SCREW	ｵｻｴｱｹﾞﾚﾊﾞｰﾈｼﾞ	1
20		131-16306	PRESSER LIFTING LEVER SPRING	ｵｻｴｱｹﾞﾚﾊﾞｰﾊﾞﾈ	1
21		131-16900	PRESSER LIFTING LEVER	ｵｻｴｱｹﾞﾚﾊﾞｰ	1
22		123-06809	LIFTING HOOK	ｵｻｴｱｹﾞﾌｯｸ	1
23		131-16207	PRESSER FOOT SPRING	ｵｻｴﾊﾞﾈ	1
24		131-16603	PRESSER LIFTING LEVER SPRING	ｵｻｴｱｹﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	1
25		NM-6060003-SC	NUT M6	ﾛｿｶﾅﾅｯﾄ M6	1
26		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ﾛｿｶﾅﾅｯﾄ 11/64-40	1
27		SM-6061200-SP	SCREW M6 L=12	ﾋﾗﾈｼﾞ M6 L=12	1
28		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7.8	2
29		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=14	1
30		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	ﾄﾒﾈｼﾞ M5 L=4	1
31	*	400-34897	PRESSER ADJUSTING SCREW	ｵｻｴﾁｮｳﾋﾞﾈｼﾞ	1
32		400-11753	PRESSER BAR ASM.	ｵｻｴﾊﾞｳ ｸﾐ	1
33		122-88700	RRESSER REGULATOR SCREW WASHER	ｵｻｴﾁｮｳﾋﾞﾈｼﾞﾜｰ	1
34		131-17106	PRESSER REGULATOR NUT	ｵｻｴﾁｮｳﾋﾞﾅｯﾄ	1
35		132-12709	PRESSER BAR COVER	ｵｻｴﾊﾞｰｶﾊﾞｰ	1
36		131-70402	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	2
37		131-70402	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
38		SM-8040402-TP	SCREW M4X0.7 L=4	ﾄﾒﾈｼﾞ M4X0.7 L=4	1
39		132-13301	PRESSER BAR BUSHING	ｵｻｴﾊﾞｰﾌﾞﾒﾀﾙ	1
40		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ﾋﾗﾈｼﾞ 3/16-28 L=9.5	1
41		132-12803	ADJUSTING BASE	ﾋﾞｮｳｾﾂﾍﾞﾈｼﾞﾀﾞｲ	1
42		132-13012	ADJUSTING SCREW	ﾋﾞｮｳｾﾂﾍﾞﾈｼﾞ	1
43		132-12915	ADJUSTING BLOCK	ﾋﾞｮｳｾﾂｵｻｴﾁｮｳﾋﾞﾌﾞﾛｯｸ	1
44		131-23302	ADJUSTING SPRING	ﾁﾄﾞｳﾋﾞﾁｮｳｾﾂﾍﾞﾈｼﾞﾊﾞﾈ	1
45		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 15/64-28 L=7	2
46		WP-0460556-SD	WASHER 4.6X7.5X0.5	ﾋﾗﾜﾞｶﾞﾈ 4.6X7.5X0.5	1

From the library of: Diamond Needle Corp

12. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)
押さえ関係（2）



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		123-05611	PURESSER FOOT ARM	ｵｻｴｳﾃﾞ	1
2		131-16702	THREAD TRIMMER	ｲﾄｷﾘﾊﾞ	1
3		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 3/32-56 L=4.8	1
4	01	132-78759	PRESSER FOOT ASM.	ｵｻｴ(ｸﾐ)	1
5		132-78908	PRESSER FOOT HINGE	ｵｻｴﾋﾝｼﾞ	(1)
6		132-78700	PRESSER FOOT	ｵｻｴ	(1)
7		119-30500	PRESSER FOOT HINGE PIN	ｵｻｴﾋﾝｼﾞｼﾞｸ	(1)
8		119-30906	PRESSER FOOT SPRING	ｵｻｴｾﾝﾊﾞﾈ	(1)
9		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	(1)
10		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 1/8-44 L=4.9	(1)
11		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 3.7X7X1	(1)
12	02	132-78858	PRESSER FOOT ASM.	ｵｻｴ(ｸﾐ)	1
13		132-78908	PRESSER FOOT HINGE	ｵｻｴﾋﾝｼﾞ	(1)
14		132-78809	PRESSER FOOT	ｵｻｴ	(1)
15		119-30500	PRESSER FOOT HINGE PIN	ｵｻｴﾋﾝｼﾞｼﾞｸ	(1)
16		119-30906	PRESSER FOOT SPRING	ｵｻｴｾﾝﾊﾞﾈ	(1)
17		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	(1)
18		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 1/8-44 L=4.9	(1)
19		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 3.7X7X1	(1)
20	03	123-20057	PRESSER FOOT ASM.	ｵｻｴ(ｸﾐ)	1
21		123-20206	PRESSER FOOT HINGE	ｵｻｴﾋﾝｼﾞ	(1)
22		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	(1)
23		123-20107	REAR PRESSER	ｳｼﾛｵｻｴ	(1)
24		119-31706	SPRING	ﾆﾀﾞﾝｵｻｴﾊﾞﾈ	(1)
25		119-30708	PRESSER FOOT HINGE PIN	ｵｻｴﾋﾝｼﾞｼﾞｸ	(1)
26		119-30807	HINGE PIN	ﾆﾀﾞﾝｵｻｴﾋﾝｼﾞｼﾞｸ	(1)
27		123-20008	PRESSER	ｵｻｴ	(1)
28		123-20305	PRESSER FOOT ARM SPRING	ｵｻｴｳﾃﾞﾊﾞﾈ	(1)
29		SS-4080415-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 1/8-44 L=4	(1)

NOTE (注記)

01....FOR MO-6904R　MO-6904R用
02....FOR MO-6914R　MO-6914R用
03....FOR MO-6916R　MO-6916R用

From the library of: Diamond Needle Corp

13. THREAD TENSION COMPONENTS

糸調子関係



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ﾋﾞｰﾒｲ	Qty
1		132-25008	CENTER THREAD GUIDE	ﾁｭｳｶﾝｲﾄｱﾝﾅｲ	1
2		131-37559	THREAD TENSION SPRING COMPL.	ｲﾄﾁｮｳｼﾊﾞﾈｹﾂｺﾞｳ(ｱｶ)	1
3	01	131-38359	THREAD TENSION SPRING COMPL.	ｲﾄﾁｮｳｼﾊﾞﾈｹﾂｺﾞｳ(ｷ)	1
4		131-38656	THREAD TENSION SPRING COMPL.	ｲﾄﾁｮｳｼﾊﾞﾈｹﾂｺﾞｳ(ｱｵ)	1
5		131-37807	THREAD TENSION SPRING, RED	ｲﾄﾁｮｳｼﾊﾞﾈ(ｱｶ)	(1)
6		131-38508	THREAD TENSION SPRING, YELLOW	ｲﾄﾁｮｳｼﾊﾞﾈ(ｷ)	(1)
7		131-38805	THREAD TENSION SPRING, BLUE	ｲﾄﾁｮｳｼﾊﾞﾈ(ｱｵ)	(1)
8		131-37708	THREAD TENSION KNOB, RED	ｲﾄﾁｮｳｼﾂﾏﾐ(ｱｶ)	(1)
9		131-38409	THREAD TENSION KNOB, YELLOW	ｲﾄﾁｮｳｼﾂﾏﾐ(ｷ)	(1)
10		131-38706	THREAD TENSION KNOB, BLUE	ｲﾄﾁｮｳｼﾂﾏﾐ(ｱｵ)	(1)
11		131-38904	THREAD TENSION BAR	ｲﾄﾁｮｳｼﾎﾞｳ	(1)
12		131-37609	THREAD TENSION DISK PRESSER	ｲﾄﾁｮｳｼｻﾞﾗｵｻｴ	(1)
13		131-37906	SPRING BUSHING	ﾊﾞﾈﾌﾞｯｼｭ	(1)
14		131-38102	THREAD TENSION SPRING FELT	ｲﾄﾁｮｳｼﾊﾞﾈｻﾞﾌｪﾙﾄ	(1)
15		131-38201	THREAD TENSION DISK	ｲﾄﾁｮｳｼｻﾞﾗ	(2)
16		131-38003	THREAD TENSION RUBBER WASHER	ｲﾄﾁｮｳｼｺﾞﾑｻﾞ	(1)
17	04	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	ﾄﾒﾈｼﾞ 11/64-40 L=3.5	2
18	02	132-25107	TESION DISK THREAD GUIDE	ﾁｮｳｼｻﾗｲﾄｱﾝﾅｲ	3
19	03	132-25107	TESION DISK THREAD GUIDE	ﾁｮｳｼｻﾗｲﾄｱﾝﾅｲ	4
20	04	131-39555	THREAD TENSION POST CONPL.	ｼﾀｲﾄﾁｮｳｼﾎﾞｳｹﾂｺﾞｳ	1
21		131-40009	THREAD TENSION POST	ｼﾀｲﾄﾁｮｳｼﾎﾞｳ	(1)
22		131-39605	TESION DISK THREAD GUIDE	ﾁｮｳｼｻﾞ ﾗｲﾄｱﾝﾅｲ	(1)
23		131-39902	THREAD TENSION SPRING FELT	ｲﾄﾁｮｳｼﾊﾞﾈｻﾞ ﾌｪﾙﾄ	(1)
24		131-39803	THREAD TENSION NUT	ｼﾀｲﾄﾁｮｳｼﾅｯﾄ	(1)
25		131-39704	THREAD TENSION SPRING	ｼﾀｲﾄﾁｮｳｼﾊﾞﾈ	(1)
26		229-21407	ROTATION STOPPER	ｲﾄﾁｮｳｼｻﾞﾗｶｲﾃﾝﾄﾞﾒ	(1)
27		131-38201	THREAD TENSION DISK	ｲﾄﾁｮｳｼｻﾞﾗ	(2)
28	04	PS-0200052-KH	SPRING PIN 2.3X5	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 2.3X 5	1
29	02	SS-7110710-SL	SCREW 11/64-40 L=7.0	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	1
30		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ 11/64-40 L=6	2
31	04	122-83602	THREAD GUIDE BASE	ｼﾀｲﾄｶﾑｲﾄｱﾝﾅｲﾀﾞｲ	1
32	04	122-83701	THREAD GUIDE A	ｼﾀｲﾄｶﾑｲﾄｱﾝﾅｲA	1
33	04	122-83800	THREAD GUIDE B	ｼﾀｲﾄｶﾑｲﾄｱﾝﾅｲB	1
34	04	122-83909	THREAD GUIDE HOOK	ｼﾀｲﾄｶﾑﾌｯﾒ	1
35	04	122-84006	THREAD GUIDE	ｼﾀｲﾄｱﾝﾅｲ	1
36	04	131-28707	THREAD GUIDE BASE SPRING	ｲﾄｱﾝﾅｲﾀﾞｲﾄﾒﾊﾞﾈ	1
37	04	131-29259	LOWER THREAD CONDUIT BASE ASM.	ｼﾀｲﾄﾄﾞｳｶﾝﾀﾞｲ(ｸﾐ)	1
38	04	123-47555	LOWER THREAD CAM COMPL.	ｼﾀｲﾄｶﾑｹﾂｺﾞｳ	1
39	04	B2202-816-000	SHAFT	ｼﾀｲﾄｶﾑｼﾞｸ	1
40	04	B2402-716-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE GUIDE	ｼﾀｲﾄﾄﾞｰｶﾝ ｱﾝﾅｲ	1
41	04	SS-5150510-SP	SCREW 15/64-28 L=5	ﾄﾗｽﾈｼﾞ 15/64-28 L=5	1
42	04	SD-0600341-TP	HINGE SCREW D=6.0 H=3.4	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ	1
43	04	WZ-0640312-KO	WAVED WASHER	ﾅﾐｶﾞﾀｻﾞｶﾞﾈ 6.4X11X0.3	1
44	04	SM-4050855-SP	SCREW M5 L=8	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ M5 L=8	1
45	04	SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 9/64-40 L=4	1
46	04	SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 9/64-40 L=4	1
47	04	SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 9/64-40 L=4	1
48	04	SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 9/64-40 L=4	1
49	04	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 11/64-40 L=5	1

NOTE (注記)

01....FOR MO-6904R(1 PC. IS USED.) MO-6904R用 (1個使い)
FOR MO-6914R,MO-6916R MO-6914R,MO-6916R用
(2 PC. ARE USED.) (2個使い)
02....FOR MO-6904R MO-6904R用
03....FOR MO-6914R,MO-6916R MO-6914R,MO-6916R用
04....FOR MO-6916R MO-6916R用

From the library of: Diamond Needle Corp

14. LOWER KNIFE COMPONENTS

下メス関係



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ﾋﾞﾝﾒｲ	Qty
1	01	R4200-J6E-D00	THROAT PLATE	ﾊﾘｲﾀ	1
2	02	R4305-J6E-E00	THROAT PLATE	ﾊﾘｲﾀ	1
3	03	R4508-J6E-D00	THROAT PLATE	ﾊﾘｲﾀ	1
4		SS-2110910-SL	SCREW 11/64-40 L=9	ﾏﾙｻﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=8.5	2
5		131-51204	THROAT PLATE BASE B	ﾊﾘｲﾀﾀﾞｲ(B)	1
6		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=6	2
7		122-88908	THROAT PLATE BASE B SUPPORT	ﾊﾘｲﾀﾀﾞｲ(B)ｻﾎﾟｰﾄ	1
8		SM-4051055-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ	2
9	04	132-32657	LOWER KNIFE BRACKET ASM.	ｼﾀﾒｽﾄﾘﾐｹﾀｲｸﾐ	1
10	03	132-32756	LOWER KNIFE BRACKET ASM.	ｼﾀﾒｽﾄﾘﾐｹﾀｲｸﾐ	1
11		121-33211	SPRING STOPPER	ｼﾀﾒｽﾊﾞﾈﾄﾒｲﾀ	(1)
12		118-06304	PLUG	ﾊﾘｲﾀﾌﾀ	(1)
13		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	(1)
14		118-46607	SPRING	ｼﾀﾒｽ ｽﾗｲﾄﾞｼﾞｸ ﾊﾞﾈ	(1)
15		121-32619	LOWER KNIFE BRACKET	ｼﾀﾒｽﾄﾘﾐｹﾀｲ	(1)
16		121-02208	THROAT PLATE BASE A	ﾊﾘｲﾀﾀﾞｲ A	(1)
17		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=6	(2)
18		121-03701	RUBBER PLUG B	ﾇﾉﾀﾞｲ ﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑ B	(1)
19		132-35304	RUBBER PLUG A	ﾇﾉﾀﾞｲﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑA	(1)
20	04	121-32700	LOWER KNIFE SLIDE STUD	ｼﾀﾒｽ ｽﾗｲﾄﾞｼﾞｸ	(1)
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		121-33104	LOWER KNIFE PRESSER PLATE	ｼﾀﾒｽ ｵｻｴ	(1)
23		121-02810	LEVER SHAFT	ﾇﾉﾀﾞｲｶｲﾍｲﾚﾊﾞｰｼﾞｸ	(1)
24	04	121-32908	ROTATING STOPPER	ｼﾀﾒｽｽﾗｲﾄﾞｼﾞｸ ﾏﾜﾘﾄﾞﾒ	(1)
25		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6.8	(2)
26	03	121-32809	LOWER KNIFE SLIDE STUD	ｼﾀﾒｽ ｽﾗｲﾄﾞｼﾞｸ	(1)
27	03	121-33005	ROTATING STOPPER	ｼﾀﾒｽ ｽﾗｲﾄﾞｼﾞｸﾏﾜﾘﾄﾞﾒ	(1)
28		121-33708	HOLDER PIN	ﾊﾘｳｹｻﾎﾟｴﾋﾟﾝ	(2)
29		121-03107	RUBBER PLUG	ｶｲﾍｲﾚﾊﾞｰﾎﾞｳｼﾝ ﾌﾞｯｼｭ	(1)
30		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 15/64-28 L=11	(1)
31		121-02950	LEVER ASM.	ﾇﾉﾀﾞｲ ｶｲﾍｲﾚﾊﾞｰｸﾐ	(1)
32		118-02006	LEVER SPRING	ﾇﾉﾀﾞｲ ｶｲﾍｲﾚﾊﾞｰ ﾊﾞﾈ	(1)
33		118-46805	HOLDER PIN	ｻｻｴﾋﾟﾝ	(1)
34		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ﾋﾗﾈｼﾞ 15/64-28 L=14	2
35		131-51105	NEEDLE HOLDER SUPPORT	ﾊﾘｳｹｻﾎﾟｴ	1
36		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7.8	1
37	01	118-90100	NEEDLE GUARD	ﾊﾘｳｹ	1
38	02	118-90308	NEEDLE GUARD	ﾊﾘｳｹ	1
39	03	120-15301	NEEDLE HOLDER	ﾊﾘｳｹ	1
40	03	120-15400	NEEDLE HOLDER	ﾊﾘｳｹ	1
41	03	121-77903	NEEDLE HOLDER	ﾊﾘｳｹ	1
42	03	SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=4.6	1
43	03	SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 3/32-56 L=4.8	2
44		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	1
45		131-50701	LOWER KNIFE	ｼﾀﾒｽ	1
46		131-02702	THROAT PLATE COVER	ﾊﾘｲﾀﾌﾀ	2

NOTE（注記）	01....FOR MO-6904R	MO-6904R用
	02....FOR MO-6914R	MO-6914R用
	03....FOR MO-6916R	MO-6916R用
	04....FOR MO-6904R,MO-6914R	MO-6904R,MO-6914R用

From the library of: Diamond Needle Corp

15. UPPER KNIFE COMPONENTS
上メス関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		B2024-771-000	SUSPENSION SCREW	ｳﾜｲﾄｷﾘ ﾊﾞﾈｶｸ	1
2		123-18002	UPPER KNIFE DRIVING ARM	ｳﾜﾒｽﾌﾀﾏﾀｳﾃﾞ	1
3		SM-9061250-TP	SCREW M6 L=12	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ M6 L=12	1
4		123-18101	KNIFE ARM SHAFT	ﾒｽｳﾃﾞｼﾞｸ	1
5		132-77405	BUSHING, FRONT	ｼﾞｮｳｹﾞｼﾞｸﾏｴﾒﾀﾙ	1
6		131-51006	BUSHING, REAR	ｳﾜﾒｽｼﾞｸｳﾗﾛﾒﾀﾙ	1
7	01	131-47400	PLAIN KNIFE SUPPORT A	ﾋﾗﾒｽﾎﾁｴ(A)	1
8	01	SS-6111040-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=9.5	1
9	02	131-47301	PLAIN KNIFE SUPPORT	ﾋﾗﾒｽﾎﾁｴ	1
10	02	SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=16	1
11		131-50800	UPPER KNIFE GUIDE SHAFT	ｳﾜﾒｽｶﾞｲﾄﾞｼﾞｸ	1
12		115-66809	OIL SEAL	ｳﾜﾒｽｼﾞｸ ｵｲﾙｼｰﾙ	1
13	03	131-22007	CRANK PIN A	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀｸﾗﾝｸﾋﾟﾝA	1
14	03	131-22106	CRANK PIN B	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀｸﾗﾝｸﾋﾟﾝB	1
15	03	131-22205	CRANK PIN C	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀｸﾗﾝｸﾋﾟﾝC	1
16	03	131-22304	CRANK PIN D	ｵｸﾘﾌﾀﾏﾀｸﾗﾝｸﾋﾟﾝD	1
17	01	131-50503	PLAIN KNIFE	ﾋﾗﾒｽ	1
18	02	131-50602	PLAIN KNIFE	ﾋﾗﾒｽ	1
19	04	SS-9090823-TP	BOLT 9/64-40 L=8	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1
20	04	WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ﾋﾗﾃﾞｶﾞﾈ 3.7X8X0.3	1
21		CS-111101H-SH	THRUST COLLAR ASM.	ｽﾗｽﾄｶﾗｰ(ｸﾐ)	1
22		CS-1111019-SH	THRUST COLLAR D=11.11 W=10	ｽﾗｽﾄｳｹ D=11.11 W=10	(1)
23		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=3	(1)
24	05	115-98000	UPPER KNIFE SUPPORT	ｳﾜﾒｽﾎﾁｴ	1
25	05	118-45807	UPPER KNIFE	ｳﾜﾒｽ	1
26	05	SS-9111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 11/64-40 L=16	1
27	06	118-45500	UPPER KNIFE SUPPORT	ｳﾜﾒｽﾎﾁｴ	1
28	06	118-45906	UPPER KNIFE	ｳﾜﾒｽ	1
29	06	SS-9112310-SP	SCREW 11/64-40 L=23	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 11/64-40 L=23	1
30	07	115-65504	UPPER KNIFE PRESSER PLATE	ｳﾜﾒｽｵｻｴ	1
31	07	115-65702	WASHER	ｳﾜﾒｽｵｻｴﾜﾞｶﾞﾈ	1
32	*07	115-65603	UPPER KNIFE COVER	ｳﾜﾒｽｶﾊﾞｰ	1
33	07	SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 3/32-56 L=2.5	1
34	07	SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 3/32-56 L=2.5	1

NOTE (注記)

01....FOR MO-6904R,MO-6914R(EXCEPT JE) — MO-6904R,MO-6914R用(JEは除く)
02....FOR MO-6916R(EXCEPT JE) — MO-6916R用(JEは除く)
03....SELECTIVE PARTS — 選択部品
04....EXCEPT JE — JEは除く
05....FOR MO-6904R,MO-6914R(FOR JE) — MO-6904R,MO-6914R用(JE用)
06....FOR MO-6916R(FOR JE) — MO-6916R用(JE用)
07....FOR JE — JE用

From the library of: Diamond Needle Corp

16. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS
針冷却装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		131-63456	SILICON TANK ASM.	ハリイトタンククミ	1
2		131-63803	NEEDLE THREAD FELT	ハリイトフェルト	1
3		131-63902	NEEDLE THREAD FELT PRESSER	ハリイトフェルトオサエ	1
4		TA-0950806-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
5		SM-4040855-SP	SCREW	ナベ ネジ	1
6	01	131-62557	NEEDLE COOLER UNIT ASM. (OVER)	ハリレイキャクソウチ(オーバ ー)クミ	1
7		131-62565	NEEDLE COOLER UNIT COMPL.	ハリレイキャクキ(オーバ ー)ケツゴ ウ	(1)
8		131-62573	NEEDLE COOLER UNIT ASM. (OVER)	ハリレイキャクキ(オーバ ー)クミ	(1)
9		131-62805	NEEDLE COOLER SUPPORT	ハリレイキャクササエ	(1)
10		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
11		131-62904	TANK	エスレンタンク	(1)
12		131-63001	TANK COVER	エスレンタンクフタ	(1)
13		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10	ナベ ネジ 9/64-40 L=10	1
14		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラザ ガ ネ 3.7X7X1	1
15	02	131-63159	NEEDLE COOLER UNIT ASM.(INTER)	ハリレイキャクソウチ(インター)クミ	1
16		131-63167	NEEDLE COOLER COMPL.(INTER)	ハリレイキャクキ(インター)ケツゴ ウ	(1)
17		131-63175	NEEDLE COOLER ASM.(INTER)	ハリレイキャクキ(インター)クミ	(1)
18		131-62805	NEEDLE COOLER SUPPORT	ハリレイキャクササエ	(1)
19		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
20		131-62904	TANK	エスレンタンク	(1)
21		131-63001	TANK COVER	エスレンタンクフタ	(1)
22		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10	ナベ ネジ 9/64-40 L=10	1
23		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラザ ガ ネ 3.7X7X1	1
24		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
25		131-63704	BUSHING	ハリイトタンクブ ッシュ	1
		NOTE (注記)	01....FOR MO-6904R,MO-6914R 02....FOR MO-6916R	MO-6904R,MO-6914R用 MO-6916R用	

From the library of: Diamond Needle Corp

17. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS
給油装置関係



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		123-15008	WORM	ウォーム	1
2		400-18045	OIL PUMP ASM	キュウユホ゛ンフ゛タイケツコ゛ウ	1
3		123-15909	OIL PUMP	キュウユホ゛ンフ゛タイ	(1)
4	*	133-43009	WORM WHEEL	ウォームホイール	(1)
5	*	SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネシ゛ M5 L=4	(2)
6		119-18109	GEAR PUMP SHAFT LARGE	ギ゛ヤホ゛ンフ゛シ゛ク ダイ	(1)
7		B3534-352-000	PINION GEAR	ピ゛ニオン	(2)
8		118-40303	OIL PUMP PINION	ホ゛ンフ゛ヨウ ピ゛ニオン	(2)
9		123-17004	GEAR PUMP SHAFT	ギ゛ヤホ゛ンフ゛シ゛ク(ショウ)	(1)
10		123-16006	PINION SPACER	ピ゛ニオンスペ゛ーサー	(1)
11		123-16105	CASING	ケーシング゛	(1)
12		400-16762	PUMP COVER	ホ゛ンフ゛ カハ゛ー	(1)
13		SS-4112215-SP	SCREW 11/64-40 L=22	ナベ゛ネシ゛ 11/64-40 L=22	(2)
14		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネシ゛ 9/64-40 L=7.5	(3)
15		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュープ゛レンケツネシ゛	(1)
16		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
17		121-29318	CONNECTING SCREW BRACKET	ウォームトシュツク゛チヂチエ	(1)
18		SQ-1110451-MZ	CONNECTING SCREW	ハ゛イプ゛レンケツネシ゛	(1)
19		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナベ゛コネシ゛ 11/64-40 L=6	(2)
20		400-16763	PUMP NET	ホ゛ンフ゛ アミ	(1)
21		SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	ロツカクアナホ゛ルト	2
22		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1	ヒラヂ゛カ゛ネ 6.5X11X1	2
23		132-28655	LUBRICATION MECHANISM PIPE ASM	キュウユハ゛イプ゛クミ	1
24		236-30007	TUBE	チューブ゛	0.21
25		131-42500	CARTRIDGE FILTER	カートリッシ゛フィルタ	1
26		SQ-1150454-SD	CONNECTING SCREW	ハ゛イプ゛レンケツネシ゛	2
27		123-15800	OILING EXIT SUPPORT	ハキタ゛シク゛チヂチエ	1
28		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネシ゛ 11/64-40 L=4.5	1
29		131-43300	OIL GAUGE	オイルケ゛ーシ゛	1
30		131-44001	OIL GAUGE GASKET	オイルケ゛ーシ゛ハ゛ッキン	1
31		SQ-1110451-MZ	CONNECTING SCREW	ハ゛イプ゛レンケツネシ゛	1
32		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
33		131-42955	FILTER GUIDE ASM.	フィルターカ゛イト゛(クミ)	1
34		131-70808	RUBBER RING	Oリング゛	1
35		SM-4051601-SC	SCREW M5X0.8 L=16	ナベ゛コネシ゛ M5X0.8 L=16	1
36		SQ-1110451-MZ	CONNECTING SCREW	ハ゛イプ゛レンケツネシ゛	2
37		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チュープ゛レンケツネシ゛	1
38		131-42609	OIL TUBE HOLDER	ハ゛イプ゛トメ	4
39		131-44100	OILING PIN	ハリキュウユヒ゛ン	1
40		131-44209	OIL FELT	ハリキュウユヒ゛ンフェルト	1
41		TA-0400301-MO	PLUG D=4X4.5 L=3	トメセン D=4X4.5 L=3	1
42		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネシ゛	1
43		131-43417	OILING PIN	ウワルーハ゛ーキュウユヒ゛ン	1
44		131-43508	OIL FELT	ウワルーハ゛ーキュウユヒ゛ンフェルト	1
45		132-30107	OIL PLUG	ウワルーハ゛ーキュウユヒ゛ントメセン	1
46		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネシ゛ 3/16-28 L=9.5	1
47		131-43607	OIL FELT PRESSER	ウワルーハ゛ーキュウユフェルトオサエ	1
48		131-43706	OIL FELT	ウワルーハ゛ーキュウユフェルト	1
49		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マルヒラネシ゛ 3/32-56 L=3	1
50		132-75151	FLOAT ASM.	ウキコクミ	1
51		132-75102	FLOAT	ウキコ	(1)
52		132-75003	OIL GAUGE BAR	ユリョウシシ゛ホ゛ウ	(1)
53		132-29307	FLOAT SUPPORT	ウキコサヂエ	(1)
54		132-75201	FLOAT GUIDE BAR	ウキコカ゛イト゛ホ゛ウ	(1)
55		132-28804	OIL FELT GUIDE	ハリクト゛ウヒ゛ンキュウユフェルトカ゛イト゛	1
56		310-18005	SCREW	ナベ゛ネシ゛	2
57		132-29109	OIL FELT B	ハリクト゛ウリンクヒ゛ンキュウユフェルトB	1
58		132-29406	OIL FELT A	ハリクト゛ウリンクヒ゛ンキュウユフェルトA	1
59		132-28903	OIL FELT PRESSER	ハリクト゛ウヒ゛ンキュウユフェルトオサエ	2
60		310-18005	SCREW	ナベ゛ネシ゛	1
61		132-29000	FELT PRESSER SPACER	ハリキュウユフェルトオサエスペ゛ーサー	1
62		BP-3000001-OR	VINYL PIPE	ビ゛ニールハ゛イプ゛	0.28
63		SQ-0000451-MZ	CONNECTING SCREW	ハ゛イプ゛レンケツネシ゛	1
64		SQ-1150441-SD	CONNECTING SCREW	ハ゛イプ゛レンケツネシ゛	1
65		236-30007	TUBE	チューブ゛	0.17
66		SS-6120620-TP	SCREW	ヒラ ネシ゛	2
67		132-76902	ONCE THROUGH OIL FELT B	ウワオクリカンリュウフェルトB	1
68		132-77009	ONCE THROUGH COVER	ウワオクリカンリュウカハ゛ー	1
69		132-77157	ONCE THROUGH PIPE ASM.	ウワオクリカンリュウハ゛イプ゛クミ	1
70		137-65607	OIL CONNEC. ARM	キュウユ レンケツウデ゛	1
71		236-30007	TUBE	チューブ゛	0.1
72		SM-4060801-SE	SCREW	ナベ゛ネシ゛	1

From the library of: Diamond Needle Corp

18. SEMI−SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS

卓上式テーブル関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		131-61005	CASE SPONGE	ｹｰｽｽﾎﾟﾝｼﾞ	1
2		131-60908	COOLING FAN CASE	ｿｰﾌｧｰｹｰｽ	1
3		131-61153	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	ﾌﾚｰﾑｳｹｲﾀｸﾐ	1
4	01	123-41954	CLOTH WASTE CHUTE ASM.	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄ(ﾀｸｼﾞﾖｳ)ｸﾐ	1
5		123-41905	CLOTH WASTE CHUTE(SEMI-SUNKEN)	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄ(ﾀｸｼﾞﾖｳ)	(1)
6		123-41806	CLOTH WASTE CHUTE	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄ	(1)
7	02	131-55759	CLOTH WASTE CHUTE ASM.	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄ(ｸﾐ)	1
8		131-55601	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄｸﾞﾁ	(1)
9		131-55700	CLOTH WASTE CHUTE, UPPER	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄｳｴ	(1)
10		131-55502	CHUTE SUPPORT	ｼｭｰﾄｻﾎﾟｴ	(1)
11		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾄﾗｽﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	(3)
12		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ 9/64-40	(3)
13		131-55403	DUST-PROOF RUBBER	ﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑ	4
14		131-56500	DUST-PROOF RUBBER SPACER	ﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑｽﾍﾟｰｻｰ	4
15		131-55007	HOLDING PLATE BOLT	ｳｹｲﾀﾎﾞﾙﾄ	4
16	02	123-41806	CLOTH WASTE CHUTE	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄ	1
17	02	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾄﾗｽﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	2
18	02	SK-2351600-SC	WOOD SCREW D=3.5 L=16	ﾏﾙｻﾗﾓｸﾈｼﾞ	3
19		111-55108	DRAWER	ﾋｷﾀﾞｼ	1
20		111-55207	DRAWER SUPPORT	ﾋｷﾀﾞｼ ｻﾎﾟｴ	2
21		119-59400	TABLE (SEMI-SUNKEN)	ﾃｰﾌﾞﾙ(ﾀｸｼﾞﾖｳ)	1
22		D8204-555-D00	DRAWER STOPPER	ﾋｷﾀﾞｼｽﾄｯﾊﾟｰ	1
23		NS-6240630-SE	NUT 3/8-18	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	4
24	01	SK-2351600-SC	WOOD SCREW D=3.5 L=16	ﾏﾙｻﾗﾓｸﾈｼﾞ	3
25		SK-3311500-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=15	ﾏﾙﾓｸﾈｼﾞ D=3.1 L=15	6
26		SK-3513200-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=32	ﾏﾙﾓｸﾈｼﾞ D=5.1 L=32	4
27		SS-6090630-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	5
28		WP-1002036-SE	WASHER 10X21X2	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4
29		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ 10X18X2.5	4

NOTE (注記)

01....EXCEPT JE　JEは除く

02....FOR JE　JE用

From the library of: Diamond Needle Corp

19. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS
全沈式テーブル関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		131-61005	CASE SPONGE	ｹｰｽｽﾎﾟﾝｼﾞ	1
2		131-60908	COOLING FAN CASE	ｿｰﾌｧｰｹｰｽ	1
3	02	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾄﾗｽｽﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	2
4	02	SK-2351600-SC	WOOD SCREW D=3.5 L=16	ﾏﾙﾀﾗﾓｸﾈｼﾞ	3
5	01	131-55858	CLOTH WASTE CHUTE ASM.	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄ(ｾﾞﾝｾﾝ)ｸﾐ	1
6		131-56203	CLOTH WASTE CHUTE	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄ(ｾﾞﾝｾﾝ)	(1)
7		131-56302	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄｸﾞﾁ	(1)
8		131-55908	CHUTE INLET LEVER	ｼｭｰﾄｸﾞﾁﾚﾊﾞｰ	(1)
9		131-56005	CHUTE INLET SPRING	ｼｭｰﾄｸﾞﾁﾊﾞﾈ	(1)
10		131-56104	CHUTE INLET RUBBER	ｼｭｰﾄｸﾞﾁｺﾞﾑ	(1)
11		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=4	(2)
12		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	ﾀﾀﾋﾞﾝﾈｼﾞ D=3-24 L=8	(2)
13		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	ﾀﾀﾋﾞﾝﾈｼﾞ D=3-24 L=8	(1)
14		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ﾋﾗﾜﾞｶﾞﾈ 3.7X8X0.3	(1)
15		119-59558	TABLE ASM.	ﾃｰﾌﾞﾙ(ｾﾞﾝｾﾝ) ｸﾐ	1
16		131-55403	DUST-PROOF RUBBER	ﾎﾞｳｼﾞｺﾞﾑ	4
17		131-55106	HOLDING PLATE BOLT C	ｳｹｲﾀﾎﾞﾙﾄ(C)	2
18		131-55205	HOLDING PLATE BOLT D	ｳｹｲﾀﾎﾞﾙﾄ(D)	2
19	02	131-55759	CLOTH WASTE CHUTE ASM.	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄ(ｸﾐ)	1
20		131-55601	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄｸﾞﾁ	(1)
21		131-55700	CLOTH WASTE CHUTE, UPPER	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄｳｴ	(1)
22		131-55502	CHUTE SUPPORT	ｼｭｰﾄｻﾎﾟｴ	(1)
23		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾄﾗｽﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	(3)
24		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ 9/64-40	(3)
25	02	123-41806	CLOTH WASTE CHUTE	ﾇﾉｸｽﾞｼｭｰﾄ	1
26		131-61153	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	ﾌﾚｰﾑｳｹｲﾀｸﾐ	1
27		131-55304	FRAME HOLDING PLATE COUPLING	ﾌﾚｰﾑｳｹｲﾀｸｷﾞﾃ	1
28		SM-9082513-CF	SCREW M8 L=25	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ M8 L=25	4
29		NM-6080600-SM	NUT M8	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ M8 1ｼｭ	4
30		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ﾋﾗﾜﾞｶﾞﾈ 8.5X18X1.6	4
31		SK-3513200-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=32	ﾏﾙﾓｸﾈｼﾞ D=5.1 L=32	4
32		111-55108	DRAWER	ﾋｷﾀﾞｼ	1
33		111-55207	DRAWER SUPPORT	ﾋｷﾀﾞｼ ﾁﾁｴ	2
34		D8204-555-D00	DRAWER STOPPER	ﾋｷﾀﾞｼｽﾄｯﾊﾟｰ	1
35		SK-3311500-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=15	ﾏﾙﾓｸﾈｼﾞ D=3.1 L=15	6
36		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ﾊﾞﾈﾜﾞｶﾞﾈ 10X18X2.5	4
37		SS-6090630-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	5
38	01	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾄﾗｽﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	2
39		WP-1002036-SE	WASHER 10X21X2	ﾋﾗﾜﾞｶﾞﾈ	12
40		NS-6240630-SE	NUT 3/8-18	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	12

NOTE (注記)
01....EXCEPT JE　JEは除く
02....FOR JE　JE用

From the library of: Diamond Needle Corp

20. STAND COMPONENTS (Z・T)

脚関係 (Z・T)





From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		119-60655	T STAND JUNCTION	Tキャクケツゴウ	1
2		111-57567	T LEG JUNCTION	Tキャクケツゴウ	(1)
3		GPF-06060000	PEDAL	ペダル	(1)
4		GPF-06070000	PEDAL MAT	ペダル マット	(1)
5		GPF-06080000	PEDAL ADJUSTING PLATE	フミイタ チョウセツハン	(1)
6		111-59001	PEDAL SHAFT BRACKET	フミイタ ジクウケ	(2)
7		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	フミイタ ブツシュ	(2)
8		B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD	ペダルシク	(1)
9		NM-6080001-SE	NUT M8	ロツカクナツト M8 1シュ	(2)
10		SL-9082091-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT	サカネツキロツカクボルト	(2)
11		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラザカネ 8.7X18X1.6	(2)
12		SL-9061291-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT M6 L=12	サカネツキロッカクボルト	(2)
13		119-60754	T STAND JUNCTION(WITH CASTER)	Tキャクケツゴウ(キャスターツキ)	1
14		111-59365	T STAND JUNCTION	Tキャクケツゴウ	(1)
15		GPF-06060000	PEDAL	ペダル	(1)
16		GPF-06070000	PEDAL MAT	ペダル マット	(1)
17		GPF-06080000	PEDAL ADJUSTING PLATE	フミイタ チョウセツハン	(1)
18		111-59001	PEDAL SHAFT BRACKET	フミイタ ジクウケ	(2)
19		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	フミイタ ブツシュ	(2)
20		B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD	ペダルシク	(1)
21		NM-6080001-SE	NUT M8	ロツカクナツト M8 1シュ	(2)
22		SL-9082091-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT	サカネツキロツカクボルト	(2)
23		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラザカネ 8.7X18X1.6	(2)
24		SL-9061291-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT M6 L=12	サカネツキロッカクボルト	(2)
25		B7114-012-0A0	MOTOR CONNECTING ROD ASM.	レンケツボ - ツキテクミ	1
26		111-51065	Z LEG JUNCTION (B)	Z キャク ケツゴウ (B)	1
27		B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	Zキャクヨー ペダルクミ	1
28		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20	ロツカクボルト M8 L=20	(2)
29		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハネザカネ 8.6X15X1.4	(2)
30		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラザカネ 8.7X18X1.6	(4)
31		111-51909	PEDAL SHAFT BRACKET	フミイタ ジクウケ	(2)
32		NM-6080721-SE	NUT M8	ロツカクナツト M8	(2)
33		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	フミイタ ブツシュ	(2)
34		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクボルト M6 L=12	(2)
35		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2	ハネザカネ 6.2X11.4X1.2	(2)
36		WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1	ヒラザカネ 6.7X13X1	(2)
37		112-46600	PEDAL ADJUSTING PLATE	フミイタ チョウセツ イタ	(1)
38		112-46501	PEDAL	ペダル	(1)
39		B8152-771-000	PEDAL MAT	ペダルマツト	(1)
40		B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD	ペダルシク	(1)

From the library of: Diamond Needle Corp

21. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-6904R,MO-6914R)

糸立装置関係(MO-6904R,MO-6914R用)



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		131-67556	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-30556	SPOOL REST ARM ASM.	イトタテウデ(クミ)	(2)
3		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
4		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ゛ウシメカナク゛	(4)
5		229-31406	THREAD STANDING ROD RUBBER CAP	イトタテホ゛ウホコ゛ゴ゛ム	(1)
6		229-30408	THREAD STANDING ROD, UPPER	イトタテホ゛ウ(ウエ)	(1)
7		229-31307	THREAD STANDING ROD JOINT	イトタテホ゛ウツキ゛テ	(1)
8		131-67903	THREAD STANDING THREAD GUIDE	イトタテイトアンナイ	(1)
9		131-68000	THREAD STANDING GUIDE BASE	イトタテイトアンナイ(シタ)タ゛イ	(1)
10		131-68109	THREAD STANDING GUIDE ARM	イトタテイトアンナイウテ゛	(1)
11		131-68208	THREAD STANDING GUIDE ARM BASE	イトタテイトアンナイウテ゛タ゛イ	(1)
12		229-30309	THREAD STANDING ROD, LOWER	イトタテホ゛ウ(シタ)	(1)
13		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト゛メ	(4)
14		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホ゛ウ	(4)
15		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ゛ラクッション	(4)
16		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ゛ラ	(4)
17		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ゛ M6 L=15	(4)
18		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナヘ゛コネシ゛ M5 L=14	(2)
19		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
20		SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	ナヘ゛コネシ゛ M4X0.7 L=10	(2)
21		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2シュ	(2)
22		SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	ナヘ゛コネシ゛ M4 L=12	(1)
23		SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	ナヘ゛コネシ゛ M4X0.7 L=20	(1)
24		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2シュ	(2)
25		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ゛カ゛ネ	(2)
26		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ゛ネサ゛カ゛ネ 16.4X26.6X3.2	(1)
27		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1シュ	(1)
28		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
29		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ゛ネサ゛カ゛ネ 5.1X9.2X1.3	(4)

From the library of: Diamond Needle Corp

22. THREAD STAND COMPONENTS (MO-6904R,MO-6914R SPECIAL ORDER PARTS)

糸立装置関係(MO-6904R,MO-6914R 特別注文部品)



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		131-67754	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		131-68851	THREAD STANDING ARM ASM. ,LONG	イトタテウデ(チョウ)クミ	(2)
3		131-68505	THREAD GUIDE ARM B	イトタテウデ ササエB	(1)
4		131-68802	THREAD STANDING ARM ,LONG	イトタテウデ チョウ	(2)
5		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ ウシメカナク	(4)
6		229-31406	THREAD STANDING ROD RUBBER CAP	イトタテホ ウホゴ ゴム	(1)
7		229-30408	THREAD STANDING ROD, UPPER	イトタテホ ウ(ウエ)	(1)
8		229-31307	THREAD STANDING ROD JOINT	イトタテホ ウツキ テ	(1)
9		131-67903	THREAD GUIDE	イトタテイトアンナイ	(1)
10		131-68000	THREAD GUIDE BASE ,LOWER	イトタテイトアンナイ(シタ)ダイ	(1)
11		131-68109	THREAD GUIDE ARM	イトタテイトアンナイウデ	(1)
12		131-68208	THREAD GUIDE ARM BASE	イトタテイトアンナイウデ ダイ	(1)
13		229-30309	THREAD STANDING ROD, LOWER	イトタテホ ウ(シタ)	(1)
14		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト メ	(4)
15		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(4)
16		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケザ ラクッション	(4)
17		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケザ ラ	(4)
18		131-68406	THREAD STANDING ARM SUPPORT, A	イトタテウデ ササエA	(1)
19		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=15	(4)
20		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナベ コネジ M5 L=14	(2)
21		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
22		SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	ナベ コネジ M4X0.7 L=10	(2)
23		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2シユ	(2)
24		SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	ナベ コネジ M4 L=12	(1)
25		SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	ナベ コネジ M4X0.7 L=20	(1)
26		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2シユ	(2)
27		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラザ ガネ	(2)
28		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネザ ガネ 16.4X26.6X3.2	(1)
29		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1シユ	(1)
30		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
31		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハネザ ガネ 5.1X9.2X1.3	(4)
32		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	(2)
33		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナベ コネジ M6 L=12	(2)
34		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(2)

From the library of: Diamond Needle Corp

23. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-6916R)

糸立装置関係(MO-6916R用)



From the library of: Diamond Needle Corp

REF.NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		131-67655	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-30556	THREAD STANDING ARM ASM.	イトタテウデ(クミ)	(1)
3		131-68356	THREAD STANDING ARM ASM. ,LONG	イトタテウデ(チョウ)クミ	(1)
4		229-30507	THREAD STANDING ARM	イトタテウデ	(1)
5		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ゛ウシメカナク゛	(4)
6		229-31406	THREAD STANDING ROD RUBBER CAP	イトタテホ゛ウホコ゛コ゛A	(1)
7		229-30408	THREAD STANDING ROD, UPPER	イトタテホ゛ウ(ウエ)	(1)
8		229-31307	THREAD STANDING ROD JOINT	イトタテホ゛ウツキ゛テ	(1)
9		131-67903	THREAD GUIDE	イトタテイトアンナイ	(1)
10		131-68000	THREAD GUIDE BASE, LOWER	イトタテイトアンナイ(シタ)タ゛イ	(1)
11		131-68109	THREAD GUIDE ARM	イトタテイトアンナイウデ゛	(1)
12		131-68208	THREAD GUIDE ARM BASE	イトタテイトアンナイウデ゛タ゛イ	(1)
13		229-30309	THREAD STANDING ROD, LOWER	イトタテホ゛ウ(シタ)	(1)
14		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト゛メ	(5)
15		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホ゛ウ	(5)
16		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ゛ラクッションン	(5)
17		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ゛ラ	(5)
18		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ゛ M6 L=15	(4)
19		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナヘ゛コネシ゛ M5 L=14	(2)
20		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
21		SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	ナヘ゛コネシ゛ M4X0.7 L=10	(2)
22		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2シュ	(2)
23		SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	ナヘ゛コネシ゛ M4 L=12	(1)
24		SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	ナヘ゛コネシ゛ M4X0.7 L=20	(1)
25		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2シュ	(2)
26		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ゛カ゛ネ	(2)
27		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ゛ネサ゛カ゛ネ 16.4X26.6X3.2	(1)
28		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1シュ	(1)
29		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(5)
30		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ゛ネサ゛カ゛ネ 5.1X9.2X1.3	(5)
31		131-68307	THREAD STANDING ARM ,LONG	イトタテウデ゛(チョウ)	(1)

From the library of: Diamond Needle Corp

24. THREAD STAND COMPONENTS (MO-6916R SPECIAL ORDER PARTS)

糸立装置関係(MO-6916R 特別注文部品)



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		131-67853	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		131-68851	THREAD STANDING ARM ASM. ,LONG	イトタテウデ(チョウ)クミ	(2)
3		131-68505	THREAD STANDING ARM SUPPORT B	イトタテウデ ササエB	(1)
4		131-68802	THREAD STANDING ARM ,LONG	イトタテウデ チョウ	(2)
5		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ ウシメカナク	(6)
6		229-31406	THREAD STANDING ROD RUBBER CAP	イトタテホ ウホコ ゴム	(1)
7		229-30408	THREAD STANDING ROD, UPPER	イトタテホ ウ(ウエ)	(1)
8		229-31307	THREAD STANDING ROD JOINT	イトタテホ ウツキ テ	(1)
9		131-67903	THREAD STANDING THREAD GUIDE	イトタテイトアンナイ	(1)
10		131-68000	THREAD GUIDE BASE, LOWER	イトタテイトアンナイ(シタ)ダイ	(1)
11		131-68109	THREAD GUIDE ARM BASE	イトタテイトアンナイウデ	(1)
12		131-68208	THREAD GUIDE ARM BASE	イトタテイトアンナイウデ ダイ	(1)
13		229-30309	THREAD STANDING ROD, LOWER	イトタテホ ウ(シタ)	(1)
14		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト メ	(5)
15		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(5)
16		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケザ ラクッション	(5)
17		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケザ ラ	(5)
18		131-68406	THREAD STANDING ARM SUPPORT A	イトタテウデ ササエA	(1)
19		131-68950	THREAD STANDING ARM A ASM.	イトタテウデ Aクミ	(1)
20		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=15	(6)
21		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナベ コネジ M5 L=14	(2)
22		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
23		SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	ナベ コネジ M4X0.7 L=10	(2)
24		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2シュ	(2)
25		SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	ナベ コネジ M4 L=12	(1)
26		SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	ナベ コネジ M4X0.7 L=20	(1)
27		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2シュ	(2)
28		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラザ ガネ	(2)
29		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネザ ガネ 16.4X26.6X3.2	(1)
30		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1シュ	(1)
31		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(5)
32		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハネザ ガネ 5.1X9.2X1.3	(5)
33		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	(2)
34		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナベ コネジ M6 L=12	(2)
35		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	(2)
36		131-68901	THREAD STANDING ARM A	イトタテウデ A	(1)

From the library of: Diamond Needle Corp

25. SPECIAL ORDER PARTS COMPONENTS
特別注文部品関係



From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1	01	SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/8-44 L=3.2	1
2	02	SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/8-44 L=3.2	2
3		B9112-804-000	SPANNER	ﾊﾘ ﾄﾒﾈｼﾞ ｽﾊﾟﾅ	1
4		B9135-123-0B0	SILICON OIL LUBRICANT (30CC)	ｴｽﾚﾝﾖｰｷ (30CC)	1
5		115-44707	UPPER LOOPER SUPPORT ARM	ｳﾜﾙｰﾊﾞ ｼｼﾞｳﾃﾞ	1
6		115-65702	WASHER	ｳﾜﾒｽｵｻｴ ｻﾞｶﾞﾈ	1
7		121-23709	LOWER LOOPER SUPPORT ARM	ｼﾀﾙｰﾊﾞｰｼｼﾞｳﾃﾞ	1
8	04	B2519-804-000	UPPER LOOPER	ｳﾜﾙｰﾊﾞ	1
9	05	B2519-814-000	UPPER LOOPER	ｳﾜﾙｰﾊﾞ	1
10		B2521-804-000	LOWER LOOPER	ｼﾀﾙｰﾊﾞ	1
11	03	SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 1/8-44 L=6	1
12		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ﾋﾗﾈｼﾞ 1/8-44 L=4	1
13		118-47605	LOWER KNIFE	ﾁﾖｳｺｳ ｼﾀﾒｽ	1
14		119-64509	CERAMIC LOWER KNIFE	ｾﾗﾐｯｸ ｼﾀﾒｽ	1
15		119-92005	LOWER KNIFE	ｼﾀﾒｽ	1
16		118-48405	UPPER KNIFE COVER	ｳﾜﾒｽｶﾊﾞｰ	1
17		119-65753	PEDAL ASM.	ﾍﾟﾀﾞﾙ (ｸﾐ)	1
18		119-65704	PEDAL	ﾍﾟﾀﾞﾙ	(1)
19		119-65803	PEDAL THRUST COLLAR	ﾍﾟﾀﾞﾙｻｻｴｳﾃﾞ	(2)
20		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ M6 L=12	(2)
21		SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 3/32-56 L=2.5	1
22	06	121-05458	CLOTH PLATE ASM.	ﾇﾉﾀﾞｲｹﾂｺﾞｳ	1
23		121-04550	CLOTH PLATE ASM.	ﾇﾉﾀﾞｲ ｸﾐ	(1)
24		115-01301	ECCENTRIC BUSHING	ﾇﾉﾀﾞｲ ﾍﾝｼﾝﾌﾞｯｼｭ	(1)
25		WZ-0420350-KP	DISC SPRING	ｻﾗﾊﾞﾈ	(1)
26		CS-0400671-SD	THRUST HOLDER	ｽﾗｽﾄｳｹ	(1)
27		SM-8040302-TP	SETSCREW	ﾄﾒﾈｼﾞ	(1)
28	06	119-49104	CLOTH BASE COVER	ﾇﾉﾀﾞｲｶﾊﾞｰ	1
29		SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 3/32-56 L=2.5	1
30	03	115-98000	UPPER KNIFE SUPPORT	ｳﾜﾒｽｻﾎﾟｴ	1
31	03	118-45807	UPPER KNIFE	ｳﾜﾒｽ	1
32	03	SS-9111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 11/64-40 L=16	1
33	06	118-45500	UPPER KNIFE SUPPORT	ｳﾜﾒｽｻﾎﾟｴ	1
34	06	118-45906	UPPER KNIFE	ｳﾜﾒｽ	1
35	06	SS-9112310-SP	SCREW 11/64-40 L=23	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 11/64-40 L=23	1
36	06	115-65504	UPPER KNIFE PRESSER PLATE	ｳﾜﾒｽｵｻｴ	1
37	07	400-11755	SYNCHRONIZER TURN STOPPER ASM.	ｼﾝｸﾛﾅｲｻﾞｰﾏﾜﾘﾄﾞﾒｸﾐ	1
38		400-25294	SYNCHRONIZER STOPPER ASM.	ｼﾝｸﾛﾅｲｻﾞｰﾏﾜﾘﾄﾞﾒｸﾐ(SY-1)	1
39	07	400-11756	SYNCHRONIZER STOPPER	ｼﾝｸﾛﾏﾜﾘﾄﾞﾒ	(1)
40		400-11758	SYNCHRONIZER BASE COLLAR	ｼﾝｸﾛﾄﾘﾂｹｲﾀｶﾗｰ	(1)
41		400-11757	SYNCHRONIZER STOPPER BASE	ｼﾝｸﾛﾅｲｻﾞｰﾏﾜﾘﾄﾞﾒﾄﾘﾂｹｲﾀ	(1)
42		400-22255	SYNCHRONIZER STOPPER	ｼﾝｸﾛﾅｲｻﾞｰｽﾄｯﾊﾟｰ	(1)
43		SS-5120810-SP	SCREW	ﾊﾟｲﾝﾄﾞ ﾈｼﾞ	(1)
44		SS-9154540-SP	SCREW 15/64-28 L=45	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ 15/64-28 L=45	(1)
45	06	121-20713	CHAIN LOOPER	ﾆｼﾞｭｳｶﾝﾙｰﾊﾟ	1
46		400-36778	V_BELT SLIDER	ﾍﾞﾙﾄｽﾗｲﾀﾞｰ	1

NOTE (注記)

01....FOR MO-6904R	MO-6904R用
02....FOR MO-6914R,MO-6916R	MO-6914R,MO-6916R用
03....FOR MO-6904R,MO-6914R	MO-6904R,MO-6914R用
04....FOR MO-6904R,MO-6916R	MO-6904R,MO-6916R用
05....FOR MO-6914R	MO-6914R用
06....FOR MO-6916R	MO-6916R用
07....FOR SC-380	SC-380用

From the library of: Diamond Needle Corp

26. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS

付属品関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		131-60858	ACCESSORIE BAG ASM.	ﾌｿﾞｸﾋﾝﾊﾞｯｸﾞ(ｸﾐ)	1
2		131-60007	RING SPANNER	ﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁ(7X7)	(1)
3		131-60205	PIN SPANNER	ｼｭｵｸﾘｳﾃﾞ ﾋﾟﾝｽﾊﾟﾅ	(1)
4		229-32800	ACCESSORIE BAG	ﾌｿﾞｸﾋﾝﾊﾞｸﾞ	(1)
5		229-33105	SCREW DRIVER,MIDDLE	ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ﾁｭｳ)	(1)
6		123-47308	SCREW DRIVER (SMALL)	ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ｼｮｳ)	(1)
7		131-60106	SPANNER (5X6)	ｽﾊﾟﾅ(5X6)	(1)
8		131-60304	S SHAPED HOOK	Sｶﾞﾀｶﾅｸﾞ	(2)
9		131-60403	CHAIN	ｸｻﾘ	(1)
10		122-88403	TWEEZERS	ﾋﾟﾝｾｯﾄ	(1)
11		131-60601	FUNNEL	ｼﾞｮｰｺﾞ	1
12		229-33006	SCREW DRIVER,LARGE	ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ﾀﾞｲ)	1
13		229-33303	VINYL COVER	ﾄｳﾌﾞﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ	1
14		MDC-270B1104	NEEDLE DCX27 #11-4EA.	ﾊﾘ DCX27 #11-4	1
15		MML-018900CA	JUKI MACHINE OIL 18	JUKI MACHINE OIL 18	1
16		131-42500	CARTRIDGE FILTER	ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ	1

From the library of: Diamond Needle Corp

27. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE

変更情報リスト

As to the place changed,refer to the corresponding Rev.No.
When previous parts(Obsoleted part)and new parts(Added parts)are not interchangeable with each other:
In this case,even obsoleted parts(D.)can be ordered with the obsoleted part number,so select the parts with changed dates and place your orders.

変更箇所は，該当Rev.No.版をご参照ください。
部品の互換性がない変更の場合は，削除された品番でも，ご注文できます。

29362506

No.1348-03・・・Rev.No.

＊A:Added parts追加部品/D:Obsoleted parts削除部品/E:Erratum訂正

＊	Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番	＊	Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番
D	02	14	1	123-09100	A	03	14	1	312-08507
D	02	14	2	123-09209	A	03	14	2	312-08606
D	02	14	4	123-09407	A	03	14	4	312-08804
D	02	14	5	123-09506	A	03	14	5	312-08903
D	02	16	1	123-08003	A	03	16	1	312-07301
D	02	16	7	123-08607	A	03	16	7	312-07905
D	02	16	14	123-09001	A	03	16	14	312-08408
D	02	16	16	123-11304	A	03	16	16	312-10305
D	02	16	17	123-11403	A	03	16	17	312-10404
D	02	20	31	132-12600	A	03	20	31	400-34897
D	02	27	32	118-48405	A	03	27	32	115-65603
D	02	30	4	122-56103	A	03	30	4	133-43009
D	02	30	5	SS-8110410-TP	A	03	30	5	SM-8050412-TP

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS 索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BP-3000001-0R	30	62
B1211-804-000	6	16
B1211-804-000	6	18
B1212-704-000	6	17
B1215-804-000	6	21
B1606-704-000	10	13
B1612-804-A00	10	35
B1612-804-A00	14	76
B1612-804-B00	10	36
B1612-804-B00	14	77
B1612-804-C00	10	37
B1612-804-C00	14	31
B1612-804-D00	10	38
B1612-804-D00	14	78
B1646-704-000-A	16	30
B2024-771-000	14	32
B2024-771-000	27	1
B2105-816-000	19	11
B2119-816-A00	19	27
B2119-816-B00	19	28
B2119-816-C00	19	29
B2119-816-D00	19	30
B2119-816-E00	19	31
B2120-816-000	19	10
B2202-816-000	24	39
B2402-716-000	24	40
B2519-804-000	44	8
B2519-814-000	44	9
B2521-804-000	44	10
B2530-704-000	18	56
B3525-704-000	14	51
B3525-704-000	14	52
B3534-352-000	30	7
B7114-012-0A0	34	25
B8151-771-0A0	34	27
B8152-771-000	34	39
B8153-771-000	34	8
B8153-771-000	34	20
B8153-771-000	34	40
B9112-804-000	44	3
B9135-123-0B0	44	4
CM-3002000-A1	4	17
CM-3002000-01	2	40
CM-3002001-B1	4	36
CQ-2000000-00	8	44
CQ-2000000-00	18	57
CQ-2020000-00	8	58
CQ-2020000-00	14	82
CQ-2020000-00	18	58
CQ-2520000-00	8	60
CQ-2520000-00	14	80
CS-0400671-SD	44	26
CS-1001011-SH	14	33
CS-1001011-SH	16	31
CS-1001011-SH	16	33
CS-111101H-SH	14	35
CS-111101H-SH	27	21
CS-1111019-SH	14	36
CS-1111019-SH	27	22
D8113-555-B00	34	7
D8113-555-B00	34	19
D8113-555-B00	34	33
D8204-555-D00	31	22
D8204-555-D00	32	34
EA-9500B01-00	8	69
GPF-06060000	34	3
GPF-06060000	34	15
GPF-06070000	34	4
GPF-06070000	34	16
GPF-06080000	34	5
GPF-06080000	34	17
MDC-270B1100	8	53
MDC-270B1100	8	66
MDC-270B1104	45	14
MML-018900CA	45	15
NM-6040000-SN	14	38
NM-6040002-SE	36	21
NM-6040002-SE	36	24
NM-6040002-SE	38	23
NM-6040002-SE	38	26
NM-6040002-SE	40	22
NM-6040002-SE	40	25
NM-6040002-SE	42	24
NM-6040002-SE	42	27
NM-6050001-SE	36	19
NM-6050001-SE	36	28
NM-6050001-SE	38	21
NM-6050001-SE	38	30
NM-6050001-SE	40	20
NM-6050001-SE	40	29
NM-6050001-SE	42	22
NM-6050001-SE	42	31
NM-6060001-SE	38	34
NM-6060001-SE	42	35
NM-6060003-SC	20	25
NM-6080001-SE	34	9
NM-6080001-SE	34	21
NM-6080011-SF	14	39
NM-6080600-SM	32	29
NM-6080721-SE	34	32
NM-6160511-SE	36	27
NM-6160511-SE	38	29
NM-6160511-SE	40	28
NM-6160511-SE	42	30
NS-6090310-SN	2	5
NS-6090310-SP	31	12
NS-6090310-SP	32	24
NS-6110310-SP	30	16
NS-6110310-SP	30	32
NS-6110420-SP	2	46
NS-6110420-SP	20	26
NS-6150430-SP	14	65
NS-6240630-SE	31	23
NS-6240630-SE	32	40
NS-6620320-SP	10	40
NS-6680410-SP	4	27
PS-0150082-KH	16	12
PS-0200052-KH	24	28
PS-0250062-KH	19	32
PS-0300062-KH	18	18
RE-0300000-K0	12	37
RE-0300000-K0	16	37
RE-0300000-K0	20	18
RE-0400000-K0	14	40
RE-0400000-K0	16	38
RE-0500000-K0	12	41
RE-0900000-K0	16	39
R0-0681901-00	16	40
R4200-J6E-D00	26	1
R4305-J6E-E00	26	2
R4508-J6E-D00	26	3
SB-1100003-00	6	22
SD-0280401-SL	8	61
SD-0600341-TP	24	42
SD-0720271-SP	12	59
SD-0720332-SP	19	40
SD-0720803-TH	19	33
SK-2351600-SC	31	18
SK-2351600-SC	31	24
SK-2351600-SC	32	4
SK-3311500-SC	31	25
SK-3311500-SC	32	35
SK-3382001-SE	38	32
SK-3382001-SE	42	33
SK-3412001-SE	4	40
SK-3513200-SC	31	26
SK-3513200-SC	32	31
SL-9061291-SE	34	12
SL-9061291-SE	34	24
SL-9082091-SE	34	10
SL-9082091-SE	34	22
SM-0030301-SN	16	42
SM-1040801-SC	2	10
SM-1040801-SC	4	4
SM-1040801-SC	4	13
SM-4030455-SP	12	16
SM-4040655-SP	2	31
SM-4040655-SP	18	30
SM-4040855-SP	2	9
SM-4040855-SP	2	43
SM-4040855-SP	4	3
SM-4040855-SP	4	14
SM-4040855-SP	6	26
SM-4040855-SP	8	32
SM-4040855-SP	8	41
SM-4040855-SP	12	15
SM-4040855-SP	12	35
SM-4040855-SP	28	5
SM-4041001-SC	36	20
SM-4041001-SC	38	22
SM-4041001-SC	40	21
SM-4041001-SC	42	23
SM-4041055-SP	2	17
SM-4041055-SP	12	60
SM-4041201-SC	36	22
SM-4041201-SC	38	24
SM-4041201-SC	40	23
SM-4041201-SC	42	25
SM-4041455-SN	10	27
SM-4042001-SC	36	23
SM-4042001-SC	38	25
SM-4042001-SC	40	24
SM-4042001-SC	42	26
SM-4050855-SP	6	7
SM-4050855-SP	24	44
SM-4051055-SP	4	45
SM-4051055-SP	26	8
SM-4051255-SP	4	7
SM-4051255-SP	12	25
SM-4051405-SE	36	18
SM-4051405-SE	38	20
SM-4051405-SE	40	19
SM-4051405-SE	42	21
SM-4051601-SC	30	35
SM-4060801-SE	30	72
SM-4061201-SE	38	33
SM-4061201-SE	42	34
SM-6030510-SC	16	43
SM-6040600-SP	12	22
SM-6051202-TP	10	34
SM-6051202-TP	12	55
SM-6051202-TP	19	2
SM-6051202-TP	19	14
SM-6061200-SP	18	17
SM-6061200-SP	20	27
SM-6061202-TP	6	33
SM-6061202-TP	6	37
SM-6061210-SC	16	45
SM-6061402-TP	8	3
SM-6061402-TP	8	8
SM-6061402-TP	10	6
SM-6061610-SC	16	46
SM-6061610-SC	36	17
SM-6061610-SC	38	19
SM-6061610-SC	40	18
SM-6061610-SC	42	20
SM-6061802-TP	30	21
SM-8040302-TP	2	39
SM-8040302-TP	44	27
SM-8040402-TP	20	38
SM-8050412-TP	20	30
SM-8050412-TP	30	5
SM-8050502-TP	30	42
SM-9051203-CP	14	41
SM-9061203-SE	34	34
SM-9061203-SE	44	20
SM-9061250-TP	14	42
SM-9061250-TP	14	43
SM-9061250-TP	16	11
SM-9061250-TP	16	44
SM-9061250-TP	27	3
SM-9082023-SE	34	28
SM-9082513-CF	32	28
SQ-0000451-MZ	30	63
SQ-1110401-MZ	30	15
SQ-1110451-MZ	30	18
SQ-1110451-MZ	30	31
SQ-1110451-MZ	30	36
SQ-1150441-SD	30	64
SQ-1150451-MZ	30	37
SQ-1150454-SD	30	26
SS-1060610-SP	12	20
SS-2090520-SL	2	4
SS-2110710-TP	14	44
SS-2110910-SL	26	4
SS-3090610-SP	2	6
SS-3090610-SP	18	32
SS-3090610-SP	18	51
SS-4060310-SP	27	33
SS-4060310-SP	27	34
SS-4060310-SP	44	21
SS-4060310-SP	44	29
SS-4080415-SP	22	29
SS-4080620-TP	12	72
SS-4080620-TP	19	36
SS-4080620-TP	44	11
SS-4090415-SP	24	45
SS-4090415-SP	24	46
SS-4090415-SP	24	47
SS-4090415-SP	24	48
SS-4090515-SP	12	27
SS-4090515-SP	16	47
SS-4090615-SP	18	49
SS-4091015-SP	2	14
SS-4091015-SP	28	13
SS-4091015-SP	28	22
SS-4110515-SP	8	33
SS-4110515-SP	24	49
SS-4110615-SP	24	30
SS-4110615-SP	30	19
SS-4112215-SP	30	13
SS-4120615-SP	2	12
SS-4151215-SP	4	18
SS-5080212-TP	6	3
SS-5090610-SP	31	11
SS-5090610-SP	32	23
SS-5110710-SP	4	31
SS-5110710-SP	31	17
SS-5110710-SP	32	3
SS-5110710-SP	32	38
SS-5120810-SP	44	43
SS-5150510-SP	24	41
SS-6060440-TP	18	1
SS-6080320-SP	10	15
SS-6080340-SP	12	78
SS-6080410-SP	12	53
SS-6080410-SP	18	28
SS-6080410-SP	44	12
SS-6080720-SP	8	23
SS-6081210-TP	6	42
SS-6090420-SP	32	11
SS-6090620-TP	12	8
SS-6090620-TP	18	65
SS-6090620-TP	19	37
SS-6090630-TP	18	66

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS 索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-6090630-TP	18	67
SS-6090630-TP	31	27
SS-6090630-TP	32	37
SS-6090670-TP	8	37
SS-6090670-TP	22	9
SS-6090670-TP	22	17
SS-6090670-TP	22	22
SS-6090810-SP	30	14
SS-6090920-SP	19	43
SS-6110420-TP	14	45
SS-6110520-TP	14	46
SS-6110610-TP	4	47
SS-6110610-TP	26	6
SS-6110610-TP	26	17
SS-6110710-TP	14	47
SS-6110710-TP	19	35
SS-6110710-TP	19	38
SS-6110710-TP	20	5
SS-6110820-TP	14	48
SS-6111040-SP	27	8
SS-6111440-SP	2	47
SS-6111610-SP	27	10
SS-6120620-TP	30	66
SS-6121020-SP	14	67
SS-6121020-SP	20	40
SS-6121020-SP	30	46
SS-6121220-TP	10	3
SS-6151440-SP	26	34
SS-6660710-TP	16	49
SS-6661110-SP	12	46
SS-7060310-SP	12	12
SS-7060310-SP	30	49
SS-7060510-SP	22	3
SS-7060510-SP	26	43
SS-7060610-SP	18	54
SS-7080520-SP	22	10
SS-7080520-SP	22	18
SS-7090410-SP	14	49
SS-7090510-SP	26	42
SS-7090530-SP	2	20
SS-7090610-SP	2	22
SS-7090610-SP	26	44
SS-7090610-SP	28	10
SS-7090610-SP	28	19
SS-7090611-SL	4	34
SS-7090710-SP	26	25
SS-7090850-SP	18	26
SS-7091410-SP	2	33
SS-7110510-SP	2	27
SS-7110510-SP	20	14
SS-7110710-SL	24	29
SS-7110710-SP	2	29
SS-7110720-SP	26	13
SS-7110720-TP	19	39
SS-7110740-TP	14	50
SS-7110840-SP	6	45
SS-7110840-SP	6	46
SS-7110840-SP	18	34
SS-7110840-SP	18	36
SS-7110840-SP	20	17
SS-7110840-SP	20	28
SS-7110840-SP	26	36
SS-7110840-SP	28	24
SS-7110910-TP	4	48
SS-7110910-TP	10	17
SS-7111410-TP	6	32
SS-7111410-TP	6	36
SS-7111410-TP	6	40
SS-7111410-TP	20	29
SS-7111810-TP	6	11
SS-7111810-TP	6	29
SS-7111810-TP	6	31
SS-7111810-TP	6	35
SS-7111810-TP	6	39
SS-7111810-TP	6	44
SS-7111810-TP	16	41
SS-7150740-SP	20	45
SS-7151120-SP	26	30
SS-7161040-SP	20	3
SS-8080310-TP	8	65
SS-8080310-TP	8	67
SS-8080322-TP	44	1
SS-8080322-TP	44	2
SS-8090530-TP	8	57
SS-8090530-TP	8	59
SS-8110410-TP	2	23
SS-8110410-TP	2	24
SS-8110410-TP	10	11
SS-8110410-TP	12	44
SS-8110410-TP	24	17
SS-8110520-TP	30	28
SS-8151150-TP	6	5
SS-8660330-SP	12	32
SS-8660330-SP	14	37
SS-8660330-SP	27	23
SS-8660530-TP	14	34
SS-8660530-TP	16	32
SS-8660530-TP	16	34
SS-8660610-TP	8	56
SS-8660610-TP	18	61
SS-8660610-TP	18	64
SS-9090410-TP	18	43
SS-9090610-TP	16	50
SS-9090610-TP	18	42
SS-9090823-TP	27	19
SS-9111010-SP	12	73
SS-9111010-SP	26	21
SS-9111050-SP	12	74
SS-9111610-SP	27	26
SS-9111610-SP	44	32
SS-9112310-SP	27	29
SS-9112310-SP	44	35
SS-9151210-TP	14	66
SS-9151210-TP	18	6
SS-9151210-TP	18	9
SS-9151210-TP	18	22
SS-9151210-TP	19	8
SS-9151210-TP	20	6
SS-9154540-SP	44	44
SS-9681610-TP	6	12
ST-6030821-0A	32	12
ST-6030821-0A	32	13
TA-0180401-MO	14	53
TA-0180401-MO	14	54
TA-0340201-RO	14	27
TA-0340201-RO	14	55
TA-0400301-MO	30	41
TA-0800501-RO	14	56
TA-0800504-RO	12	76
TA-0950806-RO	28	4
TA-1030402-RO	10	7
TA-1871602-RO	4	41
TA-2050416-RO	10	8
WP-0370316-SD	27	20
WP-0370316-SD	32	14
WP-0371016-SD	12	28
WP-0371016-SD	16	35
WP-0371026-SD	22	11
WP-0371026-SD	22	19
WP-0371026-SD	28	14
WP-0371026-SD	28	23
WP-0371036-SD	14	57
WP-0451026-SH	14	58
WP-0460556-SD	12	61
WP-0460556-SD	16	36
WP-0460556-SD	20	46
WP-0480856-SP	12	62
WP-0621016-SD	12	63
WP-0621016-SD	16	48
WP-0621016-SH	14	59
WP-0651056-SD	30	22
WP-0671016-SE	34	36
WP-0751576-SD	4	25
WP-0764016-SP	6	13
WP-0850002-SC	32	30
WP-0871602-SE	34	11
WP-0871602-SE	34	23
WP-0871602-SE	34	30
WP-1002036-SE	31	28
WP-1002036-SE	32	39
WP-1612616-SE	36	25
WP-1612616-SE	38	27
WP-1612616-SE	40	26
WP-1612616-SE	42	28
WS-0510002-KN	36	29
WS-0510002-KN	38	31
WS-0510002-KN	40	30
WS-0510002-KN	42	32
WS-0621210-KR	34	35
WS-0822010-KP	4	26
WS-0861410-KR	34	29
WS-1002560-KR	31	29
WS-1002560-KR	32	36
WS-1643202-KR	36	26
WS-1643202-KR	38	28
WS-1643202-KR	40	27
WS-1643202-KR	42	29
WZ-0420350-KP	2	37
WZ-0420350-KP	44	25
WZ-0640312-KO	24	43
WZ-0850302-KO	4	30
WZ-2640310-KH	6	15
107-53309	4	39
111-51065	34	26
111-51909	34	31
111-55108	31	19
111-55108	32	32
111-55207	31	20
111-55207	32	33
111-57567	34	2
111-59001	34	6
111-59001	34	18
111-59365	34	14
112-46501	34	38
112-46600	34	37
115-01301	44	24
115-29005	16	24
115-44707	44	5
115-65504	27	30
115-65504	44	36
115-65603	27	32
115-65702	27	31
115-65702	44	6
115-66809	14	28
115-66809	27	12
115-98000	27	24
115-98000	44	30
118-02006	26	32
118-06304	26	12
118-24075	10	32
118-25304	12	51
118-26005	16	25
118-26104	16	26
118-26203	16	27
118-26401	12	52
118-29751	19	9
118-40303	30	8
118-45500	27	27
118-45500	44	33
118-45807	27	25
118-45807	44	31
118-45906	27	28
118-45906	44	34
118-46607	26	14
118-46805	26	33
118-47605	44	13
118-48405	44	16
118-88104	18	68
118-90001	18	71
118-90100	26	37
118-90308	26	38
118-98400	16	28
119-13407	14	29
119-14405	14	30
119-18109	30	6
119-30500	22	7
119-30500	22	15
119-30708	22	25
119-30807	22	26
119-30906	22	8
119-30906	22	16
119-31706	22	24
119-49104	44	28
119-49807	12	65
119-59400	31	21
119-59558	32	15
119-60655	34	1
119-60754	34	13
119-64509	44	14
119-65704	44	18
119-65753	44	17
119-65803	44	19
119-92005	44	15
119-99307	18	70
120-15301	26	39
120-15400	26	40
121-02208	26	16
121-02810	26	23
121-02950	26	31
121-03107	26	29
121-03305	2	28
121-03701	26	18
121-04550	44	23
121-05458	44	22
121-08403	6	25
121-09104	6	28
121-13205	20	1
121-13817	20	4
121-16604	10	18
121-16604	16	51
121-16703	10	19
121-16703	16	29
121-16802	10	20
121-16802	16	52
121-16901	10	21
121-16901	16	53
121-17008	10	22
121-17008	16	54
121-18204	12	10
121-18303	12	9
121-20150	6	38
121-20705	19	44
121-20713	44	45
121-21612	19	34
121-22362	6	30
121-23360	6	34
121-23709	44	7
121-29318	30	17
121-32106	6	43
121-32619	26	15
121-32700	26	20
121-32809	26	26
121-32908	26	24
121-33005	26	27
121-33104	26	22
121-33211	26	11
121-33708	26	28
121-76004	18	69
121-77903	26	41
122-56905	8	63
122-57002	8	64

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS 索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
122-80103	6	9
122-80707	8	2
122-80756	8	1
122-80905	8	24
122-81002	8	25
122-81705	8	38
122-81804	8	39
122-81903	8	40
122-82604	10	16
122-82703	10	23
122-82802	10	24
122-83008	10	25
122-83602	24	31
122-83701	24	32
122-83800	24	33
122-83909	24	34
122-84006	24	35
122-88403	45	10
122-88700	20	33
122-88908	26	7
123-00356	2	11
123-05504	14	64
123-05611	22	1
123-06007	14	14
123-06106	20	10
123-06353	20	12
123-06551	20	13
123-06601	20	15
123-06700	20	16
123-06809	20	22
123-08102	16	2
123-08201	16	3
123-08300	14	26
123-08300	16	4
123-08409	14	21
123-08409	16	5
123-08508	16	6
123-08706	16	9
123-08755	16	8
123-08805	16	10
123-08904	16	13
123-09308	14	3
123-09605	14	6
123-09704	14	7
123-09902	14	9
123-10009	14	10
123-10504	14	15
123-10801	14	19
123-10850	14	18
123-10900	14	20
123-11007	14	22
123-11106	14	23
123-11205	16	15
123-11502	16	18
123-11809	16	20
123-11908	16	21
123-12005	16	22
123-12104	16	23
123-15008	30	1
123-15800	30	27
123-15909	30	3
123-16006	30	10
123-16105	30	11
123-16402	14	68
123-16501	14	69
123-16600	14	70
123-16709	14	71
123-16808	14	72
123-16907	14	73
123-17004	30	9
123-17103	14	74
123-17202	14	75
123-18002	27	2
123-18101	27	4
123-20008	22	27
123-20057	22	20
123-20107	22	23
123-20206	22	21
123-20305	22	28
123-30007	14	62
123-40303	18	31
123-40402	18	33
123-40501	18	48
123-40600	18	25
123-40709	18	27
123-40808	18	50
123-41806	31	6
123-41806	31	16
123-41806	32	25
123-41905	31	5
123-41954	31	4
123-42200	19	18
123-42309	19	1
123-43406	6	23
123-47308	45	6
123-47555	24	38
131-00805	2	16
131-00904	2	15
131-01001	2	21
131-01209	2	18
131-01308	2	30
131-01407	2	19
131-01506	2	25
131-01605	2	26
131-01803	2	32
131-01902	2	36
131-02058	2	35
131-02207	2	45
131-02405	2	3
131-02504	4	20
131-02553	4	19
131-02603	4	23
131-02702	26	46
131-02900	4	38
131-03650	2	34
131-03700	2	51
131-03809	2	13
131-03908	4	24
131-04104	2	1
131-04203	2	2
131-04302	2	44
131-04500	4	10
131-04807	4	29
131-04906	6	20
131-07602	6	4
131-07701	6	10
131-07800	6	6
131-08105	6	24
131-08303	6	27
131-08402	6	8
131-10002	8	15
131-10101	8	5
131-10200	8	22
131-10259	8	21
131-10606	8	4
131-10903	8	26
131-11000	8	27
131-11109	8	31
131-15407	20	8
131-16207	20	23
131-16306	20	20
131-16603	20	24
131-16702	22	2
131-16900	20	21
131-17007	20	19
131-17106	20	34
131-18054	10	1
131-19300	10	14
131-19706	10	39
131-19805	10	42
131-19904	10	33
131-20001	10	41
131-20506	10	43
131-20605	10	2
131-20803	12	33
131-20902	12	29
131-21009	12	31
131-21058	12	30
131-21108	12	75
131-21207	12	43
131-21256	12	42
131-21306	12	40
131-21405	12	26
131-21603	12	49
131-21900	12	45
131-22007	8	49
131-22007	27	13
131-22106	8	50
131-22106	27	14
131-22205	8	51
131-22205	27	15
131-22304	8	52
131-22304	27	16
131-22403	10	5
131-22452	10	4
131-22700	12	18
131-22809	12	24
131-23302	12	39
131-23302	20	44
131-25901	19	13
131-25950	19	12
131-26008	19	4
131-26503	19	19
131-26602	19	20
131-26701	19	21
131-26800	19	22
131-26909	19	3
131-27006	19	17
131-27204	19	23
131-27303	19	24
131-27402	19	25
131-27501	19	26
131-28103	19	16
131-28707	24	36
131-29259	24	37
131-29309	18	21
131-29309	19	7
131-29903	19	6
131-29952	19	5
131-30109	19	42
131-31008	18	5
131-31057	18	4
131-31107	18	8
131-31156	18	7
131-31206	18	37
131-31305	18	38
131-31404	18	39
131-31503	18	40
131-31602	18	41
131-31701	18	44
131-31800	18	46
131-31909	18	45
131-32006	18	47
131-32501	18	20
131-32550	18	19
131-32600	18	23
131-32907	18	35
131-33053	18	24
131-37559	24	2
131-37609	24	12
131-37708	24	8
131-37807	24	5
131-37906	24	13
131-38003	24	16
131-38102	24	14
131-38201	24	15
131-38201	24	27
131-38359	24	3
131-38409	24	9
131-38508	24	6
131-38656	24	4
131-38706	24	10
131-38805	24	7
131-38904	24	11
131-39555	24	20
131-39605	24	22
131-39704	24	25
131-39803	24	24
131-39902	24	23
131-40009	24	21
131-42500	30	25
131-42500	45	16
131-42609	8	48
131-42609	30	38
131-42955	30	33
131-43300	30	29
131-43417	30	43
131-43508	30	44
131-43607	30	47
131-43706	30	48
131-44001	30	30
131-44100	30	39
131-44209	30	40
131-47301	27	9
131-47400	27	7
131-50503	27	17
131-50602	27	18
131-50701	26	45
131-50800	27	11
131-51006	27	6
131-51105	26	35
131-51204	26	5
131-55007	31	15
131-55106	32	17
131-55205	32	18
131-55304	32	27
131-55403	31	13
131-55403	32	16
131-55502	31	10
131-55502	32	22
131-55601	31	8
131-55601	32	20
131-55700	31	9
131-55700	32	21
131-55759	31	7
131-55759	32	19
131-55858	32	5
131-55908	32	8
131-56005	32	9
131-56104	32	10
131-56203	32	6
131-56302	32	7
131-56500	31	14
131-60007	45	2
131-60106	45	7
131-60205	45	3
131-60304	45	8
131-60403	45	9
131-60601	45	11
131-60700	4	42
131-60858	45	1
131-60908	31	2
131-60908	32	2
131-61005	31	1
131-61005	32	1
131-61153	31	3
131-61153	32	26
131-62557	28	6
131-62565	28	7
131-62573	28	8
131-62805	28	9
131-62805	28	18
131-62904	28	11
131-62904	28	20

From the library of: Diamond Needle Corp

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
131-63001	28	12
131-63001	28	21
131-63159	28	15
131-63167	28	16
131-63175	28	17
131-63456	28	1
131-63704	28	25
131-63803	28	2
131-63902	28	3
131-67556	36	1
131-67655	40	1
131-67754	38	1
131-67853	42	1
131-67903	36	8
131-67903	38	9
131-67903	40	9
131-67903	42	9
131-68000	36	9
131-68000	38	10
131-68000	40	10
131-68000	42	10
131-68109	36	10
131-68109	38	11
131-68109	40	11
131-68109	42	11
131-68208	36	11
131-68208	38	12
131-68208	40	12
131-68208	42	12
131-68307	40	31
131-68356	40	3
131-68406	38	18
131-68406	42	18
131-68505	38	3
131-68505	42	3
131-68802	38	4
131-68802	42	4
131-68851	38	2
131-68851	42	2
131-68901	42	36
131-68950	42	19
131-70006	4	9
131-70105	4	21
131-70204	4	11
131-70204	12	34
131-70303	6	14
131-70402	20	36
131-70402	20	37
131-70501	12	48
131-70600	18	16
131-70808	30	34
131-71004	4	22
131-72507	10	10
131-72556	10	9
131-72705	8	55
131-72754	8	54
131-72804	18	60
131-72804	18	63
131-72853	18	59
131-72853	18	62
131-72903	2	38
131-91309	12	70
131-91408	12	71
131-91606	12	64
131-92406	12	66
131-92802	12	67
131-93206	12	68
131-93602	12	69
132-00209	4	1
132-00308	4	2
132-00407	4	5
132-00605	4	6
132-00704	2	7
132-00803	2	8
132-00902	12	77
132-01009	4	12
132-01108	4	28
132-01207	4	33
132-01306	4	32
132-01405	4	16
132-01454	4	15
132-01504	2	41
132-01603	2	42
132-04003	4	35
132-05406	6	19
132-07709	8	18
132-07808	8	20
132-08004	8	68
132-08103	8	70
132-08301	8	17
132-08350	8	16
132-08608	8	46
132-08707	8	30
132-08806	8	28
132-08905	8	29
132-09101	8	9
132-09200	8	10
132-09309	8	11
132-09408	8	12
132-09507	8	13
132-09606	8	14
132-09705	8	19
132-09804	8	7
132-09853	8	6
132-12709	20	35
132-12808	20	41
132-12915	20	43
132-13012	12	38
132-13012	20	42
132-13301	20	39
132-15108	12	2
132-15157	12	1
132-15207	12	3
132-15306	12	4
132-15405	12	5
132-15504	12	6
132-15603	12	7
132-15702	12	11
132-15801	12	17
132-15900	12	13
132-16007	12	14
132-16106	12	19
132-16205	12	21
132-16304	12	23
132-16601	10	28
132-16700	10	29
132-16809	10	26
132-17351	12	47
132-17401	12	57
132-17500	12	58
132-17708	12	36
132-17807	10	12
132-17906	10	31
132-18003	12	54
132-18052	12	50
132-18102	12	56
132-20009	19	15
132-21403	18	72
132-21502	18	73
132-21601	18	74
132-21700	18	13
132-21809	18	14
132-21908	18	15
132-22203	18	52
132-22302	18	53
132-22401	18	29
132-22609	18	2
132-22708	18	3
132-25008	24	1
132-25107	24	18
132-25107	24	19
132-28655	30	23
132-28804	30	55
132-28903	30	59
132-29000	30	61
132-29109	30	57
132-29307	30	53
132-29406	30	58
132-30107	30	45
132-32657	26	9
132-32756	26	10
132-35304	26	19
132-40007	2	48
132-40106	2	49
132-40205	2	50
132-44009	8	47
132-44108	10	30
132-70400	4	43
132-70509	4	44
132-72505	8	43
132-72554	8	42
132-73701	20	2
132-74204	20	11
132-74253	20	9
132-75003	30	52
132-75102	30	51
132-75151	30	50
132-75201	30	54
132-76209	14	12
132-76308	14	11
132-76407	14	16
132-76506	14	17
132-76704	14	13
132-76803	14	81
132-76902	30	67
132-77009	30	68
132-77157	30	69
132-77207	14	79
132-77405	14	8
132-77405	27	5
132-77900	14	60
132-78007	14	61
132-78700	22	6
132-78759	22	4
132-78809	22	14
132-78858	22	12
132-78908	22	5
132-78908	22	13
133-43009	30	4
137-65607	30	70
229-01805	4	37
229-21407	24	26
229-24708	4	8
229-30309	36	12
229-30309	38	13
229-30309	40	13
229-30309	42	13
229-30408	36	6
229-30408	38	7
229-30408	40	7
229-30408	42	7
229-30507	36	3
229-30507	40	4
229-30556	36	2
229-30556	40	2
229-30705	36	4
229-30705	38	5
229-30705	40	5
229-30705	42	5
229-30804	36	16
229-30804	38	17
229-30804	40	17
229-30804	42	17
229-30903	36	15
229-30903	38	16
229-30903	40	16
229-30903	42	16
229-31000	36	14
229-31000	38	15
229-31000	40	15
229-31000	42	15
229-31109	36	13
229-31109	38	14
229-31109	40	14
229-31109	42	14
229-31307	36	7
229-31307	38	8
229-31307	40	8
229-31307	42	8
229-31406	36	5
229-31406	38	6
229-31406	40	6
229-31406	42	6
229-32800	45	4
229-33006	45	12
229-33105	45	5
229-33303	45	13
236-30007	8	45
236-30007	30	24
236-30007	30	65
236-30007	30	71
310-18005	30	56
310-18005	30	60
312-00504	4	46
312-02609	8	34
312-02708	8	35
312-02807	8	36
312-04258	20	7
312-04407	14	63
312-07301	16	1
312-07905	16	7
312-08408	16	14
312-08507	14	1
312-08606	14	2
312-08804	14	4
312-08903	14	5
312-10305	16	16
312-10404	16	17
312-10750	16	19
312-11303	14	24
312-11402	14	25
400-10804	18	55
400-10805	19	41
400-10885	8	62
400-11234	18	12
400-11753	20	32
400-11755	44	37
400-11756	44	39
400-11757	44	41
400-11758	44	40
400-15637	18	10
400-16762	30	12
400-16763	30	20
400-16841	18	11
400-17714	6	47
400-17824	6	41
400-18045	30	2
400-22255	44	42
400-23234	6	2
400-23235	6	1
400-25294	44	38
400-34897	20	31
400-35711	6	48
400-36778	44	46

From the library of: Diamond Needle Corp

JUKI

JUKI 株式会社

JUKI CORPORATION

お買い求め、ご相談は
To order or for further information,
please contact :

Copyright © 2002–2006 JUKI CORP.
本書の内容を無断で転載、複写することを禁止します。
All rights reserved throughout the world.

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
＊The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは、2006年3月 現在の商品仕様で編集したものです。
＊This parts list is edited in accordance with the product specifications as of March 2006.

Printed in Japan

From the library of: Diamond Needle Corp