

JUKI

Extra Heavy Duty, 1-Needle, Overedging Machine
高速極厚物用一本針オーバーロックミシン

MOG-2404N-OM6

Extra Heavy Duty, 2-Needle, Overedging Machine
高速極厚物用二本針オーバーロックミシン

MOG-2414N-BH6

Extra Heavy Duty, Safety Stitch Machine
高速極厚物用インターロックミシン

MOG-2416N-FF6

PARTS LIST



HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref.No.) に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ① ☆..... means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。
- ② ◇01..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.
◇01..... ページ下の"注記"の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83.... Added from October, 1983
1983年10月より追加された。
- ② D.10/83.... Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:
部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリボー	—
1:1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリボー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:
部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

⑥ M.10/83.... The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- ① 2..... Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- ② 2.0..... Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ —..... Indicates parts obsoleted from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。
- ④ (1)..... Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右上、例えば、No.0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

目次

~~~~~


( Examples ) MOG-2416NE

\* (例) MOG-2416NE

[illegible]

# 1. FRAME COMPONENTS (1)

フレーム関係 (1)



| REF.NO. | NOTE | DESCRIPTION   | DESCRIPTION                 | QTY |
|---------|------|---------------|-----------------------------|-----|
| 1       |      | 118-01255     | CLOTH PLATE ASM.            | 1   |
| 2       | ◇02  | 118-01354     | CLOTH PLATE ASM.            | 1   |
| 3       |      | 115-01301     | ECCENTRIC BUSHING           | 1   |
| 4       |      | SS-8110422-TP | SCREW 11/64-40 L=4          | 1   |
| 5       |      | WZ-0420350-KP | DISC SPRING                 | 1   |
| 6       |      | CS-0400511-SD | THRUST COLLAR D=4 W=5       | 1   |
| 7       |      | SS-8080322-TP | SCREW 1/8-44 L=3.2          | 1   |
| 8       |      | 119-50607     | CLOTH PLATE COVER           | 1   |
| 9       |      | 118-02204     | RUBBER PLUG                 | 1   |
| 10      |      | 118-02402     | SPRING                      | 1   |
| 11      |      | NS-6110420-SP | NUT 11/64-40                | 1   |
| 12      |      | SS-6111440-SP | SCREW 11/64-40 L=14.0       | 1   |
| 13      |      | 118-02303     | STOPPER                     | 1   |
| 14      |      | WP-0450000-SD | WASHER 4.5X8X0.5            | 2   |
| 15      |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | 3   |
| 16      |      | SS-4091015-SP | SCREW 9/64-40 L=10          | 2   |
| 17      | ◇03  | 120-00600     | CLOTH PLATE SIDE COVER      | 1   |
| 18      |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6           | 2   |
| 19      | ◇04  | 120-00709     | CLOTH PLATE SIDE COVER      | 1   |
| 20      |      | 118-02501     | FEED MACHANISM COVER        | 1   |
| 21      |      | SS-1090930-SP | SCREW 9/64-40 L=8.6         | 1   |
| 22      |      | SS-4090815-SP | SCREW 9/64-40 L=8           | 4   |
| 23      |      | 118-02709     | RUBBER PLUG                 | 1   |
| 24      |      | TA-1250406-R0 | RUBBER PLUG                 | 1   |
| 25      |      | 118-02600     | GASKET                      | 1   |
| 26      |      | 119-51100     | COVER                       | 1   |
| 27      |      | 118-04309     | GASKET                      | 1   |
| 28      |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | 4   |
| 29      | ◇03  | 118-03905     | CHIP GUARD COVER, LEFT      | 1   |
| 30      | ◇04  | 118-04002     | CHIP GUARD COVER, LEFT      | 1   |
| 31      |      | SS-7110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5          | 2   |
| 32      | ◇04  | 120-26308     | CHIP GUARD COVER            | 1   |
| 33      | ◇03  | 120-26100     | CHIP GUARD COVER            | 1   |
| 34      |      | SS-3090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6           | 2   |
| 35      |      | 119-50805     | LOOPER COVER                | 1   |
| 36      |      | 118-03004     | LOOPER COVER HINGE PIN      | 1   |
| 37      |      | SS-8110422-TP | SCREW 11/64-40 L=4          | 1   |
| 38      |      | 118-02907     | LOOPER COVER BRACKET        | 1   |
| 39      |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | 3   |
| 40      |      | 118-03400     | LOOPER COVER PRESSER SPRING | 1   |
| 41      |      | SS-7110720-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | 1   |
| 42      |      | SS-7090530-SP | SCREW 9/64-40 L=4.5         | 2   |
| 43      |      | 118-03301     | LOOPER COVER PRESSER PLATE  | 1   |
| 44      |      | 118-03202     | LOOPER COVER GUIDE PLATE    | 1   |
| 45      |      | SS-7090530-SP | SCREW 9/64-40 L=4.5         | 2   |
| 46      |      | 118-03103     | LOOPER COVER PLATE          | 1   |
| 47      |      | 81140-716-000 | SPRING                      | 1   |


Note(注記) ◇02.....For JHK  
 ◇03.....For MOG-2404N, 2414N  
 ◇04.....For MOG-2416N

JHK用  
 MOG-2404N, 2414N用  
 MOG-2416N用



## 2. FRAME COMPONENTS (2)

フレーム関係 (2)




| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION             | 品名                   | AMT. |
|---------|------|---------------|-------------------------|----------------------|------|
| 1       |      | 119-50003     | UPPER COVER             | ウツカハ-                | 1    |
| 2       |      | 115-00808     | GASKET                  | チユ-27チ ハ*ツキ          | 1    |
| 3       |      | 118-00604     | OIL CAP                 | キユウチヤツ               | 1    |
| 4       |      | SS-4121015-SP | SCREW 3/16-28 L=10      | チハ*ネジ 3/16-28 L=10   | 3    |
| 5       |      | 118-05009     | SPONGE                  | ウツカハ- スキョウシ          | 1    |
| 6       |      | 119-51605     | COLOUR BELT             | カラハ*ルト               | 1    |
| 7       |      | 119-51001     | BELT COVER              | ハ*ルトカハ-              | 1    |
| 8       |      | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9      | チハ*ネジ 15/64-28 L=9   | 3    |
| 9       |      | 118-00505     | UPPER COVER GASKET      | ウツカハ- ハ*ツキ           | 1    |
| 10      |      | SS-7090510-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.6    | ワルヒラネジ 9/64-40 L=4.6 | 1    |
| 11      |      | WP-0370316-SD | WASHER 3.7X8X0.3        | ヒラワ*カ*ネ 3.7X8X0.3    | 1    |
| 12      |      | 118-00901     | FACE PLATE COVER SPRING | メンイタカハ-ハ*ネ           | 1    |
| 13      |      | SS-8090410-SP | SCREW 9/64-40 L= 3.5    | トメネジ 9/64-40 L=3.5   | 1    |
| 14      |      | 118-00802     | FACE PLATE COVER PIN    | メンイタカハ-ヒョウ           | 1    |
| 15      |      | 120-22257     | FACE PLATE COVER ASM.   | メンイタカハ- クミ           | 1    |
| 16      | ◇01  | 118-01008     | SAFETY PLATE            | メホコ*カハ-              | 1    |
| 17      | ◇02  | 118-01107     | SAFETY PLATE            | メホコ*カハ-              | 1    |
| 18      | ◇03  | NS-6090310-SP | NUT 9/64-40             | ロツカクナツト 9/64-40      | 2    |
| 19      | ◇03  | WP-0370316-SD | WASHER 3.7X8X0.3        | ヒラワ*カ*ネ 3.7X8X0.3    | 2    |
| 20      | ◇03  | SS-4090815-SP | SCREW 9/64-40 L=8       | チハ*ネジ 9/64-40 L=8    | 2    |
| 21      |      | 118-00307     | SIDE COVER              | ソクメツカハ-              | 1    |
| 22      |      | SS-6122510-SP | SCREW 3/16-28 L=25      | ヒラネジ 3/16-28 L=25    | 2    |
| 23      |      | PS-0400182-K0 | SPRING PIN 4.0X18       | スプリングピン 4.0X18       | 1    |
| 24      |      | SS-6122030-SP | SCREW 3/16-28 L=20      | ヒラネジ 3/16-28 L=20    | 1    |
| 25      |      | TA-2050805-R0 | RUBBER PLUG             | トメセツ D=20.5 L=8      | 2    |
| 26      | ◇04  | 120-00808     | CHIP GUARD COVER, UPPER | スノクス*カハ- (ウI)        | 1    |
| 27      | ◇05  | 120-00907     | CHIP GUARD COVER, UPPER | スノクス*カハ- (ウI)        | 1    |
| 28      |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6       | チハ*ネジ 3/16-28 L=6    | 2    |
| 29      |      | SS-9151210-TP | SCREW 15/64-28 L=11.8   | ロツカクネルト 15/64-28     | 1    |
| 30      |      | 118-05207     | THREAD GUIDE, LARGE     | イトミチ ガイ              | 2    |
| 31      | ◇04  | TA-1871602-R0 | RUBBER PLUG             | トメセツ D=18.7 L=16     | 1    |
| 33      |      | 118-41418     | FILTER PRESSER PLATE    | フィルタ*プレ              | 1    |
| 34      |      | 118-41517     | FILTER                  | フィルタ-                | 1    |
| 35      |      | 118-41319     | FILTER HOLDER           | フィルタ*ガイ              | 1    |
| 36      |      | ST-6030921-0A | SCREW D=3-24 L=8        | クツヒョウネジ D=3-24 L=8   | 6    |
| 37      |      | 115-03703     | SCREW STUD              | シチュ-ネルト              | 4    |
| 38      |      | WP-0751576-SD | WASHER 7.5X19X1.5       | ヒラワ*カ*ネ 7.5X19X1.5   | 4    |
| 39      |      | WS-0822010-KP | SPRING WASHER 8.2X15X2  | ハ*ネワ*カ*ネ 8.2X15X2    | 4    |
| 40      |      | NS-6680410-SP | NUT 9/32-28             | ロツカクナツト 9/32-28      | 4    |
| 41      |      | 115-03901     | OIL RESERVOIR GASKET    | アワ*ラダ*マリ ハ*ツキ        | 1    |
| 42      |      | 115-03851     | OIL RESERVOIR ASM.      | アワ*ラダ*マリ クミ          | 1    |
| 43      |      | 118-10306     | OIL DRAIN CAP GASKET    | ハイユネシ ハ*ツキ           | (1)  |
| 44      |      | SS-6741010-SP | SCREW 3/8-28 L=10       | ヒラネジ 3/8-28 L=10     | (1)  |

Note (注記) ◇01..... For MOG-2404NE, 2414NE (For JE, JIA, JHK)  
 ◇02..... For MOG-2416NE (For JE, JIA, JHK)  
 ◇03..... For MOG-2404NE, 2414NE, 2416NE (For JE, JIA, JHK)  
 ◇04..... For MOG-2404N, 2414N  
 ◇05..... For MOG-2416N

MOG-2404NE, 2414NE用 (JE, JIA, JHK 用)  
 MOG-2416NE用 (JE, JIA, JHK 用)  
 MOG-2404NE, 2414NE, 2416NE (JE, JIA, JHK用)  
 MOG-2404N, 2414N用  
 MOG-2416N用

### 3. CRANKSHAFT COMPONENTS

主軸關係






| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | 品名                    | AMT. |
|---------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------|------|
| 1       | ◇01  | B1214-704-000 | CRANK SHAFT BUSHING D         | Dメタル                  | 1    |
| 2       | ◇01  | SS-7091410-SP | SCREW 9/64-40 L=13.5          | マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5 | 3    |
| 3       | ◇02  | SS-6090810-TP | SCREW 9/64-40 L=7.5           | ヒラネジ 9/64-40 L=7.5    | 3    |
| 4       | ◇02  | 118-12104     | CRANKSHAFT BUSHING D          | Dメタル                  | 1    |
| 5       |      | B1219-804-000 | GASKET                        | Dメタル ハブワッパ            | 1    |
| 6       | ◇01  | B1215-804-000 | BALL BEARING D                | ジュシク ホムハアリコク D        | 1    |
| 7       | ◇02  | SB-1100003-00 | BALL BEARING                  | ホムハアリコク               | 1    |
| 8       | ◇01  | 116-50900     | RUBBER CAP                    | ハブツカミ キツツ             | 1    |
| 9       |      | 118-11809     | CRANKSHAFT BUSHING C          | Cメタル                  | 1    |
| 10      |      | 120-02507     | CRANKSHAFT                    | ジュシク                  | 1    |
| 11      |      | 118-45153     | KNIFE DRIVING ROD ASM.        | クワミソツト クミ             | 1    |
| 12      |      | SS-8110520-TP | SCREW 11/64-40 L= 4.5         | トメネジ 11/64-40 L=4.5   | (1)  |
| 13      |      | SD-0450701-TP | HINGE SCREW D= 4.5 H= 7       | クワネジ D=4.5 H=7        | (2)  |
| 14      |      | 115-15053     | CONNECTING ROD ASM.           | ハリコト-ロツト クミ           | 1    |
| 15      |      | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5         | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | (1)  |
| 16      |      | SD-0450701-TP | HINGE SCREW D= 4.5 H= 7       | クワネジ D=4.5 H=7        | (2)  |
| 17      |      | B1212-704-000 | BEARING RETAINER              | ホムハアリコク トメ            | 1    |
| 18      |      | B1211-804-000 | BALL BEARING B                | ジュシク ホムハアリコク B        | 1    |
| 19      | ◇01  | 120-04057     | LOWER LOOPER DRIVING ROD ASM. | シタル-ハ ロツト クミ          | 1    |
| 20      |      | SD-0450701-TP | HINGE SCREW D= 4.5 H= 7       | クワネジ D=4.5 H=7        | (4)  |
| 21      |      | 120-04008     | STOPPER                       | シタル-ハ ロツト フリトメ        | (1)  |
| 22      |      | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5         | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | (2)  |
| 23      |      | SS-9151210-TP | SCREW 15/64-28 L=11.8         | ロツカクホム 15/64-28       | (1)  |
| 24      | ◇02  | 120-04065     | LOWER LOOPER DRIVING ROD ASM. | シタル-ハ ロツト クミ          | 1    |
| 25      |      | SD-0450701-TP | HINGE SCREW D= 4.5 H= 7       | クワネジ D=4.5 H=7        | (4)  |
| 26      |      | 120-04008     | STOPPER                       | シタル-ハ ロツト フリトメ        | (1)  |
| 27      |      | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5         | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | (2)  |
| 28      |      | 120-04156     | UPPER LOOPER DRIVING ROD ASM. | クワ ル-ハ- ロツト (クミ)      | 1    |
| 29      |      | SD-0450701-TP | HINGE SCREW D= 4.5 H= 7       | クワネジ D=4.5 H=7        | (4)  |
| 30      |      | 118-31203     | STOPPER                       | クワル-ハ ロツト フリトメ        | (1)  |
| 31      |      | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5         | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | (2)  |
| 32      |      | SS-9151210-TP | SCREW 15/64-28 L=11.8         | ロツカクホム 15/64-28       | (1)  |
| 33      |      | B1211-804-000 | BALL BEARING B                | ジュシク ホムハアリコク B        | 1    |
| 34      |      | 115-10609     | WASHER                        | ハアリコク クワイ             | 1    |
| 35      |      | WZ-2640310-KH | WAVED WASHER 26.4X33.9X3.5    | フミカクワカ 26.4X33.9X3.5  | 1    |
| 36      |      | RD-3473501-00 | RUBBER RING                   | オリコク                  | 1    |
| 37      |      | 118-11403     | THRUST HOLDER                 | スラストウケ                | 1    |
| 38      |      | SS-4121015-SP | SCREW 3/16-28 L=10            | トメネジ 3/16-28 L=10     | 3    |
| 39      |      | 118-11502     | OIL SHIELD                    | ジュシク アツラキ             | 1    |
| 40      |      | 120-02606     | HANDWHEEL A                   | ハスミ クルマ A             | 1    |
| 41      |      | SS-8151150-SP | SCREW 15/64-28 L=10.5         | トメネジ 15/64-28 L=10.5  | 2    |
| 42      |      | WP-0764016-SP | WASHER                        | ヒラネジ 76X20X4          | 1    |
| 43      |      | SS-9681610-TP | SCREW 9/32-28 L=16            | ロツカクホム 9/32-28 L=16   | 1    |
| 44      | ◇03  | 120-25607     | HANDWHEEL B                   | ハスミ クルマ B             | 1    |
| 45      | ◇04  | 119-56307     | HANDWHEEL B                   | ハスミクマ B               | 1    |
| 46      |      | SS-7112420-SP | SCREW 11/64-40 L=24           | マルヒラネジ 11/64-40 L=24  | 3    |
| 47      |      | WS-0451040-KP | SPRING WASHER                 | ハネネジ 4.5X8.5X1        | 3    |
| 48      | ◇05  | 120-25706     | HANDWHEEL C                   | ハスミ クルマ C             | 1    |
| 49      | ◇06  | 119-56505     | HANDWHEEL C                   | ハスミクマ C               | 1    |
| 50      | ◇07  | SS-7111410-SP | SCREW 11/64-40 L=14           | マルヒラネジ 11/64-40 L=14  | 3    |

Note (注記) ◇01.....For MOG-2404N, 2414N  
 ◇02.....For MOG-2416N  
 ◇03.....For MOG-2404N, 2416N  
 ◇04.....For MOG-2414N  
 ◇05.....For MOG-2404NE, 2416NE (For JE)  
 ◇06.....For MOG-2414NE (For JE)  
 ◇07.....For MOG-2404NE, 2414NE, 2416NE (For JE)

MOG-2404N, 2414N 用  
 MOG-2416N 用  
 MOG-2404N, 2416N 用  
 MOG-2414N 用  
 MOG-2404NE, 2416NE (JE用)  
 MOG-2414NE (JE 用)  
 MOG-2404NE, 2414NE, 2416NE (JE 用)

# 4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS 針驅動軸關係




| Ref.<br>No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品 番 | Description                     | E.C.<br>変更年月 | 品 名                  | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 1           | ◇01        | 118-17459       | NEEDLE DRIVING SHAFT ASM.       |              | ハリクトウシツク クミ          | 1                  |
| 2           |            | 115-82509       | OIL WICK                        |              | アクリルシツク A            | (1)                |
| 3           |            | 115-17505       | OIL CAP                         |              | ハリクトウシツク アクリル フタ     | (1)                |
| 4           |            | TA-0180401-MO   | NEEDLE COOLEK PLUG CAP          |              | トメピン D=1.8X2.1 L=4.3 | (1)                |
| 5           |            | 118-42903       | OIL FELT                        |              | ハリクトウシツクアクリル(フタ)     | (1)                |
| 6           |            | B3525-704-000   | OIL FELT                        |              | ハリクトウシツク アクリル フタ     | (2)                |
| 7           |            | 115-17802       | OIL SEAL                        |              | ハリクトウシツク オイルシール      | 1                  |
| 8           |            | 118-14407       | COVER                           |              | カンリツカハ               | 1                  |
| 9           |            | SS-7110410-SP   | SCREW 11/64-40 L=4              |              | アクリルネジ 11/64-40 L=4  | 2                  |
| 10          |            | 118-14100       | BUSHING, FRONT                  |              | ハリクトウシツク アクリル        | 1                  |
| 11          |            | B3525-704-000   | OIL FELT                        |              | ハリクトウシツク アクリル フタ     | 1                  |
| 12          |            | SS-8120740-SP   | SCREW 3/16-28 L=7               |              | トメネジ 3/16-28 L=7     | 1                  |
| 13          |            | CS-1201010-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10    |              | スラストワッ D=12 W=10 クミ  | 1                  |
| 14          |            | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6                |              | トメネジ 1/4-40 L=6      | (2)                |
| 15          |            | B1402-804-0A0   | FORKED CRANK ASM.               |              | フタマタ クランク クミ         | 1                  |
| 16          |            | SS-9151210-TP   | SCREW 15/64-28 L=11.8           |              | クワカクネジ 15/64-28      | (1)                |
| 17          | ◇01        | 118-23606       | CRANK PIN                       |              | アクリルフタマタ クランクピン A    | 1                  |
| 18          |            | 118-14308       | BUSHING, REAR                   |              | ハリクトウシツク クシロメタル      | 1                  |
| 19          |            | 118-16105       | NEEDLE THREAD PRESSER           |              | ハリイトネジ               | 1                  |
| 20          |            | SS-6080410-SP   | SCREW 1/8-44 L=4                |              | ヒラネジ 1/8-44 L=4      | 2                  |
| 21          |            | 115-15152       | NEEDLE DRIVING LEVER ASM.       |              | ハリクトウシツク クミ          | 1                  |
| 22          |            | 115-15301       | OIL SHIELD                      |              | アクリルシール              | (1)                |
| 23          |            | SS-4080320-TP   | SCREW 1/8-44 L=3.4              |              | アクリルネジ 1/8-44 L=3.4  | (1)                |
| 24          |            | 115-15202       | OUTER SLEEVE                    |              | ハリクトウシツク カミイリ        | (1)                |
| 25          | ◇01        | B1411-804-A00   | BEARING (A)                     |              | ハリクトウシツク カミイリ        | 1                  |
| 26          |            | 115-15459       | NEEDLE DRIVING LEVER SHAFT ASM. |              | ハリクトウシツク シツク クミ      | 1                  |
| 27          |            | CQ-2020000-00   | OIL WICK                        |              | シツク                  | (0.12)             |
| 28          |            | 115-15509       | BUSHING                         |              | ハリクトウシツク シツク メタル     | 1                  |
| 29          | ◇01        | SS-8120740-SP   | SCREW 3/16-28 L=7               |              | トメネジ 3/16-28 L=7     | 1                  |
| 30          |            | CS-087081A-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=8   |              | スラストワッ D=8.73 W=8    | 1                  |
| 31          |            | SS-6110420-TP   | SCREW 11/64-40 L=4.8            |              | ヒラネジ 11/64-40 L=4.8  | (2)                |
| 32          |            | 115-17059       | PIN ASM.                        |              | ハリクトウシツク レハールピン クミ   | 1                  |
| 33          |            | CQ-2020000-00   | OIL WICK                        |              | シツク                  | (0.016)            |
| 34          |            | 115-17307       | PLUG                            |              | ハリクトウシツク レハールピン フタ   | (2)                |
| 35          |            | 118-15107       | OIL WICK COVER BUSHING          |              | シツクカハ                | 1                  |
| 36          |            | 118-15057       | OIL WICK COVER ASM.             |              | シツクカハ                | 1                  |
| 37          |            | CQ-2020000-00   | OIL WICK                        |              | シツク                  | (0.24)             |
| 38          |            | SS-7121410-TP   | SCREW 3/16-28 L=14              |              | アクリルネジ 3/16-28 L=14  | 2                  |
| 39          |            | 118-14803       | NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT BASE   |              | ハリトメ アクリル            | 1                  |
| 40          |            | WP-0651056-SD   | WASHER 6.5X11X1                 |              | ヒラネジ 6.5X11X1        | 2                  |
| 41          |            | SS-6151812-TP   | SCREW 15/64-28 L=18             |              | クワカクアクリル 15/64-28    | 2                  |
| 42          |            | 118-16501       | NEEDLE THREAD GUIDE             |              | ハリイトネジ カミイリ          | 1                  |
| 43          |            | SS-7090540-TP   | SCREW 9/64-40 L=5               |              | アクリルネジ 9/64-40 L=5   | 1                  |
| 44          |            | SS-7090530-SP   | SCREW 9/64-40 L=4.5             |              | アクリルネジ 9/64-40 L=4.5 | 1                  |
| 45          |            | 118-16600       | NEEDLE THREAD TAKE-UP GUIDE     |              | ハリイトネジ カミイリ          | 1                  |
| 46          |            | 120-03109       | NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT        |              | ハリトメ アクリル            | 1                  |
| 47          |            | 118-17004       | NEEDLE CLAMP OIL FELT           |              | ハリトメ アクリル            | 1                  |
| 48          |            | 118-15206       | OIL WICK                        |              | ハリトメ アクリル            | 1                  |
| 49          |            | 115-15608       | NEEDLE CLAMP BASE               |              | ハリトメ アクリル            | 1                  |
| 50          |            | SS-8090410-SP   | SCREW 9/64-40 L=3.5             |              | トメネジ 9/64-40 L=3.5   | 1                  |
| 51          |            | SS-8110410-TP   | SCREW 11/64-40 L=3.5            |              | トメネジ 11/64-40 L=3.5  | 1                  |
| 52          |            | 120-03208       | NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER     |              | ハリイトネジ               | 1                  |
| 53          | ◇02        | 118-16204       | NEEDLE THREAD PRESSER SPRING    |              | ハリイトネジ               | 1                  |
| 54          |            | 118-16303       | NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE     |              | ハリイトネジ イトアクリル        | 1                  |
| 55          |            | 118-16410       | NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE     |              | ハリイトネジ イトアクリル        | 1                  |
| 56          |            | SS-6080410-SP   | SCREW 1/8-44 L=4                |              | ヒラネジ 1/8-44 L=4      | 2                  |
| 57          | ◇04        | 116-80402       | NEEDLE CLAMP                    |              | イトネジ ハリトメ            | 1                  |
| 58          |            | SS-8080310-TP   | SCREW 1/8-44 L=2.8              |              | トメネジ 1/8-44 L=2.8    | 1                  |
| 59          |            | MTV-640B2100    | NEEDLE TV64 #21                 |              | ハリ TV64 #21          | 1                  |
| 60          |            | MC-2630012-00   | NEEDLE B-64 NM120               |              | ハリ B-64 120          | 1                  |
| 61          | ◇06        | 116-51106       | NEEDLE CLAMP                    |              | イトネジ ハリトメ            | 1                  |
| 62          |            | SS-8080310-TP   | SCREW 1/8-44 L=2.8              |              | トメネジ 1/8-44 L=2.8    | 2                  |
| 63          |            | MJC-270B1400    | NEEDLE DCX27 #14                |              | ハリ DCX27 #14         | 2                  |
| 64          |            | MC-0336009-00   | NEEDLE B-27 90                  |              | ハリ B-27 90           | 2                  |
| 65          | ◇03        | 115-15707       | NEEDLE CLAMP                    |              | ハリトメ                 | 1                  |
| 66          |            | SS-8080310-TP   | SCREW 1/8-44 L=2.8              |              | トメネジ 1/8-44 L=2.8    | 2                  |
| 67          |            | MTV-640B1900    | NEEDLE TVX64 #19                |              | ハリ TVX64 #19         | 2                  |
| 68          |            | MC-2630012-00   | NEEDLE B-64 NM120               |              | ハリ B-64 120          | 2                  |
| 69          | ◇05        | 120-28304       | NEEDLE CLAMP BASE               |              | ハリトメ アクリル            | 1                  |
| 70          |            | 120-28502       | NEEDLE CLAMP PIN                |              | ハリトメ アクリル            | 1                  |
| 71          |            | 120-28601       | PIN CLAMP                       |              | ピンアクリル               | 1                  |
| 72          |            | NS-6080210-SP   | NUT                             |              | アクリル ナット             | 1                  |
| 73          |            | SS-7090530-SP   | SCREW                           |              | アクリル ナット             | 2                  |

Note(注記) ◇01.....Selective part  
 ◇02.....For MOG-2404N, 2414N  
 ◇03.....For MOG-2416N  
 ◇04.....For MOG-2404N  
 ◇05.....For MOG-2404NE, 2416NE(For JE)  
 ◇06.....For MOG-2414N  
 ◇07.....For MOG-2414NE(For JE)

選択部品  
 MOG-2404N, 2414N 用  
 MOG-2416N 用  
 MOG-2404N 用  
 MOG-2404NE, 2416NE (JE 用)  
 MOG-2414N 用  
 MOG-2414NE (JE 用)

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)  
送り関係 (1)




| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                      | 品名                     | AMT. |
|---------|------|---------------|----------------------------------|------------------------|------|
| 1       |      | 118-24059     | FEED ROCKER ASM.                 | シヨクリウチ* クミ             | 1    |
| 2       |      | 115-30102     | MAIN FEED ROCKER                 | シヨクリウチ*                | (1)  |
| 3       |      | SS-6121220-TP | SCREW 3/16-28 L=11.5             | ヒラネジ* 3/16-28 L=11.5   | (1)  |
| 4       |      | 118-24000     | PIN                              | シヨクリウチ* ヒ*フ            | (1)  |
| 5       |      | B1618-804-000 | WASHER                           | シヨクリウチ* 7*カ*ネ          | (1)  |
| 6       |      | B1667-804-000 | WASHER B                         | シヨクリウチ* 7*カ*ネ B        | (1)  |
| 7       |      | NS-6620320-SP | NUT 3/16-32                      | ワツカクナツト 3/16-32        | (1)  |
| 8       |      | 118-24109     | MAIN FEED LINK                   | シヨクリウチ*                | 1    |
| 9       |      | B1620-804-000 | COLLAR                           | シヨクリ ヒ*フカラ-            | 1    |
| 10      |      | B2107-816-000 | WASHER                           | ワツト* 7*カ*ネ             | 1    |
| 11      |      | SS-6121220-TP | SCREW 3/16-28 L=11.5             | ヒラネジ* 3/16-28 L=11.5   | 1    |
| 12      | ◇01  | 118-23804     | CRANK PIN                        | クリクワツタ クラックヒ*フ C       | 1    |
| 13      |      | B1614-704-000 | FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT | クリクワツタ マイタ             | 1    |
| 14      |      | TA-1030402-R0 | RUBBER PLUG                      | トメピン D=10.3 L=4        | 1    |
| 15      |      | B1611-804-0A0 | FORKED LINK ASM.                 | クリクワツタ クミ              | 1    |
| 16      |      | SS-9151210-TP | SCREW 15/64-28 L=11.8            | ワツカクネ* 15/64-28        | (1)  |
| 17      |      | CS-0950818-SH | THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8    | スラストウケ D=9.53 W=8 クミ   | 2    |
| 18      |      | SS-8110410-TP | SCREW 11/64-40 L= 3.5            | トメネジ* 11/64-40 L=3.5   | (4)  |
| 19      |      | SS-6121020-SP | SCREW 3/16-28 L= 9.5             | ヒラネジ* 3/16-28 L=9.5    | 1    |
| 20      |      | B1615-704-000 | FEED ROCKER SHAFT BUSHING, REAR  | クリクワツタ クシロメタ           | 1    |
| 21      |      | B1613-804-000 | ROCKER SHAFT                     | クリクワツタ                 | 1    |
| 22      |      | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5            | マヒラネジ* 11/64-40 L=8.5  | 1    |
| 23      |      | 118-23176     | FEED ECCENTRIC BODY ASM.         | クリカムシ* タ*イ クミ          | 1    |
| 24      |      | B1610-804-000 | CRANK ROD                        | クリ クラックワツト*            | (1)  |
| 25      | ◇01  | B1609-804-R00 | NEEDLE BEARING                   | クリ ハ*アリクワ*             | (1)  |
| 26      |      | 118-23507     | RATCHET GEAR                     | ラチエツトギヤ                | (1)  |
| 27      |      | SS-8110750-SP | SCREW 11/64-40 L= 6.5            | トメネジ* 11/64-40 L=6.5   | (1)  |
| 28      |      | SS-6110710-TP | SCREW 11/64-40 L= 6.5            | ヒラネジ* 11/64-40 L=6.5   | (1)  |
| 29      |      | B1606-704-000 | RATCHET PAWL SPRING              | ラチエツト オギハ*ネ            | (1)  |
| 30      |      | SD-0260271-SP | HINGE SCREW D= 2.60 H= 2.7       | タ*フネジ* D=2.6 H=2.7     | (1)  |
| 31      |      | B1604-704-000 | RATCHET PAWL                     | ラチエツト                  | (1)  |
| 32      |      | PS-0300132-KH | SPRING PIN 3X13                  | スプリング* ヒ*フ             | (2)  |
| 33      |      | 118-28209     | SCREW 1/4-40 L=7.5               | ヒラネジ* 1/4-40 L=7.5     | (1)  |
| 34      |      | SS-7110810-SP | SCREW 11/64-40 L= 8.0            | マヒラネジ* 11/64-40 L=8    | (2)  |
| 35      |      | 118-23309     | NUT                              | クリカム シ*タ*イナツト          | (1)  |
| 36      |      | 118-23408     | PLUG                             | ミミトメピン                 | (1)  |
| 37      |      | SS-6090440-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.0             | ヒラネジ* 9/64-40 L=4      | (1)  |
| 38      |      | 118-23200     | WASHER                           | クリカム シ*タ*イヤ*           | (1)  |
| 39      |      | 118-24406     | SLIDE BLOCK                      | シ*ヨウケ* クリ カク*?         | 1    |
| 40      |      | B1651-704-000 | FELT                             | オシホ* タフ フェルト           | 1    |
| 41      |      | B1654-704-000 | WASHER                           | オシホ* タフ シ*クサ*          | 1    |
| 42      |      | B1652-704-000 | SPRING                           | オシホ* タフ ハ*ネ            | 1    |
| 43      |      | B1650-704-000 | PUSH BUTTON STUD                 | オシホ* タフ シ*ク            | 1    |
| 44      |      | SS-7151550-SP | SCREW 15/64-28 L=14.5            | マヒラネジ* 15/64-28 L=14.5 | 1    |
| 45      |      | 118-28100     | CAM FIXED PLATE                  | クリカム カイイタ              | 1    |
| 46      |      | SS-6060340-SP | SCREW                            | クリカム カイイタ トメネジ         | 2    |

Note(注記) ◇01.....Selective part

選択部品



6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)  
送り関係 (2)




| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                   | ヒョウシ                   | AMT. |
|---------|------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------|
| 1       |      | 118-24653       | THRUST COLLAR ASM.            | ツギイキキ クミ               | 1    |
| 2       |      | SS-8660330-SP   | SCREW 1/4-40 L=3.0            | トメネジ 1/4-40 L=3        | (1)  |
| 3       |      | RO-0781901-00   | RUBBER RING                   | オリツク                   | 1    |
| 4       |      | 118-24505       | FEED BAR SHAFT                | ヨート-カン ツギイキキ           | 1    |
| 5       |      | SS-7120910-SP   | SCREW 3/16-28 L=9             | ツルヒラネジ 3/16-28 L=9     | 1    |
| 6       |      | RO-0371901-00   | RUBBER RING                   | オリツク                   | 1    |
| 7       |      | TA-0800504-R0   | PLUG                          | トメピン D=8X4.5           | 1    |
| 8       |      | 115-29906       | WASHER                        | ヨート-カンツギイキキ クミ         | 1    |
| 9       |      | B1624-704-000   | SLIDE BLOCK                   | ヨート-カン ツギイ カツク?        | 1    |
| 10      |      | 118-28050       | COLLAR ASM.                   | ヨクトウカン ツギイキキ           | 1    |
| 11      |      | SS-8110410-TP   | SCREW 11/64-40 L=3.5          | トメネジ 11/64-40 L=3.5    | (1)  |
| 12      | ◇01  | 117-01604       | MAIN FEED DOG                 | シユオクリハ                 | 1    |
| 13      | ◇02  | 116-51601       | MAIN FEED DOG                 | シユオクリハ                 | 1    |
| 14      | ◇03  | 115-28304       | MAIN FEED DOG                 | シユオクリハ                 | 1    |
| 15      | ◇04  | 116-51809       | AUXILIARY FEED DOG            | ネジヨ オクリハ               | 1    |
| 16      | ◇03  | 115-28502       | AUXILIARY FEED DOG            | ネジヨ オクリハ               | 1    |
| 17      |      | SS-9111050-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5          | ロツカクネジ 11/64-40 L=9.5  | 1    |
| 18      |      | SS-4080610-SP   | SCREW 1/8-44 L=6.4            | ナハネジ 1/8-44 L=6.4      | 1    |
| 19      |      | 118-24257       | MAIN FEED BAR ASM.            | シユオクリヨクト-カン クミ         | 1    |
| 20      |      | 118-24307       | DIFFERENTIAL FEED BAR         | ツクオクリ ヨート-カン           | (1)  |
| 21      |      | 118-24208       | MAIN FEED BAR                 | シユオクリ ヨート-カン           | (1)  |
| 22      | ◇01  | 117-01703       | DIFFERENTIAL FEED DOG         | ツクオクリハ                 | 1    |
| 23      | ◇02  | 116-51700       | DIFFERENTIAL FEED DOG         | ツクオクリハ                 | 1    |
| 24      | ◇03  | 115-28403       | DIFFERENTIAL FEED DOG         | ツクオクリハ                 | 1    |
| 25      |      | SS-9111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5          | ロツカクネジ 11/64-40 L=9.5  | 1    |
| 26      |      | RE-0500000-K0   | SNAP RING 5                   | エカ*タメク 5               | 1    |
| 27      |      | 118-26302       | LINK                          | ツト- チョウセツリツク           | 1    |
| 28      |      | SD-0720271-SP   | HINGE SCREW D=7.2 H=2.7       | タ*ツネジ D=7.2 H=2.7      | 1    |
| 29      |      | 118-25353       | DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM. | ツクオクリハ クミ              | 1    |
| 30      |      | SS-6080410-SP   | SCREW 1/8-44 L=4              | ヒラネジ 1/8-44 L=4        | (2)  |
| 31      |      | 118-26401       | PIN COVER                     | ツクオクリヒ*ツ フタ            | (1)  |
| 32      |      | 115-27967       | DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM. | ツクオクリハ クミ              | (1)  |
| 33      |      | SS-6121220-TP   | SCREW 3/16-28 L=11.5          | ヒラネジ 3/16-28 L=11.5    | (1)  |
| 34      |      | 118-25304       | DIFFERENTIAL FEED PIN         | ツクオクリヒ*ツ               | (1)  |
| 35      |      | B1663-804-000   | SLIDE BLOCK                   | ツクオクリヒ*ツ カツク?          | 1    |
| 36      |      | 118-25700       | OIL SHIELD PLATE              | オクリ 2ネジ-ハ*ツ            | 1    |
| 37      |      | SS-4120615-SP   | SCREW 12/64-28 L=9            | ナハネジ 3/16-28 L=9       | 1    |
| 38      |      | SS-4091015-SP   | SCREW 9/64-40 L=12            | ヒラネジ 9/64-40 L=12      | 1    |
| 39      |      | 118-25601       | RUBBER PRESSER PLATE ASM.     | ウツアツ*ラキリ コ*ム           | 1    |
| 40      |      | SS-7060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=3             | ツルヒラネジ 3/32-56 L=3     | 2    |
| 41      |      | 118-25205       | OIL SHIELD RUBBER             | アツ*ラキリコ*ム オギイタ         | 1    |
| 42      |      | SS-7060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=3             | ツルヒラネジ 3/32-56 L=3     | 2    |
| 43      |      | 118-25106       | OIL SHIELD RUBBER             | アツ*ラキリコ*ム              | 1    |
| 44      |      | 118-25007       | RUBBER COVER                  | アツ*ラキリ コ*ム             | 1    |
| 45      |      | SS-7090620-TP   | SCREW 9/64-40 L=6.1           | ツルヒラネジ 9/64-40 L=6.1   | 2    |
| 46      |      | 118-25403       | RUBBER BASE PLATE             | アツ*ラキリコ*ム タ*イタ         | 1    |
| 47      |      | SS-7060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=3             | ツルヒラネジ 3/32-56 L=3     | 2    |
| 48      |      | 118-27607       | OIL SHIELD RUBBER, LOWER      | シタアツ*ラキリ               | 1    |
| 49      |      | SS-7060510-SP   | SCREW 3/32-56 L=4.8           | ツルヒラネジ 3/32-56 L=4.8   | 2    |
| 50      |      | 118-24703       | FEED BAR SUPPORT              | ヨート-カン オギイ             | 2    |
| 51      |      | 118-24901       | RUBBER                        | ネ*ウシ*ツコ*ム              | 1    |
| 52      |      | RO-4801201-00   | RUBBER RING                   | オリツク                   | 1    |
| 53      |      | 118-24802       | RUBBER CASE                   | ネ*ウシ*ツコ*ム ケ-ス          | 1    |
| 54      |      | 118-27904       | RUBBER                        | タ*イシ*ツコ*ム              | 1    |
| 55      |      | SS-6090650-SP   | SCREW 9/64-40 L=6             | ヒラネジ 9/64-40 L=6       | 4    |
| 56      |      | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5         | ツルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 3    |
| 57      |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8            | ヒラツ*カ*ネ 4.8X8.4X0.8    | 4    |
| 58      |      | SS-9111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5          | ロツカクネジ 11/64-40 L=9.5  | 1    |
| 59      |      | B1642-804-000-B | DIFFERENTIAL FEED ROCKER      | ツト- チョ-セツツネ            | 1    |
| 60      |      | SS-7120910-TP   | SCREW 3/16-28 L=9             | ツルヒラネジ 3/16-28 L=9     | 1    |
| 61      |      | B1645-704-000-A | BUSHING                       | ツト- チョ-セツツネ ク メタル      | 1    |
| 62      |      | RO-0601501-00   | RUBBER RING                   | オリツク                   | 1    |
| 63      |      | 118-25858       | ROCKER SHAFT ASM.             | ツト- チョウセツツネ クミ         | 1    |
| 64      |      | 119-91502       | SPRING                        | ツト- チョ-セツ レハ*ハ*ネ       | 1    |
| 65      |      | RE-0900000-KP   | SNAP RING 9                   | エカ*タメク                 | 1    |
| 66      |      | PS-0400222-K0   | SPRING PIN                    | スプリングピン                | 1    |
| 67      |      | B1646-704-000-A | DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW | ツト- タンネジ               | 1    |
| 68      |      | B1647-704-000-A | DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT    | ツト- オツクナツト             | 1    |
| 69      |      | WP-0621016-SD   | WASHER 6.2X13X1               | ヒラツ*カ*ネ 6.2X13X1       | 1    |
| 70      |      | SS-4090515-SP   | SCREW 9/64-40 L=5             | ナハネジ 9/64-40 L=5       | 2    |
| 71      |      | SS-4121215-SP   | SCREW 3/16-28 L=12            | ナハネジ 3/16-28 L=12      | 2    |
| 72      |      | 115-29104       | WASHER                        | ツト- チョ-セツ ストツハ*ネ       | 2    |
| 73      |      | 118-27102       | DIFFERENTIAL FEED GRADUATION  | ツト- チョウセツ メモリタ         | 1    |
| 74      |      | 115-29005       | STOPPER                       | ツト- チョ-セツ ストツハ*        | 2    |
| 75      |      | 115-28809       | WASHER                        | ツト- チョ-セツ メモリハ*ツ       | 2    |

Note (注記) ◇01.....For MOG-2404N  
 ◇02.....For MOG-2414N  
 ◇03.....For MOG-2416N  
 ◇04.....For MOG-2404N, 2414N

MOG-2404N 用  
 MOG-2414N 用  
 MOG-2416N 用  
 MOG-2404N, 2414N 用

## 7. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS

上ルーパー、下ルーパー関係




| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                         | ヒョウメイ                  | AMT.    |
|---------|------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| 1       |      | B2509-704-000   | BUSHING, REAR                       | ル-ハ°シク ウシロメタル          | 2       |
| 2       |      | CS-103121A-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=12     | スラストウケ D=10.32 W=12 クミ | 2       |
| 3       |      | SS-8660530-TP   | SCREW 1/4-40 L=4.5                  | トメネジ 1/4-40 L=4.5      | (4)     |
| 4       |      | B2507-804-000-B | BUSHING, FRONT                      | ル-ハ°シク フロントメタル         | 2       |
| 5       |      | SS-6121020-SP   | SCREW 3/16-28 L=9.5                 | ヒラネジ 3/16-28 L=9.5     | 2       |
| 6       |      | 118-31302       | UPPER LOOPER SHAFT                  | ウツル-ハ°シク               | 1       |
| 7       | ◇01  | 120-14908       | UPPER LOOPER                        | ウツル-ハ°                 | 1       |
| 8       | ◇02  | 116-51908       | UPPER LOOPER                        | ウツル-ハ°                 | 1       |
| 9       |      | SS-7151340-TP   | SCREW 15/64-28 L=14                 | ヒラネジ 15/64-28 L=14     | 2       |
| 11      | ◇03  | 120-04354       | UPPER LOOPER GUIDE ASM.             | ウツル-ハ°カ°イト° クミ         | 1       |
| 12      | ◇04  | 120-04362       | UPPER LOOPER GUIDE ASM.             | ウツル-ハ°カ°イト° クミ         | 1       |
| 13      |      | 115-44400       | UPPER LOOPER GUIDE RETAINER         | ウツル-ハ°カ°イト° ワザイ        | (1)     |
| 14      | ◇03  | 115-44350       | UPPER LOOPER HOLDER ASM.            | ウツル-ハ°ク°キ° クミ          | (1)     |
| 15      | ◇04  | 115-82160       | HOLDER CONNECTION ASM.              | ウツル-ハ°ク°キ° クミ          | (1)     |
| 16      |      | 120-04503       | UPPER LOOPER GUIDE FELT             | ウツル-ハ° カ°イト° フイルト      | (1)     |
| 17      |      | SS-9090410-TP   | SCREW                               | ワツカクホ°ルト               | (1)     |
| 18      |      | 118-33308       | LOOPER THREAD GUIDE, UPPER          | ウツル-ハ° イトアツナイ          | (1)     |
| 19      |      | SS-4090615-SP   | SCREW 9/64-40 L=6                   | ナハ°ネジ 9/64-40 L=6      | (1)     |
| 20      |      | 120-04206       | UPPER LOOPER GUIDE COVER            | ウツル-ハ°カ°イト° フタ         | (1)     |
| 21      |      | SS-7060610-SP   | SCREW 3/32-56 L=5.5                 | メネジ 3/32-56 L=5.5      | (2)     |
| 22      |      | B1422-804-0A0   | NEEDLE DRIVING LEVER PIN            | ハリクト°-レバ°-ヒ°ン クミ       | (1)     |
| 23      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                            | オイル                    | (0.036) |
| 24      | ◇03  | 115-44251       | UPPER LOOPER SHAFT DRIVING ARM ASM. | ウツル-ハ°ウ°テ° クミ          | (1)     |
| 25      |      | SS-9151210-TP   | SCREW 15/64-28 L=11.8               | ワツカクホ°ルト 15/64-28      | (1)     |
| 26      |      | SS-9090610-TP   | SCREW 9/64-40 L=5.5                 | ワツカクホ°ルト 9/64-40 L=5.5 | (1)     |
| 27      | ◇04  | 115-82079       | LOOPER HOLDER ASM.                  | ウツル-ハ°ウ°テ° クミ          | (1)     |
| 28      |      | SS-9151210-TP   | SCREW 15/64-28 L=11.8               | ワツカクホ°ルト 15/64-28      | (1)     |
| 29      |      | 118-33001       | LOOPER THREAD TAKE-UP, RIGHT        | ウツル-ハ° テツヒ°ン ミキ°       | 1       |
| 30      |      | 118-33506       | LOWER LOOPER THREAD TAKE-UP         | ウツル-ハ° テツヒ°ン           | 1       |
| 31      |      | SS-7110840-SP   | SCREW 11/64-40 L=7.8                | メネジ 11/64-40 L=7.8     | 1       |
| 32      |      | SS-6080410-SP   | SCREW 1/8-44 L=4                    | ヒラネジ 1/8-44 L=4        | 1       |
| 33      |      | 118-31906       | PIN                                 | ク°-シ° コデヒ°ン            | 1       |
| 34      |      | 115-45100       | GAUGE                               | ウツル-ハ°カ°イト° ワザイ ク°-シ°  | 1       |
| 35      |      | RO-0371801-00   | RUBBER RING                         | オリツク°                  | 1       |
| 36      |      | 118-32904       | LOOPER THREAD GUIDE, RIGHT          | ウツル-ハ° イトアツナイ ミキ°      | 1       |
| 37      |      | SS-3090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6                   | メネジ 9/64-40 L=6        | 2       |
| 38      |      | 118-32805       | LOOPER THREAD TAKE-UP COVER         | ル-ハ° テツヒ°ンカバー          | 1       |
| 39      |      | SS-4110715-SP   | SCREW 11/64-40 L=7                  | ナハ°ネジ 11/64-40 L=7     | 2       |
| 40      |      | 118-33407       | LOWER LOOPER THREAD GUIDE           | ウツル-ハ° イトアツナイ          | 1       |
| 41      |      | 118-32706       | OIL SHIELD PLATE ASM.               | ル-ハ°カ°イト° 2ホ°-ハ°ン      | 1       |
| 42      |      | B2530-704-000   | UPPER LOOPER SHAFT RUBBER RING      | ウツル-ハ°シク コ°ムク          | 1       |
| 43      |      | SS-6090630-SP   | SCREW 9/64-40 L=6                   | ヒラネジ 9/64-40 L=6       | 4       |
| 44      |      | 118-33100       | LOOPER THREAD GUIDE                 | ウツル-ハ° イトアツナイ チュー      | 1       |
| 45      |      | SS-7090850-SP   | SCREW 9/64-40 L=8                   | メネジ 9/64-40 L=8        | 1       |
| 46      |      | 118-90001       | TRAVELING NEEDLE GUARD              | イト°-ハリウケ               | 1       |
| 47      |      | SS-6060440-TP   | SCREW 3/32-56 L=3.5                 | ヒラネジ 3/32-56 L=3.5     | 2       |
| 48      |      | 119-99802       | LOWER LOOPER                        | ウツル-ハ° (H-03)          | 1       |
| 49      |      | SS-6090620-SP   | SCREW 9/64-40 L=6                   | ヒラネジ 9/64-40 L=6       | 1       |
| 50      |      | 118-33209       | LOOPER THREAD TAKE-UP, LEFT         | ル-ハ° テツヒ°ン ヒタ°リ        | 1       |
| 51      |      | SS-7110840-SP   | SCREW 11/64-40 L=7.8                | メネジ 11/64-40 L=7.8     | 1       |
| 52      |      | B2508-704-000   | OIL SEAL                            | ル-ハ°シク オイルシール          | 1       |
| 53      |      | 118-32409       | LOWER LOOPER SUPPORT ARM            | ウツル-ハ° シシ°ウ°テ°         | 1       |
| 54      |      | PS-0200062-KH   | SPRING PIN 2X6                      | スプリング°ピン 2X6           | 1       |
| 55      |      | B2531-704-000   | WASHER                              | シシ°ウ°テ° シメワツヤ-         | 1       |
| 56      |      | SS-9151210-TP   | SCREW 15/64-28 L=11.8               | ワツカクホ°ルト 15/64-28      | 1       |
| 57      |      | 118-32300       | LOWER LOOPER SHAFT                  | ウツル-ハ°シク               | 1       |

Note (注記) ◇01.....For MOG-2404N, 2416N  
 ◇02.....For MOG-2414N  
 ◇03.....For MOG-2404N  
 ◇04.....For MOG-2414N, 2416N

MOG-2404N, 2416N 用  
 MOG-2414N 用  
 MOG-2404N 用  
 MOG-2414N, 2416N 用

# 8. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MOG-2416N)

二重環ルーパー関係 (MOG-2416N用)



| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                         | 品名                         | AMT.    |
|---------|------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|
| 1       |      | B2103-816-0A0   | CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM ASM.   | チェーンローパーシャフトスライドアーム組立      | 1       |
| 2       |      | B2103-816-000-B | CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM        | チェーンローパーシャフトスライドアーム        | (1)     |
| 3       |      | SS-7110720-TP   | SCREW 11/64-40 L= 7.0               | ネジ 11/64-40 L=7            | (1)     |
| 4       |      | B2120-816-000   | CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK PIN        | チェーンローパースライドブロックピン         | (1)     |
| 5       |      | B2105-816-000   | CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK            | チェーンローパースライドブロック           | (1)     |
| 6       |      | B2102-816-000-A | CHAIN LOOPER ROD (22MM)             | チェーンローパーロッド                | 1       |
| 7       |      | SD-0720803-TH   | HINGE SCREW D=7.24 H=8              | クランプネジ D=7.24 H=8          | 1       |
| 8       | ◇01  | B2119-816-B00   | BEARING 8                           | チェーンローパーロッド用ベアリング B        | 1       |
| 9       |      | B2108-816-0A0   | BRACKET ASM.                        | チェーンローパーシャフトスライドアームブラケット組立 | 1       |
| 10      |      | SS-6121220-TP   | SCREW 3/16-28 L=11.5                | ネジ 3/16-28 L=11.5          | (1)     |
| 11      |      | B2111-716-000   | BUSHING, REAR                       | チェーンローパーシャフトスライドアーム後部ブッシング | 1       |
| 12      |      | 118-29207       | CHAIN LOOPER SHAFT                  | チェーンローパーシャフト               | 1       |
| 13      |      | 115-39053       | CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING ARM ASM. | チェーンローパーシャフト駆動アーム組立        | 1       |
| 14      |      | SS-6121220-TP   | SCREW 3/16-28 L=11.5                | ネジ 3/16-28 L=11.5          | (2)     |
| 15      |      | SS-4080610-SP   | SCREW 1/8-44 L=6.4                  | ナット 1/8-44 L=6.4           | 1       |
| 16      | ◇01  | B2106-816-CA0   | PIN ASM., LONG                      | チェーンローパーシャフト駆動アームピン組立 長    | 1       |
| 17      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                            | オイル Wick                   | (0.05)  |
| 18      |      | B2113-816-000   | CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING LINK     | チェーンローパーシャフト駆動リンク          | 1       |
| 19      | ◇01  | B2114-816-CA0   | PIN ASM., SHORT                     | チェーンローパーシャフト駆動リンクピン組立 短    | 1       |
| 20      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                            | オイル Wick                   | (0.042) |
| 21      |      | B2115-816-000   | DRIVING BALL ARM BRACKET            | ドライブボールアームブラケット            | 1       |
| 22      |      | SS-6110710-TP   | SCREW 11/64-40 L= 6.5               | ネジ 11/64-40 L=6.5          | 3       |
| 23      |      | SS-4080610-SP   | SCREW 1/8-44 L=6.4                  | ナット 1/8-44 L=6.4           | 1       |
| 24      |      | B2110-816-000-B | BUSHING, FRONT                      | チェーンローパーシャフト駆動リンク前部ブッシング   | 1       |
| 25      |      | B2525-352-000   | OIL SEAL RING                       | ルーパースhaft オイルシール           | 1       |
| 26      |      | 120-03604       | CHAIN LOOPER                        | チェーンローパー                   | 1       |
| 27      |      | SS-8110422-TP   | SCREW 11/64-40 L=4                  | トメネジ 11/64-40 L=4          | 1       |
| 28      |      | 118-29355       | CHAIN LOOPER DRIVING ARM ASM.       | チェーンローパー駆動アーム組立            | 1       |
| 29      |      | PS-0200062-KH   | SPRING PIN 2X6                      | スプリングピン 2X6                | (1)     |
| 30      |      | B2531-704-000   | WASHER                              | シシウテ シメワッシャー               | (1)     |
| 31      |      | SS-9151210-TP   | SCREW 15/64-28 L=11.8               | ロツカクボルト 15/64-28           | (1)     |


Note(注記) ◇01.....Selective part

選択部品



# 9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)







押え関係 (1)



| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                        | 品名                   | AMT. |
|----------|------|---------------|------------------------------------|----------------------|------|
| 1        |      | 119-06302     | PRESSER LIFTING LEVER              | オワイ ヒキアケレバ-          | 1    |
| 2        |      | WZ-0641510-KP | WAVED WASHER 6.4X11X0.3            | ナミカ タワ カネ 6.4X11X0.3 | 1    |
| 3        |      | SD-0630371-SP | HINGE SCREW                        | タフネシ                 | 1    |
| 4        |      | SS-8110422-TP | SCREW 11/64-40 L=4                 | トメネシ 11/64-40 L=4    | 1    |
| 5        |      | 118-20602     | STOPPER                            | オワイウチ-ストツハ           | 1    |
| 6        |      | 118-20909     | SPRING                             | オワイヒキアケ ハネ           | 1    |
| 7        |      | 118-20503     | WASHER                             | オワイヒキアケ ホ-フタ         | 1    |
| 8        |      | SS-6110610-TP | SCREW 11/64-40 L=6                 | ヒラネシ 11/64-40 L=6    | 1    |
| 9        |      | 119-06203     | PRESSER LIFTING BAR                | オワイ ヒキアケホ-           | 1    |
| 10       |      | 118-20156     | PRESSER BAR ASM.                   | オワイホ- クミ             | 1    |
| 11       |      | B1515-804-00B | PRESSER SPRING                     | オワイ ハネ B             | 1    |
| 12       |      | 118-20206     | PRESSER SPRING REGULATOR           | オワイチヨクセツネシ           | 1    |
| 13       |      | SS-8110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5                 | トメネシ 11/64-40 L=5    | 1    |
| 14       |      | B1534-804-000 | PRESSER FOOT ARM HINGE SHAFT       | オワイウチ- ヒツシシク         | 1    |
| 15       |      | 115-21002     | PRESSER FOOT SHAFT                 | オワイシク                | 1    |
| 16       |      | SS-8120740-SP | SCREW 3/16-28 L=7                  | トメネシ 3/16-28 L=7     | 1    |
| 17       |      | 115-21101     | BUSHING                            | オワイシク メタル            | 1    |
| 18       |      | 118-19703     | PRESSER FOOT ARM SPRING            | オワイウチ-ハネ             | 1    |
| 19       |      | 118-19414     | LIFTING HOOK                       | オワイアケフツク             | 1    |
| 20       |      | 118-19505     | LIFTING ARM                        | オワイアケウチ              | 1    |
| 21       |      | B1536-804-000 | PIN                                | オワイシク スラストウチ-ヒツ      | 1    |
| 22       |      | B1535-804-0A0 | PRESSER FOOT SHAFT THRUST ARM ASM. | オワイシク スラストウチ- クミ     | 1    |
| 23       |      | SS-9151210-TP | SCREW 15/64-28 L=11.8              | ロツカホネルト 15/64-28     | (1)  |
| 24       |      | SS-6121240-SP | SCREW 3/16-28 L=12                 | ヒラネシ 3/16-28 L=12    | 1    |
| 25       |      | NS-6120310-SP | NUT 3/16-28                        | ロツカナツツ 3/16-28       | 1    |
| 26       |      | SS-7161040-SP | SCREW 1/4-24 L=9.5                 | マルヒラネシ 1/4-24 L=9.5  | 1    |
| 27       |      | 118-19307     | LIFTING LEVER                      | オワイアケレバ-             | 1    |
| 28       |      | 118-19109     | LIFTING LEVER SCREW                | オワイアケレバ- ネシ          | 1    |
| 29       |      | 118-19208     | LIFTING LEVER SPRING               | オワイアケレバ- ハネ          | 1    |
| 30       |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40                       | ロツカナツツ 11/64-40      | 1    |
| 31       |      | SS-7111410-SP | SCREW 11/64-40 L=14                | マルヒラネシ 11/64-40 L=14 | 1    |
| 32       |      | B1529-804-000 | PRESSER FOOT LIFTING LEVER STOPPER | オワイアケレバ- ストツハ-       | 1    |

# 10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)

押え関係 (2)









| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                     | 品名                  | AMT. |
|---------|------|---------------|---------------------------------|---------------------|------|
| 1       | ◇01  | 116-80568     | PRESSER FOOT ASM.               | オガイ クミ              | 1    |
| 2       |      | 115-21903     | THREAD TRIMMER                  | イトトリハ               | (1)  |
| 3       |      | SS-5060410-SP | SCREW 3/32-56 L=3.5             | トラスネジ 3/32-56 L=3.5 | (2)  |
| 4       | ◇01  | 116-80550     | PRESSER FOOT ASM.               | オガイ クミ              | (1)  |
| 5       |      | 115-21200     | PRESSER FOOT ARM                | オガイウデ               | (1)  |
| 6       |      | 116-51502     | STOPPER                         | オガイストツハ             | (1)  |
| 7       |      | WP-0350516-SD | WASHER 3.5X6X0.5                | ヒラシカネ 3.5X6X0.5     | (1)  |
| 8       |      | SS-7080520-SP | SCREW 1/8-44 L=4.9              | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9 | (1)  |
| 9       |      | 116-51304     | PRESSER FOOT HINGE              | オガイヒツジ              | (1)  |
| 10      |      | SS-6090650-SP | SCREW 9/64-40 L=6               | ヒラネジ 9/64-40 L=6    | (1)  |
| 11      |      | SS-6060340-SP | SCREW 3/32-56 L=2.5             | ヒラネジ 3/32-56 L=2.5  | (1)  |
| 12      |      | 116-80709     | REAR PRESSER FOOT               | カウカフト               | (1)  |
| 13      |      | SS-7080520-SP | SCREW 1/8-44 L=4.9              | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9 | (1)  |
| 14      |      | B1508-804-000 | SPRING                          | オガイ トリツケハネ          | (1)  |
| 15      |      | 116-80600     | STITCH TONGUE                   | イトスハリタ              | (1)  |
| 16      |      | 116-80501     | PRESSER FOOT                    | オガイ                 | (1)  |
| 17      | ◇02  | 116-80576     | PRESSER FOOT ASM.               | オガイ クミ              | 1    |
| 18      | ◇03  | 120-10856     | PRESSER FOOT ASM.               | オガイ ケツコウ            | 1    |
| 19      |      | 115-21903     | THREAD TRIMMER                  | イトトリハ               | (1)  |
| 20      |      | SS-5060410-SP | SCREW 3/32-56 L=3.5             | トラスネジ 3/32-56 L=3.5 | (2)  |
| 21      | ◇03  | 120-10864     | PRESSER FOOT ASM.               | オガイ クミ              | (1)  |
| 22      |      | 115-21200     | PRESSER FOOT ARM                | オガイウデ               | (1)  |
| 23      |      | 116-51502     | STOPPER                         | オガイストツハ             | (1)  |
| 24      |      | WP-0350516-SD | WASHER 3.5X6X0.5                | ヒラシカネ 3.5X6X0.5     | (1)  |
| 25      |      | SS-7080520-SP | SCREW 1/8-44 L=4.9              | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9 | (1)  |
| 26      |      | 116-51304     | PRESSER FOOT HINGE              | オガイヒツジ              | (1)  |
| 27      |      | SS-6090650-SP | SCREW 9/64-40 L=6               | ヒラネジ 9/64-40 L=6    | (1)  |
| 28      |      | SS-6060210-SP | SCREW 3/32-56 L=1.9             | ヒラネジ 3/32-56 L=1.9  | (1)  |
| 29      |      | B1511-814-000 | REAR PRESSER FOOT               | カウカフト               | (1)  |
| 30      |      | 117-00101     | STITCH TONGUE                   | イトスハリタ              | (1)  |
| 31      |      | 120-10807     | PRESSER FOOT                    | オガイ                 | (1)  |
| 32      |      | SS-7080520-SP | SCREW 1/8-44 L=4.9              | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9 | (1)  |
| 33      |      | B1508-804-000 | SPRING                          | オガイ トリツケハネ          | (1)  |
| 34      |      | SS-6060440-TP | SCREW 3/32-56 L=3.5             | ヒラネジ 3/32-56 L=3.5  | (1)  |
| 35      |      | B1510-814-000 | CURL GUARD                      | カールト                | (1)  |
| 36      | ◇04  | 120-10872     | PRESSER FOOT ASM.               | オガイ クミ              | 1    |
| 37      | ◇05  | 115-21259     | TRIPLE HINGED TRACTOR FOOT ASM. | タンスイヨ オガイ クミ        | 1    |
| 38      |      | 115-21903     | THREAD TRIMMER                  | イトトリハ               | (1)  |
| 39      |      | SS-5060410-SP | SCREW 3/32-56 L=3.5             | トラスネジ 3/32-56 L=3.5 | (2)  |
| 40      | ◇05  | 115-21267     | PRESSER FOOT ASM.               | タンスイ オガイ クミ         | (1)  |
| 41      |      | 115-21200     | PRESSER FOOT ARM                | オガイウデ               | (1)  |
| 42      |      | 115-22000     | SPRING                          | オガイウデ ハネ            | (1)  |
| 43      |      | WP-0350516-SD | WASHER 3.5X6X0.5                | ヒラシカネ 3.5X6X0.5     | (1)  |
| 44      |      | SS-7080520-SP | SCREW 1/8-44 L=4.9              | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9 | (1)  |
| 45      |      | 115-21705     | HINGE ARM                       | ヒツジウデ               | (1)  |
| 46      |      | SS-6090650-SP | SCREW 9/64-40 L=6               | ヒラネジ 9/64-40 L=6    | (1)  |
| 47      |      | 115-22703     | HINGE SCREW                     | タンスイオガイ ヒツジネジ       | (3)  |
| 48      |      | 115-21507     | PRESSER FOOT HINGE              | オガイヒツジ              | (1)  |
| 49      |      | 115-21408     | REAR PRESSER FOOT               | ウシロオガイ              | (1)  |
| 50      |      | 115-21606     | FRONT PRESSER FOOT HINGE        | マエオガイ ヒツジ           | (1)  |
| 51      |      | SS-7080510-TP | SCREW 1/8-44 L=4.5              | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5 | (1)  |
| 52      |      | 115-21804     | CLOTH PRESSER                   | スノガイ                | (1)  |
| 53      |      | 115-21309     | FRONT PRESSER FOOT              | マエオガイ               | (1)  |
| 54      | ◇06  | 115-21275     | TRIPLE HINGED TRACTOR FOOT ASM. | タンスイヨ オガイ クミ        | 1    |

Note (注記) ◇01.....For MOG-2404N  
 ◇02.....For MOG-2404NE  
 ◇03.....For MOG-2414N  
 ◇04.....For MOG-2414NE  
 ◇05.....For MOG-2416N  
 ◇06.....For MOG-2416NE

MOG-2404N 用  
 MOG-2404NE用  
 MOG-2414N 用  
 MOG-2414NE用  
 MOG-2416N 用  
 MOG-2416NE用

# 11. THREAD TENSION COMPONENTS 糸調子関係



| REF.NO. | NOTE | 品名            | DESCRIPTION                      | 単位                   | 数量   |
|---------|------|---------------|----------------------------------|----------------------|------|
| 1       | ◇01  | 118-29504     | CHAIN LOOPER THREAD GUIDE        | シャイトカム イトアツナイ        | 1    |
| 2       | ◇01  | B2204-816-000 | HOOK                             | シャイトカム ツメ            | 1    |
| 3       | ◇01  | 118-29603     | CHAIN LOOPER THREAD GUIDE        | シャイトアツナイ             | 1    |
| 4       | ◇01  | SS-4090615-SP | SCREW 9/64-40 L=6                | ナメネジ 9/64-40 L=6     | 2    |
| 5       | ◇01  | B2202-816-000 | SHAFT                            | シャイトカムシャフト           | 1    |
| 6       | ◇01  | B2201-816-000 | THREAD CAM                       | シャイトカム               | 1    |
| 7       | ◇01  | SS-8110410-TP | SCREW 11/64-40 L= 3.5            | ナメネジ 11/64-40 L= 3.5 | 2    |
| 8       | ◇01  | B2402-716-000 | LOOPER THREAD GUIDE TUBE GUIDE   | シャイトカム-カアツナイ         | 1    |
| 9       | ◇01  | SS-5150510-SP | SCREW 15/64-28 L=5               | ナメネジ 15/64-28 L=5    | 1    |
| 10      | ◇01  | B3113-352-000 | MOUNTING BRACKET                 | シャイトカム イトカム-カアツナイ    | 1    |
| 11      | ◇01  | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6                | ナメネジ 3/16-28 L=6     | 1    |
| 12      | ◇01  | B2401-816-000 | LOOPER THREAD GUIDE TUBE         | シャイトカム-カアツナイ         | 1    |
| 13      |      | 118-16709     | NEEDLE THREAD GUIDE              | ハリイトアツナイ             | 1    |
| 14      |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7               | ナメネジ 11/64-40 L=7    | 1    |
| 15      | ◇01  | 120-03703     | NEEDLE THREAD GUIDE              | ニードルカアツナイ            | 1    |
| 16      | ◇01  | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7               | ナメネジ 11/64-40 L=7    | 1    |
| 17      | ◇01  | 115-50852     | TENSION CONTROLLER ASM.          | シャイトチューブ-シム          | 1    |
| 18      | ◇01  | B2314-019-000 | TENSION POST NUT                 | イトチューブ-シム ナット        | (1)  |
| 19      | ◇01  | B3120-125-000 | TENSION DISC STOPPER             | イトチューブ-シム カイテクト      | (1)  |
| 20      | ◇01  | B2017-372-000 | TENSION SPRING NO.1              | クミ イトチューブ-シム         | (1)  |
| 21      | ◇01  | B3126-012-000 | TENSION DISC                     | イトチューブ-シム            | (2)  |
| 22      | ◇01  | B3120-352-000 | THREAD TENSION SPRING FELT       | イトチューブ-シム フェルト       | (1)  |
| 23      | ◇01  | 115-50803     | THREAD TENSION POST              | シャイトチューブ-シム          | (1)  |
| 24      | ◇01  | 115-50308     | THREAD GUIDE                     | チューブ-シム イトアツナイ       | (1)  |
| 25      |      | 120-25854     | TENSION CONTROLLER ASM., PURPLE  | イトチューブ-シム クミ (ムラサキ)  | 1    |
| 26      |      | 119-57107     | THREAD TENSION KNOB, PURPLE      | イトチューブ-シム ムラサキ       | (1)  |
| 27      |      | B3112-704-000 | TENSION SPRING BUSHING           | ハネ フツツ               | (5)  |
| 28      |      | 115-50100     | TENSION SPRING, PURPLE           | イトチューブ-シム (ムラサキ)     | (1)  |
| 29      |      | 119-57305     | TENSION DISC PRESSER TUBE        | チューブ-シム オウエ          | (5)  |
| 30      |      | B3120-704-000 | THREAD TENSION SPRING FELT       | イトチューブ-シム フェルト       | (5)  |
| 31      |      | B3126-012-000 | TENSION DISC                     | イトチューブ-シム            | (10) |
| 32      |      | B3120-352-000 | THREAD TENSION SPRING FELT       | イトチューブ-シム フェルト       | (5)  |
| 33      |      | B3105-804-000 | TENSION POST                     | イトチューブ-シム            | (5)  |
| 34      | ◇01  | 120-25953     | TENSION CONTROLLER ASM., GREEN   | イトチューブ-シム ミドリ クミ     | 1    |
| 35      | ◇01  | 119-57206     | THREAD TENSION KNOB, GREEN       | イトチューブ-シム ミドリ        | (1)  |
| 36      | ◇01  | 115-50209     | TENSION SPRING, GREEN            | イトチューブ-シム ミドリ        | (1)  |
| 37      | ◇02  | 119-56752     | TENSION CONTROLLER ASM., RED     | イトチューブ-シム アカ クミ      | 1    |
| 38      | ◇02  | 119-56703     | THREAD TENSION KNOB, RED         | イトチューブ-シム アカ         | (1)  |
| 39      | ◇02  | B3101-804-000 | TENSION SPRING, RED              | イトチューブ-シム アカ         | (1)  |
| 40      | ◇03  | 119-56950     | TENSION CONTROLLER ASM., YELLOW  | イトチューブ-シム キ クミ       | 1    |
| 41      | ◇03  | 119-56901     | THREAD TENSION KNOB, YELLOW      | イトチューブ-シム キ          | (1)  |
| 42      | ◇03  | B3102-804-000 | TENSION SPRING, YELLOW           | イトチューブ-シム キ          | (1)  |
| 43      | ◇04  | 119-56851     | THREAD TENSION SPRING ASM., BLUE | イトチューブ-シム ハネ クミ (アオ) | 1    |
| 44      | ◇04  | 119-56802     | THREAD TENSION KNOB, BLUE        | イトチューブ-シム ハネ (アオ)    | (1)  |
| 45      | ◇04  | B3103-804-000 | TENSION SPRING, BLUE             | イトチューブ-シム ハネ         | (1)  |
| 46      |      | B3108-704-000 | THREAD GUIDE                     | チューブ-シム イトアツナイ       | 3    |
| 47      |      | 118-36301     | THREAD GUIDE                     | イトチューブ-シム イトアツナイ     | 1    |
| 48      | ◇06  | 115-50308     | THREAD GUIDE                     | チューブ-シム イトアツナイ       | 1    |
| 49      |      | 118-36202     | THREAD GUIDE                     | ニードルカアツナイ            | 1    |
| 50      |      | SS-6151820-TP | SCREW 15/64-28                   | ナメネジ 15/64 L=17.5    | 1    |
| 51      |      | SS-8110422-TP | SCREW 11/64-40 L=4               | ナメネジ 11/64-40 L=4    | 1    |
| 52      | ◇06  | SS-7110710-SL | SCREW 11/64-40 L=7.0             | ナメネジ 11/64-40 L=7    | 1    |
| 53      | ◇04  | 118-36509     | THREAD GUIDE                     | ハリイトチューブ-シム イトアツナイ   | 1    |


Note (注記) ◇01.....For MOG-2416N  
 ◇02.....For MOG-2404N, 2416N  
 ◇03.....For MOG-2404N, 2414N  
 ◇04.....For MOG-2414N  
 ◇06.....For MOG-2404N

MOG-2416N 用  
 MOG-2404N, 2416N 用  
 MOG-2404N, 2414N 用  
 MOG-2414N 用  
 MOG-2404N 用



# 12. LOWER KNIFE COMPONENTS

下メス関係




| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                  | 品名                    | AMT. |
|---------|------|-----------------|------------------------------|-----------------------|------|
| 1       |      | SS-2110710-TP   | SCREW 11/64-40 L=7           | スクリュー 11/64-40 L=7    | 2    |
| 2       | ◇01  | R4300-GOM-JA0-A | THROAT PLATE ASM.            | ハリウ クミ                | 1    |
| 3       |      | 118-06304       | PLUG                         | ハリウツツ                 | (2)  |
| 4       | ◇02  | R4305-GOH-EA0   | THROAT PLATE ASM.            | ハリウ クミ                | 1    |
| 5       | ◇03  | R4612-GOF-JA0   | THROAT PLATE ASM.            | ハリウ クミ                | 1    |
| 6       |      | SS-6110610-TP   | SCREW 11/64-40 L=6           | スクリュー 11/64-40 L=6    | 2    |
| 7       |      | 118-47902       | THROAT PLATE BASE B          | ハリウツツ イ 8             | 1    |
| 8       |      | 118-04408       | THROAT PLATE BASE B RETAINER | ハリウツツ イ 8 クリ          | 1    |
| 9       |      | SS-6121010-SP   | SCREW 3/16-28 L=10           | スクリュー 3/16-28 L=10    | 2    |
| 10      | ◇04  | 120-05054       | LOWER KNIFE BRACKET ASM.     | シタス トリツケタイ ケツコウ       | 1    |
| 11      | ◇03  | 120-05062       | LOWER KNIFE BRACKET ASM.     | シタス トリツケタイ ケツコウ       | 1    |
| 12      |      | 118-46904       | SPRING STOPPER               | シタスハネ トメイ             | (1)  |
| 13      |      | 118-06304       | PLUG                         | ハリウツツ                 | (1)  |
| 14      |      | SS-7110720-SP   | SCREW 11/64-40 L=7           | スクリュー 11/64-40 L=7    | (1)  |
| 15      |      | 118-46607       | SPRING                       | シタス スライツク ハネ          | (1)  |
| 16      |      | 118-47803       | LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET  | シタス トリツケタイ            | (1)  |
| 17      |      | 118-04507       | THROAT PLATE BASE A          | ハリウツツ イ A             | (1)  |
| 18      |      | SS-6110610-TP   | SCREW 11/64-40 L=6           | スクリュー 11/64-40 L=6    | (2)  |
| 19      |      | 118-04713       | RUBBER PLUG B                | スノク イ 赤ウツコハネウツ        | (1)  |
| 20      |      | 118-04606       | RUBBER PLUG                  | スノク イ 赤-ツツコム          | (1)  |
| 21      | ◇04  | 118-46219       | LOWER KNIFE SLIDE STUD       | シタススライツク              | (1)  |
| 22      |      | SS-9111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5         | ロツカクハネ 11/64-40 L=9.5 | (1)  |
| 23      |      | 115-66403       | LOWER KNIFE PRESSER PLATE    | シタスオケ                 | (1)  |
| 24      |      | 115-66502       | LOWER KNIFE                  | シタス                   | (1)  |
| 25      | ◇04  | 118-46417       | ROTATING STOPPER             | シタススライツクツクツク          | (1)  |
| 26      |      | SS-7090710-SP   | SCREW 9/64-40 L=6.8          | スクリュー 9/64-40 L=6.8   | (2)  |
| 27      | ◇03  | 120-05005       | LOWER KNIFE SLIDE STUD       | シタス スライツク             | (1)  |
| 28      | ◇03  | 120-05104       | ROTATING STOPPER             | シタス スライツクツクツク         | (1)  |
| 29      |      | 118-46905       | HOLDER PIN                   | ハリウケツクツク              | (1)  |
| 30      |      | 118-46805       | HOLDER PIN                   | ハリウケツクツク              | (1)  |
| 31      |      | 84115-704-000   | SPRING                       | スライツク トメツク ハネ         | (1)  |
| 32      |      | SS-7151120-SP   | SCREW 15/64-28 L=11          | スクリュー 15/64-28 L=11   | (1)  |
| 33      |      | 118-01859       | LEVER                        | スノク イ カイハイレハ- クミ      | (1)  |
| 34      |      | 118-02105       | RUBBER PLUG                  | スノク イ カイハイレハ- 赤ウツコム   | (1)  |
| 35      |      | 118-02006       | LEVER SPRING                 | スノク イ カイハイレハ- ハネ      | (1)  |
| 36      |      | SD-0601021-SP   | HINGE SCREW D=6 H=10.2       | ツツツツ D=6 H=10.2       | (1)  |
| 37      |      | 118-46805       | HOLDER PIN                   | ハリウケツクツク              | (1)  |
| 38      |      | 82739-761-000   | WASHER                       | メストメレハ- スツツハ- ツクカネ    | (1)  |
| 39      |      | SS-7110840-SP   | SCREW 11/64-40 L=7.8         | スクリュー 11/64-40 L=7.8  | (1)  |
| 40      |      | SS-6151440-SP   | SCREW 15/64-28 L=14          | スクリュー 15/64-28 L=14   | 2    |
| 41      |      | 118-47100       | NEEDLE GUARD HOLDER          | ハリウケツクツク              | 1    |
| 42      | ◇04  | 120-15509       | NEEDLE GUARD                 | ハリウケ                  | 1    |
| 43      |      | SS-7110840-SP   | SCREW 11/64-40 L=7.8         | スクリュー 11/64-40 L=7.8  | 1    |
| 44      |      | SS-7090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6            | スクリュー 9/64-40 L=6     | 1    |
| 45      | ◇03  | 120-15301       | NEEDLE GUARD                 | ハリウケ                  | 1    |
| 46      | ◇03  | 120-15400       | NEEDLE GUARD                 | ハリウケ                  | 1    |
| 47      | ◇03  | SS-7060510-SP   | SCREW 3/32-56 L=4.8          | スクリュー 3/32-56 L=4.8   | 2    |
| 48      | ◇03  | SS-7090510-SP   | SCREW 9/64-40 L=4.5          | スクリュー 9/64-40 L=4.5   | 1    |
| 49      | ◇03  | 120-15608       | NEEDLE GUARD                 | ハリウケ                  | 1    |

Note(注記) ◇01.....For MOG-2404N  
◇02.....For MOG-2414N  
◇03.....For MOG-2416N  
◇04.....For MOG-2404N, 2414N

MOG-2404N 用  
MOG-2414N 用  
MOG-2416N 用  
MOG-2404N, 2414N 用

# 13. UPPER KNIFE COMPONENTS

上メス関係



| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                     | エ ン ン イ                | AMT. |
|---------|------|---------------|---------------------------------|------------------------|------|
| 1       | ◇01  | B1403-352-C00 | CRANK PIN                       | クランクピン C               | 1    |
| 2       |      | 115-65058     | UPPER KNIFE DRIVING ARM ASM.    | ウッパメスツマツクアーム アッセンブリ    | 1    |
| 3       |      | SS-9661230-CP | SCREW 1/4-40 L=12               | ワッシャナット 1/4-40 L=12    | (1)  |
| 4       |      | 115-65306     | BUSHING, REAR                   | ウッパメスアーム 後ろのブッシング      | 1    |
| 5       |      | CS-111101E-SH | THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=10 | スラストワッシャー D=11.11 W=10 | 1    |
| 6       |      | SS-8660330-SP | SCREW 1/4-40 L= 3.0             | ボルト 1/4-40 L=3         | (2)  |
| 7       |      | 115-65801     | UPPER KNIFE GUIDE SHAFT         | ウッパメスガイドシャフト           | 1    |
| 8       |      | 118-45203     | KNIFE DRIVING ARM SHAFT         | メスアームシャフト              | 1    |
| 9       | ◇02  | SS-4060310-SP | SCREW 3/32-56 L=2.5             | ナット 3/32-56 L=2.5      | 1    |
| 10      |      | 115-66809     | OIL SEAL                        | ウッパメスアーム オイルシール        | 1    |
| 11      |      | 115-65207     | BUSHING, FRONT                  | ウッパメスアーム 前のブッシング       | 1    |
| 12      |      | SS-8120740-SP | SCREW 3/16-28 L=7               | ボルト 3/16-28 L=7        | 1    |
| 13      | ◇03  | SS-6111040-SP | SCREW 11/64-40 L= 9.5           | ボルト 11/64-40 L=9.5     | 1    |
| 14      | ◇03  | 118-45302     | UPPER KNIFE SUPPORT A           | ヒラメスサポーター A            | 1    |
| 15      | ◇04  | 118-45609     | KNIFE                           | ヒラメス                   | 1    |
| 16      |      | WP-0370316-SD | WASHER 3.7X8X0.3                | ヒラメス ナット 3.7X8X0.3     | 1    |
| 17      |      | SS-9090813-TP | SCREW 9/64-40 L=8               | ワッシャナット 9/64-40 L=8    | 1    |
| 18      | ◇05  | SS-6111610-SP | SCREW 11/64-40 L=16             | ボルト 11/64-40 L=16      | 1    |
| 19      | ◇05  | 120-04800     | UPPER KNIFE SUPPORT             | ヒラメスサポーター              | 1    |
| 20      | ◇06  | 120-04909     | KNIFE                           | ヒラメス                   | 1    |
| 21      | ◇07  | 115-98000     | UPPER KNIFE SUPPORT             | ウッパメスサポーター             | 1    |
| 22      | ◇08  | B4111-804-00E | UPPER KNIFE                     | チヨウコ ナミカウッパメス          | 1    |
| 23      | ◇02  | 115-65702     | WASHER                          | ウッパメスアーム ナット           | 1    |
| 24      | ◇02  | SS-4060310-SP | SCREW 3/32-56 L=2.5             | ナット 3/32-56 L=2.5      | 1    |
| 25      | ◇02  | 115-65504     | UPPER KNIFE PRESSER PLATE       | ウッパメスアーム               | 1    |
| 26      | ◇02  | 115-65603     | UPPER KNIFE COVER               | ウッパメスカバー               | 1    |
| 27      | ◇07  | SS-9111610-SP | SCREW 11/64-40 L=16             | ワッシャナット 11/64-40 L=16  | 1    |
| 28      | ◇09  | SS-7092110-TP | SCREW 9/64-40 L=21              | メスヒラメス 9/64-40 L=21    | 1    |
| 29      | ◇09  | 115-65405     | UPPER KNIFE SUPPORT             | ウッパメスサポーター             | 1    |
| 30      | ◇09  | NS-6090310-SP | NUT 9/64-40                     | ワッシャナット 9/64-40        | 1    |
| 31      | ◇10  | 115-65900     | UPPER KNIFE                     | ウッパメス                  | 1    |
| 32      | ◇09  | SS-9112420-TP | SCREW 11/64-40 L=24             | ワッシャナット 11/64-40 L=24  | 1    |

Note (注記) ◇01..... Selective part

◇02..... For MOG-2404NE, 2414NE, 2416NE

◇03..... For MOG-2404N, 2414N

◇04..... For MOG-2414N

◇05..... For MOG-2416N

◇06..... For MOG-2404N, 2416N

◇07..... For MOG-2404NE, 2414NE

◇08..... For MOG-2414NE

◇09..... For MOG-2416NE

◇10..... For MOG-2404NE, 2416NE

選択部品

MOG-2404NE, 2414NE, 2416NE用

MOG-2404N, 2414N 用

MOG-2414N 用

MOG-2416N 用

MOG-2404N, 2416N 用

MOG-2404NE, 2414NE 用

MOG-2414NE用

MOG-2416NE用

MOG-2404NE, 2416NE 用



### 針冷却裝置關係



MOG-2404N, 2414N 用  
MOG-2416N 用

# 15. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS

## 給油装置関係



| REF.NO. | NOTE | DESCRIPTION                 | QTY    |
|---------|------|-----------------------------|--------|
| 1       |      | CONNECTING SCREW (B)        | 1      |
| 2       |      | WASHER 5.2X9.5X0.6          | 1      |
| 3       |      | CONNECTING SCREW            | 1      |
| 4       |      | OIL TUBE                    | 0.19   |
| 5       |      | SCREW 11/64-40 L=6          | 1      |
| 6       |      | OIL EXHAUST HOLDER          | 1      |
| 7       |      | WASHER 4.8X8.4X0.8          | 1      |
| 8       |      | CONNECTING SCREW            | 1      |
| 9       |      | OIL TUBE                    | 0.16   |
| 10      |      | OIL WICK                    | 0.06   |
| 11      | 01   | UPPER LOOPER GUIDE OIL FELT | 1      |
| 12      | 02   | UPPER LOOPER GUIDE OIL FELT | 1      |
| 13      |      | OIL GAUGE                   | 1      |
| 14      |      | OIL GAUGE HOLDER            | 1      |
| 15      |      | WASHER                      | 1      |
| 16      |      | FLOAT ASM.                  | 1      |
| 17      |      | FLOAT SUPPORT               | 1      |
| 18      |      | SCREW 15/64-28 L=7          | 1      |
| 19      |      | SCREW 15/64-28 L=20.5       | 2      |
| 20      |      | WASHER 6.5X11X1             | 2      |
| 21      |      | OIL TUBE HOLDER             | 2      |
| 22      |      | WORM                        | 4      |
| 23      |      | OIL PUMP ASM.               | 1      |
| 24      |      | WORM GEAR                   | (1)    |
| 25      |      | SCREW 11/64-40 L=3.5        | (2)    |
| 26      |      | OIL PUMP SHAFT LARGE ASM.   | (1)    |
| 28      |      | CONNECTING SCREW            | (1)    |
| 29      |      | OIL PUMP ASM.               | (1)    |
| 30      |      | OIL PUMP PINION             | (1)    |
| 32      |      | COVER                       | (1)    |
| 33      |      | SCREW 9/64-40 L=6           | (3)    |
| 37      |      | FILTER                      | 1      |
| 38      |      | FILTER                      | 1      |
| 39      |      | FILTER COVER                | 1      |
| 40      |      | FILTER PACKING              | 1      |
| 41      |      | FILTER GUIDE                | 1      |
| 42      |      | BROCK ASM.                  | 1      |
| 43      |      | BROCK                       | (1)    |
| 44      |      | JOINT                       | (1)    |
| 45      |      | JOINT                       | (1)    |
| 46      |      | JOINT                       | (1)    |
| 47      |      | SCREW                       | (1)    |
| 48      |      | RUBBER PLUG                 | (1)    |
| 49      |      | SCREW                       | 1      |
| 50      |      | JOINT                       | 1      |
| 51      |      | SCREW                       | 4      |
| 52      |      | PIPE                        | 0.06m  |
| 53      |      | BUSSING                     | 1      |
| 54      |      | OIL WICK                    | 0.025m |


Note (注記) 01.....For MOG-2404N  
02.....For MOG-2414N, 2416N

MOG-2404N 用  
MOG-2414N, 2416N 用



# 16. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS

## 卓上式テーブル関係




| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                | 品名                  | AMT. |
|----------|------|---------------|----------------------------|---------------------|------|
| 1        |      | 119-59400     | TABLE                      | テーブル (タクトヨウ)        | 1    |
| 2        |      | 115-71601     | BOLT A                     | ウケイタボルト A           | 4    |
| 3        |      | 119-60150     | WASTE CHUTE ASM.           | スノクスシュート クミ (タクトヨウ) | 1    |
| 4        |      | 119-60101     | WASTE CHUTE, UPPER         | スノクスシュート ウイ (タクトヨウ) | (1)  |
| 5        |      | 119-60002     | WASTE CHUTE, LOWER         | スノクスシュート シタ (タクトヨウ) | (1)  |
| 6        |      | SK-3311600-SC | WOOD SCREW D=3.1 L=16      | アルモクネシ D=3.1 L=16   | 3    |
| 7        |      | SS-6090630-SP | SCREW 9/64-40 L=6          | ヒラネシ 9/64-40 L=6    | 5    |
| 8        |      | WP-0370316-SD | WASHER 3.7X8X0.3           | ヒラシカネ 3.7X8X0.3     | 3    |
| 9        |      | 118-50708     | CASE PRESSER PLATE         | ケースメイタ              | 1    |
| 10       |      | 118-50807     | CASE SPONGE                | ケーススポンジ             | 1    |
| 11       |      | 118-49403     | COOLING FAN CASE           | ソーフーケース             | 1    |
| 12       |      | 115-71403     | RUBBER CUSHION             | ホーシツコム              | 4    |
| 13       |      | 118-49601     | SPACER                     | ホーシツコムスヘーラー         | 4    |
| 14       |      | 118-49361     | FRAME SUPPORT PLATE ASM.   | フレームウケイタクミ          | 1    |
| 15       |      | WP-1102016-SC | WASHER 11X21X2             | ヒラシカネ 11X21X2       | 4    |
| 16       |      | WS-1002560-KR | SPRING WASHER 10X18X2.5    | ハネシカネ 10X18X2.5     | 4    |
| 17       |      | NS-6240630-SN | NUT 3/8-18                 | ロツカクナツ 3/8-18       | 4    |
| 18       |      | 111-55108     | DRAWER                     | ヒキタシ                | 1    |
| 19       |      | 111-55207     | DRAWER SUPPORT             | ヒキタシ サイ             | 2    |
| 20       |      | SK-1211000-SC | WOOD SCREW D=2.1 L=10      | アラモクネシ D=2.1 L=10   | 6    |
| 21       |      | B8205-012-000 | DRAWER STOPPER             | ヒキタシ ストツハ           | 1    |
| 22       |      | SK-3482500-SC | WOOD SCREW D=4.8 L=25      | アルモクネシ D=4.8 L=25   | 2    |
| 23       | ◇01  | 119-62859     | WASTE CHUTE ASM.           | スノクスシュート クミ         | 1    |
| 24       | ◇01  | 119-62800     | CLOTH WASTE CHUTE INLET    | スノクスシュートクミチ         | (1)  |
| 25       | ◇01  | 119-62909     | WASTE CHUTE, UPPER         | スノクスシュート ウイ         | (1)  |
| 26       | ◇01  | SS-5090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6          | トラスネシ 9/64-40 L=6   | (3)  |
| 27       | ◇01  | 119-80307     | WASTE CHUTE INLET RUBBER   | シュートクミチコム           | (1)  |
| 28       | ◇01  | 119-80406     | CHUTE INLET RUBBER PRESSER | シュートクミチコムサヤ         | (1)  |
| 29       | ◇01  | NS-6090310-SP | NUT 9/64-40                | ロツカクナツ 9/64-40      | (3)  |
| 30       | ◇01  | SK-3311600-SC | WOOD SCREW D=3.1 L=16      | アルモクネシ D=3.1 L=16   | 3    |
| 31       | ◇01  | SS-5110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7         | トラスネシ 11/64-40 L=7  | 2    |
| 32       | ◇01  | 119-60002     | WASTE CHUTE, LOWER         | スノクスシュート シタ (タクトヨウ) | 1    |

Note (注記) ◇01.....For JE

JE用

17. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS  
全沈式テーブル関係





| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | E    | J    | A   | I            | AMT. |   |
|---------|------|---------------|-------------------------------|------|------|-----|--------------|------|---|
| 1       |      | 119-59558     | TABLE ASM.                    | テーブル | クミ   | (セ) | ツチ           | 1    |   |
| 2       |      | 115-71700     | BOLT B                        | ウケ   | タネ   | ボルト | B            | 2    |   |
| 3       | ◇01  | 115-71908     | BOLT D                        | ウケ   | タネ   | ボルト | D            | 2    |   |
| 4       |      | 115-71809     | BOLT C                        | ウケ   | タネ   | ボルト | C            | 2    |   |
| 5       |      | 119-60259     | WASTE CHUTE ASM.              | スノクス | シュート | クミ  | (セ)          | ツチ   | 1 |
| 6       |      | 119-60200     | WASTE CHUTE                   | スノクス | シュート |     |              | (1)  |   |
| 7       |      | ST-6030821-0A | SCREW D=3-24 L=8              | タツヒ  | ツネ   | シ   | D=3-24 L=8   | (2)  |   |
| 8       |      | 118-50401     | CLOTH WASTE CHUTE INLET LEVER | シュート | クミ   | レバ  |              | (1)  |   |
| 9       |      | 119-60309     | CLOTH WASTE CHUTE INLET       | スノクス | シュート | クミ  |              | (1)  |   |
| 10      |      | SS-6090420-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.0          | ヒラ   | ツネ   | シ   | 9/64-40 L=4  | (2)  |   |
| 11      |      | 118-50609     | RUBBER                        | シュート | クミ   | ゴム  |              | (1)  |   |
| 12      |      | 118-50500     | SPRING                        | シュート | クミ   | バネ  |              | (1)  |   |
| 13      |      | WP-0370316-SD | WASHER 3.7X8X0.3              | ヒラ   | ツネ   | カ   | 3.7X8X0.3    | (1)  |   |
| 14      |      | ST-6030821-0A | SCREW D=3-24 L=8              | タツヒ  | ツネ   | シ   | D=3-24 L=8   | (1)  |   |
| 15      |      | SS-5110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7            | トラ   | ツネ   | シ   | 11/64-40 L=7 | 2    |   |
| 16      |      | NS-6240630-SN | NUT 3/8-18                    | ロツ   | カク   | ナツ  | 3/8-18       | 12   |   |
| 17      |      | WP-1102016-SC | WASHER 11X21X2                | ヒラ   | ツネ   | カ   | 11X21X2      | 12   |   |
| 18      |      | 115-71403     | RUBBER CUSHION                | ホ    | ー    | ラッ  | クミ           | 4    |   |
| 19      |      | SS-6090630-SP | SCREW 9/64-40 L=6             | ヒラ   | ツネ   | シ   | 9/64-40 L=6  | 5    |   |
| 20      |      | WP-0370316-SD | WASHER 3.7X8X0.3              | ヒラ   | ツネ   | カ   | 3.7X8X0.3    | 3    |   |
| 21      |      | 118-50708     | CASE PRESSER PLATE            | ケース  | プレッ  | サー  | プレート         | 1    |   |
| 22      |      | 118-50807     | CASE SPONGE                   | ケース  | スポン  | ジ   |              | 1    |   |
| 23      |      | 118-49403     | COOLING FAN CASE              | ソー   | フ    | ケー  | ス            | 1    |   |
| 24      |      | 118-49379     | FRAME SUPPORT PLATE ASM.      | フレ   | ーム   | ケイ  | タ            | 1    |   |
| 25      |      | NM-6080600-SM | NUT M8                        | ロツ   | カク   | ナツ  | M8           | (4)  |   |
| 26      |      | WP-0850002-SC | WASHER 8.5X18X1.6             | ヒラ   | ツネ   | カ   | 8.5X18X1.6   | (4)  |   |
| 27      |      | 118-50906     | FRAME SUPPORT AUXILIARY PLATE | フレ   | ーム   | ケイ  | タ            | (1)  |   |
| 28      |      | 118-49361     | FRAME SUPPORT PLATE ASM.      | フレ   | ーム   | ケイ  | タ            | (1)  |   |
| 29      |      | SM-9082513-CF | SCREW M8 L=25                 | ロツ   | カク   | ナツ  | M8 L=25      | (4)  |   |
| 30      |      | B8205-012-000 | DRAWER STOPPER                | ヒキ   | タ    | シ   | ストップ         | 1    |   |
| 31      |      | SK-3482500-SC | WOOD SCREW D=4.8 L=25         | マル   | モ    | ツネ  | シ            | 2    |   |
| 32      |      | 111-55108     | DRAWER                        | ヒキ   | タ    | シ   |              | 1    |   |
| 33      |      | 111-55207     | DRAWER SUPPORT                | ヒキ   | タ    | シ   | サ            | 2    |   |
| 34      |      | SK-1211000-SC | WOOD SCREW D=2.1 L=10         | マル   | モ    | ツネ  | シ            | 6    |   |
| 35      | ◇02  | 119-62859     | WASTE CHUTE ASM.              | スノクス | シュート | クミ  |              | 1    |   |
| 36      | ◇02  | 119-62800     | CLOTH WASTE CHUTE INLET       | スノクス | シュート | クミ  |              | (1)  |   |
| 37      | ◇02  | 119-62909     | WASTE CHUTE, UPPER            | スノクス | シュート | クミ  |              | (1)  |   |
| 38      | ◇02  | SS-5090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6             | トラ   | ツネ   | シ   | 9/64-40 L=6  | (3)  |   |
| 39      | ◇02  | 119-80307     | WASTE CHUTE INLET RUBBER      | シュート | クミ   | ゴム  |              | (1)  |   |
| 40      | ◇02  | 119-80406     | CHUTE INLET RUBBER PRESSER    | シュート | クミ   | ゴム  | プレッ          | (1)  |   |
| 41      | ◇02  | NS-6090310-SP | NUT 9/64-40                   | ロツ   | カク   | ナツ  | 9/64-40      | (3)  |   |
| 42      | ◇02  | SK-3311600-SC | WOOD SCREW D=3.1 L=16         | マル   | モ    | ツネ  | シ            | 3    |   |
| 43      | ◇02  | SS-5110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7            | トラ   | ツネ   | シ   | 11/64-40 L=7 | 2    |   |
| 44      | ◇02  | 118-49908     | WASTE CHUTE, LOWER            | スノクス | シュート | シ   | (タツ)         | 1    |   |

Note (注記) ◇01.....For JE, JIA  
◇02.....For JE

JE, JIA用  
JE用





18. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOG-2404N, MOG-2414N)  
糸立装置関係 (MOG-2404N, MOG-2414N用)



| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION               | ヒ ヅ メ イ                                                       | AMT. |
|----------|------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 1        |      | 119-58055       | THREAD STAND ASM.         | イトダテソ-チ フトマキヨ- クミ                                             | 1    |
| 2        |      | 119-57602       | SPOOL REST ARM A          | イトダテウチ <sup>ア</sup> A                                         | (4)  |
| 3        |      | B3319-704-L00   | THREAD GUIDE              | イトミチ                                                          | (4)  |
| 4        |      | 111-84108       | SPOOL REST ROD RUBBER CAP | イトダテホ- カゴ <sup>ア</sup> ヲ <sup>ム</sup>                         | (1)  |
| 5        |      | B3318-704-L00-A | THREAD GUIDE ARM JOINT    | イトダテウチ <sup>ア</sup> シメカナク <sup>ア</sup>                        | (4)  |
| 6        |      | SM-6061610-SC   | SCREW M6 L=16             | ヒラコネジ <sup>ア</sup> M6 L=15                                    | (4)  |
| 7        |      | B3309-704-0A0   | THREAD GUIDE ARM ASM.     | イトダテ イトアツナイ ウチ <sup>ア</sup> クミ                                | (1)  |
| 8        |      | SM-6053000-SE   | SCREW M5X0.8 L=30         | ヒラコネジ <sup>ア</sup> M5X0.8 30                                  | (1)  |
| 9        |      | B3304-704-000-A | THREAD GUIDE ARM HOLDER   | イトアツナイウチ <sup>ア</sup> ホルダ-                                    | (1)  |
| 10       |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ワザカクナツ M5X0.8 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                   | (1)  |
| 11       |      | B3309-704-000   | THREAD GUIDE ARM          | イトダテ イトアツナイ ウチ <sup>ア</sup>                                   | (1)  |
| 12       |      | B3311-804-000   | LOWER THREAD GUIDE        | イトダテ イトアツナイ シタ                                                | (1)  |
| 13       |      | SS-7110540-SP   | SCREW 11/64-40 L=5        | ワルヒラコネジ <sup>ア</sup> 11/64-40 L= 5                            | (1)  |
| 14       |      | 119-57503       | SPOOL REST ROD, UPPER     | イトダテホ- ヲ <sup>ム</sup>                                         | (1)  |
| 15       |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ワザカクナツ M5X0.8 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                   | (2)  |
| 16       |      | B3305-704-000-A | SPOOL REST ROD JOINT      | イトダテホ- ツキ <sup>ア</sup> チ                                      | (1)  |
| 17       |      | SM-4051405-SE   | SCREW M5X0.8 L=14         | ナ <sup>ア</sup> ヲ <sup>ム</sup> ネジ <sup>ア</sup> M5X0.8 L=14     | (2)  |
| 18       |      | 119-57404       | SPOOL REST ROD, LOWER     | イトダテホ- シタ                                                     | (1)  |
| 19       |      | 111-84009       | SPOOL RETAINER            | イトマキフレト <sup>ア</sup> メ                                        | (4)  |
| 20       |      | B3320-704-L00-A | SPOOL PIN                 | イトマキウケホ-ウ                                                     | (4)  |
| 21       |      | B3311-012-000   | SPOOL REST CUSHION        | イトマキウケサ <sup>ア</sup>                                          | (4)  |
| 22       |      | 111-83902       | SPOOL REST                | イトマキウケサ <sup>ア</sup> ヲ                                        | (4)  |
| 23       |      | WS-0510002-KN   | SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3 | ハ <sup>ア</sup> ネジ <sup>ア</sup> カ <sup>ア</sup> ネ 5.1X9.2X1.3   | (4)  |
| 24       |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ワザカクナツ M5X0.8 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                   | (4)  |
| 25       |      | NM-6060001-SE   | NUT M6                    | ワザカクナツ M6 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                       | (2)  |
| 26       |      | SK-3382001-SE   | SCREW D=3.8 L=20          | ワルヒラコネジ <sup>ア</sup> D=3.8 L=20                               | (2)  |
| 27       |      | SM-4061201-SE   | SCREW M6 L=12             | ナ <sup>ア</sup> ヲ <sup>ム</sup> ネジ <sup>ア</sup> M6 L=12         | (2)  |
| 28       |      | B3321-704-L00   | SPOOL REST ARM SUPPORT, A | イトダテウチ <sup>ア</sup> ササ <sup>ア</sup> A                         | (1)  |
| 29       |      | B3317-704-000   | NUT C15                   | イトダテホ- トメナツ                                                   | (2)  |
| 30       |      | WP-1702600-S0   | WASHER 17X30X2.6          | ヒラサ <sup>ア</sup> カ <sup>ア</sup> ネ 17X30X2.6                   | (2)  |
| 31       |      | WS-1643202-KR   | SPRING WASHER             | ハ <sup>ア</sup> ネジ <sup>ア</sup> カ <sup>ア</sup> ネ 16.4X26.6X3.2 | (1)  |
| 32       |      | B3321-704-L0B   | SPOOL REST ARM SUPPORT, B | イトダテウチ <sup>ア</sup> ササ <sup>ア</sup> B                         | (1)  |
| 33       |      | MA0-11532000    | STAPLE                    | コ-ト <sup>ア</sup> スツツ <sup>ア</sup> ル                           | 3    |



19. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOG-2416N)  
糸立装置関係 (MOG-2416N用)




| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION               | ヒコメイ                                                          | AMT. |
|---------|------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 1       |      | 120-26050       | THREAD STAND ASM.         | イトタテソーチ クミ                                                    | 1    |
| 2       | ◇01  | 119-58154       | THREAD STAND ASM.         | イトタテソーチ フトマキヨ- クミ                                             | 1    |
| 3       |      | 119-57602       | SPOOL REST ARM A          | イトタテウチ <sup>※</sup> A                                         | (4)  |
| 4       |      | B3319-704-L00   | THREAD GUIDE              | イトミチ                                                          | (5)  |
| 5       |      | 111-84108       | SPOOL REST ROD RUBBER CAP | イトタテホ- ホコ <sup>※</sup> ム                                      | (1)  |
| 6       |      | B3318-704-L00-A | THREAD GUIDE ARM JOINT    | イトタテウチ <sup>※</sup> シメカナク <sup>※</sup>                        | (4)  |
| 7       |      | SM-6061610-SC   | SCREW M6 L=16             | ヒラコネシ <sup>※</sup> M6 L=15                                    | (4)  |
| 8       |      | B3309-704-0A0   | THREAD GUIDE ARM ASM.     | イトタテ イトアツナイ ウチ <sup>※</sup> クミ                                | (1)  |
| 9       |      | SM-6053000-SE   | SCREW M5X0.8 L=30         | ヒラコネシ <sup>※</sup> M5X0.8 30                                  | (1)  |
| 10      |      | B3304-704-000-A | THREAD GUIDE ARM HOLDER   | イトアツナイウチ <sup>※</sup> ホルタ <sup>※</sup> -                      | (1)  |
| 11      |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ワツカクナツト M5X0.8 151                                            | (1)  |
| 12      |      | B3309-704-000   | THREAD GUIDE ARM          | イトタテ イトアツナイ ウチ <sup>※</sup>                                   | (1)  |
| 13      |      | B3311-804-000   | LOWER THREAD GUIDE        | イトタテ イトアツナイ ヲタ                                                | (1)  |
| 14      |      | SS-7110540-SP   | SCREW 11/64-40 L=5        | マルヒラネシ <sup>※</sup> 11/64-40 L= 5                             | (1)  |
| 15      |      | 119-57503       | SPOOL REST ROD, UPPER     | イトタテホ- ウエ                                                     | (1)  |
| 16      |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ワツカクナツト M5X0.8 151                                            | (2)  |
| 17      |      | B3305-704-000-A | SPOOL REST ROD JOINT      | イトタテホ- ツキ <sup>※</sup> テ                                      | (1)  |
| 18      |      | SM-4051405-SE   | SCREW M5X0.8 L=14         | ナハ <sup>※</sup> コネシ <sup>※</sup> M5X0.8 L=14                  | (2)  |
| 19      |      | 119-57404       | SPOOL REST ROD, LOWER     | イトタテホ- シタ                                                     | (1)  |
| 20      |      | 111-84009       | SPOOL RETAINER            | イトマキフレト <sup>※</sup> ム                                        | (5)  |
| 21      |      | B3320-704-L00-A | SPOOL PIN                 | イトマキウケホ <sup>※</sup> ク                                        | (5)  |
| 22      |      | B3311-012-000   | SPOOL REST CUSHION        | イトマキウケサ <sup>※</sup>                                          | (5)  |
| 23      |      | 111-83902       | SPOOL REST                | イトマキウケサ <sup>※</sup> ラ                                        | (5)  |
| 24      |      | WS-0510002-KN   | SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3 | ハ <sup>※</sup> ネギ <sup>※</sup> カ <sup>※</sup> ネ 5.1X9.2X1.3   | (5)  |
| 25      |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ワツカクナツト M5X0.8 151                                            | (5)  |
| 26      |      | NM-6060001-SE   | NUT M6                    | ワツカクナツト M6 151                                                | (2)  |
| 27      |      | SK-3382001-SE   | SCREW D=3.8 L=20          | マルモクネシ <sup>※</sup> D=3.8 L=20                                | (2)  |
| 28      |      | SM-4061201-SE   | SCREW M6 L=12             | ナハ <sup>※</sup> コネシ <sup>※</sup> M6 L=12                      | (2)  |
| 29      |      | B3321-704-L00   | SPOOL REST ARM SUPPORT, A | イトタテウチ <sup>※</sup> ササエ A                                     | (1)  |
| 30      |      | B3317-704-000   | NUT C15                   | イトタテホ- トメナツト                                                  | (2)  |
| 31      |      | WP-1702600-S0   | WASHER 17X30X2.6          | ヒラサ <sup>※</sup> カ <sup>※</sup> ネ 17X30X2.6                   | (2)  |
| 32      |      | WS-1643202-KR   | SPRING WASHER             | ハ <sup>※</sup> ネギ <sup>※</sup> カ <sup>※</sup> ネ 16.4X26.6X3.2 | (1)  |
| 33      |      | B3321-704-L00   | SPOOL REST ARM SUPPORT, B | イトタテウチ <sup>※</sup> ササエ B                                     | (1)  |
| 34      | ◇01  | B3302-704-L88   | THREAD GUIDE ASM. B       | イトタテウチ <sup>※</sup> B クミ                                      | (1)  |
| 35      | ◇01  | B3319-704-L00   | THREAD GUIDE              | イトミチ                                                          | (1)  |
| 36      | ◇01  | B3318-704-L00-A | THREAD GUIDE ARM JOINT    | イトタテウチ <sup>※</sup> シメカナク <sup>※</sup>                        | (2)  |
| 37      | ◇01  | SM-6061610-SC   | SCREW M6 L=16             | ヒラコネシ <sup>※</sup> M6 L=15                                    | (2)  |
| 38      | ◇01  | 111-83803       | SPOOL REST ARM            | イトタテウチ <sup>※</sup> (B)                                       | (1)  |
| 39      |      | MA0-11532000    | STAPLE                    | コート <sup>※</sup> ステツフ <sup>※</sup> ル                          | 3    |

Note(注記) ◇01 ....Special order part for large spool  
thread stand & For JE

太巻用特別注文部品及びJE用

# 20. SPECIAL ORDER PARTS COMPONENTS

## 特別注文部品



| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION              | ヒ ヅ メ イ              | AM   |
|---------|------|---------------|--------------------------|----------------------|------|
| 1       | ◇01  | SS-8080322-TP | SCREW 1/8-44 L=3.2       | トメネジ 1/8-44 L=3.2    | 1    |
| 2       | ◇02  | SS-8080322-TP | SCREW 1/8-44 L=3.2       | トメネジ 1/8-44 L=3.2    | 2    |
| 3       |      | 89112-804-000 | SPANNER                  | ハリ トメネジ スパナ          | 1    |
| 4       |      | 115-44905     | LOWER LOOPER             | シタル-ハ                | 1    |
| 5       |      | 115-45308     | LOWER LOOPER SUPPORT ARM | シタル-ハ シン ウデ          | 1    |
| 6       |      | PS-0200102-KH | SPRING PIN 2.0X10        | スプリング ピン 2.0X10      | 1    |
| 7       |      | 115-66909     | TRAVELING NEEDLE GUARD   | イト-ハリウケ              | 1    |
| 8       |      | SS-6060510-TP | SCREW 3/32-56 L=4.5      | ヒラネジ 3/32-56 L=4.5   | 2    |
| 9       |      | SS-8110422-TP | SCREW 11/64-40 L=4       | トメネジ 11/64-40 L=4    | 1    |
| 10      | ◇03  | 118-55509     | PRESSER                  | ハライトフィルト オウエ         | 1    |
| 11      | ◇03  | 118-55251     | SILICON TANK ASM.        | ハライトタック クミ           | 1    |
| 12      | ◇03  | 118-55400     | FELT                     | ハライトフィルト             | 1    |
| 13      | ◇03  | CQ-2000000-00 | OIL WICK                 | ワシク                  | 0.08 |
| 14      | ◇03  | TA-0550604-R0 | RUBBER PLUG              | トメセツ                 | 1    |
| 15      | ◇03  | SS-4110915-SP | SCREW 11/64-40 L=9       | ナハネジ 11/64-40 L=9    | 1    |
| 16      | ◇04  | 120-25706     | HANDWHEEL C              | ハスミ クルマ C            | 1    |
| 17      |      | SS-7111410-SP | SCREW 11/64-40 L=14      | マルヒラネジ 11/64-40 L=14 | 3    |
| 18      | ◇05  | 119-56505     | HANDWHEEL C              | ハスミクルマ C             | 1    |
| 19      | ◇03  | 118-01008     | SAFETY PLATE             | メネコ カハ-              | 1    |
| 20      | ◇06  | 118-01107     | SAFETY PLATE             | メネコ カハ-              | 1    |
| 21      |      | NS-6090310-SP | NUT 9/64-40              | ロツカクナツト 9/64-40      | 2    |
| 22      |      | WP-0370316-SD | WASHER 3.7X8X0.3         | ヒラツカ 3.7X8X0.3       | 2    |
| 23      |      | SS-7090850-SP | SCREW 9/64-40 L=8        | マルヒラネジ 9/64-40 L=8   | 2    |
| 24      |      | 120-05302     | KNIFE                    | チョウコウタ メス            | 1    |

Note (注記) ◇01.....For MOG-2404N  
 ◇02.....For MOG-2414N, 2416N  
 ◇03.....For MOG-2404N, 2414N  
 ◇04.....For MOG-2404N, 2416N  
 ◇05.....For MOG-2414N  
 ◇06.....For MOG-2416N

MOG-2404N 用  
 MOG-2414N, 2416N 用  
 MOG-2404N, 2414N 用  
 MOG-2404N, 2416N 用  
 MOG-2414N 用  
 MOG-2416N 用

NUMERICAL INDEX OF PARTS

9 2 1 3

| 品名              | P. REF S | 品名              | P. REF S | 品名              | P. REF S | 品名            | P. REF S |
|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| BT-0500300-EA   | 24 6     | B3103-804-000   | 20 45    | CQ-2020000-00   | 15 17    | SM-4051405-SE | 30 17    |
| BT-0500300-EA   | 24 29    | B3105-804-000   | 20 33    | CQ-2020000-00   | 15 20    | SM-4051405-SE | 32 18    |
| BT-0500300-EA   | 25 4     | 119-56703       | 20 38    | CS-0400511-SD   | 2 6      | SM-4061201-SE | 30 27    |
| BT-0500300-EA   | 25 9     | 119-56802       | 20 44    | CS-087081A-SH   | 8 30     | SM-4061201-SE | 32 28    |
| B1140-716-000   | 2 47     | 119-56901       | 20 41    | CS-0950818-SH   | 10 17    | SM-6053000-SE | 30 8     |
| B1211-804-000   | 6 18     | 119-57107       | 20 26    | CS-103121A-SH   | 14 2     | SM-6053000-SE | 32 9     |
| B1211-804-000   | 6 33     | 119-57206       | 20 35    | CS-111101E-SH   | 23 5     | SM-6061610-SC | 30 6     |
| B1212-704-000   | 6 17     | 119-57305       | 20 29    | CS-1201010-SH   | 8 13     | SM-6061610-SC | 32 7     |
| B1214-704-000   | 6 1      | B3108-704-000   | 20 46    |                 |          | SM-6061610-SC | 32 37    |
| B1215-804-000   | 6 6      | B3112-704-000   | 20 27    | HA0-11532000    | 30 33    | SM-9082513-CF | 28 29    |
| B1219-804-000   | 6 5      | B3113-352-000   | 20 10    | HA0-11532000    | 32 39    | SO-0000404-MZ | 25 3     |
| B1402-804-0A0   | 8 15     | B3120-125-000   | 20 19    | MC-0336009-00   | 8 64     | SO-1110401-MZ | 25 8     |
| B1403-352-C00   | 23 1     | B3120-352-000   | 20 22    | MC-2630012-00   | 8 60     | SO-1150451-MZ | 25 27    |
| B1411-804-A00   | 8 25     | B3120-704-000   | 20 32    | MC-2630012-00   | 8 68     | SO-1150453-MZ | 25 28    |
| B1422-804-0A0   | 14 22    | B3126-012-000   | 20 30    | MDC-27081400    | 8 63     | SS-1090930-SP | 2 21     |
| B1508-804-000   | 18 14    | B3126-012-000   | 20 21    | MTV-64081900    | 8 67     | SS-2110710-TP | 22 1     |
| B1508-804-000   | 18 33    |                 | 20 31    | MTV-64082100    | 8 59     | SS-3090610-SP | 2 34     |
| B1510-814-000   | 18 35    | 119-58055       | 30 1     |                 |          | SS-3090610-SP | 14 37    |
| B1511-814-000   | 18 29    | 119-57404       | 30 18    | NM-6050001-SE   | 30 10    | SS-4060310-SP | 23 9     |
| B1515-804-008   | 16 11    | 119-57404       | 32 19    | NM-6050001-SE   | 30 15    | SS-4060310-SP | 23 24    |
| B1529-804-000   | 16 32    | 119-58154       | 32 2     | NM-6050001-SE   | 30 24    | SS-4080320-TP | 8 23     |
| B1534-804-000   | 16 14    | B3302-704-L8B   | 32 34    | NM-6050001-SE   | 32 11    | SS-4080610-SP | 12 18    |
| B1535-804-0A0   | 16 22    | 111-83803       | 32 38    | NM-6050001-SE   | 32 16    | SS-4080610-SP | 15 15    |
| B1536-804-000   | 16 21    | 119-57602       | 30 2     | NM-6050001-SE   | 32 25    | SS-4080610-SP | 15 23    |
| B1604-704-000   | 10 31    | 119-57602       | 32 3     | NM-6060001-SE   | 30 25    | SS-4090515-SP | 12 70    |
| B1606-704-000   | 10 29    | 111-83902       | 30 22    | NM-6060001-SE   | 32 26    | SS-4090615-SP | 14 19    |
| B1609-804-B00   | 10 25    | 111-83902       | 32 23    | NM-6080600-SH   | 28 25    | SS-4090615-SP | 20 4     |
| B1610-804-000   | 10 24    | B3304-704-000-A | 30 9     | NS-6090310-SP   | 4 18     | SS-4090615-SP | 24 10    |
| B1611-804-0A0   | 10 15    | B3304-704-000-A | 32 10    | NS-6090310-SP   | 23 30    | SS-4090615-SP | 24 21    |
| B1613-804-000   | 10 21    | B3305-704-000-A | 30 16    | NS-6090310-SP   | 26 29    | SS-4090815-SP | 2 22     |
| B1614-704-000   | 10 13    | B3305-704-000-A | 32 17    | NS-6090310-SP   | 28 41    | SS-4090815-SP | 4 20     |
| B1615-704-000   | 10 20    | B3309-704-0A0   | 30 7     | NS-6090310-SP   | 33 21    | SS-4091015-SP | 2 16     |
| B1618-804-000   | 10 5     | B3309-704-0A0   | 32 8     | NS-6110310-SP   | 16 30    | SS-4110715-SP | 2 15     |
| B1620-804-000   | 10 9     | B3309-704-000   | 30 11    | NS-6110420-SP   | 2 11     | SS-4110715-SP | 2 28     |
| B1624-704-000   | 12 9     | B3309-704-000   | 32 12    | NS-6120310-SP   | 16 25    | SS-4110715-SP | 2 39     |
| B1642-804-000-B | 12 59    | B3311-012-000   | 30 21    | NS-6240630-SN   | 26 17    | SS-4110715-SP | 14 39    |
| B1645-704-000-A | 12 61    | B3311-012-000   | 32 22    | NS-6240630-SN   | 28 16    | SS-4110715-SP | 20 14    |
| B1646-704-000-A | 12 67    | 111-84108       | 30 4     | NS-6620320-SP   | 10 7     | SS-4110715-SP | 20 16    |
| B1647-704-000-A | 12 68    | 111-84108       | 32 5     | NS-6680410-SP   | 4 40     | SS-4110915-SP | 33 15    |
| B1650-704-000   | 10 43    | B3311-804-000   | 30 12    |                 |          | SS-4120615-SP | 2 18     |
| B1651-704-000   | 10 40    | B3311-804-000   | 32 13    | PS-0200062-KH   | 14 54    | SS-4120615-SP | 4 28     |
| B1652-704-000   | 10 42    | 119-57503       | 30 14    | PS-0200062-KH   | 15 29    | SS-4120615-SP | 20 11    |
| B1654-704-000   | 10 41    | 119-57503       | 32 15    | PS-0200102-KH   | 33 6     | SS-4120615-SP | 12 37    |
| B1663-804-000   | 12 35    | B3317-704-000   | 30 29    | PS-0300132-KH   | 10 32    | SS-4121015-SP | 6 4      |
| B1667-804-000   | 10 6     | B3317-704-000   | 32 30    | PS-0400182-K0   | 4 23     | SS-4121015-SP | 6 38     |
| B2017-372-000   | 20 20    | B3318-704-L00-A | 30 5     | PS-0400222-K0   | 12 66    | SS-4121215-SP | 12 71    |
| B2102-816-000-A | 15 6     | B3318-704-L00-A | 32 6     |                 |          | SS-4150715-SP | 25 18    |
| B2103-816-0A0   | 15 1     | B3318-704-L00-A | 32 36    | RE-0500000-K0   | 12 26    | SS-4150915-SP | 4 8      |
| B2103-816-000-B | 15 2     | B3319-704-L00   | 30 3     | RE-0900000-KP   | 12 65    | SS-5060410-SP | 18 3     |
| B2105-816-000   | 15 5     | B3319-704-L00   | 32 4     | RO-0371801-00   | 12 6     | SS-5060410-SP | 18 20    |
| B2106-816-CA0   | 15 16    | B3319-704-L00   | 32 35    | RO-0371801-00   | 14 35    | SS-5060410-SP | 18 39    |
| B2107-816-000   | 10 10    | B3320-704-L00-A | 30 20    | RO-0371801-00   | 24 24    | SS-5090610-SP | 26 26    |
| B2108-816-0A0   | 15 9     | B3320-704-L00-A | 32 21    | RO-0601501-00   | 12 62    | SS-5090610-SP | 28 38    |
| B2110-816-000-B | 15 24    | B3321-704-L0B   | 30 32    | RO-0781901-00   | 12 3     | SS-5110710-SP | 26 31    |
| B2111-716-000   | 15 11    | B3321-704-L0B   | 32 33    | RO-3473501-00   | 6 36     | SS-5110710-SP | 28 15    |
| B2113-816-000   | 15 18    | B3321-704-L00   | 30 28    | RO-4801201-00   | 12 52    | SS-5110710-SP | 28 43    |
| B2114-816-CA0   | 15 19    | B3321-704-L00   | 32 29    | R4300-G0M-JA0-A | 22 2     | SS-5150510-SP | 20 9     |
| B2115-816-000   | 15 21    | 111-84009       | 30 19    | R4305-G0M-EA0   | 22 4     | SS-6060210-SP | 18 28    |
| B2119-816-800   | 15 8     | 111-84009       | 32 20    | R4612-G0F-JA0   | 22 5     | SS-6060340-SP | 18 11    |
| B2120-816-000   | 15 4     |                 |          |                 |          | SS-6060440-TP | 14 47    |
| B2201-816-000   | 20 6     |                 |          | SB-1100003-00   | 6 7      | SS-6060440-TP | 18 34    |
| B2202-816-000   | 20 5     | B3525-357-000   | 24 28    | SD-0260271-SP   | 10 30    | SS-6060510-TP | 33 8     |
| B2204-816-000   | 20 2     | B3525-357-000   | 25 1     | SD-0450701-TP   | 6 13     | SS-6080410-SP | 8 20     |
| B2314-019-000   | 20 18    | B3525-704-000   | 8 11     | SD-0450701-TP   | 6 16     | SS-6080410-SP | 8 56     |
| B2401-816-000   | 20 12    | B3534-012-000   | 24 26    | SD-0450701-TP   | 6 20     | SS-6080410-SP | 12 30    |
| B2402-716-000   | 20 8     | B4111-804-00E   | 23 22    | SD-0450701-TP   | 6 25     | SS-6080410-SP | 14 32    |
| B2507-804-000-B | 14 4     | B4115-704-000   | 22 31    | SD-0450701-TP   | 6 29     | SS-6090420-SP | 28 10    |
| B2508-704-000   | 14 52    | 111-55207       | 26 19    | SD-0601021-SP   | 22 36    | SS-6090440-SP | 10 37    |
| B2509-704-000   | 14 1     | 111-55207       | 28 33    | SD-0630371-SP   | 16 3     | SS-7090510-SP | 22 48    |
| B2525-352-000   | 15 25    | B8205-012-000   | 26 21    | SD-0720271-SP   | 12 28    | SS-6090620-SP | 14 49    |
| B2530-704-000   | 14 42    | B8205-012-000   | 28 30    | SD-0720803-TH   | 15 7     | SS-6090630-SP | 14 43    |
| B2531-704-000   | 14 55    | B9112-804-000   | 33 3     | SK-1211000-SC   | 26 20    | SS-6090630-SP | 26 7     |
| B2531-704-000   | 15 30    |                 |          | SK-1211000-SC   | 28 34    | SS-6090630-SP | 28 19    |
| B2739-761-000   | 22 38    | CQ-2000000-00   | 24 12    | SK-3311600-SC   | 26 6     | SS-6090650-SP | 12 55    |
| 119-56752       | 20 37    | CQ-2000000-00   | 25 10    | SK-3311600-SC   | 26 30    | SS-6090650-SP | 18 10    |
| B3101-804-000   | 20 39    | CQ-2000000-00   | 33 13    | SK-3311600-SC   | 28 42    | SS-6090650-SP | 18 27    |
| 119-56950       | 20 40    | CQ-2020000-00   | 8 27     | SK-3382001-SE   | 30 26    | SS-6090650-SP | 18 46    |
| B3102-804-000   | 20 42    | CQ-2020000-00   | 8 33     | SK-3382001-SE   | 32 27    | SS-6090650-SP | 25 33    |
| 119-56851       | 20 43    | CQ-2020000-00   | 8 37     | SK-3482500-SC   | 26 22    | SS-6090810-TP | 6 3      |
| B3525-704-000   | 8 6      | CQ-2020000-00   | 14 23    | SK-3482500-SC   | 28 31    | SS-4091015-SP | 12 38    |



| ヒ ャ ナ ャ       | P. REF S | ヒ ャ ナ ャ       | P. REF S | ヒ ャ ナ ャ       | P. REF S | ヒ ャ ナ ャ   | P. REF S |
|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
| SS-6110420-TP | 8 31     | SS-7151120-SP | 22 32    | WP-0450000-SO | 2 14     | 115-44905 | 33 4     |
| SS-6110610-TP | 16 8     | SS-7151550-SP | 10 44    | WP-0480856-SP | 12 57    | 115-45100 | 14 34    |
| SS-6110610-TP | 22 6     | SS-7161040-SP | 16 26    | WP-0480856-SP | 25 7     | 115-45308 | 33 5     |
| SS-6110610-TP | 22 18    | SS-8080310-TP | 8 58     | WP-0520656-SA | 25 2     | 115-50100 | 20 28    |
| SS-6110610-TP | 25 5     | SS-8080310-TP | 8 62     | WP-0621016-SO | 12 69    | 120-25854 | 20 25    |
| SS-6110710-TP | 10 28    | SS-8080310-TP | 8 66     | WP-0651056-SO | 8 40     | 115-50209 | 20 36    |
| SS-6110710-TP | 15 22    | SS-8080322-TP | 2 7      | WP-0651056-SO | 14 10    | 120-25953 | 20 34    |
| SS-6111040-SP | 23 13    | SS-8080322-TP | 33 1     | WP-0651056-SH | 25 20    | 115-50308 | 20 24    |
| SS-6111440-SP | 2 12     | SS-8080322-TP | 33 2     | WP-0751576-SO | 4 38     | 115-50308 | 20 48    |
| SS-6111610-SP | 23 18    | SS-8090410-SP | 4 13     | WP-0764016-SP | 6 42     | 115-50803 | 20 23    |
| SS-6121010-SP | 22 9     | SS-8090410-SP | 8 50     | WP-0850002-SC | 28 26    | 115-50852 | 20 17    |
| SS-6121020-SP | 10 19    | SS-8110410-TP | 8 51     | WP-1102016-SC | 26 15    | 115-65058 | 23 2     |
| SS-6121020-SP | 14 5     | SS-8110410-TP | 10 18    | WP-1102016-SC | 28 17    | 115-65207 | 23 11    |
| SS-6121220-TP | 10 3     | SS-8110410-TP | 12 11    | WP-1702600-SO | 30 30    | 115-65306 | 23 4     |
| SS-6121220-TP | 10 11    | SS-8110410-TP | 20 7     | WP-1702600-SO | 32 31    | 115-65405 | 23 29    |
| SS-6121220-TP | 12 33    | SS-8110410-TP | 25 25    | WS-0441040-KP | 24 22    | 115-65504 | 23 25    |
| SS-6121220-TP | 15 10    | SS-8110422-TP | 2 4      | WS-0451040-KP | 6 47     | 115-65603 | 23 26    |
| SS-6121220-TP | 15 14    | SS-8110422-TP | 2 37     | WS-0510002-KN | 30 23    | 115-65702 | 23 23    |
| SS-6121240-SP | 16 24    | SS-8110422-TP | 15 27    | WS-0510002-KN | 32 24    | 115-65801 | 23 7     |
| SS-6122030-SP | 4 24     | SS-8110422-TP | 16 4     | WS-0822010-KP | 4 39     | 115-65900 | 23 31    |
| SS-6122510-SP | 4 22     | SS-8110422-TP | 20 51    | WS-1002560-KR | 26 16    | 115-66403 | 22 23    |
| SS-7151340-TP | 14 9     | SS-8110422-TP | 33 9     | WS-1643202-KR | 30 31    | 115-66502 | 22 24    |
| SS-6151440-SP | 22 40    | SS-8110510-SP | 16 13    | WS-1643202-KR | 32 32    | 115-66809 | 23 10    |
| SS-6151812-TP | 8 41     | SS-8110520-TP | 6 12     | WZ-0420350-KP | 2 5      | 115-66908 | 33 7     |
| SS-6151820-TP | 20 50    | SS-8110750-SP | 10 27    | WZ-0641510-KP | 16 2     | 115-71403 | 26 12    |
| 118-28209     | 10 33    | SS-8120740-SP | 8 12     | WZ-2640310-KH | 6 35     | 115-71403 | 28 18    |
| SS-6741010-SP | 4 44     | SS-8120740-SP | 8 29     |               |          | 115-71601 | 26 2     |
| SS-7060310-SP | 12 40    | SS-8120740-SP | 16 16    | 101-26803     | 25 21    | 115-71700 | 28 2     |
| SS-7060310-SP | 12 42    | SS-8120740-SP | 23 12    | 115-00808     | 4 2      | 115-71809 | 28 4     |
| SS-7060310-SP | 12 47    | SS-8151150-SP | 6 41     | 115-01301     | 2 3      | 115-71908 | 28 3     |
| SS-7060510-SP | 12 49    | SS-8660330-SP | 12 2     | 115-03703     | 4 37     | 120-26050 | 32 1     |
| SS-7060510-SP | 22 47    | SS-8660330-SP | 23 6     | 115-03851     | 4 42     | 115-82079 | 14 27    |
| SS-7060610-SP | 14 21    | SS-8660530-TP | 14 3     | 115-03901     | 4 41     | 115-82160 | 14 15    |
| SS-7080510-TP | 18 51    | SS-8660610-TP | 8 14     | 115-10609     | 6 34     | 115-82509 | 8 2      |
| SS-7080520-SP | 18 8     | SS-9090410-TP | 14 17    | 115-15053     | 6 14     | 115-98000 | 23 21    |
| SS-7080520-SP | 18 13    | SS-9090610-TP | 14 26    | 115-15152     | 8 21     | 116-50900 | 6 8      |
| SS-7080520-SP | 18 25    | SS-9090813-TP | 23 17    | 115-15202     | 8 24     | 116-51106 | 8 61     |
| SS-7080520-SP | 18 32    | SS-9111010-SP | 12 25    | 115-15301     | 8 22     | 116-51304 | 18 9     |
| SS-7080520-SP | 18 44    | SS-9111010-SP | 12 58    | 115-15459     | 8 26     | 116-51304 | 18 26    |
| SS-7090510-SP | 4 10     | SS-9111010-SP | 22 22    | 115-15509     | 8 28     | 116-51502 | 18 6     |
| SS-7090530-SP | 2 42     | SS-9111050-SP | 12 17    | 115-15608     | 8 49     | 116-51502 | 18 23    |
| SS-7090530-SP | 2 45     | SS-9111610-SP | 23 27    | 115-15707     | 8 65     | 116-51601 | 12 13    |
| SS-7090530-SP | 8 44     | SS-9112420-TP | 23 32    | 115-17059     | 8 32     | 116-51700 | 12 23    |
| SS-7090540-TP | 8 43     | SS-9151210-TP | 4 29     | 115-17307     | 8 34     | 116-51809 | 12 15    |
| SS-7090610-SP | 22 44    | SS-9151210-TP | 6 23     | 115-17505     | 8 3      | 116-51908 | 14 8     |
| SS-7090620-TP | 12 45    | SS-9151210-TP | 6 32     | 115-17802     | 8 7      | 116-80402 | 8 57     |
| SS-7090710-SL | 24 25    | SS-9151210-TP | 8 16     | 115-21002     | 16 15    | 116-80501 | 18 16    |
| SS-7090710-SP | 22 26    | SS-9151210-TP | 10 16    | 115-21101     | 16 17    | 116-80550 | 18 4     |
| SS-7090850-SP | 14 45    | SS-9151210-TP | 14 25    | 115-21200     | 18 5     | 116-80568 | 18 1     |
| SS-7090850-SP | 33 23    | SS-9151210-TP | 14 28    | 115-21200     | 18 22    | 116-80576 | 18 17    |
| SS-7091410-SP | 6 2      | SS-9151210-TP | 14 56    | 115-21200     | 18 41    | 116-80600 | 18 15    |
| SS-7092110-TP | 23 28    | SS-9151210-TP | 15 31    | 115-21259     | 18 37    | 116-80709 | 18 12    |
| SS-7110410-SP | 8 9      | SS-9151210-TP | 16 23    | 115-21267     | 18 40    | 117-00101 | 18 30    |
| SS-7110510-SP | 2 31     | SS-9152130-CP | 25 19    | 115-21275     | 18 54    | 117-01604 | 12 12    |
| SS-7110540-SP | 30 13    | SS-9661230-CP | 23 3     | 115-21309     | 18 53    | 117-01703 | 12 22    |
| SS-7110540-SP | 32 14    | SS-9681610-TP | 6 43     | 115-21408     | 18 49    | 118-00307 | 4 21     |
| SS-7110710-SL | 20 52    | ST-6030821-0A | 4 36     | 115-21507     | 18 48    | 119-50003 | 4 1      |
| SS-7110720-SP | 2 41     | ST-6030821-0A | 28 7     | 115-21606     | 18 50    | 118-00505 | 4 9      |
| SS-7110720-SP | 22 14    | ST-6030821-0A | 28 14    | 115-21705     | 18 45    | 118-00604 | 4 3      |
| SS-7110720-TP | 15 3     |               |          | 115-21804     | 18 52    | 118-00802 | 4 14     |
| SS-7110810-SP | 10 34    | TA-0180401-MO | 8 4      | 115-21903     | 18 2     | 118-00901 | 4 12     |
| SS-7110840-SP | 14 31    | TA-0320302-RO | 24 5     | 115-21903     | 18 19    | 118-01008 | 4 16     |
| SS-7110840-SP | 14 51    | TA-0550604-RO | 33 14    | 115-21903     | 18 38    | 118-01008 | 33 19    |
| SS-7110840-SP | 22 39    | TA-0800504-RO | 12 7     | 115-22000     | 18 42    | 118-01107 | 4 17     |
| SS-7110840-SP | 22 43    | TA-1030402-RO | 10 14    | 115-22703     | 18 47    | 118-01107 | 33 20    |
| SS-7110840-SP | 24 11    | TA-1250406-RO | 2 24     | 115-27967     | 12 32    | 118-01255 | 2 1      |
| SS-7110910-TP | 6 15     | TA-1871602-RO | 4 31     | 115-28304     | 12 14    | 118-01354 | 2 2      |
| SS-7110910-TP | 6 22     | TA-2050805-RO | 4 25     | 115-28403     | 12 24    | 119-50607 | 2 8      |
| SS-7110910-TP | 6 27     |               |          | 115-28502     | 12 16    | 118-01859 | 22 33    |
| SS-7110910-TP | 6 31     | WP-0350516-SO | 18 7     | 115-28809     | 12 75    | 118-02006 | 22 35    |
| SS-7110910-TP | 10 22    | WP-0350516-SO | 18 24    | 119-91502     | 12 64    | 118-02105 | 22 34    |
| SS-7111120-SP | 12 56    | WP-0350516-SO | 18 43    | 115-29005     | 12 74    | 118-02204 | 2 9      |
| SS-7111410-SP | 6 50     | WP-0370316-SO | 4 11     | 115-29104     | 12 72    | 118-02303 | 2 13     |
| SS-7111410-SP | 16 31    | WP-0370316-SO | 4 19     | 115-29906     | 12 8     | 118-02402 | 2 10     |
| SS-7111410-SP | 33 17    | WP-0370316-SO | 23 16    | 115-30102     | 10 2     | 118-02501 | 2 20     |
|               |          | WP-0370316-SO | 24 23    | 115-39053     | 15 13    | 118-02600 | 2 25     |
| SS-7112420-SP | 6 46     | WP-0370316-SO | 26 8     | 115-44251     | 14 24    | 118-02709 | 2 23     |
| SS-7120910-SP | 12 5     | WP-0370316-SO | 28 13    | 115-44350     | 14 14    | 119-50805 | 2 35     |
| SS-7120910-TP | 12 60    | WP-0370316-SO | 28 20    | 115-44400     | 14 13    | 118-02907 | 2 38     |
| SS-7121410-TP | 8 38     | WP-0370316-SO | 33 22    | 120-04206     | 14 20    | 118-03004 | 2 36     |



# NUMERICAL INDEX OF PARTS


7 2 1 3

| 118-03103 | 2 46  | 118-25700 | 12 36 | 119-60309 | 28 9  | 120-15509     | 22 42 |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|
| 118-03202 | 2 44  | 118-25858 | 12 63 | 118-50401 | 28 8  | 120-15608     | 22 49 |
| 118-03301 | 2 43  | 118-26302 | 12 27 | 118-50500 | 28 12 | TA-0370301-MO | 25 48 |
| 118-03400 | 2 40  | 118-26401 | 12 31 | 118-50609 | 28 11 | SS-7090530-TP | 8 73  |
| 118-03905 | 2 29  | 118-27102 | 12 73 | 118-50708 | 26 9  | SS-4110915-SP | 25 51 |
| 118-04002 | 2 30  | 118-27607 | 12 48 | 118-50708 | 28 21 | SQ-1680451-MZ | 25 50 |
| 119-51001 | 4 7   | 118-27904 | 12 54 | 118-50807 | 26 10 | SQ-1150453-MZ | 25 46 |
| 119-51100 | 2 26  | 118-28050 | 12 10 | 118-50807 | 28 22 | SQ-1150451-MZ | 25 45 |
| 118-04309 | 2 27  | 118-29207 | 15 12 | 118-50906 | 28 27 | NS-6080210-SP | 8 72  |
| 118-04408 | 22 8  | 118-29355 | 15 28 | 118-53157 | 24 20 | CQ-2020000-00 | 25 54 |
| 118-04507 | 22 17 | 118-29504 | 20 1  | 118-53306 | 24 19 | BT-0500300-EA | 25 52 |
| 118-04606 | 22 20 | 118-29603 | 20 3  | 118-53405 | 24 4  | B3525-357-000 | 25 47 |
| 118-04713 | 22 19 | 118-31203 | 6 30  | 118-53504 | 24 8  | 120-28601     | 8 71  |
| 118-05009 | 4 5   | 118-31302 | 14 6  | 118-53603 | 24 7  | 120-28502     | 8 70  |
| 118-05207 | 4 30  | 118-31906 | 14 33 | 118-53702 | 24 27 | 120-28304     | 8 69  |
| 118-06304 | 22 3  | 118-32300 | 14 57 | 118-54205 | 24 9  | 120-05302     | 20 24 |
| 118-06304 | 22 13 | 118-32409 | 14 53 | 118-54304 | 24 1  | 120-05302     | 33 24 |
| 119-51605 | 4 6   | 118-32706 | 14 41 | 118-54403 | 24 16 | 118-43703     | 25 44 |
| 118-10306 | 4 43  | 118-32805 | 14 38 | 118-54502 | 24 14 | 118-43604     | 25 49 |
| 119-56307 | 6 45  | 118-32904 | 14 36 | 118-54601 | 24 15 | 118-43554     | 25 42 |
| 118-11403 | 6 37  | 118-33001 | 14 29 | 118-54700 | 24 2  | 118-43505     | 25 43 |
| 118-11502 | 6 39  | 118-33100 | 14 44 | 118-54809 | 24 17 | 118-43307     | 25 41 |
| 118-11809 | 6 9   | 118-33209 | 14 50 | 118-54908 | 24 3  | 118-43208     | 25 38 |
| 118-12104 | 6 4   | 118-33308 | 14 18 | 118-55251 | 33 11 | 118-43109     | 25 40 |
| 119-56505 | 6 49  | 118-33407 | 14 40 | 118-55400 | 33 12 | 118-43000     | 25 39 |
| 119-56505 | 33 18 | 118-33506 | 14 30 | 118-55509 | 33 10 | 118-34603     | 25 53 |
| 118-14100 | 8 10  | 118-36202 | 20 49 | 118-55806 | 24 13 |               |       |
| 118-14308 | 8 18  | 118-36301 | 20 47 | 119-99802 | 14 48 |               |       |
| 118-14407 | 8 8   | 118-40154 | 25 23 | 118-90001 | 14 46 |               |       |
| 118-14712 | 25 37 | 118-40162 | 25 29 | 120-15301 | 22 45 |               |       |
| 118-14803 | 8 39  |           |       | 120-15401 | 22 46 |               |       |
| 118-15057 | 8 36  | 118-40303 | 25 30 | 119-06203 | 16 9  |               |       |
| 118-15107 | 8 35  | 118-40501 | 25 32 | 119-06302 | 16 1  |               |       |
| 118-15206 | 8 48  | 118-40600 | 25 22 | 119-62800 | 26 24 |               |       |
| 118-16105 | 8 19  | 118-40709 | 25 6  | 119-62800 | 28 36 |               |       |
| 118-16204 | 8 53  | 118-40808 | 25 13 | 119-62859 | 26 23 |               |       |
| 118-16303 | 8 54  | 118-40907 | 25 14 | 119-62859 | 28 35 |               |       |
| 118-16410 | 8 55  | 118-41053 | 25 16 | 119-62909 | 26 25 |               |       |
| 118-16501 | 8 42  | 118-41202 | 25 17 | 119-62909 | 28 37 |               |       |
| 118-16600 | 8 45  | 118-41319 | 4 35  | 119-80307 | 26 27 |               |       |
| 118-16709 | 20 13 | 118-41418 | 4 33  | 119-80307 | 28 39 |               |       |
| 118-17004 | 8 47  | 118-41517 | 4 34  | 119-80406 | 26 28 |               |       |
| 118-17459 | 8 1   | 118-41608 | 25 12 | 119-80406 | 28 40 |               |       |
| 118-19109 | 16 28 | 118-41707 | 25 24 | 120-00600 | 2 17  |               |       |
| 118-19208 | 16 29 | 118-41855 | 25 26 | 120-00709 | 2 19  |               |       |
| 118-19307 | 16 27 | 118-41905 | 25 15 | 120-00808 | 4 26  |               |       |
| 118-19414 | 16 19 |           |       | 120-00907 | 4 27  |               |       |
| 118-19505 | 16 20 |           |       | 120-22257 | 4 15  |               |       |
| 118-19703 | 16 18 |           |       | 120-02507 | 6 10  |               |       |
| 118-20156 | 16 10 | 118-45153 | 6 11  | 120-02606 | 6 40  |               |       |
| 118-20206 | 16 12 | 118-45203 | 23 8  | 120-25607 | 6 44  |               |       |
| 118-20503 | 16 7  | 118-45302 | 23 14 | 120-25706 | 6 48  |               |       |
| 118-20602 | 16 5  | 118-45609 | 23 15 | 120-25706 | 33 16 |               |       |
| 118-20909 | 16 6  | 118-46219 | 22 21 | 120-03109 | 8 46  |               |       |
| 118-23176 | 10 23 | 118-46417 | 22 25 | 120-03208 | 8 52  |               |       |
| 118-23200 | 10 38 | 118-46607 | 22 15 | 120-03604 | 15 26 |               |       |
| 118-23309 | 10 35 | 118-46805 | 22 29 | 120-03703 | 20 15 |               |       |
| 118-23408 | 10 36 | 118-46805 | 22 30 | 120-04008 | 6 21  |               |       |
| 118-23507 | 10 26 | 118-46805 | 22 37 | 120-04008 | 6 26  |               |       |
| 118-23606 | 8 17  | 118-46904 | 22 12 | 120-04057 | 6 19  |               |       |
| 118-23804 | 10 12 | 118-47100 | 22 41 | 120-04065 | 6 24  |               |       |
| 118-24000 | 10 4  | 118-47803 | 22 16 | 120-04156 | 6 28  |               |       |
| 118-24059 | 10 1  | 118-47902 | 22 7  | 120-04354 | 14 11 |               |       |
| 118-24109 | 10 8  | 119-59400 | 26 1  | 120-04362 | 14 12 |               |       |
| 118-24208 | 12 21 | 119-59558 | 28 1  | 120-04404 | 25 11 |               |       |
| 118-24257 | 12 19 | 118-49361 | 26 14 | 120-04503 | 14 16 |               |       |
| 118-24307 | 12 20 | 118-49361 | 28 28 | 120-04800 | 23 19 |               |       |
| 118-24406 | 10 39 | 118-49379 | 28 24 | 120-04909 | 23 20 |               |       |
| 118-24505 | 12 4  | 118-49403 | 26 11 | 120-05005 | 22 27 |               |       |
| 118-24653 | 12 1  | 118-49403 | 28 23 | 120-05054 | 22 10 |               |       |
| 118-24703 | 12 50 | 111-55108 | 26 18 | 120-05062 | 22 11 |               |       |
| 118-24802 | 12 53 | 111-55108 | 28 32 | 120-05104 | 22 28 |               |       |
| 118-24901 | 12 51 | 118-49601 | 26 13 | 120-05203 | 24 18 |               |       |
| 118-25007 | 12 44 | 119-60002 | 26 5  | 120-26100 | 2 33  |               |       |
| 118-25106 | 12 43 | 119-60002 | 26 32 | 120-26308 | 2 32  |               |       |
| 118-25205 | 12 41 | 118-49908 | 28 44 | 120-10807 | 18 31 |               |       |
| 118-25304 | 12 34 | 119-60101 | 26 4  | 120-10856 | 18 18 |               |       |
| 118-25353 | 12 29 | 119-60150 | 26 3  | 120-10864 | 18 21 |               |       |
| 118-25403 | 12 46 | 119-60200 | 28 6  | 120-10872 | 18 36 |               |       |
| 118-25601 | 12 39 | 119-60259 | 28 5  | 120-14908 | 14 7  |               |       |
|           |       | 118-42903 | 8 5   |           |       |               |       |

**JUKI**

JUKI CORPORATION

JUKI 株式会社



From the library of: Diamond Needle Corp