


1. FRAME COMPONENTS (1)
フレーム関係 (1)



From the library of: Diamond Needle Corp

1	#01	118-01255	CLOTH PLATE ASM.	ヌメタ・イ クミ	1
2	#02	118-01354	CLOTH PLATE ASM.	ヌメタ・イ クミ	1
3		115-01301	ECCENTRIC BUSHING	ヌメタ・イ ハンダンブ・ツク	1
4		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
5		VZ-0420350-KP	DISC SPRING	チラハネ	1
6		CS-0400511-SD	THRUST COLLAR D=4 W=5	スラストワケ D=4 W=5	1
7		SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2	トメネジ 1/8-44 L=3.2	1
8		118-01503	CLOTH PLATE COVER	ヌメタ・イ カハ	1
9		118-02204	RUBBER PLUG	ヌメタ・イ カハ - ホ - シンコ	1
10		118-02402	SPRING	ヌメタ・イ オイハネ	1
11		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
12		SS-6111440-SP	SCREW 11/64-40 L=14.0	ヒラネジ 11/64-40 L=14	1
13		118-02303	STOPPER	ヌメタ・イ オイハネストッパ	1
14		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラネジ 4.5X8X0.5	2
15		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナメネジ 11/64-40 L=7	2
16		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10	ナメネジ 9/64-40 L=10	3
17	#03	120-16457	CLOTH PLATE SIDE COVER ASM.	ヌメタ・イ ヨコカハ - クミ	1
18		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナメネジ 3/16-28 L=6	2
19	#04	120-16556	CLOTH PLATE SIDE COVER ASM.	ヌメタ・イ ヨコカハ - クミ	1
20		119-00602	FEED MECHANISM COVER	イクリフタ	1
21		SS-1090930-SP	SCREW 9/64-40 L=8.6	チラネジ 9/64-40 L=8.6	1
22		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナメネジ 9/64-40 L=8	4
23		118-02709	RUBBER PLUG	ヌメタ・イ ホ - シンセン A	1
24		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	1
25		118-02600	GASKET	イクリフタ ハツギン	1
26		118-04200	COVER	チヨウセツアナフタ	1
27		118-04309	GASKET	チヨウセツアナフタ ハツギン	1
28		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナメネジ 11/64-40 L=7	4
29	#03	118-03905	CHIP GUARD COVER, LEFT	ヌメタ・イ カハ - ヒタリ	1
30	#04	118-04002	CHIP GUARD COVER, LEFT	ヌメタ・イ カハ - ヒタリ	1
31		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナメネジ 11/64-40 L=5	2
32	#04	120-10203	CHIP GUARD COVER	ヌメタ・イ カハ	1
33	#03	120-10005	CHIP GUARD COVER	ヌメタ・イ カハ	1
34		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ナメネジ 9/64-40 L=6	2
35		118-02808	LOOPER COVER	ル・ハカハ	1
36		118-03004	LOOPER COVER HINGE PIN	ル・ハカハ - ヒンジ・ツク	1
37		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
38		118-02907	LOOPER COVER BRACKET	ル・ハカハ - カサタ・イ	1
39		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナメネジ 11/64-40 L=7	3
40		118-03400	LOOPER COVER PRESSER SPRING	ル・ハカハ - オイハネ	1
41		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナメネジ 11/64-40 L=7	1
42		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ナメネジ 9/64-40 L=4.5	2
43		118-03301	LOOPER COVER PRESSER PLATE	ル・ハカハ - オイハネ	1
44		118-03202	LOOPER COVER GUIDE PLATE	ル・ハカハ - カ・イト・イタ	1
45		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ナメネジ 9/64-40 L=4.5	2
46		118-03103	LOOPER COVER PLATE	ル・ハカハ - イタ	1
47		B1140-716-000	SPRING	ル・ハカハ - ハネ	1

Note (注記) #01.....For MOJ-K-2514, 2516E (Except JHK)

#02.....For MOJ-K-2516, 2516E (For JHK)

#03.....For MOJ-K-2514

#04.....For MOJ-K-2516

MOJ-K-2514, 2516E用 (JHKは除く)

MOJ-K-2516, 2516E用 (JHK用)

MOJ-K-2514用


MOJ-K-2516用

* For JHK series use different face plate cover.

See page 25

JHKの組合せ面板カバーは異なります。

ページ25をご覧ください。



1	#01	119-00701	REAR COVER	ウツカリ ウツロカハ-	1
2	#01	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	3
3	#02	119-00305	UPPER COVER	ウツカハ-	1
4	#02	115-00808	GASKET	デュ-ユナ ハウキン	1
5		118-00604	OIL CAP	キユウエナフタ	1
6	#01	SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハネジ 3/16-28 L=10	3
7	#02	118-05009	SPONGE	ウツカハ- スポンジ	1
8	#01	118-05405	COLOUR BELT	カラーベルト	1
9		118-04101	BELT COVER	ベルトカハ-	1
10		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハネジ 15/64-28 L=9	3
11		118-04853	COOLING FAN PLATE ASM.	レイキヤク ファンイタ クミ	1
12		SS-1110840-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	1
13		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
14		118-00505	UPPER COVER GASKET	ウツカハ- ハウキン	1
15		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	1
16		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラネジ 3.7X8X0.3	1
17		118-00901	FACE PLATE COVER SPRING	メンイタカハ- ハネ	1
18		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	トメネジ 9/64-40 L=3.5	1
19		118-00802	FACE PLATE COVER PIN	メンイタカハ- ヒョウ	1
20	#01	120-16754	FACE PLATE COVER ASM.	メンイタ カハ- クミ	1
21	#03	118-01107	SAFETY PLATE	メボコカハ-	1
22	#02	118-01008	SAFETY PLATE	メボコカハ-	1
23		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラネジ 3.7X8X0.3	2
24		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナハネジ 9/64-40 L=8	2
25		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツ 9/64-40	2
26		120-16200	SIDE COVER	ソクメン カハ-	1
27		SS-6122510-SP	SCREW 3/16-28 L=25	ヒラネジ 3/16-28 L=25	2
28		PS-0400182-K0	SPRING PIN 4.0X18	スプリング ピン 4.0X18	1
29		SS-6122030-SP	SCREW 3/16-28 L=20	ヒラネジ 3/16-28 L=20	1
30		TA-2050805-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=20.5 L=8	1
31	#02	120-00808	CHIP GUARD COVER, UPPER	メノクス カハ- (ウ1)	1
32	#03	120-00907	CHIP GUARD COVER, UPPER	メノクス カハ- (ウ1)	1
33		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
34		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクナツ 15/64-28	1
35		118-05207	THREAD GUIDE, LARGE	イトミチ ダイ	1
36	#02	TA-1871602-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=18.7 L=16	1
37		118-42804	SHELTER PLATE	シヤハイハシ	1
38		118-41400	FILTER PRESSER PLATE	フィルタ-オウエ	1
39		118-41509	FILTER	フィルタ-	1
40		118-41301	FILTER HOLDER	フィルタ-ダイ	1
41		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	メツピンネジ D=3-24 L=8	5
42		115-03703	SCREW STUD	シチュ-ホルト	1
43		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5	ヒラネジ 7.5X19X1.5	4
44		VS-0822010-KP	SPRING WASHER 8.2X15X2	ハネネジ 8.2X15X2	4
45		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツ 9/32-28	4
46		115-03901	OIL RESERVOIR GASKET	アブラタマリ ハウキン	1
47		115-03851	OIL RESERVOIR ASM.	アブラタマリ クミ	1
48		118-10306	OIL DRAIN CAP GASKET	ハユネジ ハウキン	(1)
49		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10	ヒラネジ 3/8-28 L=10	(1)

Note(注記) #01.....For MOJ-2514,2516

#02.....For MOJ-K-2514

#03.....For MOJ-K-2516


* The HOK series use different face plate cover.
(See page 29)

MOJ-2514,2516用

MOJ-K-2514用

MOJ-K-2516用

MOJの場合面板カバーは変わりますので
29ページをごらんください。



1	#01	B1214-704-000	CRANK SHAFT BUSHING D	Dメタル	1
2	#01	SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	3
3	#02	SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	3
4	#02	118-12104	CRANKSHAFT BUSHING D	Dメタル	1
5		B1219-804-000	GASKET	Dメタル ハ°ワキン	1
6	#01	B1215-804-000	BALL BEARING D	ジュシク ホールハ°アリンク D	1
7	#02	SB-1100003-00	BALL BEARING	ホールハ°アリンク	1
8	#01	116-50900	RUBBER CAP	ハンジツカム キヤツブ	1
9		118-11809	CRANKSHAFT BUSHING C	Cメタル	1
10		120-02507	CRANKSHAFT	ジュシク	1
11		118-45153	KNIFE DRIVING ROD ASM.	ウツメスロツト クミ	1
12		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	(1)
13		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7	タ°ンネジ D=4.5 H=7	(2)
14		115-15053	CONNECTING ROD ASM.	ハリクト°ロツト クミ	1
15		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
16		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7	タ°ンネジ D=4.5 H=7	(2)
17		B1212-704-000	BEARING RETAINER	ホールハ°アリンク トメリ	1
18		B1211-804-000	BALL BEARING B	ジュシク ホールハ°アリンク B	1
19	#01	120-04057	LOWER LOOPER DRIVING ROD ASM.	シタル°ハ°ロツト クミ	1
20		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7	タ°ンネジ D=4.5 H=7	(4)
21		120-04008	STOPPER	シタル°ハ°ロツト フリト°メ	(1)
22		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
23		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ°ルト 15/64-28	(1)
24	#02	120-04065	LOWER LOOPER DRIVING ROD ASM.	シタル°ハ°ロツト クミ	1
25		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7	タ°ンネジ D=4.5 H=7	(4)
26		120-04008	STOPPER	シタル°ハ°ロツト フリト°メ	(1)
27		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
28		120-04156	UPPER LOOPER DRIVING ROD ASM.	ウリル°ハ°ロツト (クミ)	1
29		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7	タ°ンネジ D=4.5 H=7	(4)
30		118-31203	STOPPER	ウリル°ハ°ロツト フリト°メ	(1)
31		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
32		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ°ルト 15/64-28	(1)
33		B1211-804-000	BALL BEARING B	ジュシク ホールハ°アリンク B	1
34		115-10609	WASHER	ハ°アリンク ウキイタ	1
35		WZ-2640310-KH	WAVED WASHER 26.4X33.9X3.5	ナミカ°タサ°カ°ネ 26.4X33.9X3.5	1
36		RO-3473501-00	RUBBER RING	オリンク	1
37		118-11403	THRUST HOLDER	スラストウケ	1
38		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハ°ネジ 3/16-28 L=10	3
39		118-11502	OIL SHIELD	ジュシク アブラキリ	1
40		118-11601	COOLING FAN	レイキヤクファン	1
41		120-02606	HANDWHEEL A	ハズ°ミ クルマ A	1
42		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
43		WP-0764016-SP	WASHER	ヒラサ°カ°ネ 76X20X4	1
44		SS-9681610-TP	SCREW 9/32-28 L=16	ロツカクホ°ルト 9/32-28 L=16	1
45	#02	120-02705	HANDWHEEL B	ハズ°ミ クルマ B	1
46	#01	118-11304	HANDWHEEL B	ハズ°ミク°クルマ B	1
47		SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24	マルヒラネジ 11/64-40 L=24	3
48		WS-0451040-KP	SPRING WASHER	ハ°ネサ°カ°ネ 4.5X8.5X1	3
49	#03	120-02804	HANDWHEEL C	ハズ°ミ クルマ C	1
50	#04	118-12401	HANDWHEEL C	ハズ°ミク°クルマ C	1
51	#05	SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	3

Note (注記) #01.....For HOJ-K-2514

#02.....For HOJ-K-2516

#03.....For HOJ-K-2516E (For JE)

#04.....For HOJ-K-2514E (For JE)

#05.....For HOJ-K-2514E, 2516E (For JE)

HOJ-K-2514用

HOJ-K-2516用


HOJ-K-2516E用 (JE用)

HOJ-K-2514E用 (JE用)

HOJ-K-2514E, 2516E用 (JE用)

4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS

針驅動軸關係



1		118-1459	NEEDLE DRIVING SHAFT ASM.	ハリクト [※] ウシ [※] ク [※] クミ	1
2	#01	115-1509	OIL WICK	アクリルエシ [※] ン A	(1)
3		115-1505	OIL CAP	ハリクト [※] -シ [※] ク アフ [※] ラ フタ	(1)
4		TA-013401-W0	NEEDLE COOLER PLUG CAP	ドメシ [※] D=1.8X2.1 L=4.3	(1)
5		B3510-704-000	OIL FELT	ハリクト [※] -シ [※] ク フィルト (チヨウ)	(1)
6		B3511-704-000	OIL FELT	ハリクト [※] -シ [※] ク フィルト	(1)
7		115-17302	OIL SEAL	ハリクト [※] -シ [※] ク オイルシール	1
8		119-04109	COVER	カンリユウカハ [※] -	1
9		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネシ [※] 11/64-40 L= 4	2
10		118-14100	BUSHING, FRONT	ハリクト [※] -シ [※] ク マイメタル	1
11		B3525-704-000	OIL FELT	ハリクト [※] - マイメタル フィルト	1
12		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネシ [※] 3/16-28 L=7	1
13		CS-1201010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10 クミ	1
14		SS-8680610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネシ [※] 1/4-40 L=6	(2)
15		B1402-804-0A0	FORKED CRANK ASM.	フタマタ クランク クミ	1
16		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロソクア [※] スト 15/64-28	(1)
17	#01	118-23806	CRANK PIN	オクリフタマタ クランクピン A	1
18		118-14308	BUSHING, REAR	ハリクト [※] -シ [※] ク ウシロメタル	1
19		120-13305	NEEDLE THREAD PRESSER	ハリト オサエ	1
20		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネシ [※] 1/8-44 L=4	2
21		115-15152	NEEDLE DRIVING LEVER ASM.	ハリクト [※] -レバ [※] - クミ	1
22		115-15301	OIL SHIELD	アフ [※] ラクリ イタ	(1)
23		SS-4080320-TP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナメネシ [※] 1/8-44 L=3.4	(1)
24		115-15202	OUTER SLEEVE	ハリクト [※] -レバ [※] - カ [※] イリン	(1)
25	#01	B1411-804-A00	BEARING (A)	ハリクト [※] -レバ [※] - ベ [※] アリンク [※] A	1
26		115-15459	NEEDLE DRIVING LEVER SHAFT ASM.	ハリクト [※] -レバ [※] - シ [※] ク クミ	1
27		CQ-2020000-00	OIL WICK	エシ [※] ン	(0.2)
28		115-15509	BUSHING	ハリクト [※] -レバ [※] -シ [※] ク メタル	1
29		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネシ [※] 3/16-28 L=7	1
30		CS-087081A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=8	スラストウケ D=8.73 W=8	1
31		SS-8110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネシ [※] 11/64-40 L=4.8	(2)
32	#01	115-17059	PIN ASM.	ハリクト [※] ウ レバ [※] -ピン クミ	1
33		CQ-2020000-00	OIL WICK	エシ [※] ン	(0.1)
34		115-17307	PLUG	ハリクト [※] -レバ [※] -ピン フタ	(2)
35		118-15107	OIL WICK COVER BUSHING	エシ [※] ンカハ [※] - プ [※] ラシ	1
36		118-15057	OIL WICK COVER ASM.	エシ [※] ンカハ [※] - クミ	1
37		CQ-2020000-00	OIL WICK	エシ [※] ン	(0.3)
38		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネシ [※] 3/16-28 L=14	2
39		118-14803	NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT BASE	ハリト [※] メ アンナイ [※] -タ [※] イ	1
40		WP-0351058-SD	WASHER 6.5X11X1	ヒラネ [※] カ [※] スト 6.5X11X1	2
41		SS-8151812-TP	SCREW 15/64-28 L=18	ロソクア [※] スト 15/64-28	2
42		118-16501	NEEDLE THREAD GUIDE	ハリトテンピン カ [※] イト [※] トリクイタ	1
43		SS-7130540-TP	SCREW 9/64-40 L=5	マルヒラネシ [※] 9/64-40 L=5	1
44		SS-7130530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネシ [※] 9/64-40 L=4.5	1
45		118-16600	NEEDLE THREAD TAKE-UP GUIDE	ハリトテンピン カ [※] イト [※]	1
46		120-13109	NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT	ハリト [※] メ アンナイ [※] -ク	1
47		118-17004	NEEDLE CLAMP OIL FELT	ハリト [※] メ キユウフィルト	1
48		118-15206	OIL WICK	ハリト [※] メ アンナイ [※] - キユウエシ [※] ン	1
49		115-15608	NEEDLE CLAMP BASE	ハリト [※] メタ [※] イ	1
50		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	トメネシ [※] 9/64-40 L=3.5	1
51		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネシ [※] 11/64-40 L=3.5	1
52		120-13208	NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER	ハリト テンピン	1
53		118-16204	NEEDLE THREAD PRESSER SPRING	ハリトオサエ ハ [※] ネ	1
54	#02	118-16303	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE	ハリトオサエ イアンナイ	1
55	#03	118-16410	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE	ハリトオサエ イアンナイ	1
56		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネシ [※] 1/8-44 L=4	2
57	#02	120-18206	NEEDLE CLAMP	ニオンハリハリト [※] メ	1
58		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネシ [※] 1/8-44 L=2.8	2
59	#02	WDC-270B1400	NEEDLE DCX27 #14	ハリ DCX27 #14	2
60	#04	WC-C336009-00	NEEDLE B-27 90	ハリ B-27 90	2
61	#03	115-15707	NEEDLE CLAMP	ハリト [※] メ	1
62		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネシ [※] 1/8-44 L=2.8	2
63	#03	MTV-540B1900	NEEDLE TVX64 #19	ハリ TVX64 #19	2
64	#05	WC-2530012-00	NEEDLE B-64 NH120	ハリ B-64 120	2

Note(注記) #01.....Selective part

#02.....For MOJ-K-2514

#03.....For MOJ-K-2516

#04.....For MOJ-K-2514E(For JE)

#05.....For MOJ-K-2516E(For JE)

選択部品

MOJ-K-2514用


MOJ-K-2516用

MOJ-K-2514E用(JE用)

MOJ-K-2516E用(JE用)

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

送り関係 (1)




1		118-24059	FEED ROCKER ASM.	シュオクリウチ クミ	1
2		115-30102	MAIN FEED ROCKER	シュオクリウチ	(1)
3		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
4		118-24050	PIN	シュオクリウチ ヒン	(1)
5		B1618-804-000	WASHER	シュオクリウチ キ*カ*ネ	(1)
6		B1667-804-000	WASHER B	シュオクリウチ キ*カ*ネ B	(1)
7		NS-6620320-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	(1)
8		118-24109	MAIN FEED LINK	シュオクリウチ	1
9		B1620-804-000	COLLAR	シュオクリ ヒンカラー	1
10		B2107-816-000	WASHER	ロツカクナツト	1
11		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
12	#01	118-23804	CRANK PIN	オクリフタマタ クランクピン C	1
13		B1614-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING. FRONT	オクリシ*ク マニメタル	1
14		TA-1030402-RO	RUBBER PLUG	トメセン D=10.3 L=4	1
15		B1611-804-040	FORKED LINK ASM.	オクリ フタマタリンク クミ	1
16		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
17		CS-0950818-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8	スラストワッ D=9.53 W=8 クミ	1
18		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
19		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	1
20		B1615-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING. REAR	オクリシ*ク ウシロメタル	1
21		B1613-804-000	ROCKER SHAFT	オクリシ*ク	1
22		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
24		B1610-804-000	CRANK ROD	オクリ クランクロッド	(1)
25	#01	B1609-804-B00	NEEDLE BEARING	オクリ ハ*アリンク	(1)
26		B1605-704-000	RATCHET GEAR	ラチエツト キ*ア	(1)
27		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トメネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
28		SS-8110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
29		B1606-704-000	RATCHET PAWL SPRING	ラチエツト オシエリ	(1)
30		SD-0260271-SP	HINGE SCREW D= 2.60 H= 2.7	タ*ンネジ D=2.6 H=2.7	(1)
31		B1604-704-000	RATCHET PAWL	ラチエツト	(1)
32		PS-0300132-KH	SPRING PIN 3X13	スプリングピン	(2)
33		SS-6660810-TP	SCREW 1/4-40 L=7.5	ヒラネジ 1/4-40 L=7.5	(1)
34		SS-7110810-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=8	(2)
35		118-23309	NUT	オクリカム シ*タ*イナツト	(1)
36		118-23408	PLUG	ユルミトメセン	(1)
37		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネジ 9/64-40 L=4	(1)
38		118-23200	WASHER	オクリカム シ*タ*イ	(1)
39		118-24406	SLIDE BLOCK	シ*ヨウカ*オクリ カクコ*マ	1
40		B1651-704-000	FELT	オシホ*タン フィルト	1
41		B1654-704-000	WASHER	オシホ*タン シ*ク	1
42		B1652-704-000	SPRING	オシホ*タン ハ*ネ	1
43		B1650-704-000	PUSH BUTTON STUD	オシホ*タン シ*ク	1
44		SS-7151550-SP	SCREW 15/64-28 L=14.5	マルヒラネジ 15/64-28 L=14.5	1

Note(注記) #01.....Selective part

選択部品

From the library of: Diamond Needle Corp

送り関係 (2)




1		118-24653	THRUST COLLAR ASM.	ササエサキマ クミ	1
2		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	トメネジ 1/4-40 L=3	(1)
3		RO-0781901-00	RUBBER RING	リング	1
4		118-24505	FEED BAR SHAFT	ヨート-カン ササエサキマ	1
5		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マ&ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
6		RO-0371801-00	RUBBER RING	リング	1
7		TA-0800504-RO	PLUG	トメピン D=8X4.5	1
8		115-29906	WASHER	ヨート-カンササエサキマ ササエ	1
9		B1624-704-000	SLIDE BLOCK	ヨート-カン ササエ サキマ	1
10		118-28050	COLLAR ASM.	ササエサキマ サキマ	1
11		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(1)
12	#01	116-51601	MAIN FEED DOG	シユオクリハ	1
13	#02	115-28304	MAIN FEED DOG	シユオクリハ	1
14	#01	116-51809	AUXILIARY FEED DOG	サシヨ オクリハ	1
15	#02	115-28502	AUXILIARY FEED DOG	サシヨ オクリハ	1
16		SS-9111050-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツサキマ 11/64-40 L=9.5	1
17		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	サハネジ 1/8-44 L=6.4	1
18		118-24257	MAIN FEED BAR ASM.	シユオクリヨウト-カン クミ	1
19		118-24307	DIFFERENTIAL FEED BAR	フクオクリ ヨート-カン	(1)
20		118-24208	MAIN FEED BAR	シユオクリ ヨート-カン	(1)
21	#01	116-51700	DIFFERENTIAL FEED DOG	フクオクリハ	1
22	#02	115-28403	DIFFERENTIAL FEED DOG	フクオクリハ	1
23		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツサキマ 11/64-40 L=9.5	1
24		RE-0500000-K0	SNAP RING 5	エキタメワ 5	1
25		118-28302	LINK	サト- フヨセサキマ	1
26		SD-0720271-SP	HINGE SCREW D=7.2 H=2.7	タツネジ D=7.2 H=2.7	1
27		118-25353	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.	フクオクリサキマ	1
28		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	(2)
29		118-26401	PIN COVER	フクオクリピン フタ	(1)
30		115-27967	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.	フクオクリサキマ	(1)
31		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
32		118-25304	DIFFERENTIAL FEED PIN	フクオクリピン	(1)
33		B1663-804-000	SLIDE BLOCK	フクオクリピン サキマ	1
34		118-25700	OIL SHIELD PLATE	イクリ エキ-カン	1
35		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	サハネジ 3/16-28 L=9	1
36		SS-6091210-TP	SCREW 9/64-40 L=12	ヒラネジ 9/64-40 L=12	1
37		118-25601	RUBBER PRESSER PLATE ASM.	ウツアツサキマ	1
38		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マ&ヒラネジ 3/32-56 L=3	2
39		118-25205	OIL SHIELD RUBBER	フクオクリゴム ササエ	1
40		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マ&ヒラネジ 3/32-56 L=3	2
41		118-25106	OIL SHIELD RUBBER	フクオクリゴム	1
42		118-25007	RUBBER COVER	フクオクリ ゴムサシ	1
43		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マ&ヒラネジ 9/64-40 L=6.1	2
44		118-25403	RUBBER BASE PLATE	フクオクリゴム サシイサ	1
45		SS-7080310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マ&ヒラネジ 3/32-56 L=3	2
46		118-27607	OIL SHIELD RUBBER LOWER	ウツアツサキマ	1
47		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	マ&ヒラネジ 3/32-56 L=4.8	2
48		118-24703	FEED BAR SUPPORT	ヨート-カン ササエ	2
49		118-24901	RUBBER	エキタツシヨム	1
50		RO-4801201-00	RUBBER RING	リング	1
51		118-24802	RUBBER CASE	エキタツシヨム ケース	1
52		118-27904	RUBBER	エキタツシヨム	1
53		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
54		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マ&ヒラネジ 11/64-40 L=10.5	3
55		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサキ 4.8X8.4X0.8	4
56		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツサキマ 11/64-40 L=9.5	1
57		B1642-804-000-B	DIFFERENTIAL FEED ROCKER	サト- フヨセサキマ	1
58		SS-7120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9	マ&ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
59		B1645-704-000-A	BUSHING	サト- フヨセサキマ メタ	1
60		RO-0601501-00	RUBBER RING	リング	1
61		118-25858	ROCKER SHAFT ASM.	サト- フヨセサキマ クミ	1
62		115-28908	SPRING	サト- フヨセサキマ エキ	1
63		RE-0900000-KP	SNAP RING 9	エキタメワ	1
64		PS-0400222-K0	SPRING PIN	エキタツサキマ	1
65		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW	サト- タツネジ	1
66		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT	サト- ロックナット	1
67		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサキ 6.2X13X1	1
68		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5	サハネジ 9/64-40 L=5	2
69		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12	サハネジ 3/16-28 L=12	2
70		115-29104	WASHER	サト- フヨセサキマ スワハ-エキ	2
71		118-25908	DIFFERENTIAL FEED GRADUATION	サト- フヨセサキマ メリイ	1
72		118-26104	DIFFERENTIAL FEED SCREW	サト- ヒサヨウセサキマ	1
73		115-28809	WASHER	サト- フヨセサキマ メリハ-エキ	2
74		115-29005	STOPPER	サト- フヨセサキマ スワハ-	2
75		RE-0300000-K0	SNAP RING 3	エキタメワ 3	1
76		118-26005	DIFFERENTIAL FEED BLOCK	サト- ヒサヨウセサキマ	1
77		WP-0460556-SD	WASHER 4.6X7.5X0.5	ヒラサキ 4.6X7.5X0.5	1
78		118-26203	SPRING	サト- ヒサヨウセサキマ エキ	1

Note(注記) #01.....For MOJ-K-2514
#02.....For MOJ-K-2516

MOJ-K-2514用
MOJ-K-2516用

7. VARIABLE TOP FEED MECHANISM COMPONENTS

上送り関係



1	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナベネジ 11/64-40 L=7	2
2	119-14603	ARM STOPPER	ウオクリ-ウチ ストップ	1
3	B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW	ナベネジ 11/64-40 L=7	1
4	B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT	ナベネジ 11/64-40 L=7	1
5	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ワッシャー 6.2X13X1	1
6	115-29104	WASHER	ナベネジ 11/64-40 L=7	2
7	119-12807	FEED GRADUATION	ウオクリ-メモリ	1
8	115-29005	STOPPER	ナベネジ 11/64-40 L=7	2
9	119-12706	SPACER	ウオクリ-メモリ	2
10	SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ナベネジ 9/64-40 L=5	2
11	SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ナベネジ 3/16-28 L=14	2
12	119-12052	SHAFT ASM.	ウオクリ-シャフト	1
13	119-12201	BUSHING, FRONT	ウオクリ-シャフト	1
14	SS-8110310-SP	SCREW 11/64-40 L= 2.8	ナベネジ 11/64-40 L=2.8	1
15	119-11955	LEVER ASM.	ウオクリ-レバー	1
16	SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ナベネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
17	119-14751	SPRING ARM ASM.	ウオクリ-アーム	1
18	SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ナベネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
19	119-12300	BUSHING, REAR	ウオクリ-シャフト	1
20	TA-0690801-R0	PLUG D=6.9X7.5 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=4	1
21	119-11807	LINK	ウオクリ-リンク	1
22	SD-0600321-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 3.2	ナベネジ D=6 H=3.2	1
23	119-12409	SPRING	ウオクリ-スプリング	1
24	119-12508	SPRING BRACKET	ウオクリ-アーム	1
25	SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナベネジ 12/64-28 L=9	1
26	CS-079101F-SH	THRUST COLLAR ASM.	スラストカラー D=7.94 W=10	2
27	SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	ナベネジ 11/64-40 L=4	(4)
28	119-11203	BUSHING, REAR	ウオクリ-シャフト	1
29	119-10759	TOP FEED ARM B ASM.	ウオクリ-アーム	1
30	SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ナベネジ 15/64-28 L=11.8	1
31	119-11104	BUSHING, FRONT	ウオクリ-シャフト	1
32	119-11005	TOP FEED SHAFT	ウオクリ-シャフト	1
33	119-14306	ADJUSTING SCREW	ウオクリ-アジャスター	1
34	119-14405	NUT	ナベネジ 11/64-40 L=7	1
35	119-14207	SPRING	ウオクリ-スプリング	1
36	119-14009	TOP FEED PRESSER BAR	ウオクリ-プレスバー	1
37	119-14108	CAP	ウオクリ-キャップ	1
38	119-13753	STOPPER SCREW ASM.	ナベネジ 11/64-40 L=7	1
39	NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ナベネジ 11/64-40 L=7	1
40	119-13571	SUPPORT ARM ASM.	ウオクリ-アーム	1
41	119-13902	STOPPER	ナベネジ 11/64-40 L=7	1
42	SS-2110710-TP	SCREW 11/64-40 L=7	ナベネジ 11/64-40 L=7	1
43	119-13407	SLIDE BLOCK WASHER	ウオクリ-スライドブロック	1
44	SS-6090430-TP	SCREW 9/64-40 L=3.5	ナベネジ 9/64-40 L=3.5	1
45	120-18800	VARIABLE TOP FEED BAR	ウオクリ-変位バー	1
46	119-11809	VARIABLE TOP FEED BAR GUIDE A	ウオクリ-変位バーガイド A	1
47	119-11708	VARIABLE TOP FEED BAR GUIDE B	ウオクリ-変位バーガイド B	1
48	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	ナベネジ 11/64-40 L=7	1
49	#01 120-20004	TOP FEED DOG	ウオクリ-トップフィーディング	1
50	#02 120-20103	TOP FEED DOG	ウオクリ-トップフィーディング	1
51	SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナベネジ 11/64-40 L=5	1
52	SS-7121110-SP	SCREW 3/16-28 L=10.5	ナベネジ 3/16-28 L=10.5	1
53	RD-0481901-00	RUBBER RING	Oリング	1
54	119-13308	SLIDE BLOCK	ウオクリ-スライドブロック	1
55	119-11500	SCREW	ナベネジ 11/64-40 L=7	1
56	119-12904	LINK A BUSH	ウオクリ-リンク A	1
57	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナベネジ 11/64-40 L=5	2
58	119-12813	ADJUSTING BASE	ウオクリ-アジャスター	1
59	119-10809	PIN	ウオクリ-ピン	1
60	SS-6080810-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナベネジ 1/8-44 L=6	1
61	RE-0400000-K0	SNAP RING 4	Eカクストメツ 4	2
62	119-10908	SLIDE BLOCK	ウオクリ-スライドブロック	2
63	119-10668	TOP FEED ARM A ASM.	ウオクリ-アーム A	1
64	SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ナベネジ 15/64-28 L=11.8	(1)
65	119-11302	TOP FEED ARM SUPPORT	ウオクリ-アームサポート	1
66	SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	ナベネジ 9/64-40 L=4.5	1

Note (注記) #01.....For MOJ-2514

#02.....For MOJ-2516


* The MOK series use different top feed dogs.
(See page 29)

MOJ-2514用

MOJ-2516用

MOK の場合上送り歯は変わりますので
29ページを ごらんください。

上ルーパー、下ルーパー関係




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY
1		B2509-704-000	BUSHING, REAR	ル-ハ°シ°ク ウシロメタル	2
2		CS-103121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 V=12	スラストウケ D=10.32 V=12 クミ	1
3		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
4		B2507-804-000-B	BUSHING, FRONT	ル-ハ°シ°ク マイメタル	2
5		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L=9.5	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	2
6		118-31302	UPPER LOOPER SHAFT	ウツル-ハ°シ°ク	1
7	#01	120-14908	UPPER LOOPER	ウツル-ハ°	1
8	#02	116-51908	UPPER LOOPER	ウツル-ハ°	1
9		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
10		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1	ヒラサ°カ°ネ 6.5X11X1	2
11		120-04362	UPPER LOOPER GUIDE ASM.	ウツル-ハ°カ°イト° クミ	1
12		115-44400	UPPER LOOPER GUIDE RETAINER	ウツル-ハ°カ°イト° サヤ	(1)
13		115-82160	HOLDER CONNECTION ASM.	ウツル-ハ°タ°キ° クミ	(1)
14		120-04503	UPPER LOOPER GUIDE FELT	ウツル-ハ° カ°イト°フェルト	(1)
15		SS-9090410-TP	SCREW	ロツカクホ°ルト	(1)
16		118-33308	LOOPER THREAD GUIDE, UPPER	ウツル-ハ° イトアンナイ	(1)
17		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ナハ°ネジ 9/64-40 L=6	(1)
18		120-04206	UPPER LOOPER GUIDE COVER	ウツル-ハ°カ°イト° フタ	(1)
19		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(2)
20		B1422-804-0A0	NEEDLE DRIVING LEVER PIN	ハリクト°-レハ°-ピン クミ	(1)
21		CQ-2020000-00	OIL WICK	エジン	(0.1)
22		115-82079	LOOPER HOLDER ASM.	ウツル-ハ°ウチ° クミ	(1)
23		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ°ルト 15/64-28	(1)
24		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5	ロツカクホ°ルト 9/64-40 L=5.5	(1)
25		118-33001	LOOPER THREAD TAKE-UP, RIGHT	ウツル-ハ° テンヒン° ミキ°	1
26		118-33506	LOWER LOOPER THREAD TAKE-UP	シタル-ハ° テンヒン°	1
27		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
28		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
29		118-31906	PIN	ケ°-シ° コチヒン°	1
30		115-45100	GAUGE	ウツル-ハ°カ°イト° サヤ ケ°-シ°	1
31		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング°	1
32		118-32904	LOOPER THREAD GUIDE, RIGHT	ウツル-ハ° イトアンナイ ミキ°	1
33		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ 9/64-40 L=6	2
34		118-32805	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER	ル-ハ° テンヒン°カハ°	1
35		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ°ネジ 11/64-40 L=7	2
36		118-33407	LOWER LOOPER THREAD GUIDE	シタル-ハ° イトアンナイ	1
37		118-32706	OIL SHIELD PLATE ASM.	ル-ハ°カ°イト° ユホ°-ハ°ン	1
38		B2530-704-000	UPPER LOOPER SHAFT RUBBER RING	ウツル-ハ°シ°ク コムワ	1
39		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
40		118-33100	LOOPER THREAD GUIDE	ウツル-ハ° イトアンナイ チュー	1
41		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	マルヒラネジ 9/64-40 L=8	1
42		118-90001	TRAVELING NEEDLE GUARD	イト°-ハリウケ	1
43		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	2
44		118-89904	LOWER LOOPER	シタル-ハ° (H-03)	1
45		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
46		118-33209	LOOPER THREAD TAKE-UP, LEFT	ル-ハ° テンヒン° ヒタ°リ	1
47		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
48		B2508-704-000	OIL SEAL	ル-ハ°シ°ク オイルシール	1
49		118-32409	LOWER LOOPER SUPPORT ARM	シタル-ハ° シシ°ウチ°	1
50		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6	スプリング°ピン 2X6	1
51		B2531-704-000	WASHER	シシ°ウチ° シメワシヤ°	1
52		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ°ルト 15/64-28	1
53		118-32300	LOWER LOOPER SHAFT	シタル-ハ°シ°ク	1
54	#02	CS-103121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 V=12	スラストウケ D=10.32 V=12 クミ	1
55	#02	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)

Note(注記) #01.....For MOJ-K-2516
#02.....For MOJ-K-2514

MOJ-K-2516用
MOJ-K-2514用

9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)

押え関係 (1)




From the library of: Diamond Needle Corp

1	SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
2	118-20503	WASHER	オキエヒキアケ 6-7	1
3	118-20909	SPRING	オキエヒキアケ 6-7	1
4	118-20206	PRESSER SPRING REGULATOR	オキエチヨウセツツジ	1
5	B1515-804-00B	PRESSER SPRING	オキエ 6-7	1
6	118-20156	PRESSER BAR ASM.	オキエ 6-7	1
7	119-06302	PRESSER LIFTING LEVER	オキエ ヒキアケ 6-7	1
8	SD-0630271-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=2.7	タメネジ D=6.35 H=2.7	1
9	SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
10	118-20602	STOPPER	オキエチ 6-7	1
11	119-06203	PRESSER LIFTING BAR	オキエ ヒキアケ 6-7	1
12	B1534-804-000	PRESSER FOOT ARM HINGE SHAFT	オキエチ ヒンシ 6-7	1
13	119-05254	PRESSER FOOT SHAFT ASM.	オキエチ 6-7	1
14	SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカケネジ 15/64-28	(1)
15	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
16	SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	1
17	119-05304	ADJUSTING BASE	オキエチ 6-7	1
18	RE-0200000-K0	SNAP RING 2	エカ 6-7	1
19	119-06609	LIFTER WASHER	リフター 6-7	2
20	118-26203	SPRING	オキエ ヒキアケ 6-7	1
21	119-06401	TOP FEED DOG LIFTER	ウツオクリ 6-7	1
22	119-05106	BUSHING	オキエチ 6-7	1
23	SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
24	119-06807	PRESSER LIFTING HOOK SPRING	オキエチ 6-7	1
25	119-06500	PRESSER LIFTING HOOK	オキエチ 6-7	1
26	NS-8660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカケナット 1/4-40	1
27	119-06708	LIFTER PIN	リフターピン	1
28	119-05452	THRUST ARM ASM.	オキエチ 6-7	1
29	SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカケネジ 15/64-28	1
30	B1536-804-000	PIN	オキエチ 6-7	1
31	119-05502	LIFTING ARM	オキエチ 6-7	1
32	SS-6121240-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=12	1
33	NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカケナット 3/16-28	1
34	SS-7161040-SP	SCREW 1/4-24 L=9.5	マルヒラネジ 1/4-24 L=9.5	1
35	119-05700	LIFTING LEVER, LARGE	オキエチ 6-7	1
36	118-19109	LIFTING LEVER SCREW	オキエチ 6-7	1
37	118-19208	LIFTING LEVER SPRING	オキエチ 6-7	1
38	NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカケナット 11/64-40	1
39	SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
40	B1529-804-000	PRESSER FOOT LIFTING LEVER STOPPER	オキエチ 6-7	1
41	119-06104	LEVER CONNECTING HOOK	レバ 6-7	1
42	119-05809	LIFTING LEVER, SMALL	オキエチ 6-7	1
43	119-05908	LIFTING LEVER SCREW	オキエチ 6-7	1
44	119-06005	LIFTING LEVER SPRING	オキエチ 6-7	1
45	WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3	ナミガタシ 6.4X11X0.3	1

10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)

押え関係 (2)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ
1		119-05601	PRESSER FOOT ARM	オサイウテ
2		B1528-804-000-A	THREAD TRIMMER	イキリハ
3		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5	トラスネジ 3/32-56 L=3.5
4	#01	120-23057	PRESSER FOOT ASM.	オサイ クミ
5	#01	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マムヒネジ 1/8-44 L=4.9
6	#01	WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサカネ 3.7X7X1
7	#01	119-30906	PRESSER FOOT SPRING	オサイセンハネ
8	#01	119-25104	PRESSER FOOT HINGE	オサイヒンジ
9	#01	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6
10	#01	119-30609	HINGE PIN	オサイヒンジピン
11	#01	120-23008	PRESSER FOOT	オサイ
12	#02	120-23255	PRESSER FOOT ASM.	タシメイ オサイ クミ
13	#02	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マムヒネジ 1/8-44 L=4.9
14	#02	WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサカネ 3.7X7X1
15	#02	119-29403	PRESSER FOOT SPRING	タシメイオサイ ハネ
16	#02	120-24303	HINGE ARM	タシメイヨウ ヒンダウテ
17	#02	120-24402	PRESSER FOOT HINGE	タシメイヨウ オサイヒンジ
18	#02	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6
19	#02	120-24501	HINGE PIN	オサイ ヒンダネジ
20	#02	120-23305	REAR PRESSER FOOT	ウシロオサイ
21	#02	120-24501	HINGE PIN	オサイ ヒンダネジ
22	#02	120-23206	FRONT PRESSER FOOT	マエオサイ
23	#02	120-24501	HINGE PIN	オサイ ヒンダネジ

Note(注記) #01.....For H0J-2514




#02.....For H0J-2516

* The H0K series use different presser foot.
(See page 29)

H0J-2514用

H0J-2516用

H0K の場合押えは変わりますので
29ページをごらんください。






REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	AMT.
1		B2103-816-0A0	CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM ASM.	チェーンローパーシャフトスライドアーム組立	1
2		B2103-816-000-A	CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM	チェーンローパーシャフトスライドアーム	(1)
3		SS-7110720-TP	SCREW 11/64-40 L=7.0	六角ねじ 11/64-40 L=7	(1)
4		B2120-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK PIN	チェーンローパースライドブロックピン	(1)
5		B2105-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK	チェーンローパースライドブロック	(1)
6		B2102-816-000-A	CHAIN LOOPER ROD (22MM)	チェーンローパーロッド	1
7		SD-0720801-TH	HINGE SCREW D=7.24 H=8	フランジねじ D=7.24 H=8	1
8	#01	B2119-816-800	BEARING B	チェーンローパーロッド用ベアリング B	1
9		B2108-816-0A0	BRACKET ASM.	チェーンローパーアームブラケット組立	1
10		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	六角ねじ 3/16-28 L=11.5	(1)
11		B2111-716-000	BUSHING, REAR	チェーンローパーシャフト後部ブッシング	1
12		118-29207	CHAIN LOOPER SHAFT	チェーンローパーシャフト	1
13		115-39053	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING ARM ASM.	チェーンローパーシャフト駆動アーム組立	1
14		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	六角ねじ 3/16-28 L=11.5	(2)
15		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	六角ねじ 1/8-44 L=6.4	1
16	#01	B2106-816-CA0	PIN ASM., LONG	チェーンローパーシャフトピン組立 長	1
17		CQ-2020000-00	OIL WICK	オイル Wick	(0.1)
18		B2113-816-000	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING LINK	チェーンローパーシャフト駆動リンク	1
19	#01	B2114-816-CA0	PIN ASM., SHORT	チェーンローパーシャフトピン組立 短	1
20		CQ-2020000-00	OIL WICK	オイル Wick	(0.1)
21		B2115-816-000	DRIVING BALL ARM BRACKET	ドライブボールアームブラケット	1
22		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L=6.5	六角ねじ 11/64-40 L=6.5	3
23		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	六角ねじ 1/8-44 L=6.4	1
24		B2110-816-000-B	BUSHING, FRONT	チェーンローパーシャフト前部ブッシング	1
25		B2525-352-000	OIL SEAL RING	オイルシールリング	1
26		120-03604	CHAIN LOOPER	チェーンローパー	1
27		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	六角ねじ 11/64-40 L=4	1
28		118-29355	CHAIN LOOPER DRIVING ARM ASM.	チェーンローパー駆動アーム組立	1
29		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6	スプリングピン 2X6	(1)
30		B2531-704-000	WASHER	ワッシャー	(1)
31		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	六角ねじ 15/64-28	(1)

Note(注記) #01.....Selective part


選択部品

12. THREAD TENSION COMPONENTS

糸調子関係



MOJ-2516



MOJ-2514

1	#01	118-29504	CHAIN LOOPER THREAD GUIDE	シタイトカム イトアンナイ
2	#01	B2204-816-000	HOOK	シタイトカム ツメ
3	#01	118-29603	CHAIN LOOPER THREAD GUIDE	シタイトアンナイ
4	#01	SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ナハ"ネジ" 9/64-40 L=6
5	#01	B2202-816-000	SHAFT	シタイトカムシ"ク
6	#01	B2201-816-000	THREAD CAM	シタイトカム
7	#01	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	トメネジ" 11/64-40 L=3.5
8	#01	B2402-716-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE GUIDE	シタイト"カン アンナイ
9	#01	SS-5150510-SP	SCREW 15/64-28 L=5	トラスネジ" 15/64-28 L=5
10	#01	B3113-352-000	MOUNTING BRACKET	シタル"ハ" イト ト"カン トリツケタ"イ
11	#01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ"ネジ" 3/16-28 L=6
12	#01	B2401-816-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE	シタイト ト"カン
13		118-16709	NEEDLE THREAD GUIDE	ハリイトアンナイ
14		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ"ネジ" 11/64-40 L=7
15	#01	120-03703	NEEDLE THREAD GUIDE	コウ"エウカン ハリイトアンナイ
16	#01	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ"ネジ" 11/64-40 L=7
17	#01	115-50852	TENSION CONTROLLER ASM.	シタイトチヨ"シホ"ー クミ
18	#01	B2314-019-000	TENSION POST NUT	イトチヨ"シホ"ー ナツト
19	#01	B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER	イトチヨ"シカラ カイチント"メ
20	#01	B2017-372-000	TENSION SPRING NO.1	タ"イ"イトチヨ"シハ"ネ
21	#01	B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨ"シカラ
22	#01	B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ"シハ"ネ"グ" フエルト
23	#01	115-50803	THREAD TENSION POST	シタイトチヨ"シホ"ー
24	#01	115-50308	THREAD GUIDE	チヨ"シカラ イトアンナイ
25		115-50159	TENSION CONTROLLER ASM. PURPLE	イトチヨ"シハ"ネ" クミ (ムラサキ)
26		B3106-704-00E	THREAD TENSION KNOB. PURPLE	イトチヨ"シツマミ ムラサキ
27		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハ"ネ" フ"グ"シユ
28		115-50100	TENSION SPRING. PURPLE	イトチヨ"シハ"ネ (ムラサキ)
29		B3107-704-000	TENSION DISC PRESSER TUBE	チヨ"シカラ オサ"エ
30		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ"シハ"ネ"グ" フエルト
31		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨ"シカラ
32		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ"シハ"ネ"グ" フエルト
33		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ"シホ"ー
34	#01	115-50258	TENSION CONTROLLER ASM., GREEN	イトチヨ"シハ"ネ ミト"リ クミ
35	#01	B3106-704-00F	THREAD TENSION KNOB. GREEN	イトチヨ"シツマミ ミト"リ
36	#01	115-50209	TENSION SPRING. GREEN	イトチヨ"シハ"ネ ミト"リ
37	#01	B3101-704-080	TENSION CONTROLLER ASM., RED	イトチヨ"シハ"ネ アカ クミ
38	#01	B3106-704-00A	THREAD TENSION KNOB. RED	イトチヨ"シツマミ アカ
39	#01	B3101-804-000	TENSION SPRING. RED	イトチヨ"シ ハ"ネ
40	#02	B3102-704-080	TENSION CONTROLLER ASM., YELLOW	イトチヨ"シハ"ネ キ クミ
41	#02	B3106-704-00C	THREAD TENSION KNOB. YELLOW	イトチヨ"シツマミ キ
42	#02	B3102-804-000	TENSION SPRING. YELLOW	イトチヨ"シ ハ"ネ
43	#02	B3103-704-080	THREAD TENSION SPRING ASM., BLUE	イトチヨ"シ ハ"ネ"グ"ミ" (アヲ)
44	#02	B3106-704-00B	THREAD TENSION KNOB. BLUE	イトチヨ"シ ツマミ (アヲ)
45	#02	B3103-804-000	TENSION SPRING. BLUE	イトチヨ"シ ハ"ネ
46		B3109-704-000	THREAD GUIDE (B)	チヨ"シカラ イトアンナイ B
47		115-51009	TENSION DISC THREAD GUIDE	コウ"エウカン イトチヨ"シカライトアンナイ
48		118-36202	THREAD GUIDE	チヨウカン イトアンナイ
49		118-36103	THREAD GUIDE	イトアンナイ"イ"タ
50		SS-6151820-TP	SCREW 15/64-28	ヒラネジ" 15/64 L=17.5
51		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ" 11/64-40 L=4

Note(注記) #01.....For MOJ-K-2516





#02.....For MOJ-K-2514

MOJ-K-2516用

MOJ-K-2514用

13. LOWER KNIFE COMPONENTS

下メス関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY
1		SS-2110710-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マムサラネジ	11/64-40 L=7
2	#01	R4305-30H-EAO	THROAT PLATE ASM.	アリタ クミ	
3		118-06304	PLUG	アリタフタ	
4	#02	R4612-30F-JAO	THROAT PLATE ASM.	アリタ クミ	
5		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ	11/64-40 L=6
6		118-47302	THROAT PLATE BASE B	アリタタイ B	
7		118-04408	THROAT PLATE BASE B RETAINER	アリタタイB サヤ	
8		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ヒラネジ	3/16-28 L=10
9	#01	120-05054	LOWER KNIFE BRACKET ASH.	シタメス トリツタタイ ケツコ	
10	#02	120-05062	LOWER KNIFE BRACKET ASH.	シタメス トリツタタイ ケツコ	
11		118-46304	SPRING STOPPER	シタメスハネ トメタ	
12		118-06304	PLUG	アリタフタ	
13		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マムヒラネジ	11/64-40 L=7
14		118-46607	SPRING	シタメス スライト"シ"ク ハネ	
15		118-47303	LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET	シタメス トリツタタイ	
16		118-04507	THROAT PLATE BASE A	アリタタイ A	
17		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ	11/64-40 L=6
18		118-04713	RUBBER PLUG B	ヌメ"イ" ホ"ウジンハ"シヤB	
19		118-04606	RUBBER PLUG	ヌメ"イ" ホ"-シンゴ"ム	
20	#01	118-46219	LOWER KNIFE SLIDE STUD	シタメススライト"シ"ク	
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクボ"ルト	11/64-40 L=9.5
22		115-66403	LOWER KNIFE PRESSER PLATE	シタメスサヤ	
23		115-66502	LOWER KNIFE	シタメス	
24	#01	118-46417	ROTATING STOPPER	シタメススライト"シ"クマワリト"メ	
25		SS-7060710-SP	SCREW 9/64-40 L=6.8	マムヒラネジ	9/64-40 L=6.8
26	#02	120-05105	LOWER KNIFE SLIDE STUD	シタメス スライト"シ"ク	
27	#02	120-05104	ROTATING STOPPER	シタメス スライト"シ"クマワリト"メ	
28		118-46805	HOLDER PIN	アリウケサヤヒン	
29		118-46805	HOLDER PIN	アリウケサヤヒン	
30		B4115-704-000	SPRING	スライト"シ"ク トメネジ"ハネ	
31		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11	マムヒラネジ	15/64-28 L=11
32		118-01359	LEVER	ヌメ"イ" カイハイレハ"ー クミ	
33		118-02105	RUBBER PLUG	ヌメ"イ" カイハイレハ"ー ホ"ウジンゴ"ム	
34		118-02006	LEVER SPRING	ヌメ"イ" カイハイレハ"ー ハネ	
35		SD-0601021-SP	HINGE SCREW D=6 H=10.2	タ"ンネジ" D=6 H=10.2	
36		118-46805	HOLDER PIN	アリウケサヤヒン	
37		B2732-761-000	WASHER	メストメレハ"ー ストツハ"ー サ"カ"ネ	
38		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マムヒラネジ	11/64-40 L=7.8
39		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネジ	15/64-28 L=14
40		118-47100	NEEDLE GUARD HOLDER	アリウケサヤ	
41	#01	120-15509	NEEDLE GUARD	アリウケ	
42		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マムヒラネジ	11/64-40 L=7.8
43		SS-7110610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マムヒラネジ	9/64-40 L=6
44	#02	118-01506	NEEDLE GUARD	アリウケ	
45	#02	118-01505	NEEDLE GUARD	アリウケ	
46	#02	SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	マムヒラネジ	3/32-56 L=4.8
47	#02	SS-6020560-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ヒラネジ	9/64-40 L=4.5
48	#02	120-15508	NEEDLE GUARD	アリウケ	

Note(注記) #01.....For MOJ-K-2514


#02.....For MOJ-K-2516

MOJ-K-2514用

MOJ-K-2516用

14. UPPER KNIFE COMPONENTS

上メス関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	HT
1	#01	B1403-352-C00	CRANK PIN	クランクピン C	1
2		115-65058	UPPER KNIFE DRIVING ARM ASM.	ウメスフタマツキ アサ	1
3		SS-9661230-CP	SCREW 1/4-40 L=12	ボツカネ 1/4-40 L=12	11
4		115-65306	BUSHING, REAR	ウメスシク カシメタ	1
5		CS-1111016-SH	THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=10	スラストワ D=11.11 W=10 アサ	1
6		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	トメネジ 1/4-40 L=3	12
7	#02	115-65801	UPPER KNIFE GUIDE SHAFT	ウメスカイトシク	1
8	#03	120-19105	UPPER KNIFE GUIDE SHAFT	ウメス カイトシク	1
9		119-21103	KNIFE DRIVING ARM SHAFT	メスフタシク	1
10		SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	バネジ 3/32-56 L=2.5	1
11		115-66809	OIL SEAL	ウメスシク イレシ	1
12		119-21202	BUSHING, FRONT	ウメスシク マシタ	1
13		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	1
14	#02	115-98000	UPPER KNIFE SUPPORT	ウメスカサ	1
15	#02	B4111-804-00E	UPPER KNIFE	フー ヲミカメウメス	1
16		115-65702	WASHER	ウメスカサ	1
17		SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	バネジ 3/32-56 L=2.5	1
18		115-65504	UPPER KNIFE PRESSER PLATE	ウメスカサ	1
19		115-65603	UPPER KNIFE COVER	ウメスカ	1
20	#02	SS-9111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ボツカネ 11/64-40 L=16	1
21	#03	SS-7091810-SP	SCREW 9/64-40 L=17.5	メスネジ 9/64-40 L=17.5	1
22	#03	120-19006	UPPER KNIFE SUPPORT	ウメスカサ	1
23	#03	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ボツカネ 9/64-40	1
24	#03	115-65900	UPPER KNIFE	ウメス	1
25	#03	SS-9112420-TP	SCREW 11/64-40 L=24	ボツカネ 11/64-40 L=24	1

Note(注記) #01.....Selective part
 #02.....For MOJ-K-2514
 #03.....For MOJ-K-2516

選択部品
 MOJ-K-2514用
 MOJ-K-2516用

15. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS 針冷却装置関係




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	AM
1	#01	118-54304	NEEDLE COOLER A	ナードリヤク A		
2	#01	118-54700	SPONGE A	ナードリヤク スポンジ A		
3	#01	118-54908	FELT A	ナードリヤク フィルト A		
4		118-53405	OIL JOINT A	キヨウシツ ヨイント A		
5		TA-0320302-R0	PLUG 3.2X3	トメセン 3.2X3		
6		BT-0500300-EA	OIL TUBE	クレタンチューブ		0.1
7		118-53603	GASKET	キヨウシツ ヨイント A ハウサン		
8		118-53504	SCREW A	キヨウシツ A		
9		118-54205	SUPPORT	ナードリヤク サポート		
10		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ナードリヤク 9/64-40 L=6		
11		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ナードリヤク 11/64-40 L=7.8		
12		CQ-2000000-00	OIL WICK	エッセン		0.1
13		118-55806	WIRE	ナードリヤク ワイヤー		
14	#01	118-54502	PLATE A	ナードリヤク プレート A		
15	#02	118-54601	PLATE B	ナードリヤク プレート B		
16	#02	118-54403	NEEDLE COOLER B	ナードリヤク B		
17	#02	118-54809	SPONGE B	ナードリヤク スポンジ B		
18	#02	120-05203	FELT B	ナードリヤク フィルト B		
19		118-53306	STUD	タンクサキ		
20		118-53157	SILICON OIL TANK ASM.	シリコンタンク アッセン		
21		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ナードリヤク 9/64-40 L=6		
22		VS-0441040-KP	SPRING WASHER 4.4X7.4X1	ナードリヤク 4.4X7.4X1		
23		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサキ 3.7X8X0.3		
24		RO-0371801-00	RUBBER RING	リング		
25		SS-7090710-SL	SCREW 9/64-40 L=6.8	ナードリヤク 9/64-40 L=6.8		
26		B3534-012-000	GASKET	ハウサン		
27		118-53702	OIL JOINT B	キヨウシツ ヨイント B		
28		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	コネクティング スクリュー B		
29		BT-0500300-EA	OIL TUBE	クレタンチューブ		0.2
30	#01	118-55509	PRESSER	ナードリヤク プレッサ		
31	#01	118-55251	SILICON TANK ASM.	シリコンタンク アッセン		
32	#01	118-55400	FELT	ナードリヤク フィルト		
33	#01	CQ-2000000-00	OIL WICK	エッセン		0.1
34	#01	SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ナードリヤク 11/64-40 L=9		
35	#01	TA-0550604-R0	RUBBER PLUG	トメセン		

Note(注記) #01.....For MOJ-K-2514
#02.....For MOJ-K-2516

MOJ-K-2514用
MOJ-K-2516用

16. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS


給油装置関係



From the library of: Diamond Needle Corp

1	SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	1
2	119-19008	OIL WICK HOLDER	エシヨオサ	1
3	119-19354	OIL TUBE ASM.	シジウデ キユウチユ-ブ	1
4	119-19453	TUBE A ASM.	リンクB チュ-ブ クミ	1
5	SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
6	119-18612	OIL FELT HOLDER	キユウエフエルト オサ	1
7	119-19107	OIL WICK SUPPORT	エシヨオサ	1
8	119-19214	OIL WICK BUSH	キユウエシヨ フツシユ	1
9	CQ-2020000-00	OIL WICK	エシヨ	0.1
10	119-18513	OIL FELT	キユウエフエルト	1
11	119-20600	OIL FELT HOLDER (B)	キユウエフエルト オサ	1
12	SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	1
13	SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
14	119-18406	OIL EXHAUST HOLDER	ハキタシクチ オサ	1
15	VP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	1
16	SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブレンサネジ	1
17	BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチュ-ブ	0.3
18	CQ-2020000-00	OIL WICK	エシヨ	0.1
19	119-19800	FELT HOLDER, REAR	カンリユウ フェルトオサ	1
20	SS-6120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	ヒラネジ 3/16-28 L=7	2
21	119-19701	FELT HOLDER, FRONT	カンリユウ フェルトオサ	1
22	119-20451	OIL RETURN TUBE ASM.	ソクメンカハ-カンリユウチユ-ブ	1
23	119-18810	FELT SUPPORT	フェルト A オサ	1
24	119-19560	TUBE (A) ASM.	リンク A チュ-ブ クミ	1
25	118-15107	OIL WICK COVER BUSHING	エシヨカハ- フツシユ	1
26	119-19602	FELT	ウワウクリ カンリユウフェルト	1
27	B3558-816-000	FELT	カンリユ-フェルト B	1
28	B3534-012-000	GASKET	ハツキン	1
29	SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブレンサネジ	1
30	BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチュ-ブ	0.3
31	B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	スカタ レンサネジ B	1
32	119-18307	WASHER	チヨウセサイタ サカネ	1
33	SQ-0000404-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブレンサネジ	1
34	101-26803	OIL TUBE HOLDER	ハイブトメ	2
35	BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチュ-ブ	0.3
36	118-40600	WORM	ウ-ム	1
37	118-40808	OIL GAUGE	オイルゲ-ジ	1
38	118-40907	OIL GAUGE HOLDER	オイルゲ-ジ オサ	1
39	118-41905	WASHER	ウキコアンナイ サカネ	1
40	118-41053	FLOAT ASM.	ウキコ クミ	1
41	119-19909	FLOAT SUPPORT	ウキコオサ	1
42	SS-4150715-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ナネジ 15/64-28 L=7	1
43	CQ-2020000-00	OIL WICK	エシヨ	0.1
44	118-41608	UPPER LOOPER GUIDE OIL FELT	ウツルハカイト キユウエフエルト	1
45	119-17655	OIL PUMP ASM.	キユウポンプタイ クミ	1
46	118-41707	WORM GEAR	ウ-ムハクムマ	(1)
47	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
48	SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブレンサネジ	(1)
49	119-17663	OIL PUMP ASM.	キユウポンプタイ クミ	(1)
50	SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブレンサネジ	(2)
51	119-18158	PINION SHAFT LARGE ASM.	キヤポンプシク クミ	(1)
52	B3534-352-000	PINION GEAR	ピニオン	(2)
53	119-17804	PINION CASING	ピニオンケーシング	(1)
54	SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
55	119-17903	OIL PUMP COVER	ポンプシヤタ	(1)
56	118-42606	FILTER SCREEN	ポンプアミ	(1)
57	119-18000	FILTER SCREEN RETAINER	ポンプアミ オサ	(1)
58	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(3)
59	WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラサカネ 6.5X11X1	2
60	SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5	ロツカクネ 15/64-28	2
61	CQ-2020000-00	OIL WICK	エシヨ	0.2

17. EXCLUSIVE PARTS FOR MOK-2500
MOK-2500 専用部品



MOK-2514-BH6-600

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	AMT.
1		120-23552	PRESSER FOOT ASM.	押子 組	1
2		120-23404	PRESSER FOOT HINGE	押子 ヒンジ	(1)
3		81530-804-000	STOPPER	押子 ストッパー	(1)
4		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	ワッシャー 3/32-56 L=5.5	(1)
5		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ワッシャー 2.5X6X0.5	(1)
6		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	ワッシャー 1/8-44 L=4.9	(1)
7		SS-8060440-TP	SCREW 3/32-56	ヒンジ 3/32-56	(1)
8		81510-814-000	CURL GUARD	カールガード	(1)
9		81508-804-008	SPRING	スプリング	(1)
10		117-00101	STITCH TONGUE	ステッチリブ	(1)
11		120-23503	PRESSER FOOT	押子	(1)
12		119-37307	TOP FEED DOG	トップフイダ	1
13	#01	120-23560	PRESSER FOOT ASM.	押子 組	1
14		120-19352	FACE PLATE COVER ASM.	フェイスプレートカバー 組	1

Note(注記) #01.....For MOK-2514E

MOK-2514E用

* All parts other than the above are same as those used in model MOK-2514-BH6-600.

上記以外の部品は、MOK-2514-BH6-600と同じです。

MOK-2516-FF6-600

15		120-23859	PRESSER FOOT ASM.	押子 組	1
16		120-23701	PRESSER FOOT HINGE	押子 ヒンジ	(1)
17		119-31607	PRESSER FOOT SPRING	押子 スプリング	(1)
18		WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	ワッシャー 3.5X6X0.5	(1)
19		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	ワッシャー 1/8-44 L=4.9	(1)
20		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	ワッシャー 1/8-44 L=4.9	(1)
21		120-24006	CLOTH PRESSER PLATE	生地押子	(1)
22		81555-816-000	SPRING	スプリング	(1)
23		81575-816-000	HINGE SCREW	ヒンジヒンジネジ	(1)
24		81557-816-00A	SPRING	スプリング	(1)
25		120-23800	PRESSER FOOT	押子	(1)
26		120-23909	CHAIN-OFF PRESSER FOOT	チェーンオフ押子	(1)
27		81576-816-000	HINGE NUT	ヒンジナット	(1)
28		81577-816-000	HINGE PIN	ヒンジピン	(1)
29	#02	120-23867	PRESSER FOOT ASM.	押子 組	1
30		119-37406	TOP FEED DOG	トップフイダ	1
31		120-19352	FACE PLATE COVER ASM.	フェイスプレートカバー 組	1

Note(注記) #02.....For MOK-2516E


MOK-2516E用

* All parts other than the above are same as those used in model MOK-2516-FF6-600.

上記以外の部品は、MOK-2516-FF6-600と同じです。

18. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS

卓上式テーブル関係




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	AMT.
1		118-49007	TABLE	テーブル (2420×304)	1
2		115-71601	BOLT A	ボルト A	4
3		118-50054	WASTE CHUTE ASM.	スラッシュシュート アセンブリ (2420×30)	1
4		118-50005	WASTE CHUTE, UPPER	スラッシュシュート アッパー (2420×30)	(1)
5		118-49908	WASTE CHUTE, LOWER	スラッシュシュート ローア (2420×30)	(1)
6		SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	スクリュー D=3.1 L=16	3
7		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	スクリュー 9/64-40 L=6	5
8		WP-0370316-SO	WASHER 3.7X8X0.3	ワッシャー 3.7X8X0.3	3
9		118-50708	CASE PRESSER PLATE	ケースプレッシャープレート	1
10		118-50807	CASE SPONGE	ケーススポンジ	1
11		118-49403	COOLING FAN CASE	クーラーケース	1
12		115-71403	RUBBER CUSHION	ゴムクッション	4
13		118-49601	SPACER	スペーサー	4
14		118-49301	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームサポートプレート アセンブリ	1
15		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ワッシャー 11X21X2	4
16		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	スプリングワッシャー 10X18X2.5	4
17		NS-6240630-SN	NUT 3/8-18	ナット 3/8-18	4
18		118-49502	DRAWER	引き出し	1
19		B8204-012-000	DRAWER SUPPORT	引き出しサポート	2
20		SK-1211000-SC	WOOD SCREW D=2.1 L=10	スクリュー D=2.1 L=10	6
21		B8205-012-000	DRAWER STOPPER	引き出しストッパー	1
22		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	スクリュー D=4.8 L=25	2
23	#01	119-80158	WASTE CHUTE ASM.	スラッシュシュート アセンブリ	1
24	#01	119-80109	CLOTH WASTE CHUTE INLET	スラッシュシュート クロス	(1)
25	#01	119-80208	WASTE CHUTE, UPPER	スラッシュシュート アッパー	(1)
26	#01	SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	スクリュー 9/64-40 L=6	(3)
27	#01	119-80307	WASTE CHUTE INLET RUBBER	スラッシュシュート クロスゴム	(1)
28	#01	119-80406	CHUTE INLET RUBBER PRESSER	スラッシュシュート クロスゴムプレッシャー	(1)
29	#01	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ナット 9/64-40	(3)
30	#01	SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	スクリュー D=3.1 L=16	3
31	#01	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	スクリュー 11/64-40 L=7	2
32	#01	118-49908	WASTE CHUTE, LOWER	スラッシュシュート ローア (2420×30)	1

Note(注記) #01.....For JE

JE用

19. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS


全沈式テーブル関係



1		118-49155	TABLE ASM.	テーブル クミ (セッテン)	1
2		115-71809	BOLT C	ウキボルト C	2
3		115-71908	BOLT D	ウキボルト D	2
4		118-50153	WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス・シュート クミ (セッテン)	1
5		118-50104	WASTE CHUTE	ヌノクス・シュート	(1)
6		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	タツピンネジ D=3-24 L=8	(2)
7		118-50401	CLOTH WASTE CHUTE INLET LEVER	シュートク・レバー	(1)
8		118-50203	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクス・シュートク	(1)
9		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネジ 9/64-40 L=4	(2)
10		118-50609	RUBBER	シュートク・チ ゴム	(1)
11		118-50500	SPRING	シュートク・チ ハネ	(1)
12		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサ・カネ 3.7X8X0.3	(1)
13		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	タツピンネジ D=3-24 L=8	(1)
14		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ 11/64-40 L=7	2
15		NS-6240630-SM	NUT 3/8-18	ワザカナナツ 3/8-18	12
16		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサ・カネ 11X21X2	12
17		115-71403	RUBBER CUSHION	ホーシンゴム	4
18		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	5
19		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサ・カネ 3.7X8X0.3	3
20		118-50708	CASE PRESSER PLATE	ケースメータ	1
21		118-50807	CASE SPONGE	ケーススポンジ	1
22		118-49403	COOLING FAN CASE	ソーファケース	1
23		118-49379	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウキボルトクミ (セッテン)	1
24		NW-6080600-SM	NUT M8	ワザカナナツ M8 1シュ	(4)
25		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサ・カネ 8.5X18X1.6	(4)
26		118-50906	FRAME SUPPORT AUXILIARY PLATE	フレームウキボルト ツキ	(1)
27		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウキボルトクミ	(1)
28		SM-9082513-CF	SCREW M8 L=25	ワザカナナツ M8 L=25	(1)
29		B8205-012-000	DRAWER STOPPER	ヒキタ・シ ストップ	(1)
30		SK-3482500-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	(1)
31		118-49502	DRAWER	ヒキタ・シ	(1)
32		B8204-012-000	DRAWER SUPPORT	ヒキタ・シ ササ	(1)
33		SK-1211000-SC	WOOD SCREW D=2.1 L=10	マルモクネジ D=2.1 L=10	(1)
34	#01	119-80158	WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス・シュート クミ	(1)
35	#01	119-80109	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクス・シュートク	(1)
36	#01	119-80208	WASTE CHUTE, UPPER	ヌノクス・シュート ウキ	(1)
37	#01	SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	(1)
38	#01	119-80307	WASTE CHUTE INLET RUBBER	シュートク・チ ゴム	(1)
39	#01	119-80406	CHUTE INLET RUBBER PRESSER	シュートク・チ ゴムササ	(1)
40	#01	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ワザカナナツ 9/64-40	(1)
41	#01	SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネジ D=3.1 L=16	(1)
42	#01	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ 11/64-40 L=7	(1)
43	#01	118-49908	WASTE CHUTE, LOWER	ヌノクス・シュート シタ (タツ・ヨー)	(1)





Note(注記) #01.....For JE

JE用



1	B3301-704-LAC	THREAD STAND ASM.	イトタテソーチ フトマキヨー クミ	1
2	B3302-704-L00-A	SPOOL REST ARM A	イトタテウチ A	(4)
3	B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(4)
4	B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ - ホコ"ゴム	(1)
5	B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウチ シメカナク	(4)
6	SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=15	(4)
7	B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウチ クミ	(1)
8	SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネジ M5X0.8 30	(1)
9	B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウチ ホムタ-	(1)
10	NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1ｼﾅ	(1)
11	B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウチ	(1)
12	B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
13	SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(1)
14	B3313-704-L00	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ - ｳﾍ	(1)
15	NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1ｼﾅ	(2)
16	B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ - ツｷ"ﾁ	(1)
17	SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナﾍ"ｺﾈｼﾞ M5X0.8 L=14	(2)
18	B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ - シﾀ	(1)
19	B3322-704-L00	SPOOL RETAINER	イトマキﾌﾟﾚﾄ"ﾒ	(4)
20	B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ"ｳ	(4)
21	B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ"	(4)
22	B3303-704-L00-A	SPOOL REST	イトマキウケサ"ﾗ	(4)
23	WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ﾊ"ﾆｻ"ｶ"ﾆ 5.1X9.2X1.3	(4)
24	NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1ｼﾅ	(4)
25	NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1ｼﾅ	(2)
26	SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	(2)
27	SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナﾍ"ｺﾈｼﾞ M6 L=12	(2)
28	B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウチ"サｻﾍ A	(1)
29	B3317-704-000	NUT C15	イトタテホ - トﾒナツト	(2)
30	VP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ﾋﾗｻ"ｶ"ﾆ 17X30X2.6	(2)
31	WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ﾊ"ﾆｻ"ｶ"ﾆ 16.4X26.6X3.2	(1)
32	B3321-704-L0B	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウチ"サｻﾍ B	(1)
33	MA0-11532000	STAPLE	ｺｰﾄ"ｽﾅｻﾞﾌﾞﾙ	3


21. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOJ-K-2516)
糸立装置関係 (MOJ-K-2516用)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ ャ イ	AMT.
1		115-76253	THREAD STAND ASM.	イトタテウチ クミ	1
2	#01	B3301-716-LAC	THREAD STAND ASM.	イトタテウチ フトマキヨ- クミ	1
3		B3302-704-L00-A	SPOOL REST ARM A	イトタテウチ A	(4)
4		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(5)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ- オゴコゴム	(1)
6		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウチ シメカナク	(4)
7		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=15	(4)
8		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウチ クミ	(1)
9		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネシ M5X0.8 30	(1)
10		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウチ おもた-	(1)
11		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1ｼュ	(1)
12		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウチ	(1)
13		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
14		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マムヒラネシ 11/64-40 L= 5	(1)
15		B3313-704-L00	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ- ウエ	(1)
16		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1ｼュ	(2)
17		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ- ツキテ	(1)
18		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナヘコネシ M5X0.8 L=14	(2)
19		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ- シタ	(1)
20		B3322-704-L00	SPOOL RETAINER	イトマキフレトメ	(5)
21		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ-ウ	(5)
22		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ-	(5)
23		B3303-704-L00-A	SPOOL REST	イトマキウケサ-ラ	(5)
24		VS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X8.5X1.3	(5)
25		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1ｼュ	(5)
26		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1ｼュ	(2)
27		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マムヒラネシ D=3.8 L=20	(2)
28		SH-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナヘコネシ M6 L=12	(2)
29		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウチササエ A	(1)
30		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホ- トメナツト	(2)
31		VP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサカネ 17X30X2.6	(2)
32		VS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
33		B3321-704-L0B	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウチササエ B	(1)
34	#01	B3302-704-LBB	THREAD GUIDE ASM. B	イトタテウチ B クミ	(1)
35	#01	B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(1)
36	#01	B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウチ シメカナク	(2)
37	#01	SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=15	(2)
38	#01	B3302-704-L0B-A	SPOOL REST ARM	イトタテウチ (B)	(1)
39		MAO-11532000	STAPLE	コート ステップ 4	3

Note(注記) #01.....Special order part for large spool
thread stand & For JE

太巻用特別注文部品及び
JE 用





REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	QTY
1		SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2	トメネジ 1/8-44 L=3.2	2
2		B9112-804-000	SPANNER	ハリ トメネジ スパンナ	1
3		115-44905	LOWER LOOPER	シタム-ハ	1
4		115-45308	LOWER LOOPER SUPPORT ARM	シタム-ハ サポートアーム	1
5		PS-0200102-KH	SPRING PIN 2.0X10	スプリングピン 2.0X10	1
6		115-66908	TRAVELING NEEDLE GUARD	イト-ハリガード	1
7		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネジ 3/32-56 L=4.5	2
8		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
9	#01	120-02804	HANDWHEEL C	ハスミ ケルマ C	1
10		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	3
11	#02	118-12401	HANDWHEEL C	ハスミケルマ C	1


Note(注記) #01.....For HOJ-K-2516
#02.....For HOJ-K-2514

HOJ-K-2516用
HOJ-K-2514用



MOJ-2514-BF6-600




MOJ-2516-FH6-600



MOK-2514-BF6-600



MOK-2516-FH6-600



MOJ-2514-BF6-600

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	AMT.
1		120-23158	PRESSER FOOT ASM.	1	(1)
2		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.0	1	(1)
3		WP-0371020-SD	WASHER 3.7X7X1	1	(1)
4		119-30000	PRESSER FOOT SPRING	1	(1)
5		119-25104	PRESSER FOOT HINGE	1	(1)
6		SS-6090850-SP	SCREW 9/64-40 L=5	1	(1)
7		119-30609	HINGE PIN	1	(1)
8		120-23107	PRESSER FOOT	1	(1)
9		R4305-G0F-EA0	THROAT PLATE ASM.	1	(1)
10		118-06304	PLUG	1	(2)

* All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2516-BF6-600.
上記以外の部品は、MOJ-2516-BF6-600と同一です。

MOJ-2516-FH6-600

11		R4612-G0H-JA0	THROAT PLATE ASM.	1	(1)
12		118-06304	PLUG	1	(2)

* All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2516-FH6-600.
上記以外の部品は、MOJ-2516-FH6-600と同一です。

MOK-2514-BF6-600

13		120-23651	PRESSER FOOT ASM.	1	(1)
14		120-23404	PRESSER FOOT HINGE	1	(1)
15		81530-804-000	STOPPER	1	(1)
16		SS-7080810-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	1	(1)
17		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	1	(1)
18		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.0	1	(1)
19		SS-6080440-TP	SCREW 3/32-56	1	(1)
20		81510-814-000	CURL GUARD	1	(1)
21		81508-804-008	SPRING	1	(1)
22		117-00309	STITCH TONGUE	1	(1)
23		120-23503	PRESSER FOOT	1	(1)
24		*01 120-23689	PRESSER FOOT ASM.	1	(1)
25		R4305-G0F-EA0	THROAT PLATE ASM.	1	(1)
26		118-06304	PLUG	1	(2)

Note(注記) *01.....For MOK-2514E用
* All parts other than the above are same as those used in model MOK-2516-BF6-600.
上記以外の部品は、MOK-2516-BF6-600と同一です。

MOK-2516-FH6-600

27		R4612-G0H-JA0	THROAT PLATE ASM.	1	(1)
28		118-06304	PLUG	1	(2)

* All parts other than the above are same as those used in model MOK-2516-FH6-600.
上記以外の部品は、MOK-2516-FH6-600と同一です。

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
8T-0500300-EA	25	5	82508-704-000	15	48	83558-816-000	28	27	80-4801201-00	12	50
8T-0500300-EA	25	29	82509-704-000	16	1	84111-804-00E	25	15	R4305-G0F-EA0	38	9
8T-0500300-EA	28	17	82525-352-000	20	25	84115-704-000	24	30	R4305-G0F-EA0	38	25
8T-0500300-EA	28	30	82530-704-000	16	38	88204-012-000	30	10	R4305-G0H-EA0	24	2
8T-0500300-EA	28	35	82531-704-000	16	51	88204-012-000	32	32	R4812-G0F-JA0	24	4
81140-716-000	2	47	82531-704-000	20	30	88205-012-000	30	21	R4812-G0H-JA0	38	11
81211-804-000	6	18	82739-761-000	24	37	88205-012-000	32	29	R4812-G0H-JA0	38	27
81211-804-000	6	33	83101-704-080	22	37	89112-804-000	37	2			
81212-704-000	6	17	83101-804-000	22	39				SB-1100003-00	6	7
81214-704-000	6	1	83102-704-080	22	40	CQ-2000000-00	26	12	SD-0280271-SP	10	30
81215-804-000	6	6	83102-804-000	22	42	CQ-2000000-00	26	33	SD-0450701-TP	6	13
81219-804-000	6	5	83103-704-080	22	43	CQ-2020000-00	8	27	SD-0450701-TP	6	16
81402-804-0A0	8	15	83103-804-000	22	45	CQ-2020000-00	8	33	SD-0450701-TP	6	20
81403-352-C00	25	1	83105-804-000	22	33	CQ-2020000-00	8	37	SD-0450701-TP	6	25
81411-804-A00	8	25	83106-704-00A	22	38	CQ-2020000-00	16	21	SD-0450701-TP	6	29
81422-804-0A0	16	20	83106-704-00B	22	44	CQ-2020000-00	20	17	SD-0600321-SP	14	22
81508-804-008	29	9	83106-704-00C	22	41	CQ-2020000-00	20	20	SD-0601021-SP	24	35
81508-804-008	38	21	83106-704-00E	22	26	CQ-2020000-00	28	9	SD-0630271-SP	18	8
81510-814-000	29	8	83106-704-00F	22	35	CQ-2020000-00	28	18	SD-0720271-SP	12	26
81510-814-000	38	20	83107-704-000	22	29	CQ-2020000-00	28	43	SD-0720801-TH	20	7
81515-804-008	18	5	83109-704-000	22	46	CQ-2020000-00	28	61	SK-1211000-SC	30	20
81528-804-000-A	19	2	83112-704-000	22	27	CS-0400511-S0	2	6	SK-1211000-SC	32	33
81529-804-000	18	40	83113-352-000	22	10	CS-079101F-SH	14	26	SK-3311600-SC	30	6
81530-804-000	29	3	83120-125-000	22	19	CS-087081A-SH	8	30	SK-3311600-SC	30	30
81530-804-000	38	15	83120-352-000	22	22	CS-0950818-SH	10	17	SK-3311600-SC	32	41
81534-804-000	18	12	83120-352-000	22	32	CS-103121A-SH	16	2	SK-3382001-SE	34	26
81535-804-000	18	30	83120-704-000	22	30	CS-103121A-SH	16	54	SK-3382001-SE	36	27
81555-816-000	29	22	83126-012-000	22	21	CS-111101E-SH	25	5	SK-3482500-SC	30	22
81557-816-00A	29	24	83126-012-000	22	31	CS-1201010-SH	8	13	SK-3482500-SC	32	30
81575-816-000	29	23	83301-704-LAC	34	1				SK-4051405-SE	34	17
81576-816-000	29	27	83301-704-000-A	34	18	HA0-11532000	34	33	SK-4051405-SE	36	18
81577-816-000	29	28	83301-704-000-A	36	19	HA0-11532000	36	39	SK-4061201-SE	34	27
81604-704-000	10	31	83301-716-LAC	36	2	HC-0338000-00	8	60	SK-4061201-SE	36	28
81605-704-000	10	26	83302-704-L88	36	34	HC-2630012-00	8	64	SK-6053000-SE	34	8
81606-704-000	10	29	83302-704-L08-A	36	38	HDC-27081400	8	59	SK-6053000-SE	36	9
81609-804-800	10	25	83302-704-L00-A	34	2	HTV-64081900	8	63	SK-6061610-SC	34	6
81610-804-000	10	24	83302-704-L00-A	36	2				SK-6061610-SC	36	7
81611-804-0A0	10	15	83303-704-L00-A	34	22	NH-6050001-SE	34	10	SK-6061610-SC	38	37
81613-804-000	10	21	83303-704-L00-A	36	23	NH-6050001-SE	34	15	SH-9082513-CF	32	28
81614-704-000	10	13	83304-704-000-A	34	9	NH-6050001-SE	34	24	SQ-0000404-WZ	28	33
81615-704-000	10	20	83304-704-000-A	36	10	NH-6050001-SE	36	11	SQ-1110401-WZ	28	16
81618-804-000	10	5	83305-704-000-A	34	16	NH-6050001-SE	36	16	SQ-1110401-WZ	28	29
81620-804-000	10	9	83305-704-000-A	36	17	NH-6050001-SE	36	25	SQ-1110401-WZ	28	48
81624-704-000	12	9	83309-704-0A0	34	7	NH-6060001-SE	34	25	SQ-1150451-WZ	28	50
81642-804-000-B	12	57	83309-704-0A0	36	8	NH-6060001-SE	36	26	SS-1090930-SP	2	21
81645-704-000-A	12	59	83309-704-000	34	11	NH-6060000-SH	32	24	SS-1110840-SP	4	12
81646-704-000-A	12	65	83309-704-000	36	12	NS-6090310-SP	4	25	SS-2110710-TP	14	42
81646-704-000-A	14	3	83311-012-000	34	21	NS-6090310-SP	25	23	SS-2110710-TP	24	1
81647-704-000-A	12	66	83311-012-000	36	22	NS-6090310-SP	30	29	SS-3090610-SP	2	34
81647-704-000-A	14	4	83311-704-000	34	4	NS-6090310-SP	32	40	SS-3090610-SP	16	33
81650-704-000	10	43	83311-704-000	36	5	NS-6110310-SP	14	39	SS-4080310-SP	25	10
81651-704-000	10	40	83311-804-000	34	12	NS-6110310-SP	18	38	SS-4080310-SP	25	17
81652-704-000	10	42	83311-804-000	36	13	NS-6110420-SP	2	11	SS-4080320-TP	8	23
81654-704-000	10	41	83313-704-L00	34	14	NS-6120310-SP	18	33	SS-4080610-SP	12	17
81663-804-000	12	33	83313-704-L00	36	15	NS-6240630-SH	30	17	SS-4080610-SP	20	15
81667-804-000	10	6	83317-704-000	34	29	NS-6240630-SH	32	15	SS-4080610-SP	20	23
82017-372-000	22	20	83317-704-000	36	30	NS-6620320-SP	10	7	SS-4090515-SP	12	68
82102-816-000-A	20	6	83318-704-L00-A	34	5	NS-6660430-SP	18	28	SS-4090515-SP	14	10
82103-816-0A0	20	1	83318-704-L00-A	36	6	NS-6680410-SP	4	45	SS-4090615-SP	16	17
82103-816-000-A	20	2	83318-704-L00-A	36	36				SS-4090615-SP	22	4
82105-816-000	20	5	83319-704-L00	34	3	PS-0200062-KH	16	50	SS-4090615-SP	26	10
82106-816-CA0	20	16	83319-704-L00	36	4	PS-0200062-KH	20	29	SS-4090615-SP	26	21
82107-816-000	10	10	83319-704-L00	36	35	PS-0200102-KH	37	5	SS-4090615-SP	2	22
82108-816-0A0	20	9	83320-704-L00-A	34	20	PS-0300132-KH	10	32	SS-4090615-SP	4	24
82110-816-000-B	20	24	83320-704-L00-A	36	21	PS-0400182-K0	4	28	SS-4091015-SP	2	16
82111-716-000	20	11	83321-704-L08	34	32	PS-0400222-K0	12	64	SS-4110715-SP	2	15
82113-816-000	20	18	83321-704-L08	36	33				SS-4110715-SP	2	28
82114-816-CA0	20	19	83321-704-L00	34	28	RE-0200000-K0	18	18	SS-4110715-SP	2	39
82115-816-000	20	21	83321-704-L00	36	29	RE-0300000-K0	12	75	SS-4110715-SP	14	1
82119-816-800	20	8	83322-704-L00	34	19	RE-0400000-K0	14	61	SS-4110715-SP	16	35
82120-816-000	20	4	83322-704-L00	36	20	RE-0500000-K0	12	24	SS-4110715-SP	22	14
82201-816-000	22	6	83510-704-000	8	5	RE-0900000-KP	12	63	SS-4110715-SP	22	16
82202-816-000	22	5	83511-704-000	8	6	RO-0371801-00	12	6	SS-4110915-SP	26	34
82204-816-000	22	2	83525-357-000	28	28	RO-0371801-00	16	31	SS-4120615-SP	2	18
82314-019-000	22	18	83525-357-000	28	31	RO-0371801-00	28	24	SS-4120615-SP	4	33
82401-816-000	22	12	83525-704-000	8	11	RO-0481901-00	14	53	SS-4120615-SP	22	11
82402-716-000	22	8	83534-012-000	26	26	RO-0601501-00	12	60	SS-4120915-SP	12	35
82507-804-000-B	16	4	83534-012-000	28	28	RO-0781801-00	12	3	SS-4120915-SP	14	25
			83534-352-000	28	52	RO-3473501-00	6	36	SS-4121015-SP	4	6

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-4121015-SP	8	38	SS-7080520-SP	29	20	SS-8151150-SP	6	42	VZ-0420350-KP	2	5
SS-4121215-SP	12	39	SS-7080520-SP	38	2	SS-8580330-SP	12	2	VZ-0841510-KP	18	45
SS-4121415-SP	14	11	SS-7080520-SP	38	18	SS-8580330-SP	25	6	VZ-2840310-KR	6	35
SS-4150715-SP	28	42	SS-7090510-SP	4	15	SS-8580530-TP	16	3			
SS-4150915-SP	4	10	SS-7090520-TP	14	66	SS-8580530-TP	16	55	101-28803	28	34
SS-5080410-SP	19	3	SS-7090530-SP	2	42	SS-8580610-TP	8	14	115-00808	4	4
SS-5090810-SP	30	26	SS-7090530-SP	2	45	SS-8590410-TP	16	15	115-01301	2	3
SS-5090810-SP	32	37	SS-7090530-SP	8	44	SS-8590810-TP	16	24	115-03703	4	42
SS-5110710-SP	30	31	SS-7090540-TP	8	43	SS-9111010-SP	12	23	115-03851	4	47
SS-5110710-SP	32	14	SS-7090610-SP	24	43	SS-9111010-SP	12	56	115-03901	4	46
SS-5110710-SP	32	42	SS-7090620-TP	12	43	SS-9111010-SP	24	21	115-10609	6	34
SS-5150510-SP	22	9	SS-7090710-SL	26	25	SS-9111050-SP	12	16	115-15053	6	14
SS-6080410-TP	18	43	SS-7090710-SP	24	25	SS-9111010-SP	25	20	115-15152	8	21
SS-6080440-TP	29	7	SS-7090850-SP	16	41	SS-9112420-TP	25	25	115-15202	8	24
SS-6080440-TP	38	19	SS-7091410-SP	6	2	SS-9151210-TP	4	34	115-15301	8	22
SS-6080510-TP	37	7	SS-7091810-SP	25	21	SS-9151210-TP	6	23	115-15459	8	26
SS-6080320-SP	28	1	SS-7110410-SP	8	9	SS-9151210-TP	6	32	115-15509	8	28
SS-6080320-SP	28	12	SS-7110510-SP	2	31	SS-9151210-TP	8	16	115-15608	8	49
SS-6080410-SP	8	20	SS-7110510-SP	4	2	SS-9151210-TP	10	16	115-15707	8	61
SS-6080410-SP	8	58	SS-7110510-SP	14	57	SS-9151210-TP	14	30	115-17059	8	32
SS-6080410-SP	12	28	SS-7110540-SP	14	51	SS-9151210-TP	14	64	115-17307	8	34
SS-6080410-SP	16	28	SS-7110540-SP	34	13	SS-9151210-TP	18	23	115-17505	8	3
SS-6080410-SP	28	5	SS-7110540-SP	36	14	SS-9151210-TP	18	52	115-17802	8	7
SS-6080610-TP	14	50	SS-7110720-SP	2	41	SS-9151210-TP	18	14	115-27987	12	30
SS-6090420-SP	32	9	SS-7110720-SP	24	13	SS-9151210-TP	18	29	115-28304	12	13
SS-6090430-TP	14	44	SS-7110720-TP	20	3	SS-9151210-TP	20	31	115-28403	12	22
SS-6090440-SP	10	37	SS-7110740-TP	14	48	SS-9152130-CP	28	60	115-28502	12	15
SS-6090500-TP	24	47	SS-7110810-SP	10	34	SS-9681230-CP	25	3	115-28809	12	73
SS-6090820-SP	16	45	SS-7110840-SP	4	13	SS-9681810-TP	6	44	115-28908	12	62
SS-6090830-SP	16	39	SS-7110840-SP	16	27	ST-6030821-0A	4	41	115-29005	12	74
SS-6090830-SP	30	7	SS-7110840-SP	16	47	ST-6030821-0A	32	6	115-29005	14	8
SS-6090830-SP	32	18	SS-7110840-SP	24	38	ST-6030821-0A	32	13	115-29104	12	70
SS-6090850-SP	12	53	SS-7110840-SP	24	42				115-29104	14	6
SS-6090850-SP	16	9	SS-7110840-SP	26	11	TA-0180401-WO	8	4	115-29905	12	8
SS-6090850-SP	19	18	SS-7110910-TP	6	15	TA-0320302-RO	28	5	115-30102	10	2
SS-6090850-SP	28	58	SS-7110910-TP	6	22	TA-0550604-RO	28	35	115-39053	20	13
SS-6090850-SP	38	6	SS-7110910-TP	6	27	TA-0590801-RO	14	20	115-44400	16	12
SS-6090810-TP	6	3	SS-7110910-TP	6	31	TA-0800504-RO	12	7	115-44905	37	3
SS-6091210-TP	12	36	SS-7110910-TP	10	22	TA-1030402-RO	10	14	115-45100	16	30
SS-6110420-TP	8	31	SS-7111120-SP	12	54	TA-1250408-RO	2	24	115-45308	37	4
SS-6110610-TP	18	1	SS-7111410-SP	6	51	TA-1871802-RO	4	36	115-50100	22	28
SS-6110610-TP	24	5	SS-7111410-SP	18	39	TA-2050805-RO	4	30	115-50159	22	25
SS-6110610-TP	24	17	SS-7111410-SP	28	54				115-50209	22	36
SS-6110610-TP	28	13	SS-7111410-SP	37	10	WP-0250516-SD	28	5	115-50258	22	34
SS-6110710-TP	10	28	SS-7112420-SP	6	47	WP-0250516-SD	38	17	115-50308	22	24
SS-6110710-TP	20	22	SS-7120910-SP	12	5	WP-0350516-SD	29	18	115-50803	22	23
SS-6111440-SP	2	12	SS-7120910-SP	18	23	WP-0370316-SD	4	18	115-50852	22	17
SS-6120740-SP	28	20	SS-7120910-TP	12	58	WP-0370316-SD	4	23	115-51009	22	47
SS-6121010-SP	24	8	SS-7121110-SP	14	52	WP-0370316-SD	26	23	115-55058	25	2
SS-6121020-SP	10	19	SS-7121410-TP	8	38	WP-0370316-SD	30	8	115-55306	25	4
SS-6121020-SP	16	5	SS-7151120-SP	24	31	WP-0370316-SD	32	12	115-55504	25	18
SS-6121220-TP	10	3	SS-7151550-SP	10	44	WP-0370316-SD	32	19	115-55803	25	19
SS-6121220-TP	10	11	SS-7181040-SP	18	34	WP-0371020-SD	19	6	115-55702	25	18
SS-6121220-TP	12	31	SS-8080310-TP	8	58	WP-0371020-SD	19	14	115-55801	25	7
SS-6121220-TP	14	16	SS-8080310-TP	8	62	WP-0371020-SD	38	3	115-55900	25	24
SS-6121220-TP	14	18	SS-8080322-TP	2	7	WP-0450000-SD	2	14	115-56403	24	22
SS-6121220-TP	20	10	SS-8080322-TP	37	1	WP-0460558-SD	12	77	115-56502	24	23
SS-6121220-TP	20	14	SS-8090410-SP	4	18	WP-0480858-SP	12	55	115-56809	25	11
SS-6121240-SP	18	32	SS-8090410-SP	8	50	WP-0480858-SP	28	15	115-56908	37	6
SS-6122030-SP	4	29	SS-8110310-SP	14	14	WP-0621016-SD	12	67	115-71403	30	12
SS-6122510-SP	14	27	SS-8110410-TP	8	51	WP-0621016-SD	14	5	115-71403	32	17
SS-6151440-SP	16	9	SS-8110410-TP	10	18	WP-0651056-SD	8	40	115-71601	30	2
SS-6151440-SP	24	39	SS-8110410-TP	12	11	WP-0651056-SD	16	10	115-71809	32	2
SS-6151812-TP	18	41	SS-8110410-TP	18	15	WP-0651056-SD	28	59	115-71908	32	3
SS-6151820-TP	22	50	SS-8110410-TP	22	7	WP-0751576-SD	4	43	115-76253	36	1
SS-6680810-TP	10	33	SS-8110410-TP	28	47	WP-0764016-SP	6	43	115-82079	16	22
SS-6741010-SP	4	49	SS-8110422-TP	2	4	WP-0850002-SC	32	25	115-82160	16	13
SS-7080310-SP	12	38	SS-8110422-TP	2	37	WP-1102016-SC	30	15	115-82509	8	2
SS-7080310-SP	12	40	SS-8110422-TP	14	27	WP-1102016-SC	32	16	115-88000	25	14
SS-7080310-SP	12	45	SS-8110422-TP	18	9	WP-1702800-SD	34	30	118-50900	8	8
SS-7080510-SP	12	47	SS-8110422-TP	20	27	WP-1702800-SD	38	31	118-51601	12	12
SS-7080510-SP	24	46	SS-8110422-TP	22	51	VS-0441040-KP	26	22	118-51700	12	21
SS-7080610-SP	16	19	SS-8110422-TP	37	8	VS-0451040-KP	6	48	118-51809	12	14
SS-7080610-SP	29	4	SS-8110510-SP	18	16	VS-0510002-KN	34	23	118-51908	16	8
SS-7080610-SP	38	16	SS-8110520-TP	6	12	VS-0510002-KN	38	24	117-00101	29	10
SS-7080520-SP	19	5	SS-8110750-SP	10	27	VS-0822010-KP	4	44	117-00309	38	22
SS-7080520-SP	19	13	SS-8120740-SP	8	12	VS-1002500-KR	30	16	118-00505	4	14
SS-7080520-SP	29	6	SS-8120740-SP	8	29	VS-1643202-KR	34	31	118-00604	4	5
SS-7080520-SP	29	19	SS-8120740-SP	25	13	VS-1643202-KR	36	32	118-00802	4	19

From the library of: Diamond Needle Corp

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
118-00901	4	17	118-24208	12	20	118-49502	32	31	119-12508	14	24
118-01008	4	22	118-24257	12	18	118-49601	30	13	119-12607	14	7
118-01107	4	21	118-24307	12	19	118-49908	30	5	119-12706	14	9
118-01255	2	1	118-24406	10	39	118-49908	30	32	119-12813	14	58
118-01354	2	2	118-24505	12	4	118-49908	32	43	119-12904	14	58
118-01503	2	8	118-24553	12	1	118-50005	30	4	119-13308	14	54
118-01859	24	32	118-24703	12	48	118-50054	30	3	119-13407	14	43
118-02006	24	34	118-24802	12	51	118-50104	32	5	119-13571	14	40
118-02105	24	33	118-24901	12	49	118-50153	32	4	119-13753	14	38
118-02204	2	9	118-25007	12	42	118-50203	32	8	119-13802	14	41
118-02303	2	13	118-25106	12	41	118-50401	32	7	119-14009	14	36
118-02402	2	10	118-25205	12	39	118-50500	32	11	119-14108	14	37
118-02600	2	25	118-25304	12	32	118-50609	32	10	119-14207	14	35
118-02709	2	23	118-25353	12	27	118-50708	30	9	119-14306	14	33
118-02808	2	35	118-25403	12	44	118-50708	32	20	119-14405	14	34
118-02907	2	38	118-25501	12	37	118-50807	30	10	119-14603	14	2
118-03004	2	36	118-25700	12	34	118-50807	32	21	119-14751	14	17
118-03103	2	46	118-25858	12	61	118-50906	32	26	119-17655	28	45
118-03202	2	44	118-25908	12	71	118-53157	26	20	119-17683	28	49
118-03301	2	43	118-26005	12	76	118-53306	26	19	119-17804	28	53
118-03400	2	40	118-26104	12	72	118-53405	26	4	119-17903	28	55
118-03905	2	29	118-26203	12	78	118-53504	26	8	119-18000	28	57
118-04002	2	30	118-26203	18	20	118-53603	26	7	119-18158	28	51
118-04101	4	9	118-26302	12	25	118-53702	26	27	119-18307	28	32
118-04200	2	26	118-26401	12	29	118-54205	26	9	119-18406	28	14
118-04309	2	27	118-27607	12	48	118-54304	26	1	119-18513	28	10
118-04408	24	7	118-27904	12	52	118-54403	26	16	119-18612	28	6
118-04507	24	16	118-28050	12	10	118-54502	26	14	119-18810	28	23
118-04606	24	19	118-29207	20	12	118-54601	26	15	119-19008	28	2
118-04713	24	18	118-29355	20	28	118-54700	26	2	119-19107	28	7
118-04853	4	11	118-29504	22	1	118-54809	26	17	119-19214	28	8
118-05009	4	7	118-29603	22	3	118-54908	26	3	119-19354	28	3
118-05207	4	35	118-31203	6	39	118-55251	26	31	119-19453	28	4
118-05405	4	8	118-31302	16	6	118-55400	26	22	119-19560	28	24
118-06304	24	3	118-31906	16	29	118-55509	26	20	119-19602	28	26
118-06304	24	12	118-32300	16	53	118-55806	26	13	119-19701	28	21
118-06304	38	10	118-32409	16	49	118-56004	16	44	119-19800	28	19
118-06304	38	12	118-32706	16	37	118-90001	16	42	119-19909	28	41
118-06304	38	26	118-32805	16	34	118-90506	24	44	119-20451	28	22
118-06304	38	28	118-32904	16	32	118-90605	24	45	119-20600	28	11
118-10306	4	48	118-33001	16	25	119-00305	4	3	119-21103	25	9
118-11304	6	46	118-33100	16	40	119-00602	2	20	119-21202	25	12
118-11403	6	37	118-33209	16	46	119-00701	4	1	119-25104	19	8
118-11502	6	39	118-33308	16	16	119-04109	8	8	119-25104	38	5
118-11601	6	40	118-33407	16	36	119-05106	18	22	119-29403	19	15
118-11809	6	9	118-33506	16	26	119-05254	18	13	119-30609	19	10
118-12104	6	4	118-36103	22	49	119-05304	18	17	119-30609	38	7
118-12401	6	50	118-36202	22	48	119-05452	18	28	119-30906	19	7
118-12401	37	11	118-40600	28	36	119-05502	18	31	119-30906	38	4
118-14100	8	10	118-40808	28	37	119-05601	19	1	119-31807	29	17
118-14308	8	18	118-40907	28	38	119-05700	18	35	119-37307	29	12
118-14803	8	39	118-41053	28	40	119-05809	18	42	119-37406	29	30
118-15057	8	36	118-41301	4	40	119-05908	18	43	119-80109	30	24
118-15107	8	35	118-41400	4	38	119-06005	18	44	119-80109	32	35
118-15107	28	25	118-41509	4	39	119-06104	18	41	119-80158	30	23
118-15206	8	18	118-41608	28	44	119-06203	18	11	119-80158	32	34
118-16204	8	53	118-41707	28	46	119-06302	18	7	119-80208	30	25
118-16303	8	54	118-41905	28	39	119-06401	18	21	119-80208	32	35
118-16410	8	55	118-42606	28	56	119-06500	18	25	119-80307	30	27
118-16501	8	42	118-42804	4	37	119-06609	18	19	119-80307	32	38
118-16600	8	45	118-45153	6	11	119-06708	18	27	119-80406	30	28
118-16709	22	13	118-46219	24	20	119-06807	18	24	119-80406	32	39
118-17004	8	47	118-46417	24	24	119-10668	14	63	120-00808	4	31
118-17459	8	1	118-46607	24	14	119-10759	14	29	120-00907	4	32
118-19109	18	36	118-46805	24	28	119-10809	14	59	120-02507	6	10
118-19208	18	37	118-46805	24	29	119-10908	14	62	120-02606	6	41
118-20156	18	6	118-46805	24	36	119-11005	14	32	120-02705	6	45
118-20206	18	4	118-46904	24	11	119-11104	14	31	120-02804	6	49
118-20503	18	2	118-47100	24	40	119-11203	14	28	120-02804	37	9
118-20602	18	10	118-47603	24	15	119-11302	14	65	120-03109	8	46
118-20909	18	3	118-47902	24	6	119-11500	14	55	120-03208	8	52
118-23200	10	38	118-49007	30	1	119-11609	14	46	120-03604	20	26
118-23309	10	35	118-49155	32	1	119-11708	14	47	120-03703	22	15
118-23408	10	36	118-49351	30	14	119-11807	14	21	120-04008	6	21
118-23606	8	17	118-49351	32	27	119-11955	14	15	120-04008	6	26
118-23804	10	12	118-49379	32	23	119-12052	14	12	120-04057	6	19
118-24000	10	4	118-49403	30	11	119-12201	14	13	120-04065	6	24
118-24059	10	1	118-49403	32	22	119-12300	14	19	120-04156	6	28
118-24109	10	8	118-49502	30	18	119-12409	14	23	120-04206	18	18

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
120-04382	18	11									
120-04503	18	14									
120-05005	24	26									
120-05054	24	9									
120-05082	24	10									
120-05104	24	27									
120-05203	25	18									
120-10005	2	33									
120-10203	2	32									
120-14908	16	7									
120-15509	24	41									
120-15608	24	48									
120-16200	4	28									
120-16457	2	17									
120-18558	2	19									
120-18754	4	20									
120-18208	8	57									
120-18305	8	19									
120-18800	14	45									
120-19008	25	22									
120-19105	25	8									
120-19352	29	14									
120-19352	29	31									
120-20004	14	49									
120-20103	14	50									
120-23008	19	11									
120-23057	19	4									
120-23107	38	8									
120-23156	38	1									
120-23206	19	22									
120-23255	19	12									
120-23305	19	20									
120-23404	29	2									
120-23404	38	14									
120-23503	29	11									
120-23503	38	23									
120-23552	29	1									
120-23560	29	13									
120-23651	38	13									
120-23669	38	24									
120-23701	29	16									
120-23800	29	25									
120-23859	29	15									
120-23887	29	29									
120-23909	29	26									
120-24008	29	21									
120-24303	19	18									
120-24402	19	17									
120-24501	19	19									
120-24501	19	21									
120-24501	19	23									