


1. FRAME COMPONENTS (1)
フレーム関係 (1)



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	118-01255	CLOTH PLATE ASM.		スノタ ^ハ イ クミ	1
2	#02	118-01354	CLOTH PLATE ASM.		スノタ ^ハ イ クミ	1
3		115-01301	ECCENTRIC BUSHING		スノタ ^ハ イ アンシンフ ^ハ ツシ	1
4		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		トメネシ ^ハ 11/64-40 L=4	1
5		WZ-0420350-KP	DISC SPRING		クラ ^ハ ハ ^ハ ネ	1
6		CS-0400511-SD	THRUST COLLAR D=4 W=5		スラストワ ^ハ D=4 W=5	1
7		SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2		トメネシ ^ハ 1/8-44 L=3.2	1
8		118-01503	CLOTH PLATE COVER		スノタ ^ハ イカ ^ハ ハ ^ハ	1
9		118-02204	RUBBER PLUG		スノタイカ ^ハ ハ ^ハ 8 ^ハ ハ ^ハ シンコ ^ハ ハ ^ハ	1
10		118-02402	SPRING		スノタ ^ハ イ カイ ^ハ イ ^ハ ハ ^ハ ネ	1
11		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカワ ^ハ ツト 11/64-40	1
12		SS-6111440-SP	SCREW 11/64-40 L=14.0		ヒラネシ ^ハ 11/64-40 L=14	1
13		118-02303	STOPPER		スノタ ^ハ イ カイ ^ハ イ ^ハ スト ^ハ ツ ^ハ ハ ^ハ	1
14		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5		ヒラワ ^ハ ハ ^ハ ネ 4.5X8X0.5	2
15		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナ ^ハ ハ ^ハ ネシ ^ハ 11/64-40 L=7	2
16		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10		ナ ^ハ ハ ^ハ ネシ ^ハ 9/64-40 L=10	3
17	#05	120-16457	CLOTH PLATE SIDE COVER ASM.		スノタ ^ハ イ ヨコカ ^ハ ハ ^ハ ハ ^ハ クミ	1
18		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6		ナ ^ハ ハ ^ハ ネシ ^ハ 3/16-28 L=6	2
19	#04	120-16556	CLOTH PLATE SIDE COVER ASM.		スノタ ^ハ イ ヨコカ ^ハ ハ ^ハ ハ ^ハ クミ	1
20		119-00602	FEED MECHANISM COVER		エツ ^ハ ツ ^ハ フタ	1
21		SS-1090930-SP	SCREW 9/64-40 L=8.6		ナ ^ハ ハ ^ハ ネシ ^ハ 9/64-40 L=8.6	1
22		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8		ナ ^ハ ハ ^ハ ネシ ^ハ 9/64-40 L=8	4
23		118-02709	RUBBER PLUG		スノタ ^ハ イ 8 ^ハ ハ ^ハ シン ^ハ ペン A	1
24		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		トメ ^ハ ペン D=12.5 L=4	1
25		118-02600	GASKET		エツ ^ハ ツ ^ハ フタ ハ ^ハ ツ ^ハ キン	1
26		118-04200	COVER		チヨウセツ ^ハ ツ ^ハ フタ	1
27		118-04309	GASKET		チヨウセツ ^ハ ツ ^ハ フタ ハ ^ハ ツ ^ハ キン	1
28		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナ ^ハ ハ ^ハ ネシ ^ハ 11/64-40 L=7	4
29	#06	118-03905	CHIP GUARD COVER, LEFT		スノクス ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ ヒタ ^ハ リ	1
30	#04	118-04002	CHIP GUARD COVER, LEFT		スノクス ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ ヒタ ^ハ リ	1
31		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ナ ^ハ ヒラネシ ^ハ 11/64-40 L=5	2
32	#04	120-10203	CHIP GUARD COVER		スノクス ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ	1
33	#03	120-10005	CHIP GUARD COVER		スノクス ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ	1
34		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ナ ^ハ ハ ^ハ ネシ ^ハ 9/64-40 L=6	2
35		118-02808	LOOPER COVER		ル ^ハ ハ ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ	1
36		118-03004	LOOPER COVER HINGE PIN		ル ^ハ ハ ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ ヒンシ ^ハ ツ ^ハ ツ ^ハ	1
37		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		トメネシ ^ハ 11/64-40 L=4	1
38		118-02907	LOOPER COVER BRACKET		ル ^ハ ハ ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ ツ ^ハ ツ ^ハ ハ ^ハ イ	1
39		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナ ^ハ ハ ^ハ ネシ ^ハ 11/64-40 L=7	3
40		118-03400	LOOPER COVER PRESSER SPRING		ル ^ハ ハ ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ ス ^ハ ツ ^ハ イ ^ハ ハ ^ハ ネ	1
41		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナ ^ハ ヒラネシ ^ハ 11/64-40 L=7	1
42		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		ナ ^ハ ヒラネシ ^ハ 9/64-40 L=4.5	2
43		118-03301	LOOPER COVER PRESSER PLATE		ル ^ハ ハ ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ ス ^ハ ツ ^ハ イ ^ハ タ	1
44		118-03202	LOOPER COVER GUIDE PLATE		ル ^ハ ハ ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ カ ^ハ イト ^ハ ハ ^ハ イ ^ハ タ	1
45		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		ナ ^ハ ヒラネシ ^ハ 9/64-40 L=4.5	2
46		118-03103	LOOPER COVER PLATE		ル ^ハ ハ ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ イ ^ハ タ	1
47		H1140-716-U00	SPRING		ル ^ハ ハ ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ ハ ^ハ ネ	1
48	#05	118-67207	CHIP GUARD COVER	A.05/88	スノクス ^ハ カ ^ハ ハ ^ハ	1

Note(注記)#01.....For MOJ-K-2504,2514,2516E(Except JHK)

#02.....For MOJ-K-2516,2516E(For JHK)

#03.....For MOJ-K-2514

#04.....For MOJ-K-2516

#05.....For MOJ-K-2504

#06.....For MOJ-K-2504,2514

MOJ-K-2504,2514,2516E用(JHKは除く)

MOJ-K-2516,2516E用(JHK用)


MOJ-K-2514用

MOJ-K-2516用

MOJ-K-2504用

MOJ-K-2504,2514用

2. FRAME COMPONENTS (2)
フレーム関係 (2)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Am't. Req. 数量
1		119-00701	REAR COVER		ウワオクリ ウシロカバー	1
2		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マシロネジ 11/64-40 L=5	3
3		119-00305	UPPER COVER		ウワカバー	1
4		115-00808	GASKET		ナールア ハウキン	1
5		118-00604	OIL CAP		オイルカバー	1
6		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10		ナールネジ 3/16-28 L=10	3
7		118-05009	SPONGE		ウワカバー スポンジ	1
8		118-05405	COLOUR BELT		カラーベルト	1
9		118-04101	BELT COVER		ベルトカバー	1
10		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9		ナールネジ 15/64-28 L=9	3
11		118-04853	COOLING FAN PLATE ASM.		レイキク ファンイタ クミ	1
12		SS-1110840-SP	SCREW 11/64-40 L=8		ナールネジ 11/64-40 L=8	1
13		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マシロネジ 11/64-40 L=7.8	1
14		118-00505	UPPER COVER GASKET		ウワカバー ハウキン	1
15		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6		マシロネジ 9/64-40 L=4.6	1
16		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3		ヒラシカネ 3.7X8X0.3	1
17		118-00901	FACE PLATE COVER SPRING		メンイタカバー ハネ	1
18		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		トメネジ 9/64-40 L=3.5	1
19		118-00802	FACE PLATE COVER PIN		メンイタカバー ピン	1
20	#01	120-16754	FACE PLATE COVER ASM.		メンイタ カバー クミ	1
21	#03	118-01107	SAFETY PLATE		メキコカバー	1
22	#02	118-01008	SAFETY PLATE		メキコカバー	1
23		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3		ヒラシカネ 3.7X8X0.3	2
24		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8		ナールネジ 9/64-40 L=8	2
25		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ナツカフナツ 9/64-40	2
26		120-16200	SIDE COVER		ソクメン カバー	1
27		SS-6122510-SP	SCREW 3/16-28 L=25		ナールネジ 3/16-28 L=25	2
28		PS-0400182-KO	SPRING PIN 4.0X18		スプリングピン 4.0X18	1
29		SS-6122030-SP	SCREW 3/16-28 L=20		ナールネジ 3/16-28 L=20	1
30		TA-2050805-KO	RUBBER PLUG		トメピン D=20.5 L=8	2
31	#02	120-00808	CHIP GUARD COVER, UPPER		スノグスカバー (ウ)	1
32	#03	120-00907	CHIP GUARD COVER, UPPER		スノグスカバー (ウ)	1
33		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6		ナールネジ 3/16-28 L=6	2
34		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ナールネジ 15/64-28	1
35		118-05207	THREAD GUIDE, LARGE		イトミチ タイ	2
36	#02	TA-1871602-KO	RUBBER PLUG		トメピン D=18.7 L=16	1
37		118-42804	SHELTER PLATE		シヤイハッ	1
38		118-41400	FILTER PRESSER PLATE		フィルタプレッ	1
39		118-41509	FILTER		フィルタ	1
40		118-41301	FILTER HOLDER		フィルタタイ	1
41		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8		ナツヒネジ D=3-24 L=8	5
42		115-03703	SCREW STUD		ナツヒネジ	4
43		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5		ヒラシカネ 7.5X19X1.5	4
44		WS-0822010-KP	SPRING WASHER 8.2X15X2		ハネネジカネ 8.2X15X2	4
45		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28		ナツカフナツ 9/32-28	4
46		115-03901	OIL RESERVOIR GASKET		アッラタマリ ハウキン	1
47		115-03851	OIL RESERVOIR ASM.		アッラタマリ クミ	1
48		116-10306	OIL DRAIN CAP GASKET		オイルシール ハウキン	(1)
49		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10		ナールネジ 3/8-28 L=10	(1)

Note(注記) #01.....For MOJ-2504, 2514, 2516

Note(注記) #02.....For MOJ-K-2504, 2514

#03.....For MOJ-K-2516

#The MOK series use different face plate cover.

(See page 29,30)

MOJ-2504, 2514, 2516用


MOJ-K-2504, 2514用

MOJ-K-2516用

MOKの場合面板カバーは異なりますので、
29,30ページをごらんください。

3. CRANKSHAFT COMPONENTS

主軸關係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	B1214-704-000	CRANK SHAFT BUSHING D		クランクシャフトブッシング D	1
2	#01	SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5		ネジ 9/64-40 L=13.5	3
3	#02	SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5		ネジ 9/64-40 L=7.5	3
4	#02	118-12104	CRANKSHAFT BUSHING D		クランクシャフトブッシング D	1
5		B1219-804-000	GASKET		クランクシャフトパッキン	1
6	#01	B1215-804-000	BALL BEARING D		ボールベアリング D	1
7	#02	SB-1100003-00	BALL BEARING		ボールベアリング	1
8	#01	116-50900	RUBBER CAP		ゴムキャップ	1
9		118-11809	CRANKSHAFT BUSHING C		クランクシャフトブッシング C	1
10		120-02507	CRANKSHAFT		クランクシャフト	1
11		118-45153	KNIFE DRIVING ROD ASM.		ナイフ駆動ロッド組立	1
12		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		ネジ 11/64-40 L=4.5	(1)
13		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		ヒンジネジ D=4.5 H=7	(2)
14		115-15053	CONNECTING ROD ASM.		コネクティングロッド組立	1
15		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		ネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
16		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		ヒンジネジ D=4.5 H=7	(2)
17		B1212-704-000	BEARING RETAINER		ベアリングリテーナ	1
18		B1211-804-000	BALL BEARING B		ボールベアリング B	1
19	#01	120-04057	LOWER LOOPER DRIVING ROD ASM.		シタローハ* ロッド組立	1
20		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		ヒンジネジ D=4.5 H=7	(4)
21		120-04008	STOPPER		シタローハ* ロッドフット	(1)
22		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		ネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
23		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロッドネジ 15/64-28	(1)
24	#02	120-04065	LOWER LOOPER DRIVING ROD ASM.		シタローハ* ロッド組立	1
25		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		ヒンジネジ D=4.5 H=7	(4)
26		120-04008	STOPPER		シタローハ* ロッドフット	(1)
27		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		ネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
28		120-04156	UPPER LOOPER DRIVING ROD ASM.		ウフ* ロッド組立	1
29		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		ヒンジネジ D=4.5 H=7	(4)
30		118-31203	STOPPER		ウフ* ロッドフット	(1)
31		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		ネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
32		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロッドネジ 15/64-28	(1)
33		B1211-804-000	BALL BEARING B		ボールベアリング B	1
34		115-10609	WASHER		ワッシャー	1
35		WZ-2640310-KH	WAVED WASHER 26.4X33.9X3.5		波打ワッシャー 26.4X33.9X3.5	1
36		RD-3473501-00	RUBBER RING		リング	1
37		118-11403	THRUST HOLDER		スラストホルダ	1
38		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10		ネジ 3/16-28 L=10	3
39		118-11502	OIL SHIELD		オイルシールド	1
40		118-11601	COOLING FAN		レイキヤクファン	1
41		120-02606	HANDWHEEL A		ハスミ クラ* A	1
42		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		ネジ 15/64-28 L=10.5	2
43		WP-0764016-SP	WASHER		ヒラシ* 76X20X4	1
44		SS-9681610-TP	SCREW 9/32-28 L=16		ロッドネジ 9/32-28 L=16	1
45	#05	120-02705	HANDWHEEL B	A.06/88	ハスミ クラ* B	1
46	#06	118-11304	HANDWHEEL B	A.06/88	ハスミ クラ* B	1
47	#	SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24	A.06/88	ネジ 11/64-40 L=24	3
48	#	WS-0451040-KP	SPRING WASHER	A.06/88	ハスミ* 4.5X8.5X1	3
49	#03	120-02804	HANDWHEEL C	A.06/88	ハスミ クラ* C	1
50	#04	118-12401	HANDWHEEL C	A.06/88	ハスミ クラ* C	1
51	#07	SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	A.06/88	ネジ 11/64-40 L=14	3

Note(注記)#01.....For MOJ-K-2504,2514

#02.....For MOJ-K-2516

#03.....For MOJ-K-2504(E),2516(E)

(For domestic use & JE)

#04.....For MOJ-K-2514(E)

(For domestic use & JE)

#05.....For MOJ-K-2504E,2516E(Except JE)

#06.....For MOJ-K-2514E(Except JE)

#07.....For MOJ-K-2504(E),2514(E),2516(E)

(For domestic use & JE)

MOJ-K-2504,2514用

MOJ-K-2516用

MOJ-K-2504(E),2516(E)用

(国内及びJE用)

MOJ-K-2514(E)用

(国内及びJE用)


MOJ-K-2504E,2516E用(JEは除く)

MOJ-K-2514E用(JEは除く)

MOJ-K-2504(E),2514(E),2516(E)用

(国内及びJE用)

4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS 針驅動軸關係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-17459	NEEDLE DRIVING SHAFT ASM.		ハリクトウシツク クミ	1
2	#01	115-82509	OIL WICK		アクリルシツク A	(1)
3		115-17505	OIL CAP		ハリクトウシツク アクリル フタ	(1)
4		TA-0180401-M0	NEEDLE COOLER PLUG CAP		トメシ D=1.8X2.1 L=4.3	(1)
5	*	B3510-704-000	OIL FELT	D.02/88	118-42903	-
	*	118-42903	OIL FELT	A.02/88	ハリクトウシツク アクリル (チヨウ)	(1)
6	*	B3511-704-000	OIL FELT	D.02/88	B3525-704-000	-
	*	B3525-704-000	OIL FELT	A.02/88	ハリクトウシツク アクリル フィット	(2)
7		115-17802	OIL SEAL		ハリクトウシツク オイルシール	1
8		119-04109	COVER		カンリツカハ	1
9		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マヒラネシ 11/64-40 L=4	2
10		118-14100	BUSHING, FRONT		ハリクトウシツク アクリル	1
11		B3525-704-000	OIL FELT		ハリクトウシツク アクリル フィット	1
12		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		トメシ 3/16-28 L=7	1
13		CS-1201010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10		スラストワ D=12 W=10 クミ	1
14		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメシ 1/4-40 L=6	(2)
15		B1402-804-0A0	FORKED CRANK ASM.		フタ クランク クミ	1
16		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ワカクアット 15/64-28	(1)
17	#01	118-23606	CRANK PIN		スクリフタ クランクピン A	1
18		118-14308	BUSHING, REAR		ハリクトウシツク クシロメタ	1
19		120-18305	NEEDLE THREAD PRESSER		ハリイト オライ	1
20		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネシ 1/8-44 L=4	2
21		115-15152	NEEDLE DRIVING LEVER ASM.		ハリクトウシツク アクリル クミ	1
22		115-15301	OIL SHIELD		アクリルイタ	(1)
23		SS-4080320-TP	SCREW 1/8-44 L=3.4		アクリル 1/8-44 L=3.4	(1)
24		115-15202	OUTER SLEEVE		ハリクトウシツク アクリル	(1)
25	#01	B1411-804-A00	BEARING (A)		ハリクトウシツク アクリル アクリル A	1
26		115-15459	NEEDLE DRIVING LEVER SHAFT ASM.		ハリクトウシツク アクリル クミ	1
27		CJ-2020000-00	OIL WICK		シツク	(0.2)
28		115-15509	BUSHING		ハリクトウシツク アクリル メタ	1
29		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		トメシ 3/16-28 L=7	1
30		CS-087081A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=8		スラストワ D=8.73 W=8	1
31		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8		ヒラネシ 11/64-40 L=4.8	(2)
32	#01	115-17059	PIN ASM.		ハリクトウシツク アクリル クミ	1
33		CJ-2020000-00	OIL WICK		シツク	(0.1)
34		115-17307	PLUG		ハリクトウシツク アクリル フタ	(2)
35		118-15107	OIL WICK COVER BUSHING		シツクアクリル アクリル	1
36		118-15057	OIL WICK COVER ASM.		シツクアクリル クミ	1
37		CJ-2020000-00	OIL WICK		シツク	(0.3)
38		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14		マヒラネシ 3/16-28 L=14	2
39		118-14803	NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT BASE		ハリトメ アクリルアクリル	1
40		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1		ヒラネシ 6.5X11X1	2
41		SS-6151812-TP	SCREW 15/64-28 L=18		ワカクアット 15/64-28	2
42		118-16501	NEEDLE THREAD GUIDE		ハリイトテンシツク アクリルアクリル	1
43		SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5		マヒラネシ 9/64-40 L=5	1
44		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		マヒラネシ 9/64-40 L=4.5	1
45		118-16600	NEEDLE THREAD TAKE-UP GUIDE		ハリイトテンシツク アクリル	1
46		120-03109	NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT		ハリトメ アクリルアクリル	1
47		118-17004	NEEDLE CLAMP OIL FELT		ハリトメ アクリルアクリル	1
48		118-15206	OIL WICK		ハリトメ アクリルアクリル アクリル	1
49		115-15608	NEEDLE CLAMP BASE		ハリトメ アクリル	1
50		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		トメシ 9/64-40 L=3.5	1
51		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメシ 11/64-40 L=3.5	1
52		120-03208	NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER		ハリイト テンシツク	1
53		118-16204	NEEDLE THREAD PRESSER SPRING		ハリイトオライ アクリル	1
54	#07	118-16303	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE		ハリイトオライ イトアクリル	1
55	#03	118-16410	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE		ハリイトオライ イトアクリル	1
56		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネシ 1/8-44 L=4	2
57	#02	120-18206	NEEDLE CLAMP		ニホンハリ ハリトメ	1
58		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		トメシ 1/8-44 L=2.8	2
59	#02	MC-27081400	NEEDLE DCX27 #14		ハリ DCX27 #14	2
60	#04	MC-0336009-00	NEEDLE B-27 90		ハリ B-27 90	2
61	#03	115-15707	NEEDLE CLAMP		ハリトメ	1
62		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		トメシ 1/8-44 L=2.8	2
63	#03	MTV-640B1900	NEEDLE TVX64 #19		ハリ TVX64 #19	2
64	#03	MC-2630012-00	NEEDLE B-64 NM120		ハリ B-64 120	2
65	#06	116-80402	NEEDLE CLAMP	A.05/88	イトメ アクリル ハリトメ	1
66		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	A.05/88	トメシ 1/8-44 L=2.8	1
67	#06	MTV-640B1900	NEEDLE TVX64 #19	A.05/88	ハリ TVX64 #19	1
68	#05	MC-2630012-00	NEEDLE B-64 NM120	A.06/88	ハリ B-64 120	1

Note(注記)#01.....Selective part

#02.....For MOJ-K-2514

#03.....For MOJ-K-2516

#04.....For MOJ-K-2514E(For JE)

#05.....For MOJ-K-2504E,2516E(For JE)

#06.....For MOJ-K-2504

#07.....For MOJ-K-2504,2514

選択部品

MOJ-K-2514用

MOJ-K-2516用

MOJ-K-2514E用(JE用)


MOJ-K-2504E,2516E(JE用)

MOJ-K-2504用

MOJ-K-2504,2514用

From the library of: Diamond Needle Corp

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)
送り関係 (1)



From the library of: Diamond Needle Corp


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		118-24059	FEED ROCKER ASM.	シュオクリウチ クミ	1
2		115-30102	MAIN FEED ROCKER	シュオクリウチ	(1)
3		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
4		118-24000	PIN	シュオクリウチ ヒン	(1)
5		B1618-804-000	WASHER	シュオクリウチ サカネ	(1)
6		B1667-804-000	WASHER B	シュオクリウチ サカネ B	(1)
7		NS-6620320-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツ 3/16-32	(1)
8		118-24109	MAIN FEED LINK	シュオクリリンク	1
9		B1620-804-000	COLLAR	シュオクリ ヒンカラー	1
10		B2107-816-000	WASHER	ロツト サカネ	1
11		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
12	#01	118-23804	CRANK PIN	オクリフタマタ クランクヒン C	1
13		B1614-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT	オクリシク マイメタル	1
14		TA-1030402-RO	RUBBER PLUG	トメセン D=10.3 L=4	1
15		B1611-804-0A0	FORKED LINK ASM.	オクリ フタマタリンク クミ	1
16		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクボルト 15/64-28	(1)
17		CS-095081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8	スラストウケ D=9.53 W=8 クミ	1
18		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
19		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	1
20		B1615-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, REAR	オクリシク ウシロメタル	1
21		B1613-804-000	ROCKER SHAFT	オクリシク	1
22		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
24		B1610-804-000	CRANK ROD	オクリ クランクロツト	(1)
25	#01	B1609-804-B00	NEEDLE BEARING	オクリ ハアリンク	(1)
26		B1605-704-000	RATCHET GEAR	ラチエツ キア	(1)
27		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トメネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
28		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
29		B1606-704-000	RATCHET PAWL SPRING	ラチエツ オサハネ	(1)
30		SD-0260271-SP	HINGE SCREW D= 2.60 H= 2.7	タネネジ D=2.6 H=2.7	(1)
31		B1604-704-000	RATCHET PAWL	ラチエツ	(1)
32		PS-0300132-KH	SPRING PIN 3X13	スプリングヒン	(2)
33		SS-6660810-TP	SCREW 1/4-40 L=7.5	ヒラネジ 1/4-40 L=7.5	(1)
34		SS-7110810-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=8	(2)
35		118-23309	NUT	オクリカム シジタイナツ	(1)
36		118-23408	PLUG	ユルミトメセン	(1)
37		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネジ 9/64-40 L=4	(1)
38		118-23200	WASHER	オクリカム シジタイサ	(1)
39		118-24406	SLIDE BLOCK	シヨウゲオクリ カクゴマ	1
40		B1651-704-000	FELT	オシホタン フェルト	1
41		B1654-704-000	WASHER	オシホタン ジクサ	1
42		B1652-704-000	SPRING	オシホタン ハネ	1
43		B1650-704-000	PUSH BUTTON STUD	オシホタン シク	1
44		SS-7151550-SP	SCREW 15/64-28 L=14.5	マルヒラネジ 15/64-28 L=14.5	1

Note(注記) #01.....Selective part

選択部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

送り関係 (2)




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-24653	THRUST COLLAR ASM.		サライチキメ クミ	1
2		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L=3.0		トメネジ 1/4-40 L=3	(1)
3		RU-0781901-00	RUBBER RING		リング	1
4		118-24505	FEED BAR SHAFT		オートマ-カン サライシツク	1
5		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		メネジ 3/16-28 L=9	1
6		RU-0371801-00	RUBBER RING		リング	1
7		TA-0800504-R0	PLUG		トメピン D=8X4.5	1
8		115-29906	WASHER		オートマ-カンサライシツク サカメ	1
9		B1624-704-000	SLIDE BLOCK		オートマ-カン サライ カツコ	1
10		118-28050	COLLAR ASM.		サライシツク カラー クミ	1
11		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	(1)
12	#01	116-51601	MAIN FEED DOG		シヨクリハ	1
13	#02	115-28304	MAIN FEED DOG		シヨクリハ	1
14	#04	116-51809	AUXILIARY FEED DOG		ホシヨ オクリハ	1
15	#02	115-28502	AUXILIARY FEED DOG		ホシヨ オクリハ	1
16		SS-9111050-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ロツカクホネト 11/64-40 L=9.5	1
17		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4		サカメネジ 1/8-44 L=6.4	1
18		118-24257	MAIN FEED BAR ASM.		シヨクリヨウツマ-カン クミ	1
19		118-24307	DIFFERENTIAL FEED BAR		フククリ オートマ-カン	(1)
20		118-24208	MAIN FEED BAR		シヨクリ オートマ-カン	(1)
21	#01	116-51700	DIFFERENTIAL FEED DOG		フククリハ	1
22	#02	115-28403	DIFFERENTIAL FEED DOG		フククリハ	1
23		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ロツカクホネト 11/64-40 L=9.5	1
24		RE-0500000-K0	E-RING		Eカメトメフ 5	1
25		118-26302	LINK		サトマ- チヨウセツリンク	1
26		SO-0720271-SP	HINGE SCREW D=7.2 H=2.7		サカメネジ D=7.2 H=2.7	1
27		118-25353	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.		フククリツク クミ	1
28		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	(2)
29		118-26401	PIN COVER		フククリヒン フタ	(1)
30		115-27967	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.		フククリツク クミ	(1)
31		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
32		118-25304	DIFFERENTIAL FEED PIN		フククリヒン	(1)
33		B1663-804-000	SLIDE BLOCK		フククリヒン カツコ	1
34		118-25700	OIL SHIELD PLATE		イクリ 1ホ-ハツ	1
35		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9		サカメネジ 3/16-28 L=9	1
36		SS-6091210-TP	SCREW 9/64-40 L=12		ヒラネジ 9/64-40 L=12	1
37		118-25601	RUBBER PRESSER PLATE ASM.		ウツアツラツリ ヲム	1
38		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		メネジ 3/32-56 L=3	2
39		118-25205	OIL SHIELD RUBBER		アツラキリヨム オサイタ	1
40		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		メネジ 3/32-56 L=3	2
41		118-25106	OIL SHIELD RUBBER		アツラキリヨム	1
42		118-25007	RUBBER COVER		アツラキリ ヲムタマ	1
43		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		メネジ 9/64-40 L=6.1	2
44		118-25403	RUBBER BASE PLATE		アツラキリヨム オサイタ	1
45		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		メネジ 3/32-56 L=3	2
46		118-27607	OIL SHIELD RUBBER, LOWER		シタアツラヨム	1
47		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8		メネジ 3/32-56 L=4.8	2
48		118-24703	FEED BAR SUPPORT		オートマ-カン サライ	2
49		118-24901	RUBBER		ホウツツヨム	1
50		RU-4801201-00	RUBBER RING		リング	1
51		118-24802	RUBBER CASE		ホウツツヨム ケ-ス	1
52		118-27904	RUBBER		タイツツヨム	1
53		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
54		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		メネジ 11/64-40 L=10.5	3
55		WP-0480856-SP	MAGNET BASE SPRING WASHER		ヒラツカメ 4.8X8.4X0.8	4
56		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ロツカクホネト 11/64-40 L=9.5	1
57		B1642-804-000-B	DIFFERENTIAL FEED RUCKER		サトマ- チヨ-セツツク	1
58		SS-7120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9		メネジ 3/16-28 L=9	1
59		B1645-704-000-A	BUSHING		サトマ- チヨ-セツツク メタ	1
60		RU-0601501-00	RUBBER RING		リング	1
61		116-25858	ROCKER SHAFT ASM.		サトマ- チヨウセツツク クミ	1
62		115-28908	SPRING		サトマ-チヨ-セツ レハ-ハツ	1
63		RE-0900000-KP	SNAP RING 9		Eカメトメフ	1
64		PS-0400222-K0	SPRING PIN		スプリングヒン	1
65		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW		サトマ- サカメネジ	1
66		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT		サトマ- ロツカメ	1
67		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラツカメ 6.2X13X1	1
68		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5		サカメネジ 9/64-40 L=5	2
69		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12		サカメネジ 3/16-28 L=12	2
70		115-29104	WASHER		サトマ-チヨ-セツ ストツハ-サカメ	2
71		118-25908	DIFFERENTIAL FEED GRADUATION		サトマ- チヨウセツ メサリタ	1
72		116-26104	DIFFERENTIAL FEED SCREW		サトマ- ヒンチヨウセツネジ	1
73		115-28809	WASHER		サトマ-チヨ-セツ メサリハツ サカメ	2
74		115-29005	STOPPER		サトマ-チヨ-セツ ストツハ-	2
75		RE-0300000-K0	E-RING		Eカメトメフ 3	1
76		118-26005	DIFFERENTIAL FEED BLOCK		サトマ- ヒンチヨウセツコ	1
77		WP-0460556-SD	WASHER 4.6X7.5X0.5		ヒラツカメ 4.6X7.5X0.5	1
78		118-26203	SPRING		サトマ- ヒンチヨウセツネジ ハツ	1
79	#03	117-00507	DIFFERENTIAL FEED DOG	A.06/88	フククリ	1
80	#03	117-01604	MAIN FEED DOG	A.05/88	シヨクリハ	1

From the library of: Diamond Needle Corp

Note(注記)#01.....For MOJ-K-2514
 #02.....For MOJ-K-2516
 #03.....For MOJ-K-2504
 #04.....For MOJ-K-2504,2514

MOJ-K-2514用
 MOJ-K-2516用
 MOJ-K-2504用
 MOJ-K-2504,2514用

7. VARIABLE TOP FEED MECHANISM COMPONENTS
上送り関係



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナットネジ 11/64-40 L=7	2
2		119-14603	ARM STOPPER		ウツサト"ーウテ" ストッパ	1
3		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW		サト"ー タンネジ	1
4		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT		サト"ー ロツクナツト	1
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサ"ガ"ネ 6.2X13X1	1
6		115-29104	WASHER		サト"ーチヨ"セツ ストッパ"ーサ"カ"ネ	2
7		119-12607	FEED GRADUATION		ウツサト"ー メモリタ	1
8		115-29005	STOPPER		サト"ーチヨ"セツ ストッパ"ー	2
9		119-12706	SPACER		ウツサト"ー メモリタス"ー	2
10		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ナットネジ 9/64-40 L=5	2
11		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14		ナットネジ 3/16-28 L=14	2
12		119-12052	SHAFT ASM.		ウツサト"ー"シツク クミ	1
13		119-12201	BUSHING, FRONT		ウツサト"ー"シツク マイメタ	1
14		SS-8110310-SP	SCREW 11/64-40 L= 2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	1
15		119-11955	LEVER ASM.		ウツサト"ー"シツク クミ	1
16		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラサ"ネ" 3/16-28 L=11.5	(1)
17		119-14751	SPRING ARM ASM.		ウツサト"ー"ハ"ネウテ" クミ	1
18		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラサ"ネ" 3/16-28 L=11.5	(1)
19		119-12300	BUSHING, REAR		ウツサト"ー"シツク ウツロメタ	1
20		TA-0690801-KO	PLUG D=6.9X7.5 L=8		トメピン D=6.9X7.5 L=8	1
21		119-11807	LINK		ウツサト"ー"リンク	1
22		SD-0600321-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 3.2		タンネジ D=6 H=3.2	1
23		119-12409	SPRING		ウツサト"ー"ハ"ネ	1
24		119-12508	SPRING BRACKET		ウツサト"ー"ハ"ネカフ	1
25		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9		ナットネジ 3/16-28 L=9	1
26		CS-079101F-SH	THRUST COLLAR ASM.		スラストワ D=7.94 W=10	2
27		SS-6110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	(4)
28		119-11203	BUSHING, REAR		ウツサト"ー"シツク ウツロメタ	1
29		119-10759	TOP FEED ARM B ASM.		ウツサト"ー"ハ"ネ	1
30		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロツクカ"ネ" 15/64-28	(1)
31		119-11104	BUSHING, FRONT		ウツサト"ー"シツク マイメタ	1
32		119-11005	TOP FEED SHAFT		ウツサト"ー"シツク	1
33		119-14306	ADJUSTING SCREW		ウツサト"ー"チヨウセツネジ	1
34		119-14405	NUT		チヨウセツ ネジナツト	1
35		119-14207	SPRING		ウツサト"ー"ハ"ネ	1
36		119-14009	TOP FEED PRESSER BAR		ウツサト"ー"オ"リ"カ"ネ	1
37		119-14108	CAP		ウツサト"ー"オ"リ"カ"ネ"コフ	1
38		119-13753	STOPPER SCREW ASM.		シツクウテ"ストッパ"ネジ クミ	1
39		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツクナツト 11/64-40	1
40		119-13571	SUPPORT ARM ASM.		ウツサト"ー"シツクウテ" クミ	1
41		119-13902	STOPPER		シツクウテ" ストッパ"	1
42		SS-2110710-TP	SCREW 11/64-40 L=7		ナットネジ 11/64-40 L=7	1
43		119-13407	SLIDE BLOCK WASHER		ウツサト"ー"カクコ"ネ"カ"ネ	1
44		SS-6090430-TP	SCREW 9/64-40 L=3.5		ヒラサ"ネ"	1
45		120-18800	VARIABLE TOP FEED BAR		ウツサト"ー"ヨウツ"ウカン	1
46		119-11609	VARIABLE TOP FEED BAR GUIDE A		ヨウツ"ウカン カ"イト" A	1
47		119-11706	VARIABLE TOP FEED BAR GUIDE B		ヨウツ"ウカン カ"イト" B	1
48		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		ナットネジ 11/64-40 L=7	1
49	#01	120-20004	TOP FEED DOG		ウツサト"ー"ハ"ネ	1
50	#02	120-20103	TOP FEED DOG		ウツサト"ー"ハ"ネ	1
51		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ナットネジ 11/64-40 L= 5	1
52		SS-7121110-SP	SCREW 3/16-28 L=10.5		ナットネジ 3/16-28 L=10.5	1
53		KU-0481901-00	RUBBER RING		ロツク	1
54		119-13308	SLIDE BLOCK		ウツサト"ー"カクコ"ネ"	1
55		119-11500	SCREW		リンク"フ"ツシ トメネジ	1
56		119-12904	LINK A BUSH		ウツサト"ー"リンク A フ"ツシ	1
57		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ナットネジ 11/64-40 L= 5	2
58		119-12813	ADJUSTING BASE		ウツサト"ー"チヨウセツタ"イ	1
59		119-10809	PIN		ウツサト"ー"ハ"ネ	1
60		SS-6080610-TP	SCREW 1/8-44 L=6		ヒラサ"ネ" 1/8-44 L=6	1
61		KE-0400000-KO	E-RING		E"カ"タメ" 4	2
62		119-10908	SLIDE BLOCK		ウツサト"ー"ハ"ネ"カクコ"ネ"	2
63		119-10668	TOP FEED ARM A ASM.		ウツサト"ー"ハ"ネ" A クミ	1
64		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロツクカ"ネ" 15/64-28	(1)
65		119-11302	TOP FEED ARM SUPPORT		ウツサト"ー"シツク サ"イ	1
66		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		ナットネジ 9/64-40 L=4.5	1
67	#03	120-20301	TOP FEED DOG	A.05/88	ウツサト"ー"ハ"ネ	1

Note(注記)#01.....For MOJ-2514

#02.....For MOJ-2516

#03.....For MOJ-2504

*The MOK series use different top feed dogs.

(See page 29,30)

MOJ-2514用

MOJ-2516用


MOJ-2504用

MOKの場合上送り歯は変わりますので,29,30ページを
ごらんください。

From the library of: Diamond Needle Corp

8. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS

上ルーパー、下ルーパー関係



From the library of: Diamond Needle Corp

SS-8110810-TP SCREW 11/64-40 L=6

(D) 2TH3K09M03-7007-8322349-0

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B2509-704-000	BUSHING, REAR		ル-ハ*シワ クシロメタル	2
2		CS-103121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=12		スラストワ D=10.32 W=12 2ミ	1
3		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
4		B2507-804-000-B	BUSHING, FRONT		ル-ハ*シワ マイメタル	2
5		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L=9.5		ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	2
6		118-31302	UPPER LOOPER SHAFT		ウフル-ハ*シワ	1
7	#01	120-14908	UPPER LOOPER		ウフル-ハ*	1
8	#02	116-51908	UPPER LOOPER		ウフル-ハ*	1
9		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
10		WP-0651056-SU	WASHER 6.5X11X1		ヒラワシカネ 6.5X11X1	2
11		120-04362	UPPER LOOPER GUIDE ASM.		ウフル-ハ*カイト 2ミ	1
12		115-44400	UPPER LOOPER GUIDE RETAINER		ウフル-ハ*カイト サイ	(1)
13		115-62160	HOLDER CONNECTION ASM.		ウフル-ハ*タキ 2ミ	(1)
14		120-04503	UPPER LOOPER GUIDE FELT		ウフル-ハ* カイト フィルト	(1)
15		SS-9090410-TP	SCREW		ワツカカネ 15/64-28 L=5.5	(1)
16		118-33308	LOOPER THREAD GUIDE, UPPER		ウフル-ハ* イトアンタイ	(1)
17		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ナメネジ 9/64-40 L=6	(1)
18		120-04206	UPPER LOOPER GUIDE COVER		ウフル-ハ* カイト フタ	(1)
19		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5		マヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(2)
20		B1422-804-0A0	NEEDLE DRIVING LEVER PIN		ハリワシ-レハ-ピン 2ミ	(1)
21		CQ-2020000-00	OIL WICK		1シ	(0.1)
22		115-62079	LOOPER HOLDER ASM.		ウフル-ハ*ウテ 2ミ	(1)
23		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ワツカカネ 15/64-28	(1)
24		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5		ワツカカネ 9/64-40 L=5.5	(1)
25		118-33001	LOOPER THREAD TAKE-UP, RIGHT		ウフル-ハ* テンヒン ミキ	1
26		118-33506	LOWER LOOPER THREAD TAKE-UP		シタル-ハ* テンヒン	1
27		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
28		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
29		118-31908	PIN		ナメ-シ 3デヒン	1
30		115-45100	GAUGE		ウフル-ハ* カイト サイ ナメ-シ	1
31		RO-0371801-00	RUBBER RING		ワツカカネ	1
32		118-32904	LOOPER THREAD GUIDE, RIGHT		ウフル-ハ* イトアンタイ ミキ	1
33		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		マヒラネジ 9/64-40 L=6	2
34		118-32805	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER		ル-ハ* テンヒンカハ	1
35		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナメネジ 11/64-40 L=7	2
36		118-33407	LOWER LOOPER THREAD GUIDE		シタル-ハ* イトアンタイ	1
37		118-32706	OIL SHIELD PLATE ASM.		ル-ハ* カイト 1ミ-ハ	1
38		B2530-704-000	UPPER LOOPER SHAFT RUBBER RING		ウフル-ハ*シワ 3ミ	1
39		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
40		118-33100	LOOPER THREAD GUIDE		ウフル-ハ* イトアンタイ 1ミ	1
41		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8		マヒラネジ 9/64-40 L=8	1
42		118-90001	TRAVELING NEEDLE GUARD		イト-ハリワシ	1
43		SS-6060440-TP	SCREW	A.06/88	ヒラネジ	2
44		118-89904	LOWER LOOPER		シタル-ハ* (H-03)	1
45		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
46		118-33209	LOOPER THREAD TAKE-UP, LEFT		ル-ハ* テンヒン ヒタリ	1
47		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
48		B2508-704-000	OIL SEAL		ル-ハ*シワ オイルシール	1
49		118-32409	LOWER LOOPER SUPPORT ARM		シタル-ハ* シワウテ	1
50		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6		スプリングピン 2X6	1
51		B2531-704-000	WASHER		シワウテ シメワシ	1
52		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ワツカカネ 15/64-28	1
53		118-32300	LOWER LOOPER SHAFT		シタル-ハ*シワ	1
54	#03	CS-103121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=12		スラストワ D=10.32 W=12 2ミ	1
55	#03	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
56						

Note (注記) #01.....For MOJ-K-2504,2516

#02.....For MOJ-K-2514

#03.....For MOJ-K-2504,2514


MOJ-K-2504,2516用

MOJ-K-2514用

MOJ-K-2504,2514用

9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)

押え関係 (1)




From the library of: Diamond Needle Corp

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
2		118-20503	WASHER	オサエヒキアケ ホ-フタ	1
3		118-20909	SPRING	オサエヒキアケ ハネ	1
4		118-20206	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネジ	1
5		B1515-804-00B	PRESSER SPRING	オサエ ハネ B	1
6		118-20156	PRESSER BAR ASM.	オサエホ- クミ	1
7		119-06302	PRESSER LIFTING LEVER	オサエ ヒキアケレハ-	1
8		SD-0630271-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タ-ンネジ D=6.35 H=2.7	1
9		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
10		118-20602	STOPPER	オサエウデ-ストツハ-	1
11		119-06203	PRESSER LIFTING BAR	オサエ ヒキアケホ-	1
12		B1534-804-000	PRESSER FOOT ARM HINGE SHAFT	オサエウデ ヒンジシ-ク	1
13		119-05254	PRESSER FOOT SHAFT ASM.	オサエシ-ク クミ	1
14		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ-ルト 15/64-28	(1)
15		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
16		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	1
17		119-05304	ADJUSTING BASE	オサエウデ チヨウセツタ-イ	1
18		RE-0200000-KO	SNAP RING 2	Eカ-タトメワ 2	1
19		119-06609	LIFTER WASHER	リフタサ-カネ	2
20		118-26203	SPRING	サト- ヒ-チヨウセツネジ ハネ	1
21		119-06401	TOP FEED DOG LIFTER	ウツオクリハ-リフタ	1
22		119-05106	BUSHING	オサエシ-ク メタル	1
23		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
24		119-06807	PRESSER LIFTING HOOK SPRING	オサエアケ フツクハネ	1
25		119-06500	PRESSER LIFTING HOOK	オサエアケフツク	1
26		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	1
27		119-06708	LIFTER PIN	リフタヒ-ン	1
28		119-05452	THRUST ARM ASM.	オサエシ-ク スラストウデ クミ	1
29		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ-ルト 15/64-28	(1)
30		B1536-804-000	PIN	オサエシ-ク スラストウデヒ-ン	1
31		119-05502	LIFTING ARM	オサエアケウデ	1
32		SS-6121240-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=12	1
33		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
34		SS-7161040-SP	SCREW 1/4-24 L= 9.5	マルヒラネジ 1/4-24 L=9.5	2
35		119-05700	LIFTING LEVER, LARGE	オサエアケレハ- タ-イ	1
36		118-19109	LIFTING LEVER SCREW	オサエアケレハ- ネジ	1
37		118-19208	LIFTING LEVER SPRING	オサエアケレハ- ハネ	1
38		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
39		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
40		B1529-804-000	PRESSER FOOT LIFTING LEVER STOPPER	オサエアケレハ- ストツハ-	1
41		119-06104	LEVER CONNECTING HOOK	レハ-レンケツ. フツク	1
42		119-05809	LIFTING LEVER, SMALL	オサエアケレハ- ショウ	1
43		119-05908	LIFTING LEVER SCREW	オサエアケレハ- ショウネジ	1
44		119-06005	LIFTING LEVER SPRING	オサエアケレハ- ショウハネ	1
45		WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3	ナミカ-タサ-カネ 6.4X11X0.3	1

From the library of Diamond Needle Corp

10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)

押え関係 (2)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		119-05601	PRESSER FOOT ARM		アイワチ	1
2		01528-804-C00-A	THREAD TRIMMER		イトリハ	1
3		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5		トラスネジ 3/32-56 L=3.5	1
4	#01	120-23057	PRESSER FOOT ASM.		アイ フミ	1
5	#01	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		メスネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
6	#01	WP-0371026-SU	WASHER 3.7X7X1		ヒラネジ 3.7X7X1	(1)
7	#01	119-30906	PRESSER FOOT SPRING		アイヒンバネ	(1)
8	#01	119-25104	PRESSER FOOT HINGE		アイヒンシ	(1)
9	#01	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
10	#01	119-30609	HINGE PIN		アイヒンシツク	(1)
11	#01	120-23008	PRESSER FOOT		アイ	(1)
12	#02	120-23255	PRESSER FOOT ASM.		タフスイ アイ フミ	1
13	#02	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		メスネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
14	#02	WP-0371026-SU	WASHER 3.7X7X1		ヒラネジ 3.7X7X1	(1)
15	#02	119-29403	PRESSER FOOT SPRING		タフスイアイ ハネ	(1)
16	#02	120-24303	HINGE ARM		タフスイヨク ヒンシツク	(1)
17	#02	120-24402	PRESSER FOOT HINGE		タフスイヨク アイヒンシ	(1)
18	#02	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
19	#02	120-24501	HINGE PIN		アイ ヒンシツク	(1)
20	#02	120-23305	REAR PRESSER FOOT		ウシアイ	(1)
21	#02	120-24501	HINGE PIN		アイ ヒンシツク	(1)
22	#02	120-23206	FRONT PRESSER FOOT		アイアイ	(1)
23	#02	120-24501	HINGE PIN		アイ ヒンシツク	(1)
24	#03	120-22950	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ(フミ)	1
25	#03	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	メスネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
26	#03	WP-0371026-SU	WASHER 3.7X7X1	A.05/88	ヒラネジ 3.7X7X1	(1)
27	#03	119-30906	PRESSER FOOT SPRING	A.05/88	アイヒンバネ	(1)
28	#03	119-25104	PRESSER FOOT HINGE	A.05/88	アイヒンシ	(1)
29	#03	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	A.05/88	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
30	#03	119-30609	HINGE PIN	A.05/88	アイヒンシツク	(1)
31	#03	120-22901	PRESSER FOOT	A.05/88	アイ	(1)

Note(注記)#01.....For MOJ-2514

#02.....For MOJ-2516

#03.....For MOJ-2504

*The MOK series use different presser foot.

(See page 29,30)

MOJ-2514用

MOJ-2516用


MOJ-2504用

MOKの場合押えは変わりますので、29,30ページを
ごらんください。

11. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MOJ-K-2516)

二重環ルーパー関係 (MOJ-K-2516)

12. THREAD TENSION COMPONENTS
糸巻子関係








REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	AMT.
1		B2103-816-0A0	CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM ASM.	チェーン・カン センゴウデ クミ	1
2		B2103-816-000-A	CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM	チェーン・カンシク センゴウデ	(1)
3		SS-7110720-TP	SCREW 11/64-40 L= 7.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
4		B2120-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK PIN	チェーン・カン カクゴマピン	(1)
5		B2105-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK	チェーン・カン カクゴマ	(1)
6		B2102-816-000-A	CHAIN LOOPER ROD (22MM)	チェーン・カン ロット	1
7		SD-0720801-TH	HINGE SCREW D=7.24 H=8	タネネジ D=7.24 H=8	1
8	#01	B2119-816-B00	BEARING B	チェーン・カン ロット ハアリンク B	1
9		B2108-816-0A0	BRACKET ASM.	チェーン・カン カクゴマ タキ クミ	1
10		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
11		B2111-716-000	BUSHING, REAR	チェーン・カンシク ウシロメタル	1
12		118-29207	CHAIN LOOPER SHAFT	チェーン・ユウカンシク	1
13		115-39053	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING ARM ASM.	チェーン・カン ヨートウデ クミ	1
14		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(2)
15		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハネジ 1/8-44 L=6.4	1
16	#01	B2106-816-CA0	PIN ASM., LONG	チェーン・カン ヨートーピン タイ クミ	1
17		CQ-2020000-00	OIL WICK	ウシ	(0.1)
18		B2113-816-000	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING LINK	チェーン・カン ヨートーリンク	1
19	#01	B2114-816-CA0	PIN ASM., SHORT	チェーン・カン ヨートーピン ショー クミ	1
20		CQ-2020000-00	OIL WICK	ウシ	(0.1)
21		B2115-816-000	DRIVING BALL ARM BRACKET	シタルハ タマタキ	1
22		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	3
23		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハネジ 1/8-44 L=6.4	1
24		B2110-816-000-B	BUSHING, FRONT	チェーン・カンシク マイメタル	1
25		B2525-352-000	OIL SEAL RING	ルハシク オイルシール	1
26		120-03604	CHAIN LOOPER	チェーン・ユウカン ルハ	1
27		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
28		118-29355	CHAIN LOOPER DRIVING ARM ASM.	チェーン・カン ルハウデ クミ	1
29		PS-0209062-KH	SPRING PIN 2X6	スプリングピン 2X6	(1)
30		B2531-704-000	WASHER	シジウデ シメワッシャー	(1)
31		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカネ 15/64-28	(1)

From the library of: Diamond Needle Corp

Note(注記) #01.....Selective part

選択部品

12. THREAD TENSION COMPONENTS 糸調子関係



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	118-29504	CHAIN LOOPER THREAD GUIDE		シタイトカム イトアツタイ	1
2	#01	B2204-816-000	HOOK		シタイトカム ツメ	1
3	#01	118-29603	CHAIN LOOPER THREAD GUIDE		シタイトアツタイ	1
4	#01	SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ナハネシ 9/64-40 L=6	2
5	#01	B2202-816-000	SHAFT		シタイトカムシワク	1
6	#01	B2201-816-000	THREAD CAM		シタイトカム	1
7	#01	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネシ 11/64-40 L=3.5	2
8	#01	B2402-716-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE GUIDE		シタイトカム-カン アツタイ	1
9	#01	SS-5150510-SP	SCREW 15/64-28 L=5		トラメネシ 15/64-28 L=5	1
10	#01	B3113-352-000	MOUNTING BRACKET		シタル-ハ° イト ト-カン トリツケタツイ	1
11	#01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6		ナハネシ 3/16-28 L=6	1
12	#01	B2401-816-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE		シタイト ト-カン	1
13		118-16709	NEEDLE THREAD GUIDE		ハリイットアツタイ	1
14		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナハネシ 11/64-40 L=7	1
15	#01	120-03703	NEEDLE THREAD GUIDE		ニシ 17カン ハリイットアツタイ	1
16	#01	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナハネシ 11/64-40 L=7	1
17	#01	115-50852	TENSION CONTROLLER ASM.		シタイトチヨ-シハネ- クミ	1
18	#01	B2314-019-000	TENSION POST NUT		イトチヨ-シハネ- ナツト	(1)
19	#01	B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨ-シガラ カイデントメ	(1)
20	#01	B2017-372-000	TENSION SPRING NO.1		タツイ1 イトチヨ-シハネ	(1)
21	#01	B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シガラ	(2)
22	#01	B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトチヨ-シハネツム フィルト	(1)
23	#01	115-50803	THREAD TENSION POST		シタイトチヨ-シハネ	(1)
24	#01	115-50308	THREAD GUIDE		チヨ-シガラ イトアツタイ	(1)
25		115-50159	TENSION CONTROLLER ASM. PURPLE		イトチヨウシハネ クミ (ムラサキ)	1
26		B3106-704-00E	THREAD TENSION KNOB, PURPLE		イトチヨ-シツマミ ムラサキ	(1)
27		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING		ハネ フツシ	(5)
28		115-50100	TENSION SPRING, PURPLE		イトチヨウシハネ (ムラサキ)	(1)
29		B3107-704-000	TENSION DISC PRESSER TUBE		チヨ-シガラ オライ	(5)
30		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトチヨウシハネツム フィルト	(5)
31		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シガラ	(10)
32		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトチヨウシハネツム フィルト	(5)
33		B3105-804-000	TENSION POST		イトチヨ-シハネ	(5)
34	#01	115-50258	TENSION CONTROLLER ASM., GREEN		イトチヨウシハネ ミトツリ クミ	1
35	#01	B3106-704-00F	THREAD TENSION KNOB, GREEN		イトチヨウシツマミ ミトツリ	(1)
36	#01	115-50209	TENSION SPRING, GREEN		イトチヨウシハネ ミトツリ	(1)
37	#04	B3101-704-000	TENSION CONTROLLER ASM., RED		イトチヨウシハネ アカ クミ	1
38	#04	B3106-704-00A	THREAD TENSION KNOB, RED		イトチヨウシツマミ アカ	(1)
39	#04	B3101-804-000	TENSION SPRING, RED		イトチヨウシ ハネ	(1)
40	#05	B3102-704-000	TENSION CONTROLLER ASM., YELLOW		イトチヨウシハネ キ クミ	1
41	#05	B3106-704-00C	THREAD TENSION KNOB, YELLOW		イトチヨウシ ツマミ (キイロ)	(1)
42	#05	B3102-804-000	TENSION SPRING, YELLOW		イトチヨウシ ハネ (キイロ)	(1)
43	#02	B3103-704-000	THREAD TENSION SPRING ASM., BLUE		イトチヨウシ ハネ クミ (アヲ)	1
44	#02	B3106-704-00B	THREAD TENSION KNOB, BLUE		イトチヨウシ ツマミ (アヲ)	(1)
45	#02	B3103-804-000	TENSION SPRING, BLUE		イトチヨウシ ハネ (アヲ)	(1)
46		B3109-704-000	THREAD GUIDE (B)		チヨ-シガラ イトアツタイ B	3
47	#06	115-51009	TENSION DISC THREAD GUIDE		ニシ 17カン イトチヨウシガライトアツタイ	1
48		118-36202	THREAD GUIDE		チヨウカン イトアツタイ	1
49		118-36103	THREAD GUIDE		イトアツタイイタ	1
50		SS-6151820-TP	SCREW 15/64-28		トラメシ 15/64 L=17.5	1
51		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		トメネシ 11/64-40 L=4	1
52	#03	SS-7110710-SL	SCREW 11/64-40 L=7.0	A.05/88	ヲメトラメシ 11/64-40 L=7	1

Note(注記)#01.....For MOJ-K-2516

#02.....For MOJ-K-2514

#03.....For MOJ-K-2504

#04.....For MOJ-K-2504,2516

#05.....For MOJ-K-2504,2514

#06.....For MOJ-K-2514,2516

MOJ-K-2516用

MOJ-K-2514用

MOJ-K-2504用

MOJ-K-2504,2516用


MOJ-K-2504,2514用

MOJ-K-2514,2516用

From the library of: Diamond Needle Corp

13. LOWER KNIFE COMPONENTS

下メス関係



15. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS

針冷却装置関係


14. UPPER KNIFE COMPONENTS

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-2110710-TP	SCREW 11/64-40 L=7		7本用ネジ 11/64-40 L=7	2
2	#01	R4305-GOM-EA0	THROAT PLATE ASM.		ハリタ クミ	1
3		118-06304	PLUG		ハリタフタ	(2)
4	#02	R4612-GOF-JA0	THROAT PLATE ASM.		ハリタ クミ	1
5		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		6本用ネジ 11/64-40 L=6	2
6		118-47902	THROAT PLATE BASE B		ハリタタビ B	1
7		118-04408	THROAT PLATE BASE B RETAINER		ハリタタビB ササI	1
8		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10		10本用ネジ 3/16-28 L=10	2
9	#04	120-05054	LOWER KNIFE BRACKET ASM.		シタメス トリツケタイ ツツコウ	1
10	#02	120-05062	LOWER KNIFE BRACKET ASM.		シタメス トリツケタイ ツツコウ	1
11		118-46904	SPRING STOPPER		シタメスハネ トメイタ	(1)
12		118-06304	PLUG		ハリタフタ	(1)
13		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7		7本用ネジ 11/64-40 L=7	(1)
14		118-46607	SPRING		シタメス スライト"シク" ハネ	(1)
15		118-47803	LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET		シタメス トリツケタイ	(1)
16		118-04507	THROAT PLATE BASE A		ハリタタビ A	(1)
17		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		6本用ネジ 11/64-40 L=6	(2)
18		118-04713	RUBBER PLUG B		スノタビ ホウシンセン B	(1)
19		118-04606	RUBBER PLUG		スノタビ ホウシンセン	(1)
20	#04	118-46219	LOWER KNIFE SLIDE STUD		シタメススライト"シク"	(1)
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		9.5本用ネジ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		118-66403	LOWER KNIFE PRESSER PLATE		シタメスササI	(1)
23		118-66502	LOWER KNIFE		シタメス	(1)
24	#04	118-46417	ROTATING STOPPER		シタメススライト"シク"フツリ"メ	(1)
25		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L=6.8		6.8本用ネジ 9/64-40 L=6.8	(2)
26	#02	120-05005	LOWER KNIFE SLIDE STUD		シタメス スライト"シク"	(1)
27	#02	120-05104	ROTATING STOPPER		シタメス スライト"シク"フツリ"メ	(1)
28		118-46805	HOLDER PIN		ササIピン	(1)
29		118-46805	HOLDER PIN		ササIピン	(1)
30		84115-704-000	SPRING		スライト"シク" トメネジ"ハネ"	(1)
31		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		11本用ネジ 15/64-28 L=11	(1)
32		118-01859	LEVER		スノタビ カイイレハ" クミ	(1)
33		118-02105	RUBBER PLUG		スノタビ カイイレハ" ホウシンセン	(1)
34		118-02006	LEVER SPRING		スノタビ カイイレハ" ハネ	(1)
35		SD-0601021-SP	HINGE SCREW D=6 H=10.2		10.2本用ネジ D=6 H=10.2	(1)
36		118-46805	HOLDER PIN		ササIピン	(1)
37		82739-761-000	WASHER		ササI	(1)
38		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		7.8本用ネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
39		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		14本用ネジ 15/64-28 L=14	2
40		118-47100	NEEDLE GUARD HOLDER		ハリツケササI	1
41	#04	120-15509	NEEDLE GUARD		ハリツケ	1
42		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		7.8本用ネジ 11/64-40 L=7.8	1
43		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		6本用ネジ 9/64-40 L=6	1
44	#02	118-90506	NEEDLE GUARD		ハリツケ	1
45	#02	118-90605	NEEDLE GUARD		ハリツケ	1
46	#02	SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8		4.8本用ネジ 3/32-56 L=4.8	2
47	#02	SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6	A.06/88	4.6本用ネジ 9/64-40 L=4.6	1
48	#02	120-15608	NEEDLE GUARD		ハリツケ	1
49	#03	R4300-GOF-JA0-A	THROAT PLATE ASM.	A.05/88	ハリタ クミ	1
Note(注記)#01.....For MOJ-K-2514 MOJ-K-2514用						
#02.....For MOJ-K-2516 MOJ-K-2516用						
#03.....For MOJ-K-2504 MOJ-K-2504用						
#04.....For MOJ-K-2504,2514 MOJ-K-2504,2514用						

From the library of: Diamond Needle Corp

14. UPPER KNIFE COMPONENTS

上メス関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	B1403-352-C00	CRANK PIN		クランクピン C	1
2		115-65058	UPPER KNIFE DRIVING ARM ASM.		上メス駆動アーム組立	1
3		SS-9661230-CP	SCREW 1/4-40 L=12		ロツカクネット 1/4-40 L=12	(1)
4		115-65306	BUSHING, REAR		ウツメシツク ウツメタ	1
5		CS-111101E-SH	THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=10		スラストワッ D=11.11 W=10 ツミ	1
6		SS-6660330-SP	SCREW 1/4-40 L=3.0		トメネツ 1/4-40 L=3	(2)
7	#02	115-65801	UPPER KNIFE GUIDE SHAFT		ウツメスカイトツツク	1
8	#03	120-19105	UPPER KNIFE GUIDE SHAFT		ウツメスカイトツツク	1
9		119-21103	KNIFE DRIVING ARM SHAFT		メスウツメツツク	1
10		SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5		ツハネツ 3/32-56 L=2.5	1
11		115-66809	OIL SEAL		ウツメシツク オイルシール	1
12		119-21202	BUSHING, FRONT		ウツメシツク ツミタ	1
13		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		トメネツ 3/16-28 L=7	1
14	#02	115-98000	UPPER KNIFE SUPPORT		ウツメスサツ	1
15	#02	B4111-804-00E	UPPER KNIFE		ツヨコ ツミカツツツメス	1
16		115-65702	WASHER		ウツメスツツツ ツミカ	1
17		SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5		ツハネツ 3/32-56 L=2.5	1
18		115-65504	UPPER KNIFE PRESSER PLATE		ウツメスツツ	1
19		115-65603	UPPER KNIFE COVER		ウツメスカハ	1
20	#02	SS-9111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16		ロツカクネット 11/64-40 L=16	1
21	#03	SS-7091610-SP	SCREW 9/64-40 L=17.5		ツツツツツツ 9/64-40 L=17.5	1
22	#03	120-19006	UPPER KNIFE SUPPORT		ウツメス サツ	1
23	#03	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクツツツ 9/64-40	1
24	#03	115-65900	UPPER KNIFE		ウツメス	1
25	#03	SS-9112420-TP	SCREW 11/64-40 L=24		ロツカクネット 11/64-40 L=24	1

Note(注記)#01.....Selective part

#02.....For MOJ-K-2504,2514

#03.....For MOJ-K-2516

選択部品


MOJ-K-2504,2514用

MOJ-K-2516用

From the library of: Diamond Needle Corp

15. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS

針冷却装置関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	#01	118-54304	NEEDLE COOLER A		ハリレイヤクキ A	1
2	#01	118-54700	SPONGE A		ハリレイヤク スポンジ A	1
3	#01	118-54908	FELT A		ハリレイヤク フィルト A	1
4		118-53405	OIL JOINT A		オイルジョイント A	2
5		TA-0320302-K0	PLUG 3.2X3		トメピン 3.2X3	1
6		BT-0500300-EA	OIL TUBE		フレダンチューブ	0.1
7		118-53603	GASKET		オイルジョイント A ハ*ツキン	4
8		118-53504	SCREW A		オイルネジ A	2
9		118-54205	SUPPORT		ハリレイヤクサヤ	1
10		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6		サハネジ 9/64-40 L=6	1
11		SS-7110640-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マホネジ 11/64-40 L=7.8	1
12		CQ-2000000-00	OIL WICK		ワック	0.1
13		118-55806	WIRE		ハリレイヤク ハリカ	1
14	#01	118-54502	PLATE A		ハリレイヤクワイタ A	1
15	#02	118-54601	PLATE B		ハリレイヤクワイタ B	1
16	#02	118-54403	NEEDLE COOLER B		ハリレイヤクキ B	1
17	#02	118-54809	SPONGE B		ハリレイヤク スポンジ B	1
18	#02	120-05203	FELT B		ハリレイヤク フィルト B	1
19		118-53306	STUD		スタッド	1
20		118-53157	SILICON OIL TANK ASM.		シリコンタンク アセンブリ	1
21		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6		サハネジ 9/64-40 L=6	2
22		WS-0441040-KP	SPRING WASHER 4.4X7.4X1		ハネワッシャー 4.4X7.4X1	2
23		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3		ワッシャー 3.7X8X0.3	2
24		KU-0371801-00	RUBBER RING		リブリング	1
25		SS-7090710-SL	SCREW 9/64-40 L=6.8		マホネジ 9/64-40 L=6.8	2
26		B3534-012-000	GASKET		ハ*ツキン	2
27		118-53702	OIL JOINT B		オイルジョイント B	1
28		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)		リベット ロングネジ B	1
29		BT-0500300-EA	OIL TUBE		フレダンチューブ	0.2
30	#01	118-55509	PRESSER		ハリイトフィルト プレッサ	1
31	#01	118-55251	SILICON TANK ASM.		シリコンタンク アセンブリ	1
32	#01	118-55400	FELT		ハリイトフィルト	1
33	#01	CQ-2000000-00	OIL WICK		ワック	0.1
34	#01	SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9		サハネジ 11/64-40 L=9	1
35	#01	TA-0550604-K0	RUBBER PLUG		トメピン	1

Note (注記) #01For MOJ-K-2504,2514


#02.....For MOJ-K-2516

MOJ-K-2504,2514用

MOJ-K-2516用

From the library of: Diamond Needle Corp

16. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS 給油装置関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	1
2		119-19008	OIL WICK HOLDER	ユシンオサエ	1
3		119-19354	OIL TUBE ASM.	シジウチ キユウユチュ-ブ	1
4		119-19453	TUBE A ASM.	リンクB チューブ クミ	1
5		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
6		119-18612	OIL FELT HOLDER	キユウユフィルト オサエ	1
7		119-19107	OIL WICK SUPPORT	ユシンオサエ	1
8		119-19214	OIL WICK BUSH	キユウユシン フツシユ	1
9		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.1
10		119-18513	OIL FELT	キユウユフィルト	1
11		119-20600	OIL FELT HOLDER (B)	キユウユフィルト オサエ	1
12		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	1
13		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
14		119-18406	OIL EXHAUST HOLDER	ハキタシクチ ササエ	1
15		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	1
16		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブレンケツネジ	1
17		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.3
18		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.1
19		119-19800	FELT HOLDER, REAR	カンリユウ フィルトオサエ ウシロ	1
20		SS-6120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	ヒラネジ 3/16-28 L=7	2
21		119-19701	FELT HOLDER, FRONT	カンリユウ フィルトオサエ マエ	1
22		119-20451	OIL RETURN TUBE ASM.	ソクメンカハ-カンリユウチュウブ	1
23		119-18810	FELT SUPPORT	フィルト A ササエ	1
24		119-19560	TUBE (A) ASM.	リンク A チューブ クミ	1
25		118-15107	OIL WICK COVER BUSHING	ユシンカハ- フツシユ	1
26		119-19602	FELT	ウワオクリ カンリユウフィルト	1
27		B3558-816-000	FELT	カンリユ-フィルト B	1
28		B3534-012-000	GASKET	ハツキン	1
29		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブレンケツネジ	1
30		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.3
31		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	Lカタ レンケツネジ B	1
32		119-18307	WASHER	チヨウセツイタ サカネ	1
33		SQ-0000404-MZ	CONNECTING SCREW	チューブレンケツネジ	1
34		101-26803	OIL TUBE HOLDER	ハフイフトメ	2
35		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.2
36		118-40600	WORM	ウオ-ム	1
37		118-40808	OIL GAUGE	オイルゲ-ジ	1
38		118-40907	OIL GAUGE HOLDER	オイルゲ-ジ ササエ	1
39		118-41905	WASHER	ウキコアンナイ サカネ	1
40		118-41053	FLOAT ASM.	ウキコ クミ	1
41		119-19909	FLOAT SUPPORT	ウキコササエ	1
42		SS-4150715-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ナヘネジ 15/64-28 L=7	1
43		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.1
44		118-41608	UPPER LOOPER GUIDE OIL FELT	ウワル-ハカイト キユウユフィルト	1
45		119-17655	OIL PUMP ASM.	キユウユポンプタイ クミ	1
46		118-41707	WORM GEAR	ウオ-ムハク-ルマ	(1)
47		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
48		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブレンケツネジ	(1)
49		119-17663	OIL PUMP ASM.	キユウユポンプタイ クミ	(1)
50		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チューブレンケツネジ	(2)
51		119-18158	PINION SHAFT LARGE ASM.	キヤポンプシク クミ	(1)
52		B3534-352-000	PINION GEAR	ピニオン	(2)
53		119-17804	PINION CASING	ピニオンケーシング	(1)
54		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
55		119-17903	OIL PUMP COVER	ポンプシツフタ	(1)
56		118-42606	FILTER SCREEN	ポンプアミ	(1)
57		119-18000	FILTER SCREEN RETAINER	ポンプアミ オサエ	(1)
58		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(3)
59		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラサカネ 6.5X11X1	2
60		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5	ロツカクホルト 15/64-28	2
61		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.2

From the library of: Diamond Needle Corp


17. EXCLUSIVE PARTS FOR MOK-2500

MOK-2500 専用部品


MOK-2514-BH6-600



MOK-2516-FF6-600



MOK - 2504 - OF6 - 600



From the library of: Diamond Needle Corp

MOK-2514-BH6-600

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Ami. Req. 数量
1	*	120-23552	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ クミ	1
2	*	120-23404	PRESSER FOOT HINGE	A.05/88	アイ ヒンジ	(1)
3	*	B1530-804-000	STOPPER	A.05/88	アイ ストップ	(1)
4	*	SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	A.05/88	ワッシャー 3/32-56 L=5.5	(1)
5	*	WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	A.05/88	ヒラシカ 2.5X6X0.5	(1)
6	*	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	ワッシャー 1/8-44 L=4.9	(1)
7	*	SS-6060440-TP	SCREW	A.05/88	ヒラシカ	(1)
8	*	B1510-814-000	CURL GUARD	A.05/88	カーブガード	(1)
9	*	B1508-804-00B	SPRING	A.05/88	アイ トリツカハ	(1)
10	*	117-00101	STITCH TONGUE	A.05/88	イトスリタ	(1)
11	*	120-23503	PRESSER FOOT	A.05/88	アイ	(1)
12	*	119-37307	TOP FEED DOG	A.05/88	ウツクリハ	1
13	#01	120-23560	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ クミ	1
14	*	120-19352	FACE PLATE COVER ASM.	A.05/88	フェイスカバー クミ	1

Note(注記)#01.....For MOK-2514E

MOK-2514E用

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2514-BH6-600.

上記以外の部品は、MOJ-2514-BH6-600と同じです。

MOK-2516-FF6-600

15	*	120-23859	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ クミ	1
16	*	120-23701	PRESSER FOOT HINGE	A.05/88	アイ ヒンジ	(1)
17	*	119-31607	PRESSER FOOT SPRING	A.05/88	アイ トリツカハ	(1)
18	*	WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	A.05/88	ヒラシカ 3.5X6X0.5	(1)
19	*	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	ワッシャー 1/8-44 L=4.9	(1)
20	*	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	ワッシャー 1/8-44 L=4.9	(1)
21	*	120-24006	CLOTH PRESSER PLATE	A.05/88	スライダ	(1)
22	*	B1555-816-000	SPRING	A.05/88	アイ トリツカハ	(1)
23	*	B1575-816-000	HINGE SCREW	A.05/88	カウカンアイ チョウビツタ	(1)
24	*	B1557-816-00A	SPRING	A.05/88	カウカンアイハ	(1)
25	*	120-23800	PRESSER FOOT	A.05/88	アイ	(1)
26	*	120-23907	CHAIN-OFF PRESSER FOOT	A.05/88	カウカン アイ	(1)
27	*	B1576-816-000	HINGE NUT	A.05/88	アイ トリツカハ ヒンジナット	(1)
28	*	B1577-816-000	HINGE PIN	A.05/88	ヒンジピン	(1)
29	#02	120-23667	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ クミ	1
30	*	119-37406	TOP FEED DOG	A.05/88	ウツクリハ	1
31	*	120-19352	FACE PLATE COVER ASM.	A.05/88	フェイスカバー クミ	1

Note(注記)#02.....For MOK-2516E

MOK-2516E用

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2516-FF6-600.

上記以外の部品は、MOJ-2516-FF6-600と同じです。

MOJ-2504-OF6-600

32	*	120-24154	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ(クミ)	1
33	*	120-23404	PRESSER FOOT HINGE	A.05/88	アイ ヒンジ	(1)
34	*	B1530-804-000	STOPPER	A.05/88	アイ ストップ	(1)
35	*	SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	A.05/88	ワッシャー 3/32-56 L=5.5	(1)
36	*	WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	A.05/88	ヒラシカ 2.5X6X0.5	(1)
37	*	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	ワッシャー 1/8-44 L=4.9	(1)
38	*	SS-6060440-TP	SCREW	A.05/88	ヒラシカ	(1)
39	*	B1510-814-000	CURL GUARD	A.05/88	カーブガード	(1)
40	*	B1508-804-00B	SPRING	A.05/88	アイ トリツカハ	(1)
41	*	120-24105	STITCH TONGUE	A.05/88	イトスリタ	(1)
42	*	120-23503	PRESSER FOOT	A.05/88	アイ	(1)
43	*	119-37307	TOP FEED DOG	A.05/88	ウツクリハ	1
44	#03	120-24162	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ クミ	1
45	*	120-19352	FACE PLATE COVER ASM.	A.05/88	フェイスカバー クミ	1

Note(注記)#03.....For MOK-2504E

MOK-2504E用


*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2504-OF6-600.

上記以外の部品は、MOJ-2504-OF6-600と同じです。

From the library of: Diamond Needle Corp

18. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS

全沈式テーブル関係



From the library of: Diamond Needle Corp.


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		118-49155	TABLE ASM.	テーブル クミ (セメンチン)	1
2		115-71809	BOLT C	ウケイタボルト C	2
3		115-71908	BOLT D	ウケイタボルト D	2
4		118-50153	WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス*シュート クミ (セメンチン)	1
5		118-50104	WASTE CHUTE	ヌノクス*シュート	(1)
6		ST-6030821-OA	SCREW D=3-24 L=8	タツピ*ンネジ* D=3-24 L=8	(2)
7		118-50401	CLOTH WASTE CHUTE INLET LEVER	シュートク*チ レバ*	(1)
8		118-50203	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクス*シュートク*チ	(1)
9		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネジ* 9/64-40 L=4	(2)
10		118-50609	RUBBER	シュートク*チ コム	(1)
11		118-50500	SPRING	シュートク*チ ハネ	(1)
12		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサ*カネ 3.7X8X0.3	(1)
13		ST-6030821-OA	SCREW D=3-24 L=8	タツピ*ンネジ* D=3-24 L=8	(1)
14		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ* 11/64-40 L=7	2
15		NS-6240630-SN	NUT 3/8-18	ロツカクナツト 3/8-18	12
16		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサ*カネ 11X21X2	12
17		115-71403	RUBBER CUSHION	ホ*シンコム	4
18		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ* 9/64-40 L=6	5
19		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサ*カネ 3.7X8X0.3	3
20		118-50708	CASE PRESSER PLATE	ケーストメイタ	1
21		118-50807	CASE SPONGE	ケーススポンジ*	1
22		118-49403	COOLING FAN CASE	ソーフ*ケース	1
23		118-49379	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタソウクミ (セメンチンシキ)	1
24		NM-6080600-SM	NUT M8	ロツカクナツト M8 1シユ	(4)
25		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサ*カネ 8.5X18X1.6	(4)
26		118-50906	FRAME SUPPORT AUXILIARY PLATE	フレームウケイタ ツキ*チ	(1)
27		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタクミ	(1)
28		SM-9082513-CF	SCREW M8 L=25	ロツカクアナボルト M8 L=25	(4)
29		B8205-012-000	DRAWER STOPPER	ヒキタ*シ ストツハ*	1
30		SK-3482500-SG	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ* D=4.8 L=25	2
31		118-49502	DRAWER	ヒキタ*シ	1
32		B8204-012-000	DRAWER SUPPORT	ヒキタ*シ ササエ	2
33		SK-1211000-SC	WOOD SCREW D=2.1 L=10	サラモクネジ* D=2.1 L=10	6
34	#01	119-80158	WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス*シュート クミ	1
35	#01	119-80109	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクス*シュートク*チ	(1)
36	#01	119-80208	WASTE CHUTE, UPPER	ヌノクス*シュート ウエ	(1)
37	#01	SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ* 9/64-40 L=6	(3)
38	#01	119-80307	WASTE CHUTE INLET RUBBER	シュートク*チコム	(1)
39	#01	119-80406	CHUTE INLET RUBBER PRESSER	シュートク*チコムオサエ	(1)
40	#01	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	(3)
41	#01	SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネジ* D=3.1 L=16	3
42	#01	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ* 11/64-40 L=7	2
43	#01	118-49908	WASTE CHUTE, LOWER	ヌノクス*シュート シタ (タクシ*ヨ-)	1

Note(注記) #01.....For JE

JE用

19. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS

卓上式テーブル関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	QTY.
1		118-49007	TABLE	テーブル (タキシヨウ)	1
2		115-71601	BOLT A	ウケイタボルト A	4
3		118-50054	WASTE CHUTE ASM.	ヌクス・シュート クミ (タキシヨウ)	1
4		118-50005	WASTE CHUTE, UPPER	ヌクス・シュート ウI (タキシヨウ)	(1)
5		118-49908	WASTE CHUTE, LOWER	ヌクス・シュート シタ (タキシヨウ)	(1)
6		SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネジ D=3.1 L=16	3
7		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	5
8		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサカネ 3.7X8X0.3	3
9		118-50708	CASE PRESSER PLATE	ケースメイト	1
10		118-50807	CASE SPONGE	ケースホソシ	1
11		118-49403	COOLING FAN CASE	ソーフケース	1
12		115-71403	RUBBER CUSHION	ホーシヨム	4
13		118-49601	SPACER	ホーシヨムスパーサー	4
14		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタクミ	1
15		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサカネ 11X21X2	4
16		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ハネサカネ 10X18X2.5	4
17		NS-6240630-SN	NUT 3/8-18	ロツカクナツト 3/8-18	4
18		118-49502	DRAWER	ヒキタシ	1
19		B8204-012-000	DRAWER SUPPORT	ヒキタシ ササエ	2
20		SK-1211000-SC	WOOD SCREW D=2.1 L=10	チラモクネジ D=2.1 L=10	6
21		B8205-012-000	DRAWER STOPPER	ヒキタシ ストツハ	1
22		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2
23	#01	119-80158	WASTE CHUTE ASM.	ヌクス・シュート クミ	1
24	#01	119-80109	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌクス・シュウトクチ	(1)
25	#01	119-80208	WASTE CHUTE, UPPER	ヌクス・シュート ウI	(1)
26	#01	SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	(3)
27	#01	119-80307	WASTE CHUTE INLET RUBBER	シュウトクチヨム	(1)
28	#01	119-80406	CHUTE INLET RUBBER PRESSER	シュウトクチヨムオサエ	(1)
29	#01	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	(3)
30	#01	SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネジ D=3.1 L=16	3
31	#01	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ 11/64-40 L=7	2
32	#01	118-49908	WASTE CHUTE, LOWER	ヌクス・シュート シタ (タキシヨウ)	1

Note(注記) #01.....For JE

JE用

20. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOJ-K-2504,2514)





糸立装置関係 (MOJ-K-2504,2514用)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ソ	メ	イ	AMT.
1		B3301-704-LAC	THREAD STAND ASM.	イトタテソーチ	フトマキヨー	クミ		1
2		B3302-704-L00-A	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ	A			(4)
3		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ				(4)
4		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ	ホコ	コ	ム	(1)
5		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ	シメ	カナク		(4)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ	M6	L=15		(4)
7		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ	イトアンナイ	ウデ	クミ	(1)
8		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネジ	M5X0.8	30		(1)
9		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ	ホル	ター		(1)
10		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト	M5X0.8	1シユ		(1)
11		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ	イトアンナイ	ウデ		(1)
12		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ	イトアンナイ	シタ		(1)
13		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ	11/64-40	L= 5		(1)
14		B3313-704-L00	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ	ウエ			(1)
15		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト	M5X0.8	1シユ		(2)
16		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ	ツキ	テ		(1)
17		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナヘ	コネジ	M5X0.8 L=14		(2)
18		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ	シタ			(1)
19		B3322-704-L00	SPOOL RETAINER	イトマキフ	レ	ト	メ	(4)
20		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケ	ホ	ウ		(4)
21		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケ	サ			(4)
22		B3303-704-L00-A	SPOOL REST	イトマキウケ	サ	ラ		(4)
23		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ	ネ	サ	カ	(4)
24		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト	M5X0.8	1シユ		(4)
25		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト	M6	1シユ		(2)
26		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ	D=3.8	L=20		(2)
27		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナヘ	コネジ	M6 L=12		(2)
28		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ	ササ	E A		(1)
29		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホ	トメ	ナツト		(2)
30		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ	カ	ネ	17X30X2.6	(2)
31		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ	ネ	サ	カ	(1)
32		B3321-704-LOB	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウデ	ササ	E B		(1)
33		MAO-11532000	STAPLE	コ	ト	ス	テツ	3

From the library of: Diamond Needle Corp

21. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOJ-K-2516)
糸立装置関係 (MOJ-K-2516用)



From the library of: Diamond Needle Corp


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		115-76253	THREAD STAND ASM.	イトタデソーチ クミ	1
2	#01	B3301-716-LAC	THREAD STAND ASM.	イトタデソーチ フトマキヨ- クミ	1
3		B3302-704-L00-A	SPOOL REST ARM A	イトタデウデ ^ア	(4)
4		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(5)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタデホ- ホコ ^コ ム	(1)
6		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタデウデ ^ア シメカナク ^ク	(4)
7		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ ^シ M6 L=15	(4)
8		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタデ イトアンナイ ウデ ^ア クミ	(1)
9		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネジ ^シ M5X0.8 30	(1)
10		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ ^ア ホルタ ^タ -	(1)
11		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(1)
12		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタデ イトアンナイ ウデ ^ア	(1)
13		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタデ イトアンナイ シタ	(1)
14		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ ^シ 11/64-40 L= 5	(1)
15		B3313-704-L00	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタデホ- ウエ	(1)
16		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(2)
17		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタデホ- ツキ ^キ テ	(1)
18		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナ ^ハ コネジ ^シ M5X0.8 L=14	(2)
19		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタデホ- シタ	(1)
20		B3322-704-L00	SPOOL RETAINER	イトマキフレ ^レ ト ^メ	(5)
21		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ^ウ	(5)
22		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ ^サ	(5)
23		B3303-704-L00-A	SPOOL REST	イトマキウケサ ^ラ	(5)
24		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ ^ハ ネサ ^サ カ ^カ ネ 5.1X9.2X1.3	(5)
25		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(5)
26		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	(2)
27		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ ^シ D=3.8 L=20	(2)
28		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナ ^ハ コネジ ^シ M6 L=12	(2)
29		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタデウデ ^ア ササ ^サ エ A	(1)
30		B3317-704-000	NUT C15	イトタデホ- トメナツト	(2)
31		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ ^サ カ ^カ ネ 17X30X2.6	(2)
32		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ ^ハ ネサ ^サ カ ^カ ネ 16.4X26.6X3.2	(1)
33		B3321-704-LOB	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタデウデ ^ア ササ ^サ エ B	(1)
34	#01	B3302-704-LBB	THREAD GUIDE ASM. B	イトタデウデ ^ア B クミ	(1)
35	#01	B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(1)
36	#01	B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタデウデ ^ア シメカナク ^ク	(2)
37	#01	SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ ^シ M6 L=15	(2)
38	#01	B3302-704-LOB-A	SPOOL REST ARM	イトタデウデ ^ア (B)	(1)
39		MA0-11532000	STAPLE	コ-ト ^ト ステツブ ^ブ ル	3

Note(注記) #01.....Special order part for large spool
thread stand & For JE

太巻用特別注文部品及び
JE 用

From the library of: Diamond Needle Corp

22. SPECIAL ORDER PARTS COMPONENTS 特別注文部品



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2		トメネジ 1/8-44 L=3.2	2
2		89112-804-000	SPANNER		ハリ トメネジ スパナ	1
3		115-44905	LOWER LOOPER		シタル-ハ	1
4		115-45308	LOWER LOOPER SUPPORT ARM		シタル-ハ シシウツ	1
5		PS-0200102-KH	CLOTH PLATE STOPPER PIN		スワリングピン 2.0X10	1
6		115-66908	TRAVELING NEEDLE GUARD		イト-ハリウツ	1
7		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5		ヒラネジ 3/32-56 L=4.5	2
8		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
9	#01	120-02804	HANDWHEEL C		ハスミ クワ C	1
10		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		ワヒラネジ 11/64-40 L=14	3
11	#02	118-12401	HANDWHEEL C		ハスミクワ C	1
12	#03	SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2	A.06/88	トメネジ 1/8-44 L=3.2	1

Note(注記)#01.....For MOJ-K-2504,2516

#02.....For MOJ-K-2514

#03.....For MOJ-K-2504


MOJ-K-2504,2516用

MOJ-K-2514用

MOJ-K-2504用

23. MOJ-K-2500 SUBCLASSES

MOJ-K-2500 サブクラス



MOJ-2514-BF6-600

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amo. Req. 数量
1		120-23156	PRESSER FOOT ASM.		アイ フット	1
2		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		スクリュー 1/8-44 L=4.9	(1)
3		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1		ワッシャー 3.7X7X1	(1)
4		119-30906	PRESSER FOOT SPRING		アイフットバネ	(1)
5		119-25104	PRESSER FOOT HINGE		アイフットジョイント	(1)
6		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		スクリュー 9/64-40 L=6	(1)
7		119-30609	HINGE PIN		アイフットジョイントピン	(1)
8		120-23107	PRESSER FOOT		アイ	(1)
9		R4305-GOF-EAO	THROAT PLATE ASM.		アイタ プレ	(1)
10		118-06304	PLUG		アイタ プ	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2514-BH6-600.

上記以外の部品は、MOJ-2514-BH6-600と同じです。

MOJ-2516-FH6-600

11		R4612-GOH-JAO	THROAT PLATE ASM.		アイタ プレ	(1)
12		118-06304	PLUG		アイタ プ	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2516-FF6-600.

上記以外の部品は、MOJ-2516-FF6-600と同じです。

MOK-2514-BF6-600

13		120-23651	PRESSER FOOT ASM.		アイ フット	1
14		120-23404	PRESSER FOOT HINGE		アイ フットジョイント	(1)
15		61530-804-000	STOPPER		アイ ストップ	(1)
16		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5		スクリュー 3/32-56 L=5.5	(1)
17		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5		ワッシャー 2.5X6X0.5	(1)
18		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		スクリュー 1/8-44 L=4.9	(1)
19		SS-6060440-TP	SCREW		スクリュー	(1)
20		61510-814-000	CURL GUARD		カーブガード	(1)
21		61508-804-008	SPRING		アイ トリプルバネ	(1)
22		117-00309	STITCH TONGUE		イットスツング	(1)
23		120-23503	PRESSER FOOT		アイ	(1)
24	401	120-23609	PRESSER FOOT ASM.		アイ フット	1
25		R4305-GOF-EAO	THROAT PLATE ASM.		アイタ プレ	1
26		118-06304	PLUG		アイタ プ	(2)

Note (注記) #01.....For MOK-2514E

MOK-2514E用

*All parts other than the above are same as those used in model MOK-2514-BH6-600.

上記以外の部品は、MOK-2514-BH6-600と同じです。

MOK-2516-FH6-600

27		R4612-GOH-JAO	THROAT PLATE ASM.		アイタ プレ	1
28		118-06304	PLUG		アイタ プ	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOK-2516-FF6-600.

上記以外の部品は、MOK-2516-FF6-600と同じです。

MOJ-2504-OH6-600

29	0	R4300-GOH-JAO-A	THROAT PLATE ASM.	A.05/88	アイタ プレ	1
30	0	118-06304	PLUG	A.05/88	アイタ プ	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2504-OF6-600.

上記以外の部品は、MOJ-2504-OF6-600と同じです。

MOK-2504-OH6-600

31	0	R4300-GOH-JAO-A	THROAT PLATE ASM.	A.05/88	アイタ プレ	1
32	0	118-06304	PLUG	A.05/88	アイタ プ	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOK-2504-OF6-600.

上記以外の部品は、MOK-2504-OF6-600と同じです。

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.
品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.
BT-0500300-EA	26	6	B3103-804-000	22	45	CS-095081B-SH	10	17	SK-3482500-SC	33	22
BT-0500300-EA	26	29	B3105-804-000	22	33	CS-103121A-SH	16	2	SM-4051405-SE	34	17
BT-0500300-EA	28	17	B3106-704-00A	22	38	CS-103121A-SH	16	54	SM-4051405-SE	36	18
BT-0500300-EA	28	30	B3106-704-00B	22	44	CS-111101E-SH	25	5	SM-4061201-SE	34	27
BT-0500300-EA	28	35	B3106-704-00C	22	41	CS-1201010-SH	8	13	SM-4061201-SE	36	29
B1140-716-000	2	47	B3106-704-00E	22	26				SM-6053000-SE	34	8
B1211-804-000	6	18	B3106-704-00F	22	35				SM-6053000-SE	36	9
B1211-804-000	6	33	B3107-704-000	22	29	MAO-11532000	34	33	SM-6061610-SC	34	6
B1212-704-000	6	17	B3109-704-000	22	46	MAO-11532000	36	39	SM-6061610-SC	36	7
B1214-704-000	6	1	B3112-704-00G	22	27	MC-0336009-00	8	60	SM-6061610-SC	36	37
B1215-804-000	6	6	B3113-352-000	22	10	MC-2630012-00	8	64	SM-9082513-CF	32	28
B1219-804-000	6	5	B3120-125-000	22	19	MC-2630012-00	8	68	SQ-0000404-MZ	28	33
B1402-804-0A0	8	15	B3120-352-000	22	22	MDC-270B1400	8	59	SQ-1110401-MZ	28	16
B1403-352-C00	25	1	B3120-352-000	22	32	MTV-640B1900	8	63	SQ-1110401-MZ	28	29
B1411-804-A00	8	25	B3120-704-000	22	30	MTV-640B1900	8	67	SQ-1110401-MZ	28	48
B1422-804-0A0	16	20	B3126-012-000	22	21				SQ-1150451-MZ	28	50
B1508-804-00B	30	9	B3126-012-000	22	31				SS-1090930-SP	2	21
B1508-804-00B	30	40	B3301-704-LAC	34	1	NM-6050001-SE	34	10	SS-1110840-SP	4	12
B1508-804-00B	38	21	B3301-704-000-A	34	18	NM-6050001-SE	34	15	SS-2110710-TP	14	42
B1510-814-000	30	8	B3301-704-000-A	36	19	NM-6050001-SE	34	24	SS-2110710-TP	24	1
B1510-814-000	30	39	B3301-716-LAC	36	2	NM-6050001-SE	36	11	SS-3090610-SP	2	34
B1510-814-000	38	20	B3302-704-LB9	36	34	NM-6050001-SE	36	16	SS-3090610-SP	16	33
B1515-804-00B	18	5	B3302-704-LOB-A	36	38	NM-6050001-SE	36	25	SS-4060310-SP	25	10
B1528-804-000-A	19	2	B3302-704-LO0-A	34	2	NM-6060001-SE	34	25	SS-4060310-SP	25	17
B1529-804-000	18	40	B3302-704-LO0-A	36	3	NM-6060001-SE	36	26	SS-4080320-TP	8	23
B1530-804-000	30	3	B3303-704-LO0-A	34	22	NM-6080600-SM	32	24	SS-4080610-SP	12	17
B1530-804-000	30	34	B3303-704-LO0-A	36	23	NS-6090310-SP	4	25	SS-4080610-SP	20	15
B1530-804-000	38	15	B3304-704-000-A	34	9	NS-6090310-SP	25	23	SS-4080610-SP	20	23
B1534-804-000	18	12	B3304-704-000-A	36	10	NS-6090310-SP	32	40	SS-4090515-SP	12	68
B1536-804-000	18	30	B3305-704-000-A	34	16	NS-6090310-SP	33	29	SS-4090515-SP	14	10
B1555-816-000	30	22	B3305-704-000-A	36	17	NS-6110310-SP	14	39	SS-4090615-SP	16	17
B1557-816-00A	30	24	B3309-704-0A0	34	7	NS-6110310-SP	18	38	SS-4090615-SP	22	4
B1575-816-000	30	23	B3309-704-0A0	36	8	NS-6110420-SP	2	11	SS-4090615-SP	26	10
B1576-816-000	30	27	B3309-704-000	34	11	NS-6120310-SP	18	33	SS-4090615-SP	26	21
B1577-816-000	30	28	B3309-704-000	36	12	NS-6240630-SN	32	15	SS-4090815-SP	2	22
B1604-704-000	10	31	B3311-012-000	34	21	NS-6240630-SN	33	17	SS-4090815-SP	4	24
B1605-704-000	10	26	B3311-012-000	36	22	NS-6620320-SP	10	7	SS-4091015-SP	2	16
B1606-704-000	10	29	B3311-704-000	34	4	NS-6660430-SP	18	26	SS-4110715-SP	2	15
B1609-804-800	10	25	B3311-704-000	36	5	NS-6680410-SP	4	45	SS-4110715-SP	2	28
B1610-804-000	10	24	B3311-804-000	34	12				SS-4110715-SP	2	39
B1611-804-0A0	10	15	B3311-804-000	36	13				SS-4110715-SP	14	1
B1613-804-000	10	21	B3313-704-LO0	34	14	PS-0200062-KH	16	50	SS-4110715-SP	16	35
B1614-704-000	10	13	B3313-704-LO0	36	15	PS-0200062-KH	20	29	SS-4110715-SP	22	14
B1615-704-000	10	20	B3317-704-000	34	29	PS-0200102-KH	37	5	SS-4110715-SP	22	16
B1618-804-000	10	5	B3317-704-000	36	30	PS-0300132-KH	10	32	SS-4110915-SP	26	34
B1620-804-000	10	9	B3318-704-LO0-A	34	5	PS-0400182-KO	4	28	SS-4120615-SP	2	18
B1624-704-000	12	9	B3318-704-LO0-A	36	6	PS-0400222-KO	12	64	SS-4120615-SP	4	33
B1642-804-000-B	12	57	B3318-704-LO0-A	36	35				SS-4120615-SP	22	11
B1645-704-000-A	12	59	B3319-704-LO0	34	3				SS-4120915-SP	12	35
B1646-704-000-A	12	65	B3319-704-LO0	36	4	RE-0200000-KO	18	18	SS-4120915-SP	14	25
B1646-704-000-A	14	3	B3319-704-LO0	36	35	RE-0300000-KO	12	75	SS-4121015-SP	4	6
B1647-704-000-A	12	66	B3320-704-LO0-A	34	20	RE-0400000-KO	14	61	SS-4121015-SP	6	38
B1647-704-000-A	14	4	B3320-704-LO0-A	36	21	RE-0500000-KO	12	24	SS-4121215-SP	12	69
B1650-704-000	10	43	B3321-704-LOB	34	32	RE-0900000-KP	12	63	SS-4121415-SP	14	11
B1651-704-000	10	40	B3321-704-LOB	36	33	RD-0371801-00	12	6	SS-4150715-SP	28	42
B1652-704-000	10	42	B3321-704-LO0	34	28	RD-0371801-00	16	31	SS-4150915-SP	4	10
B1654-704-000	10	41	B3321-704-LO0	36	29	RD-0371801-00	26	24	SS-5060410-SP	19	3
B1663-804-000	12	33	B3322-704-LO0	34	19	RD-0481901-00	14	53	SS-5090610-SP	32	37
B1667-804-000	10	6	B3322-704-LO0	36	20	RD-0601501-00	12	60	SS-5090610-SP	33	26
B2017-372-000	22	20	B3510-704-000	8	5	RD-0781901-00	12	3	SS-5110710-SP	32	14
B2102-816-000-A	20	6	B3511-704-000	8	6	RD-3473501-00	6	36	SS-5110710-SP	32	42
B2103-816-0A0	20	1	B3525-357-000	26	28	RD-4801201-00	12	50	SS-5110710-SP	33	31
B2103-816-000-A	20	2	B3525-357-000	28	31	R4300-GOF-JAO-A	24	49	SS-5150510-SP	22	9
B2105-816-000	20	5	B3525-704-000	8	6	R4300-GOH-JAO-A	38	29	SS-6060440-TP	16	43
B2106-816-CA0	20	16	B3525-704-000	8	11	R4300-GOH-JAO-A	38	31	SS-6060440-TP	30	7
B2107-816-000	10	10	B3534-012-000	26	26	R4305-GOF-EAO	38	9	SS-6060440-TP	30	38
B2108-816-CA0	20	9	B3534-012-000	28	28	R4305-GOF-EAO	38	25	SS-6060440-TP	38	19
B2110-816-000-B	20	24	B3534-352-000	28	52	R4305-GOH-EAO	24	2	SS-6060510-TP	37	7
B2111-716-000	20	11	B3558-816-000	28	27	R4612-GOF-JAO	24	4	SS-6080320-SP	28	1
B2113-816-000	20	18	B4111-804-00E	25	15	R4612-GOH-JAO	38	11	SS-6080320-SP	28	12
B2114-816-CA0	20	19	B4115-704-000	24	30	R4612-GOH-JAO	38	27	SS-6080410-SP	8	20
B2115-816-000	20	21	B8204-012-000	32	32				SS-6080410-SP	8	56
B2119-816-B00	20	8	B8204-012-000	33	19				SS-6080410-SP	12	28
B2120-816-000	20	4	B8205-012-000	32	29	SB-1100003-00	6	7	SS-6080410-SP	16	28
B2201-816-000	22	6	B8205-012-000	33	21	SD-0260271-SP	10	30	SS-6080410-SP	28	5
B2202-816-000	22	5	B9112-804-000	37	2	SD-0450701-TP	6	13	SS-6080610-TP	14	60
B2204-816-000	22	2				SD-0450701-TP	6	16	SS-6090420-SP	32	9
B2314-019-000	22	18				SD-0450701-TP	6	20	SS-6090430-TP	14	44
B2401-816-000	22	12	CQ-2000000-00	26	12	SD-0450701-TP	6	25	SS-6090440-SP	10	37
B2402-716-000	22	8	CQ-2000000-00	26	33	SD-0450701-TP	6	29	SS-6090620-SP	16	45
B2507-804-000-B	16	4	CQ-2020000-00	8	27	SD-0600321-SP	14	22	SS-6090630-SP	16	39
B2508-704-000	16	48	CQ-2020000-00	8	33	SD-0601021-SP	24	35	SS-6090630-SP	32	18
B2509-704-000	16	1	CQ-2020000-00	8	37	SD-0630271-SP	18	8	SS-6090630-SP	33	7
B2525-352-000	20	25	CQ-2020000-00	16	21	SD-0720271-SP	12	26	SS-6090650-SP	12	53
B2530-704-000	16	38	CQ-2020000-00	20	17	SD-0720801-TH	20	7	SS-6090650-SP	19	9
B2531-704-000	16	51	CQ-2020000-00	20	20	SK-1211000-SC	32	33	SS-6090650-SP	19	18
B2531-704-000	20	30	CQ-2020000-00	28	9	SK-1211000-SC	33	20	SS-6090650-SP	19	29
B2739-761-000	24	37	CQ-2020000-00	28	18	SK-3311600-SC	32	41	SS-6090650-SP	28	58
B3101-704-0B0	22	37	CQ-2020000-00	28	43	SK-3311600-SC	33	6	SS-6090650-SP	38	6
B3101-804-000	22	39	CQ-2020000-00	28	61	SK-3311600-SC	33	30	SS-6090810-TP	6	3
B3102-704-0B0	22	40	CS-0400511-SD	2	6	SK-3382001-SE	34	26	SS-6091210-TP	12	36
B3102-804-000	22	42	CS-079101F-SH	14	26	SK-3382001-SE	36	27	SS-6110420-TP	8	31
B3103-704-0B0	22	43	CS-087081A-SH	8	30	SK-3482500-SC	32	30	SS-6110610-TP	18	1

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.
品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.
SS-6110610-TP	24	5	SS-7151120-SP	24	31	WP-0480856-SP	28	15	116-51700	12	21
SS-6110610-TP	24	17	SS-7151550-SP	10	44	WP-0621016-SD	12	67	116-51809	12	14
SS-6110610-TP	28	13	SS-7161040-SP	18	34	WP-0621016-SD	14	5	116-51908	16	8
SS-6110710-TP	10	28	SS-8080310-TP	8	53	WP-0651056-SD	8	40	116-80402	8	65
SS-6110710-TP	20	22	SS-8080310-TP	8	62	WP-0651056-SD	16	10	117-00101	30	10
SS-6111440-SP	2	12	SS-8080310-TP	8	66	WP-0651056-SH	28	59	117-00309	38	22
SS-6120740-SP	28	20	SS-8080322-TP	2	7	WP-0751576-SD	4	43	117-00507	12	79
SS-6121010-SP	24	8	SS-8080322-TP	37	1	WP-0764016-SP	8	43	117-01604	12	80
SS-6121020-SP	10	19	SS-8080322-TP	37	12	WP-0850002-SC	32	25	118-00505	4	14
SS-6121020-SP	16	5	SS-8090410-SP	4	18	WP-1102016-SC	32	16	118-00504	4	5
SS-6121220-TP	10	3	SS-8090410-SP	8	50	WP-1102016-SC	33	15	118-00802	4	19
SS-6121220-TP	10	11	SS-8110310-SP	14	14	WP-1702600-SO	34	30	118-00901	4	17
SS-6121220-TP	12	31	SS-8110410-TP	8	51	WP-1702600-SO	36	31	118-01008	4	22
SS-6121220-TP	14	16	SS-8110410-TP	10	18	WS-0441040-KP	26	22	118-01107	4	21
SS-6121220-TP	14	18	SS-8110410-TP	12	11	WS-0451040-KP	6	48	118-01255	2	1
SS-6121220-TP	20	10	SS-8110410-TP	18	15	WS-0510002-KN	34	23	118-01354	2	2
SS-6121220-TP	20	14	SS-8110410-TP	22	7	WS-0510002-KN	36	24	118-01503	2	8
SS-6121240-SP	18	32	SS-8110410-TP	28	47	WS-0822010-KP	4	44	118-01859	24	32
SS-6122030-SP	4	29	SS-8110422-TP	2	4	WS-1002560-KR	33	16	118-02006	24	34
SS-6122510-SP	4	27	SS-8110422-TP	2	37	WS-1643202-KR	34	31	118-02105	24	33
SS-6151440-SP	16	9	SS-8110422-TP	14	27	WS-1643202-KR	36	32	118-02204	2	9
SS-6151440-SP	24	39	SS-8110422-TP	18	9	WZ-0420350-KP	2	5	118-02303	2	13
SS-6151812-TP	8	41	SS-8110422-TP	20	27	WZ-0641510-KP	18	45	118-02402	2	10
SS-6151820-TP	22	50	SS-8110422-TP	22	51	WZ-2640310-KH	6	35	118-02500	2	25
SS-6660810-TP	10	33	SS-8110422-TP	37	8				118-02709	2	23
SS-6741010-SP	4	49	SS-8110510-SP	18	16				118-02808	2	35
SS-7060310-SP	12	38	SS-8110520-TP	6	12	101-26803	28	34	118-02907	2	38
SS-7060310-SP	12	40	SS-8110750-SP	10	27	115-00808	4	4	118-03004	2	36
SS-7060310-SP	12	45	SS-8120740-SP	8	12	115-01301	2	3	118-03103	2	46
SS-7060510-SP	12	47	SS-8120740-SP	8	29	115-03703	4	42	118-03202	2	44
SS-7060510-SP	24	46	SS-8120740-SP	25	13	115-03851	4	47	118-03301	2	43
SS-7060610-SP	16	19	SS-8151150-SP	6	42	115-03901	4	46	118-03400	2	40
SS-7060610-SP	30	4	SS-8660330-SP	12	2	115-10609	6	34	118-03905	2	29
SS-7060610-SP	30	35	SS-8660330-SP	25	6	115-15053	6	14	118-04002	2	30
SS-7060610-SP	38	16	SS-8660530-TP	16	3	115-15152	8	21	118-04101	4	9
SS-7080520-SP	19	5	SS-8660530-TP	16	55	115-15202	8	24	118-04200	2	26
SS-7080520-SP	19	13	SS-8660610-TP	8	14	115-15301	8	22	118-04309	2	27
SS-7080520-SP	19	25	SS-9090410-TP	16	15	115-15459	8	26	118-04408	24	7
SS-7080520-SP	30	6	SS-9090610-TP	16	24	115-15509	8	28	118-04507	24	16
SS-7080520-SP	30	19	SS-9111010-SP	12	23	115-15608	8	49	118-04606	24	19
SS-7080520-SP	30	20	SS-9111010-SP	12	56	115-15707	8	61	118-04713	24	18
SS-7080520-SP	30	37	SS-9111010-SP	24	21	115-17059	8	32	118-04853	4	11
SS-7080520-SP	38	2	SS-9111050-SP	12	16	115-17307	8	34	118-05009	4	7
SS-7080520-SP	38	18	SS-9111610-SP	25	20	115-17505	8	3	118-05207	4	35
SS-7090510-SP	4	15	SS-9112420-TP	25	25	115-17802	8	7	118-05405	4	8
SS-7090510-SP	24	47	SS-9151210-TP	4	34	115-17967	12	30	118-06304	24	3
SS-7090520-TP	14	66	SS-9151210-TP	6	23	115-28304	12	13	118-06304	24	12
SS-7090530-SP	2	42	SS-9151210-TP	6	32	115-28403	12	22	118-06304	38	10
SS-7090530-SP	2	45	SS-9151210-TP	8	16	115-28502	12	15	118-06304	38	12
SS-7090530-SP	8	44	SS-9151210-TP	10	16	115-28809	12	73	118-06304	38	26
SS-7090540-TP	8	43	SS-9151210-TP	14	30	115-28908	12	62	118-06304	38	28
SS-7090610-SP	24	43	SS-9151210-TP	14	64	115-29005	12	74	118-06304	38	30
SS-7090620-TP	12	43	SS-9151210-TP	16	23	115-29005	14	8	118-06304	38	32
SS-7090710-SL	26	25	SS-9151210-TP	16	52	115-29104	12	70	118-10306	4	48
SS-7090710-SP	24	25	SS-9151210-TP	18	14	115-29104	14	6	118-11304	6	46
SS-7090850-SP	16	41	SS-9151210-TP	18	29	115-29906	12	8	118-11403	6	37
SS-7091410-SP	6	2	SS-9151210-TP	20	31	115-30102	10	2	118-11502	6	39
SS-7091810-SP	25	21	SS-9152130-CP	28	60	115-39053	20	13	118-11601	6	40
SS-7110410-SP	8	9	SS-9661230-CP	25	3	115-44400	16	12	118-11809	6	9
SS-7110510-SP	2	31	SS-9681610-TP	6	44	115-44905	37	3	118-12104	6	4
SS-7110510-SP	4	2	ST-6030821-OA	4	41	115-45100	16	30	118-12401	6	50
SS-7110510-SP	14	57	ST-6030821-OA	32	6	115-45308	37	4	118-12401	37	11
SS-7110540-SP	14	51	ST-6030821-OA	32	13	115-50100	22	28	118-14100	8	10
SS-7110540-SP	34	13				115-50159	22	25	118-14308	8	18
SS-7110540-SP	36	14	TA-0180401-MO	8	4	115-50209	22	36	118-14803	8	39
SS-7110710-SL	22	52	TA-0320302-RO	26	5	115-50258	22	34	118-15057	8	36
SS-7110720-SP	2	41	TA-0550604-RO	26	35	115-50308	22	24	118-15107	8	35
SS-7110720-SP	24	13	TA-0690801-RO	14	20	115-50803	22	23	118-15107	28	25
SS-7110720-TP	20	3	TA-0800504-RO	12	7	115-50852	22	17	118-15206	8	48
SS-7110740-TP	14	48	TA-1030402-RO	10	14	115-51009	22	47	118-16204	8	53
SS-7110810-SP	10	34	TA-1250406-RO	2	24	115-65058	25	2	118-16303	8	54
SS-7110840-SP	4	13	TA-1871502-RO	4	36	115-65306	25	4	118-16410	8	55
SS-7110840-SP	16	27	TA-2050805-RO	4	30	115-65504	25	18	118-16501	8	42
SS-7110840-SP	16	47				115-65603	25	19	118-16600	8	45
SS-7110840-SP	24	38				115-65702	25	16	118-16709	22	13
SS-7110840-SP	24	42				115-65801	25	7	118-17004	8	47
SS-7110840-SP	26	11				115-65900	25	24	118-17459	8	1
SS-7110910-TP	6	15	WP-0250516-SD	30	5	115-66403	24	22	118-19109	18	36
SS-7110910-TP	6	22	WP-0250516-SD	30	36	115-66502	24	23	118-19208	18	37
SS-7110910-TP	6	27	WP-0250516-SD	38	17	115-66809	25	11	118-20156	18	6
SS-7110910-TP	6	31	WP-0350516-SD	30	18	115-66908	37	6	118-20206	18	4
SS-7110910-TP	10	22	WP-0370316-SD	4	16	115-71403	32	17	118-20503	18	2
SS-7111120-SP	12	54	WP-0370316-SD	4	23	115-71403	33	12	118-20602	18	10
SS-7111410-SP	6	51	WP-0370316-SD	26	23	115-71601	33	2	118-20909	18	3
SS-7111410-SP	18	39	WP-0370316-SD	32	12	115-71809	32	2	118-23200	10	38
SS-7111410-SP	28	54	WP-0370316-SD	32	19	115-71908	32	3	118-23309	10	35
SS-7111410-SP	37	10	WP-0370316-SD	33	8	115-76253	36	1	118-23408	10	36
SS-7112420-SP	6	47	WP-0371026-SD	19	6	115-82079	16	22	118-23606	8	17
SS-7120910-SP	12	5	WP-0371026-SD	19	14	115-82160	16	13	118-23804	10	12
SS-7120910-SP	18	23	WP-0371026-SD	19	26	115-82509	8	2	118-24000	10	4
SS-7120910-TP	12	58	WP-0450000-SD	2	14	115-98000	25	14	118-24059	10	1
SS-7121110-SP	14	52	WP-0460556-SD	12	77	116-50900	6	8	118-24109	10	8
SS-7121410-TP	8	38	WP-0480856-SP	12	55	116-51601	12	12	118-24208	12	20

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.
品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.
118-24257	12	18	118-50708	33	9	119-18612	28	6	120-23404	30	2
118-24307	12	19	118-50807	32	21	119-18810	28	23	120-23404	30	33
118-24406	10	39	118-50807	33	10	119-19008	28	2	120-23404	38	14
118-24505	12	4	118-50906	32	26	119-19107	28	7	120-23503	30	11
118-24653	12	1	118-53157	26	20	119-19214	28	8	120-23503	30	42
118-24703	12	48	118-53306	26	19	119-19354	28	3	120-23503	38	23
118-24802	12	51	118-53405	26	4	119-19453	28	4	120-23552	30	1
118-24901	12	49	118-53504	26	8	119-19560	28	24	120-23560	30	13
118-25007	12	42	118-53603	26	7	119-19602	28	26	120-23651	38	13
118-25106	12	41	118-53702	26	27	119-19701	28	21	120-23669	38	24
118-25205	12	39	118-54205	26	9	119-19800	28	19	120-23701	30	16
118-25304	12	32	118-54304	26	1	119-19909	28	41	120-23800	30	25
118-25353	12	27	118-54403	26	16	119-20451	28	22	120-23859	30	15
118-25403	12	44	118-54502	26	14	119-20600	28	11	120-23867	30	29
118-25601	12	37	118-54601	26	15	119-21103	25	9	120-23909	30	26
118-25700	12	34	118-54700	26	2	119-21202	25	12	120-24006	30	21
118-25858	12	61	118-54809	26	17	119-25104	19	8	120-24105	30	41
118-25908	12	71	118-54908	26	3	119-25104	19	28	120-24154	30	32
118-26005	12	76	118-55251	26	31	119-25104	38	5	120-24162	30	44
118-26104	12	72	118-55400	26	32	119-29403	19	15	120-24303	19	16
118-26203	12	78	118-55509	26	30	119-30609	19	10	120-24402	19	17
118-26203	18	20	118-55806	26	13	119-30609	19	30	120-24501	19	19
118-26302	12	25	118-67207	2	48	119-30609	38	7	120-24501	19	21
118-26401	12	29	118-89904	16	44	119-30906	19	7	120-24501	19	23
118-27607	12	46	118-90001	16	42	119-30906	19	27			
118-27904	12	52	118-90506	24	44	119-30906	38	4			
118-28050	12	10	118-90605	24	45	119-31607	30	17			
118-29207	20	12	119-00305	4	3	119-37307	30	12			
118-29355	20	28	119-00602	2	20	119-37307	30	43			
118-29504	22	1	119-00701	4	1	119-37406	30	30			
118-29603	22	3	119-04109	8	8	119-80109	32	35			
118-31203	6	30	119-05106	18	22	119-80109	33	24			
118-31302	16	6	119-05254	18	13	119-80158	32	34			
118-31906	16	29	119-05304	18	17	119-80158	33	23			
118-32300	16	53	119-05452	18	28	119-80208	32	36			
118-32409	16	49	119-05502	18	31	119-80208	33	25			
118-32706	16	37	119-05601	19	1	119-80307	32	38			
118-32805	16	34	119-05700	18	35	119-80307	33	27			
118-32904	16	32	119-05809	18	42	119-80406	32	39			
118-33001	16	25	119-05908	18	43	119-80406	33	28			
118-33100	16	40	119-06005	18	44	120-00808	4	31			
118-33209	16	46	119-06104	18	41	120-00907	4	32			
118-33308	16	16	119-06203	18	11	120-02507	6	10			
118-33407	16	36	119-06302	18	7	120-02606	6	41			
118-33506	16	26	119-06401	18	21	120-02705	6	45			
118-36103	22	49	119-06500	18	25	120-02804	6	49			
118-36202	22	48	119-06609	18	19	120-02804	37	9			
118-40600	28	36	119-06708	18	27	120-03109	8	46			
118-40808	28	37	119-06807	18	24	120-03208	8	52			
118-40907	28	38	119-08159	10	23	120-03604	20	26			
118-41053	28	40	119-10658	14	63	120-03703	22	15			
118-41301	4	40	119-10759	14	29	120-04008	6	21			
118-41400	4	38	119-10809	14	59	120-04008	6	26			
118-41509	4	39	119-10908	14	62	120-04057	6	19			
118-41608	28	44	119-11005	14	32	120-04065	6	24			
118-41707	28	46	119-11104	14	31	120-04156	6	28			
118-41905	28	39	119-11203	14	28	120-04206	16	18			
118-42606	28	56	119-11302	14	65	120-04362	16	11			
118-42804	4	37	119-11500	14	55	120-04503	16	14			
118-42903	8	5	119-11609	14	46	120-05005	24	26			
118-45153	6	11	119-11708	14	47	120-05054	24	9			
118-46219	24	20	119-11807	14	21	120-05082	24	10			
118-46417	24	24	119-11955	14	15	120-05104	24	27			
118-46607	24	14	119-12052	14	12	120-05203	28	18			
118-46805	24	28	119-12201	14	13	120-10005	2	33			
118-46805	24	29	119-12300	14	19	120-10203	2	32			
118-46805	24	36	119-12409	14	23	120-14908	16	7			
118-46904	24	11	119-12508	14	24	120-15509	24	41			
118-47100	24	40	119-12607	14	7	120-15608	24	48			
118-47803	24	15	119-12706	14	9	120-16200	4	26			
118-47902	24	6	119-12813	14	58	120-16457	2	17			
118-49007	33	1	119-12904	14	56	120-16556	2	19			
118-49155	32	1	119-13308	14	54	120-16754	4	20			
118-49361	32	27	119-13407	14	43	120-18206	8	57			
118-49361	33	14	119-13571	14	40	120-18305	8	19			
118-49379	32	23	119-13753	14	38	120-18800	14	45			
118-49403	32	22	119-13902	14	41	120-19006	25	22			
118-49403	33	11	119-14009	14	36	120-19105	25	8			
118-49502	32	31	119-14108	14	37	120-19352	30	14			
118-49502	33	18	119-14207	14	35	120-19352	30	31			
118-49601	33	13	119-14306	14	33	120-19352	30	45			
118-49908	32	43	119-14405	14	34	120-20004	14	49			
118-49908	33	5	119-14503	14	2	120-20103	14	50			
118-49908	33	32	119-14751	14	17	120-20301	14	67			
119-50005	33	4	119-17655	28	45	120-22901	19	31			
119-50054	33	3	119-17663	28	49	120-22950	19	24			
119-50104	22	5	119-17804	28	53	120-23008	19	11			
119-50153	32	4	119-17903	28	55	120-23057	19	4			
119-50203	32	8	119-18000	28	57	120-23107	38	8			
119-50401	32	7	119-18158	28	51	120-23156	38	1			
119-50500	32	11	119-18307	28	32	120-23206	19	22			
119-50609	32	10	119-18406	28	14	120-23255	19	12			
119-50708	32	20	119-18513	28	10	120-23305	19	20			

From the library of: Diamond Needle Corp