

JUKI

Extra Heavy Duty, Variable Top Feed Overedger & Safety Stitcher (Rake-in type)

上下差動送り付極厚物用オーバーロックミシン(かき込みタイプ)

MOJ-2504-OF6-600

MOJ-2514-BH6-600

MOJ-2516-FF6-600

Extra Heavy Duty, Variable Top Feed Overedger & Safety Stitcher (Puller type)


上下差動送り付極厚物用オーバーロックミシン(先引きタイプ)

MOK-2504-OF6-600

MOK-2514-BH6-600

MOK-2516-FF6-600

PARTS LIST



BE009810PJA

No.0300-02

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref.No)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ① ☆ means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。
- ② #01 refer to the "Note" explanation at bottom of page.
#01 ページ下の"注記"の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83 Added from October, 1983
1983年10月より追加された。
- ② D.10/83 Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリボー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

⑥ M.10/83 The amount required is changed from October, 1983 The new amount required is shown in the "Amt. Req", column. 1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- ① 2 Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 Indicates length in meters, (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — Indicates parts obsoleted from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右上、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

1. FRAME COMPONENTS (1)	1
フレーム関係 (1)	
2. FRAME COMPONENTS (2)	3
フレーム関係 (2)	
3. CRANKSHAFT COMPONENTS	5
主軸関係	
4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS	7
針駆動軸関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)	9
送り関係 (1)	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)	11
送り関係 (2)	
7. VARIABLE TOP FEED MECHANISM COMPONENTS	13
上送り関係	
8. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS	15
上ルーパー、下ルーパー関係	
9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)	17
押え関係 (1)	
10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)	19
押え関係 (2)	
11. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MOJ・K-2516)	20
二重環ルーパー関係 (MOJ・K-2516)	
12. THREAD TENSION COMPONENTS	21
糸調子関係	
13. LOWER KNIFE COMPONENTS	23
下メス関係	
14. UPPER KNIFE COMPONENTS	25
上メス関係	
15. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS	26
針冷却装置関係	
16. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS	27
給油装置関係	
17. EXCLUSIVE PARTS FOR MOK-2500	29
MOK-2500 専用部品	
18. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS	31
全沈式テーブル関係	
19. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS	33
卓上式テーブル関係	
20. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOJ・K-2504,2514)	34
糸立装置関係 (MOJ・K-2504,2514用)	
21. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOJ・K-2516)	35
糸立装置関係 (MOJ・K-2516用)	
22. SPECIAL ORDER PARTS COMPONENTS	37
特別注文部品	
23. MOJ・K-2500 SUBCLASSES	38
MOJ・K-2500 サブクラス	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	39
索引	


* [Note] For export specification, and E at the end of the type designation. *

* (Examples) MOJ-2516E, MOK-2516E *

* [注記] 輸出仕様は型式名の後に E が付きます。 *

* (例) MOJ-2516E, MOK-2516E *

1. FRAME COMPONENTS (1)
フレーム関係 (1)



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	#01	118-01255	CLOTH PLATE ASM.		スリッパ 25	1
2	#02	118-01354	CLOTH PLATE ASM.		スリッパ 25	1
3		115-01301	ECCENTRIC BUSHING		スリッパ 11/64-40 L=4	1
4		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		スリッパ 11/64-40 L=4	1
5		WZ-0420350-KP	DISC SPRING		スリッパ 11/64-40 L=4	1
6		CS-0400511-SD	THRUST COLLAR D=4 W=5		スリッパ 11/64-40 L=4	1
7		SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2		スリッパ 1/8-44 L=3.2	1
8		118-01503	CLOTH PLATE COVER		スリッパ 11/64-40 L=4	1
9		118-02204	RUBBER PLUG		スリッパ 11/64-40 L=4	1
10		118-02402	SPRING		スリッパ 11/64-40 L=4	1
11		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		スリッパ 11/64-40 L=4	1
12		SS-6111440-SP	SCREW 11/64-40 L=14.0		スリッパ 11/64-40 L=14	1
13		118-02303	STOPPER		スリッパ 11/64-40 L=4	1
14		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5		スリッパ 11/64-40 L=4	2
15		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		スリッパ 11/64-40 L=7	2
16		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10		スリッパ 9/64-40 L=10	3
17	#06	120-16457	CLOTH PLATE SIDE COVER ASM.		スリッパ 11/64-40 L=4	1
18		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6		スリッパ 3/16-28 L=6	2
19	#04	120-16556	CLOTH PLATE SIDE COVER ASM.		スリッパ 11/64-40 L=4	1
20		119-00602	FEED MECHANISM COVER		スリッパ 11/64-40 L=4	1
21		SS-1090930-SP	SCREW 9/64-40 L=8.6		スリッパ 9/64-40 L=8.6	1
22		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8		スリッパ 9/64-40 L=8	4
23		118-02709	RUBBER PLUG		スリッパ 11/64-40 L=4	1
24		TA-1230406-RD	RUBBER PLUG		スリッパ 11/64-40 L=4	1
25		118-02600	GASKET		スリッパ 11/64-40 L=4	1
26		118-04200	COVER		スリッパ 11/64-40 L=4	1
27		118-04309	GASKET		スリッパ 11/64-40 L=4	1
28		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		スリッパ 11/64-40 L=7	4
29	#06	118-03905	CHIP GUARD COVER, LEFT		スリッパ 11/64-40 L=4	1
30	#04	118-04002	CHIP GUARD COVER, LEFT		スリッパ 11/64-40 L=4	1
31		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		スリッパ 11/64-40 L=5	2
32	#04	120-10203	CHIP GUARD COVER		スリッパ 11/64-40 L=4	1
33	#03	120-10005	CHIP GUARD COVER		スリッパ 11/64-40 L=4	1
34		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		スリッパ 9/64-40 L=6	2
35		118-02808	LOOPER COVER		スリッパ 11/64-40 L=4	1
36		118-03004	LOOPER COVER HINGE PIN		スリッパ 11/64-40 L=4	1
37		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		スリッパ 11/64-40 L=4	1
38		118-02907	LOOPER COVER BRACKET		スリッパ 11/64-40 L=4	1
39		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		スリッパ 11/64-40 L=7	3
40		118-03400	LOOPER COVER PRESSER SPRING		スリッパ 11/64-40 L=4	1
41		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7		スリッパ 11/64-40 L=7	1
42		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		スリッパ 9/64-40 L=4.5	2
43		118-03301	LOOPER COVER PRESSER PLATE		スリッパ 11/64-40 L=4	1
44		118-03202	LOOPER COVER GUIDE PLATE		スリッパ 11/64-40 L=4	1
45		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		スリッパ 9/64-40 L=4.5	2
46		118-03103	LOOPER COVER PLATE		スリッパ 11/64-40 L=4	1
47		81140-716-U00	SPRING		スリッパ 11/64-40 L=4	1
48	#05	118-67207	CHIP GUARD COVER	A.05/88	スリッパ 11/64-40 L=4	1

Note(注記)#01.....For MOJ-K-2504,2514,2516E(Except JHK)

#02.....For MOJ-K-2516,2516E(For JHK)

#03.....For MOJ-K-2514

#04.....For MOJ-K-2516

#05.....For MOJ-K-2504

#06.....For MOJ-K-2504,2514

MOJ-K-2504,2514,2516E用(JHKは除く)

MOJ-K-2516,2516E用(JHK用)

MOJ-K-2514用


MOJ-K-2516用

MOJ-K-2504用

MOJ-K-2504,2514用

2. FRAME COMPONENTS (2)

フレーム関係 (2)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		119-00701	REAR COVER		ウワオクリ ウシロカバー	1
2		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		スクリュー 11/64-40 L=5	3
3		119-00305	UPPER COVER		ウワカバー	1
4		115-00808	GASKET		チーリア ハーフクン	1
5		118-00604	OIL CAP		オイルカバー	1
6		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10		スクリュー 3/16-28 L=10	3
7		118-05009	SPONGE		ウワカバー スポンジ	1
8		118-05405	COLOUR BELT		カラーベルト	1
9		118-04101	BELT COVER		ベルトカバー	1
10		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9		スクリュー 15/64-28 L=9	3
11		118-04853	COOLING FAN PLATE ASM.		レイキヤク ファンプレート アセンブリ	1
12		SS-1110840-SP	SCREW 11/64-40 L=8		スクリュー 11/64-40 L=8	1
13		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		スクリュー 11/64-40 L=7.8	1
14		118-00505	UPPER COVER GASKET		ウワカバー ハーフクン	1
15		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6		スクリュー 9/64-40 L=4.6	1
16		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3		ワッシャー 3.7X8X0.3	1
17		118-00901	FACE PLATE COVER SPRING		フェイスプレートカバー スプリング	1
18		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		スクリュー 9/64-40 L=3.5	1
19		118-00802	FACE PLATE COVER PIN		フェイスプレートカバー ピン	1
20	#01	120-16754	FACE PLATE COVER ASM.		フェイスプレート アセンブリ	1
21	#03	118-01107	SAFETY PLATE		メカニカルプレート	1
22	#02	118-01008	SAFETY PLATE		メカニカルプレート	1
23		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3		ワッシャー 3.7X8X0.3	2
24		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8		スクリュー 9/64-40 L=8	2
25		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ナット 9/64-40	2
26		120-16200	SIDE COVER		サイドカバー	1
27		SS-6122510-SP	SCREW 3/16-28 L=25		スクリュー 3/16-28 L=25	2
28		PS-0400182-K0	SPRING PIN 4.0X18		スプリングピン 4.0X18	1
29		SS-6122030-SP	SCREW 3/16-28 L=20		スクリュー 3/16-28 L=20	1
30		TA-2050805-R0	RUBBER PLUG		ゴムプラグ D=20.5 L=8	2
31	#02	120-00808	CHIP GUARD COVER, UPPER		スノグスクガードカバー (上)	1
32	#03	120-00907	CHIP GUARD COVER, UPPER		スノグスクガードカバー (上)	1
33		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6		スクリュー 3/16-28 L=6	2
34		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		スクリュー 15/64-28 L=11.8	1
35		118-05207	THREAD GUIDE, LARGE		スレッドガイド ラージ	2
36	#02	TA-1871602-K0	RUBBER PLUG		ゴムプラグ D=18.7 L=16	1
37		118-42804	SHELTER PLATE		シールドプレート	1
38		118-41400	FILTER PRESSER PLATE		フィルタープレッサープレート	1
39		118-41509	FILTER		フィルター	1
40		118-41301	FILTER HOLDER		フィルターホルダー	1
41		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8		スクリュー D=3-24 L=8	5
42		115-03703	SCREW STUD		スクリュースタッド	4
43		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5		ワッシャー 7.5X19X1.5	4
44		WS-0822010-KP	SPRING WASHER 8.2X15X2		スプリングワッシャー 8.2X15X2	4
45		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28		ナット 9/32-28	4
46		115-03901	OIL RESERVOIR GASKET		オイルリザーボアール ガasket	1
47		115-03851	OIL RESERVOIR ASM.		オイルリザーボアール アセンブリ	1
48		116-10306	OIL DRAIN CAP GASKET		オイルドレインキャップ ガasket	(1)
49		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10		スクリュー 3/8-28 L=10	(1)

Note(注記)#01.....For MOJ-2504,2514,2516

#02.....For MOJ-K-2504,2514

#03.....For MOJ-K-2516

*The MOJ series use different face plate cover.

(See page 29,30)

MOJ-2504,2514,2516用


MOJ-K-2504,2514用

MOJ-K-2516用

MOJの場合面板カバーは変わりますので、

29,30ページをごらんください。

3. CRANKSHAFT COMPONENTS 主軸關係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	B1214-704-000	CRANK SHAFT BUSHING D		0メタム	1
2	#01	SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5		メタム 9/64-40 L=13.5	3
3	#02	SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5		ヒラメシ 9/64-40 L=7.5	3
4	#02	118-12104	CRANKSHAFT BUSHING D		0メタム	1
5		B1219-804-000	GASKET		0メタム ハ*ツピン	1
6	#01	B1215-804-000	BALL BEARING D		シリンク ホール*ハ*アリソク D	1
7	#02	SB-1100003-00	BALL BEARING		ホール*ハ*アリソク	1
8	#01	116-50900	RUBBER CAP		ハンシヨカム イワツ	1
9		118-11809	CRANKSHAFT BUSHING C		0メタム	1
10		120-02507	CRANKSHAFT		シリンク	1
11		118-45153	KNIFE DRIVING ROD ASM.		ウツカメロツト クミ	1
12		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		トメシ 11/64-40 L=4.5	(1)
13		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		ダツネシ D=4.5 H=7	(2)
14		115-15053	CONNECTING ROD ASM.		ハリツト-ロツト クミ	1
15		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		メタム 11/64-40 L=8.5	(1)
16		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		ダツネシ D=4.5 H=7	(2)
17		B1212-704-000	BEARING RETAINER		ホール*ハ*アリソク トメ	1
18		B1211-804-000	BALL BEARING B		シリンク ホール*ハ*アリソク B	1
19	#01	120-04057	LOWER LOOPER DRIVING ROD ASM.		シタム-ハ* ロツト クミ	1
20		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		ダツネシ D=4.5 H=7	(4)
21		120-04006	STOPPER		シタム-ハ* ロツト フレツ	(1)
22		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		メタム 11/64-40 L=8.5	(2)
23		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ウツカメロツト 15/64-28	(1)
24	#02	120-04065	LOWER LOOPER DRIVING ROD ASM.		シタム-ハ* ロツト クミ	1
25		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		ダツネシ D=4.5 H=7	(4)
26		120-04006	STOPPER		シタム-ハ* ロツト フレツ	(1)
27		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		メタム 11/64-40 L=8.5	(2)
28		120-04156	UPPER LOOPER DRIVING ROD ASM.		ウツカメロツト (2ミ)	1
29		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		ダツネシ D=4.5 H=7	(4)
30		118-31203	STOPPER		ウツカメロツト フレツ	(1)
31		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		メタム 11/64-40 L=8.5	(2)
32		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ウツカメロツト 15/64-28	(1)
33		B1211-804-000	BALL BEARING B		シリンク ホール*ハ*アリソク B	1
34		115-10609	WASHER		ハ*アリソク ウツ	1
35		WZ-2640310-KH	WAVED WASHER 26.4X33.9X3.5		ワズワシ 26.4X33.9X3.5	1
36		RU-3473501-00	RUBBER RING		シリソク	1
37		118-11403	THRUST HOLDER		スラストウツ	1
38		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10		ハ*アリソク 3/16-28 L=10	3
39		118-11502	OIL SHIELD		シリソク アワツ	1
40		118-11601	COOLING FAN		レイイワツ	1
41		120-02606	HANDWHEEL A		ハ*アリソク A	1
42		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメシ 15/64-28 L=10.5	2
43		WP-0764016-SP	WASHER		ヒラメシ 76X20X4	1
44		SS-9681610-TP	SCREW 9/32-28 L=16		ウツカメロツト 9/32-28 L=16	1
45	#05	120-02705	HANDWHEEL B	A.06/88	ハ*アリソク B	1
46	#06	118-11304	HANDWHEEL B	A.06/88	ハ*アリソク B	1
47	#	SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24	A.06/88	メタム 11/64-40 L=24	3
48	#	WS-0451040-KP	SPRING WASHER	A.06/88	ハ*アリソク 4.5X8.5X1	3
49	#03	120-02604	HANDWHEEL C	A.06/88	ハ*アリソク C	1
50	#04	118-12401	HANDWHEEL C	A.06/88	ハ*アリソク C	1
51	#07	SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	A.06/88	メタム 11/64-40 L=14	3

Note(注記) #01.....For MOJ-K-2504, 2514

#02.....For MOJ-K-2516

#03.....For MOJ-K-2504(E), 2516(E)
(For domestic use & JE)

#04.....For MOJ-K-2514(E)
(For domestic use & JE)

#05.....For MOJ-K-2504E, 2516E (Except JE)

#06.....For MOJ-K-2514E (Except JE)

#07.....For MOJ-K-2504(E), 2514(E), 2516(E)
(For domestic use & JE)

MOJ-K-2504, 2514用

MOJ-K-2516用

MOJ-K-2504(E), 2516(E)用
(国内及びJE用)

MOJ-K-2514(E)用
(国内及びJE用)


MOJ-K-2504E, 2516E用 (JEは除く)

MOJ-K-2514E用 (JEは除く)

MOJ-K-2504(E), 2514(E), 2516(E)用
(国内及びJE用)

4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS

針驅動軸關係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-17459	NEEDLE DRIVING SHAFT ASM.		アリクトウツクワク ツミ	1
2	#01	115-82509	OIL WICK		アツリル1ツツ A	(1)
3		115-17505	OIL CAP		アリクトウツクワク アツリル ツミ	(1)
4		TA-0180401-M0	NEEDLE COOLER PLUG CAP		トメツツ D=1.8X2.1 L=4.3	(1)
5		B3510-704-000	OIL FELT	0.02/88	118-42903	-
		118-42903	OIL FELT	A.02/88	アリクトウツクワク フィルト (チヨウ)	(1)
6		B3511-704-000	OIL FELT	0.02/88	B3525-704-000	-
		B3525-704-000	OIL FELT	A.02/88	アリクトウツクワク フィルト	(2)
7		115-17802	OIL SEAL		アリクトウツクワク シール	1
8		119-04109	COVER		カンザツカハ	1
9		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		スクリュー 11/64-40 L=4	2
10		118-14100	BUSHING, FRONT		アリクトウツクワク フィルタ	1
11		B3525-704-000	OIL FELT		アリクトウツクワク フィルト	1
12		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		トメツツ 3/16-28 L=7	1
13		CS-1201010-SM	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10		スラストワ D=12 W=10 ツミ	1
14		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメツツ 1/4-40 L=6	(2)
15		B1402-804-0A0	FORKED CRANK ASM.		フタツタ クランク ツミ	1
16		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロツカツタツミ 15/64-28	(1)
17	#01	118-23606	CRANK PIN		イクリフタツタ クランクピン A	1
18		118-14308	BUSHING, REAR		アリクトウツクワク ツクワツタ	1
19		120-18305	NEEDLE THREAD PRESSER		アリイト プレサ	1
20		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネツツ 1/8-44 L=4	2
21		115-15152	NEEDLE DRIVING LEVER ASM.		アリクトウツクワク ツミ	1
22		115-15301	OIL SHIELD		アツリルシールド	(1)
23		SS-4080320-TP	SCREW 1/8-44 L=3.4		ヒラネツツ 1/8-44 L=3.4	(1)
24		115-15202	UTTER SLEEVE		アリクトウツクワク カツリツツ	(1)
25	#01	B1411-804-A00	BEARING (A)		アリ フットベアラツツ ツミ	1
26		115-15459	NEEDLE DRIVING LEVER SHAFT ASM.		アリクトウツクワク ツミ	1
27		CQ-2020000-00	OIL WICK		ツツ	(0.2)
28		115-15509	BUSHING		アリクトウツクワク ツミ	1
29		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		トメツツ 3/16-28 L=7	1
30		CS-087081A-SM	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=8		スラストワ D=8.73 W=8	1
31		SS-8110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8		ヒラネツツ 11/64-40 L=4.8	(2)
32	#01	115-17059	PIN ASM.		アリクトウツクワク ツミ	1
33		CQ-2020000-00	OIL WICK		ツツ	(0.1)
34		115-17307	PLUG		アリクトウツクワク ツミ	(2)
35		118-15107	OIL WICK COVER BUSHING		ツツカハツツ ツミ	1
36		118-15057	OIL WICK COVER ASM.		ツツカハツツ ツミ	1
37		CQ-2020000-00	OIL WICK		ツツ	(0.3)
38		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14		スクリュー 3/16-28 L=14	2
39		118-14803	NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT BASE		アリクトウツクワク ツミ	1
40		WP-0651056-S0	WASHER 6.5X11X1		ヒラネツツ 6.5X11X1	2
41		SS-6151812-TP	SCREW 15/64-28 L=18		ロツカツタツミ 15/64-28	2
42		118-16501	NEEDLE THREAD GUIDE		アリイトツツツツ ツミ	1
43		SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5		スクリュー 9/64-40 L=5	1
44		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		スクリュー 9/64-40 L=4.5	1
45		118-16600	NEEDLE THREAD TAKE-UP GUIDE		アリイトツツツツ ツミ	1
46		120-03109	NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT		アリクトウツクワク ツミ	1
47		118-17004	NEEDLE CLAMP OIL FELT		アリクトウツクワク フィルト	1
48		116-15206	OIL WICK		アリクトウツクワク ツミ	1
49		115-15608	NEEDLE CLAMP BASE		アリクトウツクワク ツミ	1
50		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		トメツツ 9/64-40 L=3.5	1
51		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメツツ 11/64-40 L=3.5	1
52		120-03208	NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER		アリイト ツツツツ	1
53		118-16204	NEEDLE THREAD PRESSER SPRING		アリイトツツツツ ツミ	1
54	#07	118-16303	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE		アリイトツツツツ ツミ	1
55	#03	118-16410	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE		アリイトツツツツ ツミ	1
56		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネツツ 1/8-44 L=4	2
57	#02	120-18206	NEEDLE CLAMP		ニホツツツツ ツミ	1
58		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		ヒラネツツ 1/8-44 L=2.8	2
59	#02	MC-270B1400	NEEDLE DCX27 #14		アリ DCX27 #14	2
60	#04	MC-0336009-00	NEEDLE B-27 90		アリ B-27 90	2
61	#03	115-15707	NEEDLE CLAMP		アリクトウツクワク	1
62		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		トメツツ 1/8-44 L=2.8	2
63	#03	MTV-640B1900	NEEDLE TVX64 #19		アリ TVX64 #19	2
64	#02	MC-2630012-00	NEEDLE B-64 NM120		アリ B-64 120	2
65	#06	116-80402	NEEDLE CLAMP	A.05/88	イツツツツツツ ツミ	1
66		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	A.05/88	トメツツ 1/8-44 L=2.8	1
67	#06	MTV-640B1900	NEEDLE TVX64 #19	A.05/88	アリ TVX64 #19	1
68	#05	MC-2630012-00	NEEDLE B-64 NM120	A.06/88	アリ B-64 120	1

Note(注記) #01.....Selective part

#02.....For MOJ-K-2514

#03.....For MOJ-K-2516

#04.....For MOJ-K-2514E(For JE)

#05.....For MOJ-K-2504E, 2516E(For JE)

#06.....For MOJ-K-2504

#07.....For MOJ-K-2504, 2514

選択部品

MOJ-K-2514用

MOJ-K-2516用


MOJ-K-2514E用(JE用)

MOJ-K-2504E, 2516E(JE用)

MOJ-K-2504用

MOJ-K-2504, 2514用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1).
送り関係 (1)




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		118-24059	FEED ROCKER ASM.	シユオクリウチ* クミ	1
2		115-30102	MAIN FEED ROCKER	シユオクリウチ*	(1)
3		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ* 3/16-28 L=11.5	(1)
4		118-24000	PIN	シユオクリウチ* ピン	(1)
5		B1618-804-000	WASHER	シユオクリウチ* サ*ガ*ネ	(1)
6		B1667-804-000	WASHER B	シユオクリウチ* サ*ガ*ネ B	(1)
7		NS-6620320-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	(1)
8		118-24109	MAIN FEED LINK	シユオクリリシク	1
9		B1620-804-000	COLLAR	シユオクリ ヒ*ンカラ-	1
10		B2107-816-000	WASHER	ロツト* サ*ガ*ネ	1
11		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ* 3/16-28 L=11.5	1
12	#01	118-23804	CRANK PIN	オクリフタマタ クランクピン C	1
13		B1614-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT	オクリシ*ク マニメタル	1
14		TA-1030402-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=10.3 L=4	1
15		B1611-804-0A0	FORKED LINK ASM.	オクリ フタマタリンク クミ	1
16		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクボ*MT 15/64-28	(1)
17		CS-095081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8	スラストウケ D=9.53 W=8 クミ	1
18		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ* 11/64-40 L=3.5	(2)
19		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネジ* 3/16-28 L=9.5	1
20		B1615-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, REAR	オクリシ*ク ウシロメタル	1
21		B1613-804-000	ROCKER SHAFT	オクリシ*ク	1
22		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ* 11/64-40 L=8.5	1
24		B1610-804-000	CRANK ROD	オクリ クランクロツト*	(1)
25	#01	B1609-804-B00	NEEDLE BEARING	オクリ ス*アリソク*	(1)
26		B1605-704-000	RATCHET GEAR	ラチエツト キ*ア-	(1)
27		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トメネジ* 11/64-40 L=6.5	(1)
28		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ* 11/64-40 L=6.5	(1)
29		B1606-704-000	RATCHET PAWL SPRING	ラチエツト オサエハ*ネ	(1)
30		SD-0260271-SP	HINGE SCREW D= 2.60 H= 2.7	タ*ンネジ* D=2.6 H=2.7	(1)
31		B1604-704-000	RATCHET PAWL	ラチエツト	(1)
32		PS-0300132-KH	SPRING PIN 3X13	スプリング*ピン	(2)
33		SS-6660810-TP	SCREW 1/4-40 L=7.5	ヒラネジ* 1/4-40 L=7.5	(1)
34		SS-7110810-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.0	マルヒラネジ* 11/64-40 L=8	(2)
35		118-23309	NUT	オクリカム シ*タ*イソツト	(1)
36		118-23408	PLUG	ユルミトメセン	(1)
37		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネジ* 9/64-40 L=4	(1)
38		118-23200	WASHER	オクリカム シ*タ*イサ*	(1)
39		118-24406	SLIDE BLOCK	シ*ヨウケ*オクリ カクゴ*マ	1
40		B1651-704-000	FELT	オンボ*タン フェルト	1
41		B1654-704-000	WASHER	オンボ*タン ジ*グサ*	1
42		B1652-704-000	SPRING	オンボ*タン ハ*ネ	1
43		B1650-704-000	PUSH BUTTON STUD	オンボ*タン シ*ク	1
44		SS-7151550-SP	SCREW 15/64-28 L=14.5	マルヒラネジ* 15/64-28 L=14.5	1

Note(注記) #01.....Selective part

選択部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

送り関係 (2)




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-24653	THRUST COLLAR ASM.		ワシイイキメ クミ	1
2		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L=3.0		トメネン 1/4-40 L=3	(1)
3		RU-0781901-00	RUBBER RING		オリツク	1
4		118-24505	FEED BAR SHAFT		オートム-カン ワシイイキメ	1
5		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		ワシイイキメ 3/16-28 L=9	1
6		RU-0371801-00	RUBBER RING		オリツク	1
7		1A-0800504-KO	PLUG		トメネン D=8X4.5	1
8		115-29906	WASHER		オートム-カン ワシイイキメ	1
9		B1624-704-000	SLIDE BLOCK		オートム-カン ワシイイキメ	1
10		118-28050	COLLAR ASM.		ワシイイキメ カラ- クミ	1
11		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネン 11/64-40 L=3.5	(1)
12	#01	116-51601	MAIN FEED DOG		シイイイキメ	1
13	#02	115-28304	MAIN FEED DOG		シイイイキメ	1
14	#04	116-51809	AUXILIARY FEED DOG		ネンネン 12700	1
15	#02	115-28502	AUXILIARY FEED DOG		ネンネン 12700	1
16		SS-9111050-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		オリツクネン 11/64-40 L=9.5	1
17		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4		トメネン 1/8-44 L=6.4	1
18		118-24257	MAIN FEED BAR ASM.		シイイイキメオートム-カン クミ	1
19		118-24307	DIFFERENTIAL FEED BAR		ワシイイキメ オートム-カン	(1)
20		118-24208	MAIN FEED BAR		シイイイキメ オートム-カン	(1)
21	#01	116-51700	DIFFERENTIAL FEED DOG		ワシイイキメ	1
22	#02	115-28403	DIFFERENTIAL FEED DOG		ワシイイキメ	1
23		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		オリツクネン 11/64-40 L=9.5	1
24		RE-0500000-KO	E-RING		エムメツメツ 5	1
25		118-26302	LINK		ワシイイキメ 30700	1
26		SD-0720271-SP	HINGE SCREW D=7.2 H=2.7		ワシイイキメ D=7.2 H=2.7	1
27		118-25353	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.		ワシイイキメ クミ	1
28		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ワシイイキメ 1/8-44 L=4	(2)
29		118-26401	PIN COVER		ワシイイキメ クミ	(1)
30		115-27967	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.		ワシイイキメ クミ	(1)
31		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ワシイイキメ 3/16-28 L=11.5	(1)
32		118-25304	DIFFERENTIAL FEED PIN		ワシイイキメ	(1)
33		B1663-804-000	SLIDE BLOCK		ワシイイキメ カラ- クミ	1
34		118-25700	OIL SHIELD PLATE		ワシイイキメ	1
35		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9		トメネン 12/64-28 L=9	1
36		SS-6091210-TP	SCREW 9/64-40 L=12		ワシイイキメ 9/64-40 L=12	1
37		118-25601	RUBBER PRESSER PLATE ASM.		ワシイイキメ 30700	1
38		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		ワシイイキメ 3/32-56 L=3	2
39		118-25205	OIL SHIELD RUBBER		ワシイイキメ 30700	1
40		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		ワシイイキメ 3/32-56 L=3	2
41		118-25106	OIL SHIELD RUBBER		ワシイイキメ 30700	1
42		118-25007	RUBBER COVER		ワシイイキメ 30700	1
43		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		ワシイイキメ 9/64-40 L=6.1	2
44		118-25403	RUBBER BASE PLATE		ワシイイキメ 30700	1
45		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		ワシイイキメ 3/32-56 L=3	2
46		118-27607	OIL SHIELD RUBBER, LOWER		ワシイイキメ 30700	1
47		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8		ワシイイキメ 3/32-56 L=4.8	2
48		118-24703	FEED BAR SUPPORT		オートム-カン クミ	2
49		118-24901	RUBBER		ネンネン 12700	1
50		RU-4801201-00	RUBBER RING		オリツク	1
51		118-24802	RUBBER CASE		ネンネン 12700	1
52		118-27904	RUBBER		ネンネン 12700	1
53		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ワシイイキメ 9/64-40 L=6	4
54		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		ワシイイキメ 11/64-40 L=10.5	3
55		WP-0480856-SP	MAGNET BASE SPRING WASHER		ワシイイキメ 4.8X8.4X0.8	4
56		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		オリツクネン 11/64-40 L=9.5	1
57		B1642-804-000-B	DIFFERENTIAL FEED RUCKER		ワシイイキメ オートム-カン	1
58		SS-7120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9		ワシイイキメ 3/16-28 L=9	1
59		B1645-704-000-A	BUSHING		ワシイイキメ オートム-カン	1
60		RU-0601501-00	RUBBER RING		オリツク	1
61		118-25858	ROCKER SHAFT ASM.		ワシイイキメ 30700	1
62		115-28908	SPRING		ワシイイキメ オートム-カン	1
63		RE-0900000-KP	SNAP RING 9		エムメツメツ 9	1
64		PS-0400222-KO	SPRING PIN		ワシイイキメ	1
65		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW		ワシイイキメ	1
66		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT		ワシイイキメ	1
67		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ワシイイキメ 6.2X13X1	1
68		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ワシイイキメ 9/64-40 L=5	2
69		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12		ワシイイキメ 3/16-28 L=12	2
70		115-29104	WASHER		ワシイイキメ オートム-カン	2
71		118-25908	DIFFERENTIAL FEED GRADUATION		ワシイイキメ 30700	1
72		118-26104	DIFFERENTIAL FEED SCREW		ワシイイキメ 30700	1
73		115-28809	WASHER		ワシイイキメ オートム-カン	2
74		115-29005	STOPPER		ワシイイキメ オートム-カン	2
75		RE-0300000-KO	E-RING		エムメツメツ 3	1
76		118-26005	DIFFERENTIAL FEED BLOCK		ワシイイキメ 30700	1
77		WP-0460556-SD	WASHER 4.6X7.5X0.5		ワシイイキメ 4.6X7.5X0.5	1
78		118-26203	SPRING		ワシイイキメ 30700	1
79	#03	117-00507	DIFFERENTIAL FEED DOG	A.06/88	ワシイイキメ	1
80	#03	117-01604	MAIN FEED DOG	A.05/88	シイイイキメ	1

Note(注記) #01.....For MOJ-K-2514
#02.....For MOJ-K-2516
#03.....For MOJ-K-2504
#04.....For MOJ-K-2504,2514

MOJ-K-2514用
MOJ-K-2516用
MOJ-K-2504用
MOJ-K-2504,2514用

7. VARIABLE TOP FEED MECHANISM COMPONENTS
上送り関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナット 11/64-40 L=7	2
2		119-14603	ARM STOPPER		ワッシャー ストップ	1
3		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW		ナット ダブル	1
4		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT		ナット ワッシャー	1
5		WP-0621010-SD	WASHER 6.2X13X1		ワッシャー 6.2X13X1	1
6		115-29104	WASHER		ナット フォーセフ ストップ - ナット	2
7		119-12607	FEED GRADUATION		ワッシャー メリタ	1
8		115-29005	STOPPER		ナット フォーセフ ストップ	2
9		119-12706	SPACER		ワッシャー メリタ	2
10		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ナット 9/64-40 L=5	2
11		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14		ナット 3/16-28 L=14	2
12		119-12052	SHAFT ASM.		ワッシャー シフト	1
13		119-12201	BUSHING, FRONT		ワッシャー シフト	1
14		SS-8110310-SP	SCREW 11/64-40 L=2.8		ナット 11/64-40 L=2.8	1
15		119-11955	LEVER ASM.		ワッシャー - ナット	1
16		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ナット 3/16-28 L=11.5	(1)
17		119-14751	SPRING ARM ASM.		ワッシャー - ナット	1
18		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ナット 3/16-28 L=11.5	(1)
19		119-12300	BUSHING, REAR		ワッシャー シフト	1
20		TA-0690801-KG	PLUG D=6.9X7.5 L=8		ナット D=6.9X7.5 L=8	1
21		119-11807	LINK		ワッシャー - リンク	1
22		SD-0600321-SP	HINGE SCREW D=6 H=3.2		ナット D=6 H=3.2	1
23		119-12409	SPRING		ワッシャー - ナット	1
24		119-12508	SPRING BRACKET		ワッシャー - ナット	1
25		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9		ナット 12/64-28 L=9	1
26		CS-079101F-SH	THRUST COLLAR ASM.		スラスト D=7.94 W=10	2
27		SS-6110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		ナット 11/64-40 L=4	(4)
28		119-11203	BUSHING, REAR		ワッシャー シフト	1
29		119-10759	TOP FEED ARM ASM.		ワッシャー シフト	1
30		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ナット 15/64-28	(1)
31		119-11104	BUSHING, FRONT		ワッシャー シフト	1
32		119-11005	TOP FEED SHAFT		ワッシャー シフト	1
33		119-14306	ADJUSTING SCREW		ワッシャー フォーセフ	1
34		119-14405	NUT		ナット フォーセフ	1
35		119-14207	SPRING		ワッシャー - ナット	1
36		119-14009	TOP FEED PRESSER BAR		ワッシャー スプリング	1
37		119-14108	CAP		ワッシャー スプリング	1
38		119-13753	STOPPER SCREW ASM.		ナット ストップ	1
39		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ナット 11/64-40	1
40		119-13571	SUPPORT ARM ASM.		ワッシャー シフト	1
41		119-13902	STOPPER		ナット ストップ	1
42		SS-2110710-TP	SCREW 11/64-40 L=7		ナット 11/64-40 L=7	1
43		119-13407	SLIDE BLOCK WASHER		ワッシャー スライド	1
44		SS-6090430-TP	SCREW 9/64-40 L=3.5		ナット 9/64-40 L=3.5	1
45		120-18800	VARIABLE TOP FEED BAR		ワッシャー ユニバーサル	1
46		119-11609	VARIABLE TOP FEED BAR GUIDE A		ナット ユニバーサル A	1
47		119-11708	VARIABLE TOP FEED BAR GUIDE B		ナット ユニバーサル B	1
48		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		ナット 11/64-40 L=7	1
49	#01	120-20004	TOP FEED DOG		ワッシャー	1
50	#02	120-20103	TOP FEED DOG		ワッシャー	1
51		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ナット 11/64-40 L=5	1
52		SS-7121110-SP	SCREW 3/16-28 L=10.5		ナット 3/16-28 L=10.5	1
53		KU-0481901-00	RUBBER RING		リング	1
54		119-13308	SLIDE BLOCK		ワッシャー スライド	1
55		119-11500	SCREW		ナット フォーセフ	1
56		119-12404	LINK A BUSH		ワッシャー リンク A	1
57		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ナット 11/64-40 L=5	2
58		119-12813	ADJUSTING BASE		ワッシャー フォーセフ	1
59		119-10809	PIN		ワッシャー ピン	1
60		SS-6080610-TP	SCREW 1/8-44 L=6		ナット 1/8-44 L=6	1
61		KE-0400000-KO	E-RING		ナット E-RING	2
62		119-10408	SLIDE BLOCK		ワッシャー スライド	2
63		119-10668	TOP FEED ARM A ASM.		ワッシャー シフト A	1
64		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ナット 15/64-28	(1)
65		119-11302	TOP FEED ARM SUPPORT		ワッシャー シフト	1
66		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5		ナット 9/64-40 L=4.5	1
67	#03	120-20301	TOP FEED DOG	A.05/85	ワッシャー	1

Note (注記) #01.... For MOJ-2514

#02.... For MOJ-2516

#03.... For MOJ-2504

*The MOK series use different top feed dogs.

(See page 29,30)

MOJ-2514用


MOJ-2516用

MOJ-2504用

MOKの場合上送り歯は変わりますので、29,30ページを
ごらんください。

8. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS

上ルーパー、下ルーパー関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B2509-704-000	BUSHING, REAR		ル-A*シワウ ウシワメタル	2
2		CS-103121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=12		スラストワ D=10.32 W=12 ワ	1
3		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
4		B2507-804-000-B	BUSHING, FRONT		ル-A*シワウ フロントメタル	2
5		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L=9.5		ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	2
6		118-31302	UPPER LOOPER SHAFT		ウツル-A*シワウ	1
7	#01	120-14908	UPPER LOOPER		ウツル-A*	1
8	#02	116-51908	UPPER LOOPER		ウツル-A*	1
9		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
10		WP-0651056-SU	WASHER 6.5X11X1		ヒラワシワ 6.5X11X1	2
11		120-04362	UPPER LOOPER GUIDE ASM.		ウツル-A*ガイド ワ	1
12		115-44400	UPPER LOOPER GUIDE RETAINER		ウツル-A*ガイド ワ	(1)
13		115-62160	HOLDER CONNECTION ASM.		ウツル-A*ワ 2	(1)
14		120-04503	UPPER LOOPER GUIDE FELT		ウツル-A* ガイドワシワ	(1)
15		SS-9090410-TP	SCREW		ウツル-A*ワ	(1)
16		118-33308	LOOPER THREAD GUIDE, UPPER		ウツル-A* イフトワイ	(1)
17		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ワネジ 9/64-40 L=6	(1)
18		120-04206	UPPER LOOPER GUIDE COVER		ウツル-A* ガイドワシワ	(1)
19		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5		ワネジ 3/32-56 L=5.5	(2)
20		B1422-804-0A0	NEEDLE DRIVING LEVER PIN		ハリワシ-ロハ-ピン ワ	(1)
21		CQ-2020000-00	OIL WICK		ワシワ	(0.1)
22		115-62079	LOOPER HOLDER ASM.		ウツル-A*ワ ワ	(1)
23		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ウツル-A*ワ 15/64-28	(1)
24		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5		ウツル-A*ワ 9/64-40 L=5.5	(1)
25		116-33001	LOOPER THREAD TAKE-UP, RIGHT		ウツル-A* ワシワ ワ	1
26		118-33506	LOWER LOOPER THREAD TAKE-UP		ウツル-A* ワシワ	1
27		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		ワネジ 11/64-40 L=7.8	1
28		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
29		118-31906	PIN		ワ-ワ ワシワ	1
30		115-45100	GAUGE		ウツル-A*ガイド ワ	1
31		RD-0371801-00	RUBBER RING		ワシワ	1
32		118-32904	LOOPER THREAD GUIDE, RIGHT		ウツル-A* イフトワイ ワ	1
33		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ワネジ 9/64-40 L=6	2
34		118-32805	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER		ル-A* ワシワ ワ	1
35		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ワネジ 11/64-40 L=7	2
36		118-33407	LOWER LOOPER THREAD GUIDE		ウツル-A* イフトワイ	1
37		118-32706	OIL SHIELD PLATE ASM.		ル-A* ガイド ワ	1
38		B2530-704-000	UPPER LOOPER SHAFT RUBBER RING		ウツル-A*シワウ ワ	1
39		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
40		118-33100	LOOPER THREAU GUIDE		ウツル-A* イフトワイ ワ	1
41		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8		ワネジ 9/64-40 L=8	1
42		118-90001	TRAVELING NEEDLE GUARD		イト-A*ワシワ	1
43	*	SS-6060440-TP	SCREW	A.06/88	ヒラネジ	2
44		118-89904	LOWER LOOPER		ワ ル-A* (H-03)	1
45		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
46		118-33209	LOOPER THREAD TAKE-UP, LEFT		ル-A* ワシワ ワ	1
47		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		ワネジ 11/64-40 L=7.8	1
48		B2508-704-000	OIL SEAL		ル-A*シワウ オイルシール	1
49		118-32409	LOWER LOOPER SUPPORT ARM		ウツル-A* ワシワ	1
50		PS-0200002-KH	SPRING PIN 2X6		スプリングピン 2X6	1
51		B2531-704-000	WASHER		ワシワ ワシワ	1
52		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ウツル-A*ワ 15/64-28	1
53		118-32300	LOWER LOOPER SHAFT		ウツル-A*シワウ	1
54	#03	CS-103121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=12		スラストワ D=10.32 W=12 ワ	1
55	#03	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
56						

Note(注記) #01....For MOJ-K-2504,2516

#02....For MOJ-K-2514

#03....For MOJ-K-2504,2514


MOJ-K-2504,2516用

MOJ-K-2514用

MOJ-K-2504,2514用

9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)


押え関係 (1)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
2		118-20503	WASHER	オサエヒキアケ ホ-フタ	1
3		118-20909	SPRING	オサエヒキアケ ハネ	1
4		118-20206	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネジ	1
5		B1515-804-00B	PRESSER SPRING	オサエ ハネ B	1
6		118-20156	PRESSER BAR ASM.	オサエホ- クミ	1
7		119-06302	PRESSER LIFTING LEVER	オサエ ヒキアケレハ-	1
8		SD-0630271-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タ-ンネジ D=6.35 H=2.7	1
9		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
10		118-20602	STOPPER	オサエウデ-ストツハ	1
11		119-06203	PRESSER LIFTING BAR	オサエ ヒキアケホ-	1
12		B1534-804-000	PRESSER FOOT ARM HINGE SHAFT	オサエウデ ヒンジツク	1
13		119-05254	PRESSER FOOT SHAFT ASM.	オサエシク クミ	1
14		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホル 15/64-28	(1)
15		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
16		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	1
17		119-05304	ADJUSTING BASE	オサエウデ チヨウセツタ-イ	1
18		RE-0200000-K0	SNAP RING 2	Eカ-タトメ 2	1
19		119-06609	LIFTER WASHER	リフタサ-カネ	2
20		118-26203	SPRING	サト- ヒ-チヨウセツネジ ハネ	1
21		119-06401	TOP FEED DOG LIFTER	ウウオクリハ-リフタ	1
22		119-05106	BUSHING	オサエシク メタル	1
23		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
24		119-06807	PRESSER LIFTING HOOK SPRING	オサエアケ フツクハネ	1
25		119-06500	PRESSER LIFTING HOOK	オサエアケ フツク	1
26		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	1
27		119-06708	LIFTER PIN	リフタピン	1
28		119-05452	THRUST ARM ASM.	オサエシク スラストウデ クミ	1
29		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホル 15/64-28	(1)
30		B1536-804-000	PIN	オサエシク スラストウデピン	1
31		119-05502	LIFTING ARM	オサエアケウデ	1
32		SS-6121240-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=12	1
33		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
34		SS-7161040-SP	SCREW 1/4-24 L= 9.5	マルヒラネジ 1/4-24 L=9.5	2
35		119-05700	LIFTING LEVER, LARGE	オサエアケレハ- タ-イ	1
36		118-19109	LIFTING LEVER SCREW	オサエアケレハ- ネジ	1
37		118-19208	LIFTING LEVER SPRING	オサエアケレハ- ハネ	1
38		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
39		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
40		B1529-804-000	PRESSER FOOT LIFTING LEVER STOPPER	オサエアケレハ- ストツハ-	1
41		119-06104	LEVER CONNECTING HOOK	レハ-レンケツ. フツク	1
42		119-05809	LIFTING LEVER, SMALL	オサエアケレハ- シヨウ	1
43		119-05908	LIFTING LEVER SCREW	オサエアケレハ- シヨウネジ	1
44		119-06005	LIFTING LEVER SPRING	オサエアケレハ- シヨウハネ	1
45		WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3	ナミカ-タサ-カネ 6.4X11X0.3	1

10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)

押え関係 (2)



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Am't. Req. 数量
1		119-05601	PRESSER FOOT ARM		アイワテ	1
2		BL528-804-000-A	THREAD TRIMMER		イトリハ	1
3		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5		トラスネジ 3/32-56 L=3.5	1
4	#01	120-23057	PRESSER FOOT ASM.		アイ フミ	1
5	#01	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		ワムネラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
6	#01	WP-0371026-SU	WASHER 3.7X7X1		ヒラケ"カ" 3.7X7X1	(1)
7	#01	119-30906	PRESSER FOOT SPRING		アイヒツバ"フ"	(1)
8	#01	119-25104	PRESSER FOOT HINGE		アイヒツジ"フ"	(1)
9	#01	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
10	#01	119-30609	HINGE PIN		アイヒツジ"ツマ"	(1)
11	#01	120-23008	PRESSER FOOT		アイ	(1)
12	#02	120-23255	PRESSER FOOT ASM.		アイツミ アイ フミ	1
13	#02	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		ワムネラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
14	#02	WP-0371026-SU	WASHER 3.7X7X1		ヒラケ"カ" 3.7X7X1	(1)
15	#02	119-29403	PRESSER FOOT SPRING		アイツミアイアイ"フ"	(1)
16	#02	120-24303	HINGE ARM		アイツミアイ"フ"	(1)
17	#02	120-24402	PRESSER FOOT HINGE		アイツミアイ"フ"	(1)
18	#02	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
19	#02	120-24501	HINGE PIN		アイ ヒツジ"ツマ"	(1)
20	#02	120-23305	REAR PRESSER FOOT		ウシアイ	(1)
21	#02	120-24501	HINGE PIN		アイ ヒツジ"ツマ"	(1)
22	#02	120-23206	FRONT PRESSER FOOT		アイアイ	(1)
23	#02	120-24501	HINGE PIN		アイ ヒツジ"ツマ"	(1)
24	#03	120-22950	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ(フミ)	1
25	#03	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	ワムネラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
26	#03	WP-0371026-SU	WASHER 3.7X7X1	A.05/88	ヒラケ"カ" 3.7X7X1	(1)
27	#03	119-30906	PRESSER FOOT SPRING	A.05/88	アイヒツバ"フ"	(1)
28	#03	119-25104	PRESSER FOOT HINGE	A.05/88	アイヒツジ"フ"	(1)
29	#03	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	A.05/88	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
30	#03	119-30609	HINGE PIN	A.05/88	アイヒツジ"ツマ"	(1)
31	#03	120-22901	PRESSER FOOT	A.05/88	アイ	(1)

Note(注記)#01.....For MOJ-2514

#02.....For MOJ-2516

#03.....For MOJ-2504

*The MOJ series use different presser foot.

(See page 29,30)

MOJ-2514用


MOJ-2516用

MOJ-2504用

MOJの場合押えは変わりますので、29,30ページを
ごらんください。

11. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MOJ-K-2516)

二重環ルーバー関係 (MOJ-K-2516)







REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		B2103-816-0A0	CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM ASM.	ニジューカン センゴウウチ クミ	1
2		B2103-816-000-A	CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM	ニジューカン センゴウウチ	(1)
3		SS-7110720-TP	SCREW 11/64-40 L= 7.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
4		B2120-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK PIN	ニジューカン カクゴマピン	(1)
5		B2105-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK	ニジューカン カクゴマ	(1)
6		B2102-816-000-A	CHAIN LOOPER ROD (22MM)	ニジューカン ロッド	1
7		SD-0720801-TH	HINGE SCREW D=7.24 H=8	タネネジ D=7.24 H=8	1
8	#01	B2119-816-B00	BEARING B	ニジューカン ロッド ハープリング B	1
9		B2108-816-0A0	BRACKET ASM.	ニジューカン カクゴマ タキ クミ	1
10		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
11		B2111-716-000	BUSHING, REAR	ニジューカン ショウ ロッド	1
12		118-29207	CHAIN LOOPER SHAFT	ニジューカン	1
13		115-39053	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING ARM ASM.	ニジューカン ヨートウチ クミ	1
14		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(2)
15		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナネネジ 1/8-44 L=6.4	1
16	#01	B2106-816-CA0	PIN ASM., LONG	ニジューカン ヨートーピン タイ クミ	1
17		CQ-2020000-00	OIL WICK	オイル	(0.1)
18		B2113-816-000	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING LINK	ニジューカン ヨートーリンク	1
19	#01	B2114-816-CA0	PIN ASM., SHORT	ニジューカン ヨートーピン ショー クミ	1
20		CQ-2020000-00	OIL WICK	オイル	(0.1)
21		B2115-816-000	DRIVING BALL ARM BRACKET	シタルーパ タマタキ	1
22		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	3
23		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナネネジ 1/8-44 L=6.4	1
24		B2110-816-000-B	BUSHING, FRONT	ニジューカン ショウ マイメタル	1
25		B2525-352-000	OIL SEAL RING	ルーパ シーク オイルシール	1
26		120-03604	CHAIN LOOPER	ニジューカン ルーパ	1
27		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
28		118-29355	CHAIN LOOPER DRIVING ARM ASM.	ニジューカン ルーパウチ クミ	1
29		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6	スプリングピン 2X6	(1)
30		B2531-704-000	WASHER	シシウチ シメワッシャー	(1)
31		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロウカホット 15/64-28	(1)


Note(注記) #01.....Selective part

選振部品


12. THREAD TENSION COMPONENTS
糸調子関係



MOJ-2514



MOJ-2516



MOJ-2504

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	118-29504	CHAIN LOOPER THREAD GUIDE		シャイトカム イトアソシ	1
2	#01	B2204-816-000	HOOK		シャイトカム ツメ	1
3	#01	118-29603	CHAIN LOOPER THREAD GUIDE		シャイトアソシ	1
4	#01	SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6		スクリュー 9/64-40 L=6	2
5	#01	B2202-816-000	SHAFT		シャイトカムシャフト	1
6	#01	B2201-816-000	THREAD CAM		シャイトカム	1
7	#01	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		スクリュー 11/64-40 L=3.5	2
8	#01	B2402-716-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE GUIDE		シャイトカム-カン アソシ	1
9	#01	SS-5150510-SP	SCREW 15/64-28 L=5		スクリュー 15/64-28 L=5	1
10	#01	B3113-352-000	MOUNTING BRACKET		ブラケット 15/64-28 L=5	1
11	#01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6		スクリュー 3/16-28 L=6	1
12	#01	B2401-816-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE		シャイト トム-カン	1
13		118-16709	NEEDLE THREAD GUIDE		ハリイトアソシ	1
14		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		スクリュー 11/64-40 L=7	1
15	#01	120-03703	NEEDLE THREAD GUIDE		ニードルシャフト ハリイトアソシ	1
16	#01	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		スクリュー 11/64-40 L=7	1
17	#01	115-50852	TENSION CONTROLLER ASM.		シャイトテンションコントローラ	1
18	#01	B2314-019-000	TENSION POST NUT		イトテンションポスト ナット	(1)
19	#01	B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトテンションディスク ストップ	(1)
20	#01	B2017-372-000	TENSION SPRING NO.1		スプリング イトテンション	(1)
21	#01	B3126-012-000	TENSION DISC		イトテンションディスク	(2)
22	#01	B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトテンションスプリング フェルト	(1)
23	#01	115-50803	THREAD TENSION POST		シャイトテンションポスト	(1)
24	#01	115-50308	THREAD GUIDE		テンションシャフト イトアソシ	(1)
25		115-50159	TENSION CONTROLLER ASM. PURPLE		イトテンションコントローラ アスミ (6597)	1
26		B3106-704-00E	THREAD TENSION KNOB, PURPLE		イトテンションノブ アスミ	(1)
27		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING		スプリング バushing	(5)
28		115-50100	TENSION SPRING, PURPLE		イトテンションスプリング (6597)	(1)
29		B3107-704-000	TENSION DISC PRESSER TUBE		テンションディスク プレッサータブ	(5)
30		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトテンションスプリング フェルト	(5)
31		B3126-012-000	TENSION DISC		イトテンションディスク	(10)
32		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトテンションスプリング フェルト	(5)
33		B3105-804-000	TENSION POST		イトテンションポスト	(5)
34	#01	115-50258	TENSION CONTROLLER ASM., GREEN		イトテンションコントローラ エミツリ アスミ	1
35	#01	B3106-704-00F	THREAD TENSION KNOB, GREEN		イトテンションノブ エミツリ	(1)
36	#01	115-50209	TENSION SPRING, GREEN		イトテンションスプリング エミツリ	(1)
37	#04	B3101-704-080	TENSION CONTROLLER ASM., RED		イトテンションコントローラ アカ アスミ	1
38	#04	B3106-704-00A	THREAD TENSION KNOB, RED		イトテンションノブ アカ	(1)
39	#04	B3101-804-000	TENSION SPRING, RED		イトテンションスプリング アカ	(1)
40	#05	B3102-704-080	TENSION CONTROLLER ASM., YELLOW		イトテンションコントローラ キ アスミ	1
41	#05	B3106-704-00C	THREAD TENSION KNOB, YELLOW		イトテンションノブ キ (10)	(1)
42	#05	B3102-804-000	TENSION SPRING, YELLOW		イトテンションスプリング キ (10)	(1)
43	#02	B3103-704-080	THREAD TENSION SPRING ASM., BLUE		イトテンションスプリング アサ (ア)	1
44	#02	B3106-704-00B	THREAD TENSION KNOB, BLUE		イトテンションノブ アサ (ア)	(1)
45	#02	B3103-804-000	TENSION SPRING, BLUE		イトテンションスプリング アサ (ア)	(1)
46		B3109-704-000	THREAD GUIDE (B)		テンションガイド イトアソシ B	3
47	#06	115-51009	TENSION DISC THREAD GUIDE		ニードルシャフト イトテンションガイド	1
48		118-36202	THREAD GUIDE		シャフトカン イトアソシ	1
49		118-36103	THREAD GUIDE		イトアソシガイド	1
50		SS-6151820-TP	SCREW 15/64-28		スクリュー 15/64 L=17.5	1
51		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		スクリュー 11/64-40 L=4	1
52	#03	SS-7110710-SL	SCREW 11/64-40 L=7.0	A.05/88	スクリュー 11/64-40 L=7	1

Note(注記)#01.....For MOJ-K-2516

#02.....For MOJ-K-2514

#03.....For MOJ-K-2504

#04.....For MOJ-K-2504,2516

#05.....For MOJ-K-2504,2514

#06.....For MOJ-K-2514,2516

MOJ-K-2516用

MOJ-K-2514用

MOJ-K-2504用


MOJ-K-2504,2516用

MOJ-K-2504,2514用

MOJ-K-2514,2516用

13. LOWER KNIFE COMPONENTS

下メス関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-2110710-TP	SCREW 11/64-40 L=7		7#スクリュー 11/64-40 L=7	2
2	#01	R4305-GOH-EAO	THROAT PLATE ASM.		ノリタ プレ	1
3		118-06304	PLUG		ノリタ プラグ	(2)
4	#02	R4612-GOF-JAO	THROAT PLATE ASM.		ノリタ プレ	1
5		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		スクリュー 11/64-40 L=6	2
6		118-47902	THROAT PLATE BASE B		ノリタ プレ B	1
7		118-04408	THROAT PLATE BASE B RETAINER		ノリタ プレ B リテーナ	1
8		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10		スクリュー 3/16-28 L=10	2
9	#04	120-05054	LOWER KNIFE BRACKET ASM.		シタメス トリツグタイ ケツゴ	1
10	#02	120-05062	LOWER KNIFE BRACKET ASM.		シタメス トリツグタイ ケツゴ	1
11		118-46904	SPRING STOPPER		シタメス スプリング ストッパー	(1)
12		118-06304	PLUG		ノリタ プラグ	(1)
13		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7		7#スクリュー 11/64-40 L=7	(1)
14		118-46607	SPRING		シタメス スプリング	(1)
15		118-47803	LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET		シタメス トリツグタイ	(1)
16		118-04507	THROAT PLATE BASE A		ノリタ プレ A	(1)
17		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		スクリュー 11/64-40 L=6	(2)
18		118-04713	RUBBER PLUG B		スポンジ プラグ B	(1)
19		118-04606	RUBBER PLUG		スポンジ プラグ	(1)
20	#04	118-46219	LOWER KNIFE SLIDE STUD		シタメス スライド スタッド	(1)
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		07702 スクリュー 11/64-40 L=9.5	(1)
22		115-66403	LOWER KNIFE PRESSER PLATE		シタメス プレッサ プレート	(1)
23		115-66502	LOWER KNIFE		シタメス	(1)
24	#04	118-46417	ROTATING STOPPER		シタメス スライド スタッド	(1)
25		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L=6.8		7#スクリュー 9/64-40 L=6.8	(2)
26	#02	120-05005	LOWER KNIFE SLIDE STUD		シタメス スライド スタッド	(1)
27	#02	120-05104	ROTATING STOPPER		シタメス スライド スタッド	(1)
28		118-46805	HOLDER PIN		ナット	(1)
29		118-46805	HOLDER PIN		ナット	(1)
30		B4115-704-000	SPRING		スプリング	(1)
31		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		7#スクリュー 15/64-28 L=11	(1)
32		118-01859	LEVER		スポンジ レバー	(1)
33		118-02105	RUBBER PLUG		スポンジ プラグ	(1)
34		118-02006	LEVER SPRING		スポンジ レバー スプリング	(1)
35		S0-0601021-SP	HINGE SCREW D=6 H=10.2		スクリュー D=6 H=10.2	(1)
36		118-46805	HOLDER PIN		ナット	(1)
37		B2739-761-000	WASHER		ワッシャー	(1)
38		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		7#スクリュー 11/64-40 L=7.8	(1)
39		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		スクリュー 15/64-28 L=14	2
40		118-47100	NEEDLE GUARD HOLDER		ノリタ ケース	1
41	#04	120-15509	NEEDLE GUARD		ノリタ	1
42		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		7#スクリュー 11/64-40 L=7.8	1
43		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		7#スクリュー 9/64-40 L=6	1
44	#02	118-90506	NEEDLE GUARD		ノリタ	1
45	#02	118-90605	NEEDLE GUARD		ノリタ	1
46	#02	SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8		7#スクリュー 3/32-56 L=4.8	2
47	#02	SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6	A.06/88	7#スクリュー 9/64-40 L=4.6	1
48	#02	120-15608	NEEDLE GUARD		ノリタ	1
49	#03	R4300-GOF-JAO-A	THROAT PLATE ASM.	A.05/88	ノリタ プレ	1

Note(注記)#01.....For NOJ-K-2514
 #02.....For NOJ-K-2516
 #03.....For NOJ-K-2504
 #04.....For NOJ-K-2504,2514

NOJ-K-2514用
 NOJ-K-2516用
 NOJ-K-2504用
 NOJ-K-2504,2514用

14. UPPER KNIFE COMPONENTS

上メス関係



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	B1403-352-C00	CRANK PIN		クランクピン C	1
2		115-65058	UPPER KNIFE DRIVING ARM ASM.		上メスドライブアーム アセンブリ	1
3		SS-9661230-CP	SCREW 1/4-40 L=12		ボルト 1/4-40 L=12	(1)
4		115-65306	BUSHING, REAR		ワッシャー 後ろ	1
5		CS-111101E-SH	THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=10		スラストカラー D=11.11 W=10 アセンブリ	1
6		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L=3.0		ボルト 1/4-40 L=3	(2)
7	#02	115-65801	UPPER KNIFE GUIDE SHAFT		上メスガイドシャフト	1
8	#03	120-19105	UPPER KNIFE GUIDE SHAFT		上メスガイドシャフト	1
9		119-21103	KNIFE DRIVING ARM SHAFT		メスドライブアームシャフト	1
10		SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5		ナット 3/32-56 L=2.5	1
11		115-66809	OIL SEAL		ワッシャー シール	1
12		119-21202	BUSHING, FRONT		ワッシャー フロント	1
13		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		ボルト 3/16-28 L=7	1
14	#02	115-98000	UPPER KNIFE SUPPORT		上メスサポート	1
15	#02	B4111-804-00E	UPPER KNIFE		上メス	1
16		115-65702	WASHER		ワッシャー	1
17		SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5		ナット 3/32-56 L=2.5	1
18		115-65504	UPPER KNIFE PRESSER PLATE		上メスプレスプレート	1
19		115-65603	UPPER KNIFE COVER		上メスカバー	1
20	#02	SS-Y111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16		ボルト 11/64-40 L=16	1
21	#03	SS-7091810-SP	SCREW 9/64-40 L=17.5		ボルト 9/64-40 L=17.5	1
22	#03	120-19006	UPPER KNIFE SUPPORT		上メスサポート	1
23	#03	NS-0090310-SP	NUT 9/64-40		ナット 9/64-40	1
24	#03	115-65900	UPPER KNIFE		上メス	1
25	#03	SS-Y112420-TP	SCREW 11/64-40 L=24		ボルト 11/64-40 L=24	1

Note(注記)#01.....Selective part

#02.....For NOJ-K-2504,2514

#03.....For NOJ-K-2516


選択部品

NOJ-K-2504,2514用

NOJ-K-2516用

15. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS

針冷却装置関係




Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	118-54304	NEEDLE COOLER A		ハリライフワッ A	1
2	#01	118-54700	SPONGE A		ハリライフワッ スポンジ A	1
3	#01	118-54908	FELT A		ハリライフワッ フィルト A	1
4		118-53405	OIL JOINT A		オイルジョイント A	2
5		TA-0320302-RD	PLUG 3.2X3		トメピン 3.2X3	1
6		BT-0500300-EA	OIL TUBE		ウレタンチューブ	0.1
7		118-53603	GASKET		オイルジョイント A ハット	4
8		118-53504	SCREW A		オイルジョイント A	2
9		118-54205	SUPPORT		ハリライフワッ サポート	1
10		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6		スクリュー 9/64-40 L=6	1
11		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		スクリュー 11/64-40 L=7.8	1
12		CQ-2000000-00	OIL WICK		ワック	0.1
13		118-55800	WIRE		ハリライフワッ ハリワイ	1
14	#01	118-54502	PLATE A		ハリライフワッ プレート A	1
15	#02	118-54601	PLATE B		ハリライフワッ プレート B	1
16	#02	118-54403	NEEDLE COOLER B		ハリライフワッ B	1
17	#02	118-54809	SPONGE B		ハリライフワッ スポンジ B	1
18	#02	120-05203	FELT B		ハリライフワッ フィルト B	1
19		118-53306	STUD		スタッド	1
20		118-53157	SILICON OIL TANK ASM.		シリコンオイルタンク アセンブリ	1
21		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6		スクリュー 9/64-40 L=6	2
22		WS-0441040-KP	SPRING WASHER 4.4X7.4X1		スプリングワッシャー 4.4X7.4X1	2
23		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3		ワッシャー 3.7X8X0.3	2
24		RO-0371801-00	RUBBER RING		シリコンリング	1
25		SS-7090710-SL	SCREW 9/64-40 L=6.8		スクリュー 9/64-40 L=6.8	2
26		B3534-012-000	GASKET		ハット	2
27		118-53702	OIL JOINT B		オイルジョイント B	1
28		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)		連結スクリュー B	1
29		BT-0500300-EA	OIL TUBE		ウレタンチューブ	0.2
30	#01	118-55509	PRESSER		ハリライフワッ プレッサ	1
31	#01	118-55251	SILICON TANK ASM.		シリコンオイルタンク アセンブリ	1
32	#01	118-55400	FELT		ハリライフワッ フィルト	1
33	#01	CQ-2000000-00	OIL WICK		ワック	0.1
34	#01	SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9		スクリュー 11/64-40 L=9	1
35	#01	TA-0550604-RD	RUBBER PLUG		トメピン	1

Note(注記) #01For MOJ-K-2504,2514
#02.....For MOJ-K-2516

MOJ-K-2504,2514用
MOJ-K-2516用


16. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS
給油装置関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	1
2		119-19008	OIL WICK HOLDER	ユシソサエ	1
3		119-19354	OIL TUBE ASM.	シジウデ キユウユチュ-ブ	1
4		119-19453	TUBE A ASM.	リンカB チュ-ブ クミ	1
5		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
6		119-18612	OIL FELT HOLDER	キユウユフェルト オサエ	1
7		119-19107	OIL WICK SUPPORT	ユシソサエ	1
8		119-19214	OIL WICK BUSH	キユウユシシ フツシユ	1
9		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.1
10		119-18513	OIL FELT	キユウユフェルト	1
11		119-20600	OIL FELT HOLDER (B)	キユウユフェルト オサエ	1
12		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	1
13		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
14		119-18406	OIL EXHAUST HOLDER	ハキタシクチ ササエ	1
15		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	1
16		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブレンカサネジ	1
17		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチュ-ブ	0.3
18		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.1
19		119-19800	FELT HOLDER, REAR	カンリユウ フェルトオサエ ウシロ	1
20		SS-6120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	ヒラネジ 3/16-28 L=7	2
21		119-19701	FELT HOLDER, FRONT	カンリユウ フェルトオサエ マエ	1
22		119-20451	OIL RETURN TUBE ASM.	ソクメンカハ-カンリユウチュウブ	1
23		119-18810	FELT SUPPORT	フェルト A ササエ	1
24		119-19560	TUBE (A) ASM.	リンカ A チュ-ブ クミ	1
25		118-15107	OIL WICK COVER BUSHING	ユシソカハ- フツシユ	1
26		119-19602	FELT	ウワオクリ カンリユウフェルト	1
27		B3558-816-000	FELT	カンリユ-フェルト B	1
28		B3534-012-000	GASKET	ハツキン	1
29		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブレンカサネジ	1
30		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチュ-ブ	0.3
31		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	Lカタ レンカサネジ B	1
32		119-18307	WASHER	チヨウセツイタ サカネ	1
33		SQ-0000404-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブレンカサネジ	1
34		101-26803	OIL TUBE HOLDER	ハイポトメ	2
35		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチュ-ブ	0.2
36		118-40600	WORM	ウオ-ム	1
37		118-40808	OIL GAUGE	オイルゲージ	1
38		118-40907	OIL GAUGE HOLDER	オイルゲージ ササエ	1
39		118-41905	WASHER	ウキゴアンナイ サカネ	1
40		118-41053	FLOAT ASM.	ウキゴ クミ	1
41		119-19909	FLOAT SUPPORT	ウキゴ ササエ	1
42		SS-4150715-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ナハネジ 15/64-28 L=7	1
43		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.1
44		118-41608	UPPER LOOPER GUIDE OIL FELT	ウワルハカイト キユウユフェルト	1
45		119-17655	OIL PUMP ASM.	キユウユポンプタイ クミ	1
46		118-41707	WORM GEAR	ウオ-ムハケルマ	(1)
47		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
48		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブレンカサネジ	(1)
49		119-17663	OIL PUMP ASM.	キユウユポンプタイ クミ	(1)
50		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-ブレンカサネジ	(2)
51		119-18158	PINION SHAFT LARGE ASM.	キヤポンプジク クミ	(1)
52		B3534-352-000	PINION GEAR	ピニオン	(2)
53		119-17804	PINION CASING	ピニオンケーシング	(1)
54		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
55		119-17903	OIL PUMP COVER	ポンプシツパ	(1)
56		118-42606	FILTER SCREEN	ポンプアミ	(1)
57		119-18000	FILTER SCREEN RETAINER	ポンプアミ オサエ	(1)
58		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(3)
59		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラサカネ 6.5X11X1	2
60		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5	ロツカクホルト 15/64-28	2
61		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.2

MOK-2500 專用部品

MOK-2516-FF6-600



This exploded view diagram illustrates the components of the MOK 2560 Series monitor assembly. The central component is the monitor unit (45), which features a screen displaying 'MOK 2560 SERIES'. To the left, a vertical support arm (43) is shown. Above the monitor, a complex bracket assembly (32) is detailed in an exploded state, showing its various sub-components: a main bracket (33), a mounting plate (34), a base plate (35), a pivot pin (36), a screw (37), a bracket (38), a mounting plate (39), a pivot pin (40), a base plate (41), and a mounting plate (42). To the right, another bracket assembly (44) is shown, which includes a mounting plate (44) and a pivot pin (45).

MOK-2514-BH6-600

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	*	120-23552	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ 2ミ	1
2	*	120-23404	PRESSER FOOT HINGE	A.05/88	アイ ヒンジ	(1)
3	*	B1530-804-000	STOPPER	A.05/88	アイ ストップ	(1)
4	*	SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	A.05/88	アイスクリュー 3/32-56 L=5.5	(1)
5	*	WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	A.05/88	アイワッシャー 2.5X6X0.5	(1)
6	*	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	アイスクリュー 1/8-44 L=4.9	(1)
7	*	SS-6060440-TP	SCREW	A.05/88	アイスクリュー	(1)
8	*	B1510-814-000	CURL GUARD	A.05/88	アイクルガード	(1)
9	*	B1508-804-00B	SPRING	A.05/88	アイ スプリング	(1)
10	*	117-00101	STITCH TONGUE	A.05/88	アイ スリッチタング	(1)
11	*	120-23503	PRESSER FOOT	A.05/88	アイ	(1)
12	*	119-37307	TOP FEED DOG	A.05/88	アイ トップフィード	1
13	#01	120-23560	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ 2ミ	1
14	*	120-19352	FACE PLATE COVER ASM.	A.05/88	アイフェイスカバー 2ミ	1

Note(注記)#01.....For MOK-2514E

MOK-2514E用

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2514-BH6-600.

上記以外の部品は、MOJ-2514-BH6-600と同じです。

MOK-2516-FF6-600

15	*	120-23859	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ 2ミ	1
16	*	120-23701	PRESSER FOOT HINGE	A.05/88	アイ ヒンジ	(1)
17	*	119-31607	PRESSER FOOT SPRING	A.05/88	アイスプリング	(1)
18	*	WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	A.05/88	アイワッシャー 3.5X6X0.5	(1)
19	*	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	アイスクリュー 1/8-44 L=4.9	(1)
20	*	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	アイスクリュー 1/8-44 L=4.9	(1)
21	*	120-24006	CLOTH PRESSER PLATE	A.05/88	アイアイ	(1)
22	*	B1555-816-000	SPRING	A.05/88	アイ スプリング	(1)
23	*	B1575-816-000	HINGE SCREW	A.05/88	アイ ヒンジアイ 3.0X6X0.5	(1)
24	*	B1557-816-00A	SPRING	A.05/88	アイアイ	(1)
25	*	120-23800	PRESSER FOOT	A.05/88	アイ	(1)
26	*	120-23909	CHAIN-OFF PRESSER FOOT	A.05/88	アイアイ	(1)
27	*	B1576-816-000	HINGE NUT	A.05/88	アイヒンジナット	(1)
28	*	B1577-816-000	HINGE PIN	A.05/88	アイヒンジピン	(1)
29	#02	120-23867	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ 2ミ	1
30	*	119-37406	TOP FEED DOG	A.05/88	アイ トップフィード	1
31	*	120-19352	FACE PLATE COVER ASM.	A.05/88	アイフェイスカバー 2ミ	1

Note(注記)#02.....For MOK-2516E

MOK-2516E用

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2516-FF6-600.

上記以外の部品は、MOJ-2516-FF6-600と同じです。

MOJ-2504-OF6-600

32	*	120-24154	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ (2ミ)	1
33	*	120-23404	PRESSER FOOT HINGE	A.05/88	アイ ヒンジ	(1)
34	*	B1530-804-000	STOPPER	A.05/88	アイ ストップ	(1)
35	*	SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	A.05/88	アイスクリュー 3/32-56 L=5.5	(1)
36	*	WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	A.05/88	アイワッシャー 2.5X6X0.5	(1)
37	*	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	アイスクリュー 1/8-44 L=4.9	(1)
38	*	SS-6060440-TP	SCREW	A.05/88	アイスクリュー	(1)
39	*	B1510-814-000	CURL GUARD	A.05/88	アイクルガード	(1)
40	*	B1508-804-00B	SPRING	A.05/88	アイ スプリング	(1)
41	*	120-24105	STITCH TONGUE	A.05/88	アイ スリッチタング	(1)
42	*	120-23503	PRESSER FOOT	A.05/88	アイ	(1)
43	*	119-37307	TOP FEED DOG	A.05/88	アイ トップフィード	1
44	#03	120-24162	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ 2ミ	1
45	*	120-19352	FACE PLATE COVER ASM.	A.05/88	アイフェイスカバー 2ミ	1


Note(注記)#03.....For MOK-2504E

MOK-2504E用

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2504-OF6-600.

上記以外の部品は、MOJ-2504-OF6-600と同じです。

18. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS
全沈式テーブル関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		118-49155	TABLE ASM.	テーブル クミ (セーション)	1
2		115-71809	BOLT C	ウケイタボルト C	2
3		115-71908	BOLT D	ウケイタボルト D	2
4		118-50153	WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス シュート クミ (セーション)	1
5		118-50104	WASTE CHUTE	ヌノクス シュート	(1)
6		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	タツピネシ D=3-24 L=8	(2)
7		118-50401	CLOTH WASTE CHUTE INLET LEVER	シュートクチ レバー	(1)
8		118-50203	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクス シュートクチ	(1)
9		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネシ 9/64-40 L=4	(2)
10		118-50609	RUBBER	シュートクチ ゴム	(1)
11		118-50500	SPRING	シュートクチ ハネ	(1)
12		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサガネ 3.7X8X0.3	(1)
13		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	タツピネシ D=3-24 L=8	(1)
14		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネシ 11/64-40 L=7	2
15		NS-6240630-SN	NUT 3/8-18	ロウカクナツ 3/8-18	12
16		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサガネ 11X21X2	12
17		115-71403	RUBBER CUSHION	ホーションゴム	4
18		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ 9/64-40 L=6	5
19		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサガネ 3.7X8X0.3	3
20		118-50708	CASE PRESSER PLATE	ケーストメタ	1
21		118-50807	CASE SPONGE	ケーススポンジ	1
22		118-49403	COOLING FAN CASE	ソーファケース	1
23		118-49379	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタソウクミ (セーションシキ)	1
24		NM-6080600-SM	NUT M8	ロウカクナツ M8 1シュ	(4)
25		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサガネ 8.5X18X1.6	(4)
26		118-50906	FRAME SUPPORT AUXILIARY PLATE	フレームウケイタ ツキテ	(1)
27		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタクミ	(1)
28		SM-9082513-CF	SCREW M8 L=25	ロウカクナツボルト M8 L=25	(4)
29		B8205-012-000	DRAWER STOPPER	ヒキタシ ストッパ	1
30		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネシ D=4.8 L=25	2
31		118-49502	DRAWER	ヒキタシ	1
32		B8204-012-000	DRAWER SUPPORT	ヒキタシ ササエ	2
33		SK-1211000-SC	WOOD SCREW D=2.1 L=10	サラムクネシ D=2.1 L=10	6
34	#01	119-80158	WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス シュート クミ	1
35	#01	119-80109	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクス シュートクチ	(1)
36	#01	119-80208	WASTE CHUTE, UPPER	ヌノクス シュート ウエ	(1)
37	#01	SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネシ 9/64-40 L=6	(3)
38	#01	119-80307	WASTE CHUTE INLET RUBBER	シュートクチ ゴム	(1)
39	#01	119-80406	CHUTE INLET RUBBER PRESSER	シュートクチ ゴムオサエ	(1)
40	#01	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロウカクナツ 9/64-40	(3)
41	#01	SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネシ D=3.1 L=16	3
42	#01	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネシ 11/64-40 L=7	2
43	#01	118-49908	WASTE CHUTE, LOWER	ヌノクス シュート シタ (タツシヨ)	1

Note(注記) #01.....For JE

JE用

19. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS

卓上式テーブル関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		118-49007	TABLE	テーブル (タクトヨウ)	1
2		115-71601	BOLT-A	ウケイタボルト A	4
3		118-50054	WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス・シュート クミ (タクトヨウ)	1
4		118-50005	WASTE CHUTE, UPPER	ヌノクス・シュート ウエ (タクトヨウ)	(1)
5		118-49908	WASTE CHUTE, LOWER	ヌノクス・シュート シタ (タクトヨウ)	(1)
6		SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネジ D=3.1 L=16	3
7		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	5
8		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサガネ 3.7X8X0.3	3
9		118-50708	CASE PRESSER PLATE	ケースメータ	1
10		118-50807	CASE SPONGE	ケーススポンジ	1
11		118-49403	COOLING FAN CASE	ソーファケース	1
12		115-71403	RUBBER CUSHION	ホーシヨゴム	4
13		118-49601	SPACER	ホーシヨゴムスパーサー	4
14		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタクミ	1
15		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサガネ 11X21X2	4
16		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ハネサガネ 10X18X2.5	4
17		NS-6240630-SN	NUT 3/8-18	ロツカクナツト 3/8-18	4
18		118-49502	DRAWER	ヒキタシ	1
19		B8204-012-000	DRAWER SUPPORT	ヒキタシ ササエ	2
20		SK-1211000-SC	WOOD SCREW D=2.1 L=10	チラモクネジ D=2.1 L=10	6
21		B8205-012-000	DRAWER STOPPER	ヒキタシ ストッパ	1
22		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2
23	#01	119-80158	WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス・シュート クミ	1
24	#01	119-80109	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクス・シュートウケ	(1)
25	#01	119-80208	WASTE CHUTE, UPPER	ヌノクス・シュート ウエ	(1)
26	#01	SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	(3)
27	#01	119-80307	WASTE CHUTE INLET RUBBER	シュートウケチヨム	(1)
28	#01	119-80406	CHUTE INLET RUBBER PRESSER	シュートウケチヨムオサエ	(1)
29	#01	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	(3)
30	#01	SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネジ D=3.1 L=16	3
31	#01	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ 11/64-40 L=7	2
32	#01	118-49908	WASTE CHUTE, LOWER	ヌノクス・シュート シタ (タクトヨウ)	1

Note(注記) #01.....For JE

JE用





20. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOJ-K-2504,2514)

糸立装置関係 (MOJ-K-2504,2514用)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B3301-704-LAC	THREAD STAND ASM.	イトタテソーチ フトマキヨー クミ	1
2		B3302-704-L00-A	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ A	(4)
3		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(4)
4		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホー ホコユム	(1)
5		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナク	(4)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=15	(4)
7		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	(1)
8		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネシ M5X0.8 30	(1)
9		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ ホルター	(1)
10		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロウカクナツ M5X0.8 1シュ	(1)
11		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウデ	(1)
12		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
13		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	(1)
14		B3313-704-L00	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホー ウエ	(1)
15		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロウカクナツ M5X0.8 1シュ	(2)
16		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホー ツキテ	(1)
17		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナハコネシ M5X0.8 L=14	(2)
18		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホー シタ	(1)
19		B3322-704-L00	SPOOL RETAINER	イトマキフレトメ	(4)
20		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(4)
21		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(4)
22		B3303-704-L00-A	SPOOL REST	イトマキウケサラ	(4)
23		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	(4)
24		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロウカクナツ M5X0.8 1シュ	(4)
25		NM-6060001-SE	NUT M6	ロウカクナツ M6 1シュ	(2)
26		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネシ D=3.8 L=20	(2)
27		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハコネシ M6 L=12	(2)
28		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデササエ A	(1)
29		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホー トメナツ	(2)
30		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサカネ 17X30X2.6	(2)
31		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
32		B3321-704-L0B	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウデササエ B	(1)
33		MAO-11532000	STAPLE	コート ステツアル	3

21. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOJ-K-2516)
糸立装置関係 (MOJ-K-2516用)




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		115-76253	THREAD STAND ASM.	イトタテソーチ クミ	1
2	#01	B3301-710-LAC	THREAD STAND ASM.	イトタテソーチ フトマキヨー クミ	1
3		B3302-704-L00-A	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ ^ア	(4)
4		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(5)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ ^ー ホコ ^コ ヲ ^ム	(1)
6		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ ^{シメカナク}	(4)
7		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ ^シ M6 L=15	(4)
8		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ ^{クミ}	(1)
9		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネジ ^シ M5X0.8 30	(1)
10		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ ^{ホルタ^ー}	(1)
11		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1ｼｼ	(1)
12		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウデ ^シ	(1)
13		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
14		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ ^シ 11/64-40 L= 5	(1)
15		B3313-704-L00	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ^ー ウデ	(1)
16		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1ｼｼ	(2)
17		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ ^ー ツキ ^テ	(1)
18		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナ ^ハ コネジ ^シ M5X0.8 L=14	(2)
19		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ^ー シタ	(1)
20		B3322-704-L00	SPOOL RETAINER	イトマキフルト ^メ	(5)
21		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ^ウ	(5)
22		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ ^シ	(5)
23		B3303-704-L00-A	SPOOL REST	イトマキウケサ ^ラ	(5)
24		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ ^ハ ネサ ^カ ネ 5.1X9.2X1.3	(5)
25		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1ｼｼ	(5)
26		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1ｼｼ	(2)
27		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモコネジ ^シ D=3.8 L=20	(2)
28		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナ ^ハ コネジ ^シ M6 L=12	(2)
29		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ ^{ササエ A}	(1)
30		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホ ^ー トメナツト	(2)
31		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ ^カ ネ 17X30X2.6	(2)
32		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ ^ハ ネサ ^カ ネ 16.4X26.6X3.2	(1)
33		B3321-704-LOB	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウデ ^{ササエ B}	(1)
34	#01	B3302-704-LBB	THREAD GUIDE ASM. B	イトタテウデ ^シ B クミ	(1)
35	#01	B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(1)
36	#01	B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ ^{シメカナク}	(2)
37	#01	SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ ^シ M6 L=15	(2)
38	#01	B3302-704-LOB-A	SPOOL REST ARM	イトタテウデ ^シ (B)	(1)
39		MA0-11532000	STAPLE	コート ステツゾ ^ル	3

Note(注記) #01.....Special order part for large spool
thread stand & For JE

太巻用特別注文部品及び
JE 用

22. SPECIAL ORDER PARTS COMPONENTS
特別注文部品



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2		トメネジ 1/8-44 L=3.2	2
2		B9112-804-000	SPANNER		ナリ トメネジ 28mm	1
3		115-44905	LOWER LOOPER		シタール-ハ	1
4		115-45308	LOWER LOOPER SUPPORT ARM		シタール-ハ*シタール	1
5		PS-0200102-KH	CLOTH PLATE STOPPER PIN		スクリューピン 2.0X10	1
6		115-66908	TRAVELING NEEDLE GUARD		イト-ハサミ	1
7		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5		ヒラネジ 3/32-56 L=4.5	2
8		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
9	#01	120-02804	HANDWHEEL C		ハスミ 24mm C	1
10		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		24ヒラネジ 11/64-40 L=14	3
11	#02	118-12401	HANDWHEEL C		ハスミ24mm C	1
12	#03	SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2	A.06/88	トメネジ 1/8-44 L=3.2	1

Note(注記)#01.....For MOJ-K-2504,2516

#02.....For MOJ-K-2514

#03.....For MOJ-K-2504


MOJ-K-2504,2516用

MOJ-K-2514用

MOJ-K-2504用

23. MOJ-K-2500 SUBCLASSES

MOJ-K-2500 サブクラス



MOJ-2514-BF6-600

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		120-23156	PRESSER FOOT ASM.		アイ 2E	1
2		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		アイ 2E 1/8-44 L=4.9	(1)
3		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1		アイ 2E 3.7X7X1	(1)
4		119-30906	PRESSER FOOT SPRING		アイ 2E	(1)
5		119-25104	PRESSER FOOT HINGE		アイ 2E	(1)
6		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		アイ 2E 9/64-40 L=6	(1)
7		119-30609	HINGE PIN		アイ 2E	(1)
8		120-23107	PRESSER FOOT		アイ 2E	(1)
9		R4305-GOF-EAO	THROAT PLATE ASM.		アイ 2E	1
10		118-06304	PLUG		アイ 2E	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2514-BH6-600.
上記以外の部品は、MOJ-2514-BH6-600と同じです。

MOJ-2516-FH6-600

11		R4612-GOH-JAO	THROAT PLATE ASM.		アイ 2E	1
12		118-06304	PLUG		アイ 2E	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2516-FH6-600.
上記以外の部品は、MOJ-2516-FH6-600と同じです。

MOK-2514-BF6-600

13		120-23651	PRESSER FOOT ASM.		アイ 2E	1
14		120-23404	PRESSER FOOT HINGE		アイ 2E	(1)
15		61530-804-000	STOPPER		アイ 2E	(1)
16		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5		アイ 2E 3/32-56 L=5.5	(1)
17		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5		アイ 2E 2.5X6X0.5	(1)
18		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		アイ 2E 1/8-44 L=4.9	(1)
19		SS-6060440-TP	SCREW		アイ 2E	(1)
20		61510-814-000	CURL GUARD		アイ 2E	(1)
21		61508-804-008	SPRING		アイ 2E	(1)
22		117-00309	STITCH TONGUE		アイ 2E	(1)
23		120-23503	PRESSER FOOT		アイ 2E	(1)
24		120-23669	PRESSER FOOT ASM.		アイ 2E	1
25		R4305-GOF-EAO	THROAT PLATE ASM.		アイ 2E	1
26		118-06304	PLUG		アイ 2E	(2)

Note (注記) *01, ..., For MOK-2514E
*All parts other than the above are same as those used in model MOK-2514-BH6-600.
上記以外の部品は、MOK-2514-BH6-600と同じです。

MOK-2516-FH6-600

27		R4612-GOH-JAO	THROAT PLATE ASM.		アイ 2E	1
28		118-06304	PLUG		アイ 2E	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOK-2516-FH6-600.
上記以外の部品は、MOK-2516-FH6-600と同じです。

MOJ-2504-OH6-600

29		R4300-GOH-JAO-A	THROAT PLATE ASM.	A.05/88	アイ 2E	1
30		118-06304	PLUG	A.05/88	アイ 2E	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2504-OH6-600.
上記以外の部品は、MOJ-2504-OH6-600と同じです。

MOK-2504-OH6-600

31		R4300-GOH-JAO-A	THROAT PLATE ASM.	A.05/88	アイ 2E	1
32		118-06304	PLUG	A.05/88	アイ 2E	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOK-2504-OH6-600.
上記以外の部品は、MOK-2504-OH6-600と同じです。

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
BT-0500300-EA	26	6	B3103-804-000	22	45	CS-095081B-SH	10	17	SK-3482500-SC	33	22
BT-0500300-EA	26	29	B3105-804-000	22	33	CS-103121A-SH	16	2	SM-4051405-SE	34	17
BT-0500300-EA	28	17	B3106-704-00A	22	38	CS-103121A-SH	16	54	SM-4051405-SE	36	18
BT-0500300-EA	28	30	B3106-704-00B	22	44	CS-111101E-SH	25	5	SM-4061201-SE	34	27
BT-0500300-EA	28	35	B3106-704-00C	22	41	CS-1201010-SH	8	13	SM-4061201-SE	36	28
B1140-716-000	2	47	B3106-704-00E	22	26				SM-6053000-SE	34	8
B1211-804-000	6	18	B3106-704-00F	22	35				SM-6053000-SE	36	9
B1211-804-000	6	33	B3107-704-000	22	29	MAO-11532000	34	33	SM-6061610-SC	34	6
B1212-704-000	6	17	B3109-704-000	22	46	MAO-11532000	36	39	SM-6061610-SC	36	7
B1214-704-000	6	1	B3112-704-000	22	27	MC-0336009-00	8	60	SM-6061610-SC	36	37
B1215-804-000	6	6	B3113-352-000	22	10	MC-2630012-00	8	64	SM-9082513-CF	32	28
B1219-804-000	6	5	B3120-125-000	22	19	MC-2630012-00	8	68	SQ-0000404-MZ	28	33
B1402-804-0A0	9	15	B3120-352-000	22	22	MDC-270B1400	8	59	SQ-1110401-MZ	28	16
B1403-352-C00	25	1	B3120-352-000	22	32	MTV-640B1900	8	63	SQ-1110401-MZ	28	29
B1411-804-A00	8	25	B3120-704-000	22	30	MTV-640B1900	8	67	SQ-1110401-MZ	28	48
B1422-804-0A0	16	20	B3126-012-000	22	21				SQ-1150451-MZ	28	50
B1508-804-00B	30	9	B3126-012-000	22	31				SS-1090930-SP	2	21
B1508-804-00B	30	40	B3301-704-LAC	34	1	NM-6050001-SE	34	10	SS-1110840-SP	4	12
B1508-804-00B	38	21	B3301-704-000-A	34	18	NM-6050001-SE	34	15	SS-2110710-TP	14	42
B1510-814-000	30	8	B3301-704-000-A	36	19	NM-6050001-SE	34	24	SS-2110710-TP	24	1
B1510-814-000	30	39	B3301-716-LAC	36	2	NM-6050001-SE	36	11	SS-3090610-SP	2	34
B1510-814-000	38	20	B3302-704-LBB	36	34	NM-6050001-SE	36	16	SS-3090610-SP	16	33
B1515-804-00B	18	5	B3302-704-LOB-A	36	38	NM-6050001-SE	36	25	SS-4080310-SP	25	10
B1528-804-000-A	19	2	B3302-704-LOO-A	34	2	NM-6050001-SE	34	25	SS-4080310-SP	25	17
B1529-804-000	18	40	B3302-704-LOO-A	36	3	NM-6060001-SE	36	26	SS-4080320-TP	8	23
B1530-804-000	30	3	B3303-704-LOO-A	34	22	NM-6080500-SM	32	24	SS-4080610-SP	12	17
B1530-804-000	30	34	B3303-704-LOO-A	36	23	NS-6090310-SP	4	25	SS-4080610-SP	20	15
B1530-804-000	38	16	B3304-704-000-A	34	9	NS-6090310-SP	25	23	SS-4080610-SP	20	23
B1534-804-000	18	12	B3304-704-000-A	36	10	NS-6090310-SP	32	40	SS-4090515-SP	12	68
B1536-804-000	18	30	B3305-704-000-A	34	16	NS-6090310-SP	33	29	SS-4090515-SP	14	10
B1555-816-000	30	22	B3305-704-000-A	36	17	NS-6110310-SP	14	39	SS-4090615-SP	16	17
B1557-816-00A	30	24	B3309-704-0A0	34	7	NS-6110310-SP	18	38	SS-4090615-SP	22	4
B1575-816-000	30	23	B3309-704-0A0	36	8	NS-6110420-SP	2	11	SS-4090615-SP	26	10
B1576-816-000	30	27	B3309-704-000	34	11	NS-6120310-SP	18	33	SS-4090615-SP	26	21
B1577-816-000	30	28	B3309-704-000	36	12	NS-6240630-SN	32	15	SS-4090815-SP	2	22
B1604-704-000	10	31	B3311-012-000	34	21	NS-6240630-SN	33	17	SS-4090815-SP	4	24
B1605-704-000	10	26	B3311-012-000	36	22	NS-6620320-SP	10	7	SS-4091015-SP	2	16
B1606-704-000	10	29	B3311-704-000	34	4	NS-6660430-SP	18	26	SS-4110715-SP	2	15
B1609-804-800	10	25	B3311-704-000	36	5	NS-6680410-SP	4	45	SS-4110715-SP	2	28
B1610-804-000	10	24	B3311-804-000	34	12				SS-4110715-SP	2	39
B1611-804-0A0	10	15	B3311-804-000	36	13	PS-0200062-KH	16	50	SS-4110715-SP	14	1
B1613-804-000	10	21	B3313-704-LOO	34	14	PS-0200062-KH	20	29	SS-4110715-SP	16	35
B1614-704-000	10	13	B3313-704-LOO	36	15	PS-0200102-KH	37	5	SS-4110715-SP	22	14
B1615-704-000	10	20	B3317-704-000	34	29	PS-0300132-KH	10	32	SS-4110715-SP	22	16
B1618-804-000	10	5	B3317-704-000	36	30	PS-0400182-K0	4	28	SS-4110915-SP	26	34
B1620-804-000	10	9	B3318-704-LOO-A	34	5	PS-0400222-K0	12	64	SS-4120615-SP	2	18
B1624-704-000	12	9	B3318-704-LOO-A	36	6				SS-4120615-SP	4	33
B1642-804-000-B	12	57	B3318-704-LOO-A	36	36	RE-0200000-KO	18	18	SS-4120615-SP	22	11
B1645-704-000-A	12	59	B3319-704-LOO	34	3	RE-0300000-KQ	12	75	SS-4120915-SP	12	35
B1646-704-000-A	12	65	B3319-704-LOO	36	4	RE-0400000-KO	14	61	SS-4120915-SP	14	25
B1646-704-000-A	14	3	B3319-704-LOO	36	35	RE-0500000-KO	12	24	SS-4121015-SP	4	6
B1647-704-000-A	12	66	B3320-704-LOO-A	34	20	RE-0900000-KP	12	63	SS-4121015-SP	6	38
B1647-704-000-A	14	4	B3320-704-LOO-A	36	21	RO-0371801-00	12	6	SS-4121215-SP	12	69
B1650-704-000	10	43	B3321-704-LOB	34	32	RO-0371801-00	16	31	SS-4121415-SP	14	11
B1651-704-000	10	40	B3321-704-LOB	36	33	RO-0371801-00	26	24	SS-4150715-SP	28	42
B1652-704-000	10	42	B3321-704-LOO	34	28	RO-0371801-00	14	53	SS-4150915-SP	4	10
B1654-704-000	10	41	B3321-704-LOO	36	29	RO-0481901-00	12	60	SS-5060410-SP	19	3
B1663-804-000	12	33	B3322-704-LOO	34	19	RO-0601501-00	12	3	SS-5090610-SP	32	37
B1667-804-000	10	6	B3322-704-LOO	36	20	RO-0781901-00	12	3	SS-5090610-SP	33	26
B2017-372-000	22	20	B3510-704-000	8	5	RO-3473501-00	6	36	SS-5110710-SP	32	14
B2102-816-000-A	20	6	B3511-704-000	8	6	RO-4801201-00	12	50	SS-5110710-SP	32	42
B2103-816-0A0	20	1	B3525-357-000	26	28	R4300-GOF-JAO-A	24	49	SS-5110710-SP	33	31
B2103-816-000-A	20	2	B3525-357-000	28	31	R4300-GOH-JAO-A	38	29	SS-5150510-SP	22	9
B2105-816-000	20	5	B3525-704-000	8	6	R4300-GOH-JAO-A	38	31	SS-6060440-TP	16	43
B2106-816-CA0	20	16	B3525-704-000	8	11	R4305-GOF-EAO	38	9	SS-6060440-TP	30	7
B2107-816-000	10	10	B3534-012-000	26	26	R4305-GOF-EAO	38	25	SS-6060440-TP	30	38
B2108-816-0A0	20	9	B3534-012-000	28	28	R4305-GOF-EAO	38	25	SS-6060440-TP	38	19
B2110-816-000-B	20	24	B3534-352-000	28	52	R4305-GOH-EAO	24	2	SS-6060510-TP	37	7
B2111-716-000	20	11	B3558-816-000	28	27	R4612-GOF-JAO	24	4	SS-6080320-SP	28	1
B2113-816-000	20	18	B4111-804-00E	25	15	R4612-GOH-JAO	38	11	SS-6080320-SP	28	12
B2114-816-CA0	20	19	B4115-704-000	24	30	R4612-GOH-JAO	38	27	SS-6080410-SP	8	20
B2115-816-000	20	21	B8204-012-000	32	32				SS-6080410-SP	8	56
B2119-816-800	20	8	B8204-012-000	33	19	SB-1100003-00	6	7	SS-6080410-SP	12	28
B2120-816-000	20	4	B8205-012-000	32	29	SD-0260271-SP	10	30	SS-6080410-SP	16	28
B2201-816-000	22	6	B8205-012-000	33	21	SD-0450701-TP	6	13	SS-6080410-SP	28	5
B2202-816-000	22	5	B9112-804-000	37	2	SD-0450701-TP	6	16	SS-6080610-TP	14	60
B2204-816-000	22	2				SD-0450701-TP	6	20	SS-6090420-SP	32	9
B2314-019-000	22	18	CQ-2000000-00	26	12	SD-0450701-TP	6	25	SS-6090430-TP	14	44
B2401-816-000	22	12	CQ-2000000-00	26	33	SD-0450701-TP	6	29	SS-6090440-SP	10	37
B2402-716-000	22	8	CQ-2020000-00	8	27	SD-0600321-SP	14	22	SS-6090620-SP	16	45
B2507-804-000-B	16	4	CQ-2020000-00	8	33	SD-0601021-SP	24	35	SS-6090630-SP	16	39
B2508-704-000	16	48	CQ-2020000-00	8	37	SD-06030271-SP	18	8	SS-6090630-SP	32	18
B2509-704-000	16	1	CQ-2020000-00	16	21	SD-0720271-SP	12	26	SS-6090630-SP	33	7
B2525-352-000	20	25	CQ-2020000-00	20	17	SK-1211000-SC	32	33	SS-6090650-SP	12	53
B2530-704-000	16	38	CQ-2020000-00	20	20	SK-1211000-SC	33	20	SS-6090650-SP	19	9
B2531-704-000	16	51	CQ-2020000-00	28	9	SK-3311600-SC	32	41	SS-6090650-SP	19	29
B2531-704-000	20	30	CQ-2020000-00	28	18	SK-3311600-SC	33	6	SS-6090650-SP	28	58
B2739-761-000	24	37	CQ-2020000-00	28	43	SK-3311600-SC	33	30	SS-6090650-SP	38	6
B3101-704-0B0	22	37	CQ-2020000-00	28	61	SK-3382001-SE	34	26	SS-6090810-TP	6	3
B3101-804-000	22	39	CS-0400511-SD	2	6	SK-3382001-SE	36	27	SS-6091210-TP	12	36
B3102-704-0B0	22	40	CS-079101F-SH	14	26	SK-3482500-SC	32	30	SS-6110420-TP	8	31
B3102-804-000	22	42	CS-087081A-SH	8	30				SS-6110610-TP	18	1
B3103-704-0B0	22	43									

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-6110610-TP	24	5	SS-7151120-SP	24	31	WP-0480856-SP	28	15	116-51700	12	21
SS-6110610-TP	24	17	SS-7151550-SP	10	44	WP-0621016-SD	12	67	116-51809	12	14
SS-6110610-TP	28	13	SS-7161040-SP	18	34	WP-0621016-SD	14	5	116-51908	16	8
SS-6110710-TP	10	28	SS-8080310-TP	8	58	WP-0651056-SD	8	40	116-80402	8	65
SS-6110710-TP	20	22	SS-8080310-TP	8	62	WP-0651056-SD	16	10	117-00101	30	10
SS-6111440-SP	2	12	SS-8080310-TP	8	66	WP-0651056-SH	28	59	117-00309	38	22
SS-6120740-SP	28	20	SS-8080322-TP	2	7	WP-0751576-SD	4	43	117-00507	12	79
SS-6121010-SP	24	8	SS-8080322-TP	37	1	WP-0764016-SP	6	43	117-01604	12	80
SS-6121020-SP	10	19	SS-8080322-TP	37	12	WP-0850002-SC	32	25	118-00505	4	14
SS-6121020-SP	16	5	SS-8090410-SP	4	18	WP-1102016-SC	32	16	118-00604	4	5
SS-6121220-TP	10	3	SS-8090410-SP	8	50	WP-1102016-SC	33	15	118-00802	4	19
SS-6121220-TP	10	11	SS-8110310-SP	14	14	WP-1702600-SO	34	30	118-00901	4	17
SS-6121220-TP	12	31	SS-8110410-TP	8	51	WP-1702600-SO	36	31	118-01008	4	22
SS-6121220-TP	14	16	SS-8110410-TP	10	18	WS-0441040-KP	25	22	118-01107	4	21
SS-6121220-TP	14	18	SS-8110410-TP	12	11	WS-0451040-KP	6	48	118-01255	2	1
SS-6121220-TP	20	10	SS-8110410-TP	18	15	WS-0510002-KN	34	23	118-01354	2	2
SS-6121220-TP	20	14	SS-8110410-TP	22	7	WS-0510002-KN	36	24	118-01503	2	8
SS-6121240-SP	18	32	SS-8110410-TP	28	47	WS-0822010-KP	4	44	118-01859	24	32
SS-6122030-SP	4	29	SS-8110422-TP	2	4	WS-1002560-KR	33	16	118-02006	24	34
SS-6122510-SP	4	27	SS-8110422-TP	2	37	WS-1643202-KR	34	31	118-02105	24	33
SS-6151440-SP	16	9	SS-8110422-TP	14	27	WS-1643202-KR	36	32	118-02204	2	9
SS-6151440-SP	24	39	SS-8110422-TP	18	9	WZ-0420350-KP	2	5	118-02303	2	13
SS-6151812-TP	8	41	SS-8110422-TP	20	27	WZ-0641510-KP	18	45	118-02402	2	10
SS-6151820-TP	22	50	SS-8110422-TP	22	51	WZ-2640310-KH	6	35	118-02600	2	25
SS-6660810-TP	10	33	SS-8110422-TP	37	8				118-02709	2	23
SS-6741010-SP	4	49	SS-8110510-SP	18	16				118-02808	2	35
SS-7060310-SP	12	38	SS-8110520-TP	6	12	101-26803	28	34	118-02907	2	38
SS-7060310-SP	12	40	SS-8110750-SP	10	27	115-00808	4	4	118-03004	2	36
SS-7060310-SP	12	45	SS-8120740-SP	8	12	115-01301	2	3	118-03103	2	46
SS-7060510-SP	12	47	SS-8120740-SP	8	29	115-03703	4	42	118-03202	2	44
SS-7060510-SP	24	46	SS-8120740-SP	25	13	115-03851	4	47	118-03301	2	43
SS-7060610-SP	16	19	SS-8151150-SP	6	42	115-03901	4	46	118-03400	2	40
SS-7060610-SP	30	4	SS-8660330-SP	12	2	115-10609	6	34	118-03905	2	29
SS-7060610-SP	30	35	SS-8660330-SP	25	6	115-15053	8	14	118-04002	2	30
SS-7060610-SP	38	16	SS-8660530-TP	16	3	115-15152	8	21	118-04101	4	9
SS-7080520-SP	19	5	SS-8660530-TP	16	55	115-15202	8	24	118-04200	2	26
SS-7080520-SP	19	13	SS-8660610-TP	8	14	115-15301	8	22	118-04309	2	27
SS-7080520-SP	19	25	SS-9090410-TP	16	15	115-15459	8	25	118-04408	24	7
SS-7080520-SP	30	6	SS-9090610-TP	16	24	115-15509	8	28	118-04507	24	16
SS-7080520-SP	30	19	SS-9111010-SP	12	23	115-15608	8	49	118-04606	24	19
SS-7080520-SP	30	20	SS-9111010-SP	12	56	115-15707	8	61	118-04713	24	18
SS-7080520-SP	30	37	SS-9111010-SP	24	21	115-17059	8	32	118-04853	4	11
SS-7080520-SP	38	2	SS-9111050-SP	12	16	115-17307	8	34	118-05009	4	7
SS-7080520-SP	38	18	SS-9111610-SP	25	20	115-17505	8	3	118-05207	4	35
SS-7090510-SP	4	15	SS-9112420-TP	25	25	115-17802	8	7	118-05405	4	8
SS-7090510-SP	24	47	SS-9151210-TP	4	34	115-27967	12	30	118-06304	24	3
SS-7090520-TP	14	66	SS-9151210-TP	6	23	115-28304	12	13	118-06304	24	12
SS-7090530-SP	2	42	SS-9151210-TP	6	32	115-28403	12	22	118-06304	38	10
SS-7090530-SP	2	45	SS-9151210-TP	8	16	115-28502	12	15	118-06304	38	12
SS-7090530-SP	8	44	SS-9151210-TP	10	16	115-28809	12	73	118-06304	38	26
SS-7090540-TP	8	43	SS-9151210-TP	14	30	115-28908	12	62	118-06304	38	28
SS-7090610-SP	24	43	SS-9151210-TP	14	64	115-29005	12	74	118-06304	38	30
SS-7090620-TP	12	43	SS-9151210-TP	16	23	115-29005	14	8	118-06304	38	32
SS-7090710-SL	26	25	SS-9151210-TP	16	52	115-29104	12	70	118-10306	4	48
SS-7090710-SP	24	25	SS-9151210-TP	18	14	115-29104	14	6	118-11304	6	46
SS-7090850-SP	16	41	SS-9151210-TP	18	29	115-29906	12	8	118-11403	6	37
SS-7091410-SP	6	2	SS-9151210-TP	20	31	115-30102	10	2	118-11502	6	39
SS-7091810-SP	25	21	SS-9152130-CP	28	60	115-39053	20	13	118-11601	6	40
SS-7110410-SP	8	9	SS-9661230-CP	25	3	115-44400	16	12	118-11809	6	9
SS-7110510-SP	2	31	SS-9681610-TP	6	44	115-44905	37	3	118-12104	6	4
SS-7110510-SP	4	2	ST-6030821-OA	4	41	115-45100	16	30	118-12401	6	50
SS-7110510-SP	14	57	ST-6030821-OA	32	6	115-45308	37	4	118-12401	37	11
SS-7110540-SP	14	51	ST-6030821-OA	32	13	115-50100	22	28	118-14100	8	10
SS-7110540-SP	34	13				115-50159	22	25	118-14308	8	18
SS-7110540-SP	36	14	TA-0180401-MO	8	4	115-50209	22	36	118-14803	8	39
SS-7110710-SL	22	52	TA-0320302-RO	26	5	115-50258	22	34	118-15057	8	36
SS-7110720-SP	2	41	TA-0550604-RO	26	35	115-50308	22	24	118-15107	8	35
SS-7110720-SP	24	13	TA-0690801-RO	14	20	115-50803	22	23	118-15107	28	25
SS-7110720-TP	20	3	TA-0800504-RO	12	7	115-50852	22	17	118-15206	8	48
SS-7110740-TP	14	48	TA-1030402-RO	10	14	115-51009	22	47	118-16204	8	53
SS-7110810-SP	10	34	TA-1250406-RO	2	24	115-65058	25	2	118-16303	8	54
SS-7110840-SP	4	13	TA-1871502-RO	4	36	115-65306	25	4	118-16410	8	55
SS-7110840-SP	16	27	TA-2050805-RO	4	30	115-65504	25	18	118-16501	8	42
SS-7110840-SP	16	47				115-65603	25	19	118-16600	8	45
SS-7110840-SP	24	38				115-65702	25	16	118-16709	22	13
SS-7110840-SP	24	42				115-65801	25	7	118-17004	8	47
SS-7110840-SP	26	11				115-65900	25	24	118-17459	8	1
SS-7110910-TP	6	15	WP-0250516-SD	30	5	115-66403	24	22	118-19109	18	36
SS-7110910-TP	6	22	WP-0250516-SD	38	17	115-68502	24	23	118-19208	18	37
SS-7110910-TP	6	27	WP-0350516-SD	30	18	115-68809	25	11	118-20156	18	6
SS-7110910-TP	6	31	WP-0370316-SD	4	16	115-66908	37	6	118-20206	18	4
SS-7110910-TP	10	22	WP-0370316-SD	4	23	115-71403	32	17	118-20503	18	2
SS-7111120-SP	12	54	WP-0370316-SD	26	23	115-71403	33	12	118-20602	18	10
SS-7111410-SP	6	51	WP-0370316-SD	32	12	115-71601	33	2	118-20909	18	3
SS-7111410-SP	18	39	WP-0370316-SD	32	19	115-71809	32	2	118-23200	10	38
SS-7111410-SP	28	54	WP-0370316-SD	33	8	115-71908	32	3	118-23309	10	35
SS-7111410-SP	37	10	WP-0371026-SD	18	6	115-76253	36	1	118-23408	10	36
SS-7112420-SP	6	47	WP-0371026-SD	19	14	115-82079	16	22	118-23606	8	17
SS-7120910-SP	12	5	WP-0371026-SD	19	26	115-82160	16	13	118-23804	10	12
SS-7120910-SP	18	23	WP-0371026-SD	38	3	115-82509	8	2	118-24000	10	4
SS-7120910-TP	12	58	WP-0450000-SD	2	14	115-98000	25	14	118-24059	10	1
SS-7121110-SP	14	52	WP-0460556-SD	12	77	116-50900	6	8	118-24109	10	8
SS-7121410-TP	8	38	WP-0480856-SP	12	55	116-51601	12	12	118-24208	12	20

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
118-24257	12	18	118-50708	33	9	119-18612	28	6	120-23404	30	2
118-24307	12	19	118-50807	32	21	119-18810	28	23	120-23404	30	33
118-24906	10	39	118-50807	33	10	119-19008	28	2	120-23404	38	14
118-24505	12	4	118-50906	32	26	119-19107	28	7	120-23503	30	11
118-24653	12	1	118-53157	26	20	119-19214	28	8	120-23503	30	42
118-24703	12	48	118-53306	26	19	119-19354	28	3	120-23503	38	23
118-24802	12	51	118-53405	26	4	119-19453	28	4	120-23552	30	1
118-24901	12	49	118-53504	26	8	119-19560	28	24	120-23560	30	13
118-25007	12	42	118-53603	26	7	119-19602	28	26	120-23651	38	13
118-25106	12	41	118-53702	26	27	119-19701	28	21	120-23669	38	24
118-25205	12	39	118-54205	26	9	119-19800	28	19	120-23701	30	16
118-25304	12	32	118-54304	26	1	119-19909	28	41	120-23800	30	25
118-25353	12	27	118-54403	26	16	119-20451	28	22	120-23859	30	15
118-25403	12	44	118-54502	26	14	119-20600	28	11	120-23867	30	29
118-25601	12	37	118-54601	26	15	119-21103	25	9	120-23909	30	26
118-25700	12	34	118-54700	26	2	119-21202	25	12	120-24006	30	21
118-25858	12	61	118-54809	26	17	119-25104	19	8	120-24105	30	41
118-25908	12	71	118-54908	26	3	119-25104	19	28	120-24154	30	32
118-26005	12	76	118-55251	26	31	119-25104	38	5	120-24162	30	44
118-26104	12	72	118-56400	26	32	119-29403	19	15	120-24303	19	16
118-26203	12	78	118-55509	26	30	119-30609	19	10	120-24402	19	17
118-26203	18	20	118-55806	26	13	119-30609	19	30	120-24501	19	19
118-26302	12	25	118-67207	2	48	119-30609	38	7	120-24501	19	21
118-26401	12	29	118-89904	16	44	119-30906	19	7	120-24501	19	23
118-27607	12	46	118-90001	16	42	119-30906	19	27			
118-27904	12	52	118-90506	24	44	119-30906	38	4			
118-28050	12	10	118-90605	24	45	119-31607	30	17			
118-29207	20	12	119-00305	4	3	119-37307	30	12			
118-29355	20	28	119-00602	2	20	119-37307	30	43			
118-29504	22	1	119-00701	4	1	119-37406	30	30			
118-29603	22	3	119-04109	8	8	119-80109	32	35			
118-31203	6	30	119-05106	18	22	119-80109	33	24			
118-31302	16	6	119-05254	18	13	119-80158	32	34			
118-31906	16	29	119-05304	18	17	119-80158	33	23			
118-32300	16	53	119-05452	18	28	119-80208	32	36			
118-32409	16	49	119-05502	18	31	119-80208	33	25			
118-32706	16	37	119-05601	19	1	119-80307	32	38			
118-32805	16	34	119-05700	18	35	119-80307	33	27			
118-32904	16	32	119-05809	18	42	119-80406	32	39			
118-33001	16	25	119-05908	18	43	119-80406	33	28			
118-33100	16	40	119-06005	18	44	120-00808	4	31			
118-33209	16	46	119-06104	18	41	120-00907	4	32			
118-33308	16	16	119-06203	18	11	120-02507	6	10			
118-33407	16	36	119-06302	18	7	120-02606	6	41			
118-33506	16	26	119-06401	18	21	120-02705	6	45			
118-36103	22	49	119-06500	18	25	120-02804	6	49			
118-36202	22	48	119-06609	18	19	120-02804	37	9			
118-40600	28	36	119-06708	18	27	120-03109	8	46			
118-40808	28	37	119-06807	18	24	120-03208	8	52			
118-40907	28	38	119-08159	10	23	120-03604	20	26			
118-41053	28	40	119-10668	14	63	120-03703	22	15			
118-41301	4	40	119-10759	14	29	120-04008	6	21			
118-41400	4	38	119-10808	14	59	120-04008	6	26			
118-41509	4	39	119-10908	14	62	120-04057	6	19			
118-41608	28	44	119-11005	14	32	120-04065	6	24			
118-41707	28	46	119-11104	14	31	120-04156	6	28			
118-41905	28	39	119-11203	14	28	120-04206	16	18			
118-42606	28	56	119-11302	14	65	120-04362	16	11			
118-42804	4	37	119-11500	14	55	120-04503	16	14			
118-42903	8	5	119-11609	14	46	120-05005	24	26			
118-45153	6	11	119-11708	14	47	120-05054	24	9			
118-46219	24	20	119-11807	14	21	120-05062	24	10			
118-46417	24	24	119-11955	14	15	120-05104	24	27			
118-46607	24	14	119-12052	14	12	120-05203	26	18			
118-46805	24	28	119-12201	14	13	120-10005	2	33			
118-46805	24	29	119-12300	14	19	120-10203	2	32			
118-46805	24	36	119-12409	14	23	120-14908	16	7			
118-46904	24	11	119-12508	14	24	120-15509	24	41			
118-47100	24	40	119-12607	14	7	120-15608	24	48			
118-47603	24	15	119-12706	14	9	120-16200	4	26			
118-47902	24	6	119-12813	14	58	120-16457	2	17			
118-49007	33	1	119-12904	14	56	120-16556	2	19			
118-49155	32	1	119-13308	14	54	120-16754	4	20			
118-49361	32	27	119-13407	14	43	120-18206	8	57			
118-49361	33	14	119-13571	14	40	120-18305	8	19			
118-49379	32	23	119-13753	14	38	120-18800	14	45			
118-49403	32	22	119-13902	14	41	120-19006	25	22			
118-49403	33	11	119-14009	14	36	120-19105	25	8			
118-49502	32	31	119-14108	14	37	120-19352	30	14			
118-49502	33	18	119-14207	14	35	120-19352	30	31			
118-49601	33	13	119-14306	14	33	120-19352	30	45			
118-49908	32	43	119-14405	14	34	120-20004	14	49			
118-49908	33	5	119-14603	14	2	120-20103	14	50			
118-49908	33	32	119-14751	14	17	120-20301	14	67			
118-50005	33	4	119-17655	28	45	120-22901	19	31			
118-50054	33	3	119-17663	28	49	120-22950	19	24			
118-50104	32	5	119-17804	28	53	120-23008	19	11			
118-50153	32	4	119-17903	28	55	120-23057	19	4			
118-50203	32	8	119-18000	28	57	120-23107	38	8			
118-50401	32	7	119-18158	28	51	120-23156	38	1			
118-50500	32	11	119-18307	28	32	120-23206	19	22			
118-50609	32	10	119-18406	28	14	120-23255	19	12			
118-50708	32	20	119-18513	28	10	120-23305	19	20			


JUKI

JUKI CORPORATION

INTERNATIONAL SALES DIVISION
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-SHI, TOKYO 182, JAPAN
PHONE : 03 (3430) 4001~5
FAX : 03 (3430) 4903, 4909, 4914
TELEX : J22967

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)
国内営業本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)



Printed in Japan