

Pin-point Saddle Stitch Machine**ピンポイント・サドルステッチマシン****MP-200N****PARTS LIST****HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST**

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。


CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部外装関係	
2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS	3
上軸・針棒関係	
3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
立軸・下軸関係	
4. PRESSER BAR & KNEE LIFTER COMPONENTS	7
押え棒・膝上げ関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. LOOPER & SPREADER COMPONENTS	11
ルーパー・スプレッター関係	
7. OIL LUBRICATION COMPONENTS	13
給油関係	
8. THREAD STAND COMPONENTS	14
糸立て装置関係	
9. ACCESSORIE PART COMPONENTS	15
付属品関係	
10. OPTIONAL PARTS	17
オプション部品	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	19
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部外装関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		B1121-552-OAO	FACE PLATE ASM.	メンタ クミ	1
2		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナメネツ 11/64-40 L=12	3
3		TA-1250406-RO	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	1
4		B1118-522-00A	SIDE PLATE	マトイタ	1
5		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナメネツ 11/64-40 L=8	8
6		TA-1250705-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
7		B1156-115-000	RUBBER PLUG	ウツク アフ ラダ マリ フタ	1
8	#02	231-23508	NEEDLE PLATE (2.2X7.6)	ハリタ(2.2X7.6)	1
9		B1128-522-000	THREE HOLE THREAD EYELET	ミツメイトカ	1
10		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネツ 11/64-40 L=5	1
11		114-15205	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	テンビソカハ-(JEヨウ)	1
12		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネツ 11/64-40 L=5	1
13		B3114-761-000	FRAME THREAD GUIDE B	イトアンナイ B	1
14		NS-6060350-SP	NUT 3/32-56	ロツカクナツト 3/32-56	1
15		B1126-552-000	ARM THREAD GUIDE A	ア-ム イトアンナイ A	1
16		SS-6090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネツ 9/64-40 L=6	1
17		B3127-127-000	THREAD RELEASE AUXILIARY PIN	イトユルメ ネツ ヨビソ	1
18		B3118-552-F00	TENSION RELEASING PIN	イトユルメ ビソ F	1
19		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネツ 15/64-28 L=7	1
20		229-12109	SPRING	オクリ チョ-セツ ビソハネ	1
21		110-52701	PIN	オクリ チョウセツ ビソ	1
22		B1110-012-000	SLIDE PLATE	スハ リイタ	1
23		B1111-012-000	BED SLIDE SPRING	スハ リイタ ハネ	1
24		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L=1.9	ヒラネツ 3/32-56 L=1.9	2
25	#01	231-23102	NEEDLE PLATE (1.6X4.2)	ハリタ(1.6X4.2)	1
26		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネツ 11/64-40 L=8.5	2
27		B1157-201-OAO	OIL CUP ASM.	シタツ ク オイルカップ クミ	1
28		TA-2050406-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
29		CM-3002000-01	LABEL(16)	ハサミコミチュウイソ-ル(16)	1
30		CM-3002001-B1	SAFETY LABEL, 1(SMALL).	アンゼソラハル 1(ヨウ)	1
31		231-20801	LOOPER BASE	ル-ハ-ト-ダ イ	1
32		110-73756	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウク クミ	1
33		110-72204	TENSION NUT	イトチヨウク ナツト	(1)
34		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨ-ソ サラオサエ	(1)
35		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-ソサラ	(2)
36		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	イトチヨ-ソ ホ-ダ イ	(1)
37		B3115-552-000	TENSION POST	イトチヨ-ソ ホ-	(1)
38		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨ-ソサラ カイデントメ	(1)
39		D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウハネ	(1)
40		D3128-555-D00	TAKE-UP SPRING	イトトリハネ	(1)
41		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	トメネツ 9/64-40 L=5.5	(1)
42		226-02601	BED SCREW STUD	ハ-ツト シチュウ	1
43		231-32301	BASE FOOT	ト-ダ イアラ	2
44		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=16	3
45		231-20959	LOOP GUIDE ASM.	ル-フ カ イト クミ	1
46		231-31808	LOOP GUIDE	ル-フ カ イト	(1)
47		231-20900	LOOP GUIDE FITTING PLATE	ル-フ カ イト トリツケイタ	(1)
48		B1835-111-000	NEEDLE HOLDER BASE	ハリウケト-ダ イ	(1)
49		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネツ 9/64-40 L=6	(1)
50		SS-6060440-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5	ヒラネツ	(2)
51		SS-6111620-SP	SCREW 11/64-40 L=16.0	ヒラネツ 11/64-40 L=16	1
52		231-26501	BALANCE THREAD GUIDE	テンビソイトアンナイ	2
53		SS-8090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネツ 9/64-40 L=6	4
54		WP-0870316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサ カネ 3.7X8X0.3	4
55		100-04109	GROUND MARK	ク ラント マーク	1
56		B1660-481-000	STOPPER	レハ- ストツハ-	1
57		B1661-481-000	SCREW	レハ- ストツハ- ネツ	1
58		B1662-481-000	LEVER STOPPER RUBBER CAP	レハ- ストツハ- ゴム	1
59		SS-8090640-SP	SCREW 9/64-40 L=5	トメネツ 9/64-40 L=5	1
60		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
61		WP-0821016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ カネ 6.2X13X1	1

NOTE (注記)

#01....S TYPE


#02....L TYPE

S仕様

L仕様

2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS


上軸・針棒関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		B1405-012-000	CAP	キャップ	1
2		229-06101	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER	ハリボウ ウウワメタル	1
3		SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L= 3.4	トメネツ 15/64-28 L=3.4	2
4		PS-0350252-KR	SPRING PIN 3.5X25	スプリングピン 3.5X25	1
5		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユウシ	0.23
6		231-24001	NEEDLE BAR	ハリボウ	1
7	#01	MC-2310009-00	NEEDLE 29-C-150 NM90	ハリ 29-C-150 NM90	1
8	#01	MC-2760010-00	NEEDLE 29-C-151 NM100	ハリ 29-C-151 NM100	1
9		B1403-553-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリボウ - ヲタメタル	1
10		B1419-553-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリボウ - イトフソナイ	1
11	#01	231-24100	NEEDLE CLAMP S	ハリトメ S	1
12	#01	SS-8090540-SP	SCREW 9/64-40 L=5	トメネツ 9/64-40 L=5	1
13	#01	231-24209	NEEDLE HOLDER S	ハリタキ S	1
14		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリボウ ウダキ フソナイコ	1
15		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユウシ	0.08
16		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネツ 15/64-28 L=15	1
17		PS-0350102-KR	SPRING PIN 3.5X10	スプリングピン 3.5X10	1
18		B1201-201-000-A	MAIN SHAFT	ウワツク	1
19		B2529-352-000	PROTECTION PLATE	ホコイタ	1
20		231-21007	COUNTER WEIGHT	ツリアイスイ	1
21		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19	トメネツ 9/32-28 L=19	1
22		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネツ M5X0.8 L=6	1
23		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	マルヒラネツ 9/32-28 L=16.5	1
24		B1202-201-000	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	ウワツク マエメタル	1
25		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユウシ	0.18
26		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネツ 15/64-28 L=10.5	1
27		B1702-012-000	OIL FELT	フエルト	2
28		B1203-201-000	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIA	ウワツク ナカメタル	1
29		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユウシ	0.18
30		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11	マルヒラネツ 15/64-28 L=11	1
31		229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ウワツク クラスストウケ(クミ)	1
32		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネツ 1/4-40 L=6	(2)
33		231-22401	BALANCER	ハランサ	1
34		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ 1/4-40 L=8	1
35		B3511-280-000	OIL FELT	ウワツク クメタル フエルト	1
36		231-21601	HORIZONTAL FEED TRIANGULAR CAM	スイハイオクリサシカカム	1
37		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネツ 15/64-28 L=7	2
38		B1204-141-H00	ARM SHAFT BUSHING, REAR	ウワツク ウラメタル	1
39	#02	MCP-12JB2300	NEEDLE CPX12J #23	ハリ CPX12J #23	1
40		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネツ 15/64-28 L=10.5	1
41	#02	MCP-1JJ2200	NEEDLE CPX1J #22U	ハリ CPX1J #22U	1
42		231-22302	HAND WHEEL	ハズミグ	1
43		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネツ 15/64-28 L=15	2
44		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	ロツカクアナボルト M5X0.7 L=8	1
45	#02	SS-5060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.8	トラスネツ 3/32-56 L=2.8	1
46		231-21155	BALANCE ASM.	デンビシツクミ	1
47		231-21106	NEEDLE BAR CRANK (10MM)	ハリボウ ウクラシク(10MM)	(1)
48		B1408-201-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリボウ - クラシクロツト	(1)
49		B1411-552-000	NEEDLE BAR CLAMP	ハリボウ - タキ	(1)
50		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネツ 9/64-40 L=6	(1)
51		231-32806	THREAD TAKE-UP LEVER	リシクデンビシ	(1)
52		B1902-552-000	THREAD TAKE-UP CRANK	デンビシ クラシク	(1)
53		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタリネツ	(1)
54		B1904-201-000	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT	デンビシ クラシクツク	(1)
55		B1905-541-B00	NEEDLE BEARING	デンビシ ニートルハアリシク	(2)
56		210-45505	SIDE PLATE	オクリ ハンソシカム ガワイタ	1
57		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネツ 11/64-40 L=8.5	2
58		B1208-141-H00	FEED CAM ASM.	ツヨウケ オクリカム	1
59		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネツ 11/64-40 L=6.5	2
60	#01	231-24407	NEEDLE CLAMP SPACER (1.6MM)	ハリトメスハ - サ(1.6MM)	1
61	#02	231-25008	NEEDLE CLAMP (5MM)	ハリトメ S(5MM)	1
62	#02	231-25305	NEEDLE HOLDER (5MM)	ハリタキ S(5MM)	1
63	#02	SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネツ 9/64-40 L=4.5	1
64	#02	231-25404	NEEDLE CLAMP HOOK	ハリトメ フツク	1
NOTE (注記)			#01....S TYPE	S仕様	
			#02....L TYPE	L仕様	

3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS


立軸・下軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヌ メ イ	Qty
1		B1305-271-0A0	GEAR CASE ASM. UPPER	ウエハク ルマケ-ス (クミ)	1
2		SM-6031202-TP	SCREW M3X0.5 L=12	ロツカクアナホ ルト	2
3		B1806-038-000	OIL FELT	シタシ ク ウツロメタル フェルト	1
4		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
5		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	0.07
6		B1804-201-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, RE	シタシ ク ウツロメタル	1
7		B1305-012-000	GEAR	ウエ カサハク ルマ ダ イ	1
8		B1306-155-000	PINION	ウエ カサハク ルマ シヨ-	1
9		B1307-155-000	MITRE GEAR LARGE	シタ カサハク ルマ ダ イ	1
10		B1308-155-000	MITRE GEAR SMALL	シタ カサハク ルマ シヨ-	1
11		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネシ 1/4-40 L=8	8
12		B1301-201-000	UPRIGHT SHAFT	タテシ ク	1
13		B1302-271-000	UPRIGHT SHAFT BUSHING, UPPER	タテシ クウエメタル	1
14		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネシ 11/64-40 L=4.5	2
15		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ 15/64-28 L=10.5	2
16		B1303-271-000	BUSHING, LOWER	タテシ クシタメタル	1
17		CS-0791016-SH	THRUST HOLDER D=7.94 W=10	スラストウケ D=7.94 W=10	1
18		B1307-271-0A0	PINION CASE ASM.	シタハク ルマケ-ス (クミ)	1
19		SM-6051410-SC	SCREW M5X0.8 L=14	ヒラコネシ M5X0.8 L=14	1
20		B1805-201-000	OIL FELT	シタシ ク マエメタル フェルト	1
21		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネシ 15/64-28 L=7	1
22		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	0.07
23		231-33804	HOOK DRIVING SHAFT	シモシ ク	1
24		231-33903	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, F	シモシ クマエメタル	1

4. PRESSER BAR & KNEE LIFTER COMPONENTS

押え棒・膝上げ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ツ メ イ	Qty
1		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チヨウセツ ネジ	1
2		229-07703	PRESSER GUIDE BAR	オサエアンナイホウ ウ	1
3		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チヨウセツハネ	1
4		B1501-127-000	PRESSER BAR	オサエホ -	1
5		B1507-552-000	PRESSER BAR GUIDE BRACKET	オサエホ - タキ	1
6		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
7		229-07109	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ ウツタメタル	1
8		SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L= 3.4	トメネジ 15/64-28 L=3.4	1
9		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
10		110-71800	HAND LIFTER	オサエアケ レハ -	1
11		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ レハ - トメネジ	1
12		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラサ カネ 7.4X11.8X0.5	1
13		B1518-555-0A0	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ カム クミ	1
14		B1515-201-000	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	1
15		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タネネジ D=6.35 H=2.7	1
16		SD-0630301-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3	タネネジ D=6.35 H=3	1
17		B1516-552-000	LIFTING LEVER LINK	ヒキアケ イタ リンク	1
18		B1517-552-000	HINGE PIN	ヒキアケ リンクツク	1
19		B1523-226-000	SNAP RING	トメワ B	1
20		RE-0600000-K0	E-RING 6	Eカ タトメワ 6	1
21		B3412-552-000	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ アケ ヨコホ -	1
22		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ - タネネジ	1
23		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	1
24		B3414-555-000	LIFTING LEVER LINK ARM	ヒサ アケ リンクウデ	1
25		110-07101	HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ ウネジ	1
26		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タネネジ D=7.24 H=3.3	1
27		B3416-555-000	SWIVEL	ツリホ - タ ルマ	1
28		B3418-555-000	SWIVEL SCREW	ツリホ - タ ルマ トメネジ	1
29		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	1
30		B3417-552-000	LIFTING LEVER LINK SPRING	ヒサ アケ リンクウデ ハネ	1
31		B3413-227-000	SPRING SUSPENSION	ヒサ アケ リンクウデ ハネ カケツク	1
32		B3415-552-000	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ アケ レンケツホ -	1
33		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	1
34		110-71701	NUT	オサエ チヨウセツ ネジ ナツト	1
35	#01	231-22658	PRESSER ASM.	オサエクミ	1
36		B1521-552-000	PRESSER BAR THREAD GUIDE	オサエホ - タキ イトアンナイ	1
37		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
38	#02	231-22757	PRESSER ASM.	オサエクミ	1

NOTE (注記)

#01....S TYPE


#02....L TYPE

S仕様

L仕様

5. FEED MECHANISM COMPONENTS


送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		231-27152	FEED ADJUSTING BODY ASM.	オクリチヨウセツタイクミ	1
2		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネツ 1/4-40 L=11	(1)
3		231-27103	FEED ADJUSTING BODY	オクリチヨウセツタイ	(1)
4		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネツ 15/64-28 L=11.5	1
5		B1619-141-H00	BRANCH LINK	フタマタ リンク	1
6		212-72802	BRANCH LINK SHAFT	フタマタリンクシャフト	1
7		SD-0950802-SH	HINGE SCREW D= 9.53 H= 8	ダンネツ D=9.53 H=8	1
8		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツ 9/32-28	1
9		231-21700	HORIZONTAL FEED ROD	スイハイオクリロツト	1
10		B1701-115-000	FEED DRIVING SHAFT CONNECTING	ジ ヨウケ オクリロツト	1
11		110-02904	ROLLER FELT	メンブ ユリヨウ チヨウセツフェルト	1
12		B1624-141-H0A	FEED LEVER	キ ヤクオクリレバ	1
13		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ 1/4-40 L=8	1
14		SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネツ 1/4-40 L=10	1
15		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5	マルヒラネツ 3/16-32 L=6.5	1
16		WZ-1052010-KP	WAVED WASHER	ナミカ タツ カネ 10.5X14.5X0.3	1
17		B1621-201-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER SHA	オクリ チョセツ レバ - ジョク	1
18		231-27004	FEED DIAL	オクリタ イヤル	1
19		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネツ 3/16-28 L=18	1
20		231-27301	STITCH LENGTH REGULATING SCREW	オクリ チョセツネツ	1
21		B1627-226-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER CRA	オクリ チョセツネツ	1
22		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネツ 3/16-28 L=12	1
23		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5	マルヒラネツ 3/16-32 L=6.5	1
24		B1648-122-000	SUSPENSION HOOK (B)	ヒツハ リ ハ ネカ B	1
25		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネツ 9/64-40 L=6.8	1
26		B1646-201-000	TENSION SPRING	ヒツハ リハ ネ	1
27		B1647-226-000	SUSPENSION BRACKET (A)	ヒツハ リ ハ ネカ	1
28		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネツ 15/64-28 L=7	1
29		B1611-155-000-A	HINGE STUD FOR PITMAN	オクリウデ ジョク	1
30		SD-1020961-SP	HINGE SCREW D=10.2 H=9.6	ダンネツ D=10.2 H=9.6	1
31		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツ 9/32-28	1
32		B1607-201-0A0-A	HORIZONTAL FEED ARM ASM.	スイハイオクリウデ (クミ)	1
33		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネツ 3/16-28 L=15.5	(2)
34		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネツ 11/64-40 L=10.5	1
35		B1113-012-000	CENTER SCREW	ネツ センタ	2
36		NS-6740510-SP	NUT 3/8-28	ロツカクナツ 3/8-28	2
37		231-34307	FEED DRIVING SHAFT ASM.	ジ ヨウケ オクリジョク	1
38		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユソソ	0.17
39		B1704-141-H00	FEED LIFTING FORK	ジ ヨウケ オクリ フタマタ	1
40		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネツ 11/64-40 L=10.5	1
41		B1601-201-000-A	FEED SHAFT	スイハイオクリジョク	1
42		229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ウツタ クラストウケ(クミ)	1
43		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネツ 1/4-40 L=6	(2)
44		232-00702	FEED BASE SHAFT	オクリタ イジョク	1
45		231-22054	FEED BASE ASM.	オクリタ イクミ	1
46		231-22005	FEED BASE	オクリタ イ	(1)
47		B1706-155-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK HINGE	ジ ヨウケ オクリ カクコ マツク	(1)
48		B1705-155-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	ジ ヨウケ オクリ カクコ マ	(1)
49		B1707-155-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK WASHE	オクリ カクコ マツク タ カネ	(1)
50		SM-6051402-TP	SCREW M5X0.8 L=14	ロツカクアナボ ルト	1
51		231-22203	FEED L	オクリ L	1
52		231-21908	FEED BASE ARM	オクリタ イウデ	1
53		B1604-141-H00	BUSHING, FRONT	スイハイオクリウデ マエメタル	1
54		B1651-141-H00	BUSHING, INTERMEDIATE	スイハイオクリジョク ナカメタル	1
55		B1605-201-000	METAL WASHER	メタルサ カネ	1
56		231-21809	VERTICAL FEED ARM ,REAR	ジ ヨウケ オクリコウブ ウデ	1
57		SM-6041012-TP	SCREW M4X0.7 L=10	ヒラコネツ M4X0.7 L=10	2
58		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネツ 15/64-28 L=7	2
59		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	カ タトメワ 13.8	1
60		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネツ 11/64-40 L=6.5	1
61		231-27202	FEED ADJUSTING BODY SHAFT	オクリチヨウセツタイジョク	1
62		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハ ネツ 1/8-44 L=6	2
63		B1633-122-0A0	CRANK SLIDE BLOCK STUD ASM.	オクリレバ - コロジョク クミ	1
64		WP-0742016-SP	WASHER	ヒラサ カネ	2
65		RO-0742401-00	RUBBER RING	Oリング	1

6. LOOPER & SPREADER COMPONENTS

ルーパー・スプレッター関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty.
1		231-36005	LOOPER(JC1008P)	ル-ハ- (JC1008P)	1
2		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネツ 1/8-44 L=4	2
3		231-36708	LOOPER INSTALLING BASE	ル-ハ- トリツクダ イ	1
4		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナホ ルト	1
5		231-36609	LOOPER ARM	ル-ハ- ウデ	1
6		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	ロツカクアナホ ルト	1
7		231-36401	LOOPER LINK	ル-ハ- リンク	1
8		B2529-352-000	PROTECTION PLATE	ホコ イタ	1
9		231-36302	LOOPER LINK ECCENTRIC PIN	ル-ハ- リンクハンツンビ ン	1
10		231-36203	LOOPER DRIVING LINK	ル-ハ- クト ウリンク	1
11		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナホ ルト	1
12		B1905-541-B00	NEEDLE BEARING	テンビ ン ニ-ト ルハ アリク	1
13		B2529-352-000	PROTECTION PLATE	ホコ イタ	1
14	#01	231-36104	LOOPER CRANK	ル-ハ- クランク	1
15		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネツ M6 L=6	2
16		231-36500	LOOPER FULCRUM SHAFT	ル-ハ- ウデツク	1
17		TA-0370601-M0	PLUG D=3.9X4 L=6	トメセン D=3.9X4 L=6	1
18		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	トメネツ M5X0.8 L=8	1
19		RC-0740811-KP	C-RING	Cカ タメツ 8	1
20		RC-0740811-KP	C-RING	Cカ タメツ 8	1
21		CS-0800816-SH	THRUST HOLDER D=8 W=8	スラストウケ D=8 W=8	1
22		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネツ 11/64-40 L=4	2
23	#01	231-38209	SPREADER(JC1023)	スア レッタ (JC1023)	1
24	#01	SM-4020301-SC	SCREW M2X0.4 L=3	ナハ コネツ M2 L=3	1
25	#01	231-25750	SPREADER FITTING BASE ASM.	スア レッタ トリツクダ イクミ	1
26		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネツ 9/64-40 L=9	1
27		231-38605	SPREADER ARM	スア レッタ ウデ	1
28		CS-0800816-SH	THRUST HOLDER D=8 W=8	スラストウケ D=8 W=8	1
29		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネツ 11/64-40 L=4	2
30		231-38308	SPREADER DRIVING LINK A	スア レッタ クト ウリンクA	1
31		231-38407	SPREADER DRIVING LINK B	スア レッタ クト ウリンクB	1
32		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナホ ルト	1
33		WP-0430801-SE	WASHER 4.3X9X0.8	ヒラサ カ ネ ミカ キヤル M4	1
34		231-38506	SPREADER ADJUSTING PIN	スア レッタ チョウセツビ ン	1
35		NM-6050003-SC	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 3ツユ	1
36		WP-0531001-SE	WASHER 5.3X9.5X0.6	ヒラサ カ ネ ミカ キヤル M5	1
37		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	Uカ タメツ 5	1
38		231-38704	SPREADER FULCRUM SHAFT	スア レッタ ハンツンツク	1
39		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネツ	2
40		RC-0740811-KP	C-RING	Cカ タメツ 8	1
41		B1905-541-B00	NEEDLE BEARING	テンビ ン ニ-ト ルハ アリク	1
42		231-25503	SPREADER LOWER SHAFT WHEEL	スア レッタ ヲモツ クハク ルマ	1
43		B2529-352-000	PROTECTION PLATE	ホコ イタ	1
44		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5	トメネツ 1/4-40 L=5	2
45		231-25602	SPREADER CRANK SHAFT WHEEL	スア レッタ クランクツク クハク ルマ	1
46		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5	トメネツ 1/4-40 L=5	2
47		231-37508	SPREADER CRANK SHAFT	スア レッタ クランクツク	1
48		CS-095081A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8	スラストウケ D=9.53 W=8 クミ	1
49		226-14507	SPACER, F	カマツ クツ ヨウメタルスハ- サ F	1
50		231-37607	SPREADER CRANKSHAFT CASE	スア レッタ クランク ツク クウケケ-ス	1
51		226-13400	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING	カマツ クツタメタル	2
52		SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=10	2
53		WP-0531001-SE	WASHER 5.3X9.5X0.6	ヒラサ カ ネ ミカ キヤル M5	2
54		231-37409	CRANK SHAFT BASE	クランクツク クウケト ダ イ	1
55		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=12	2
56		WP-0531001-SE	WASHER 5.3X9.5X0.6	ヒラサ カ ネ ミカ キヤル M5	2
57		PS-0350102-KR	SPRING PIN 3.5X10	スア リンク ビ ン 3.5X10	1
58		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ カ ネ 3.7X8X1	1
59	#02	231-21502	LOOPER CRANK B	ル-ハ クランク B	1
60	#02	231-26006	SPREADER (5MM)	スア レッタ (5MM)	1

NOTE (注記)

#01....S TYPE


#02....L TYPE

S仕様

L仕様

7. OIL LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ト ヌ メ イ	Qty
1		B3528-201-000	OIL RETURN FELT	カンリュ- フェルト B	1
2		B3510-201-0A0	OIL FELT ASM.	カンリュ-フェルト クミ	1
3		B3508-512-000	OIL FELT HOLDER	カンリュ- フェルト A オサエ	1
4		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネツ' 11/64-40 L=7	1
5		B3537-201-000	OIL FELT HOLDER	カンリュ- フェルト ササエカ' ネ	1
6		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネツ' 11/64-40 L=10.5	1
7		B3503-201-000	OIL RESERVOIR	ア' ラダ' マリ	1
8		B3504-201-000	OIL FELT	ア' ラダ' マリ フェルト	1
9		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネツ' 11/64-40 L=18	1
10		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツン	0.25
11		B3527-012-000	HOLDER	フタマタリツク ユツン コテイカナク'	1
12		B3515-201-000	CLAMP SLEEVE NUT	ア' ラナ オサエネツ'	1

8. THREAD STAND COMPONENTS

糸立て装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		229-30358	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト・メ	(2)
3		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホ・ウ	(2)
4		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ・ラクツヨシ	(2)
5		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ・ラ	(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒロコネシ・ M6 L=15	(2)
7		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ・ウツメカナク	(2)
8		229-31406	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ・ウホコ・ゴ・ム	(1)
9		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(1)
10		229-30408	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ・ウ(ウエ)	(1)
11		229-31307	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ・ウツキ・デ	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナ・コネシ・ M5 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
14		229-30309	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ・ウ(シタ)	(1)
15		229-30556	THREAD STANDING ARM ASM.	イトタテウデ (クミ)	(1)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ・ネサ・ガ・ネ 5.1X9.2X1.3	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
18		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1ツ	(1)
19		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ・ガ・ネ	(2)
20		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ・ネサ・ガ・ネ 16.4X26.6X3.2	(1)
21	#01	269-10059	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテイトアンナイウデ (クミ)	1


NOTE (注記)

#01....L TYPE

L仕様

9.ACCESSORIE PART COMPONENTS

付属品関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		214-13158	ACCESSORY BAG ASM.	フツ クヒンハ ッグ (クミ)	1
2		229-33105	SCREW DRIVER, MIDDLE	ト ライハ - (チユウ)	(1)
3		229-33204	SCREW DRIVER, SMALL	ト ライハ - (ショウ)	(1)
4		229-31604	FRAME SUPPORT BAR	トウフ ササエホウ	(1)
5		229-58300	NEEDLE THREAD GUIDE PIN	イトアンナホウ ウ	(1)
6		229-32800	ACCESSORIE BAG	フツ クヒンハ ッグ	(1)
7		B8206-012-000	FELT CUSHION	ト-フ クワシヨシ	4
8		B8209-012-000	RUBBER CUSHION	ト-フ ササエコ ム	4
9		B1839-563-000	OIL RECEIVING COVER	カマツ クタ イ アフ ラダ メ	1
10		231-42052	OIL RESERVOIR ASM.	アフ ラウケ (クミ)	1
11		231-42003	OIL RESERVOIR	アフ ラウケ	(1)
12		B1532-581-000	GASKET	ネサエ ヒキアゲ イタ カ イト ハ ツキン	(1)
13		WP-1352616-SZ	WASHER 13.5X24.0X2.6	ヒラサ カ ネ 13.5X24X2.6	(1)
14		NS-6320640-SP	NUT 1/2-20	ロツカクナツ 1/2-20	(1)
15		B8220-115-000	SCREW	アフ ラウケハユ ョー ネツ	(1)
16		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネツ 15/64-28 L=7	(1)
17		RO-0601501-00	RUBBER RING	0リツク	(1)
18		B8218-115-000	OIL PAN BOSS	アフ ラウケ ホ ス	(1)
19		B8219-115-000	OIL PAN BOSS RUBBER RING	アフ ラウケ ホ ス コ ム	(1)
20		NS-6320640-SP	NUT 1/2-20	ロツカクナツ 1/2-20	(1)
21		SK-1271300-SC	WOOD SCREW D=2.7 L=13	サチモクネツ D=2.7 L=13	4
22		B9121-220-OAO	OILER (CONTAINING NO.2 OIL)	アフ ラウケ NO2オイル	1
23		D9118-555-B00	PLASTIC COVER	ト-フ ビ ニ-ルカハ -	1
24		B3421-555-000	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサ アゲ ネツホ -	1
25		B3419-201-OAO	KNEE LIFTER ASM	ヒサ アゲ ソーチ クミ	1
26		B3419-201-080	KNEE PAD SHAFT ARM ASM.	ヒサ アゲ タテツ クトリツケウデ (クミ)	(1)
27		B3420-141-H0A	KNEE PRESS ROD	ヒサ アテ ヨコツ ク	(1)
28		B3432-141-H00	KNEE PRESS ROD BRACKET	ヒサ アテ ヨコツ ク ツ クウケ	(2)
29		B3434-141-H00	KNEE PRESS ROD THRUST BLOCK	ハ タルデコ カイテント メ	(1)
30		B3425-122-000	KNEE PRESS LIFTER LEVER	ヒサ アゲ カイテン ウデ	(1)
31		B3435-141-H00	ROTATION STOP SPRING	カイテント メ トメハネ	(1)
32		B3433-141-H0A	BRACKET	ヒサ アテタテツ クトリツケウデ	(1)
33		SS-9182010-TE	BOLT 9/32-20 L=20	ロツカクホ ルト 9/32-20 L=20	(1)
34		SS-9182010-SN	SCREW M6 L=20	ロツカクホ ルト	(2)
35		B3425-141-H00	MOUNTING BRACKET SET SCREW	トメネツ	(1)
36		229-34251	KNEE PAD PLATE ASM.	ヒサ アテタ (クミ)	(1)
37		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクホ ルト M6 L=12	(1)
38		229-34202	KNEE PAD PLATE	ヒサ アテタ	(1)
39		229-34301	KNEE PAD PLATE SUPPORT	ヒサ アテタササエ	(1)
40		229-34400	KNEE PAD PLATE RUBBER	ヒサ アテタコ ム	(1)
41		229-34509	KNEE PAD PLATE COVER	ヒサ アテタカハ -	(1)
42		229-34608	KNEE PAD UPRIGHT SHAFT	ヒサ アテタツク	(1)
43		SK-3483201-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32	マルモクネツ D=4.8 L=32	4
44		B8213-125-AA0	HINGE ASM.	ヒンツ クミ	2
45		105-39906	SET NAIL	トメクキ	4
46	#01	MC-2310009-02	NEEDLE 29-C-150 NM90-2	ハリ 29-C-150 NM90-2	1
47	#01	MC-2760010-02	NEEDLE 29-C-151 NM100-2	ハリ 29-C-151 NM100-2	1
48		231-36005	LOOPER (JC1008P)	ル-ハ - (JC1008P)	1
49	#01	231-38209	SPREADER (JC1023)	スア レツタ - (JC1023)	1
50		231-28358	BELT COVER A ASM.	ハ ルトカハ - A (ラハ ルツキ)	1
51		231-28309	BELT COVER A	ハ ルトカハ - A	(1)
52		CM-5003000-01	DIRECTION LABEL	ホウコウラハ ル	(1)
53		B8235-038-000	BOTTOM PLATE	ハ ルトウケイタ	1
54		231-28507	BELT COVER C	ハ ルトカハ - C	1
55		231-28408	BELT COVER B	ハ ルトカハ - B	1
56		B8233-555-000	BELT COVER SUPPORT STUD	ハ ルト カハ - ツチユ-	1
57		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9	マルヒラネツ 15/64-28 L=9	2
58		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ カ ネ 6.2X13X1	2
59		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネツ 11/64-40 L=5	4
60		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネツ 11/64-40 L=8.5	2
61		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネツ D=4.8 L=25	2
62		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カ ネ 5X10.5X1	3
63		214-13257	RUBBER HINGE WASHER ASM	ラハ - ヒンツ クミ (ヒョウツ ユン)	1
64		229-33006	SCREW DRIVER, LARGE	ト ライハ - (ダ イ)	1
65		B9141-372-000	HEXAGONAL WRENCH, LARGE	ロツカクホ - スハナ (ダ イ)	1
66		231-26402	NEEDLE THREAD GUIDE	イトアンナイ	1
67		SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L=9.5	マルヒラネツ 3/16-32 L=9.5	2
68	#01	231-24506	NEEDLE CLAMP SPACER (2.0MM)	ハリト メスハ -サ (2.0MM)	1
69	#02	MCP-11JB2202	NEEDLE (CPX1)#22U	ハリ (CPX1)#22U	1
70	#02	MCP-12JB2302	NEEDLE (CPX12)#23	ハリ (CPX12)#23	1
71		231-28606	BELT COVER D	ハ ルトカハ - D	1

NOTE (注記)

#01....S TYPE



#02....L TYPE

S仕様


L仕様


10. OPTIONAL PARTS

オプション部品

Item 品名	Gage set ゲージセット				Throat plate 針板		Needle clamp 針留		Spacer スペーサ			
Needle gauge size 針 尺	S Type S仕様		L Type L仕様									
mm	Ref.No	Part No	Ref.No	Part No	Ref.No	Part No	Ref.No	Part No	Ref.No	Part No		
1.2	1	23124357	6	23124366	12	23123003	18	23124100	22	23124308		
1.6			7	23124456	13	23123102			23	23124407		
2.0			8	23124556					24	23124506		
2.5	2	23124654	9	23124663	14	23123201			25	23124605		
3.0	3	23124852	10	23124861	15	23123300			19	23124803		
4.0	4	23124951	11	23124960	16	23123409	20	23124902				
5.0	5	23125057			17	23123508	21	23125008				

Item 品名	Needle clamp bracket 針留き		Needle clamp hook 針留フック		Spreader installing base asm. スプレッド取付台(組)		Spreader スプレッド		Looper crank ループクランク	
Needle gauge size 針板										
mm	Ref.No	Part No	Ref.No	Part No	Ref.No	Part No	Ref.No	Part No	Ref.No	Part No
1.2	26	23124209			31	23125750	32	23138209	36	23136104
1.6										
2.0										
2.5										
3.0	27	23125107	30	23125404			33	23125800	37	23121502
4.0	28	23125206					34	23125909		
5.0	29	23125305					35	23126006		

Item 品名	Presser foot asm. 押え(組)	
Needle gauge size 針板		
mm	Ref.No	Part No
1.2	38	23122658
1.6		
2.0		
2.5		
3.0	39	23122757
4.0		
5.0		

Needle bar crank 針棒 クランク			Synchronizer boss シンクロナイザボス		Synchronizer fitting rod シンクロナイザ取付棒		Synchronizer fitting rod nut シンクロナイザ取付棒ナット	
								
Ref.No	Part No	Thread take-up timing 天祥タイミング*	Ref.No	Part No	Ref.No	Part No	Ref.No	Part No
40	23121205	標準-10° Standard -10°	43	22622401	44	23141906	45	NM8040001SC
41	23121304	標準+10° Standard +10°						
42	23121403	自由設定 Free setting						

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		231-24357	NEEDLE GAUGE SIZE 1.2MM S SET	ハリハ* 1.2MM Sヨウヨウセット	1
2		231-24654	NEEDLE GAUGE SIZE 2.5MM S SET	ハリハ* 2.5MM Sヨウヨウセット	1
3		231-24852	NEEDLE GAUGE SIZE 3.0MM S SET	ハリハ* 3.0MM Sヨウヨウセット	1
4		231-24951	NEEDLE GAUGE SIZE 4.0MM S SET	ハリハ* 4.0MM Sヨウヨウセット	1
5		231-25057	NEEDLE GAUGE SIZE 5.0MM S SET	ハリハ* 5.0MM Sヨウヨウセット	1
6		231-24366	NEEDLE GAUGE SIZE 1.2MM L SET	ハリハ* 1.2MM Lヨウヨウセット	1
7		231-24456	NEEDLE GAUGE SIZE 1.6MM L SET	ハリハ* 1.6MM Lヨウヨウセット	1
8		231-24556	NEEDLE GAUGE SIZE 2.0MM L SET	ハリハ* 2.0MM Lヨウヨウセット	1
9		231-24663	NEEDLE GAUGE SIZE 2.5MM L SET	ハリハ* 2.5MM Lヨウヨウセット	1
10		231-24861	NEEDLE GAUGE SIZE 3.0MM L SET	ハリハ* 3.0MM Lヨウヨウセット	1
11		231-24960	NEEDLE GAUGE SIZE 4.0MM L SET	ハリハ* 4.0MM Lヨウヨウセット	1
12		231-23003	NEEDLE PLATE (1.4X3.0)	ハリタ(1.4X3.0)	1
13		231-23102	NEEDLE PLATE (1.3X4.2)	ハリタ(1.3X4.2)	1
14		231-23201	NEEDLE PLATE (1.6X4.7)	ハリタ(1.6X4.7)	1
15		231-23300	NEEDLE PLATE (2.2X5.6)	ハリタ(2.2X5.6)	1
16		231-23409	NEEDLE PLATE (2.2X6.6)	ハリタ(2.2X6.6)	1
17		231-23508	NEEDLE PLATE (2.2X7.6)	ハリタ(2.2X7.6)	1
18		231-24100	NEEDLE CLAMP S	ハリト* メ S	1
19		231-24803	NEEDLE CLAMP (3.0MM)	ハリト* メ(3.0MM)	1
20		231-24902	NEEDLE CLAMP (4.0MM)	ハリト* メ(4.0MM)	1
21		231-25003	NEEDLE CLAMP (5.0MM)	ハリト* メ(5.0MM)	1
22		231-24308	NEEDLE SPACER (1.2MM)	ハリト* メス* -サ(1.2MM)	1
23		231-24407	NEEDLE SPACER (1.6MM)	ハリト* メス* -サ(1.6MM)	1
24		231-24506	NEEDLE SPACER (2.0MM)	ハリト* メス* -サ(2.0MM)	1
25		231-24605	NEEDLE SPACER (2.5MM)	ハリト* メス* -サ(2.5MM)	1
26		231-24209	NEEDLE HOLDER S	ハリタ* キ S	1
27		231-25107	NEEDLE HOLDER (3.0MM)	ハリタ* キ(3.0MM)	1
28		231-25206	NEEDLE HOLDER (4.0MM)	ハリタ* キ(4.0MM)	1
29		231-25305	NEEDLE HOLDER (5.0MM)	ハリタ* キ(5.0MM)	1
30		231-25404	NEEDLE SPACER HOOK	ハリト* メフック	1
31		231-25750	SPREADER FITTING BASE ASM.	ス* レッタ* トリツケタ* イクミ	1
32		231-38209	SPREADER(JC1023)	ス* レッタ* -(JC1023)	1
33		231-25800	SPREADER (3.0MM)	ス* レッタ* (3.0MM)	1
34		231-25909	SPREADER (4.0MM)	ス* レッタ* (4.0MM)	1
35		231-26006	SPREADER (5.0MM)	ス* レッタ* (5.0MM)	1
36		231-36104	LOOPER CRANK	ル-ハ* -クランク	1
37		231-21502	LOOPER CRANK B	ル-ハ* -クランク B	1
38		231-22658	PRESSER S ASM.	オサエ Sクミ	1
39		231-22757	PRESSER L ASM.	オサエ Lクミ	1
40		231-21205	NEEDLE BAR CRANK (8MM)	ハリホ* ウクランク(8MM)	1
41		231-21304	NEEDLE BAR CRANK (12MM)	ハリホ* ウクランク(12MM)	1
42		231-21403	NEEDLE BAR CRANK (FREE)	ハリホ* ウクランク(FREE)	1
43		226-22401	SYNCRO FRNGE	シンクロフレンジ*	1
44		231-41906	SENSOR ROD	センサー-ホ* ウ	1
45		NM-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4	1

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
B1110-012-000	2	22	B2529-352-000	12	13	NM-6040001-SC	18	45	SS-6121610-SP	10	33
B1111-012-000	2	23	B2529-352-000	12	43	NM-6050001-SE	14	13	SS-6121860-SP	10	19
B1113-012-000	10	35	B3111-126-000	2	36	NM-6050001-SE	14	17	SS-6151220-SP	10	4
B1118-522-00A	2	4	B3114-761-000	2	13	NM-6050003-SC	12	35	SS-6661110-SP	10	2
B1121-552-0A0	2	1	B3115-552-000	2	37	NM-6160511-SE	14	18	SS-7090530-SP	4	63
B1126-552-000	2	15	B3118-552-F00	2	18	NS-6060350-SP	2	14	SS-7090710-SP	10	25
B1128-522-000	2	9	B3120-125-000	2	38	NS-6150430-SP	2	60	SS-7091110-SP	8	9
B1156-115-000	2	7	B3126-012-000	2	35	NS-6320640-SP	16	14	SS-7110510-SP	2	12
B1157-201-0A0	2	27	B3127-127-000	2	17	NS-6320640-SP	16	20	SS-7110510-SP	16	59
B1201-201-000-A	4	18	B3132-552-000	2	34	NS-6620310-SP	8	33	SS-7110710-SP	13	4
B1202-201-000	4	24	B3412-552-000	8	21	NS-6680410-SP	10	8	SS-7110910-TP	16	60
B1203-201-000	4	28	B3413-227-000	8	31	NS-6680410-SP	10	31	SS-7111110-TP	10	34
B1204-141-H00	4	38	B3414-555-000	8	24	NS-6740510-SP	10	36	SS-7111120-SP	10	40
B1208-141-H00	4	58	B3415-552-000	8	32				SS-7111120-SP	13	6
B1301-201-000	6	12	B3416-552-000	8	22	PS-0350102-KR	4	17	SS-7111410-SP	8	6
B1302-271-000	6	13	B3416-555-000	8	27	PS-0350102-KR	12	57	SS-7111810-SP	13	9
B1303-271-000	6	16	B3417-552-000	8	30	PS-0350252-KR	4	4	SS-7150740-SP	16	16
B1305-012-000	6	7	B3418-555-000	8	28				SS-7150940-SP	16	57
B1305-271-0A0	6	1	B3419-201-0A0	16	25	RC-0150001-KP	10	59	SS-7151120-SP	4	30
B1306-155-000	6	8	B3419-201-0B0	16	26	RC-0740811-KP	12	19	SS-7620750-SP	10	15
B1307-155-000	6	9	B3420-141-H0A	16	27	RC-0740811-KP	12	20	SS-7620750-SP	10	23
B1307-271-0A0	6	18	B3421-555-000	16	24	RC-0740811-KP	12	40	SS-7621040-SP	16	67
B1308-155-000	6	10	B3425-122-000	16	30	RE-0500000-KO	8	23	SS-7681750-TP	4	23
B1403-553-000	4	9	B3425-141-H00	16	35	RE-0500000-KO	8	29	SS-8090540-SP	2	59
B1405-012-000	4	1	B3432-141-H00	16	28	RE-0500711-KP	12	37	SS-8090540-SP	4	12
B1408-201-000	4	48	B3433-141-H0A	16	32	RE-0600000-KO	8	20	SS-8090670-SP	2	41
B1411-552-000	4	49	B3434-141-H0A	16	29	RO-0601501-00	16	17	SS-8110422-TP	12	22
B1414-555-000	4	14	B3435-141-H00	16	31	RO-0742401-00	10	65	SS-8110422-TP	12	29
B1419-553-000	4	10	B3503-201-000	13	7				SS-8110510-SP	2	10
B1501-127-000	8	4	B3504-201-000	13	8	SD-0630275-SP	8	15	SS-8110520-TP	6	14
B1505-227-T00-A	8	3	B3508-512-000	13	3	SD-0630301-SP	8	16	SS-8150310-SP	4	3
B1507-552-000	8	5	B3510-201-0A0	13	2	SD-0720331-SP	8	26	SS-8150710-SP	2	19
B1515-201-000	8	14	B3511-280-000	4	35	SD-0950802-SH	10	7	SS-8150710-SP	10	28
B1516-552-000	8	17	B3515-201-000	13	12	SD-1020961-SP	10	30	SS-8150710-SP	10	58
B1517-552-000	8	18	B3527-012-000	13	11	SK-1271300-SC	16	21	SS-8150710-TP	4	37
B1518-555-0A0	8	13	B3528-201-000	13	1	SK-3482500-SC	16	61	SS-8150710-TP	6	21
B1521-552-000	8	36	B3537-201-000	13	5	SK-3483201-SE	16	43	SS-8151150-SP	4	26
B1521-555-000	8	11	B8206-012-000	16	7	SM-4020301-SC	12	24	SS-8151150-SP	4	40
B1523-226-000	8	19	B8209-012-000	16	8	SM-4051405-SE	14	12	SS-8151150-SP	6	4
B1532-581-000	16	12	B8213-125-AA0	16	44	SM-6031202-TP	6	2	SS-8151150-SP	6	15
B1601-201-000-A	10	41	B8218-115-000	16	18	SM-6040802-TP	12	4	SS-8151550-SP	4	16
B1604-141-H00	10	53	B8219-115-000	16	19	SM-6040802-TP	12	11	SS-8151550-SP	4	43
B1605-201-000	10	55	B8220-115-000	16	15	SM-6040802-TP	12	32	SS-8660512-TP	12	44
B1607-201-0A0-A	10	32	B8233-555-000	16	56	SM-6041012-TP	10	57	SS-8660512-TP	12	46
B1611-155-000-A	10	29	B8235-038-000	16	53	SM-6041202-TP	12	6	SS-8660610-TP	4	32
B1619-141-H00	10	5	B9121-220-0A0	16	22	SM-6050802-TP	4	44	SS-8660610-TP	10	43
B1621-201-000	10	17	B9141-372-000	16	65	SM-6051002-TP	12	52	SS-8660810-TP	4	34
B1624-141-H0A	10	12				SM-6051202-TP	12	55	SS-8660810-TP	6	11
B1627-226-000	10	21	CM-3002000-01	2	29	SM-6051402-TP	10	50	SS-8660810-TP	10	13
B1633-122-0A0	10	63	CM-3002001-B1	2	30	SM-6051410-SC	6	19	SS-8661040-TP	10	14
B1646-201-000	10	26	CM-5003000-01	16	52	SM-6051602-TP	2	44	SS-8681950-SP	4	21
B1647-226-000	10	27	CQ-2020000-00	4	5	SM-6061610-SC	14	6	SS-9182010-SN	16	34
B1648-122-000	10	24	CQ-2020000-00	4	15	SM-8050502-TP	12	39	SS-9182010-TE	16	33
B1651-141-H00	10	54	CQ-2020000-00	4	25	SM-8050612-TP	4	22			
B1660-481-000	2	56	CQ-2020000-00	4	29	SM-8050812-TP	12	18			
B1661-481-000	2	57	CQ-2020000-00	10	38	SM-8060612-TP	12	15			
B1662-481-000	2	58	CQ-2020000-00	13	10	SM-9061203-SE	16	37			
B1701-115-000	10	10	CQ-2520000-00	6	5	SS-2110915-SP	4	57	TA-0370601-MO	12	17
B1702-012-000	4	27	CQ-2520000-00	6	22	SS-2110920-TP	2	26	TA-1250406-R0	2	3
B1704-141-H00	10	39	CS-0791016-SH	6	17	SS-4080620-TP	10	62	TA-1250705-R0	2	6
B1705-155-000	10	48	CS-0800816-SH	12	21	SS-4110815-SP	2	5	TA-2050406-R0	2	28
B1706-155-000	10	47	CS-0800816-SH	12	28	SS-4111215-SP	2	2			
B1707-155-000	10	49	CS-095081A-SH	12	48	SS-5060310-SP	4	45	WP-0370316-SD	2	54
B1804-201-000	6	6				SS-5090610-SP	2	16	WP-0371016-SD	12	58
B1805-201-000	6	20	D3128-555-D00	2	40	SS-5090610-SP	2	53	WP-0430801-SE	12	33
B1806-038-000	6	3	D3129-555-D00	2	39	SS-6060210-SP	2	24	WP-0501016-SC	16	62
B1835-111-000	2	48	D9118-555-B00	16	23	SS-6060440-TP	2	50	WP-0531001-SE	12	36
B1839-563-000	16	9				SS-6080410-SP	12	2	WP-0531001-SE	12	53
B1902-552-000	4	52	MCP-11JB2200	4	41	SS-6090630-SP	2	49	WP-0531001-SE	12	56
B1903-552-000	4	53	MCP-11JB2202	16	69	SS-6090650-SP	8	37	WP-0621016-SD	2	61
B1904-201-000	4	54	MCP-12JB2300	4	39	SS-6090670-TP	4	50	WP-0621016-SD	16	58
B1905-541-B00	4	55	MCP-12JB2302	16	70	SS-6090910-SP	12	26	WP-0740516-SP	8	12
B1905-541-B00	12	12	MC-2310009-00	4	7	SS-6110710-TP	4	59	WP-0742016-SP	10	64
B1905-541-B00	12	41	MC-2310009-02	16	46	SS-6110710-TP	10	60	WP-1352616-SZ	16	13
B2529-352-000	4	19	MC-2760010-00	4	8	SS-6111620-SP	2	51	WP-1612616-SE	14	19
B2529-352-000	12	8	MC-2760010-02	16	47	SS-6121210-SP	10	22	WS-0510002-KN	14	16
									WS-1643202-KR	14	20
									WZ-1052010-KP	10	16

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
100-04109	2	55	231-23102	18	13	231-37607	12	50			
105-39906	16	45	231-23201	18	14	231-38209	12	23			
110-02904	10	11	231-23300	18	15	231-38209	16	49			
110-07101	8	25	231-23409	18	16	231-38209	18	32			
110-52701	2	21	231-23508	2	8	231-38308	12	30			
110-71602	8	1	231-23508	18	17	231-38407	12	31			
110-71701	8	34	231-24001	4	6	231-38506	12	34			
110-71800	8	10	231-24100	4	11	231-38605	12	27			
110-72204	2	33	231-24100	18	18	231-38704	12	38			
110-73756	2	32	231-24209	4	13	231-41906	18	44			
114-15205	2	11	231-24209	18	26	231-42003	16	11			
			231-24308	18	22	231-42052	16	10			
210-45505	4	56	231-24357	18	1	232-00702	10	44			
212-72802	10	6	231-24366	18	6	269-10059	14	21			
214-13158	16	1	231-24407	4	60						
214-13257	16	63	231-24407	18	23						
226-02601	2	42	231-24456	18	7						
226-13400	12	51	231-24506	16	68						
226-14507	12	49	231-24506	18	24						
226-22401	18	43	231-24556	18	8						
229-04155	4	31	231-24605	18	25						
229-04155	10	42	231-24654	18	2						
229-06101	4	2	231-24663	18	9						
229-07109	8	7	231-24803	18	19						
229-07703	8	2	231-24852	18	3						
229-12109	2	20	231-24861	18	10						
229-30309	14	14	231-24902	18	20						
229-30358	14	1	231-24951	18	4						
229-30408	14	10	231-24960	18	11						
229-30507	14	9	231-25008	4	61						
229-30556	14	15	231-25008	18	21						
229-30705	14	7	231-25057	18	5						
229-30804	14	5	231-25107	18	27						
229-30903	14	4	231-25206	18	28						
229-31000	14	3	231-25305	4	62						
229-31109	14	2	231-25305	18	29						
229-31307	14	11	231-25404	4	64						
229-31406	14	8	231-25404	18	30						
229-31604	16	4	231-25503	12	42						
229-32800	16	6	231-25602	12	45						
229-33006	16	64	231-25750	12	25						
229-33105	16	2	231-25750	18	31						
229-33204	16	3	231-25800	18	33						
229-34202	16	38	231-25909	18	34						
229-34251	16	36	231-26006	12	60						
229-34301	16	39	231-26006	18	35						
229-34400	16	40	231-26402	16	66						
229-34509	16	41	231-26501	2	52						
229-34608	16	42	231-27004	10	18						
229-58300	16	5	231-27103	10	3						
231-20801	2	31	231-27152	10	1						
231-20900	2	47	231-27202	10	61						
231-20959	2	45	231-27301	10	20						
231-21007	4	20	231-28309	16	51						
231-21106	4	47	231-28358	16	50						
231-21155	4	46	231-28408	16	55						
231-21205	18	40	231-28507	16	54						
231-21304	18	41	231-28606	16	71						
231-21403	18	42	231-31808	2	46						
231-21502	12	59	231-32301	2	43						
231-21502	18	37	231-32806	4	51						
231-21601	4	36	231-33804	6	23						
231-21700	10	9	231-33903	6	24						
231-21809	10	56	231-34307	10	37						
231-21908	10	52	231-36005	12	1						
231-22005	10	46	231-36005	16	48						
231-22054	10	45	231-36104	12	14						
231-22203	10	51	231-36104	18	36						
231-22302	4	42	231-36203	12	10						
231-22401	4	33	231-36302	12	9						
231-22658	8	35	231-36401	12	7						
231-22658	18	38	231-36500	12	16						
231-22757	8	38	231-36609	12	5						
231-22757	18	39	231-36708	12	3						
231-23003	18	12	231-37409	12	54						
231-23102	2	25	231-37508	12	47						

JUKI®

JUKI CORPORATION

INTERNATIONAL SALES H.Q.

8-2-1, KOKURYO-CHO, CHOFU-SHI

TOKYO 182-8655, JAPAN

PHONE : (81)3-3430-4001 to 4005

FAX : (81)3-3430-4909 . 4914 . 4984

TELEX : J22967

Copyright © 2003 JUKI CORP.

本書の内容を無断で転載、複写することを禁止します。

All rights reserved throughout the world.

JUKI 株式会社

〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

営業本部
TEL. 03-3430-4001(ダイヤルイン)

お買い求め、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、2003年1月 現在の商品仕様で編集したものです。

* This parts list is edited in accordance with the product specifications as of January 2003.