

1-Needle, Post-bed, Unison-feed, Lockstitch Machine  
一本針本縫ポストベッド総合送りミシン

## **PLC-1710**

2-Needle, Post-bed, Unison-feed, Lockstitch Machine  
二本針本縫ポストベッド総合送りミシン

## **PLC-1760**

2-Needle, Post-bed, Unison-feed, Lockstitch Machine (Long Pitch Type)  
二本針本縫ポストベッド総合送りミシン (ロングピッチ仕様)

## **PLC-1760L**

# **PARTS LIST**

---



## HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
  - ・ Each numeral indicates the number of parts required.
  - ・ "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.
5. As to the parts with marks of "☆" (consumable parts) and "◎" (optional parts) on the respective parts, it is recommended to prepare spares.

### パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。
5. リストページの"☆"（消耗部品）、"◎"（オプション部品）の印が付いた部品は、予備を準備しておくことをお奨めします。

# CONTENTS


## 目 次

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS .....                                           | 1  |
| 頭部・外装関係                                                                                   |    |
| 2. UPPER SHAFT, LOWER SHAFT DRIVING & BALANCE COMPONENTS .....                            | 3  |
| 上軸・下軸・天秤関係                                                                                |    |
| 3. NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS .....                                                    | 5  |
| 針棒揺動関係                                                                                    |    |
| 4. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS<br>(FOR PLC-1710, PLC-1760) ..... | 7  |
| 押え圧調節・上送り関係 (PLC-1710, PLC-1760用)                                                         |    |
| 5. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR PLC-1760L) ....              | 9  |
| 押え圧調節・上送り関係 (PLC-1760L用)                                                                  |    |
| 6. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR PLC-1710, PLC-1760) .....                               | 11 |
| 送り関係 (PLC-1710, PLC-1760用)                                                                |    |
| 7. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR PLC-1760L) .....                                        | 13 |
| 送り関係 (PLC-1760L用)                                                                         |    |
| 8. FEED BASE COMPONENTS .....                                                             | 15 |
| 送り台関係                                                                                     |    |
| 9. HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS (FOR PLC-1710) .....                               | 17 |
| 釜軸・下軸関係 (PLC-1710用)                                                                       |    |
| 10. HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS (FOR PLC-1760, PLC-1760L) .....                   | 19 |
| 釜軸・下軸関係 (PLC-1760, PLC-1760L用)                                                            |    |
| 11. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR PLC-1710) .....                                        | 21 |
| 糸調子関係 (PLC-1710用)                                                                         |    |
| 12. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR PLC-1760, PLC-1760L) .....                             | 22 |
| 糸調子関係 (PLC-1760, PLC-1760L用)                                                              |    |
| 13. KNEE LIFTING COMPONENTS .....                                                         | 23 |
| 膝上げ関係                                                                                     |    |
| 14. LOWER THREAD WINDER MECHANISM COMPONENTS .....                                        | 24 |
| 下糸巻き装置関係                                                                                  |    |
| 15. LUBRICATION COMPONENTS (FOR ARM) .....                                                | 25 |
| 給油関係 (アーム)                                                                                |    |
| 16. LUBRICATION COMPONENTS (FOR HOOK SHAFT BASE) .....                                    | 26 |
| 給油関係 (釜軸台)                                                                                |    |
| 17. GAUGE COMPONENTS (STANDARD PARTS) (FOR PLC-1710) .....                                | 27 |
| ゲージ関係 (標準) (PLC-1710用)                                                                    |    |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 18. GAUGE COMPONENTS (STANDARD PARTS) (FOR PLC-1760,PLC-1760L) .....                             | 28 |
| ゲージ関係 (標準) (PLC-1760,PLC-1760L用)                                                                 |    |
| 19. HOOK COMPONENTS .....                                                                        | 29 |
| 釜関係                                                                                              |    |
| 20. THREAD STAND COMPONENTS .....                                                                | 30 |
| 糸立て装置関係                                                                                          |    |
| 21. BELT COVER & OIL RESERVOIR COMPONENTS .....                                                  | 31 |
| ベルトカバー・油受け関係                                                                                     |    |
| 22. AUTOMATIC PRESSER LIFTING MECHANISM COMPONENTS (OPTIONAL PARTS) .....                        | 32 |
| 自動押え上げ装置関係 (オプション部品)                                                                             |    |
| 23. AIR MECHANISM COMPONENTS (OPTIONAL PARTS) .....                                              | 33 |
| エアー装置関係 (オプション部品)                                                                                |    |
| 24. AUTOMATIC BACK COMPONENTS (FOR PLC-1710,PLC-1760 OPTIONAL PARTS) .....                       | 34 |
| 自動バック関係 (PLC-1710,PLC-1760用 オプション部品)                                                             |    |
| 25. AUTOMATIC BACK COMPONENTS (FOR PLC-1760L OPTIONAL PARTS) .....                               | 35 |
| 自動バック関係 (PLC-1760L用 オプション部品)                                                                     |    |
| 26. DL MECHANISM COMPONENTS (FOR PLC-1760L OPTIONAL PARTS) .....                                 | 36 |
| DL装置関係 (PLC-1760L用 オプション部品)                                                                      |    |
| 27. ADDITIONAL SPRING FOR PRESSER BAR COMPONENTS<br>(FOR PLC-1710,PLC-1760 OPTIONAL PARTS) ..... | 37 |
| 二重コイルばね関係 (PLC-1710,PLC-1760用 オプション部品)                                                           |    |
| 28. SUSPENSION SQUARE COMPONENTS (OPTIONAL PARTS) .....                                          | 38 |
| 吊り定規関係 (オプション部品)                                                                                 |    |
| 29. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS .....                                                           | 39 |
| 付属品関係                                                                                            |    |
| 30. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR PLC-1760,PLC-1760L) .....                               | 41 |
| 交換ゲージ一覧表 (PLC-1760,PLC-1760L用)                                                                   |    |
| NUMERICAL INDEX OF PARTS .....                                                                   | 43 |
| 索引                                                                                               |    |

# 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | 品名                   | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|----------------------|-----|
| 1       |      | 400-16798     | FACE PLATE ASM.                | メンイタタミ               | 1   |
| 2       |      | SS-4111215-SP | SCREW 11/64-40 L=12            | ナハネジ 11/64-40 L=12   | 2   |
| 3       |      | SS-5090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6              | トラスネジ 9/64-40 L=6    | 1   |
| 4       |      | 213-31301     | TOP COVER B                    | トップカバー - B           | 1   |
| 5       |      | SS-4110815-SP | SCREW 11/64-40 L=8             | ナハネジ 11/64-40 L=8    | 6   |
| 6       |      | 213-55805     | THREAD GUIDE                   | イトアンナイ               | 1   |
| 7       |      | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9             | ナハネジ 15/64-28 L=9    | 1   |
| 8       | #02  | 214-37108     | WINDOW PLATE E                 | マトイタE                | 1   |
| 9       | #02  | 214-37306     | WINDOW PLATE E PACKING         | マトイタEハネ              | 1   |
| 10      |      | TA-0620504-R0 | CAP                            | トメセン                 | 2   |
| 11      | #02  | SS-4110815-SP | SCREW 11/64-40 L=8             | ナハネジ 11/64-40 L=8    | 4   |
| 12      |      | 213-31806     | WINDOW PLATE B                 | マトイタB                | 1   |
| 13      |      | 213-32002     | WINDOW PLATE PACKING B         | マトイタハネ               | 1   |
| 14      |      | SS-4110815-SP | SCREW 11/64-40 L=8             | ナハネジ 11/64-40 L=8    | 5   |
| 15      |      | TA-1250504-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                 | 2   |
| 16      |      | 213-31608     | BALANCE COVER                  | デンビツカバー              | 1   |
| 17      |      | SS-7150910-TP | SCREW 15/64-28 L=9             | マルヒラネジ 15/64-28 L=9  | 1   |
| 18      | #03  | 101-01400     | THREAD GUIDE, C                | イトアンナイ C             | 1   |
| 19      | #03  | SS-2090710-TP | SCREW 9/64-40 L=7.2            | マルサラネジ 9/64-40 L=7.2 | 1   |
| 20      | #04  | 214-08554     | THREAD GUIDE ASM.              | イトアンナイ(クミ)           | 1   |
| 21      | #01  | 400-39838     | THREAD GUIDE PLATE ASM.        | イトアンナイタタミ            | 1   |
| 22      |      | 179-12106     | NEEDLE THREAD PRESSER PLATE    | ハリトオサエイタ             | (1) |
| 23      |      | B1132-521-000 | THREAD PRESSER PLATE SPRING    | ハリトオサエイタハネ           | (1) |
| 24      |      | SD-0380551-SL | HINGE SCREW D= 3.8 H= 5.5      | ダンネジ D=3.8 H=5.5     | (1) |
| 25      | #04  | 214-08505     | THREAD GUIDE PLATE             | イトアンナイタ              | (1) |
| 26      | #01  | 400-39839     | THREAD GUIDE PLATE             | イトアンナイタ              | (1) |
| 27      |      | SS-7090520-TP | SCREW 9/64-40 L= 4.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 1   |
| 28      |      | TA-0750704-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                 | 2   |
| 29      |      | CM-3002001-B1 | SAFETY LABEL 12                | アソビラベル 12            | 1   |
| 30      |      | TA-0550604-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                 | 1   |
| 31      |      | TA-1050504-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                 | 1   |
| 32      |      | TA-0550604-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                 | 2   |
| 33      |      | CM-3002000-01 | ATTENTION SEAL                 | ユビカガチウイシール(16)       | 1   |
| 34      |      | 229-01805     | GROUND MARK                    | グラントマーク              | 1   |
| 35      | #04  | WZ-0320290-UZ | WASHER 3.2X6.5X0.15            | ワケサガネ 3.2X6.5X0.15   | 2   |
| 36      |      | 226-19100     | CAP                            | ヨットウツクアキヤツツ(イトキリナツ)  | 1   |
| 37      |      | 102-01200     | RUBBER PLUG                    | ヨットウツクアキヤツツ          | 1   |
| 38      | #02  | B1129-051-000 | FRAME THREAD GUIDE, UPPER      | イトアンナイ ウエ            | 1   |
| 39      | #02  | SS-2090710-TP | SCREW 9/64-40 L=7.2            | マルサラネジ 9/64-40 L=7.2 | 1   |
| 40      |      | 226-02601     | BED SCREW STUD                 | ハネツトシチュウ             | 4   |
| 41      |      | TA-1050504-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                 | 1   |
| 42      |      | 213-32309     | SIDE COVER                     | ソクメンカバー              | 1   |
| 43      |      | SS-4110815-SP | SCREW 11/64-40 L=8             | ナハネジ 11/64-40 L=8    | 1   |
| 44      | #03  | 213-31756     | WINDOW PLATE A ASM.            | マトイタA(クミ)            | 1   |
| 45      | #04  | 400-38688     | HOOK COVER ASM.                | カマカバー(クミ)            | 2   |
| 46      | #04  | 400-17269     | SLIDE PLATE                    | スライドイタ               | 2   |
| 47      | #04  | 400-17316     | HOOK SHAFT SADDLE COVER        | カマジクイタカバー            | 4   |
| 48      | #04  | 400-38691     | HOOK COVER HINGE SHAFT         | カマカバーヒンジシャフト         | 2   |
| 49      | #04  | SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6               | ナハネジ 1/8-44 L=6      | 2   |
| 50      |      | SS-6110480-SP | SCREW 11/64-40 L=4.3           | ヒラネジ 11/64-40 L=4.3  | 8   |
| 51      |      | TA-2100904-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                 | 1   |
| 52      |      | B1114-517-000 | NEEDLE THREAD GUIDE PIN        | イトアンナイハネ             | 1   |
| 53      |      | NS-6620310-SP | NUT 3/16-32                    | ロツカクナツト 3/16-32      | 1   |
| 54      | #03  | 213-31202     | SETSCREW                       | トメネジ                 | 1   |
| 55      |      | 400-19114     | LUBRICATION SUPPLEMENT         | キュウコネツクシヨ            | 1   |
| 56      | #03  | TA-1450404-R0 | RUBBER PLUG D=14.5 L=4         | トメセン D=14.5 L=4      | 1   |
| 57      |      | SS-2090710-TP | SCREW 9/64-40 L=7.2            | マルサラネジ 9/64-40 L=7.2 | 1   |
| 58      |      | B3138-512-000 | TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE | イトトリハネ アンナイ チョーセツハネ  | 1   |
| 59      | #01  | 400-39831     | BED COVER                      | ハネツトカバー              | 1   |
| 60      | #01  | SM-4061001-SB | SCREW M6 L=10                  | ナハネジ M6 L=10         | 2   |
| 61      | #01  | WZ-0320290-UZ | WASHER 3.2X6.5X0.15            | ワケサガネ 3.2X6.5X0.15   | 1   |
| 62      | #01  | 400-38688     | HOOK COVER ASM.                | カマカバー(クミ)            | 1   |
| 63      | #01  | 400-17269     | SLIDE PLATE                    | スライドイタ               | 1   |
| 64      | #01  | 400-17264     | FEED LEVER BASE COVER A        | オクリテコイタ イツクメンカバー -A  | 1   |
| 65      | #01  | 400-17265     | FEED LEVER BASE COVER B        | オクリテコイタ イツクメンカバー -B  | 1   |
| 66      | #01  | SS-6090620-SP | SCREW 9/64-40 L=6              | ヒラネジ 9/64-40 L=6     | 4   |
| 67      | #01  | 400-38691     | HOOK COVER HINGE SHAFT         | カマカバーヒンジシャフト         | 1   |
| 68      | #01  | SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6               | ナハネジ 1/8-44 L=6      | 1   |


NOTE (注記)

#01....FOR PLC-1710  
 #02....FOR PLC-1760L  
 #03....FOR PLC-1710,PLC-1760  
 #04....FOR PLC-1760,PLC-1760L

PLC-1710用  
 PLC-1760L用  
 PLC-1710,PLC-1760用  
 PLC-1760,PLC-1760L用

## 2. UPPER SHAFT, LOWER SHAFT DRIVING & BALANCE COMPONENTS

上軸・下軸・天秤関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                  | 品名                  | Qty  |
|---------|------|-----------------|------------------------------|---------------------|------|
| 1       |      | 213-32705       | UPPER SHAFT                  | ウツシク                | 1    |
| 2       |      | 213-33000       | UPPER SHAFT FRONT METAL      | ウツシクマエメタル           | 1    |
| 3       | #03  | 230-01001       | THREAD TAKE-UP LEVER         | デンビシ                | 1    |
| 4       |      | B1906-051-000   | TAKE-UP LEVER PIN            | デンビシササエシク           | 1    |
| 5       | #03  | 213-33307       | BALANCE SLIDE SHAFT          | デンビシスライツシク          | 1    |
| 6       |      | SS-8150822-TP   | SCREW 15/64-28 L=8           | トメネシ 15/64-28 L=8   | 2    |
| 7       |      | 400-38704       | NEEDLE BAR CRANK ROD         | ハリホウウクランクロッド        | 1    |
| 8       |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                     | ユシ                  | 0.2  |
| 9       | #03  | CQ-2020000-00   | OIL WICK                     | ユシ                  | 0.03 |
| 10      |      | B1210-051-000   | NEEDLE BAR CRANK PIN         | ハリホウクランクピン          | 1    |
| 11      |      | CQ-5050000-00   | OIL WICK                     | ユシ                  | 0.03 |
| 12      | #03  | 213-32507       | COUNTER WEIGHT (A) (36MM)    | ツリアイスイ(A)(36MM)     | 1    |
| 13      |      | SS-8150822-TP   | SCREW 15/64-28 L=8           | トメネシ 15/64-28 L=8   | 2    |
| 14      |      | SM-8080812-TP   | SCREW M8X8                   | トメネシ M8 L=8         | 2    |
| 15      | #03  | 213-39502       | UPPER FEED CAM (3.5)         | ウエホクリカム(3.5)        | 1    |
| 16      | #03  | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8             | トメネシ 1/4-40 L=8     | 2    |
| 17      |      | 213-33109       | UPPER SHAFT INNER METAL      | ウツシクウチメタル           | 1    |
| 18      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                     | ユシ                  | 0.2  |
| 19      | #03  | 213-36557       | ECCENTRIC CAM A ASM.         | スイハイクリハンツシカムA(クミ)   | 1    |
| 20      | #03  | 213-36508       | ECCENTRIC CAM A              | スイハイクリハンツシカムA       | (1)  |
| 21      | #03  | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8             | トメネシ 1/4-40 L=8     | (2)  |
| 22      |      | CS-0950810-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=9.5 W=8 | スラストウケ D=9.5 W=8 クミ | 1    |
| 23      |      | 400-38692       | UPPER SPROCKET               | ウツシアロケット            | 1    |
| 24      |      | SS-6661110-SP   | SCREW 1/4-40 L=11            | ヒラネシ 1/4-40 L=11    | 2    |
| 25      |      | 400-38694       | TIMING BELT (960)            | タイミンクベルト(960)       | 1    |
| 26      |      | B1203-512-000   | BUSHING, REAR                | ウツシクウチロハアリシク        | 1    |
| 27      |      | 214-02300       | UPPER SHAFT BEARING HOOK     | ウエシクハアリシクウケ         | 1    |
| 28      |      | SM-8060602-TP   | SCREW M6X6                   | トメネシ M6 L=6         | 2    |
| 29      | #02  | 400-19905       | TRIANGULAR CAM A             | スイハイクリサンカカムA        | 1    |
| 30      | #01  | 400-38703       | LOWER SPROCKET               | ウツシアロケット            | 1    |
| 31      | #01  | 213-87501       | LOWER SPROCKET               | ウツシアロケット            | 1    |
| 32      |      | B1214-019-000   | SPROCKET RING                | スアロケットリング           | 1    |
| 33      |      | 213-87709       | SAFETY CLUTCH SPRING         | アンセソウチハネ            | 1    |
| 34      |      | 213-87600       | SAFETY CLUTCH HOOK           | アンセソウチツメ            | 1    |
| 35      |      | B1308-055-000   | SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK   | アンセソウチギヤクツメ         | 1    |
| 36      |      | B1309-055-000   | COUNTER-HOOK SPRING          | アンセソウチギヤクツメハネ       | 1    |
| 37      |      | B1310-055-000   | SAFETY CLUTCH SMALL LINK     | アンセソウチショリシク         | 1    |
| 38      |      | 213-87808       | SAFETY BASE                  | アンセソウチウケ            | 1    |
| 39      |      | B1314-055-000   | SAFETY CLUTCH SMALL LINK PIN | アンセソウチショリシクピン       | 1    |
| 40      |      | SS-8660612-TP   | SCREW 1/4-40 L=6             | トメネシ 1/4-40 L=6     | 2    |
| 41      |      | SD-0640322-TP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2   | タネネシ D=6.35 H=3.2   | 1    |
| 42      |      | SD-0640322-TP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2   | タネネシ D=6.35 H=3.2   | 1    |
| 43      |      | SS-8111010-TP   | SCREW 11/64-40 L=9.5         | トメネシ 11/64-40 L=9.5 | 1    |
| 44      |      | TA-0750704-R0   | RUBBER PLUG                  | トメシ                 | 1    |
| 45      |      | B1312-563-000-A | SAFETY CLUTCH PUSH BUTTON    | アンセソウチオシホタン         | 1    |
| 46      |      | RE-0500000-K0   | E-RING                       | エカクシメツ              | 1    |
| 47      |      | B1639-051-000   | SPRING                       | オシホタンハネ             | 1    |
| 48      |      | B1313-055-000   | SAFETY CLUTCH KNOB SLEEVE    | アンセソウチホタンツツ         | 1    |
| 49      |      | 400-16148       | THRUST COLLAR B WASHER       | シタシクスラストウケBサカネ      | 1    |
| 50      |      | SS-8150710-TP   | SCREW 15/64-28 L=7           | トメネシ 15/64-28 L=7   | 2    |
| 51      |      | 400-38700       | THRUST COLLAR ASM.           | シモシクスラストウケ(クミ)      | 1    |
| 52      |      | 400-38702       | THRUST COLLAR                | シモシクスラストウケ          | (1)  |
| 53      |      | SS-8661030-SP   | SCREW 1/4-40 L=10            | トメネシ 1/4-40 L=10    | (2)  |
| 54      |      | SB-1200002-00   | BEARING 20X42                | ハアリシク 20X42         | (1)  |
| 55      |      | SS-7120760-SP   | SCREW 3/16-28 L= 7.0         | マルヒラネシ 3/16-28 L=7  | 2    |
| 56      | #03  | 213-53008       | HORIZONTAL FEED CAM COVER    | スイハイクリカムフタ          | 1    |
| 57      | #03  | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7           | マルヒラネシ 11/64-40 L=7 | 2    |
| 58      | #02  | 400-38830       | BALANCER                     | ハランサ                | 1    |
| 59      | #02  | SM-8080812-TP   | SCREW M8X8                   | トメネシ M8 L=8         | 2    |
| 60      |      | 213-33703       | SAFETY CLUTCH DISC           | アンセソウチエンハシ          | 1    |
| 61      |      | SS-8150710-TP   | SCREW 15/64-28 L=7           | トメネシ 15/64-28 L=7   | 2    |
| 62      | #02  | SS-8660612-TP   | SCREW 1/4-40 L=6             | トメネシ 1/4-40 L=6     | 1    |
| 63      | #03  | 213-34008       | FLYWHEEL                     | ハズミグルマ              | 1    |
| 64      |      | SS-8150822-TP   | SCREW 15/64-28 L=8           | トメネシ 15/64-28 L=8   | 2    |
| 65      | #02  | 230-53606       | FLYWHEEL                     | ハズミグルマ              | 1    |
| 66      |      | 213-87907       | ADJUSTING PIN (1.2)          | カシツヨツチヨシエイピン(1.2)   | 1    |
| 67      | #02  | 213-32606       | COUNTER WEIGHT (B) (38MM)    | ツリアイスイ(B)(38MM)     | 1    |
| 68      | #03  | 213-33406       | BALANCER                     | ハランサ                | 1    |
| 69      | #03  | SS-8151550-SP   | SCREW 15/64-28 L=15          | トメネシ 15/64-28 L=15  | 2    |
| 70      | #02  | B1905-520-0A0   | THREAD TAKE-UP LEVER         | デンビシ                | 1    |
| 71      |      | B1905-520-000   | THREAD TAKE-UP LEVER         | デンビシ                | (1)  |
| 72      |      | B1907-057-000   | THRUST PIN                   | デンビシスライツシク          | (1)  |
| 73      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                     | ユシ                  | (1)  |


NOTE (注記)

#01....SELECTIVE PARTS  
 #02....FOR PLC-1760L  
 #03....FOR PLC-1710,PLC-1760

選択部品  
 PLC-1760L用  
 PLC-1710,PLC-1760用

### 3. NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS

針棒揺動関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION               | ヒ シ メ イ                | Qty  |
|---------|------|---------------|---------------------------|------------------------|------|
| 1       |      | 230-02009     | NEEDLE BAR FRAME          | ハリホ ウヨウト ウタ イ          | 1    |
| 2       |      | 214-05204     | HINGE STUD                | ハリホ ウヨウト ウタ イジ ク       | 1    |
| 3       |      | 228-14909     | FELT                      | ウワジ クキウコフエルト           | 1    |
| 4       |      | B1437-051-000 | OIL WICK RETAINER         | ヨート - センフ ウテ ユンササエ     | 1    |
| 5       |      | SS-8151150-TP | SCREW 15/64-28 L=10.5     | トメネジ 15/64-28 L=10.5   | 1    |
| 6       |      | 228-14909     | FELT                      | ウワジ クキウコフエルト           | 1    |
| 7       | #04  | 214-51406     | NEEDLE BAR                | ハリホ -                  | 1    |
| 8       |      | B1411-057-0A0 | NEEDLE BAR CLAMP ASM.     | ハリホ - タ キ クミ           | 1    |
| 9       |      | B1411-057-000 | NEEDLE BAR CONNECTION     | ハリホ - タ キ              | (1)  |
| 10      |      | SS-7090910-SP | SCREW 9/64-40 L= 8.5      | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5   | (2)  |
| 11      |      | B1412-051-000 | FELT                      | ハリホ - タ キ フェルト         | (1)  |
| 12      | #04  | SM-6030602-TP | SCREW M3X0.5 L=6          | ロツカクアナホ ルト M3X0.5 L=6  | 1    |
| 13☆     | #02  | MC-3210013-00 | NEEDLE 134-35 #130        | ハリ 134-35 #130         | 2    |
| 14      |      | 214-38007     | UPPER FEED BAR GUIDE      | ウエオクリホ ウカ イト           | 1    |
| 15      |      | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5     | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5  | 2    |
| 16      |      | 213-88400     | ROCKING BASE GUIDE        | ハリホ ウヨウト ウタ イアンナイ      | 1    |
| 17      |      | SS-7110830-SP | SCREW 11/64-40 L= 7.5     | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5  | 2    |
| 18      |      | 213-38603     | ROCKING BASE GUIDE (B)    | ハリホ ウヨウト ウタ イアンナイ(B)   | 1    |
| 19      |      | SS-6091022-TP | SCREW                     | ヒラネジ                   | 2    |
| 20      |      | 213-38801     | ROCKING FRONT ARM         | ハリホ ウヨウト ウセ ンフ ウテ      | 1    |
| 21      |      | SM-8080802-TP | SCREW                     | トメネジ                   | 2    |
| 22      |      | 213-38900     | ROCKING SHAFT             | ハリホ ウヨウト ウジ ク          | 1    |
| 23      |      | B1414-232-000 | SQUARE BLOCK              | カクコ マ                  | 1    |
| 24      |      | B1410-771-000 | STUD                      | ハリホ - ヨート - カクコ マジ ク   | 1    |
| 25      |      | 213-39304     | ROCKING SHAFT FRONT METAL | ハリホ ウヨウト ウジ クマエメタル     | 1    |
| 26      |      | 400-27746     | BUSHING REAR              | ハリホ ウヨウト ウジ クアトメタル     | 1    |
| 27      |      | 400-39270     | ROCKING REAR ARM ASM.     | ハリホ ウヨウト ウコウフ ウテ (クミ)  | 1    |
| 28      |      | 400-39269     | ROCKING REAR ARM          | ハリホ ウヨウト ウコウフ ウテ       | (1)  |
| 29      |      | SS-6152440-SP | SCREW 15/64-28 L=23.5     | ヒラネジ 15/64-28 L=23.5   | (1)  |
| 30      |      | 230-62102     | ROCKING REAR ARM FELT     | ハリホ ウヨウト ウコウフ ウ テ フェルト | (1)  |
| 31      |      | EA-9500B01-00 | CABLE BAND                | ソクセンハ ント               | (2)  |
| 32      |      | CQ-2020000-00 | OIL WICK                  | ユン                     | 0.05 |
| 33      | #01  | B1401-246-000 | NEEDLE BAR                | ハリホ ウ                  | 1    |
| 34      | #01  | 400-39836     | NEEDLE BAR THREAD RACK    | ハリホ ウイトカケ              | 1    |
| 35☆     | #01  | SS-7080510-TP | SCREW 1/8-44 L=4.5        | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5    | 1    |
| 36☆     | #01  | MC-3210013-00 | NEEDLE 134-35 #130        | ハリ 134-35 #130         | 1    |
| 37☆     | #03  | MC-3210020-00 | NEEDLE 134-35 #200        | ハリ 134-35 #200         | 2    |

NOTE (注記)

#01....FOR PLC-1710

#02....FOR PLC-1760

#03....FOR PLC-1760L

#04....FOR PLC-1760,PLC-1760L

PLC-1710用

PLC-1760用


PLC-1760L用

PLC-1760,PLC-1760L用

#### 4. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS

(FOR PLC-1710, PLC-1760)

押え圧調節・上送り関係 (PLC-1710, PLC-1760用)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | ト ヌ メ イ               | Qty     |
|---------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
| 1       |      | 213-40401     | UPPER FEED SHAFT              | ウワオクリシク               | 1       |
| 2       |      | 213-40500     | UPPER FEED FRONT ARM          | ウワオクリセ ンア ウデ          | 1       |
| 3       |      | SS-8660612-TP | SCREW 1/4-40 L=6              | トメネシ 1/4-40 L=6       | 2       |
| 4       |      | 400-39326     | FRONT METAL                   | ウワシク クマエメタル           | 1       |
| 5       |      | 213-78302     | FEED SHAFT METAL              | スイハイオクリシク クメタル        | 1       |
| 6       |      | 229-04155     | MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM. | ウワシク クスラストウケ(クミ)      | 1       |
| 7       |      | 229-04106     | MAIN SHAFT THRUST COLLAR      | ウワシク クスラストウケ          | (1)     |
| 8       |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6              | トメネシ 1/4-40 L=6       | (2)     |
| 9       |      | SS-8150710-TP | SCREW 15/64-28 L=7            | トメネシ 15/64-28 L=7     | 1       |
| 10      |      | TA-0750704-R0 | RUBBER PLUG                   | トメセン                  | 1       |
| 11      |      | 400-33027     | UPPER FEED LINK ASM.          | ウエオクリリンク (クミ)         | 1       |
| 12      |      | 400-33026     | UPPER FEED LINK               | ウワオクリリンク              | (1)     |
| 13      |      | 213-47109     | FELT                          | ウワオクリリンクフェルト          | (1)     |
| 14      |      | EA-9500B00-00 | CLIP CV-70S                   | ケツソクハ ント 60           | (2)     |
| 15      |      | CQ-3000000-F0 | OIL FELT                      | ロツト フェルト              | (0.003) |
| 16      |      | CQ-3000000-F0 | OIL FELT                      | ロツト フェルト              | (0.003) |
| 17      |      | B1414-555-000 | SLIDE BLOCK                   | ハリホ ウタ キ アンナイコロ       | 1       |
| 18      |      | WP-0501046-SC | WASHER 5 X 13 X 1             | ヒラサ ガ ネ 5X14X1        | 1       |
| 19      |      | 400-33029     | TRIANGULAR LEVER ASM.         | サンカクテコ (クミ)           | 1       |
| 20      |      | SS-7110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5            | マルヒラネシ 11/64-40 L= 5  | 1       |
| 21      |      | B1414-555-000 | SLIDE BLOCK                   | ハリホ ウタ キ アンナイコロ       | 1       |
| 22      |      | 105-09701     | FELT                          | ウエローラ クト ウロツトフェルト     | 1       |
| 23      |      | 400-18341     | WALKING BAR DRIVING LINK      | ウワオクリコウト ウリンク         | 1       |
| 24      |      | 400-33033     | WALKING BAR B                 | ウエオクリシク B             | 1       |
| 25      |      | B1467-053-0A0 | WALKING BAR ASM.              | ウワオクリハ ネ シシ ホ - クミ    | 1       |
| 26      |      | B1468-053-000 | WALKING BAR SPRING            | ウワオクリホ - オサエハ ネ       | 1       |
| 27      |      | SS-6151780-SP | SCREW 15/64-28 L=17.0         | ヒラネシ 15/64-28 L=17    | 1       |
| 28      |      | 214-06509     | UPPER FEED GUIDE PLATE        | ウエオクリカ イト イタ          | 1       |
| 29      |      | 262-25201     | ROLLER                        | イトキリホシ ヨコロ            | 1       |
| 30      |      | SS-6151920-SP | SCREW 15/64-28 L=19.0         | ヒラネシ 15/64-28 L=19    | 1       |
| 31      |      | 213-40104     | UPPER FEED ROD                | ウエオクリロツト              | 1       |
| 32      |      | D1456-055-B00 | HINGE SCREW                   | ウワオクリ ロツト ダ ソネシ       | 1       |
| 33      |      | D1455-055-B00 | CONNECTING STUD               | ウワオクリ ロツト レンケツシク      | 1       |
| 34      |      | WP-0482086-SD | WASHER 4.8X11.5X2             | ヒラサ ガ ネ 4.8X11.5X2    | 1       |
| 35      |      | NS-6110530-SP | NUT 11/64-40                  | ロツカクナツト 11/64-40      | 1       |
| 36      |      | 214-37900     | UPPER FEED REAR ARM           | ウワオクリコウア ウデ           | 1       |
| 37      |      | SM-6062502-TP | SCREW M6 L=25                 | ロツカクアナホ ルト M6 L=25    | 1       |
| 38      |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                      | ユシ                    | 0.02    |
| 39      |      | 400-39265     | PRESSURE BAR HOLDER ASM.      | オサエホ ウタ キ             | 1       |
| 40      |      | 400-39266     | PRESSURE BAR HOLDER C         | オサエホ ウタ キ C           | (1)     |
| 41      |      | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5         | マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5 | (1)     |
| 42      |      | 213-40906     | PRESSER ADJUSTING SCREW       | オサエチヨウセツネシ            | 1       |
| 43      |      | 229-07604     | PRESSER SPRING REGULATOR NUT  | オサエチヨウセツネシ ナツト        | 1       |
| 44      |      | B1502-246-000 | PRESSER SPRING                | オサエ チヨウセツ ハ ネ         | 1       |
| 45      |      | 400-38705     | PRESSURE BAR HOLDER GUIDE     | オサエホ ウタ キカ イト         | 1       |
| 46      |      | 400-17276     | THREAD RELEASE PLATE COMPL.   | イトユルメウケイタ(ケツコ ウ)      | 1       |
| 47      |      | B1462-053-000 | THREAD RELEASE SPRING         | イトユルメ ウケイタ ハ ネ        | 1       |
| 48      |      | 214-06103     | PRESSER LIFTER LEVER          | オサエアケ レハ -            | 1       |
| 49      |      | 229-07109     | PRESSER BAR BUSHING, LOWER    | オサエホ ウシタメタル           | 1       |
| 50      |      | 400-18340     | SCREW                         | ダ ソネシ                 | 2       |
| 51      |      | 400-18339     | SCREW                         | ダ ソネシ                 | 1       |
| 52      |      | NS-6150430-SP | NUT 15/64-28                  | ロツカクナツト 15/64-28      | 1       |
| 53      |      | SS-8110520-TP | SCREW 11/64-40 L= 4.5         | トメネシ 11/64-40 L=4.5   | 1       |
| 54      |      | 214-06608     | GUIDE PLATE SPACER            | カ イト イタスハ -サ          | 1       |
| 55      |      | 214-51505     | PRESSER BAR                   | オサエホ ウ                | 1       |
| 56      |      | SS-7150740-SP | SCREW 15/64-28 L=7            | マルヒラネシ 15/64-28 L=7   | 1       |


### 押え圧調節・上送り関係 (PLC-1760L用)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | 品名                    | Qty     |
|---------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
| 1       |      | 213-40401     | UPPER FEED SHAFT              | ウツネクリンク               | 1       |
| 2       |      | 213-40500     | UPPER FEED FRONT ARM          | ウツネクリンク ンパ ウデ         | 1       |
| 3       |      | SS-8660612-TP | SCREW 1/4-40 L=6              | トメネジ 1/4-40 L=6       | 2       |
| 4       |      | 400-39326     | FRONT METAL                   | ウツネ クマエメタル            | 1       |
| 5       |      | 213-78302     | FEED SHAFT METAL              | スライネクリンク クメタル         | 1       |
| 6       |      | 229-04155     | MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM. | ウツネ クスラストウツク(クミ)      | 1       |
| 7       |      | 229-04106     | MAIN SHAFT THRUST COLLAR      | ウツネ クスラストウツク          | (1)     |
| 8       |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6              | トメネジ 1/4-40 L=6       | (2)     |
| 9       |      | SS-8150710-TP | SCREW 15/64-28 L=7            | トメネジ 15/64-28 L=7     | 1       |
| 10      |      | TA-0750704-RO | RUBBER PLUG                   | トメピン                  | 1       |
| 11      |      | SS-7150740-SP | SCREW 15/64-28 L=7            | マルヒラネジ 15/64-28 L=7   | 1       |
| 12      |      | 210-48707     | HINGE SCREW                   | セーノコ メカネ ターネジ         | 1       |
| 13      |      | SS-8110520-TP | SCREW 11/64-40 L= 4.5         | トメネジ 11/64-40 L=4.5   | 1       |
| 14      |      | 213-40005     | UPPER FEED LINK (B)           | ウツネクリンク(B)            | 1       |
| 15      |      | 400-18340     | SCREW                         | ターネジ                  | 2       |
| 16      |      | 400-18339     | SCREW                         | ターネジ                  | 1       |
| 17      |      | B1414-555-000 | SLIDE BLOCK                   | ハリネ ウタ キ アンナイコ        | 1       |
| 18      |      | WP-0501046-SC | WASHER 5X14X1                 | ハラネ カネ 5X14X1         | 1       |
| 19      |      | 400-33029     | TRIANGULAR LEVER ASM.         | サンカクデコ(クミ)            | 1       |
| 20      |      | SS-7110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5            | マルヒラネジ 11/64-40 L= 5  | 1       |
| 21      |      | B1414-555-000 | SLIDE BLOCK                   | ハリネ ウタ キ アンナイコ        | 1       |
| 22      |      | 105-09701     | FELT                          | ウエロ-ラ クト ウロツトフェルト     | 1       |
| 23      |      | 400-18341     | WALKING BAR DRIVING LINK      | ウツネクリンク ウツネ           | 1       |
| 24      |      | 400-33033     | WALKING BAR B                 | ウツネクリンク B             | 1       |
| 25      |      | B1467-053-0A0 | WALKING BAR ASM.              | ウツネクリンク ネ ヲウ ホー クミ    | 1       |
| 26      |      | B1468-053-000 | WALKING BAR SPRING            | ウツネクリンク - オサエハネ       | 1       |
| 27      |      | SS-6151780-SP | SCREW 15/64-28 L=17.0         | ヒラネジ 15/64-28 L=17    | 1       |
| 28      |      | 214-06509     | UPPER FEED GUIDE PLATE        | ウツネクリンク イト イタ         | 1       |
| 29      |      | 262-25201     | ROLLER                        | イトキリネジ ヨコ             | 1       |
| 30      |      | SS-6151920-SP | SCREW 15/64-28 L=19.0         | ヒラネジ 15/64-28 L=19    | 1       |
| 31      |      | 400-33027     | UPPER FEED LINK ASM.          | ウツネクリンク(クミ)           | 1       |
| 32      |      | CQ-3000000-F0 | OIL FELT                      | ロフト フェルト              | (0.003) |
| 33      |      | CQ-3000000-F0 | OIL FELT                      | ロフト フェルト              | (0.003) |
| 34      |      | 213-47109     | FELT                          | ウツネクリンクフェルト           | (1)     |
| 35      |      | EA-9500B00-00 | CLIP CV-70S                   | クツクハント 60             | (2)     |
| 36      |      | 400-33026     | UPPER FEED LINK               | ウツネクリンク               | (1)     |
| 37      |      | RE-0800000-K0 | E-SHAPED SNAP RING (8MM)      | Eカ タメツ 8              | 1       |
| 38      |      | 213-40302     | UPPER FEED REAR ARM (B)       | ウツネクリンク ウデ (B)        | 1       |
| 39      |      | 214-51505     | PRESSER BAR                   | オサエハネ ウ               | 1       |
| 40      |      | 400-39265     | PRESSURE BAR HOLDER ASM.      | オサエハネ ウタ キ            | 1       |
| 41      |      | 400-39266     | PRESSURE BAR HOLDER C         | オサエハネ ウタ キ C          | (1)     |
| 42      |      | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5         | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | (1)     |
| 43      |      | 229-07604     | PRESSER SPRING REGULATOR NUT  | オサエハネ ウツネ ヲウ          | 1       |
| 44      |      | B1502-246-000 | PRESSER SPRING                | オサエ チョウセツ ハネ          | 1       |
| 45      |      | 400-38705     | PRESSURE BAR HOLDER GUIDE     | オサエハネ ウタ キカ イト        | 1       |
| 46      |      | 400-17276     | THREAD RELEASE PLATE COMPL.   | イトユルメウタイタ(クツク ウ)      | 1       |
| 47      |      | B1462-053-000 | THREAD RELEASE SPRING         | イトユルメ ウタイタ ハネ         | 1       |
| 48      |      | 214-06103     | PRESSER LIFTER LEVER          | オサエハネ レハ              | 1       |
| 49      |      | 214-06608     | GUIDE PLATE SPACER            | カ イト イタハネ -サ          | 1       |
| 50      |      | SM-6052002-TP | SCREW M5 L=20                 | ロツカクナナネ M5X0.8 L=20   | 1       |
| 51      |      | 210-06002     | ADJUST SPRING B               | オサエハネ ウツネ ヲウ B        | 3       |
| 52      |      | 229-07109     | PRESSER BAR BUSHING, LOWER    | オサエハネ ウタメタル           | 1       |
| 53      |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                      | コラン                   | 0.02    |
| 54      |      | 107-13808     | CONNECTION LINK PIN B         | レンクツリピン B             | 1       |
| 55      |      | NS-6150430-SP | NUT 15/64-28                  | ロツカクナツト 15/64-28      | 1       |
| 56      |      | 107-13766     | ECCENTRIC ROD (SET)           | ウツネクリンク ロツト(セツト)      | 1       |
| 57      |      | 210-06507     | ADJUST SCREW B                | オサエハネ ウツネ ヲウ B        | 1       |
| 58      |      | NS-6110530-SP | NUT 11/64-40                  | ロツカクナツト 11/64-40      | 1       |
| 59      |      | 210-06408     | ADJUST SCREW A                | オサエハネ ウツネ ヲウ A        | 1       |
| 60      |      | 213-42407     | GUIDE SHAFT                   | ハネササエツク               | 1       |
| 61      |      | 107-74305     | VERTICAL DIAL                 | コウゴ ツ ヲウケ タ イヤル       | 1       |
| 62      |      | 107-15100     | VERTICAL DIAL SHAFT BUSHING   | コウゴ ツ ヲウケ タ イヤル クア ヲツ | 1       |
| 63      |      | 107-15001     | VERTICAL ADJUSTING CAM        | コウゴ ツ ヲウケ チョウセツカム     | 1       |
| 64      |      | 107-15704     | VERTICAL DIAL PIN             | コウゴ ツ ヲウケ タ イヤル ピン    | 1       |
| 65      |      | B1526-527-00G | SPRING                        | オサエハネ ハネ              | 1       |
| 66      |      | SS-6110630-TP | SCREW 11/64-40 L=6            | ヒラネジ 11/64-40 L=6     | 1       |
| 67      |      | 213-41607     | VERTICAL ADJUSTING ARM        | コウゴ ツ ヲウケ チョウセツウデ     | 1       |
| 68      |      | 107-15308     | PIN                           | ハンカンタイイデ ピン           | 1       |
| 69      |      | SM-6051402-TP | SCREW M5X0.8 L=14             | ロツカクナナネ M5            | 1       |
| 70      |      | 213-41508     | VERTICAL CHANGE BASE SHAFT    | コウゴ ツ ヲウケ ハンカンタイイデ    | 1       |
| 71      |      | 107-18203     | FEED SHAFT FRONT METAL        | スライネクリンク クマエメタル       | 1       |
| 72      |      | 107-14202     | VERTICAL CHANGE BELT          | コウゴ ツ ヲウケ ハンカンタイ      | 1       |
| 73      |      | SM-1050801-SR | SCREW M5 L=8                  | ハラネ M5X0.8 L=8        | 1       |
| 74      |      | 213-39700     | UPPER FEED STOPPER PLATE (B)  | ウツネクリンク イタ(B)         | 1       |
| 75      |      | SS-7111120-TP | SCREW                         | マルヒラネジ                | 2       |
| 76      |      | 107-13501     | SPRING HOOK                   | コウゴ ツ ヲウケ ツクハネ ネカク    | 2       |
| 77      |      | 107-16504     | VERTICAL SHAFT SPRING         | コウゴ ツ ヲウケ ツクハネ        | 1       |
| 78      |      | B3416-552-000 | CONNECTING ROD HINGE SCREW    | ヒサ アケ ヨコネ - ターネジ      | 2       |
| 79      |      | RE-0500000-K0 | E-RING                        | Eカ タメツ 5              | 2       |
| 80      |      | 213-39809     | UPPER FEED DOG SPRING HOOK    | ウツネクリンク ネカク           | 1       |
| 81      |      | SS-7110830-SP | SCREW 11/64-40 L= 7.5         | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5 | 1       |
| 82      |      | 107-14509     | CONNECTION LINK B             | レンクツリピン B             | 2       |
| 83      |      | 107-14608     | CONNECTION LINK B SUPPORT PIN | レンクツリピン B ツクハネ        | 2       |
| 84      |      | SM-8050602-TP | SCREW M5 L=6                  | トメネジ M5X0.8 L=6       | 2       |
| 85      |      | 213-37803     | FEED ADJUSTING BASE SUPPORT   | ネクリンクウツネ イタ           | 1       |
| 86      |      | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7            | トメネジ 15/64-28 L=7     | 1       |
| 87      |      | 213-39601     | UPPER FEED STOPPER PLATE (A)  | ウツネクリンク イタ(A)         | 1       |
| 88      |      | SM-8050602-TP | SCREW M5 L=6                  | トメネジ M5X0.8 L=6       | 2       |

# 6. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR PLC-1710, PLC-1760)


送り関係 (PLC-1710, PLC-1760用)



| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                   | 品名                    | Qty    |
|---------|------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1       |      | RE-0900000-KO   | E-RING 9                      | Eカ タトメワ 9             | 1      |
| 2       |      | CS-1201010-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10  | スラストウケ D=12 W=10 クミ   | 1      |
| 3       |      | CS-1201011-SH   | THRUST COLLAR D=12 W=10       | スラストウケ D=12 W=10      | (1)    |
| 4       |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6              | トメネジ 1/4-40 L=6       | (2)    |
| 5       |      | SD-0800402-TP   | HINGE SCREW D= 8 H= 4         | タネネジ D=8 H=4          | 1      |
| 6       |      | NS-6150430-SP   | NUT 15/64-28                  | ロツカクナツト 15/64-28      | 1      |
| 7       |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 1      |
| 8       |      | 400-38712       | FELT HOLDER                   | オクリチヨウセツタイフェルトオサエ     | 1      |
| 9       |      | SS-7110910-TP   | SCREW 11/64-40 L= 8.5         | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | 4      |
| 10      |      | 214-07408       | FITTING PLATE                 | オクリチヨウセツタイトリツケイタ      | 1      |
| 11      |      | 214-07200       | FEED ADJUSTING BASE           | オクリチヨウセツ              | 1      |
| 12      |      | 400-38711       | FEED ADJUSTING BASE B         | オクリチヨウセツタイ B          | 1      |
| 13      |      | SS-6110520-TP   | SCREW 11/64-40 L=4.5          | ヒラネジ 11/64-40 L=4.5   | 1      |
| 14      |      | 213-37803       | FEED ADJUSTING BASE SUPPORT   | オクリチヨウセツタイササエ         | 1      |
| 15      |      | 213-78302       | FEED SHAFT METAL              | スイハイオクリシ クメタル         | 2      |
| 16      |      | SS-8151150-TP   | SCREW 15/64-28 L=10.5         | トメネジ 15/64-28 L=10.5  | 1      |
| 17      |      | B3025-141-H00-A | CONNECTING ARM                | ナカシ クタ ルマ             | 1      |
| 18      |      | SS-6121210-SP   | SCREW 3/16-28 L=12            | ヒラネジ 3/16-28 L=12     | 1      |
| 19      |      | 229-04155       | MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM. | ウツシ クスラストウケ(クミ)       | 2      |
| 20      |      | 229-04106       | MAIN SHAFT THRUST COLLAR      | ウツシ クスラストウケ           | (1)    |
| 21      |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6              | トメネジ 1/4-40 L=6       | (2)    |
| 22      |      | 400-39307       | FEED REGULATOR CONNECTING ROD | オクリチヨウセツロッド           | 1      |
| 23      |      | SD-0900701-TP   | HINGE SCREW D= 9 H= 7         | タネネジ D=9 H=7          | 1      |
| 24      |      | NS-6680320-SP   | NUT 9/32-28                   | ロツカクナツト 9/32-28       | 1      |
| 25      |      | 214-07309       | SQUARE BLOCK                  | オクリチヨウセツカクゴ マ         | 2      |
| 26      |      | 213-88004       | REVERSE FEED ROCK SHAF        | ギヤクオクリレバ              | 1      |
| 27      |      | SS-6120930-TP   | SCREW 3/16-28 L=9             | ヒラネジ 3/16-28 L=9      | 2      |
| 28      |      | SS-8150822-TP   | SCREW 15/64-28 L=8            | トメネジ 15/64-28 L=8     | 2      |
| 29      |      | 213-64104       | FEED ROCKER                   | オクリタ イウテ              | 1      |
| 30      |      | SS-7111410-TP   | SCREW 11/64-40 L=14           | マルヒラネジ 11/64-40 L=14  | 2      |
| 31      |      | 213-37902       | ECCENTRIC PIN                 | オクリチヨウセツハンジンビ         | 1      |
| 32      |      | SS-7090910-TP   | SCREW 9/64-40 L= 8.5          | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5  | 2      |
| 33      |      | 213-37308       | FEED ADJUSTING ROD            | オクリチヨウセツロッド           | 1      |
| 34      |      | SD-0800402-TP   | HINGE SCREW D= 8 H= 4         | タネネジ D=8 H=4          | 1      |
| 35      |      | 213-37605       | SPRING                        | オクリチヨウセツタイ ヒツパ リハ ネ   | 1      |
| 36      |      | 213-38009       | SPRING HOOK                   | ヒツパ リハ ネカケ            | 1      |
| 37      |      | SS-6111610-SP   | SCREW 11/64-40 L=16           | ヒラネジ 11/64-40 L=16    | 2      |
| 38      |      | 213-37209       | FEED ADJUSTING A              | オクリチヨウセツA             | 1      |
| 39      |      | 226-09408       | FEED ROCK SHAFT               | スイハイオクリシ ク            | 1      |
| 40      |      | SM-6061802-TP   | SCREW M6 L=18                 | ロツカクアナボ ルト            | 1      |
| 41      |      | 213-36805       | FEED DIAL A                   | オクリタ イヤル A            | 1      |
| 42      |      | 214-30400       | FEED ADJUSTER SUPPORT         | オクリチヨウセツタイササエ         | 1      |
| 43      |      | SS-6121860-SP   | SCREW 3/16-28 L=18            | ヒラネジ 3/16-28 L=18     | 1      |
| 44      |      | 229-11804       | FEED REGULATOR SCREW          | オクリチヨウセツネジ            | 1      |
| 45      |      | RO-0922702-00   | RUBBER RING                   | Oリング                  | 1      |
| 46      |      | 229-12000       | FEED REGULATOR PIN            | オクリチヨウセツピン            | 1      |
| 47      |      | 229-12109       | FEED REGULATOR PIN SPRING     | オクリチヨウセツピンネ           | 1      |
| 48      |      | 213-36656       | FEED LINK ASM.                | スイハイオクリリンク(クミ)        | 1      |
| 49      |      | 213-36607       | FEED LINK                     | スイハイオクリリンク            | (1)    |
| 50      |      | 400-09103       | CONNECTING FORKED LINK PIN    | フタマタアウト ウリンクピン        | (1)    |
| 51      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                      | エツシ                   | (0.04) |
| 52      |      | SM-8050612-TP   | SCREW M5X6                    | トメネジ M5X0.8 L=6       | (1)    |
| 53      |      | 213-36706       | FEED ROD A                    | スイハイオクリロッド A          | 1      |
| 54      |      | 213-38207       | FEED LINK PIN                 | スイハイオクリリンクピン          | 1      |
| 55      |      | SD-1000801-SH   | HINGE SCREW D=10 H=8          | タネネジ D=10 H=8         | 1      |
| 56      |      | 213-36300       | BACKWARD FEED LEVER SHAFT     | ギヤクオクリレバ シ ク          | 1      |
| 57      |      | 213-78203       | FEED ROCK SHAFT HINGE SCREW   | スイハイシ クコウア ウテ タネネジ    | 1      |
| 58      |      | WP-0650876-SD   | WASHER 6.5X13X0.8             | ヒラサ カネ 6.5X13X0.8     | 1      |
| 59      |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                  | ロツカクナツト 15/64-28      | 1      |
| 60      |      | 213-87402       | FELT                          | スイハイオクリロッド キョウエフェルト   | 1      |

# 7. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR PLC-1760L)


送り関係 (PLC-1760L用)



| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                   | ヒ シ メ イ               | Qty    |
|---------|------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1       |      | 213-37001       | BACKWARD FEED LEVER B         | ギヤクオクリレハ-B            | 1      |
| 2       |      | 213-37100       | BACKWARD FEED PRESSER PLATE   | ギヤクオクリオシイタ            | 1      |
| 3       |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | マルヒラネシ 11/64-40 L=7   | 3      |
| 4       |      | 213-52901       | BACKWARD FEED LINK FULCRUM    | ギヤクオクリリンクラデン          | 1      |
| 5       |      | WP-0612056-SD   | WASHER 6.1X18.5X2             | ヒラサカネ 6.1X18.5X2      | 1      |
| 6       |      | WS-0610002-KP   | SPRING WASHER                 | ハネサカネ                 | 1      |
| 7       |      | SS-6153012-TP   | SCREW 15/64-28                | ロツカクアナホルト 15/64-28    | 1      |
| 8       |      | 400-39454       | CHANGE BASE                   | ギヤクオクリハシカンタイ          | 1      |
| 9       |      | D2461-481-C00   | CONNECTING PIN                | フランジキーピン              | 1      |
| 10      |      | 260-23200       | FEED CAM ROLL                 | オクリカムコロ               | 1      |
| 11      |      | RE-0400000-KO   | E-RING 4                      | Eガタメツ 4               | 1      |
| 12      |      | SS-6090910-SP   | SCREW 9/64-40 L=9             | ヒラネシ 9/64-40 L=9      | 1      |
| 13      |      | SS-7120710-SP   | SCREW 3/16-28 L=7             | マルヒラネシ 3/16-28 L=7    | 2      |
| 14      |      | 101-20004       | SPRING SUSPENSION             | ギヤクオクリレハ-ハネカケ         | 1      |
| 15      |      | 137-89201       | TENSION SPRING                | ゼンゴヒツハシリハネ            | 1      |
| 16      |      | 112-72614       | FEED SPRING HOOK              | オクリレハ-ハネカケ            | 1      |
| 17      |      | WP-0502616-SD   | WASHER                        | ヒラサカネ                 | 1      |
| 18      |      | 229-52501       | BACK LEVER STOPPER            | ハツクレハ-ストツハ-           | 1      |
| 19      |      | SS-7112420-SP   | SCREW 11/64-40 L=24           | マルヒラネシ 11/64-40 L=24  | 1      |
| 20      |      | SS-6121210-SP   | SCREW 3/16-28 L=12            | ヒラネシ 3/16-28 L=12     | 1      |
| 21      |      | 229-04155       | MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM. | クワジクサラストウケ(クミ)        | 2      |
| 22      |      | 229-04106       | FEED LEVER SUPPORT            | オクリテコササエ              | (1)    |
| 23      |      | SS-8660610-TP   | FEED LEVER BASE               | オクリテコタイ               | (2)    |
| 24      |      | 400-39307       | SCREW 9/64-40 L= 6.8          | マルヒラネシ 9/64-40 L=6.8  | 1      |
| 25      |      | SD-0900701-TP   | HINGE SCREW D= 9 H= 7         | タネシ D=9 H=7           | 1      |
| 26      |      | NS-6680320-SP   | WASHER 6.5X11X1               | ヒラサカネ 6.5X11X1        | 1      |
| 27      |      | 214-07309       | FEED DRIVING SLIDE BLOCK      | シヨークオクリカクマ            | 2      |
| 28      |      | SS-8150822-TP   | SCREW 15/64-28 L=8            | トメネシ 15/64-28 L=8     | 2      |
| 29      |      | 213-64104       | FEED ROCKER                   | オクリタイウデ               | 1      |
| 30      |      | SS-7111410-TP   | SCREW 11/64-40 L=14           | マルヒラネシ 11/64-40 L=14  | 2      |
| 31      |      | 213-37902       | ECCENTRIC PIN                 | オクリチヨウセツペンシンピン        | 1      |
| 32      |      | SS-7090910-TP   | SCREW 9/64-40 L= 8.5          | マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5  | 2      |
| 33      |      | 213-37308       | FEED ADJUSTING ROD            | オクリチヨウセツロッド           | 1      |
| 34      |      | SD-0800402-TP   | HINGE SCREW D= 8 H= 4         | タネシ D=8 H=4           | 1      |
| 35      |      | 400-38901       | SPRING B                      | オクリチヨウセツタイヒツハシリハネB    | 1      |
| 36      |      | 213-38009       | SPRING HOOK                   | ヒツハシリハネカケ             | 1      |
| 37      |      | SS-6111610-SP   | SCREW 11/64-40 L=16           | ヒラネシ 11/64-40 L=16    | 2      |
| 38      |      | 230-56104       | FEED REGULATOR (P=12)         | オクリチヨウセツ(P=12)        | 1      |
| 39      |      | 226-09408       | FEED ROCK SHAFT               | スィエイオクリシク             | 1      |
| 40      |      | SM-6061802-TP   | SCREW M6 L=18                 | ロツカクアナホルト             | 1      |
| 41      |      | 230-56203       | FEED DIAL (C)                 | オクリダイヤル(C)            | 1      |
| 42      |      | 214-30400       | FEED ADJUSTER SUPPORT         | オクリチヨウセツタイササエ         | 1      |
| 43      |      | SS-6121860-SP   | SCREW 3/16-28 L=18            | ヒラネシ 3/16-28 L=18     | 1      |
| 44      |      | 229-11804       | FEED REGULATOR SCREW          | オクリチヨウセツネシ            | 1      |
| 45      |      | RO-0922702-00   | RUBBER RING                   | オリンク                  | 1      |
| 46      |      | 229-12000       | FEED REGULATOR PIN            | オクリチヨウセツピン            | 1      |
| 47      |      | 229-12109       | FEED REGULATOR PIN SPRING     | オクリチヨウセツピンハネ          | 1      |
| 48      |      | 213-36656       | FEED LINK ASM.                | スィエイオクリリンク(クミ)        | 1      |
| 49      |      | 213-36607       | FEED LINK                     | スィエイオクリリンク            | (1)    |
| 50      |      | 400-09103       | CONNECTING FORKED LINK PIN    | フタマタウエトリリンクピン         | (1)    |
| 51      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                      | エジシ                   | (0.04) |
| 52      |      | SM-8050612-TP   | SCREW M5X6                    | トメネシ M5X0.8 L=6       | (1)    |
| 53      |      | 400-11400       | FEED ROD (C)                  | スィエイオクリロッド(C)         | 1      |
| 54      |      | 213-38207       | FEED LINK PIN                 | スィエイオクリリンクピン          | 1      |
| 55      |      | SD-1000801-SH   | HINGE SCREW D=10 H=8          | タネシ D=10 H=8          | 1      |
| 56      |      | 213-36409       | BACKWARD FEED LEVER SHAFT B   | ギヤクオクリレハ-シク B         | 1      |
| 57      |      | 213-78203       | FEED ROCK SHAFT HINGE SCREW   | スィエイシクウエタネシ           | 1      |
| 58      |      | WP-0650876-SD   | WASHER 6.5X13X0.8             | ヒラサカネ 6.5X13X0.8      | 1      |
| 59      |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                  | ロツカクナツ 15/64-28       | 1      |
| 60      |      | 213-87402       | FELT                          | スィエイオクリロッドキョウコフエルト    | 1      |
| 61      |      | RE-0900000-KO   | E-RING 9                      | Eガタメツ 9               | 1      |
| 62      |      | CS-1201010-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10  | スラストウケ D=12 W=10 クミ   | 1      |
| 63      |      | CS-1201011-SH   | THRUST COLLAR D=12 W=10       | スラストウケ D=12 W=10      | (1)    |
| 64      |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6              | トメネシ 1/4-40 L=6       | (2)    |
| 65      |      | SD-0800402-TP   | HINGE SCREW D= 8 H= 4         | タネシ D=8 H=4           | 1      |
| 66      |      | NS-6150430-SP   | NUT 15/64-28                  | ロツカクナツ 15/64-28       | 1      |
| 67      |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | マルヒラネシ 11/64-40 L=7   | 1      |
| 68      |      | 400-38712       | FELT HOLDER                   | オクリチヨウセツタイフェルトササエ     | 1      |
| 69      |      | SS-7110910-TP   | SCREW 11/64-40 L= 8.5         | マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5 | 4      |
| 70      |      | 214-07408       | FITTING PLATE                 | オクリチヨウセツタイリツケイタ       | 1      |
| 71      |      | 214-07200       | FEED ADJUSTING BASE           | オクリチヨウセツ              | 1      |
| 72      |      | 400-38711       | FEED ADJUSTING BASE B         | オクリチヨウセツタイ B          | 1      |
| 73      |      | SS-6110520-TP   | SCREW 11/64-40 L=4.5          | ヒラネシ 11/64-40 L=4.5   | 1      |
| 74      |      | 213-37803       | FEED ADJUSTING BASE SUPPORT   | オクリチヨウセツタイササエ         | 1      |
| 75      |      | 213-78302       | FEED SHAFT METAL              | スィエイオクリシクメタル          | 2      |
| 76      |      | SS-8151150-TP   | SCREW 15/64-28 L=10.5         | トメネシ 15/64-28 L=10.5  | 1      |
| 77      |      | B3025-141-H00-A | CONNECTING ARM                | ナカジクタル                | 1      |

# 8. FEED BASE COMPONENTS

送り台関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION              | 品名                     | Qty  |
|---------|------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|
| 1       |      | 400-38859       | FEED BAR ASM.            | オクリタ イ(イトキリナシヨウ)(クミ)   | 1    |
| 2       |      | 400-38968       | FELT (D)                 | オクリタ イフェルト D           | (1)  |
| 3       |      | 232-00801       | VERTICAL FEED LINK       | シ ヨウケ オクリリンク           | (1)  |
| 4       |      | SS-6090612-TP   | SCREW 9/64-40 L=6        | ロツカクアナホ ルト 9/64-40 L=6 | (1)  |
| 5       |      | 232-00900       | VERTICAL FEED LINK SHAFT | シ ヨウケ オクリリンクシ ク        | (1)  |
| 6       |      | SM-8050502-TP   | SCREW M5 L=5             | トメネシ                   | (1)  |
| 7       |      | 230-56005       | FEED BASE                | オクリタ イ                 | (1)  |
| 8       |      | 400-39257       | FEED LEVER               | オクリテコ                  | (1)  |
| 9       |      | 400-39015       | FEED LEVER SCREW         | オクリテコタ ソネシ             | (1)  |
| 10      |      | 230-09509       | FEED LEVER SHAFT         | オクリテコシ ク               | (1)  |
| 11      |      | RC-0740811-KP   | C-RING                   | Cガ タトメワ 8              | (1)  |
| 12      | #01  | 135-16703       | SLIDE BLOCK B            | オクリシテン カクコ マ B         | (1)  |
| 13      | #01  | 135-16604       | SLIDE BLOCK A            | オクリシテン カクコ マ A         | (1)  |
| 14      | #01  | 135-19202       | SLIDE BLOCK              | オクリシテンカクコ マ            | (1)  |
| 15      |      | 400-38709       | FELT A                   | オクリタ イフェルト A           | (1)  |
| 16      |      | 400-38967       | FELT (C)                 | オクリタ イフェルト C           | (1)  |
| 17      |      | EA-9500B01-00   | CABLE BAND               | ソクセンハ ソト               | (6)  |
| 18      |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28             | ロツカクナツト 15/64-28       | (1)  |
| 19      |      | B1604-012-000-A | FEED BAR SHAFT           | オクリタ イシ ク              | 1    |
| 20      |      | RE-0500711-KP   | SNAP RING 5              | Uガ タトメワ 5              | 1    |
| 21      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                 | ユシソ                    | 0.14 |
| 22      | #02  | 230-36304       | FEED LEVER SUPPORT       | オクリテコササエ               | 2    |
| 23      | #02  | 400-38981       | FEED LEVER BASE          | オクリテコタ イ               | 1    |
| 24      | #02  | SS-6090630-TP   | SCREW 9/64-40 L=6        | ヒラネシ 9/64-40 L=6       | 2    |
| 25      |      | SM-6061602-TP   | SCREW M6 L=16            | ロツカクアナホ ルト             | 4    |
| 26      |      | WP-0612076-SP   | WASHER 6.1X11X2          | ヒラサ ガ ネ 6.1X11X2       | 4    |
| 27      | #02  | 400-17263       | FEED LEVER BASE COVER    | オクリテコタ イカハ -           | 1    |
| 28      | #02  | SS-6090630-SP   | SCREW 9/64-40 L=6        | ヒラネシ 9/64-40 L=6       | 4    |
| 29      | #03  | 400-38707       | FEED LEVER BASE          | オクリテコタ イ               | 1    |
| 30      | #03  | 400-17317       | FEED LEVER SUPPORT       | オクリテコササエ               | 2    |
| 31      | #03  | SS-7090710-SP   | SCREW 9/64-40 L= 6.8     | マルヒラネシ 9/64-40 L=6.8   | 4    |

NOTE (注記)

#01....SELECTIVE PARTS

#02....FOR PLC-1710

#03....FOR PLC-1760,PLC-1760L


選択部品

PLC-1710用

PLC-1760,PLC-1760L用

# 9. HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS (FOR PLC-1710)

釜軸・下軸関係 (PLC-1710用)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | ヒ ヌ メ イ                 | Qty |
|---------|------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-----|
| 1       |      | 400-38695     | HOOK DRIVING SHAFT            | シモシク                    | 1   |
| 2       |      | 214-27307     | LOWER SHAFT METAL , REAR      | シタシクアトメタル               | 1   |
| 3       |      | CS-095081A-SH | THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8 | スラストウケ D=9.53 W=8 クミ    | 1   |
| 4       |      | 230-04708     | HOOK SHAFT SPACER             | カマシク スパ-サ-              | 1   |
| 5       |      | B1816-512-000 | HOOK DRIVING SHAFT, LARGE     | シタシク ネシク ハク ルマ          | 1   |
| 6       |      | SS-8151150-TP | SCREW 15/64-28 L=10.5         | トメネシク 15/64-28 L=10.5   | 1   |
| 7       |      | SS-8151150-TP | SCREW 15/64-28 L=10.5         | トメネシク 15/64-28 L=10.5   | 1   |
| 8       |      | 400-38697     | BUSHING INTERMEDIATE ASM.     | シモシク クナカメタル(クミ)         | 1   |
| 9       |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8              | トメネシク 1/4-40 L=8        | 2   |
| 10      |      | 400-38867     | HOOK SHAFT BASE               | カマシク クタ イ               | 1   |
| 11      |      | SS-8150710-TP | SCREW 15/64-28 L=7            | トメネシク 15/64-28 L=7      | 2   |
| 12      |      | 213-34701     | HOOK SHAFT LOWER METAL        | カマシク クシタメタル             | 1   |
| 13      |      | 230-04609     | HOOK SHAFT                    | カマシク ク                  | 1   |
| 14      |      | 400-39822     | OPENER                        | オ-プ ナ-                  | 1   |
| 15      |      | 230-04906     | OPENER GUIDE ARM              | オ-プ ナ-アソナイクテ            | 1   |
| 16      | #01  | 101-12001     | HOOK SHAFT GEAR, A            | カマシク ク ネシク ハク ルマ A      | 1   |
| 17      | #01  | 101-12100     | HOOK SHAFT GEAR, B            | カマシク ク ネシク ハク ルマ B      | 1   |
| 18      | #01  | 101-12209     | HOOK SHAFT GEAR, C            | カマシク ク ネシク ハク ルマ C      | 1   |
| 19      | #01  | 101-11904     | HOOK SHAFT GEAR               | カマシク クネシク ハ             | 1   |
| 20      | #01  | 400-29634     | HOOK SHAFT SCREW GEAR         | カマシク クネシク ハク ルマE        | 1   |
| 21      |      | SM-6061602-TP | SCREW M6 L=16                 | ロツカクアナホ ルト              | 2   |
| 22      |      | WP-0612076-SP | WASHER 6.1X11X2               | ヒラサ カ ネ 6.1X11X2        | 2   |
| 23      |      | SM-6040802-TP | SCREW M4X0.7 L=8              | ロツカクアナホ ルト              | 1   |
| 24      |      | 230-24409     | VERTICAL FEED CAM (1.5)       | シ ヨウケ オクリカム(ハンソソリヨウ1.5) | 1   |
| 25      |      | SS-8660530-TP | SCREW 1/4-40 L= 4.5           | トメネシク 1/4-40 L=4.5      | 3   |
| 26      |      | PH-0300062-C0 | PIN                           | ハイコウピン                  | 1   |


NOTE (注記)

#01....SELECTIVE PARTS

選択部品

# 10. HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS (FOR PLC-1760, PLC-1760L)

釜軸・下軸関係 (PLC-1760, PLC-1760L用)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | レ ン メ イ                 | Qty |
|---------|------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-----|
| 1       |      | 400-38695     | HOOK DRIVING SHAFT            | シモシク                    | 1   |
| 2       |      | 214-27307     | LOWER SHAFT METAL, REAR       | シタシク アトメタル              | 1   |
| 3       |      | CS-095081A-SH | THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8 | スラストウケ D=9.53 W=8 クミ    | 2   |
| 4       |      | 230-04708     | HOOK SHAFT SPACER             | カマシク クスハサ               | 2   |
| 5       |      | B1816-512-000 | HOOK DRIVING SHAFT, LARGE     | シタシク ネジ ハク ルマ           | 2   |
| 6       |      | SS-8151150-TP | SCREW 15/64-28 L=10.5         | トメネジ 15/64-28 L=10.5    | 1   |
| 7       |      | SS-8151150-TP | SCREW 15/64-28 L=10.5         | トメネジ 15/64-28 L=10.5    | 1   |
| 8       | #02  | 400-39822     | OPENER                        | オーブナ                    | 2   |
| 9       |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8              | トメネジ 1/4-40 L=8         | 4   |
| 10      |      | 400-38867     | HOOK SHAFT BASE               | カマシク クタ イ               | 2   |
| 11      |      | SS-8150710-TP | SCREW 15/64-28 L=7            | トメネジ 15/64-28 L=7       | 2   |
| 12      |      | 213-34701     | HOOK SHAFT LOWER METAL        | カマシク クタメタル              | 2   |
| 13      | #02  | 230-04609     | HOOK SHAFT                    | カマシク                    | 2   |
| 14      | #03  | 400-38829     | OPENER                        | オーブナ                    | 2   |
| 15      |      | 230-04906     | OPENER GUIDE ARM              | オーブナ アンナイウデ             | 2   |
| 16      | #01  | 101-12001     | HOOK SHAFT GEAR, A            | カマシク ネジ ハク ルマ A         | 2   |
| 17      | #01  | 101-12100     | HOOK SHAFT GEAR, B            | カマシク ネジ ハク ルマ B         | 2   |
| 18      | #01  | 101-12209     | HOOK SHAFT GEAR, C            | カマシク ネジ ハク ルマ C         | 2   |
| 19      | #01  | 101-11904     | HOOK SHAFT GEAR               | カマシク ネジ ハ               | 2   |
| 20      | #01  | 400-29634     | HOOK SHAFT SCREW GEAR         | カマシク ネジ ハク ルマ E         | 2   |
| 21      |      | SM-6061602-TP | SCREW M6 L=16                 | ロツカク アナボ ルト             | 4   |
| 22      |      | WP-0612076-SP | WASHER 6.1X11X2               | ヒラサ カネ 6.1X11X2         | 4   |
| 23      |      | SM-6040802-TP | SCREW M4X0.7 L=8              | ロツカク アナボ ルト             | 2   |
| 24      | #02  | 230-24409     | VERTICAL FEED CAM (1.5)       | シ ヨウケ オクリカム (ハンソリヨウ1.5) | 1   |
| 25      |      | SS-8660530-TP | SCREW 1/4-40 L= 4.5           | トメネジ 1/4-40 L=4.5       | 6   |
| 26      |      | PH-0300062-C0 | PIN                           | ハイコウピン                  | 2   |
| 27      |      | 400-38697     | BUSHING INTERMEDIATE ASM.     | シモシク クナカメタル (クミ)        | 1   |
| 28      | #03  | 400-38856     | VERTICAL FEED CAM (2.0)       | シ ヨウケ オクリカム (2.0MM)     | 1   |
| 29      | #03  | 400-38902     | HOOK SHAFT (60L)              | カマシク (60Lヨウ)            | 2   |


NOTE (注記)

#01....SELECTIVE PARTS  
 #02....FOR PLC-1760  
 #03....FOR PLC-1760L

選択部品  
 PLC-1760用  
 PLC-1760L用

# 11. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR PLC-1710)

糸調子関係 (PLC-1710用)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | トヨメイ                   | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1       |      | 400-39837     | THREAD TENSION ASM.            | イトチョウシクミ               | 1   |
| 2       |      | 214-41050     | TENSION POST COMPL.            | イトチョウシ(ケツゴウ)           | (1) |
| 3       |      | 103-20109     | SCREW STUD                     | イトトリハネシク               | (1) |
| 4☆      |      | B3128-051-000 | THREAD TAKE-UP SPRING, A       | イトトリハネ                 | (1) |
| 5       |      | B3137-051-0A0 | TAKE-UP SPRING GUIDE DISC ASM. | イトトリハネ アンナイサ ラクミ       | (1) |
| 6       |      | 103-20208     | THREAD TENSION STUD NUT        | イトトリハネシク クナツト          | (1) |
| 7       |      | 226-18201     | TENSION RELEASE PIN, A         | イトユルメビシ(A)             | (2) |
| 8       |      | B3126-012-000 | THREAD TENSION DISK            | イトチヨウシサ                | (4) |
| 9       |      | 226-17906     | THREAD TENSION DISK PRESSER    | イトチヨウシサオサエ             | (2) |
| 10      |      | B3129-526-000 | TENSION SPRING (1.2)           | イトチヨウシ ハネ (1.2)        | (2) |
| 11      |      | B3120-125-000 | ROTATING STOPPER               | イトチヨウシサ カイデントメ         | (2) |
| 12      |      | 119-56802     | THREAD TENSION KNOB, BLUE      | イトチヨウシマミ (アオ)          | (2) |
| 13      |      | 101-24204     | THREAD TENSION POST, A         | ダイ1イトチヨウシホ - A         | (1) |
| 14      |      | 107-41106     | FIRST THREAD TENSION PLATE     | ダイイチイトチヨウシサ            | (2) |
| 15      |      | 110-45101     | THREAD TENSION SPRING          | ダイイチ イトチヨウシハネ          | (1) |
| 16      |      | 110-72402     | THREAD TENSION NUT             | ダイ1 イトチヨウシ ナツト         | (1) |
| 17      |      | 214-41100     | TENSION RELEASE PLATE          | イトユルメタ                 | (1) |
| 18      |      | SS-4080610-SP | SCREW 1/8-44 L=6.4             | ナハネシク 1/8-44 L=6.4     | (1) |
| 19      |      | SD-0470281-SP | HINGE SCREW D=4.7 H=2.8        | ダンネシク D=4.7 H=2.8      | (2) |
| 20      |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40       | (1) |
| 21      |      | D3162-555-B00 | THREAD GUIDE                   | ダイイチ イトチヨウシホ - アンナイ    | (1) |
| 22      |      | PS-0600502-KP | SPRING PIN                     | スプリングピン                | 1   |
| 23      |      | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5          | マルヒラネシク 11/64-40 L=8.5 | 2   |
| 24      | #01  | 213-48206     | TENSION RELEASE BAR            | イトユルメオシホウ              | 1   |
| 25      | #01  | 103-21107     | TENSION RELEASE BAR            | イトユルメ オシホ -            | 1   |
| 26      | #01  | 230-06406     | TENSION RELEASE BAR            | イトユルメオシホウ              | 1   |
| 27      |      | 113-15108     | COLLAR                         | ワイハダイ トリツケカラ           | 1   |


NOTE (注記)

#01....SELECTIVE PARTS

選択部品

## 12. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR PLC-1760,PLC-1760L)

糸調子関係 (PLC-1760, PLC-1760L用)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | 品名                  | Qty |
|---------|------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----|
| 1       | #01  | 230-06406     | TENSION RELEASE BAR         | イトヨリ棒               | 1   |
| 2       | #01  | 213-48206     | TENSION RELEASE BAR         | イトヨリ棒               | 1   |
| 3       | #01  | 103-21107     | TENSION RELEASE BAR         | イトヨリ棒               | 1   |
| 4       |      | PS-0600502-KP | SPRING PIN                  | スプリングピン             | 1   |
| 5       | #02  | 400-39263     | THREAD TENSION ASM.         | イトヨリ組立              | 1   |
| 6       | #03  | 400-39264     | THREAD TENSION ASM. (60L)   | イトヨリ組立 (60L)        | 1   |
| 7       |      | 400-17283     | TENSION RELEASE LEVER A     | イトヨリレバー A           | (1) |
| 8       |      | SD-0470281-SP | HINGE SCREW D=4.7 H=2.8     | タンネツ D=4.7 H=2.8    | (4) |
| 9       |      | 400-17282     | TENSION RELEASE PIN B       | イトヨリピン B            | (2) |
| 10      |      | 226-18201     | TENSION RELEASE PIN, A      | イトヨリピン A            | (2) |
| 11      |      | B3126-012-000 | THREAD TENSION DISK         | イトヨリディスク            | (8) |
| 12★     |      | B3128-051-000 | THREAD TAKE-UP SPRING       | イトヨリスプリング           | (1) |
| 13      |      | 226-17906     | THREAD TENSION DISK PRESSER | イトヨリディスクプレス         | (1) |
| 14      | #02  | B3129-526-000 | TENSION SPRING (1.2)        | イトヨリスプリング (1.2)     | (4) |
| 15      |      | 110-45101     | THREAD TENSION SPRING       | イトヨリスプリング           | (2) |
| 16      |      | B3120-125-000 | ROTATING STOPPER            | イトヨリ回転止             | (4) |
| 17      |      | 119-56802     | THREAD TENSION KNOB, BLUE   | イトヨリ調節玉 (青)         | (4) |
| 18      |      | B3143-527-000 | TAKE-UP SPRING GUIDE STUD   | イトヨリスプリングガイドスタッド    | (1) |
| 19      |      | B3137-527-0A0 | TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.   | イトヨリスプリングガイド組立      | (2) |
| 20      |      | B3142-527-000 | TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE  | イトヨリスプリングガイドプレート    | (1) |
| 21      |      | B3139-527-000 | COLLAR                      | イトヨリコラー             | (1) |
| 22★     |      | B3128-527-000 | THREAD TAKE-UP SPRING B     | イトヨリスプリング B         | (1) |
| 23      |      | 226-17609     | THREAD TENSION POST         | イトヨリポスト             | (1) |
| 24      |      | 226-18904     | SET SCREW                   | イトヨリネジ              | (1) |
| 25      |      | 226-18904     | SET SCREW                   | イトヨリネジ              | (1) |
| 26      |      | B3138-527-000 | ADJUSTING PLATE B           | イトヨリ調整プレート B        | (1) |
| 27      |      | SS-7090520-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.5        | スクリュー 9/64-40 L=4.5 | (1) |
| 28      |      | B3141-527-000 | PRESSER COLLAR              | イトヨリプレスコラー          | (1) |
| 29      |      | B3125-527-000 | TAKE-UP SPRING GUIDE        | イトヨリスプリングガイド        | (1) |
| 30      |      | B3125-012-000 | THREAD TENSION NUT          | イトヨリナット             | (1) |
| 31      |      | 101-24501     | THREAD TAKE-UP SPRING STUD  | イトヨリスプリングスタッド       | (1) |
| 32      |      | 400-17284     | TENSION RELEASE LEVER B     | イトヨリレバー B           | (1) |
| 33      |      | 107-41106     | FIRST THREAD TENSION PLATE  | イトヨリ第一調節プレート        | (1) |
| 34      |      | 110-72402     | THREAD TENSION NUT          | イトヨリナット             | (4) |
| 35      |      | 101-24204     | THREAD TENSION POST, A      | イトヨリポスト A           | (2) |
| 36      |      | 400-17279     | SPACER                      | スペーサー               | (1) |
| 37      |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40                | ナット 11/64-40        | (2) |
| 38      |      | 107-03205     | FIRST THREAD TENSION GUIDE  | イトヨリ第一調節ガイド         | (2) |
| 39      | #03  | B3129-053-000 | TENSION SPRING              | イトヨリスプリング           | (2) |
| 40      | #03  | 210-59100     | THREAD TENSION SPRING       | イトヨリスプリング           | (2) |
| 41      |      | 400-17280     | THREAD TENSION BASE COMPL.  | イトヨリ調節ベース組立         | (1) |
| 42      |      | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L=7          | スクリュー 11/64-40 L=7  | 2   |
| 43      |      | 400-38752     | THREAD TENSION STUD         | イトヨリスプリングスタッド       | 1   |
| 44      | #04  | 400-40559     | TENSION RELEASE PLATE       | イトヨリ調節プレート          | 1   |
| 45      | #04  | 400-40558     | SPRING                      | イトヨリスプリング           | 1   |
| 46      | #04  | SD-0640851-SP | STEP-SCREW                  | タンネツ                | 1   |


NOTE (注記)

#01... SELECTIVE PARTS  
#02... FOR PLC-1760  
#03... FOR PLC-1760L  
#04... OPTIONAL PARTS (FOR PLC-1760)

選択部品  
PLC-1760用  
PLC-1760L用  
オプション部品 (PLC-1760用)

# 13. KNEE LIFTING COMPONENTS


## 膝上げ関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                | 品名                    | Qty |
|---------|------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----|
| 1       |      | 213-43207     | KNEE LIFTER SHAFT BASIS    | ヒザ アゲ シフト ダイ          | 1   |
| 2       |      | SM-6061202-TP | SCREW M6 L=12              | ロウカクアナボ ね M6 L=12     | 3   |
| 3       |      | 213-42555     | KNEE LIFTER SHAFT A ASM.   | ヒザ アゲ シフト A (クミ)      | 1   |
| 4       |      | 213-42506     | KNEE LIFTER SHAFT A        | ヒザ アゲ シフト A           | (1) |
| 5       |      | 213-42605     | KNEE LIFTER SHAFT PIN      | ヒザ アゲ シフト ピン          | (1) |
| 6       |      | 213-43702     | KNEE LIFTER SHAFT A SPRING | ヒザ アゲ シフト A スプリング     | 1   |
| 7       |      | 213-43801     | KNEE LIFTER SPRING RACK    | ヒザ アゲ シフト A ラック       | 1   |
| 8       |      | SM-6051602-TP | SCREW M5X0.8 L=16          | ロウカクアナボ ね M5X0.8 L=16 | 1   |
| 9       |      | 213-42704     | KNEE LIFTER SHAFT B        | ヒザ アゲ シフト B           | 1   |
| 10      |      | RE-0800000-KO | E-SHAPED SNAP RING (8MM)   | E 形状 スナップ リング (8MM)   | 1   |
| 11      |      | 213-43009     | KNEE LIFTER LEVER B        | ヒザ アゲ レバー B           | 2   |
| 12      |      | SM-6051602-TP | SCREW M5X0.8 L=16          | ロウカクアナボ ね M5X0.8 L=16 | 2   |
| 13      |      | 213-42803     | KNEE LIFTER LEVER A        | ヒザ アゲ レバー A           | 1   |
| 14      |      | SM-6051602-TP | SCREW M5X0.8 L=16          | ロウカクアナボ ね M5X0.8 L=16 | 1   |
| 15      |      | SM-8052502-TP | SCREW M5X0.8 L=25          | ロウカクアナボ ね M5X0.8 L=25 | 1   |
| 16      |      | NM-6050001-SD | NUT M5X0.8                 | ロウカクナツト M5X0.8 1ツ     | 1   |
| 17      |      | 213-42902     | KNEE LIFTER LINK           | ヒザ アゲ リンク             | 1   |
| 18      |      | SD-0700451-TP | HINGE SCREW D=7 H=4.5      | ダンネン D=7 H=4.5        | 2   |
| 19      |      | 400-17274     | KNEE LIFTER CONNECTING ROD | ヒザ アゲ レンクワイヤ          | 1   |
| 20      |      | SD-0700451-TP | HINGE SCREW D=7 H=4.5      | ダンネン D=7 H=4.5        | 2   |
| 21      |      | 213-43355     | KNEE LIFTER LEVER ASM.     | ヒザ アゲ レバー (クミ)        | 1   |
| 22      |      | SM-6062502-TP | SCREW M6 L=25              | ロウカクアナボ ね M6 L=25     | 2   |
| 23      |      | 228-63252     | KNEE LIFTER JOINT ASM.     | ヒザ アゲ ヅギ テ (クミ)       | 1   |
| 24      |      | 228-63203     | KNEE LIFTER JOINT          | ヒザ アゲ ヅギ テ            | (1) |
| 25      |      | B3428-521-000 | PRESSER SPRING             | ヒザ アゲ シフト プレッサースプリング  | (1) |
| 26      |      | SS-7090510-SP | SCREW 9/64-40 L=4.6        | マルビルネジ 9/64-40 L=4.6  | (1) |
| 27      |      | 229-32453     | BRACKET ASM.               | ヒザ アゲ シフト クロリヤウデ (クミ) | 1   |
| 28      |      | 229-32404     | BRACKET                    | ヒザ アゲ シフト クロリヤウデ      | (1) |
| 29      |      | 229-34707     | SCREW                      | ヒザ アゲ シフト クロリヤウデ ツメネジ | (2) |
| 30      |      | 213-43157     | KNEE PRESS PLATE ASM.      | ヒザ アゲ プレート (クミ)       | 1   |
| 31      |      | SM-9061203-SE | SCREW M6 L=12              | ロウカクボネ ね M6 L=12      | (1) |
| 32      |      | 213-43108     | KNEE PRESS LEVER           | ヒザ アゲ プレート            | (1) |
| 33      |      | 229-34509     | KNEE PAD PLATE COVER       | ヒザ アゲ プレート カバ         | (1) |
| 34      |      | 229-34400     | KNEE PAD PLATE RUBBER      | ヒザ アゲ プレート A          | (1) |
| 35      |      | 229-34202     | KNEE PAD PLATE             | ヒザ アゲ プレート            | (1) |
| 36      |      | 229-34301     | KNEE PAD PLATE SUPPORT     | ヒザ アゲ プレート サポート       | (1) |

# 14. LOWER THREAD WINDER MECHANISM COMPONENTS


下糸巻き装置関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                 | ト ヨ メ イ                 | Qty |
|---------|------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----|
| 1       |      | 213-57967       | BOBBIN DEVICE ASM.          | イトマキソウチ(クミ)             | 1   |
| 2       |      | 225-37658       | BOBBIN FITTING BASIS COMPL. | イトマキトリツケタ イ(ケツコ ウ)      | (1) |
| 3       |      | 213-57959       | BOBIN SHAFT COMPL.          | イトマキシ ャ(ケツコ ウ)          | (1) |
| 4       |      | 225-38151       | BOBBIN CAM SHAFT COMPL.     | イトマキカムシ ャ(ケツコ ウ)        | (1) |
| 5       |      | 236-36202       | BOBBIN LEVER                | イトマキレバ                  | (1) |
| 6       |      | 213-56001       | ADJUSTING PLATE             | イトマキシ ャクダ イ チョウセツイタ     | (1) |
| 7       |      | B1529-890-00C-A | PRESSUR FOOT SPRING         | オサエハ ネ                  | (1) |
| 8       |      | 106-18304       | VERTICAL ROLLER WASHER      | シ ュウト ウ ローラ ワッシャ        | (2) |
| 9       |      | 213-58205       | BOBBIN FRICTION GEAR        | イトマキマサツクルマ              | (1) |
| 10      |      | B3205-210-000   | CUSHION                     | お'ビ'ンサ                  | (1) |
| 11      |      | B1148-555-000   | SPRING                      | オクリ チョーセツ ビ'ンハ'ネ        | (1) |
| 12      |      | RC-0560711-KP   | RETAINING RING              | Cカ' タメテ                 | (1) |
| 13      |      | RE-0500000-KO   | E-RING                      | Eカ' タメテ 5               | (1) |
| 14      |      | RO-0922702-00   | RUBBER RING                 | Oリング                    | (1) |
| 15      |      | SS-7091410-SP   | SCREW 9/64-40 L=13.5        | マルヒラネシ ャ 9/64-40 L=13.5 | (1) |
| 16      |      | SS-6090520-SP   | SCREW 9/64-40 L= 5.0        | ヒラネシ ャ 9/64-40 L=5      | (1) |
| 17      |      | 145-12503       | BOBBIN ADJUSTING PLATE      | イトマキチョウセツイタ             | (1) |
| 18      |      | SS-6110810-TP   | SCREW 11/64-40 L=8          | ヒラネシ ャ 11/64-40 L=8     | 3   |
| 19      |      | 107-04807       | BOBBIN FRICTION WHEEL       | イトマキマサツク ルマ             | 1   |
| 20      |      | SM-8050602-TP   | SCREW M5 L=6                | トメネシ ャ M5X0.8 L=6       | 2   |
| 21      |      | 105-02300       | THREAD CUTTER               | イトキリホシ ャイタ              | 1   |
| 22      |      | SS-6090620-TP   | SCREW                       | ヒラネシ ャ                  | 2   |
| 23      |      | 213-55755       | LOWER THREAD GUIDE ASM.     | シタイトアンナイ(クミ)            | 1   |
| 24      |      | 213-55706       | FITTING BASE                | シタイトアンナイトリツケタ イ         | (1) |
| 25      |      | D3162-555-B00   | THREAD GUIDE                | ダ' イイチ イトチヨウシホ' - アンナイ  | (1) |
| 26      |      | NS-6110310-SP   | NUT 11/64-40                | ワツカクナツト 11/64-40        | (1) |
| 27      |      | D3168-555-H0B   | TENSION SPRING NO.1         | ダ' イ1 イトチヨウシハ' ネ        | (1) |
| 28      |      | B3214-047-000   | BOBBIN WINDER TENSION DISC  | イトチヨウシ サラ               | (2) |
| 29      |      | 213-78708       | THREAD TENSION POST         | ダ' イイチイトチヨウシホ' ウ        | (1) |
| 30      |      | 110-72402       | THREAD TENSION NUT          | ダ' イ1 イトチヨウシ ナツト        | (1) |
| 31      |      | SM-6040800-SP   | SCREW                       | ヒラネシ ャ                  | 2   |
| 32      |      | 225-38706       | PACKING                     | イトマキトリツケタ イハ' ツキン       | 1   |

# 15. LUBRICATION COMPONENTS (FOR ARM)

給油関係 (アーム)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                  | ヒョメイ                 | Qty  |
|---------|------|---------------|------------------------------|----------------------|------|
| 1       |      | 230-62052     | ARM ONCE THROUGH FELT C ASM. | アームカンリユウフェルトC(クミ)    | 1    |
| 2       |      | 213-45707     | ARM ONCE THROUGH FELT A      | アームカンリユウフェルトA        | (1)  |
| 3       |      | 230-62003     | ARM ONCE THROUGH FELT C      | アームカンリユウフェルト(C)      | (1)  |
| 4       |      | 213-45905     | FACE ONCE THROUGH FELT       | メンブ カンリユウフェルト        | (1)  |
| 5       |      | 213-46358     | FELT SUPPORT ASM.            | フェルトササエ(クミ)          | 1    |
| 6       |      | 213-46309     | FELT SUPPORT                 | フェルトササエ              | (1)  |
| 7       |      | 213-46507     | FEED CHANGE FELT             | ネクリハンカンタイフェルト        | (1)  |
| 8       |      | 213-46408     | FELT                         | カムキユウフェルト            | (1)  |
| 9       |      | EA-9500B00-00 | CLIP CV-70S                  | クツソクハント 60           | (2)  |
| 10      |      | SS-6110480-SP | SCREW 11/64-40 L=4.3         | ヒラネジ 11/64-40 L=4.3  | 1    |
| 11      |      | 213-40708     | UPPER FEED OIL BAR PLATE     | ウワネクリコウ ウイタ          | 1    |
| 12      |      | SS-7110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5           | マルヒラネジ 11/64-40 L= 5 | 1    |
| 13      |      | CQ-2020000-00 | OIL WICK                     | ユソシ                  | 0.2  |
| 14      |      | 213-47000     | TAKE-UP OIL PLATE            | テンヒ ヌコホ ウハシ          | 1    |
| 15      |      | CQ-2020000-00 | OIL WICK                     | ユソシ                  | 0.2  |
| 16      |      | 213-47208     | TAKE-UP LUBRICATION FELT     | テンヒ ヌキユウフェルト         | 1    |
| 17      |      | SS-3090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6            | マルネジ 9/64-40 L=6     | 1    |
| 18      |      | 213-46002     | FELT                         | アームキユウフェルト           | 1    |
| 19      |      | B1412-051-000 | FELT                         | ハリホーダキ フェルト          | 1    |
| 20      |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                     | ユソシ                  | 0.55 |
| 21      |      | BT-0500300-EA | OIL TUBE                     | ウレタンチューブ             | 0.17 |
| 22      |      | 214-07507     | OIL TANK A                   | シヨウブ アラタンクA          | 1    |
| 23      |      | 214-07606     | OIL TANK B                   | シヨウブ アラタンクB          | 1    |
| 24      |      | 214-07705     | FELT                         | シヨウブ アラタンクフェルト       | 2    |
| 25      |      | SS-6111010-SP | SCREW 11/64-40 L= 9.5        | ヒラネジ 11/64-40 L=9.5  | 2    |
| 26      | #02  | CQ-2020000-00 | OIL WICK                     | ユソシ                  | 0.15 |
| 27      | #02  | 213-46101     | LUBRICATION FELT PRESSER     | ハンカンタイキユウフェルトオサエ     | 1    |
| 28      | #02  | 213-46200     | MUTUAL VERTICAL CHANGE FELT  | コウコ シヨウカ ハンカンタイフェルト  | 1    |
| 29      | #02  | SS-7120760-SP | SCREW 3/16-28 L= 7.0         | マルヒラネジ 3/16-28 L=7   | 1    |
| 30      |      | PS-0500202-KP | SPRING PIN 5X20              | スプリングピン 5.0X20       | 1    |
| 31      |      | B3508-512-000 | OIL FELT HOLDER              | カンリユ フェルト A オサエ      | 1    |
| 32      |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7  | 1    |
| 33      |      | B3538-112-000 | OIL RETURN TUBE HOLDER       | カンリユ ハイア オサエ         | 1    |
| 34      |      | SS-4110615-SP | SCREW 11/64-40 L=6           | ナハネジ 11/64-40 L=6    | 1    |
| 35      | #01  | 213-39700     | UPPER FEED STOPPER PLATE (B) | ウワネクリストップ イタ(B)      | 1    |
| 36      | #01  | SS-7111120-TP | SCREW                        | マルヒラネジ               | 2    |
| 37      | #01  | WP-0450801-SD | WASHER 4.5X10X0.8            | ヒラシ ガネ 4.5X10X0.8    | 1    |
| 38      | #01  | 226-20504     | OIL WICK HOLDER              | メンブ キユウユソシササエ        | 1    |
| 39      | #01  | CQ-2020000-00 | OIL WICK                     | ユソシ                  | 0.2  |
| 40      |      | EA-9500B01-00 | CABLE BAND                   | ソクセンハント              | 1    |


NOTE (注記)

#01....FOR PLC-1710,PLC-1760  
#02....FOR PLC-1760L

PLC-1710,PLC-1760用  
PLC-1760L用

# 16. LUBRICATION COMPONENTS (FOR HOOK SHAFT BASE)


給油関係 (釜軸台)



| REF. NO   | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                   | 品名                   | Qty |
|-----------|------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-----|
| 1         |      | 400-38728       | VILENE HOLDER ASM.            | ハグ ルマヨシンササエ(クミ)      | 1   |
| 2         |      | 400-38729       | OIL WICK ASM.                 | カマシ クハグ ルマハ イリ-ン(クミ) | (1) |
| 3         |      | 400-38730       | VILENE HOLDER                 | ハ イリ-ンササエ            | (1) |
| 4         |      | SS-6110480-SP   | SCREW 11/64-40 L=4.3          | ヒラネジ 11/64-40 L=4.3  | 1   |
| 5         |      | D2611-555-B00-A | CABLE HOLDER                  | ケーブ ル トメカナク          | 1   |
| 6         |      | SS-4110815-SP   | SCREW 11/64-40 L=8            | ナハ ネジ 11/64-40 L=8   | 1   |
| 7         |      | 213-45905       | FACE ONCE THROUGH FELT        | メンブ カンリュウフェルト        | 2   |
| 8         | #01  | 400-38728       | VILENE HOLDER ASM.            | ハグ ルマヨシンササエ(クミ)      | 1   |
| 9         |      | 400-38729       | OIL WICK ASM.                 | カマシ クハグ ルマハ イリ-ン(クミ) | (1) |
| 10        |      | 400-38730       | VILENE HOLDER                 | ハ イリ-ンササエ            | (1) |
| 11        | #01  | SS-6110480-SP   | SCREW 11/64-40 L=4.3          | ヒラネジ 11/64-40 L=4.3  | 1   |
| 12        | #01  | D2611-555-B00-A | CABLE HOLDER                  | ケーブ ル トメカナク          | 1   |
| 13        | #01  | SS-4110815-SP   | SCREW 11/64-40 L=8            | ナハ ネジ 11/64-40 L=8   | 1   |
| 14        | #01  | 213-45905       | FACE ONCE THROUGH FELT        | メンブ カンリュウフェルト        | 2   |
| NOTE (注記) |      |                 | #01....FOR PLC-1760,PLC-1760L | PLC-1760,PLC-1760L用  |     |

# 17. GAUGE COMPONENTS (STANDARD PARTS) (FOR PLC-1710)

ゲージ関係 (標準) (PLC-1710用)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                | ヒョウメイ                 | Qty |
|---------|------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----|
| 1       |      | 400-38970     | THROAT PLATE               | ハリイタ                  | 1   |
| 2       |      | 400-38972     | THROAT PLATE HOLDER A ASM. | ハリイタウケAクミ             | 1   |
| 3       |      | 400-38974     | THROAT PLATE HOLDER A      | ハリイタウケA               | (1) |
| 4       |      | 230-07503     | ECCENTRIC ROLLER           | ハンソンコロ                | (1) |
| 5       |      | 230-07602     | HINGE SCREW                | ハンソンコロタ'ソネジ'          | (1) |
| 6       |      | 400-38976     | THROAT PLATE HOLDER B ASM. | ハリイタウケBクミ             | 1   |
| 7       |      | 400-38977     | THROAT PLATE HOLDER B      | ハリイタウケB               | (1) |
| 8       |      | 230-07503     | ECCENTRIC ROLLER           | ハンソンコロ                | (1) |
| 9       |      | 230-07602     | HINGE SCREW                | ハンソンコロタ'ソネジ'          | (1) |
| 10      |      | SS-5110810-SP | SCREW 11/64-40 L=8         | トラスネジ' 11/64-40 L=8   | 4   |
| 11      |      | SS-6090620-SP | SCREW 9/64-40 L=6          | ヒラネジ' 9/64-40 L=6     | 2   |
| 12☆     |      | SS-7090530-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.5       | マルヒラネジ' 9/64-40 L=4.5 | 2   |
| 13      |      | 400-17286     | PRESSER FOOT ASM.          | オサエアシクミ               | 1   |
| 14      |      | 400-17287     | PRESSER FOOT               | オサエアシ                 | (1) |
| 15      |      | 107-13402     | FINGER AUXILIARY COVER     | ユビ'ホコ'カバー             | (1) |
| 16      |      | SM-6040802-TP | SCREW M4X0.7 L=8           | ロツカクアナホ'ルト            | (1) |
| 17      |      | SS-6110480-SP | SCREW 11/64-40 L=4.3       | ヒラネジ' 11/64-40 L=4.3  | 1   |
| 18      |      | 214-44559     | PRESSER INNER FOOT ASM.    | オサエナカアシ(クミ)           | 1   |
| 19      |      | SM-6040552-TP | SCREW M4 L=4.5             | ロツカクアナホ'ルト M4 L=4.5   | (1) |
| 20      |      | 214-44500     | PRESSER INNER FOOT         | オサエナカアシ               | (1) |
| 21      |      | 400-38971     | FEED                       | オクリ                   | 1   |
| 22      | #01  | 400-40295     | FEED FOOT ASM.             | オクリアシクミ               | 1   |
| 23      |      | 400-40296     | FEED FOOT                  | オクリアシ                 | (1) |
| 24      |      | SM-6040552-TP | SCREW M4 L=4.5             | ロツカクアナホ'ルト M4 L=4.5   | (1) |
| 25      | #01  | 400-40294     | FEED                       | オクリ                   | 1   |


NOTE (注記)

#01....OPTIONAL PARTS

オプション部品

# 18. GAUGE COMPONENTS (STANDARD PARTS) (FOR PLC-1760,PLC-1760L)

ゲージ関係 (標準) (PLC-1760,PLC-1760L用)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION               | 品名                    | Qty |
|---------|------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----|
| 1       | #01  | 400-38994     | NEEDLE PLATE (10MM)       | ハリタ(10MM)             | 1   |
| 2       |      | SS-6110480-SP | SCREW 11/64-40 L=4.3      | ヒラネジ 11/64-40 L=4.3   | 1   |
| 3       |      | 400-38787     | THROAT PLATE HOLDER(10MM) | ハリイタウケ(10MM)          | 2   |
| 4       |      | 230-07503     | ECCENTRIC ROLLER          | ハンソンコロ                | 2   |
| 5       |      | 230-07602     | HINGE SCREW               | ハンソンコロタネジ             | 2   |
| 6       |      | SS-5110810-SP | SCREW 11/64-40 L=8        | トラスネジ 11/64-40 L=8    | 8   |
| 7       |      | SS-6090620-SP | SCREW 9/64-40 L=6         | ヒラネジ 9/64-40 L=6      | 2   |
| 8☆      |      | SS-2090810-SP | SCREW 9/64-40 L= 7.5      | マルサラネジ 9/40 L=7.5     | 2   |
| 9       |      | 400-38774     | NEEDLE CLAMP(10MM)ASM.    | ハリト×(10MM)(クミ)        | 1   |
| 10      |      | 400-38775     | NEEDLE CLAMP(10MM)        | ハリト×(10MM)            | (1) |
| 11☆     |      | SS-8080310-TP | SCREW 1/8-44 L=2.8        | トメネジ 1/8-44 L=2.8     | (2) |
| 12      |      | 400-38795     | PRESSER FOOT(10MM)ASM.    | オサエアシ(10MM)(クミ)       | 1   |
| 13      |      | 400-38796     | PRESSER FOOT(10MM)        | オサエアシ(10MM)           | (1) |
| 14      |      | 400-38794     | FINGER GURDE(10-12MM)     | ユビカト(10-12MM)         | (1) |
| 15      |      | SM-6040802-TP | SCREW M4X0.7 L=8          | ロツカクアナボルト             | (1) |
| 16      | #01  | 400-39007     | FEED (3.8-2.4)(10MM)      | オクリアシ(3.8-2.4)(10MM)  | 1   |
| 17      | #01  | 400-38842     | FEED FOOT(10MM)ASM.       | オクリアシ(10MM)(クミ)       | 1   |
| 18      | #02  | 400-38898     | FEED FOOT(10MM 60L)ASM.   | オクリアシ(10MM 60Lヨウ)(クミ) | 1   |
| 19      | #01  | 400-38843     | FEED FOOT(10MM)           | オクリアシ(10MM)           | (1) |
| 20      | #02  | 400-38899     | FEED FOOT(10MM 60L)       | オクリアシ(10MM 60L)       | (1) |
| 21      |      | SM-6040552-TP | SCREW M4 L=4.5            | ロツカクアナボルト M4 L=4.5    | (1) |
| 22      | #02  | 400-38893     | THROAT PLATE(10MM 60L)    | ハリイタ(10MM 60Lヨウ)      | 1   |
| 23      | #02  | 400-38897     | FEED(10MM 60L)            | オクリハ(10MM 60Lヨウ)      | 1   |


NOTE (注記)

#01....FOR PLC-1760  
#02....FOR PLC-1760L

PLC-1760用  
PLC-1760L用

# 19. HOOK COMPONENTS

釜関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                  | ヒョウメイ           | Qty |
|---------|------|---------------|------------------------------|-----------------|-----|
| 1       | #01  | 400-39010     | HOOK ASM.                    | ラッチカマ(クミ)       | 1   |
| 2       | #02  | 400-39010     | HOOK ASM.                    | ラッチカマ(クミ)       | 2   |
| 3       |      | 400-38732     | HOOK                         | ソトカマ            | (1) |
| 4       |      | 400-39887     | INNER HOOK                   | ナカカマ            | (1) |
| 5       |      | 214-42207     | TENSION SPRING               | チョウウハネ          | (1) |
| 6☆      |      | 107-23500     | IDLING PREVENTION SPRING     | クウデンホウウハネ       | (1) |
| 7☆      |      | 214-32000     | ADJUSTING SCREW              | チョウセツネジ         | (1) |
| 8       |      | 107-23401     | TENSION SPRING SETSCREW      | シタイトチョウウハネ トメネジ | (1) |
| 9       |      | 230-26008     | INNER HOOK PRESSER WITH HORN | ソノツキウチカ マオサエ    | (1) |
| 10      |      | 230-58506     | NEEDLE GUIDE                 | ハリウケ            | (1) |
| 11      |      | 230-26404     | FELT                         | フェルト            | (1) |
| 12☆     |      | 107-23104     | PRESSER SETSCREW             | ウチカ マオサエ トメネジ   | (3) |
| 13☆     |      | 228-14008     | SCREW                        | ハリウケトメネジ        | (2) |
| 14☆     | #01  | SS-1092810-SP | SCREW 9/64-40 L=25.4         | サラネジ            | 1   |
| 15☆     | #01  | 107-59603     | ALUMINUM BOBBIN (DOUBLE-CUT) | アルミホビ (ローレットツキ) | 1   |
| 16☆     | #02  | SS-1092810-SP | SCREW 9/64-40 L=25.4         | サラネジ            | 2   |
| 17☆     | #02  | 107-59603     | ALUMINUM BOBBIN (DOUBLE-CUT) | アルミホビ (ローレットツキ) | 2   |
| 18      | #03  | 400-38870     | HOOK ASM.(60L)               | カマ(クミ)(60L)     | 2   |
| 19      |      | 400-38732     | HOOK                         | ソトカマ            | (1) |
| 20      |      | 400-38868     | INNER HOOK                   | ナカカマ            | (1) |
| 21      |      | 400-38869     | CAP                          | キャップ            | (1) |
| 22      |      | 230-58605     | TENSION SPRING               | チョウウハネ          | (1) |
| 23☆     |      | 214-32000     | ADJUSTING SCREW              | チョウセツネジ         | (1) |
| 24      |      | 214-32109     | ADJUSTING SPRING SCREW       | チョウウハネ ツメネジ     | (1) |
| 25      |      | 230-26008     | INNER HOOK PRESSER WITH HORN | ソノツキウチカ マオサエ    | (1) |
| 26      |      | 230-58506     | NEEDLE GUIDE                 | ハリウケ            | (1) |
| 27      |      | 230-26404     | FELT                         | フェルト            | (1) |
| 28☆     |      | 107-23104     | PRESSER SETSCREW             | ウチカ マオサエ トメネジ   | (3) |
| 29☆     |      | 228-14008     | SCREW                        | ハリウケトメネジ        | (2) |
| 30☆     |      | 107-23500     | IDLING PREVENTION SPRING     | クウデンホウウハネ       | (1) |
| 31☆     | #03  | SS-1092810-SP | SCREW 9/64-40 L=25.4         | サラネジ            | 2   |
| 32☆     | #03  | 107-59603     | ALUMINUM BOBBIN (DOUBLE-CUT) | アルミホビ (ローレットツキ) | 2   |

NOTE (注記)

#01....FOR PLC-1710  
#02....FOR PLC-1760  
#03....FOR PLC-1760L

PLC-1710用  
PLC-1760用  
PLC-1760L用


### ベルトカバー・油受け関係



PLC-1710用  
PLC-1760, PLC-1760L用

## 21. BELT COVER & OIL RESERVOIR COMPONENTS


ベルトカバー・油受け関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | ヒョウメ                  | Qty |
|---------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----|
| 1       |      | 213-51457     | OIL RESERVOIR ASM.            | アッ ラウケ(クミ)            | 1   |
| 2       |      | SS-6151440-SP | SCREW 15/64-28 L=14           | ヒラネシ 15/64-28 L=14    | 1   |
| 3       |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8          | マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8 | 1   |
| 4       |      | SS-5110740-TP | SCREW 11/64-40 L= 6.5         | トラスネシ 11/64-40 L=6.5  | 1   |
| 5       |      | 400-25299     | OIL POT JOINT                 | アッ ラヌキ                | 1   |
| 6       |      | 213-79003     | OIL MANAGEMENT WASHER         | アッ ラヌキサ カネ            | 1   |
| 7       |      | B8112-220-000 | OIL SEAL                      | アッ ラヌキ オイルシール         | 1   |
| 8       |      | 400-25300     | OIL POT                       | アッ ラビン                | 1   |
| 9       |      | SM-3031401-SE | SCREW M3X0.5 L=14             | マルコネシ M3X0.5 L=14     | 4   |
| 10      |      | NM-6030001-SC | NUT M3                        | ロツカクナツ M3X0.5 1シュ     | 4   |
| 11      |      | 107-48101     | OIL REMOVING SETSCREW PACKING | アッ ラヌキトメネシ ハ ッキシ      | 8   |
| 12      |      | WP-0320501-SC | WASHER M3                     | ヒラサ カネ 3.2X7X0.5      | 4   |
| 13      |      | SK-3241601-SC | WOOD SCREW D=2.4 L=16         | マルモクネシ D=2.4 L=16     | 8   |
| 14      |      | 107-55254     | BELT COVER C ASM. (FOR JE)    | ハ ルトカハ -C(JEシヨウ)クミ    | 1   |
| 15      |      | 107-55205     | BELT COVER C(JE)              | ハ ルトカハ -C(JEシヨウ)      | (1) |
| 16      |      | SK-3482500-SC | WOOD SCREW D=4.8 L=25         | マルモクネシ D=4.8 L=25     | (2) |
| 17      |      | 213-51150     | BELT COVER ASM. (RIGHT)       | ハ ルトカハ -(ミキ)クミ        | 1   |
| 18      |      | 213-51101     | BELT COVER (RIGHT)            | ハ ルトカハ -(ミキ)          | (1) |
| 19      |      | 213-51002     | BELT COVER AUXILIARY PLATE    | ハ ルトカハ -ホシ ヨイタ        | (1) |
| 20      |      | 213-51200     | BELT COVER (LEFT)             | ハ ルトカハ -(ヒタリ)         | 1   |
| 21      |      | D8232-241-E00 | BELT COVER SUPPORT A          | ハ ルトカハ - シチュウ A       | 1   |
| 22      |      | SS-6153040-SP | SCREW 15/64-28 L=30           | ヒラネシ 15/64-28 L=30    | 2   |
| 23      |      | 400-38823     | BELT COVER (UNDER)            | ハ ルトカハ -(シタ)          | 1   |
| 24      |      | 400-17309     | BELT COVER LID                | ハ ルトカハ -フタ            | 1   |
| 25      |      | 400-38824     | BELT COVER STUD               | ハ ルトカハ -シチュウ          | 2   |
| 26      |      | SS-6110480-SP | SCREW 11/64-40 L=4.3          | ヒラネシ 11/64-40 L=4.3   | 4   |
| 27      |      | SS-6110480-SP | SCREW 11/64-40 L=4.3          | ヒラネシ 11/64-40 L=4.3   | 2   |

## 22. AUTOMATIC PRESSER LIFTING MECHANISM COMPONENTS (OPTIONAL PARTS)


自動押え上げ装置関係 (オプション部品)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                | 品名                                                                                  | Qty |
|---------|------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1       |      | PA-4001501-00 | AIR CYLINDER               | エアシリンダ                                                                              | 1   |
| 2       |      | SM-6082002-SP | SCREW M8 L=20              | ロツカクアナホ <sup>○</sup> ルト M8 L=20                                                     | 4   |
| 3       |      | 213-56506     | CYLINDER CONNECTING SCREW  | シリンダ <sup>○</sup> レンケツネジ                                                            | 1   |
| 4       |      | NM-6080001-SE | NUT M8                     | ロツカクナツト M8 1ツユ                                                                      | 1   |
| 5       |      | SD-0720331-SP | HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3 | タ <sup>○</sup> ソネジ D=7.24 H=3.3                                                     | 1   |
| 6       |      | 213-88509     | PRESSER LIFTER LEVER A     | ジ <sup>○</sup> ト <sup>○</sup> ウオサエアケ <sup>○</sup> レハ <sup>○</sup> -A                | 1   |
| 7       |      | 213-56803     | PRESSER LIFTER LEVER B     | ジ <sup>○</sup> ト <sup>○</sup> ウオサエアケ <sup>○</sup> レハ <sup>○</sup> -B                | 1   |
| 8       |      | SM-6051002-TP | SCREW M5X0.8 L=10          | ロツカクアナホ <sup>○</sup> ルト M5X0.8 L=10                                                 | 2   |
| 9       |      | 213-56704     | SHAFT                      | ジ <sup>○</sup> ト <sup>○</sup> ウオサエアケ <sup>○</sup> レハ <sup>○</sup> -ジ <sup>○</sup> ク | 1   |
| 10      |      | PJ-3040651-02 | ELBOW                      | エルボ <sup>○</sup>                                                                    | 2   |
| 11      |      | 213-56308     | CYLINDER STAY(FRONT)       | シリンダ <sup>○</sup> ステイ(マエ)                                                           | 1   |
| 12      |      | 213-56407     | CYLINDER STAY(REAR)        | シリンダ <sup>○</sup> ステイ(ウシロ)                                                          | 1   |
| 13      |      | CM-3002000-01 | ATTENTION SEAL 16          | ユビ <sup>○</sup> ケカ <sup>○</sup> チュウイ <sup>○</sup> シール(16)                           | 1   |
| 14      |      | SS-6151040-SP | SCREW 15/64-28 L=10        | ヒラネジ 15/64-28 L=10                                                                  | 4   |
| 15      |      | HX-0029500-0A | WIRE MARK(2)               | ワイヤ <sup>○</sup> マーク(2)                                                             | 1   |
| 16      |      | HX-0029500-0B | WIRE MARK(3)               | ワイヤ <sup>○</sup> マーク(3)                                                             | 1   |

# 23. AIR MECHANISM COMPONENTS (OPTIONAL PARTS)


エアー装置関係 (オプション部品)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒソメイ              | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| 1       |      | 400-38906     | AIR APPRATUS(P)ASM.            | エアーソウチ(P)(ソウクミ)   | 1   |
| 2       |      | 400-38905     | ELECTROMAGNETIC VALVE(P)ASM.   | デソウバソ(P)(クミ)      | (1) |
| 3       |      | 400-25359     | AK CORD ASM.                   | AKコトクミ            | (1) |
| 4       |      | HK-0346100-20 | 2-POLE NYLON PLUG              | ハウソソク 2P          | (1) |
| 5       |      | GAK-29010000  | ELBOW B                        | クイツクツキテB (エルボ)    | (1) |
| 6       |      | GAK-A1503000  | INSULATION TUBE                | セツエンチューブ          | (1) |
| 7       |      | HK-0346400-0A | TERMINAL, FEMALE               | メスタミナル ハラ         | (2) |
| 8       |      | 400-38904     | MAGNETIC VALVE(P)              | デソウバソ(P)          | (1) |
| 9       |      | HX-0029500-0A | WIRE MARK(2)                   | ワイヤーマーク(2)        | (3) |
| 10      |      | HX-0029500-0B | WIRE MARK(3)                   | ワイヤーマーク(3)        | (3) |
| 11      |      | BT-0600401-EB | TUBE                           | チューブ              | (2) |
| 12      |      | SK-3415001-SE | SCREW D=4.1 L=50               | マルモクネソ D=4.1 L=50 | 4   |
| 13      |      | 400-38722     | FILTER REGULATAR ASM.          | フィルタレキ ユレタ(クミ)    | 1   |
| 14      |      | PF-0552170-A0 | FILTER REGULATOR               | フィルタレキ ユレタ        | (1) |
| 15      |      | BT-0600401-EB | TUBE                           | チューブ              | (1) |
| 16      |      | 400-38723     | FILTER REGULATOR MOUNTING PLAT | フィルタレキ ユレタトリツケイタ  | (1) |
| 17      |      | GAK-29011000  | NIPPLE                         | エアーツキテ            | (1) |
| 18      |      | GAK-29009000  | ELBOW                          | クイツクツキテA (エルボ)    | (1) |
| 19      |      | SM-4061001-SB | SCREW M6 L=10                  | ナハコネソ M6 L=10     | (2) |
| 20      |      | SK-3482501-SE | WOOD SCREW D=4.8 L=25          | マルモクネソ D=4.8 L=25 | 2   |

# 24. AUTOMATIC BACK COMPONENTS (FOR PLC-1710, PLC-1760 OPTIONAL PARTS)


自動バック関係 (PLC-1710, PLC-1760用 オプション部品)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | と ゝ ン 名 イ               | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|-------------------------|-----|
| 1       |      | 400-40415     | OPTIONAL PARTS (BT)            | BTキット (PLC-1710, 1760用) | 1   |
| 2       |      | 400-40660     | WINDOW PLATE ASM.              | マト イタ (クミ)              | 1   |
| 3       |      | SM-6061602-TP | SCREW M6 L=16                  | ロツカクアナボ ルト              | (2) |
| 4       |      | WP-0641601-SD | WASHER M6                      | ヒラサ カ ネ ミカ キヤル M6       | (2) |
| 5       |      | 213-48602     | CYLINDER CONNECTING SCREW      | シリンド -レンクツネジ            | (1) |
| 6       |      | NM-6060003-SC | NUT M6                         | ロツカクナツト M6              | (1) |
| 7       |      | 213-48503     | FITTING BASE                   | ギ ヤクオクリリソクトリツケダ イ       | (1) |
| 8       |      | SS-7151210-SP | SCREW 15/64-28 L=12            | マルヒラネジ 15/64-28 L=12    | (2) |
| 9       |      | 213-48701     | BACKWARD FEED LINK             | ギ ヤクオクリリソク              | (1) |
| 10      |      | SD-0800352-SP | HINGE SCREW D= 8 H= 3.5        | ダ ンネジ D=8 H=3.5         | (2) |
| 11      |      | PJ-3010651-04 | HALF UNION                     | ストレート                   | (1) |
| 12      |      | PX-0151010-00 | MUFFLER                        | マフラ                     | (1) |
| 13      |      | HX-0029500-00 | WIRE MARK(1)                   | ワイヤマーク(1)               | (1) |
| 14      |      | 213-48909     | WIDOW PLATE D                  | マト イタ D                 | (1) |
| 15      |      | 213-49105     | CYLINDER PACKING               | シリンド ハ ッキ               | (1) |
| 16      |      | PA-3201502-00 | JIG CYLINDER                   | ジ グ シリンド                | (1) |
| 17      |      | 226-56003     | SPRING SUSPENSION              | レハ -ハ ネカ                | 1   |
| 18      |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6              | ナハ ネジ 3/16-28 L=6       | 1   |
| 19      |      | 262-26209     | SPRING                         | イトキリネジ ヨカモト シハ ネ        | 1   |
| 20      |      | 101-20004     | SPRING SUSPENSION              | ギ ヤクオクリレハ - ハ ネカ        | 1   |
| 21      |      | 229-52501     | BACK LEVER STOPPER             | ハ ックレハ -ストッパ -          | 1   |
| 22      |      | SS-7111810-SP | SCREW 11/64-40 L=18            | マルヒラネジ 11/64-40 L=18    | 1   |
| 23      |      | 400-24849     | 5RANGE SWITCH ASM.             | ゴ レンスイツヂ (クミ)           | 1   |
| 24      |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8   | 2   |
| 25      |      | HX-0012300-0A | CABLE CLIP                     | ケーブ ルクリツア               | 3   |
| 26      |      | SS-4110815-SP | SCREW 11/64-40 L=8             | ナハ ネジ 11/64-40 L=8      | 3   |
| 27      |      | 400-24864     | RELAY CORD E ASM.              | チュウケイコト E (クミ)          | 1   |
| 28      |      | 400-40419     | ELECTROMAGNETIC VALVE (1) ASM. | デ ンシ マ ン (1) (クミ)       | 1   |
| 29      |      | HK-0346101-00 | 10P CONNECTOR                  | ハウツ ンク 10P              | 1   |
| 30      |      | 400-40671     | AIR HOSE ASM. (BT)             | エアホース (クミ) (BT用)        | 1   |
| 31      |      | 226-56102     | REVERSE FEED LINK, (1)         | ギ ヤクオクリリソク (1)          | 1   |
| 32      |      | SS-7120760-SP | SCREW 3/16-28 L= 7.0           | マルヒラネジ 3/16-28 L=7      | 1   |

# 25. AUTOMATIC BACK COMPONENTS (FOR PLC-1760L OPTIONAL PARTS)


自動バック関係 (PLC-1760L用 オプション部品)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ト ン メ イ               | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 1       |      | 400-40469     | OPTIONAL PARTS (BT)            | BTキット(PLC-1760Lヨウ)    | 1   |
| 2       |      | 400-40660     | WINDOW PLATE ASM.              | マト イタ(クミ)             | 1   |
| 3       |      | SM-6061602-TP | SCREW M6 L=16                  | ロツカクアナホ ルト            | (2) |
| 4       |      | WP-0641601-SD | WASHER M6                      | ヒラサ カ ネ ミカ キマル M6     | (2) |
| 5       |      | 213-48602     | CYLINDER CONNECTING SCREW      | シリシタ -レンケツネシ          | (1) |
| 6       |      | NM-6060003-SC | NUT M6                         | ロツカクナツト M6            | (1) |
| 7       |      | 213-48503     | FITTING BASE                   | キ ヤクオクリソクトリツタ イ       | (1) |
| 8       |      | SS-7151210-SP | SCREW 15/64-28 L=12            | マルヒラネシ 15/64-28 L=12  | (2) |
| 9       |      | 213-48701     | BACKWARD FEED LINK             | キ ヤクオクリソク             | (1) |
| 10      |      | SD-0800352-SP | HINGE SCREW D= 8 H= 3.5        | タ ソネシ D=8 H=3.5       | (2) |
| 11      |      | PJ-3010651-04 | HALF UNION                     | ストレート                 | (1) |
| 12      |      | PX-0151010-00 | MUFFLER                        | マフラ                   | (1) |
| 13      |      | HX-0029500-00 | WIRE MARK(1)                   | ワイヤ-マーク(1)            | (1) |
| 14      |      | 213-48909     | WIDOW PLATE D                  | マト イタ D               | (1) |
| 15      |      | 213-49105     | CYLINDER PACKING               | シリシタ ハ ッキシ            | (1) |
| 16      |      | PA-3201502-00 | JIG CYLINDER                   | ジ ク シリシタ              | (1) |
| 17      |      | HX-0012300-0A | CABLE CLIP                     | ケー プ ルクリツブ            | 3   |
| 18      |      | SS-4110815-SP | SCREW 11/64-40 L=8             | ナ ハ ネシ 11/64-40 L=8   | 3   |
| 19      |      | 400-24864     | RELAY CORD E ASM.              | チュウケイコト E(クミ)         | 1   |
| 20      |      | 400-40419     | ELECTROMAGNETIC VALVE (1) ASM. | デン ショ ハ ン(1)(クミ)      | 1   |
| 21      |      | HK-0346101-00 | 10P CONNECTOR                  | ハウシ ャク 10P            | 1   |
| 22      |      | 400-40671     | AIR HOSE ASM. (BT)             | エアホ-ス(クミ)(BTヨウ)       | 1   |
| 23      |      | 400-24849     | 5RANGE SWITCH ASM.             | ゴ レンスイツチ(クミ)          | 1   |
| 24      |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8 | 2   |

# 26. DL MECHANISM COMPONENTS (FOR PLC-1760L OPTIONAL PARTS)

DL装置関係 (PLC-1760L用 オプション部品)




| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | キ ャ ム イ                | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1       |      | 400-40416     | OPTIONAL PARTS (DL)            | DL-23キット(PLC-1760L用)   | 1   |
| 2       |      | 400-40663     | WINDOW PLATE ASM.              | マト イタF(クミ)             | 1   |
| 3       |      | SM-6044002-TP | SCREW                          | ロツカクアナボ ルト             | (2) |
| 4       |      | 214-38403     | CYLINDER CONNECTING SCREW      | シリンドラ レンケツネジ           | (1) |
| 5       |      | NM-6080721-SE | NUT M8                         | ロツカクナツト M8             | (1) |
| 6       |      | PJ-3040651-02 | ELBOW                          | エルボ                    | (1) |
| 7       |      | SD-0600403-TP | HINGE SCREW                    | ウツククリア -リ タ' ャネジ       | (1) |
| 8       |      | 214-37207     | WINDOW PLATE F                 | マト イタF                 | (1) |
| 9       |      | HX-0029500-0C | WIRE MARK(4)                   | ワイヤ-マーク(4)             | (1) |
| 10      |      | PA-3202001-00 | JIG CYLINDER                   | ジ' ク' シリンドラ            | (1) |
| 11      |      | PX-0151010-00 | MUFFLER                        | マフラ                    | (1) |
| 12      |      | 400-40420     | ELECTROMAGNETIC VALVE (4) ASM. | デ' ソツ' ベ' ャン(4)(クミ)    | 1   |
| 13      |      | 400-25036     | KNEE SWITCH ASM.               | オサエアツカ' ビツ' スイツチ(クミ)   | 1   |
| 14      |      | SS-6151220-SP | SCREW 15/64-28 L=11.5          | ヒラネツ' 15/64-28 L=11.5  | (4) |
| 15      |      | SS-7110710-SL | SCREW 11/64-40 L=7.0           | マルヒラネツ' 11/64-40 L=7   | (4) |
| 16      |      | WP-0480856-SP | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサ' ガ' ネ 4.8X8.4X0.8  | (4) |
| 17      |      | SS-7111410-SP | SCREW 11/64-40 L=14            | マルヒラネツ' 11/64-40 L=14  | (2) |
| 18      |      | GAK-A14040A0  | KNEE SWITCH A ASM.             | ビツ' スイツチA(クミ)          | (1) |
| 19      |      | MAT-80231T00  | DRIVING BAR, T002              | スイツチ ャツ' ャチ' (T002)    | (1) |
| 20      |      | MAT-80230T00  | KNEE SWITCH SUPPORT BASE       | スイツチ ャツ' タ' イ (T002)   | (2) |
| 21      |      | 214-38106     | STOPPER PLATE B                | ストッパ' イタ(B)            | 1   |
| 22      |      | 214-38601     | MUTUAL VERTICAL LINK SPASER    | コウコ' シ' ョウケ' リンクス' -サ  | 1   |
| 23      |      | SS-6110610-TP | SCREW 11/64-40 L=6             | ヒラネツ' 11/64-40 L=6     | 2   |
| 24      |      | 214-38502     | MUTUAL VERTICAL LINK           | コウコ' シ' ョウケ' リンク       | 1   |
| 25      |      | SD-0600454-TP | SHOULDER SCREW                 | タ' ャ' ネツ' D=6 H=4.5    | 1   |
| 26      |      | 214-38205     | UPPER FEED STOPPER PLATE       | ウエ' クリ' ストッパ' イタ       | 1   |
| 27      |      | 214-38700     | MUTUAL VERTICAL LINK SUPPORT   | コウコ' シ' ョウケ' リンクササエ    | 1   |
| 28      |      | SS-4110815-SP | SCREW 11/64-40 L=8             | ナ' ハ' ネツ' 11/64-40 L=8 | 2   |
| 29      |      | 400-40672     | AIR HOSE ASM. (DL)             | エアホ-ス(クミ)(DL用)         | 1   |
| 30      |      | SK-3514000-SC | WOOD SCREW D=5.1 L=40          | マルモクネツ' D=5.1 L=40     | 2   |
| 31      |      | 214-37306     | WINDOW PLATE E PACKING         | マト イタE' ャッキ            | 1   |

## 27. ADDITIONAL SPRING FOR PRESSER BAR COMPONENTS

(FOR PLC-1710, PLC-1760 OPTIONAL PARTS)


二重コイルばね関係 (PLC-1710, PLC-1760用 オプション部品)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION     | と り ぐ ぐ          | Qty |
|---------|------|---------------|-----------------|------------------|-----|
| 1       |      | 210-06507     | ADJUST SCREW B  | オサエチヨウセツネジ B     | 1   |
| 2       |      | NS-6110530-SP | NUT 11/64-40    | ロツカクナツト 11/64-40 | 1   |
| 3       |      | 210-06408     | ADJUST SCREW A  | オサエチヨウセツネジ A     | 1   |
| 4       |      | 213-42407     | GUIDE SHAFT     | ハネサエツク           | 1   |
| 5       |      | 210-06002     | ADJUST SPRING B | オサエチヨウセツハネ B     | 3   |

## 28. SUSPENSION SQUARE COMPONENTS (OPTIONAL PARTS)


吊り定規関係 (オプション部品)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                | ヒ シ メ イ               | Qty |
|---------|------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----|
| 1       |      | MAH-152010A0  | RULER                      | ツリシ* ヨウキ* (クミ)        | 1   |
| 2       |      | WP-0621016-SD | WASHER 6.2X13X1            | ヒラサ* カ* ネ 6.2X13X1    | 2   |
| 3       |      | WS-0610002-KN | SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5 | ハ* ネサ* カ* ネ M6        | 2   |
| 4       |      | SS-7151610-SP | SCREW 15/64-28 L=16        | マルヒラネシ* 15/64-28 L=16 | 2   |

## 29. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS

付属品関係









| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                  | 品名                      | Qty    |
|---------|------|---------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| 1       |      | B9101-552-000 | ACCESSORY BOX                | フタ クレジット                | 1      |
| 2       |      | 229-33006     | SCREW DRIVER, LARGE          | ドライバー (タ イ)             | 1      |
| 3       |      | B9113-012-000 | WRENCH (9X10)                | リョウグチ スパナ (シヨ)          | 1      |
| 4       |      | MDF-RX2700C0  | NEW DEFRIX OIL NO.2(700CC)   | デ フレックスオイルNO.2(700CC)   | 1      |
| 5       |      | J1067-000-000 | OILER                        | アブ ラサシ                  | 1      |
| 6       | #04  | MC-3210020-02 | NEEDLE 134-35 #200-2         | ハリ 134-35 #200-2        | 1      |
| 7       | #05  | MC-3210013-02 | NEEDLE 134-35 #130           | シュメツツハ リ134-35 #130(2ホ) | 1      |
| 8       |      | B8213-012-000 | BED HINGE CONNECTION         | ピンツク                    | 2      |
| 9       |      | 105-29808     | COVER                        | トウフ ビニールカバー             | 1      |
| 10      | #01  | B8206-012-000 | FELT CUSHION                 | トーフ クッション               | 4      |
| 11      | #01  | B8209-012-000 | RUBBER CUSHION               | トーフ ササエコム               | 4      |
| 12      | #01  | 105-29600     | WASHER                       | ピンツク                    | 2      |
| 13      | #01  | 105-39906     | SET NAIL                     | トメクキ                    | 8      |
| 14      | #06  | 107-59603     | ALUMINUM BOBBIN (DOUBLE-CUT) | アルミボビン (ローレットツキ)        | 2      |
| 15      | #02  | MTJ-VH00530A  | V BELT 53INCH                | Vベルト 53インチ              | 1      |
| 16      | #02  | 400-26920     | SYNCHRONIZER ASM             | シンクロクミ                  | 1      |
| 17      | #02  | EA-9500B01-00 | CABLE BAND                   | ソクセンバンド                 | 3      |
| 18      |      | 400-38827     | BED CLAMP STICK ASM.         | トウフ オサエボウ (クミ)          | 1      |
| 19      |      | 400-38828     | BED CLAMP STICK              | トウフ オサエボウ               | (1)    |
| 20      |      | BT-1200801-EF | TUBE                         | チューブ                    | (0.03) |
| 21      |      | WP-0841601-SC | WASHER 8.4X17.4X1.6          | ヒラサガネ ミカキマル M8          | 1      |
| 22      |      | NM-9080001-SC | NUT                          | チヨウナット                  | 1      |
| 23      | #06  | 107-77407     | WRENCH 2.5MM                 | ロツカクレンチ2.5MM            | 1      |
| 24      |      | B9110-012-000 | SCREW DRIVER, MIDDLE         | ドライバー (チュウ)             | 1      |
| 25      |      | B9111-012-000 | SCREW DRIVER, SMALL          | ドライバー (シヨ)              | 1      |
| 26      |      | 105-28800     | FRAME SUPPORT BAR            | トウフ ササエボウ               | 1      |
| 27      | #02  | MTS-P00700B0  | MOTOR PULLEY ASM. P.C.D 70   | モータ プーリ クミ 70           | 1      |
| 28      | #02  | NS-6150430-SP | NUT 15/64-28                 | ロツカクナット 15/64-28        | 1      |
| 29      | #02  | D7101-245-E00 | SYNCHRONIZER HOLDER STUD     | ケンシユツキササエツク             | 1      |
| 30      | #02  | B9109-246-000 | DETECTOR SUPPORT PLATE       | ケンシツキ ササエ イタ            | 1      |
| 31      | #02  | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7     | 1      |
| 32      | #03  | 107-59603     | ALUMINUM BOBBIN (DOUBLE-CUT) | アルミボビン (ローレットツキ)        | 1      |





|           |                                       |                      |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|
| NOTE (注記) | #01....HEAD ONLY,                     | 頭部のみ、                |
|           | HEAD AND MOTOR DELIVERY ONLY          | 頭部とモータ出荷のみ           |
|           | #02....OPTIONAL PARTS (FOR PLC-1760L) | オプション部品 (PLC-1760L用) |
|           | #03....FOR PLC-1710                   | PLC-1710用            |
|           | #04....FOR PLC-1760L                  | PLC-1760L用           |
|           | #05....FOR PLC-1710, PLC-1760         | PLC-1710, PLC-1760用  |
|           | #06....FOR PLC-1760, PLC-1760L        | PLC-1760, PLC-1760L用 |

# 30. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR PLC-1760, PLC-1760L)

交換ゲージ一覧表 (PLC-1760, PLC-1760L用)

|                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PLC-1760                                                                          | ○                                                                                 |           |                                                                                   |           | ○                                                                                 |           | ○                                                                                   |           | ○                                                                                   |           |
| PLC-1760L                                                                         |                                                                                   |           | ○                                                                                 |           |                                                                                   |           | ○                                                                                   |           | ○                                                                                   |           |
| NEEDLE GAUGE SIZE                                                                 | THROAT PLATE                                                                      |           |                                                                                   |           | THROAT PLATE<br>FOR LOWER TAPE ATTACHING<br>下テープ付用針板                              |           | PRESSER FOOT ASM.<br>押え足(組)                                                         |           | PRESSER FOOT<br>WITH GUIDE ASM.<br>ガイド付き押え足(組)                                      |           |
| 針 幅                                                                               | 針 板                                                                               |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
|  |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |
|                                                                                   | Stitch length<br>縫ピッチ: 9mm                                                        |           | Stitch length<br>縫ピッチ: 12mm                                                       |           | Stitch length<br>縫ピッチ: 9mm                                                        |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| mm                                                                                | Ref.No                                                                            | Part No.  | Ref.No                                                                            | Part No.  | Ref.No                                                                            | Part No.  | Ref.No                                                                              | Part No.  | Ref.No                                                                              | Part No.  |
| 6                                                                                 | 1                                                                                 | 400-38996 | -                                                                                 | -         | 6                                                                                 | 400-39004 | 10                                                                                  | 400-38800 | 14                                                                                  | 400-38810 |
| 8                                                                                 | 2                                                                                 | 400-38995 | -                                                                                 | -         | 7                                                                                 | 400-39001 | 11                                                                                  | 400-38797 | 15                                                                                  | 400-38808 |
| 10                                                                                | 3                                                                                 | 400-38994 | 5                                                                                 | 400-38893 | 8                                                                                 | 400-38999 | 12                                                                                  | 400-38795 | 16                                                                                  | 400-38806 |
| 12                                                                                | 4                                                                                 | 400-38993 | -                                                                                 | -         | 9                                                                                 | 400-38997 | 13                                                                                  | 400-38792 | 17                                                                                  | 400-38802 |

|                                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                    |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PLC-1760                                                                           | ○                                                                                  |           |                                                                                    |           | ○                                                                                  |           | ○                                                                                   |           |
| PLC-1760L                                                                          |                                                                                    |           | ○                                                                                  |           | ○                                                                                  |           | ○                                                                                   |           |
| NEEDLE GAUGE SIZE                                                                  | FEED                                                                               |           |                                                                                    |           | NEEDLE CLAMP ASM.                                                                  |           | THROAT PLATE HOLDER                                                                 |           |
| 針 幅                                                                                | 送 り                                                                                |           |                                                                                    |           | 針留 (組)                                                                             |           | 針板受け                                                                                |           |
|  |  |           |  |           |  |           |  |           |
| mm                                                                                 | Ref.No                                                                             | Part No.  | Ref.No                                                                             | Part No.  | Ref.No                                                                             | Part No.  | Ref.No                                                                              | Part No.  |
| 6                                                                                  | 18                                                                                 | 400-39009 | -                                                                                  | -         | 23                                                                                 | 400-38778 | 27                                                                                  | 400-38791 |
| 8                                                                                  | 19                                                                                 | 400-39008 | -                                                                                  | -         | 24                                                                                 | 400-38776 | 28                                                                                  | 400-38789 |
| 10                                                                                 | 20                                                                                 | 400-39007 | 22                                                                                 | 400-38897 | 25                                                                                 | 400-38774 | 29                                                                                  | 400-38787 |
| 12                                                                                 | 21                                                                                 | 400-39006 | -                                                                                  | -         | 26                                                                                 | 400-38772 | 30                                                                                  | 400-38785 |

|                                                                                     |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PLC-1760                                                                            | ○                                                                                   |           |                                                                                     |           | ○                                                                                   |           |                                                                                       |           |
| PLC-1760L                                                                           |                                                                                     |           | ○                                                                                   |           |                                                                                     |           | ○                                                                                     |           |
| NEEDLE GAUGE SIZE                                                                   | FEED FOOT ASM.                                                                      |           |                                                                                     |           | FEED FOOT FOR GUIDE                                                                 |           |                                                                                       |           |
| 針 幅                                                                                 | 送り足(組)                                                                              |           |                                                                                     |           | ガイド用送り足                                                                             |           |                                                                                       |           |
|  |  |           |  |           |  |           |  |           |
| mm                                                                                  | Ref.No                                                                              | Part No.  | Ref.No                                                                              | Part No.  | Ref.No                                                                              | Part No.  | Ref.No                                                                                | Part No.  |
| 6                                                                                   | 31                                                                                  | 400-38846 | -                                                                                   | -         | 36                                                                                  | 400-38854 | -                                                                                     | -         |
| 8                                                                                   | 32                                                                                  | 400-38844 | -                                                                                   | -         | 37                                                                                  | 400-38852 | -                                                                                     | -         |
| 10                                                                                  | 33                                                                                  | 400-38842 | 35                                                                                  | 400-38898 | 38                                                                                  | 400-38850 | 40                                                                                    | 400-39271 |
| 12                                                                                  | 34                                                                                  | 400-38840 | -                                                                                   | -         | 39                                                                                  | 400-38848 | -                                                                                     | -         |

| REF. NO | NOTE | PART NO.  | DESCRIPTION                    | 品名                         | Qty |
|---------|------|-----------|--------------------------------|----------------------------|-----|
| 1       |      | 400-38996 | THROAT PLATE(6MM)              | イトキリヨウハリイタ(6MM)            | 1   |
| 2       |      | 400-38995 | THROAT PLATE(8MM)              | イトキリヨウハリイタ(8MM)            | 1   |
| 3       |      | 400-38994 | THROAT PLATE(10MM)             | イトキリヨウハリイタ(10MM)           | 1   |
| 4       |      | 400-38993 | THROAT PLATE(12MM)             | イトキリヨウハリイタ(12MM)           | 1   |
| 5       |      | 400-38893 | THROAT PLATE(10MM 60L)         | ハリイタ(10MM 60Lヨウ)           | 1   |
| 6       |      | 400-39004 | THROAT PLATE(6MM)ASM.          | シタテ-フ ツケヨウハリイタ(6MM)(クミ)    | 1   |
| 7       |      | 400-39001 | THROAT PLATE(8MM)ASM.          | シタテ-フ ツケヨウハリイタ(8MM)(クミ)    | 1   |
| 8       |      | 400-38999 | THROAT PLATE(10MM)ASM.         | シタテ-フ ツケヨウハリイタ(10MM)(クミ)   | 1   |
| 9       |      | 400-38997 | THROAT PLATE(12MM)ASM.         | シタテ-フ ツケヨウハリイタ(12MM)(クミ)   | 1   |
| 10      | #01  | 400-38800 | PRESSER FOOT(6MM)ASM.          | オサエアツ(6MM)(クミ)             | 1   |
| 11      | #01  | 400-38797 | PRESSER FOOT(8MM)ASM.          | オサエアツ(8MM)(クミ)             | 1   |
| 12      |      | 400-38795 | PRESSER FOOT(10MM)ASM.         | オサエアツ(10MM)(クミ)            | 1   |
| 13      | #01  | 400-38792 | PRESSER FOOT(12MM)ASM.         | オサエアツ(12MM)(クミ)            | 1   |
| 14      | #01  | 400-38810 | PRESSER FOOT WITH GUIDE(6MM)AS | センタ-カ イト ツキオサエアツ(6MM)(ク)   | 1   |
| 15      | #01  | 400-38808 | PRESSER FOOT WITH GUIDE(8MM)AS | センタ-カ イト ツキオサエアツ(8MM)(ク)   | 1   |
| 16      |      | 400-38806 | PRESSER FOOT WITH GUIDE(10MM)A | センタ-カ イト ツキオサエアツ(10MM)(ク)  | 1   |
| 17      | #01  | 400-38802 | PRESSER FOOT WITH GUIDE(12MM)A | センタ-カ イト ツキオサエアツ(12MM)(ク)  | 1   |
| 18      |      | 400-39009 | FEED(6MM)                      | オクリハ (6MM)                 | 1   |
| 19      |      | 400-39008 | FEED(8MM)                      | オクリハ (8MM)                 | 1   |
| 20      |      | 400-39007 | FEED(10MM)                     | オクリハ (10MM)                | 1   |
| 21      |      | 400-39006 | FEED(12MM)                     | オクリハ (12MM)                | 1   |
| 22      |      | 400-38897 | FEED(10MM 60L)                 | オクリハ (10MM 60Lヨウ)          | 1   |
| 23      | #01  | 400-38778 | NEEDLE CLAMP(6MM)ASM.          | ハリト ヌ(6MM)(クミ)             | 1   |
| 24      | #01  | 400-38776 | NEEDLE CLAMP(8MM)ASM.          | ハリト ヌ(8MM)(クミ)             | 1   |
| 25      |      | 400-38774 | NEEDLE CLAMP(10MM)ASM.         | ハリト ヌ(10MM)(クミ)            | 1   |
| 26      | #01  | 400-38772 | NEEDLE CLAMP(12MM)ASM.         | ハリト ヌ(12MM)(クミ)            | 1   |
| 27      | #01  | 400-38791 | THROAT PLATE HOLDER(6MM)       | ハリイタウケ(6MM)                | 1   |
| 28      | #01  | 400-38789 | THROAT PLATE HOLDER(8MM)       | ハリイタウケ(8MM)                | 1   |
| 29      |      | 400-38787 | THROAT PLATE HOLDER(10MM)      | ハリイタウケ(10MM)               | 1   |
| 30      | #01  | 400-38785 | THROAT PLATE HOLDER(12MM)      | ハリイタウケ(12MM)               | 1   |
| 31      |      | 400-38846 | FEED FOOT(6MM)ASM.             | オクリアツ(6MM)(クミ)             | 1   |
| 32      |      | 400-38844 | FEED FOOT(8MM)ASM.             | オクリアツ(8MM)(クミ)             | 1   |
| 33      |      | 400-38842 | FEED FOOT(10MM)ASM.            | オクリアツ(10MM)(クミ)            | 1   |
| 34      |      | 400-38840 | FEED FOOT(12MM)ASM.            | オクリアツ(12MM)(クミ)            | 1   |
| 35      |      | 400-38898 | FEED FOOT(10MM 60L)ASM.        | オクリアツ(10MM 60Lヨウ)(クミ)      | 1   |
| 36      |      | 400-38854 | FEED FOOT FOR GUIDE(6MM)ASM.   | カ イト ヨウオクリアツ(6MM)(クミ)      | 1   |
| 37      |      | 400-38852 | FEED FOOT FOR GUIDE(8MM)ASM.   | カ イト ヨウオクリアツ(8MM)(クミ)      | 1   |
| 38      |      | 400-38850 | FEED FOOT FOR GUIDE(10MM)ASM.  | カ イト ヨウオクリアツ(10MM)(クミ)     | 1   |
| 39      |      | 400-38848 | FEED FOOT FOR GUIDE(12MM)ASM.  | カ イト ヨウオクリアツ(12MM)(クミ)     | 1   |
| 40      |      | 400-39271 | FEED FOOT FOR GUIDE(10MM 60L)  | カ イト ヨウオクリアツ(10MM 60L)(クミ) | 1   |

NOTE (注記)

#01....FOR PLC-1760

PLC-1760用

# N U M E R I C A L   I N D E X   O F   P A R T S

索引

| PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| BT-0500300-EA   | 25        | 21        | B8206-012-000   | 40        | 10        | HX-0029500-00 | 34        | 13        | RE-0800000-KO | 23        | 10        |
| BT-0600401-EB   | 33        | 11        | B8209-012-000   | 40        | 11        | HX-0029500-00 | 35        | 13        | RE-0900000-KO | 12        | 1         |
| BT-0600401-EB   | 33        | 15        | B8213-012-000   | 40        | 8         |               |           |           | RE-0900000-KO | 14        | 61        |
| BT-1200801-EF   | 40        | 20        | B9101-552-000   | 40        | 1         | J1067-000-000 | 40        | 5         | RO-0922702-00 | 12        | 45        |
| B1114-517-000   | 2         | 52        | B9109-246-000   | 40        | 30        |               |           |           | RO-0922702-00 | 14        | 45        |
| B1129-051-000   | 2         | 38        | B9110-012-000   | 40        | 24        | MAH-152010AO  | 38        | 1         | RO-0922702-00 | 24        | 14        |
| B1132-521-000   | 2         | 23        | B9111-012-000   | 40        | 25        | MAT-80230T00  | 36        | 20        |               |           |           |
| B1148-555-000   | 24        | 11        | B9113-012-000   | 40        | 3         | MAT-80231T00  | 36        | 19        | SB-1200002-00 | 4         | 54        |
| B1203-512-000   | 4         | 26        |                 |           |           | MC-3210013-00 | 6         | 13        | SD-0380551-SL | 2         | 24        |
| B1210-051-000   | 4         | 10        | CM-3002000-01   | 2         | 33        | MC-3210013-00 | 6         | 36        | SD-0470281-SP | 21        | 19        |
| B1214-019-000   | 4         | 32        | CM-3002000-01   | 32        | 13        | MC-3210013-02 | 40        | 7         | SD-0470281-SP | 22        | 8         |
| B1308-055-000   | 4         | 35        | CM-3002001-B1   | 2         | 29        | MC-3210020-00 | 6         | 37        | SD-0600403-TP | 36        | 7         |
| B1309-055-000   | 4         | 36        | CQ-2020000-00   | 4         | 9         | MC-3210020-02 | 40        | 6         | SD-0600454-TP | 36        | 25        |
| B1310-055-000   | 4         | 37        | CQ-2020000-00   | 4         | 18        | MDF-RX2700CO  | 40        | 4         | SD-0640322-TP | 4         | 41        |
| B1312-563-000-A | 4         | 45        | CQ-2020000-00   | 4         | 73        | MTJ-VH00530A  | 40        | 15        | SD-0640322-TP | 4         | 42        |
| B1313-055-000   | 4         | 48        | CQ-2020000-00   | 6         | 32        | MTS-P00700BO  | 40        | 27        | SD-0640851-SP | 22        | 46        |
| B1314-055-000   | 4         | 39        | CQ-2020000-00   | 12        | 51        |               |           |           | SD-0700451-TP | 23        | 18        |
| B1401-246-000   | 6         | 33        | CQ-2020000-00   | 14        | 51        | NM-6030001-SC | 31        | 10        | SD-0700451-TP | 23        | 20        |
| B1410-771-000   | 6         | 24        | CQ-2020000-00   | 16        | 21        | NM-6040002-SE | 30        | 27        | SD-0720331-SP | 32        | 5         |
| B1411-057-0A0   | 6         | 8         | CQ-2020000-00   | 25        | 13        | NM-6040002-SE | 30        | 30        | SD-0800352-SP | 34        | 10        |
| B1411-057-000   | 6         | 9         | CQ-2020000-00   | 25        | 15        | NM-6050001-SD | 23        | 16        | SD-0800352-SP | 35        | 10        |
| B1412-051-000   | 6         | 11        | CQ-2020000-00   | 25        | 26        | NM-6050001-SE | 30        | 14        | SD-0800402-TP | 12        | 5         |
| B1412-051-000   | 25        | 19        | CQ-2020000-00   | 25        | 39        | NM-6050001-SE | 30        | 18        | SD-0800402-TP | 12        | 34        |
| B1414-232-000   | 6         | 23        | CQ-2520000-00   | 8         | 38        | NM-6050001-SE | 30        | 43        | SD-0800402-TP | 14        | 34        |
| B1414-555-000   | 8         | 17        | CQ-2520000-00   | 10        | 53        | NM-6050001-SE | 30        | 47        | SD-0800402-TP | 14        | 65        |
| B1414-555-000   | 8         | 21        | CQ-2520000-00   | 25        | 20        | NM-6060003-SC | 34        | 6         | SD-0900701-TP | 12        | 23        |
| B1414-555-000   | 10        | 17        | CQ-3000000-F0   | 8         | 15        | NM-6060003-SC | 35        | 6         | SD-0900701-TP | 14        | 25        |
| B1414-555-000   | 10        | 21        | CQ-3000000-F0   | 8         | 16        | NM-6080001-SE | 32        | 4         | SD-1000801-SH | 12        | 55        |
| B1437-051-000   | 6         | 4         | CQ-3000000-F0   | 10        | 32        | NM-6080721-SE | 36        | 5         | SD-1000801-SH | 14        | 55        |
| B1462-053-000   | 8         | 47        | CQ-3000000-F0   | 10        | 33        | NM-6160511-SE | 30        | 17        | SK-3241601-SC | 31        | 13        |
| B1462-053-000   | 10        | 47        | CQ-3030000-00   | 4         | 8         | NM-6160511-SE | 30        | 48        | SK-3415001-SE | 33        | 12        |
| B1467-053-0A0   | 8         | 25        | CQ-5050000-00   | 4         | 11        | NM-9080001-SC | 40        | 22        | SK-3482500-SC | 31        | 16        |
| B1467-053-0A0   | 10        | 25        | CS-095081A-SH   | 18        | 3         | NS-6110310-SP | 21        | 20        | SK-3482501-SE | 33        | 20        |
| B1468-053-000   | 8         | 26        | CS-095081A-SH   | 20        | 3         | NS-6110310-SP | 22        | 37        | SK-3514000-SC | 36        | 30        |
| B1468-053-000   | 10        | 26        | CS-0950810-SH   | 4         | 22        | NS-6110310-SP | 24        | 26        | SM-1050801-SR | 10        | 73        |
| B1502-246-000   | 8         | 44        | CS-1201010-SH   | 12        | 2         | NS-6110530-SP | 8         | 35        | SM-3031401-SE | 31        | 9         |
| B1502-246-000   | 10        | 44        | CS-1201010-SH   | 14        | 62        | NS-6110530-SP | 10        | 58        | SM-4041001-SC | 30        | 26        |
| B1526-527-00G   | 10        | 65        | CS-1201011-SH   | 12        | 3         | NS-6110530-SP | 37        | 2         | SM-4041201-SC | 30        | 28        |
| B1529-890-00C-A | 24        | 7         | CS-1201011-SH   | 14        | 63        | NS-6150310-SP | 12        | 59        | SM-4042001-SC | 30        | 29        |
| B1604-012-000-A | 16        | 19        |                 |           |           | NS-6150310-SP | 14        | 59        | SM-4051405-SE | 30        | 13        |
| B1639-051-000   | 4         | 47        | D1455-055-B00   | 8         | 33        | NS-6150310-SP | 16        | 18        | SM-4051405-SE | 30        | 42        |
| B1816-512-000   | 18        | 5         | D1456-055-B00   | 8         | 32        | NS-6150430-SP | 8         | 52        | SM-4061001-SB | 2         | 60        |
| B1816-512-000   | 20        | 5         | D2461-481-C00   | 14        | 9         | NS-6150430-SP | 10        | 55        | SM-4061001-SB | 33        | 19        |
| B1905-520-0A0   | 4         | 70        | D2611-555-B00-A | 26        | 5         | NS-6150430-SP | 12        | 6         | SM-6030602-TP | 6         | 12        |
| B1905-520-000   | 4         | 71        | D2611-555-B00-A | 26        | 12        | NS-6150430-SP | 14        | 66        | SM-6040552-TP | 27        | 19        |
| B1906-051-000   | 4         | 4         | D3162-555-B00   | 21        | 21        | NS-6150430-SP | 40        | 28        | SM-6040552-TP | 27        | 24        |
| B1907-057-000   | 4         | 72        | D3162-555-B00   | 24        | 25        | NS-6620310-SP | 2         | 53        | SM-6040552-TP | 28        | 21        |
| B3025-141-H00-A | 12        | 17        | D3168-555-H0B   | 24        | 27        | NS-6680320-SP | 12        | 24        | SM-6040800-SP | 24        | 31        |
| B3025-141-H00-A | 14        | 77        | D7101-245-E00   | 40        | 29        | NS-6680320-SP | 14        | 26        | SM-6040802-TP | 18        | 23        |
| B3120-125-000   | 21        | 11        | D8232-241-E00   | 31        | 21        |               |           |           | SM-6040802-TP | 20        | 23        |
| B3120-125-000   | 22        | 16        |                 |           |           | PA-3201502-00 | 34        | 16        | SM-6040802-TP | 27        | 16        |
| B3125-012-000   | 22        | 30        | EA-9500B00-00   | 8         | 14        | PA-3201502-00 | 35        | 16        | SM-6040802-TP | 28        | 15        |
| B3125-527-000   | 22        | 29        | EA-9500B00-00   | 10        | 35        | PA-3202001-00 | 36        | 10        | SM-6044002-TP | 36        | 3         |
| B3126-012-000   | 21        | 8         | EA-9500B00-00   | 25        | 9         | PA-4001501-00 | 32        | 1         | SM-6051002-TP | 32        | 8         |
| B3126-012-000   | 22        | 11        | EA-9500B01-00   | 6         | 31        | PF-0552170-A0 | 33        | 14        | SM-6051402-TP | 10        | 69        |
| B3128-051-000   | 21        | 4         | EA-9500B01-00   | 16        | 17        | PH-0300062-C0 | 18        | 26        | SM-6051602-TP | 23        | 8         |
| B3128-051-000   | 22        | 12        | EA-9500B01-00   | 25        | 40        | PH-0300062-C0 | 20        | 26        | SM-6051602-TP | 23        | 12        |
| B3128-527-000   | 22        | 22        | EA-9500B01-00   | 40        | 17        | PJ-3010651-04 | 34        | 11        | SM-6051602-TP | 23        | 14        |
| B3129-053-000   | 22        | 39        |                 |           |           | PJ-3010651-04 | 35        | 11        | SM-6052002-TP | 10        | 50        |
| B3129-526-000   | 21        | 10        | GAK-A14040A0    | 36        | 18        | PJ-3040651-02 | 32        | 10        | SM-6061202-TP | 23        | 2         |
| B3129-526-000   | 22        | 14        | GAK-A1503000    | 33        | 6         | PJ-3040651-02 | 36        | 6         | SM-6061602-TP | 16        | 25        |
| B3137-051-0A0   | 21        | 5         | GAK-29009000    | 33        | 18        | PS-0500202-KP | 25        | 30        | SM-6061602-TP | 18        | 21        |
| B3137-527-0A0   | 22        | 19        | GAK-29010000    | 33        | 5         | PS-0600502-KP | 21        | 22        | SM-6061602-TP | 20        | 21        |
| B3138-512-000   | 2         | 58        | GAK-29011000    | 33        | 17        | PS-0600502-KP | 22        | 4         | SM-6061602-TP | 34        | 3         |
| B3138-527-000   | 22        | 26        |                 |           |           | PX-0151010-00 | 34        | 12        | SM-6061602-TP | 35        | 3         |
| B3139-527-000   | 22        | 21        | HK-0346100-20   | 33        | 4         | PX-0151010-00 | 35        | 12        | SM-6061610-SC | 30        | 12        |
| B3141-527-000   | 22        | 28        | HK-0346101-00   | 34        | 29        | PX-0151010-00 | 36        | 11        | SM-6061610-SC | 30        | 36        |
| B3142-527-000   | 22        | 20        | HK-0346101-00   | 35        | 21        |               |           |           | SM-6061802-TP | 12        | 40        |
| B3143-527-000   | 22        | 18        | HK-0346400-0A   | 33        | 7         | RC-0560711-KP | 24        | 12        | SM-6061802-TP | 14        | 40        |
| B3205-210-000   | 24        | 10        | HX-0012300-0A   | 34        | 25        | RC-0740811-KP | 16        | 11        | SM-6062502-TP | 8         | 37        |
| B3214-047-000   | 24        | 28        | HX-0012300-0A   | 35        | 17        | RE-0400000-KO | 14        | 11        | SM-6062502-TP | 23        | 22        |
| B3416-552-000   | 10        | 78        | HX-0029500-0A   | 32        | 15        | RE-0500000-KO | 4         | 46        | SM-6082002-SP | 32        | 2         |
| B3428-521-000   | 23        | 25        | HX-0029500-0A   | 33        | 9         | RE-0500000-KO | 10        | 79        | SM-8050502-TP | 16        | 6         |
| B3508-512-000   | 25        | 31        | HX-0029500-0B   | 32        | 16        | RE-0500000-KO | 24        | 13        | SM-8050602-TP | 10        | 84        |
| B3538-112-000   | 25        | 33        | HX-0029500-0B   | 33        | 10        | RE-0500711-KP | 16        | 20        | SM-8050602-TP | 10        | 88        |
| B8112-220-000   | 31        | 7         | HX-0029500-0C   | 36        | 9         | RE-0800000-KO | 10        | 37        | SM-8050602-TP | 24        | 20        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| SM-8050612-TP | 12        | 52        | SS-6153040-SP | 31        | 22        | SS-8660530-TP | 20        | 25        | 105-02300     | 24        | 21        |
| SM-8050612-TP | 14        | 52        | SS-6661110-SP | 4         | 24        | SS-8660610-TP | 8         | 8         | 105-09701     | 8         | 22        |
| SM-8052502-TP | 23        | 15        | SS-7080510-TP | 6         | 35        | SS-8660610-TP | 10        | 8         | 105-09701     | 10        | 22        |
| SM-8060602-TP | 4         | 28        | SS-7090510-SP | 23        | 26        | SS-8660610-TP | 12        | 4         | 105-28800     | 40        | 26        |
| SM-8080802-TP | 6         | 21        | SS-7090520-SP | 22        | 27        | SS-8660610-TP | 12        | 21        | 105-29600     | 40        | 12        |
| SM-8080812-TP | 4         | 14        | SS-7090520-TP | 2         | 27        | SS-8660610-TP | 14        | 23        | 105-29808     | 40        | 9         |
| SM-8080812-TP | 4         | 59        | SS-7090530-SP | 27        | 12        | SS-8660610-TP | 14        | 64        | 105-39906     | 40        | 13        |
| SM-9061203-SE | 23        | 31        | SS-7090710-SP | 16        | 31        | SS-8660612-TP | 4         | 40        | 106-18304     | 24        | 8         |
| SS-1092810-SP | 29        | 14        | SS-7090910-SP | 6         | 10        | SS-8660612-TP | 4         | 62        | 107-03205     | 22        | 38        |
| SS-1092810-SP | 29        | 16        | SS-7090910-TP | 12        | 32        | SS-8660612-TP | 8         | 3         | 107-04807     | 24        | 19        |
| SS-1092810-SP | 29        | 31        | SS-7090910-TP | 14        | 32        | SS-8660612-TP | 10        | 3         | 107-13402     | 27        | 15        |
| SS-2090710-TP | 2         | 19        | SS-7091410-SP | 24        | 15        | SS-8660810-TP | 4         | 16        | 107-13501     | 10        | 76        |
| SS-2090710-TP | 2         | 39        | SS-7110510-SP | 8         | 20        | SS-8660810-TP | 4         | 21        | 107-13766     | 10        | 56        |
| SS-2090710-TP | 2         | 57        | SS-7110510-SP | 10        | 20        | SS-8660810-TP | 18        | 9         | 107-13808     | 10        | 54        |
| SS-2090810-SP | 28        | 8         | SS-7110510-SP | 25        | 12        | SS-8660810-TP | 20        | 9         | 107-14202     | 10        | 72        |
| SS-3090610-SP | 25        | 17        | SS-7110710-SL | 36        | 15        | SS-8661030-SP | 4         | 53        | 107-14509     | 10        | 82        |
| SS-4080610-SP | 21        | 18        | SS-7110710-SP | 4         | 57        |               |           |           | 107-14608     | 10        | 83        |
| SS-4080620-TP | 2         | 49        | SS-7110710-SP | 12        | 7         | TA-0550604-RO | 2         | 30        | 107-15001     | 10        | 63        |
| SS-4080620-TP | 2         | 68        | SS-7110710-SP | 14        | 3         | TA-0550604-RO | 2         | 32        | 107-15100     | 10        | 62        |
| SS-4110615-SP | 25        | 34        | SS-7110710-SP | 14        | 67        | TA-0620504-RO | 2         | 10        | 107-15308     | 10        | 68        |
| SS-4110815-SP | 2         | 5         | SS-7110710-SP | 25        | 32        | TA-0750704-RO | 2         | 28        | 107-15704     | 10        | 64        |
| SS-4110815-SP | 2         | 11        | SS-7110710-SP | 40        | 31        | TA-0750704-RO | 4         | 44        | 107-16504     | 10        | 77        |
| SS-4110815-SP | 2         | 14        | SS-7110830-SP | 6         | 17        | TA-0750704-RO | 8         | 10        | 107-18203     | 10        | 71        |
| SS-4110815-SP | 2         | 43        | SS-7110830-SP | 10        | 81        | TA-0750704-RO | 10        | 10        | 107-23104     | 29        | 12        |
| SS-4110815-SP | 26        | 6         | SS-7110840-SP | 31        | 3         | TA-1050504-RO | 2         | 31        | 107-23104     | 29        | 28        |
| SS-4110815-SP | 26        | 13        | SS-7110840-SP | 34        | 24        | TA-1050504-RO | 2         | 41        | 107-23401     | 29        | 8         |
| SS-4110815-SP | 34        | 26        | SS-7110840-SP | 35        | 24        | TA-1250504-RO | 2         | 15        | 107-23500     | 29        | 6         |
| SS-4110815-SP | 35        | 18        | SS-7110910-TP | 6         | 15        | TA-1450404-RO | 2         | 56        | 107-23500     | 29        | 30        |
| SS-4110815-SP | 36        | 28        | SS-7110910-TP | 8         | 41        | TA-2100904-RO | 2         | 51        | 107-41106     | 21        | 14        |
| SS-4111215-SP | 2         | 2         | SS-7110910-TP | 10        | 42        |               |           |           | 107-41106     | 22        | 33        |
| SS-4120615-SP | 34        | 18        | SS-7110910-TP | 12        | 9         | WP-0320501-SC | 31        | 12        | 107-48101     | 31        | 11        |
| SS-4150915-SP | 2         | 7         | SS-7110910-TP | 14        | 69        | WP-0450801-SD | 25        | 37        | 107-55205     | 31        | 15        |
| SS-5090610-SP | 2         | 3         | SS-7110910-TP | 21        | 23        | WP-0480856-SP | 36        | 16        | 107-55254     | 31        | 14        |
| SS-5110740-TP | 31        | 4         | SS-7110910-TP | 22        | 42        | WP-0482086-SD | 8         | 34        | 107-59603     | 29        | 15        |
| SS-5110810-SP | 27        | 10        | SS-7111120-TP | 10        | 75        | WP-0501046-SC | 8         | 18        | 107-59603     | 29        | 17        |
| SS-5110810-SP | 28        | 6         | SS-7111120-TP | 25        | 36        | WP-0501046-SC | 10        | 18        | 107-59603     | 29        | 32        |
| SS-6090520-SP | 24        | 16        | SS-7111410-SP | 36        | 17        | WP-0502616-SD | 14        | 17        | 107-59603     | 40        | 14        |
| SS-6090612-TP | 16        | 4         | SS-7111410-TP | 12        | 30        | WP-0612056-SD | 14        | 5         | 107-59603     | 40        | 32        |
| SS-6090620-SP | 2         | 66        | SS-7111410-TP | 14        | 30        | WP-0612076-SP | 16        | 26        | 107-74305     | 10        | 61        |
| SS-6090620-SP | 27        | 11        | SS-7111810-SP | 34        | 22        | WP-0612076-SP | 18        | 22        | 107-77407     | 40        | 23        |
| SS-6090620-SP | 28        | 7         | SS-7112420-SP | 14        | 19        | WP-0612076-SP | 20        | 22        | 110-45101     | 21        | 15        |
| SS-6090620-TP | 24        | 22        | SS-7120710-SP | 14        | 13        | WP-0621016-SD | 38        | 2         | 110-45101     | 22        | 15        |
| SS-6090630-SP | 16        | 28        | SS-7120760-SP | 4         | 55        | WP-0641601-SD | 34        | 4         | 110-72402     | 21        | 16        |
| SS-6090630-TP | 16        | 24        | SS-7120760-SP | 25        | 29        | WP-0641601-SD | 35        | 4         | 110-72402     | 22        | 34        |
| SS-6090910-SP | 14        | 12        | SS-7120760-SP | 34        | 32        | WP-0650876-SD | 12        | 58        | 110-72402     | 24        | 30        |
| SS-6091022-TP | 6         | 19        | SS-7150740-SP | 8         | 56        | WP-0650876-SD | 14        | 58        | 112-72614     | 14        | 16        |
| SS-6110480-SP | 2         | 50        | SS-7150740-SP | 10        | 11        | WP-0841601-SC | 40        | 21        | 113-15108     | 21        | 27        |
| SS-6110480-SP | 25        | 10        | SS-7150910-TP | 2         | 17        | WP-1612616-SE | 30        | 15        | 119-56802     | 21        | 12        |
| SS-6110480-SP | 26        | 4         | SS-7151210-SP | 34        | 8         | WP-1702600-SO | 30        | 49        | 119-56802     | 22        | 17        |
| SS-6110480-SP | 26        | 11        | SS-7151210-SP | 35        | 8         | WS-0510002-KN | 30        | 19        | 131-67903     | 30        | 22        |
| SS-6110480-SP | 27        | 17        | SS-7151610-SP | 38        | 4         | WS-0510002-KN | 30        | 46        | 131-68000     | 30        | 23        |
| SS-6110480-SP | 28        | 2         | SS-8080310-TP | 28        | 11        | WS-0610002-KN | 38        | 3         | 131-68109     | 30        | 24        |
| SS-6110480-SP | 31        | 26        | SS-8110520-TP | 8         | 53        | WS-0610002-KP | 14        | 6         | 131-68208     | 30        | 25        |
| SS-6110480-SP | 31        | 27        | SS-8110520-TP | 10        | 13        | WS-1643202-KR | 30        | 16        | 135-16604     | 16        | 13        |
| SS-6110520-TP | 12        | 13        | SS-8111010-TP | 4         | 43        | WZ-0320290-UZ | 2         | 35        | 135-16703     | 16        | 12        |
| SS-6110520-TP | 14        | 73        | SS-8150710-SP | 10        | 86        | WZ-0320290-UZ | 2         | 61        | 135-19202     | 16        | 14        |
| SS-6110610-TP | 36        | 23        | SS-8150710-TP | 4         | 50        |               |           |           | 137-89201     | 14        | 15        |
| SS-6110630-TP | 10        | 66        | SS-8150710-TP | 4         | 61        | 101-01400     | 2         | 18        | 145-12503     | 24        | 17        |
| SS-6110810-TP | 24        | 18        | SS-8150710-TP | 8         | 9         | 101-11904     | 18        | 19        | 179-12106     | 2         | 22        |
| SS-6111010-SP | 25        | 25        | SS-8150710-TP | 10        | 9         | 101-11904     | 20        | 19        |               |           |           |
| SS-6111610-SP | 12        | 37        | SS-8150710-TP | 18        | 11        | 101-12001     | 18        | 16        | 210-06002     | 10        | 51        |
| SS-6111610-SP | 14        | 37        | SS-8150710-TP | 20        | 11        | 101-12001     | 20        | 16        | 210-06002     | 37        | 5         |
| SS-6120930-TP | 12        | 27        | SS-8150822-TP | 4         | 6         | 101-12100     | 18        | 17        | 210-06408     | 10        | 59        |
| SS-6121210-SP | 12        | 18        | SS-8150822-TP | 4         | 13        | 101-12100     | 20        | 17        | 210-06408     | 37        | 3         |
| SS-6121210-SP | 14        | 20        | SS-8150822-TP | 4         | 64        | 101-12209     | 18        | 18        | 210-06507     | 10        | 57        |
| SS-6121860-SP | 12        | 43        | SS-8150822-TP | 12        | 28        | 101-12209     | 20        | 18        | 210-06507     | 37        | 1         |
| SS-6121860-SP | 14        | 43        | SS-8150822-TP | 14        | 28        | 101-20004     | 14        | 14        | 210-48707     | 10        | 12        |
| SS-6151040-SP | 32        | 14        | SS-8151150-TP | 6         | 5         | 101-20004     | 34        | 20        | 210-59100     | 22        | 40        |
| SS-6151220-SP | 36        | 14        | SS-8151150-TP | 12        | 16        | 101-24204     | 21        | 13        | 213-31202     | 2         | 54        |
| SS-6151440-SP | 31        | 2         | SS-8151150-TP | 14        | 76        | 101-24204     | 22        | 35        | 213-31301     | 2         | 4         |
| SS-6151780-SP | 8         | 27        | SS-8151150-TP | 18        | 6         | 101-24501     | 22        | 31        | 213-31608     | 2         | 16        |
| SS-6151780-SP | 10        | 27        | SS-8151150-TP | 18        | 7         | 102-01200     | 2         | 37        | 213-31756     | 2         | 44        |
| SS-6151920-SP | 8         | 30        | SS-8151150-TP | 20        | 6         | 103-20109     | 21        | 3         | 213-31806     | 2         | 12        |
| SS-6151920-SP | 10        | 30        | SS-8151150-TP | 20        | 7         | 103-20208     | 21        | 6         | 213-32002     | 2         | 13        |
| SS-6152440-SP | 6         | 29        | SS-8151550-SP | 4         | 69        | 103-21107     | 21        | 25        | 213-32309     | 2         | 42        |
| SS-6153012-TP | 14        | 7         | SS-8660530-TP | 18        | 25        | 103-21107     | 22        | 3         | 213-32507     | 4         | 12        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 213-32606     | 4         | 67        | 213-46200     | 25        | 28        | 214-07705     | 25        | 24        | 229-30408     | 30        | 40        |
| 213-32705     | 4         | 1         | 213-46309     | 25        | 6         | 214-08505     | 2         | 25        | 229-30507     | 30        | 2         |
| 213-33000     | 4         | 2         | 213-46358     | 25        | 5         | 214-08554     | 2         | 20        | 229-30507     | 30        | 39        |
| 213-33109     | 4         | 17        | 213-46408     | 25        | 8         | 214-27307     | 18        | 2         | 229-30556     | 30        | 20        |
| 213-33307     | 4         | 5         | 213-46507     | 25        | 7         | 214-27307     | 20        | 2         | 229-30705     | 30        | 3         |
| 213-33406     | 4         | 68        | 213-47000     | 25        | 14        | 214-30400     | 12        | 42        | 229-30705     | 30        | 37        |
| 213-33703     | 4         | 60        | 213-47109     | 8         | 13        | 214-30400     | 14        | 42        | 229-30804     | 30        | 11        |
| 213-34008     | 4         | 63        | 213-47109     | 10        | 34        | 214-32000     | 29        | 7         | 229-30804     | 30        | 35        |
| 213-34701     | 18        | 12        | 213-47208     | 25        | 16        | 214-32000     | 29        | 23        | 229-30903     | 30        | 10        |
| 213-34701     | 20        | 12        | 213-48206     | 21        | 24        | 214-32109     | 29        | 24        | 229-30903     | 30        | 34        |
| 213-36300     | 12        | 56        | 213-48206     | 22        | 2         | 214-37108     | 2         | 8         | 229-31000     | 30        | 9         |
| 213-36409     | 14        | 56        | 213-48503     | 34        | 7         | 214-37207     | 36        | 8         | 229-31000     | 30        | 33        |
| 213-36508     | 4         | 20        | 213-48503     | 35        | 7         | 214-37306     | 2         | 9         | 229-31109     | 30        | 8         |
| 213-36557     | 4         | 19        | 213-48602     | 34        | 5         | 214-37306     | 36        | 31        | 229-31109     | 30        | 32        |
| 213-36607     | 12        | 49        | 213-48602     | 35        | 5         | 214-37900     | 8         | 36        | 229-31208     | 30        | 45        |
| 213-36607     | 14        | 49        | 213-48701     | 34        | 9         | 214-38007     | 6         | 14        | 229-31307     | 30        | 6         |
| 213-36656     | 12        | 48        | 213-48701     | 35        | 9         | 214-38106     | 36        | 21        | 229-31307     | 30        | 41        |
| 213-36656     | 14        | 48        | 213-48909     | 34        | 14        | 214-38205     | 36        | 26        | 229-31406     | 30        | 4         |
| 213-36706     | 12        | 53        | 213-48909     | 35        | 14        | 214-38403     | 36        | 4         | 229-31406     | 30        | 38        |
| 213-36805     | 12        | 41        | 213-49105     | 34        | 15        | 214-38502     | 36        | 24        | 229-32404     | 23        | 28        |
| 213-37001     | 14        | 1         | 213-49105     | 35        | 15        | 214-38601     | 36        | 22        | 229-32453     | 23        | 27        |
| 213-37100     | 14        | 2         | 213-51002     | 31        | 19        | 214-38700     | 36        | 27        | 229-33006     | 40        | 2         |
| 213-37209     | 12        | 38        | 213-51101     | 31        | 18        | 214-41050     | 21        | 2         | 229-34202     | 23        | 35        |
| 213-37308     | 12        | 33        | 213-51150     | 31        | 17        | 214-41100     | 21        | 17        | 229-34301     | 23        | 36        |
| 213-37308     | 14        | 33        | 213-51200     | 31        | 20        | 214-42207     | 29        | 5         | 229-34400     | 23        | 34        |
| 213-37605     | 12        | 35        | 213-51457     | 31        | 1         | 214-44500     | 27        | 20        | 229-34509     | 23        | 33        |
| 213-37803     | 10        | 85        | 213-52901     | 14        | 4         | 214-44559     | 27        | 18        | 229-34707     | 23        | 29        |
| 213-37803     | 12        | 14        | 213-53008     | 4         | 56        | 214-51406     | 6         | 7         | 229-52501     | 14        | 18        |
| 213-37803     | 14        | 74        | 213-55706     | 24        | 24        | 214-51505     | 8         | 55        | 229-52501     | 34        | 21        |
| 213-37902     | 12        | 31        | 213-55755     | 24        | 23        | 214-51505     | 10        | 39        | 230-01001     | 4         | 3         |
| 213-37902     | 14        | 31        | 213-55805     | 2         | 6         | 225-37658     | 24        | 2         | 230-02009     | 6         | 1         |
| 213-38009     | 12        | 36        | 213-56001     | 24        | 6         | 225-38151     | 24        | 4         | 230-04609     | 18        | 13        |
| 213-38009     | 14        | 36        | 213-56308     | 32        | 11        | 225-38706     | 24        | 32        | 230-04609     | 20        | 13        |
| 213-38207     | 12        | 54        | 213-56407     | 32        | 12        | 226-02601     | 2         | 40        | 230-04708     | 18        | 4         |
| 213-38207     | 14        | 54        | 213-56506     | 32        | 3         | 226-09408     | 12        | 39        | 230-04708     | 20        | 4         |
| 213-38603     | 6         | 18        | 213-56704     | 32        | 9         | 226-09408     | 14        | 39        | 230-04906     | 18        | 15        |
| 213-38801     | 6         | 20        | 213-56803     | 32        | 7         | 226-17609     | 22        | 23        | 230-04906     | 20        | 15        |
| 213-38900     | 6         | 22        | 213-57959     | 24        | 3         | 226-17906     | 21        | 9         | 230-06406     | 21        | 26        |
| 213-39304     | 6         | 25        | 213-57967     | 24        | 1         | 226-17906     | 22        | 13        | 230-06406     | 22        | 1         |
| 213-39502     | 4         | 15        | 213-58205     | 24        | 9         | 226-18201     | 21        | 7         | 230-07503     | 27        | 4         |
| 213-39601     | 10        | 87        | 213-64104     | 12        | 29        | 226-18201     | 22        | 10        | 230-07503     | 27        | 8         |
| 213-39700     | 10        | 74        | 213-64104     | 14        | 29        | 226-18904     | 22        | 24        | 230-07503     | 28        | 4         |
| 213-39700     | 25        | 35        | 213-78203     | 12        | 57        | 226-18904     | 22        | 25        | 230-07602     | 27        | 5         |
| 213-39809     | 10        | 80        | 213-78203     | 14        | 57        | 226-19100     | 2         | 36        | 230-07602     | 27        | 9         |
| 213-40005     | 10        | 14        | 213-78302     | 8         | 5         | 226-20504     | 25        | 38        | 230-07602     | 28        | 5         |
| 213-40104     | 8         | 31        | 213-78302     | 10        | 5         | 226-56003     | 34        | 17        | 230-09509     | 16        | 10        |
| 213-40302     | 10        | 38        | 213-78302     | 12        | 15        | 226-56102     | 34        | 31        | 230-24409     | 18        | 24        |
| 213-40401     | 8         | 1         | 213-78302     | 14        | 75        | 228-14008     | 29        | 13        | 230-24409     | 20        | 24        |
| 213-40401     | 10        | 1         | 213-78708     | 24        | 29        | 228-14008     | 29        | 29        | 230-26008     | 29        | 9         |
| 213-40500     | 8         | 2         | 213-79003     | 31        | 6         | 228-14909     | 6         | 3         | 230-26008     | 29        | 25        |
| 213-40500     | 10        | 2         | 213-87402     | 12        | 60        | 228-14909     | 6         | 6         | 230-26404     | 29        | 11        |
| 213-40708     | 25        | 11        | 213-87402     | 14        | 60        | 228-63203     | 23        | 24        | 230-26404     | 29        | 27        |
| 213-40906     | 8         | 42        | 213-87501     | 4         | 31        | 228-63252     | 23        | 23        | 230-36304     | 16        | 22        |
| 213-41508     | 10        | 70        | 213-87600     | 4         | 34        | 229-01805     | 2         | 34        | 230-53606     | 4         | 65        |
| 213-41607     | 10        | 67        | 213-87709     | 4         | 33        | 229-04106     | 8         | 7         | 230-56005     | 16        | 7         |
| 213-42407     | 10        | 60        | 213-87808     | 4         | 38        | 229-04106     | 10        | 7         | 230-56104     | 14        | 38        |
| 213-42407     | 37        | 4         | 213-87907     | 4         | 66        | 229-04106     | 12        | 20        | 230-56203     | 14        | 41        |
| 213-42506     | 23        | 4         | 213-88004     | 12        | 26        | 229-04106     | 14        | 22        | 230-58506     | 29        | 10        |
| 213-42555     | 23        | 3         | 213-88400     | 6         | 16        | 229-04155     | 8         | 6         | 230-58506     | 29        | 26        |
| 213-42605     | 23        | 5         | 213-88509     | 32        | 6         | 229-04155     | 10        | 6         | 230-58605     | 29        | 22        |
| 213-42704     | 23        | 9         | 214-02300     | 4         | 27        | 229-04155     | 12        | 19        | 230-62003     | 25        | 3         |
| 213-42803     | 23        | 13        | 214-05204     | 6         | 2         | 229-04155     | 14        | 21        | 230-62052     | 25        | 1         |
| 213-42902     | 23        | 17        | 214-06103     | 8         | 48        | 229-07109     | 8         | 49        | 230-62102     | 6         | 30        |
| 213-43009     | 23        | 11        | 214-06103     | 10        | 48        | 229-07109     | 10        | 52        | 232-00801     | 16        | 3         |
| 213-43108     | 23        | 32        | 214-06509     | 8         | 28        | 229-07604     | 8         | 43        | 232-00900     | 16        | 5         |
| 213-43157     | 23        | 30        | 214-06509     | 10        | 28        | 229-07604     | 10        | 43        | 236-36202     | 24        | 5         |
| 213-43207     | 23        | 1         | 214-06608     | 8         | 54        | 229-11804     | 12        | 44        | 260-23200     | 14        | 10        |
| 213-43355     | 23        | 21        | 214-06608     | 10        | 49        | 229-11804     | 14        | 44        | 262-25201     | 8         | 29        |
| 213-43702     | 23        | 6         | 214-07200     | 12        | 11        | 229-12000     | 12        | 46        | 262-25201     | 10        | 29        |
| 213-43801     | 23        | 7         | 214-07200     | 14        | 71        | 229-12000     | 14        | 46        | 262-26209     | 34        | 19        |
| 213-45707     | 25        | 2         | 214-07309     | 12        | 25        | 229-12109     | 12        | 47        | 269-10059     | 30        | 21        |
| 213-45905     | 25        | 4         | 214-07309     | 14        | 27        | 229-12109     | 14        | 47        | 269-10158     | 30        | 1         |
| 213-45905     | 26        | 7         | 214-07408     | 12        | 10        | 229-30309     | 30        | 7         |               |           |           |
| 213-45905     | 26        | 14        | 214-07408     | 14        | 70        | 229-30309     | 30        | 44        | 400-09103     | 12        | 50        |
| 213-46002     | 25        | 18        | 214-07507     | 25        | 22        | 229-30358     | 30        | 31        | 400-09103     | 14        | 50        |
| 213-46101     | 25        | 27        | 214-07606     | 25        | 23        | 229-30408     | 30        | 5         | 400-11400     | 14        | 53        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 400-16148     | 4         | 49        | 400-38730     | 26        | 3         | 400-38997     | 42        | 9         |               |           |           |
| 400-16798     | 2         | 1         | 400-38730     | 26        | 10        | 400-38999     | 42        | 8         |               |           |           |
| 400-17263     | 16        | 27        | 400-38732     | 29        | 3         | 400-39001     | 42        | 7         |               |           |           |
| 400-17264     | 2         | 64        | 400-38732     | 29        | 19        | 400-39004     | 42        | 6         |               |           |           |
| 400-17265     | 2         | 65        | 400-38752     | 22        | 43        | 400-39006     | 42        | 21        |               |           |           |
| 400-17269     | 2         | 46        | 400-38772     | 42        | 26        | 400-39007     | 28        | 16        |               |           |           |
| 400-17269     | 2         | 63        | 400-38774     | 28        | 9         | 400-39007     | 42        | 20        |               |           |           |
| 400-17274     | 23        | 19        | 400-38774     | 42        | 25        | 400-39008     | 42        | 19        |               |           |           |
| 400-17276     | 8         | 46        | 400-38775     | 28        | 10        | 400-39009     | 42        | 18        |               |           |           |
| 400-17276     | 10        | 46        | 400-38776     | 42        | 24        | 400-39010     | 29        | 1         |               |           |           |
| 400-17279     | 22        | 36        | 400-38778     | 42        | 23        | 400-39010     | 29        | 2         |               |           |           |
| 400-17280     | 22        | 41        | 400-38785     | 42        | 30        | 400-39015     | 16        | 9         |               |           |           |
| 400-17282     | 22        | 9         | 400-38787     | 28        | 3         | 400-39257     | 16        | 8         |               |           |           |
| 400-17283     | 22        | 7         | 400-38787     | 42        | 29        | 400-39263     | 22        | 5         |               |           |           |
| 400-17284     | 22        | 32        | 400-38789     | 42        | 28        | 400-39264     | 22        | 6         |               |           |           |
| 400-17286     | 27        | 13        | 400-38791     | 42        | 27        | 400-39265     | 8         | 39        |               |           |           |
| 400-17287     | 27        | 14        | 400-38792     | 42        | 13        | 400-39265     | 10        | 40        |               |           |           |
| 400-17309     | 31        | 24        | 400-38794     | 28        | 14        | 400-39266     | 8         | 40        |               |           |           |
| 400-17316     | 2         | 47        | 400-38795     | 28        | 12        | 400-39266     | 10        | 41        |               |           |           |
| 400-17317     | 16        | 30        | 400-38795     | 42        | 12        | 400-39269     | 6         | 28        |               |           |           |
| 400-18339     | 8         | 51        | 400-38796     | 28        | 13        | 400-39270     | 6         | 27        |               |           |           |
| 400-18339     | 10        | 16        | 400-38797     | 42        | 11        | 400-39271     | 42        | 40        |               |           |           |
| 400-18340     | 8         | 50        | 400-38800     | 42        | 10        | 400-39307     | 12        | 22        |               |           |           |
| 400-18340     | 10        | 15        | 400-38802     | 42        | 17        | 400-39307     | 14        | 24        |               |           |           |
| 400-18341     | 8         | 23        | 400-38806     | 42        | 16        | 400-39326     | 8         | 4         |               |           |           |
| 400-18341     | 10        | 23        | 400-38808     | 42        | 15        | 400-39326     | 10        | 4         |               |           |           |
| 400-19114     | 2         | 55        | 400-38810     | 42        | 14        | 400-39454     | 14        | 8         |               |           |           |
| 400-19905     | 4         | 29        | 400-38823     | 31        | 23        | 400-39822     | 18        | 14        |               |           |           |
| 400-24849     | 34        | 23        | 400-38824     | 31        | 25        | 400-39822     | 20        | 8         |               |           |           |
| 400-24849     | 35        | 23        | 400-38827     | 40        | 18        | 400-39831     | 2         | 59        |               |           |           |
| 400-24864     | 34        | 27        | 400-38828     | 40        | 19        | 400-39836     | 6         | 34        |               |           |           |
| 400-24864     | 35        | 19        | 400-38829     | 20        | 14        | 400-39837     | 21        | 1         |               |           |           |
| 400-25036     | 36        | 13        | 400-38830     | 4         | 58        | 400-39838     | 2         | 21        |               |           |           |
| 400-25299     | 31        | 5         | 400-38840     | 42        | 34        | 400-39839     | 2         | 26        |               |           |           |
| 400-25300     | 31        | 8         | 400-38842     | 28        | 17        | 400-39887     | 29        | 4         |               |           |           |
| 400-25359     | 33        | 3         | 400-38842     | 42        | 33        | 400-40294     | 27        | 25        |               |           |           |
| 400-26920     | 40        | 16        | 400-38843     | 28        | 19        | 400-40295     | 27        | 22        |               |           |           |
| 400-27746     | 6         | 26        | 400-38844     | 42        | 32        | 400-40296     | 27        | 23        |               |           |           |
| 400-29634     | 18        | 20        | 400-38846     | 42        | 31        | 400-40415     | 34        | 1         |               |           |           |
| 400-29634     | 20        | 20        | 400-38848     | 42        | 39        | 400-40416     | 36        | 1         |               |           |           |
| 400-33026     | 8         | 12        | 400-38850     | 42        | 38        | 400-40419     | 34        | 28        |               |           |           |
| 400-33026     | 10        | 36        | 400-38852     | 42        | 37        | 400-40419     | 35        | 20        |               |           |           |
| 400-33027     | 8         | 11        | 400-38854     | 42        | 36        | 400-40420     | 36        | 12        |               |           |           |
| 400-33027     | 10        | 31        | 400-38856     | 20        | 28        | 400-40469     | 35        | 1         |               |           |           |
| 400-33029     | 8         | 19        | 400-38859     | 16        | 1         | 400-40558     | 22        | 45        |               |           |           |
| 400-33029     | 10        | 19        | 400-38867     | 18        | 10        | 400-40559     | 22        | 44        |               |           |           |
| 400-33033     | 8         | 24        | 400-38867     | 20        | 10        | 400-40660     | 34        | 2         |               |           |           |
| 400-33033     | 10        | 24        | 400-38868     | 29        | 20        | 400-40660     | 35        | 2         |               |           |           |
| 400-38688     | 2         | 45        | 400-38869     | 29        | 21        | 400-40663     | 36        | 2         |               |           |           |
| 400-38688     | 2         | 62        | 400-38870     | 29        | 18        | 400-40671     | 34        | 30        |               |           |           |
| 400-38691     | 2         | 48        | 400-38893     | 28        | 22        | 400-40671     | 35        | 22        |               |           |           |
| 400-38691     | 2         | 67        | 400-38893     | 42        | 5         | 400-40672     | 36        | 29        |               |           |           |
| 400-38692     | 4         | 23        | 400-38897     | 28        | 23        |               |           |           |               |           |           |
| 400-38694     | 4         | 25        | 400-38897     | 42        | 22        |               |           |           |               |           |           |
| 400-38695     | 18        | 1         | 400-38898     | 28        | 18        |               |           |           |               |           |           |
| 400-38695     | 20        | 1         | 400-38898     | 42        | 35        |               |           |           |               |           |           |
| 400-38697     | 18        | 8         | 400-38899     | 28        | 20        |               |           |           |               |           |           |
| 400-38697     | 20        | 27        | 400-38901     | 14        | 35        |               |           |           |               |           |           |
| 400-38700     | 4         | 51        | 400-38902     | 20        | 29        |               |           |           |               |           |           |
| 400-38702     | 4         | 52        | 400-38904     | 33        | 8         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38703     | 4         | 30        | 400-38905     | 33        | 2         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38704     | 4         | 7         | 400-38906     | 33        | 1         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38705     | 8         | 45        | 400-38967     | 16        | 16        |               |           |           |               |           |           |
| 400-38705     | 10        | 45        | 400-38968     | 16        | 2         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38707     | 16        | 29        | 400-38970     | 27        | 1         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38709     | 16        | 15        | 400-38971     | 27        | 21        |               |           |           |               |           |           |
| 400-38711     | 12        | 12        | 400-38972     | 27        | 2         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38711     | 14        | 72        | 400-38974     | 27        | 3         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38712     | 12        | 8         | 400-38976     | 27        | 6         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38712     | 14        | 68        | 400-38977     | 27        | 7         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38722     | 33        | 13        | 400-38981     | 16        | 23        |               |           |           |               |           |           |
| 400-38723     | 33        | 16        | 400-38993     | 42        | 4         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38728     | 26        | 1         | 400-38994     | 28        | 1         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38728     | 26        | 8         | 400-38994     | 42        | 3         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38729     | 26        | 2         | 400-38995     | 42        | 2         |               |           |           |               |           |           |
| 400-38729     | 26        | 9         | 400-38996     | 42        | 1         |               |           |           |               |           |           |

# JUKI®

## JUKI CORPORATION

MARKETING & SALES H.Q.  
8-2-1, KOKURYO-CHO, CHOFU-SHI  
TOKYO 182-8655, JAPAN  
PHONE : (81)3-3480-2357・2358  
FAX : (81)3-3430-4909・4914

Copyright © 2005 JUKI CORP.

本書の内容を無断で転載、複写することを  
禁止します。

All rights reserved throughout the world.

## JUKI 株式会社

〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1  
TEL. 03-3480-1111(代表)

営業本部  
TEL. 03-3480-2357(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は  
To order or for further  
information,  
please contact :

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

\*The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、2005年11月現在の商品仕様で編集したものです。

\*This parts list is edited in accordance with the product specifications as of November 2005.

Printed in Japan