



1. TABLE OF SWING TYPE INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT

スイング方式ひだ取り装置一覧表


PEDAL TYPE (For fully-sunken, semi-sunken type table)				MANUAL TYPE (For only semi-sunken type table)			
ペダル式		(全沈、半沈式テーブル用)		手動式		(半沈式テーブル用のみ)	
S051		Intermittent shirring attachment for safety stitcher インターロックミシン用ひだ取り装置		S091		Intermittent shirring attachment for safety stitcher インターロックミシン用ひだ取り装置	
S052		Intermittent shirring attachment for overedger オーバーロックミシン用ひだ取り装置		S092		Intermittent shirring attachment for overedger オーバーロックミシン用ひだ取り装置	
							
Attachment		装置品番	Constitution parts	Attachment		装置品番	Constitution parts
S051		MAS-051000A0	1. MAS-051010A0 3. MAS-105010A0 4. MAS-052130A0 5. B1523-804-0AB	S091		MAS-091000A0	1. MAS-091010A0 3. MAS-105010A0
S052		MAS-052000A0	2. MAS-052010A0 3. MAS-105010A0 4. MAS-052130A0 5. B1523-804-0AB	S092		MAS-092000A0	2. MAS-092010A0 3. MAS-105010A0
Applicable models				適用機種			
Series	Attach-ment	S051	S052	Series	Attach-ment	S091	S092
MO-700		MO-716 BD4, DD4, FF6, RH6	MO-704-0D6, MO-704S-0D6 MO-714-BD6, MO-714S-BD6	MO-700		MO-716 BD4, DD4, FF6, RH6	MO-704-0D6, MO-704S-0D6 MO-714-BD6, MO-714S-BD6
MO-800		MO-816 BD4, DD4, FF6, RH6	MO-804-0D6, MO-804S-0D6 MO-814-BD6, MO-814S-BD6	MO-800		MO-816 BD4, DD4, FF6, RH6	MO-804-0D6, MO-804S-0D6 MO-814-BD6, MO-814S-BD6
MO-1000		MO-1016 BD4, DD4, FF6, RH6	MO-1004-0D6 MO-1014-BD6	MO-1000		MO-1016 BD4, DD4, FF6, RH6	MO-1004-0D6 MO-1014-BD6

From the library of: Diamond Needle Corp

2. SIMULTANEOUS EXCHANGING GAUGE PARTS

同時交換ゲージ部品

(1) S051, S091



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	001	B1507-816-RAN	HINGED PRESSER FOOT ASM.		オサエ N クミ	1
2	002	B1507-816-DAP	HINGED PRESSER FOOT ASM.		オサエ F クミ	1
3	003	B1507-816-FAG	HINGED PRESSER FOOT ASM.		オサエ G クミ	1
4	004	B1507-816-RAB	HINGED PRESSER FOOT ASM.		オサエ クミ	1
5	001	B1656-816-B0L	MAIN FEED DOG		シユ オクリハ* L	1
6	002	B1656-816-D0C	MAIN FEED DOG		シユ オクリハ* C	1
7	005	B1656-816-F0D-A	MAIN FEED DOG		シユ オクリハ* D	1
8	006	B1657-816-D0E	DIFFERENTIAL FEED DOG		フク オクリハ* E	1
9	005	B1657-816-F0F-A	DIFFERENTIAL FEED DOG		フク オクリハ* F	1
10	003	B4120-816-F0C-A	NEEDLE GUARD		ハリウケ E	1
11	006	B4120-816-D0B-A	NEEDLE GUARD		ハリウケ E	1
12	004	B4120-816-R0A	NEEDLE GUARD		ハリウケ	1
13	007	B4121-816-D0B	NEEDLE GUARD		ハリウケ D	1
14	004	R4617-E0H-D00	THROAT PLATE, A35		ハリイタ	1

• The same throat plate can be used independent of other replacement (except RH-6).

針板については交換する必要はありません (除く RH6)。

• Each notes apply also to model MO-716, MO-816, MO-1016.

各注記については MO-716, MO-816, MO-1016 それぞれ共通です。

Note (注記) 001 For BD4

BD4用

006 For BD4, DD4

BD4, DD4用

002 For DD4

DD4用

007 For BD4, DD4, FF6

BD4, DD4, FF6用

003 For FF6

FF6用


004 For RH6

RH6用

005 For FF6, RH6

FF6, RH6用

(2) S052, S092



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
15	008	B1507-814-RAB	PRESSER FOOT ASM., C75		オサエ クミ C75	1
16	009	B1507-814-RAC	PRESSER FOOT ASM., C76		オサエ クミ C76	1
17	010	B1507-804-RAB	PRESSER FOOT ASM., C73		オサエ クミ C73	1
18	011	B1507-804-RAC	PRESSER FOOT ASM., C74		オサエ クミ C74	1
19	012	B1656-814-B0Y	MAIN FEED DOG		シユオクリハ*	1
20	013	B1657-814-B0L	DIFFERENTIAL FEED DOG		フクオクリハ*	1
21	014	B1657-814-B0Y	DIFFERENTIAL FEED DOG		フクオクリハ*	1
22	010	R4300-E0D-D0A	THROAT PLATE, A38		ハリイタ A38	1
23	011	R4300-E0D-D0B	THROAT PLATE, A39		ハリイタ A39	1
24	009	R4305-E0D-E0F	THROAT PLATE, A40		ハリイタ A40	1
25	008	R4305-E0D-E0E	THROAT PLATE, A21		ハリイタ	1

Note (注記) 008 For BD6 (MO-714, 814)

BD6 (MO-714, 814) 用

009 For BD6 (MO-714S, 814S, 1014)

BD6 (MO-714S, 814S, 1014) 用

010 For OD6 (MO-704, 804)

OD6 (MO-704, 804) 用

011 For OD6 (MO-704S, 804S, 1004)

OD6 (MO-704S, 804S, 1004) 用

012 For BD6, OD6 (MO-704, 804, 714, 814, 704S, 804S, 1004, 714S, 814S, 1014)

BD6, OD6 (MO-704, 804, 714, 814, 704S, 804S, 1004, 714S, 814S, 1014) 用



013 For BD6, OD6 (MO-704S, 804S, 1004, 714S, 814S, 1014)

BD6, OD6 (MO-704S, 804S, 1004, 714S, 814S, 1014) 用

014 For BD6, OD6 (MO-704, 804, 714, 814)

BD6, OD6 (MO-704, 804, 714, 814) 用

3. S051, S052 : SWING TYPE INTERMITTENT SHIRRING ATTACHMENT (PEDAL TYPE)
 S051、S052 : スイング方式ひだ取り装置(ペダル式)




Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	◇15	MAS-051010A0	PEDAL SHIRring ATTACHMENT ASM.		ヒタ*トリソチ クミ	1
2	◇16	MAS-052010A0	PEDAL SHIRring ATTACHMENT ASM.		ヒタ*トリオサエ クミ	1
3	◇15	MAS-05108000	INTERMITTENT SHIRring PRESSER PLATE		ヒタ*トリオサエ	(1)
4	◇16	MAS-05208000	INTERMITTENT SHIRring PRESSER PLATE		ヒタ*トリオサエ	(1)
5		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L= 6	(2)
6		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4,5		トメネシ* 11/64-40 L=4,5	(1)
7		MAS-05203000	SWING BASE		ヒタ*トリオサエ シシ*タイ	(1)
8		WZ-0850302-K0	WAVED WASHER 8,5X13X0,3		ナミカ*タサ*カネ 8,5X12,5X0,3	(1)
9		SD-0790801-SP	HINGE SCREW D=7,94 H=8		タ*ンネシ* D= 7,94 H= 8	(1)
10		MAS-05211000	LIFTING ARM, A		ヒキアケ*ウチ* A	(1)
11		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 7	(2)
12		MAS-052070A0	LIFTING ARM MOUNTING BLOCK ASM., A		ヒキアケ*ウチ* トリツケ*イ A クミ	(1)
13		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネシ* 15/64-28 L=14	(1)
14		MAS-05204000	ARM		ヒタ*トリオサエ ハ*ネウチ*	(1)
15		MAS-05205000	SPRING		ヒタ*トリオサエハ*ネ	(1)
16		B3105-804-000	TENSION POST		イトチヨ=シホ=	(1)
17		CS-079081A-SP	THRUST COLLAR ASM. D= 7,94 W= 8		スラストウケ D= 7,94 W= 8 クミ	(1)
18		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4,5		トメネシ* 11/64-40 L=4,5	(2)
19		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6,5		ヒラネシ* 11/64-40 L= 6,5	(2)
20		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨ=シサラ カイテント*メ	(1)
21		B3116-125-000	TENSION NUT		イトチヨ=シ ナツト	(1)
22		MAS-05206000	SHAFT		ヒタ*トリシ*ク	(1)
23		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 7	(1)
24		MAS-05209000	SPRING		ヒタ*トリオサエ シシ*タイハ*ネ	(1)
25		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20,5		6カクホ*ルト 15/64-28 L=20,5	(1)
26		MAS-05210000	BASE STOPPER		トリツケ*イ ストツハ=	(1)
27		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 7	(1)
28		MAS-05212000	PIPING MOUNTING BLOCK		ハ*イヒ*ック* トリツケ*イ	(1)
29		SS-6110650-TP	SCREW 11/64-40 L=5,5		ヒラネシ* 11/64-40 L=5,5	(1)
30		SS-6111740-SP	SCREW 11/64-40 L=17		ヒラネシ* 11/64-40 L=17	(1)
31		MAS-052010C0	PRESSER PLATE MOUNTING BASE ASM.		ヒタ*トリオサエ トリツケ*イ クミ	(1)
32		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		6カクナツト 11/64-40	(1)
33		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24		6カクナツト 1/4-24	(1)
34	◇17	MAS-0510800A	INTERMITTENT SHIRring PRESSER PLATE		ヒタ*トリオサエ	1

Note (注記) ◇15 For S051
 ◇16 For S052
 ◇17 For RH6/S051

S051用
 S052用
 RH6/S051用

4. S091, S092 : SWING TYPE INTERMITTENT SHIRRING ATTACHMENT (MANUAL TYPE)

S091、S092：スイング方式ひだ取り装置
(手動式)




Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	◇18	MAS-091010A0	MANUAL SHIRING ATTACHMENT ASM.		シユト* ヒタ*トリソ*チ クミ	1
2	◇19	MAS-092010A0	MANUAL SHIRING ATTACHMENT ASM.		シユト* ヒタ*トリソ*チ クミ	1
3	◇18	MAS-05108000	INTERMITTENT SHIRING PRESSER PLATE		ヒタ*トリソ*チ	(1)
4	◇19	MAS-05208000	INTERMITTENT SHIRING PRESSER PLATE		ヒタ*トリソ*チ	(1)
5		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L= 6	(2)
6		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		トメネシ* 11/64-40 L=4.5	(1)
7		SD-0790801-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=8		タ*ンネシ* D= 7.94 H= 8	(1)
8		WZ-0850302-K0	WAVED WASHER 8.5X13X0.3		ナミカ*タサ*カ*ネ 8.5X12.5X0.3	(1)
9		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 4.5	(1)
10		MAS-09203000	SPRING PLATE		シユト*レハ*ハ*ネ	(1)
11		MAS-09201000	MANUAL LEVER ARM		シユト*レハ*ウチ*	(1)
12		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タ*ンネシ* D= 6.35 H= 3.2	(1)
13		MAS-05211000	LIFTING ARM, A		ヒキアケ*ウチ* A	(1)
14		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 7	(2)
15		MAS-052070A0	LIFTING ARM MOUNTING BLOCK ASM., A		ヒキアケ*ウチ* トリツケタ*イ A クミ	(1)
16		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネシ* 15/64-28 L=14	(1)
17		MAS-092020A0	MANUAL LEVER ASM.		シユト*レハ* クミ	(1)
18		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		6カクナツト 15/64-28	(1)
19		MAS-05204000	ARM		ヒタ*トリソ*チ ハ*ネウチ*	(1)
20		MAS-05205000	SPRING		ヒタ*トリソ*チハ*ネ	(1)
21		B3105-804-000	TENSION POST		イトチヨ*シホ*ネ	(1)
22		CS-079081A-SP	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=8		スラストウケ D= 7.94 W= 8 クミ	(1)
23		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		トメネシ* 11/64-40 L=4.5	(2)
24		SS-6110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ヒラネシ*	(2)
25		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨ*シガラ カイヂント*メ	(1)
26		B3116-125-000	TENSION NUT		イトチヨ*シ ナツト	(1)
27		MAS-05206000	SHAFT		ヒタ*トリソ*ク	(1)
28		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 7	(1)
29		MAS-05209000	SPRING		ヒタ*トリソ*チ シシ*タイハ*ネ	(1)
30		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5		6カクホ*ルト 15/64-28 L=20.5	(1)
31		MAS-05210000	BASE STOPPER		トリツケタ*イ ストツハ*ネ	(1)
32		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 7	(1)
33		MAS-05212000	PIPING MOUNTING BLOCK		ハ*イヒ*ンク* トリツケタ*イ	(1)
34		SS-6110650-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5		ヒラネシ* 11/64-40 L= 5.5	(1)
35		MAS-05203000	SWING BASE		ヒタ*トリソ*チ シシ*タイ	(1)
36		SS-6111740-SP	SCREW 11/64-40 L=17		ヒラネシ* 11/64-40 L= 17	(1)
37		MAS-052010C0	PRESSER PLATE MOUNTING BASE ASM.		ヒタ*トリソ*チ トリツケタ*イ クミ	(1)
38		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		6カクナツト 11/64-40	(1)
39		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24		6カクナツト 1/4-24	(1)
40	◇20	MAS-0510800A	INTERMITTENT SHIRING PRESSER PLATE		ヒタ*トリソ*チ	1

Note (注記) ◇18 For S091 S091用
 ◇19 For S092 S092用
 ◇20 For RH6/S091 RH6/S091用

5. KNEE OPERATING COMPONENTS

膝作動装置関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	◇21	MAS-052130A0	LIFTING ARM MOUNTING PLATE ASM., B		ヒキアケ*ウチ* トリツケタイ B クミ	1
2	◇21	MAT-80113S00	LIFTING HOOK		ヒタ*トリ オサエアサ* フック	(2)
3	◇21	MAT-80114S00	INSTALLING PLATE		フック トメカナク*	(1)
4	◇21	SS-9120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9		6カクネ*ルト 3/16-28 L= 9	(1)
5	◇21	NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		6カクナツト 3/16-28	(1)
6	◇21	MAS-05214000	SCREW		ヒキアケ*ウチ* トリツケタイ B トメネシ*	(1)
7	◇21	MAS-05215000	LIFTING ARM, B		ヒキアケ*ウチ* B	(1)
8	◇21	SD-0790601-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=6		タ*ンネシ* D= 7.94 H= 6	(1)
9	◇21	MAS-05213000	LIFTING ARM MOUNTING PLATE		ヒキアケ*ウチ* トリツケタイ B	(1)
10	◇21	NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		6カクナツト 15/64-28	(1)
11	◇21	MAS-05216000	COLLAR, B		ヒキアケ*ウチ* B カラ-	(1)
12	◇21	B1523-804-0AB	LIFTING LEVER ASM.		オサエアケ*レハ* クミ	1
13	◇22	MAS-105010A0	KNEE OPERATING DEVICE ASM.		ヒサ*サト*ウソウチ クミ	1
14	◇22	MAS-10505000	ROD		ヒサ*アケ*シ*ク	(1)
15	◇22	B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサ*アデイタ クミ	(1)
16	◇22	SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		6カクネ*ルト 1/4-40 L=10.5	(1)
17	◇22	B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサ*アデイタ カハ*	(1)
18	◇22	MAS-10501000	LEVER INSTALLING BASE		ヒサ*アケ*レハ*-タイ	(1)
19	◇22	WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5		ヒラサ*カ*ネ 7.4X11.8X0.5	(2)
20	◇22	SS-9681610-TP	SCREW 9/32-28 L=16		6カクネ*ルト 9/32-28 L=16	(2)
21	◇22	SS-9151220-SR	SCREW 15/64-28 L=12		6カクネ*ルト 15/64-28 L=12	(2)
22	◇22	MAS-10503000	SPRING		ヒサ*アケ*レハ*-ハ*ネ	(1)
23	◇22	SD-0550501-SP	HINGE SCREW D=5.5 H=5		タ*ンネシ* D= 5.50 H= 5	(1)
24	◇22	MAS-10508000	CONNECTING ROD		ヒサ*アケ*レンケツネ*	(1)
25	◇22	PD-0201000-00	SPLIT PIN 2X10		フリヒ*ン 2X10	(1)
26	◇22	MAS-10502000	LEVER		ヒサ*アケ*レハ*-	(1)
27	◇22	MAS-10504000	PIN		ヒサ*アケ*レハ*-シ*ク	(1)

Note (注記) ◇21 For S051, S052

◇22 Common part: S051, S052, S091, S092

S051, S052用

S051, S052, S091, S092共通部品

ARTS Import Error:

Application error: LZW minimum code size other than 8 bit not supported in GIF file 'E:\www\images\PartsBook\juki\S051\0008.gif'

S093

Swing type intermittent shirring attachment for MOR-800
MOR-800用スイング方式ひだ取り装置

MANUAL & PEDAL TYPE (For fully-sunken, semi-sunken type table)

手動、ペダル式 (全沈、半沈式テーブル用)


Applicable models

適用機種

MOR-816-DD4, MOR-816-FF6, MOR-814S-BD4

7. SIMULTANEOUS EXCHANGING GAUGE PARTS FOR S093

S093用同時交換ゲージ部品



From the library of: Diamond Needle Corp

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1	◇25	B1560-816-FA0	Presser foot asm.	オサエ	クミ	1
2	◇25	B3025-816-C00	Top feed dog	ウワオクリバ		1
3	◇25	B4111-704-00A	Upper knife	ヒラメス	A	1
4	◇26	B1560-816-GA0	Presser foot asm.	オサエ	クミ	1
5	◇27	B1560-814-DA0	Presser foot asm.	オサエ	クミ	1
6	◇27	B3025-814-G00	Top feed dog	ウワオクリバ		1

Note (注記) ◇25 For MOR-816-DD4 MOR-816-DD4用
◇26 For MOR-816-FF6 MOR-816-FF6用
◇27 For MOR-814S-BD4 MOR-814S-BD4用

NUMERICAL INDEX

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS "B" 専用部品 "B"			MAS-09201000	6	11	WASHER		座金			
B1507-804-RAB	2	17	MAS-092020A0	6	17	WP-0482086-SD	8	2			
B1507-804-RAC	2	18	MAS-09203000	6	10	WP-0740516-SP	7	19			
B1507-814-RAB	2	15	MAS-093010A0	8	10	WZ-0850302-K0	4	8			
B1507-814-RAC	2	16	MAS-09306000	8	18	WZ-0850302-K0	6	8			
B1507-816-RAN	2	1	MAS-09307000	8	4						
B1507-816-DAF	2	2	MAS-09308000	8	17						
B1507-816-FAG	2	3	MAS-09309000	8	15						
B1507-816-RAB	2	4	MAS-093100A0	8	12						
B1523-804-0AB	7	12	MAS-09310000	8	13						
B1560-814-DA0	9	5	MAS-09311000	8	9						
B1560-816-FA0	9	1	MAS-09312000	8	8						
B1560-816-GA0	9	4	MAS-105010A0	7	13						
B1656-814-B0Y	2	19	MAS-10501000	7	18						
B1656-816-B0L	2	5	MAS-10502000	7	26						
B1656-816-D0C	2	6	MAS-10503000	7	22						
B1656-816-F0D-A	2	7	MAS-10504000	7	27						
B1657-814-B0L	2	20	MAS-10505000	7	14						
B1657-814-B0Y	2	21	MAS-10508000	7	24						
B1657-816-D0E	2	8	MAT-80113S00	7	2						
B1657-816-F0F-A	2	9	MAT-80114S00	7	3						
B3025-814-G00	9	6	NUT		ナット						
B3025-816-C00	9	2	NS-6110310-SP	4	32						
B3105-804-000	4	16	NS-6110310-SP	6	38						
B3105-804-000	6	21	NS-6120310-SP	7	5						
B3116-125-000	4	21	NS-6150310-SP	6	18						
B3116-125-000	6	26	NS-6150310-SP	7	10						
B3120-125-000	4	20	NS-6160520-SP	4	33						
B3120-125-000	6	25	NS-6160520-SP	6	39						
B3430-552-0A0	7	15	PIN		ピン						
B3431-552-000-A	7	17	PD-0201000-0D	7	25						
B4111-704-00A	9	3	EXCLUSIVE PARTS "R" 専用部品 "R"								
B4120-816-D0B-A	2	11	R4300-E0D-D0A	2	22						
B4120-816-F0C-A	2	10	R4300-E0D-D0B	2	23						
B4120-816-R0A	2	12	R4305-E0D-E0E	2	25						
B4121-816-D0B	2	13	R4305-E0D-E0F	2	24						
THRUST COLLAR スラストカラー			R4617-E0H-D00	2	14						
CS-079081A-SP	4	17	SCREW		ネジ						
CS-079081A-SP	6	22	SD-0450701-TP	8	1						
EXCLUSIVE PARTS "M" 専用部品 "M"			SD-0550501-SP	7	23						
MAS-051010A0	4	1	SD-0640321-SP	8	11						
MAS-0510800A	4	34	SD-0640322-TP	6	12						
MAS-0510800A	6	40	SD-0790601-SP	7	8						
MAS-05108000	4	3	SD-0790801-SP	4	9						
MAS-05108000	6	3	SD-0790801-SP	6	7						
MAS-052010A0	4	2	SS-6090650-SP	4	5						
MAS-052010C0	4	31	SS-6090650-SP	6	5						
MAS-052010C0	6	37	SS-6090650-SP	8	7						
MAS-05203000	4	7	SS-6110650-TP	4	29						
MAS-05203000	6	35	SS-6110650-TP	6	34						
MAS-05204000	4	14	SS-6110650-TP	8	3						
MAS-05204000	6	19	SS-6110710-SP	6	24						
MAS-05205000	4	15	SS-6110710-TP	4	19						
MAS-05205000	6	20	SS-6110710-SP	4	30						
MAS-05206000	4	22	SS-6111740-SP	6	36						
MAS-05206000	6	27	SS-6111740-SP	6	36						
MAS-052070A0	4	12	SS-6151440-SP	4	13						
MAS-052070A0	6	15	SS-6151440-SP	6	16						
MAS-05208000	4	4	SS-7090410-SP	8	19						
MAS-05208000	6	4	SS-7090520-SP	6	9						
MAS-05209000	4	24	SS-7110710-SP	4	11						
MAS-05209000	6	29	SS-7110710-SP	4	23						
MAS-05210000	4	26	SS-7110710-SP	4	27						
MAS-05210000	6	31	SS-7110710-SP	6	14						
MAS-05211000	4	10	SS-7110710-SP	6	28						
MAS-05211000	6	13	SS-7110710-SP	6	32						
MAS-05212000	4	28	SS-7120710-SP	8	14						
MAS-05212000	6	33	SS-7120710-SP	8	16						
MAS-052130A0	7	1	SS-8110520-TP	4	6						
MAS-052130A0	8	5	SS-8110520-TP	4	18						
MAS-05213000	7	9	SS-8110520-TP	6	6						
MAS-05214000	7	6	SS-8110520-TP	6	23						
MAS-05215000	7	7	SS-9120910-TP	7	4						
MAS-05216000	7	11	SS-9151220-SR	7	21						
MAS-091010A0	6	1	SS-9152130-CP	4	25						
MAS-091010B0	8	6	SS-9152130-CP	6	30						
MAS-092010A0	6	2	SS-9661120-CP	7	16						
			SS-9681610-TP	7	20						

From the library of: Diamond Needle Corp