




PEGASUS®

DCR-942 PARTS LIST




ペガサスミシン製造株式会社


目 次

アーム・ベッド、カバー機構	3
カバー機構	5
主軸機構	7
針棒機構	9
大ルーパー機構	11
小ルーパー機構	13
送り機構	15
押工機構	17
給油機構 (1)	19
給油機構 (2)	21
付属品	23

昭和50年4月 初版




From the library of: Diamond Needle Corp




カバー 機構

参照番号	部品番号	名 称	数量
1	2 0 2 6 5 4 B	上カバー	1
2	5 0 9 5	// 止ネジ	3
3	2 0 5 2 0 0	針棒カバー	1
4	2 0 2 6 5 3	// ヒンチピン	2
5	2 0 2 6 8 9	// 止バネ (A)	1
6	1 2 3 4	// // // 止ネジ	2
7	2 0 1 4 0 4	// // (B)	1
8	4 0 0 9 - 1	// // // 止ネジ	1
9	2 0 8 2 6 1 208724	// 銘板	1
1 0	2 0 2 6 5 5	針棒リンク油除ケ	1
1 1	1 2 0 6	// 止ネジ	2
1 2	2 0 1 2 0 0	前カバー (右)	1
1 3	2 0 1 2 0 1	// // ヒンチ	1
1 4	1 2 1 6	// // // 止ネジ	2
1 5	2 0 1 2 0 2	// // // ピン	1
1 6	2 0 1 2 0 3	// // 止バネ	1
1 7	1 2 1 6	// // // 止ネジ	1
1 8	2 0 2 6 5 7 B	大ルー パー 台カバー (組) 202632 A、202762 201235 × 2、201236 トノ組	1
1 9	1 2 1 6	// 止ネジ	3
2 0	2 0 2 6 5 0	面板	1
2 1	4 0 0 9 - 1	// 止ネジ	1
2 2	2 0 2 4 4 0	ベッド油除ケ	1
2 3	5 1 1 7	// 止ネジ	3
2 4	2 0 2 4 3 9	送り台カバー	1
2 5	5 1 1 7	// 止ネジ	2




主軸機構

参照番号	部品番号	名 称	数量
1	2 0 2 7 3 0	クランクシャフト	1
2	2 0 2 4 0 2 A	左大ブッシュ (組) 201016 トノ組	1
3	1 1 7 5 - 2	// 止ネジ	3
4	2 0 4 2 7 3	// 給油フェルト (大)	1
5	2 0 2 8 6 4	// // (小)	1
6	2 0 1 2 1 2 0 D	中間ブッシュ	1
7	2 0 2 2 - 3	// 止ネジ	1
8	2 0 1 0 1 0 A	カウンター ウェイト	1
9	5 0 6 0	// 止ネジ	2
1 0	2 0 1 2 9 8	ウォーム	1
1 1	5 0 6 0	// 止ネジ	2
1 2	2 0 2 7 2 2 A	// ギャー スラストワッシャー	1
1 3	2 0 1 0 1 1 D	右大ブッシュ (組) 201012 A、202870、202903 トノ組	1
1 4	5 0 8 1	// 止ネジ	1
1 5	2 0 1 0 1 7 A	プーリー	1
1 6	5 0 8 0	// 止ネジ (先有)	1
1 7	5 0 8 1	// // (先無)	1
1 8	2 0 5 4 7 1 2 0 1 0 1 8 B	// 蓋	1 5/1 1.8
1 9	5 0 1 0	// // 止ネジ	3
2 0	2 0 2 5 2 3	// // 銘板	1 5/1 4.2
2 1	5 2 1 4	// // // 止ネジ	1
2 2	2 0 1 0 2 1 A	// 用スラストカラー	1
2 3	2 0 2 7 2 6 A	// // 座金	1
2 4	2 0 1 0 2 2	// 用 ○ リング	2
2 5	2 0 1 3 2 5 B	ファン	1
2 6	5 1 4 9	// 止ネジ (先有)	1
2 7	1 4 5 8	// // (先無)	1




針棒機構

参照番号	部品番号	名 称	数量
1	202605	針棒ロッド	1
2	5002	// 蓋止ネジ	2
3	202711A 205495	// ピン	1
4	5064	// 止ネジ	1
5	202606	針棒クランク軸	1
6	201356A	// // プッシュ (前)	1
7	201115A	// // // (後)	1
8	201117	// // スラストカラー	1
9	5084 5328	// // // 止ネジ	2
10	202607	針棒前クランク	1
11	2022 5321	// 止ネジ (頭無)	1
12	2022-4	// // (頭付)	1
13	201360B 20/44/B	針棒後クランク	1
14	5381	// 抱締ネジ	1
15	204628	針棒リンク	2
16	202609	// プッシュ	2
17	5154	// // 締付ネジ	2
18	5099	// // // ナット	2
19	202610	針棒抱キ	1
20	1170-3	// 止ネジ	1
21	202611	ニードルベアリング	2
22	202705A	小調子台	1
23	202495	// // 当金	1
24	5359	// // 止ネジ	1
25	200041	// 皿	1
26	200205	// パネ	1
27	9070-2	// // 止ネジ	1
28	202706A	針系調節器	1
29	5299	// 止ネジ	2
30	202704	針系道 (A)	1
31	4009-1	// // 止ネジ	1
32	204623	針棒	1
33	3119	針止ナット	1
34	DC×1	針 # 16	1
35	204625A	針棒プッシュ (上)	1
36	1457	// // 止ネジ	1
37	204627A	// (下)	1
38	1457	// // 止ネジ	1
39	202615	針棒キャップ	1
40	1457	// 止ネジ	1
41	201436	針棒プッシュ給油パイプ	1
42	201437	// // 止パネ	1
43	5113	// // // 止ネジ	1
44	202176	// 給油ヒモ	1
45	204626	// // 押エ	1
46	202403	針板 (付加用)	1
47	5053	// 止ネジ	1
48	202404	// 取付台	1
49	1156	// // 止ネジ	2
50	202405	// // 用ノックピン	1
51	202490	針受	1
52	1175-2	// 止ネジ	1
53	202999	上糸道 (大)	1
54	5185	// // 止ネジ	1
55	201439A	// (小)	1
56	202479	針系調子 (組) 201035A、201068、201039	1
57	201035A	// ナット 201482×2、5082A、202278ノ組	1
58	202278	// // 止パイプ	1
59	201068	// パネ (弱)	1
60	201039	// // 受皿	1
61	201482	// 皿	2
62	5082A	// 棒	1
63	137106	// 台	1
64	202437	定規	1
65	1216	// 止ネジ	1
	205832	針板 (付加用)	1




大ルー パー 機構

参照番号	部品番号	名 称	数量
1	202619A	大ルー パー ロッド	1
2	5002	// // 蓋止ネジ	2
3	202711A 205495	// // ピン	1
4	5084	// // // 止ネジ	1
5	202709A	// // 連結桿	1
6	202710A	大ルー パー 後クランク	1
7	2022-4	// // 止ネジ	2
8	202712A	// // ピン	1
9	5084	// // // 止ネジ	1
10	202757A	// // // スラスト座金	1
11	12165373	// // // // 止ネジ	1
12	202922	// // スラスト座金	1
13	202622B	大ルー パー 台軸	1
14	202178	// // 給油ヒモ	1
15	202081	// // // フエルト	1
16	202623A	// // ブッシュ (前)	1
17	204054	// // // (後)	1
18	202626A	大ルー パー クランク	1
19	5219	// // 抱締ネジ	1
20	202175	// // 給油ヒモ	1
21	202827	大ルー パー 台	1
22	202625	// // ピン	1
23	202176	// // 給油ヒモ	1
24	5146	// // 止ネジ	1
25	202627A	// // 案内	1
26	202473	// // 給油フエルト (大)	1
27	202081	// // // (小)	1
28	202738	// // ブッシュ	1
29	1175-3	// // // 止ネジ	2
30	202629B	// // スラストワッシャー	1
31	5216B	// // // 止ネジ	1
32	202828	大ルー パー	1
33	5220	// 止ネジ	1
	202479	// 系調子 (組) 201035 A、202278、201068 201039、201482×2、5082 A ノ組	1
34	201035A	// // ナット	1
35	202278	// // 棒ナット止パイプ	1
36	201068	// // バネ (弱)	1
37	201039	// // // 受皿	1
38	201482	// // 皿	2
39	5082A	// // 棒	1
40	202849	// // 台	1
41	201048A	上系道 201048 A-1 トノ組	1
42	201048A	前系道 201048 A-1 トノ組	1
43	1459	// 止ネジ	1
44	201089	大ルー パー 系道	1
45	20215519	// // 止ネジ	1
46	202875	// // // ワッシャー	1
47	202631A	大ルー パー 系サバキ	1
48	5064	// // 止ネジ	1




小ルー パー 機構

参照番号	部品番号	名 称	数量
1	2 0 1 0 7 3 B	小ルー パー ロッド	1
2	5 0 0 2	// // 蓋止ネジ (大)	2
3	1 1 7 0 - 1	// // // (小)	2
4	2 0 1 0 4 7 A	// // 振レ止メ	1
5	1 1 5 6	// // // 止ネジ	1
6	2 0 2 2 8 6	// // // // バネ座金	1
7	2 0 1 0 7 5	// // 球	1
8	5 0 4 8	// // // 止ネジ	1
9	2 0 1 0 7 9 A	小ルー パー クランク	1
1 0	5 0 4 8	// // 止ネジ	2
1 1	2 0 1 0 8 0	小ルー パー 台軸	1
1 2	2 0 1 0 8 1 A 205778	// // ブッシュ	2 537120
1 3	2 0 2 9 2 3	// // // 油受	1
1 4	2 0 2 7 3 6	小ルー パー 台	1
1 5	5 2 7 4	// 抱締ネジ	1
1 6	2 0 2 4 0 8	小ルー パー	1
1 7	5 3 2 8	// 止ネジ	1
1 8	2 0 1 0 4 8 A	上糸道	1
1 9	2 0 1 0 4 8 A	前糸道	1
2 0	1 4 5 9	// 止ネジ	1
	2 0 2 4 8 0	小ルー パー 糸調子 (組) 201035 A、202278、201086 201039、201482×2、5082 Aノ組	1
2 1	2 0 1 0 3 5 A	小ルー パー 糸調子ナット	1
2 2	2 0 2 2 7 8	// // 棒ナット止パイプ	1
2 3	2 0 1 0 8 6	// // バネ (中)	1
2 4	2 0 1 0 3 9	// // // 受皿	1
2 5	2 0 1 4 8 2	// // 皿	2
2 6	5 0 8 2 A	// // 棒	1
2 7	2 0 2 8 4 9	// // 台	1
2 8	2 0 2 7 3 2	小ルー パー 糸捌キ	1
2 9	2 9 2 1	// // 止ネジ	1
3 0	2 0 1 0 8 8	// // 取付台	1
3 1	1 2 0 2	// // // 止ネジ	1
3 2	2 0 1 0 8 9	小ルー パー 糸道	1
3 3	2 9 2 1 5519	// // 止ネジ	1 54629
3 4	2 0 2 8 7 5	// // // 座金	1





送り機構

参照番号	部品番号	名 称	数量
1	201096A	送り台	1
2	202733	送り歯	1
3	1202	// 止ネジ	1
4	202734	補助送り歯	1
5	5003	// 止ネジ	1
6	202412	送り前後ロッド	1
7	2213-1	// 蓋止ネジ	2
8	201024 205495	// ピン	1
9	1458	// // 止ネジ	1
10	202413	送り台軸	1
11	202414A	// プッシュ	2
12	1458	// // 止ネジ	2
13	201139	// スラストカラー	1
14	5084	// // 止ネジ	2
15	202416	送り前後振りクランク (右)	1
16	5002	// // 締付ネジ	2
17	202417	送り連結棒	1
18	202309	// プッシュ	1
19	202310	// // 止ネジ	1
20	3044	// // ナット	1
21	200098	// // // 座金	1
22	202418	// ピン	1
23	3044	// // 止ナット	1
24	200098	// // // 座金	1
25	202731	送り上下角玉	1
26	201107	送り台案内角玉	1
27	202395	送り前後振りクランク (左)	1
28	2237	// // 止ネジ	2
29	202781	// // ピン	1
30	202420B	送り台案内 (前)	1
31	2022-3	// // 止ネジ	1
32	202421A	送り台案内 (中)	1
33	5095	// // 止ネジ	2
34	202422	// (後)	1
35	1175-3	// // 止ネジ	2
36	167066	// // // 座金	2
37	202423	送りローラー (前)	1
38	202424	// // 止ネジ	1
39	201185	// // // 座金	2
40	3044	// // ナット	2
41	202425	// // 取付台	1
42	1457	// // // 止ネジ	2
43	202426	// // // ピン	1
44	202427	// // // カラー	1
45	1457	// // // 止ネジ	1
46	202438	送りローラー (前) 取付台ピン軸受	1
47	1174	// // // 止ネジ	2
48	202428	// // // 調節バネ	1
49	5053	// // // 止ネジ	1
50	200821	// // // 座金	1
51	202429	布案内用ウオーム	1
52	1175-2	// 止ネジ	1
53	202430	送りローラー (後)	1
54	202442	// // 止ネジ	1
55	202431-1	送りローラー ベルト (布送りベルト) (118山)	1
56	202449	送りローラー (下) (組) 202450 トノ組	1
57	202450	送りローラー (下)	1
58	5092	// // 止ネジ	1
59	202433	// // // 座金	2
60	201110	送り台給油パイプ	1
61	1458	// 止ネジ	1
62		// 給油ヒモ	1
	200821	作業用ウオーム座金	2



押工機構

参照番号	部品番号	名 称	数量
1	202639	押工台	1
2	202683	// 調節器	1
3	5345	// // 止ネジ	1
4	202640A	// 軸	1
5	202589	// // ブッシュ	3
6	202756	// // カラー	1
7	5084	// // // 止ネジ	2
8	5164	// 丁番ネジ	1
9	201141	// // ブッシュ	1
10	202451	チエンカッター	1
11	1333	// 止ネジ	1
12	202434	押工	1
13	202453A	// 爪	1
14	5089	// // 止ネジ	1
15	201156	// 取付板	1
16	201163	足揚 (小)	1
17	201164A	// カラー	1
18	2022	// // 止ネジ (頭ナシ)	1
19	2022-4	// // // (頭付)	1
20	201160B	// (大)	1
21	202868	// // 座金	1
22	201161	// // ピン	1
23	2022-3	// // // 止ネジ	1
24	201162A	// バネ	1
25	201165	// 連結ピン	1
26	201166	// 割ピン	2
27	201167A	// 調節台	1
28	5142	// // 止ネジ	2
29	5097	// 調節ネジ	2
30	3044	// // ナット	2
31	202641	押工棒	1
32	202642	// 片	1
33	5053	// // 止ネジ	2
34	201388	押工バネ	1
35	202643	// 調節ネジ	1
36	202644A	手揚	1
37	202645	// 軸	1
38	202646A	// // ブッシュ	1
39	5029	// // // 止ネジ	1
40	202647A	// ピン	1
41	201395	// バネ	1




給油機構 (1)

参照番号	部品番号	名 称	数 量
	2 0 5 3 7 8	ギヤ- ポンプ (組) 参照番号 1 ~ 12 ノ組	1
1	2 0 1 2 8 8 A	ケー シング (組) 201548×2、201290 A、2213 - 1×2 201291、201292、201289 Aノ組	1
2	2 2 1 3 - 1	// // 止ネジ	4
3	2 0 1 2 9 3 A	側板	1
4	5 1 1 7	// 止ネジ	4
5	2 0 1 2 9 4	ポンプギヤ- (A)	1
6	2 0 1 2 9 5	// (B)	1
7	2 0 1 2 9 6	ギヤ- シャフト (A)	1
8	2 0 1 0 0 9	// // キー	1
9	2 0 1 2 9 7	// (B)	1
10	1 4 5 8	// // 止ネジ	2
11	2 0 1 2 9 9	ウオー ム・ホイル	1
12	5 0 6 0	// 止ネジ	2
13	2 0 1 3 3 8	フィルター (組) 201339、201340 ノ組	1
14	2 0 1 3 1 1	// 内ワクパッキン	1
15	2 0 1 3 4 1	// 取付板	1
16	1 1 7 5 - 2	// 止ネジ	3
17	2 0 1 3 3 4 B	オイルパン	1
18	2 0 5 4 4 0	// パッキン	1
19	2 0 1 4 8 7	// 油漉金板	2
20	5 1 3 8 B	// 拝油穴蓋ネジ	1
21	2 0 2 2 8 7 A	// // シー ル付座金	1
22	5 2 0 8 B	// 取付ボルト	4
23	2 0 4 8 0 6	// // パッキン	

給油機構 (2)

参照番号	部品番号	名 称	数量
1	2 0 1 3 4 2 B	冷却器 (組) 201343 B×3、201344	1
2	2 0 1 3 4 5 A	// // 止メ金	1
3	3 0 0 1	// // // 止ネジ	1
4	2 0 1 3 1 5	// 継手止板	1
5	2 0 1 3 1 6	// // パッキン	1
6	5 1 5 2	// // 止ネジ	2
7	2 0 0 1 4 9	// // // パッキン	2
8	2 0 1 4 2 2 AB	油配分器	1
9	2 0 1 4 2 3 ✓	// パッキン	1
1 0	5 0 9 5 ✓	// 止ネジ	3
1 1	2 0 2 7 9 4 ✓	噴油標示器 (組)	1
1 2	2 0 1 3 2 8 ✓	オイルマド	1
1 3	2 0 1 3 2 9 ✓	// パッキン	1
1 4	2 0 2 7 7 7 ✓	// 用ワッシャー	1
1 5	1 1 7 5 - 3 ✓	// 止ネジ	3
1 6	2 0 1 3 0 0 A、	給油パイプ継手雌 (A)	1
1 7	2 0 1 3 0 1 ✓	// // 雄 (A)	1
1 8	2 0 1 3 0 3 ✓	// // 抱締バネ (A)	4
1 9	2 0 1 3 1 9 A	ポンプ用ビニールパイプ	1
2 0	2 0 1 3 0 4	// // 抱バネ	1
2 1	2 0 1 3 2 0 - 1 ✓	油配分器用ビニールパイプ	1
2 2	2 0 5 2 9 4 ✓	// // 抱バネ	1
2 3	2 0 0 1 3 6 ✓	噴油管用ビニールパイプ継手雌	1
2 4	2 0 0 1 3 7 ✓	// // // 雄	1
2 5	2 0 0 1 3 8	// // // パッキン	2
2 6	2 0 2 1 9 9 ✓	// // 抱締バネ	2
2 7	2 0 1 4 2 6 A ✓	噴油管用ビニールパイプ	1
2 8	2 0 1 4 2 4 A ✓	噴油管	1
2 9	5 2 6 1 ✓	// 蓋ネジ	1
3 0	2 0 2 7 7 5 ✓	// ゴムブッシュ	1
3 1	2 0 2 7 7 6 ✓	// // ワッシャー	2
3 2	5 0 2 0 ✓	// // // 締付ナット	1
3 3	2 0 2 7 3 7 ✓	右大ブッシュ給油案内板	1
3 4	1 2 1 6 ✓	// // 止ネジ	1



付属品

参照番号	部品番号	名 称	数量
1	2 0 1 4 8 0 ✓	クッションゴム (組)	4
2	2 0 1 4 7 9 ✓	// 止板	1
3	5-1-7-5 4909 ✓	// // 木ネジ	4
4	1 2 7 ✓	ドライバー (大)	1
5	1 2 8 ✓	// (中)	1
6	1 2 9 ✓	// (小)	1
7	1 5 2 ✓	ボックスドライバー	1
8	2 8 6 ✓	スパナ (9.5 mm)	1
9	2 8 4 ✓	// (7 mm)	1
1 0	2 8 3 ✓	// (6 mm)	1
1 1	2 8 2 ✓	// (5 mm)	1
1 2	2 0 0 ✓	オイルパン取付用レンチ (4.76 mm)	1
1 3	1 3 1 ✓	ピンセット	1
1 4	2 4 5 ✓	クツ (貿易用)	1
	2 4 4	// (国内用)	1
1 5	1 2 6 ✓	鎖	1
1 6	1 3 4 ✓	油缶 (750 cc 入り)	1
1 7	1 3 5 A ✓	ジョウゴ	1
1 8	1 3 2 ✓	油差シ	1
1 9	D C × 1 ✓	針 # 16	1 0
2 0	1 5 3 ✓	糸通シ具	1
2 1	2 0 5 2 1 6	ベルトガード	1
2 2	5 1 1 7	// 止ネジ	3
2 3	2 0 5 2 1 7	// 土台	3
2 4	2-0-2-4-3-1 202431-3	布送りベルト (大) (128 山) (赤)	1
	2-0-2-4-3-1 202431-2	// (中) (123 山) (黄)	1
	2-0-2-4-3-1 202431-4	// (144 山)	1

