

EH014

M652-01 Series Parts Catalog

〈暫定版〉
Provisional issue



PEGASUS®

装置適用一覧 Compatibility table

裾引き Blindstitch hemming

	EH014
M652 - 01	○

装置構成部品一覧表 Component parts list

装置形式 Type	特 徴 Features	構 成 部 品 Component parts		専 用 部 品 Special parts		
		裾引定規 (組) Hemming guide complete	EHコントローラ EH controller	電源コード Power source cord	クロスプレート Cloth plate	フーリ Machine pulley
EH014	マグネットによる 羽根固定式 Folder secured with magnet	303463A91	(100/200/ 220/240V) 760200 - 9U	(100V) 742257A91	303436 KS 装置と併用の 場合は 303437 を 使用する When installing KS along with EH, use 303437 instead.	304115 - UD
			(380V) 760201 - 9U	(200V) 742257B91		
				(240V) 742257C91		
				(380V) 742435 - 91		

目 次



頁

裾引定規 (組) [1]~[2]	2~3
EH コントローラー	4~5


CONTENTS

Page

HEMMING GUIDE ASSEMBLY [1]-[2] ...	2-3
EH CONTROLLER	4-5





61 KS と併用時
When installing KS device.



裾引定規 (組)

HEMMING GUIDE ASSEMBLY

REF. NO.	PART NO. 部 品 番 号	名 称	NAME	QT.
01	303463A91	裾引定規 (組)	HEMMING GUIDE COMPLETE	1
02	303375	定規合 (組)	GUIDE SET	1
03	005328	平ネジ / C 4 × 5.5	SCREW	2
04	303309	ネジリバネ	SPRING	1
05	001229	平ネジ / C 3 × 4.5	SCREW	1
06	303324	開閉フック	HOOK	1
07	303311	取付板	BRACKET	1
08	005003	平ネジ / C 3 × 9.5	SCREW	2
09	303314	検出子 (組)	DETECTOR ASSEMBLY	1
10	303317	圧縮バネ	SPRING	1
11	303318	ストッパ	STOPPER	1
12	001231	平ネジ / C 1 × 3.4	SCREW	1
13	810001	マグネット (組)	MAGNET ASSEMBLY	1
14	002935	平ネジ / C 1 × 2.4	SCREW	1
15	201211C91	定規羽根 (組) (40MM)	FOLDER COMPLETE (40MM)	1
16	002905	平ネジ / C 5 × 4.5	SCREW	1
17	137142	座金	WASHER	1
18	303312A	羽根駒	FOLDER REGULATOR	1
19	303313	板バネ	FLAT SPRING	1
20	205835	補助羽根	AUXILIARY PLATE	1
21	005299	平ネジ / C 3 × 2.6	SCREW	1
22	716001	位置検出器	DETECTOR	1
23	001229	平ネジ / C 3 × 4.5	SCREW	2
24	303326	平ネジ / C 5 × 8.5	BRACKET	1
25	005117	平ネジ / C 5 × 8.5	SCREW	2
26	303327	板バネ	FLAT SPRING	1
27	001229	平ネジ / C 3 × 4.5	SCREW	2
28	202875	座金	WASHER	2
29	005429	止ネジ / C 5 × 4.7	SCREW	1
30	001457-1	止ネジ / C 5 × 3.3	SCREW	1
31	303325	定規調節台	RETRACTABLE GUIDE	1
32	303349	ピン	PIN	1
33	005326	段付ネジ / C 5	SCREW	1
34	202286	バネ座金	SPRING WASHER	1
35	005137	六角ナット / C 5	NUT	1
36	303328	軸	SHAFT	1
37	005161	平ネジ / C 5 × 8	SCREW	1
38	303329	軸案内	SHAFT GUIDE	1
39	001229	平ネジ / C 3 × 4.5	SCREW	1
40	002425	段付ネジ	SCREW	1
41	811007	ソレノイド	SOLENOID	1
42	303330	ブラケット	BRACKET	1
43	005276	六角ネジ / C 7 × 16	SCREW	1
44	303067	バネ座金	SPRING WASHER	1
45	303331	レバ	LEVER	1
46	002193	六角ネジ / C 5 × 8.5	SCREW	1
47	002430	調節ネジ / C 3	SCREW	1
48	005436	ナット	NUT	1
49	005003	平ネジ / C 3 × 9.5	SCREW	1
50	005409	六角ナット / C 3	NUT	1
51	303333	連結棒	CONNECTING ROD	1
52	303334	ピン	PIN	2
53	209486	軸	SHAFT	1
54	716034-91	回転検出器	ROTATION DETECTOR	1
55	005117	平ネジ / C 5 × 8.5	SCREW	1
56	748003	ナイロングリップ	NYLON GRIP	1
57	005359	平ネジ / C 3 × 6.5	SCREW	1
58	202875	座金	WASHER	1
59	742044	中継コード (ソレノイド)	RELAY CORD (SOLENOID)	1
60	303436	クロスプレート	CLOTH PLATE	1
61	303437	クロスプレート	CLOTH PLATE	1
62	304115-UD	プーリー	PULLEY	1



REF. NO.	PART NO. 部 品 番 号	名 称	NAME	QT.
01	760200-9U	EH コントローラー	EH CONTROLLER	1
02	760229	カバー	COVER	1
03	760230	パネル	PANEL	1
※04	302937	コネクタ表示板	CONNECTOR INDICATION PLATE	1
05	9A3068	シール	STICKER	1
06	303500	ブラケット (組)	BRACKET COMPLETE	1
07	303499	ブラケット	BRACKET	1
08	004911	木ネジ (平) / 4.1	SCREW	3
09	004107	ネジ / M4 × 16	SCREW	2
10	303026	座金	WASHER	2
11	202013	クッションゴム	RUBBER PLUG	2
12	201252	バネ座金	SPRING WASHER	2
13	004802	ナット / M4	NUT	2
14	748045	ケーブルストッパー	CABLE STOPPER	3
15	004920	木ネジ (平) / 3.1	SCREW	3
16	748042	束線バンド	BAND	5
17	742257A91	電源コード (AC100V)	POWER SOURCE CORD	1
18	742257-91	電源コード (AC200V)	POWER SOURCE CORD	1
19	742257B91	電源コード (AC220V)	POWER SOURCE CORD	1
20	742257C91	電源コード (AC240V)	POWER SOURCE CORD	1
21	760201-9U	EH コントローラー	EH CONTROLLER	1
22	760230A	パネル	PANEL	1
23	9A3003	シール	STICKER	1
24	748057	ケーブルストッパー	CABLE STOPPER	3
25	742435-91	電源 D コード (AC380V)	POWER SOURCE CORD	1

ペガサスミシン製造株式会社

本社 〒553 大阪市福島区鷺洲5-7-2 TEL (06) 458-4739
FAX (06) 454-8785

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

5-7-2, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka 553, Japan. Phone : (06) 458-4739
Telefax : (06) 454-8785

© September 1997 Cat. No.9753

Printed in Japan

本書に記載されている内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
The description in this material is subject to change without notice.