
PEGASUS®

R57L PARTS LIST



PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.®

From the library of: Diamond Needle Corp

From the library of: Diamond Needle Corp

IN ORDERING PARTS

This list has been arranged to simplify ordering repair parts for R57L series machines.

Various sections of the mechanisms are shown on each page. On the page opposite the illustration will be found a listing of the parts with their reference numbers, part numbers, names, screwing torque if necessary, and the number of pieces required.

The screwing torque listed in the column of 'Torque' represents the correct torque when the screw is tightened for repair or adjustments.

In the illustration section, the specific parts, which are specifically used in a certain machine model, are shown in the square enclosed, and outside the square are shown the common parts, which are used in common for all R57L machine models.
In addition, a symbol number ❶ ❷ or ❸ is used to make the specific parts clear; marked after the machine model number shown in the square in the illustration section, and also marked before some part numbers in the parts list section.
So, the details of the component parts of a certain machine model may be obtained by putting the parts data of the common parts and the specific parts together.

At the back of this list will be found a numerical index of all the parts shown in this list. This will facilitate locating the illustration and description when only the part number is known.
In ordering parts from this list, use only the part number in the second column. Reference number should never be used in ordering parts.

This list covers January, 1977 lot machines and is applicable to your machine, subject to change without notice.

パーツリストご利用に際して

このパーツリストは、R57Lシリーズの修理用部品を容易にご利用頂けるよう編集されています。

機構別に各頁に収録され、部品図解の反対頁には、参照番号、部品番号、名称、締付トルク、使用数量の順で記載されています。部品図解中、全機種共通部品は、枠外に、専用部品は、機種名を明示し枠内に示しています。特に専用部品は、枠内の機種名の右側、及び、パーツリスト上の部品番号の左側に、同じ白ヌキ数字で表示しているので、容易に照合できます。

締付トルク欄に表示したトルクは、R57Lシリーズに使用されている個々のネジについて、最も適した締付力を示しています。修理等の場合は、各々のネジに適したトルクで締付けて下さい。

35—37頁には、部品番号索引表を付し、部品番号のみで、その図解、名称などが容易に引き出せます。

このパーツリストに基き、部品をご注文の場合は、参照番号は使用せず、必ず部品番号を明示して下さい。


このパーツリストは、1977年1月現在製造中のミシンを基に作成しており、今後設計変更等のため、部品番号、形状等の変わる場合があります。

TABLE OF CONTENTS

目　次

		Page 頁
Machine bed frame	アーム・ベッド機構	2 — 3
Miscellaneous covers	カバー機構	4 — 5
Crankshaft mechanism	主軸機構	6 — 7
Needle drive mechanism	針振機構	8 — 9
(1) Upper looper drive mechanism	上ルーパー機構(1)	10—11
(2) Upper looper drive mechanism	上ルーパー機構(2)	12—13
Lower looper drive mechanism	下ルーパー機構	14—15
(1) Feed drive mechanism	1枚送り機構(R57L-14S、19用)	16—17
(2) Feed drive mechanism (for R57-02 only)	2枚送り機構(R57L-02用)	18—19
Upper and lower knife mechanism	上下メス機構	20—21
Presser foot and lift mechanism	押エ機構	22—23
Pump lubricating mechanism	給油機構	24—25
Accessories for semi-submerged installation	半沈床式据付付属品	26—27
Thread stand	糸立台	28—29
Accessories	付属品	30—31
Spare parts	スペアパーツ	32—33
Page for manufacturer's only	組部品番号一覧表	34
Numerical index of parts	部品番号索引	35—37

From the library of: Diamond Needle Corp




From the library of: Diamond Needle Corp

MACHINE BED FRAME

アーム・ベッド機構

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	205530	Machine bed frame	ベッド		1
2	2913-1	oil hole plug screw	油穴蓋ネジ	(20kg-cm)	6
3	204006	bottom pin	足ピン	(25kg-cm)	4
4	205531	Machine arm	アーム		1
5	5078	screw	取付ネジ	(100kg-cm)	4
6	201002	dowel pin	ノックピン		2
7	201004	Oil filter screen	油漉金網		1
8	205708	plate	油漉金板		1
9	1775-2	" screw	止ネジ	(20kg-cm)	3
10	205738	Type plate blank	形式板		1
11	205543	Feed bar cover	送り台カバー		1
12	205544	screw	取付ネジ	(25kg-cm)	1
13	201191	" spring washer	バネ座金		3
14	205545	spring	押エバネ		1
15	1775-2	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
16	205527	Oil cooler cover	冷却器カバー（34頁参照）		1
17	202748	gasket	パッキン		1
18	5094	screw	止ネジ	(25kg-cm)	3
19	5133	Oil pan bolt	オイルパン取付ボルト	(50kg-cm)	4
20	202045	washer	座金		4

From the library of: Diamond Needle Corp




From the library of: Diamond Needle Corp

MISCELLANEOUS COVERS

カバー機構

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	206457	Oil splash sight window	オイル窓		1
2	206550	gasket	パッキン		1
3	205540	Cloth plate, complete	大カバー(組)(34頁参照)		1
4	202576	hinge stud thrust washer	取付軸スラストワッシャー		1
5	201139	〃 〃 〃 collar	取付軸スラストカラー		1
6	5084	〃 〃 〃 〃 screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
7	204218	lock spring	止バネ		1
8	1216	〃 〃 screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
9	200162 A	〃 〃 〃 washer	座金		1
10	5232	〃 〃 pin	止ピン	(25kg-cm)	1
11	5002	stop screw	ストップネジ		1
12	3044	〃 〃 nut	ナット	(25kg-cm)	1
13	205546	Cloth plate fabric guard	衣除ケ		1
14	1216	screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
15	202521	pin	取付ピン		1
16	1457	〃 screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
17	202522	〃 retaining ring	止輪		1
18	205547	Top cover	上カバー		1
19	205539	gasket	パッキン		1
20	208482	cushion	振動止メ		3
21	5152	screw	止ネジ	(25kg-cm)	6
22	205550	Upper knife cover	上メス台カバー (34頁参照)		1
23	205676	hinge	ヒンジ		1
24	2918	〃 screw	止ネジ	(20kg-cm)	2
25	202579	〃 pin	ピン	(20kg-cm)	2
26	202517	lock spring	止バネ		1
27	5117	〃 〃 screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
28	205722	name plate	銘板		1
29	205552	Front cover	前カバー(A)(34頁参照)		1
30	205553	hinge	ヒンジ		1
31	1216	〃 screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
32	206022	〃 pin	ピン		1
33	5146	〃 〃 screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
34	201203	lock spring	止バネ		1
35	1216	〃 〃 screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
36	205554	Front cover extension	前カバー(B)		1
37	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	2
38	205555	Chip guard	前カバー(C)(34頁参照)		1
39	1216	screw (upper)	止ネジ(上)	(25kg-cm)	1
40	2905	〃 (lower)	止ネジ(下)	(25kg-cm)	1
41	205556	Upper looper cover	上ルーパー台カバー(34頁参照)		1
42	1216	screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
43	205557	Looper thread plate	ルーパー糸道取付板		1
44	1216	screw	止ネジ	(25kg-cm)	3

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


CRANKSHAFT MECHANISM

主軸機構

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name 名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	205558	Crankshaft, set with 205559 クランクシャフト205559トノ組		1
2	205559	key キー		1
3	205489	oil flow regulator 油量制御弁		1
4	5146	oil stop screw 油栓	(30kg-cm)	1
5	1448	〃 〃 screw 油栓	(40kg-cm)	2
6	5315	oil hole plug screw 油穴蓋ネジ	(20kg-cm)	3
7	205537	Crankshaft bearing (right) 右軸受（ニードルベアリング）		1
8	202907	gasket パッキン		1
9	205560	retainer 押エ金		1
10	❸205663	retainer 押エ金		1
11	1175-2	retainer screw 止ネジ	(25kg-cm)	2
12	205649	oil seal オイルシール		1
13	205562	Crankshaft bushing (center) 中間軸受		1
14	2022-3	screw 止ネジ	(20kg-cm)	1
15	205568	Worm ウオーム		1
16	5060	screw 止ネジ	(30kg-cm)	2
17	205569	Counterweight バランスウエート		1
18	5154	screw 止ネジ	(25kg-cm)	2
19	205537	Crankshaft bearing (left) 左軸受（ニードルベアリング）		1
20	205563	rubber washer 押エゴム		1
21	205564	washer 止メ座金		1
22	205565	retaining bracket 押エ金		1
23	205566	〃 〃 gasket パッキン		1
24	5117	〃 〃 screw 止ネジ	(30kg-cm)	3
25	205649	oil seal オイルシール		1
26	205567	Oil cooling fan 冷却ファン		1
27	205616	Pulley プーリー		1
28	205617	key キー		1
29	5238	screw 止ネジ	(80kg-cm)	1
30	204023	〃 washer 座金		1

印 Mark	意　味	Meaning
❶	R57L-14S 専用部品	Parts for R57L-14S only
❷	R57L-19 専用部品	Parts for R57L-19 only
❸	R57L-02 専用部品	Parts for R57L-02 only

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


NEEDLE DRIVE MECHANISM

針振機構

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	205570	Needle arm drive connection	針振リロッド		1
2	2213-1	cap screw	蓋止ネジ	(35kg-cm)	2
3	205495	pin	ピン		1
4	1457	〃 screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
5	201025	Needle arm drive crank	針振リクランク		1
6	5084	screw	止ネジ	(35kg-cm)	2
7	205273	Needle arm drive shaft	針振リシャフト		1
8	201027 A	bushing	ブッシュ		2
9	202910	thrust washer	スラストワッシャー		1
10	202911	oil seal	オイルシール		1
11	201029	thrust collar	スラストカラー		1
12	1457	〃 〃 screw	止ネジ(頭無)	(25kg-cm)	1
13	5084	〃 〃 screw	〃 (頭付)	(25kg-cm)	1
14	205571	Needle arm	針腕		1
15	5002	clamp screw	抱締ネジ	(35kg-cm)	1
16	205572	needle clamp	針押エ		1
17	201239 A	〃 〃 screw	止ネジ		1
18	3044	〃 〃 〃 nut	ナット	(30kg-cm)	1
19	❶ UO×154	Needle, size #16	針　#16		1
	❷❸ UO×154	Needle, size #11	〃　#11		1
20	❸ 205639	Needle thread takeup	針糸捌キ		1
21	1186	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
22	❶❸ 205573	Needle plate	針板		1
23	❷ 205674	Needle plate	〃		1
24	4009-1	screw	止ネジ	(20kg-cm)	2
25	205574	key	キー		1
26	5053	〃 screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
27	205575	support	支持板		1
28	1175-3	〃 screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
29	205576	Needle guard (front)	針受 (A)		1
30	205577	bracket	取付台		1
31	205578	Needle guard (rear)	針受 (B)		1
32	5364	screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
33	202492	bracket	取付台		1
34	1175-3	bracket screw	取付台止ネジ	(25kg-cm)	2
	202478	Needle thread tension, complete with 201035A, 202278, 201037, 201039, 201482x2 & 5082A	針糸調子(組)(34頁参照) 201035A、202278、201037 201039、201482×2、5082Aノ組		1
35	201035 A	nut	ナット		1
36	202278	spring bushing	止パイプ		1
37	201037	spring (heavy)	バネ(強)		1
38	201039	〃 cup	受皿		1
39	201482	disc	皿		2
40	5082 A	post	棒	(25kg-cm)	1
41	202849	guide	台		1
42	201048 A	Needle thread eyelet	針上糸道		1
43	205579	Needle thread guide	針糸道(B)		1
44	1174	screw	止ネジ		1
45	3091	〃 nut	ナット	(25kg-cm)	1

印 Mark	意　味	Meaning
❶	R57L-14S 専用部品	Parts for R57L-14S only
❷	R57L-19 専用部品	Parts for R57L-19 only
❸	R57L-02 専用部品	Parts for R57L-02 only

From the library of: Diamond Needle Corp




From the library of: Diamond Needle Corp

(1)UPPER LOOPER DRIVE MECHANISM　　上ルーパー機構(1)

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	202619 A	Upper looper drive connection	上ルーパーロッド		1
2	5002	cap screw	蓋止ネジ	(35kg-cm)	2
3	205495	pin	ピン		1
4	5084	〃 screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
5	202709 A	crank	連結杆		1
6	202710 A	Upper looper lever shaft crank	上ルーパー後クランク		1
7	2022-4	screw	止ネジ	(80kg-cm)	2
8	205496	pin	ピン		1
9	5084	〃 screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
10	202922	〃 thrust washer	スラスト座金		1
11	201056	thrust collar	スラストカラー		1
12	5084	〃 〃 screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
13	205583	Upper looper lever shaft	上ルーパー台軸		1
14	202178	oil wick	給油紐		1
15	202081	〃 felt	給油フェルト		1
16	206094	bushing (front)	ブッシュ(前)		1
17	204054	〃 (rear)	ブッシュ(後)		1
18	204052 A	oil seal	オイルシール		1
19	205585	Upper looper lever crank	上ルーパー前クランク		1
20	5219	clamp screw	抱締ネジ	(100kg-cm)	1
21	202175	oil wick	給油紐		1
22	205586	Upper looper lever	上ルーパー台		1
23	202625	pin	ピン		1
24	202176	oil wick	給油紐		1
25	5146	pin screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
26	205589	Upper looper	上ルーパー		1
27	1189-2	clamp screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
28	205591	Upper looper thread takeup	上ルーパー糸捌キ		1
29	5064	screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
30	202858	bracket	取付台		1
31	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1

From the library of: Diamond Needle Corp




From the library of: Diamond Needle Corp

(2)UPPER LOOPER DRIVE MECHANISM

上ルーパー機構(2)

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	205492	Upper looper lever guide	上ルーパー台案内		1
2	205493	oil felt	給油フェルト		1
3	205494	" " retainer	押エ板		1
4	1231	" " " screw	止ネジ	(10kg-cm)	1
5	202177	oil wick	給油紐		2
6	202917	shaft bushing (front)	軸ブッシュ(前)		1
7	5305	" " " clamp screw	抱締ネジ	(25kg-cm)	1
8	202919	" " (rear)	軸ブッシュ(後)		1
9	202920	" " " retaining ring	止メ輪		1
10	202921	" " " oil stopper	油栓		1
11	202174	" " " oil wick	給油紐		1
12	205588	shaft bushing (front) bracket	前軸受土台		1
13	5187	" " " " screw	止ネジ	(30kg-cm)	2
	202479	Upper looper thread tension, complete with 201035A, 202278, 201068, 201039, 201482×2 & 5082A	上ルーパー糸調子(組)(34頁参照) 201035A、202278、201068 201039、201482×2、5082Aノ組		1
14	201035 A	nut	ナット		1
15	202278	spring bushing	止パイプ		1
16	201068	spring (weak)	バネ(弱)		1
17	201039	" cup	受皿		1
18	201482	disc	皿		2
19	5082 A	post	棒	(25kg-cm)	1
20	202849	guide	台		1
21	205590	Upper looper thread guide (lower)	上ルーパー糸道(A)		1
22	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
23	202875	" washer	座金		1
24	201089	Upper looper thread guide (upper)	上ルーパー糸道(C)		1
25	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
26	202875	" washer	座金		1
27	201048 A	Upper looper thread eyelet	上ルーパー上糸道		1
28	201048 A	Upper looper thread eyelet	上ルーパー前糸道		1
29	1459	screw	止ネジ	(15kg-cm)	1

From the library of: Diamond Needle Corp




From the library of: Diamond Needle Corp

LOWER LOOPER DRIVE MECHANISM　　下ルーパー機構

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name 名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	201073 B	Lower looper drive connection 下ルーパーロッド		1
2	5002	〃 cap screw (large) 蓋止ネジ（大）	(35kg-cm)	2
3	1170-1	〃 〃 (small) 蓋止ネジ（小）	(30kg-cm)	2
4	201074 A	guide 振レ止メ		1
5	1156	〃 screw 止ネジ	(35kg-cm)	1
6	202286	〃 〃 spring washer バネ座金		1
7	201075	ball stud 球		1
8	5048	〃 〃 screw 止ネジ	(30kg-cm)	1
9	205592	Lower looper drive crank 下ルーパークランク		1
10	5385	screw 止ネジ	(80kg-cm)	2
11	205593	Lower looper lever shaft 下ルーパー台軸		1
12	201081 A	bushing ブッシュ		2
13	202923	oil seal 油受		1
14	206055	thrust washer スラスト座金		1
15	205594	Lower looper lever 下ルーパー台		1
16	5274	clamp screw 抱締ネジ	(70kg-cm)	1
17	205655	Lower looper 下ルーパー		1
18	5328	screw 止ネジ	(25kg-cm)	1
	202480	Lower looper thread tension, complete with 201035A, 202278, 201086 201039, 201482x2 & 5082A 下ルーパー糸調子(組)(34頁参照) 201035 A、202278、201086 201039、201482×２、5082 A ノ組		1
19	201035 A	nut ナット		1
20	202278	spring bushing 止パイプ		1
21	201086	spring (middle) バネ（中）		1
22	201039	spring cup 受皿		1
23	201482	disc 皿		2
24	5082 A	post 棒	(25kg-cm)	1
25	202849	guide 台		1
26	201089	Lower looper thread guide 下ルーパー糸道		1
27	2921	screw 止ネジ	(20kg-cm)	1
28	202875	〃 washer 座金		1
29	201048 A	Lower looper thread eyelet 下ルーパー上糸道		1
30	201048 A	Lower looper thread eyelet 下ルーパー前糸道		1
31	1459	screw 止ネジ	(15kg-cm)	1
32	202860	Lower looper thread guide 補助糸道（A）		1
33	2921	screw 止ネジ	(20kg-cm)	1
34	202875	〃 washer 座金		1
35	205596	Lower looper thread takeup 下ルーパー糸捌キ		1
36	2921	screw 止ネジ	(20kg-cm)	1
37	201088	bracket 取付台		1
38	1202	〃 screw 止ネジ	(25kg-cm)	1
39	201091	Lower looper thread tube 下ルーパー糸道パイプ(長)		1
40	1892	screw 止ネジ	(15kg-cm)	1
41	205597	bracket 取付台		1
42	1175-2	〃 screw 止ネジ	(25kg-cm)	2

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


FEED DRIVE MECHANISM
(For R57L-14S and R57L-19 only)

1枚送り機構
(R57L-14S, 19用)

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	205598	Feed bar	送り台		1
2	❶205599	Feed dog	送り歯		1
3	❷205656	Feed dog	〃		1
4	1202	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
5	205498	Feed connecting link	送り連結杆		1
6	201099	bushing	ブッシュ		1
7	201100	〃 screw	止ネジ		1
8	3044	〃 〃 nut	ナット	(30kg-cm)	1
9	200098	〃 〃 〃 washer	座金		1
10	❶205500-5	Feed eccentric #5	送りエキセン　＃5		1
	❷205500-6	Feed eccentric #6	〃　＃6		1
11	205501	needle bearing	ニードルベアリング		1
12	205587	Feed connecting link collar	送り連結杆カラー		1
13	5213	Feed eccentric lock nut	送りエキセン止ナット	(35kg-cm)	1
14	206126	washer	座金		1
15	205600	Feed bar lift block	送り上下角玉		1
16	205601	needle bearing	ニードルベアリング		1
17	205602	retaining ring	止輪		1
18	201107	Feed bar guide block	送り台案内角玉		1
19	202566	collar	カラー		1
20	202200	〃 pin	ピン		1
21	2022	〃 〃 screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
22	205603	Feed bar guide (left)	送り台案内（左）		1
23	1175-3	screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
24	167066	〃 washer	座金		2
25	205604	Feed bar guide (right)	送り台案内（右）		1
26	5095	screw	止ネジ	(35kg-cm)	2

印 Mark	意　味	Meaning
❶	R57L-14S 専用部品	Parts for R57L-14S only
❷	R57L-19　専用部品	Parts for R57L-19 only
❸	R57L-02　専用部品	Parts for R57L-02 only

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


FEED DRIVE MECHANISM
(FOR R57L-02 ONLY)

2枚送り機構
(R57L-02用)

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	❸205664	Main feed bar	主送り台		1
2	205598	Differential feed bar	差動送り台		1
3	❸205660	Main feed dog	主送り歯		1
4	1175-2	screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
5	❸205661	Auxiliary feed dog	補助送り歯		1
6	2922	screw	止ネジ	(15kg-cm)	1
7	❸205662	Diff. feed dog	差動送り歯		1
8	1202	screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
9	❸205499	Main feed connecting link	主送り連結杆		1
10	201099	bushing	ブッシュ		1
11	201100	〃 screw	止ネジ		1
12	3044	〃 〃 nut	ナット	(30kg-cm)	1
13	200098	〃 〃 〃 washer	座金		1
14	205498	Diff. feed connecting link	差動送り連結杆		1
15	201099	bushing	ブッシュ		1
16	201100	〃 screw	止ネジ		1
17	3044	〃 〃 nut	ナット	(30kg-cm)	1
18	200098	〃 〃 〃 washer	座金		1
19	❸205500-12	Main feed eccentric #12	主送リエキセン　#12		1
20	205501	needle bearing	ニードルベアリング		1
21	❸205500-10	Diff. feed eccentric #10	差動送リエキセン　#10		1
22	205501	needle bearing	ニードルベアリング		1
23	5213	Feed eccentric lock nut	送リエキセン止ナット	(35kg-cm)	1
24	206126	washer	座金		1
25	205600	Feed bar lift block	送り上下角玉		1
26	205601	needle bearing	ニードルベアリング		1
27	205602	retaining ring	止メ輪		1
28	201107	Feed bar guide block	送り台案内角玉		2
29	202200	pin	ピン		1
30	2022	〃 screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
31	205603	Feed bar guide (left)	送り台案内（左）		1
32	1175-3	screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
33	167066	〃 washer	座金		2
34	205604	Feed bar guide (right)	送り台案内（右）		1
35	5095	screw	止ネジ	(35kg-cm)	2

印 Mark	意　味	Meaning
❶	R57L-14S 専用部品	Parts for R57L-14S only
❷	R57L-19　専用部品	Parts for R57L-19　only
❸	R57L-02　専用部品	Parts for R57L-02　only

From the library of: Diamond Needle Corp




From the library of: Diamond Needle Corp

UPPER AND LOWER KNIFE DRIVE MECHANISM　上下メス機構

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name 名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	202925	Upper knife drive connection 上メスロッド		1
2	5187	〃 cap screw 蓋止ネジ	(35kg-cm)	2
3	205495	〃 pin ピン		1
4	1457	〃 〃 screw 止ネジ	(30kg-cm)	1
5	201360 B	Upper knife drive crank 上メスクランク		1
6	5381	〃 clamp screw 抱締ネジ	(100kg-cm)	1
7	205605	Upper knife lever 上メス台（34頁参照）		1
8	201115 A	〃 shaft bushing 軸ブッシュ		2
9	202927	〃 oil seal オイルシール		1
10	201117	〃 thrust collar スラストカラー		1
11	5084	〃 〃 〃 screw 止ネジ	(25kg-cm)	2
12	205606	Upper knife lever guide 上メス台案内		1
13	2022	〃 screw 止ネジ	(30kg-cm)	1
14	205607	Upper knife 上メス		1
15	5088	〃 screw 止ネジ	(30kg-cm)	1
16	205608	clamp holder 抱キ		1
17	1175-2	〃 〃 clamp screw 抱締ネジ	(25kg-cm)	1
18	202638 B	〃 〃 guide 抱キ案内		1
19	1189	〃 〃 〃 screw 止ネジ	(20kg-cm)	1
20	201125	〃 〃 〃 pin ピン		1
21	205609	Lower knife 下メス		1
22	205610	〃 holder 台		1
23	4009-1	〃 〃 screw 止ネジ	(25kg-cm)	1
24	201129	〃 〃 spring 押シバネ		1
25	201130 A	〃 〃 〃 retainer 押エ		1
26	1175-3	〃 〃 〃 〃 screw 止ネジ	(25kg-cm)	1
27	205611	〃 〃 guide 案内板		1
28	1175-3	〃 〃 〃 screw 止ネジ	(25kg-cm)	2
29	201132 B	clamp stud 止ピン		1
30	5260	〃 〃 〃 nut ナット	(25kg-cm)	1
31	201134	〃 〃 〃 〃 washer 座金		1

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


PRESSER FOOT AND LIFT MECHANISM

押工機構

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	205615	Presser arm	押工台		1
2	205529	stopper	ストッパー		1
3	4009-1	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
4	208549	hinge pin	ヒンジピン		1
5	5167	" " screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
6	202451	Chain cutter knife	チェーンカッター		1
7	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
8	208525	Presser foot holder	押工取付台		1
9	5136	clamp screw	抱締ネジ	(30kg-cm)	1
10	❶❸205612	Presser foot	押工		1
11	❷ 205657	Presser foot	押工		1
12	❷ 205675	chaining-off finger	爪		1
13	205613	hinge spring	取付板		1
14	5157	" " screw	止ネジ	(15kg-cm)	1
15	205614	regulator	固定金		1
16	1229	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
17	205618	Foot lift lever shaft	押工台軸		1
18	202589	bushing	ブッシュ		3
19	201139	thrust collar	スラストカラー		1
20	5084	" " screw	止ネジ	(30kg-cm)	2
21	205595	Presser bar, complete	押工棒(組)(34頁参照)		1
22	208540	spring	バネ		1
23	205622	thumb screw	キャップ		1
24	205549	" " lock nut	ロックナット		1
25	205623	hand lift lever	手揚		1
26	5256	" " " screw	段ネジ	(30kg-cm)	1
27	202683	" " " stopper	ストッパー		1
28	5345	" " " " screw	止ネジ	(15kg-cm)	1
29	205624	Foot lift lever	足揚（大）		1
30	202868	washer	座金		1
31	201161	pin	ピン		1
32	2022	" screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
33	205625	spring	バネ		1
34	201165	connecting pin	連結ピン		1
35	201166	split pin	割ピン		2
36	201167 A	bracket	調節台		1
37	5142	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
38	5097	regulating screw	調節ネジ		2
39	3044	" " lock nut	ナット	(30kg-cm)	2
40	201163	Foot lift intermediate lever	足揚（小）		1
41	205626	collar	カラー		1
42	5001	clamp screw	抱締ネジ	(35kg-cm)	1

印 Mark	意　味	Meaning
❶	R57L-14S 専用部品	Parts for R57L-14S only
❷	R57L-19 専用部品	Parts for R57L-19 only
❸	R57L-02 専用部品	Parts for R57L-02 only

From the library of: Diamond Needle Corp




From the library of: Diamond Needle Corp

PUMP LUBRICATING MECHANISM

給油機構

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name 名称	Torque トルク	Qt. 数量
	205627	Gear pump, complete with parts of Ref. Nos. 1-11 ギヤーポンプ(組)(34頁参照) (参照番号1～11ノ組)		1
1	205628	Gear pump housing, complete ケーシング(組)(34頁参照)		2
2	201293 A	〃 plate 側板		1
3	5117	〃 screw 止ネジ	(30kg-cm)	4
4	201294	Pump gear (left) ポンプギヤ(A)		1
5	201295	Pump gear (right) ポンプギヤ(B)		1
6	205631	Pump gear shaft (long), set with 201009 ギヤーシャフト(A)201009トノ組		1
7	201009	〃 key キー		1
8	204184	Pump gear shaft (short) ギヤーシャフト(B)		1
9	1458	〃 screw 止ネジ	(25kg-cm)	2
10	205632	Worm wheel ウォームホイール		1
11	5060	〃 screw 止ネジ	(30kg-cm)	2
12	5094	Gear pump housing screw ケーシング(組)止ネジ	(30kg-cm)	2
13	204185	Pump outlet o ring ポンプ吐出口Oリング		1
14	205635	Oil releif valve, complete 安全弁(組)(34参照)		1
15	206233	Oil cleaner エレメント		1
16	206429	〃 box ボックス		1
17	206430	〃 〃 cover 蓋		1
18	206431	〃 〃 〃 o ring Oリング		1
19	5010	〃 〃 〃 screw 止ネジ	(25kg-cm)	3
20	204185	〃 o ring Oリング		2
21	5186	〃 screw 止ネジ	(50kg-cm)	2
22	205640	Oil distributor 油配分器		1
23	202903	〃 oil plug 油栓		1
24	200152	〃 screw 止ネジ	(35kg-cm)	1
25	205535	Oil splash pipe, complete 噴油管(組)(34頁参照)		1
26	201758	〃 oil splash screw 継手(雄)	(30kg-cm)	1
27	201759	〃 〃 〃 washer パッキン		2
28	205641	Oil pan オイルパン		1
29	208238	〃 gasket パッキン		1
30	5138 B	〃 oil drain screw 排油穴蓋ネジ	(35kg-cm)	1
31	202287 A	〃 〃 〃 washer パッキン		1
32	205648	Oil pipe 送り台案内角玉給油パイプ		1
33	1457	〃 screw 止ネジ	(20kg-cm)	1
34	202176	〃 oil wick 給油紐		1
35	205665	Oil level gauge オイルゲージ		1
36	205666	〃 bar, complete 棒(組)(34頁参照)		1
37	205669	〃 sight window 窓		1
38	1435	〃 〃 screw 止ネジ	(20kg-cm)	1
39	205670	〃 float, complete フロート(組)(34頁参照)		1
40	205534	〃 float guide pin 案内ピン		1

From the library of: Diamond Needle Corp




From the library of: Diamond Needle Corp

ACCESSORIES FOR SEMI-SUBMERGED INSTALLATION　半沈床式据付付属品

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name 名称	Torque トルク	Qt. 数量
1	208231	Machine rest board 半沈床式ミシン取付板		2
	9008	bolt set, with 206335×4, 206336×4, 206337×4 & 202700×4 ボルト(組)(34頁参照) 206335×4、206336×4 206337×4、202700×4ノ組		1
2	206335	bolt ボルト		4
3	202700	〃 nut washer (large) 座金		4
4	206337	〃 〃 〃 (small) 〃		4
5	206336	〃 nut ナット		4
	9002	cushion rubber set, with 202693A×4 & 202765×4 クッションゴム(組)(34頁参照) 202693A×4、202765×4ノ組		1
6	202765	cushion rubber (upper) クッションゴム		4
7	202693A	〃 〃 (lower) 〃		4
	9016	cushion rubber set, with 206338×4 クッションゴム(組)(34頁参照) 206338×4ノ組		1
8	206338	Machine cushion rubber クッションゴム		4
9	5232	guide pin 案内ピン		4
10	205470	Waste chute top 切クズ受(C)		1
11	175	screw 止ネジ		2
12	205468	Waste chute 切クズ受(A)		1
13	5019	screw 止ネジ		3
14	205469	Waste chute extension 切クズ受(B)		1

From the library of: Diamond Needle Corp




From the library of: Diamond Needle Corp

THREAD STAND

糸立台

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name 名　称	Torque トルク	Qt. 数量
	288	Thread stand, complete – 3 spools with parts of Ref. Nos. 1-34	3本立（組）（参照番号1～34ノ組）	1
1	216	Thread stand upper rod	上軸	1
2	217	nut	止ナット	1
3	218	Thread stand lower rod	下軸	1
4	219	Spool pin bracket	糸巻立取付台（大）	1
5	243	clamp plate	締付金具	1
6	221	clamp screw	組立ネジ	2
7	222	" " nut	ナット	2
8	223	Spool pin	糸巻立棒	3
9	224	washer	座金	3
10	225	nut spring washer	止ナットバネ座金	3
11	226	nut	止ナット	3
12	227	Spool tray	糸巻受皿	3
13	228	Spool retaining fin	ユレ止メ	3
14	229	Thread guide bar rod bracket	中間糸道棒腕取付台	1
15	230	clamp screw	抱締ネジ	1
16	231	" " nut	ナット	1
17	292	Thread guide bar rod	中間糸道棒腕	1
18	230	clamp screw	抱締ネジ	1
19	231	" " nut	ナット	1
20	233	Thread guide rod retaining block	中間糸道棒ホルダー	1
21	230	clamp screw	抱締ネジ	1
22	231	" " nut	ナット	1
23	293	Thread guide bar	中間糸道棒	1
24	230	clamp screw	抱締ネジ	1
25	231	" " nut	ナット	1
26	235	Thread guide wire (long)	糸案内ワイヤー（長）	2
27	236	lock nut	止ナット	2
28	237	Thread guide wire (short)	糸案内ワイヤー（短）	1
29	236	lock nut	止ナット	1
30	260	Thread guide wire holder	糸案内ホルダー	1
31	239	screw	止ネジ	1
32	240	Thread stand base	糸立取付土台	1
33	241	wooden screw	止ネジ	3
34	242	Thread stand lower rod screw	下軸止ネジ	2

From the library of: Diamond Needle Corp




From the library of: Diamond Needle Corp

ACCESSORIES

付属品

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	134	Oil container (750cc)	油缶（750cc入）		1
2	132	Oiler	油差シ		1
3	135 A	Oil funnel	ジョウゴ		1
4	130 A	Wrench – 12mm, 14mm	スパナ　12・14mm		1
5	286	〃 – 9.5mm	〃　9.5mm		1
6	284	〃 – 7mm	〃　7 mm		1
7	283	〃 – 6mm	〃　6 mm		1
8	282	〃 – 5mm	〃　5 mm		1
9	127	Screwdriver (large)	ドライバー（大）		1
10	128	〃 (medium)	〃　（中）		1
11	129	〃 (small)	〃　（小）		1
12	152	Socket wrench	ボックスドライバー		1
13	154	Feed eccentric extractor	抜取具		1
14	200	Allen key – 4.76mm	ピンレンチ 4.76mm		1
15	131	Tweezers	ピンセット		1
16	153	Threading wire	糸通し具		1
17	245	Treadle	靴（組）		1
18	126	〃 chain	鎖		1

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp

SPARE PARTS　　スペアパーツ

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名　称	Torque トルク	Qt. 数量
1	206233	Oil cleaner	エレメント		1
2	205589	Upper looper	上ルーパー		1
3	205586	lever	台		1
4	205492	〃 guide	案内		1
5	205655	Lower looper	下ルーパー		1
6	❷❸UO×154	Needle #11	針　#11		10
	❶ UO×154	Needle #16	針　#16		10
7	❶❸205573	Needle plate	針板		1
8	❷ 205674	Needle plate	〃		1
9	❶❸205612	Presser foot	押エ		1
10	❷ 205657	Presser foot	〃		1
11	❷ 205675	Presser foot chaining-off finger	爪		1
12	205613	Presser foot hinge spring	取付板		1
13	205607	Upper knife	上メス		1
14	205609	Lower knife	下メス		3
15	❶ 205500-5.5	Feed eccentric #5.5	送リエキセン　#5.5		1
	❷ 205500-7	Feed eccentric #7	〃　#7		1
	❷❸205500-8	Feed eccentric #8	〃　#8		1
	❸ 205500-14	Feed eccentric #14	〃　#14		1
		see chart below	(一覧表参照)		
16	205501	needle bearing	ニードルベアリング		1
17	205600	Feed bar lift block	送り上下角玉		1
18	205601	needle bearing	ニードルベアリング		1
19	❶ 205599	Feed dog	送り歯		1
20	❷ 205656	Feed dog	〃		1
21	❸ 205660	Main feed dog	主送り歯		1
22	❸ 205661	Auxiliary feed dog	補助送り歯		1
23	❸ 205662	Differential feed dog	差動送り歯		1

Available feed eccentrics　　送リエキセン一覧表

Part No. 部品番号	Mark 刻印
205500-5	5
205500-5.5	5.5
205500-6	6
205500-7	7

Part No. 部品番号	Mark 刻印
205500-8	8
205500-10	10
205500-11	11
205500-12	12

Part No. 部品番号	Mark 刻印
205500-14	14
205500-16	16
205500-18	18
205500-20	20

印 Mark	意　味	Meaning
❶	R57L-14S 専用部品	Parts for R57L-14S only
❷	R57L-19　専用部品	Parts for R57L-19　only
❸	R57L-02　専用部品	Parts for R57L-02　only

From the library of: Diamond Needle Corp

組部品番号一覧表

Page for Manufacturer's only

頁	組部品番号	構成部品番号	名称	数量
3	205527		冷却器カバー	1
		205528	本体	1
		201317	芯金	1
5	205540		大カバー（組）	1
		205541	大カバー	1
		204217	取付軸	1
		1457	止ネジ	2
		204247	継手	1
		205542	上バネ取付台	1
	205550		上メス台カバー	1
		205677	本体	1
		202581	ピン	1
	205552		前カバー（A）	1
		205532	本体	1
		205551	ピン	1
	205555		前カバー（C）	1
		205533	本体	1
		201090	下ルーパー糸道（短）	1
	205556		上ルーパー台カバー	1
		205548	本体	1
		202939	糸道パイプ	1
9	202478		針糸調子（組）	1
		201035 A	ナット	1
		202278	止パイプ	1
		201037	バネ（強）	1
		201039	〃 受皿	1
		201482	皿	2
		5082 A	棒	1
13	202479		上ルーパー糸調子（組）	1
		201035 A	ナット	1
		202278	止パイプ	1
		201068	バネ（弱）	1
		201039	〃 受皿	1
		201482	皿	2
		5082 A	棒	1
15	202480		下ルーパー糸調子（組）	1
		201035 A	ナット	1
		202278	止パイプ	1
		201086	バネ（中）	1
		201039	〃 受皿	1
		201482	皿	2
		5082 A	棒	1
21	205605		上メス台	1
		201125	抱キ案内ピン付	1
23	205595		押工棒（組）	1
		205561	押工棒	1
		205584	ピン（長）	1

頁	組部品番号	構成部品番号	名称	数量
25	205627		ギャーポンプ（組）	1
		205628	ケーシング（組）	1
		201293 A	ポンプ側板	1
		5117	止ネジ	4
		201294	ポンプギャー（A）	1
		201295	〃 （B）	1
		205631	ギャーシャフト（A）	1
		201009	キー	1
		204184	ギャーシャフト（B）	1
		1458	止ネジ	2
		205632	ウォームホィール	1
		5060	止ネジ	2
	205628		ケーシング（組）	1
		205629	ポンプベース	1
		201290 A	ギャーケース	1
		2213-1	止ネジ	2
		204182	ロールピン	2
		5145	油穴蓋	2
	205635		安全弁（組）	1
		205636	ケーシング	1
		205509	ピストン	1
		205638	止メ輪	1
		205510	バネ	1
	205535		噴油管（組）	1
		205536	パイプ	1
		201757	継手（雌）	1
	205666		オイルゲージ棒（組）	1
		205668	オイルゲージ棒	1
		205667	受	1
	205670		フロート（組）	1
		205671	フロート	1
		205672	案内	1
27	9008		半沈床式ミシン取付板ボルト(組)	1
		206335	ボルト	4
		202700	座金	4
		206337	〃	4
		206336	ナット	4
	9002		半沈床式ミシン取付板	1
			クッションゴム（組）	
		202693 A	クッションゴム	4
		202765	〃	4
	9016		半沈床式ミシン取付板	1
			クッションゴム(組)	
		206338	クッションゴム	4
29	288		糸立（組）3本立	1
			構成部品ハ29頁参照ノコト	

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

部品番号索引

Part No. 部品番号	Page 頁	Ref. No. 参照番号
UOX154	9	19
UOX154	33	6
126	31	18
127	31	9
128	31	10
129	31	11
130A	31	4
131	31	15
132	31	2
134	31	1
135A	31	3
152	31	12
153	31	16
154	31	13
175	27	11
200	31	14
216	29	1
217	29	2
218	29	3
219	29	4
221	29	6
222	29	7
223	29	8
224	29	9
225	29	10
226	29	11
227	29	12
228	29	13
229	29	14
230	29	15
230	29	18
230	29	21
230	29	24
231	29	16
231	29	19
231	29	22
231	29	25
233	29	20
235	29	26
236	29	27
236	29	29
237	29	28
239	29	31
240	29	32
241	29	33
242	29	34
243	29	5
245	31	17
260	29	30
282	31	8
283	31	7
284	31	6
286	31	5
288	29	
288	34	
292	29	17
293	29	23
1156	15	5
1170-1	15	3
1174	9	44
1175-2	7	11
1175-2	15	42
1175-2	19	4
1175-2	21	17
1175-3	9	28
1175-3	9	34
1175-3	17	23
1175-3	19	32
1175-3	21	26
1175-3	21	28
1186	9	21
1189	21	19
1189-2	11	27
1202	15	38
1202	17	4
1202	19	8
1216	5	8
1216	5	14
1216	5	31
1216	5	35
1216	5	39
1216	5	42
1216	5	44
1229	23	16
1231	13	4
1435	25	38
1448	7	5
1457	5	16
1457	9	4
1457	9	12
1457	21	4
1457	25	33
1457	34	
1458	25	9
1458	34	
1459	13	29
1459	15	31
1775-2	3	9
1775-2	3	15
1892	15	40
2022	17	21
2022	19	30
2022	21	13
2022	23	32
2022-3	7	14
2022-4	11	7
2213-1	9	2
2213-1	34	
2905	5	40
2913-1	3	2
2918	5	24
2921	5	37
2921	11	31
2921	13	22
2921	13	25
2921	15	27
2921	15	33
2921	15	36
2921	23	7
2922	19	6
3044	5	12
3044	9	18
3044	17	8
3044	19	12
3044	19	17
3044	23	39
3091	9	45
4009-1	9	24
4009-1	21	23
4009-1	23	3
5001	23	42
5002	5	11
5002	9	15
5002	11	2
5002	15	2
5010	25	19
5019	27	13
5048	15	8
5053	9	26
5060	7	16
5060	25	11
5060	34	
5064	11	29
5078	3	5
5082A	9	40
5082A	13	19
5082A	15	24
5082A	34	
5082A	34	
5082A	34	
5084	5	6
5084	9	6
5084	9	13
5084	11	4
5084	11	9
5084	11	12
5084	21	11
5084	23	20
5088	21	15
5094	3	18
5094	25	12
5095	17	26
5095	19	35
5097	23	38
5117	5	27
5117	7	24
5117	25	3
5117	34	
5133	3	19
5136	23	9
5138B	25	30
5142	23	37
5145	34	
5146	5	33
5146	7	4
5146	11	25
5152	5	21
5154	7	18
5157	23	14
5167	23	5
5186	25	21
5187	13	13
5187	21	2
5213	17	13
5213	19	23
5219	11	20
5232	5	10
5232	27	9
5238	7	29
5256	23	26
5260	21	30
5274	15	16
5305	13	7
5315	7	6
5328	15	18
5345	23	28
5364	9	32
5381	21	6
5385	15	10
9002	27	
9002	34	27
9008	27	
9008	34	
9016	27	
9016	34	
167066	17	24
167066	19	33
200098	17	9
200098	19	13
200098	19	18
200152	25	24
200162A	5	9
201002	3	6
201004	3	7
201009	25	7
201009	34	
201025	9	5
201027A	9	8
201029	9	11
201035A	9	35
201035A	13	14
201035A	15	19
201035A	34	
201035A	34	
201035A	34	
201037	9	37
201037	34	
201039	9	38
201039	13	17
201039	15	22
201039	34	
201039	34	
201039	34	
201048A	9	42
201048A	13	27
201048A	13	28
201048A	15	29
201048A	15	30
201056	11	11
201068	13	16
201068	34	
201073B	15	1
201074A	15	4
201075	15	7
201081A	15	12
201086	15	21
201086	34	
201088	15	37
201089	13	24
201089	15	26
201090	34	
201091	15	39
201099	17	6
201099	19	10
201099	19	15
201100	17	7
201100	19	11
201100	19	16
201107	17	18
201107	19	28
201115A	21	8
201117	21	10
201125	21	20
201125	34	
201129	21	24
201130A	21	25
201132B	21	29
201134	21	31
201139	5	5
201139	23	19
201161	23	31
201163	23	40
201165	23	34
201166	23	35
201167A	23	36
201191	3	13
201203	5	34
201239A	9	17
201290A	34	
201293A	25	2
201293A	34	
201294	25	4
201294	34	
201295	25	5
201295	34	
201317	34	
201360B	21	5
201482	9	39
201482	13	18
201482	15	23
201482	34	
201482	34	
201482	34	
201757	34	
201758	25	26
201759	25	27
202045	3	20
202081	11	15
202174	13	11
202175	11	21

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

部品番号索引

Part No. 部品番号	Page 頁	Ref. No. 参照番号
202176	11	24
202176	25	34
202177	13	5
202178	11	14
202200	17	20
202200	19	29
202278	9	36
202278	13	15
202278	15	20
202278	34	
202278	34	
202278	34	
202286	15	6
202287 A	25	31
202451	23	6
202478	9	
202478	34	
202479	13	
202479	34	
202480	15	
202480	34	
202492	9	33
202517	5	26
202521	5	15
202522	5	17
202566	17	19
202576	5	4
202579	5	25
202581	34	
202589	23	18
202619 A	11	1
202625	11	23
202638 B	21	18
202683	23	27
202693 A	27	7
202693 A	34	
202700	27	3
202700	34	
202709 A	11	5
202710 A	11	6
202748	3	17
202765	27	6
202765	34	
202849	9	41
202849	13	20
202849	15	25
202858	11	30
202860	15	32
202868	23	30
202875	13	23
202875	13	26
202875	15	28
202875	15	34
202903	25	23
202907	7	8
202910	9	9
202911	9	10
202917	13	6
202919	13	8
202920	13	9
202921	13	10
202922	11	10
202923	15	13
202925	21	1
202927	21	9
202939	34	
204006	3	3
204023	7	30
204052 A	11	18
204054	11	17
204182	34	
204184	25	8
204184	34	
204185	25	13
204185	25	20
204217	34	
204218	5	7
204247	34	
205273	9	7
205468	27	12
205469	27	14
205470	27	10
205489	7	3
205492	13	1
205492	33	4
205493	13	2
205494	13	3
205495	9	3
205495	11	3
205495	21	3
205496	11	8
205498	17	5
205498	19	14
205499	19	9
205500-10	19	21
205500-10	33	
205500-11	33	
205500-12	19	19
205500-12	33	
205500-14	33	
205500-14	33	15
205500-16	33	
205500-18	33	
205500-20	33	
205500-5	17	10
205500-5	33	
205500-5.5	33	
205500-5.5	33	15
205500-6	17	10
205500-6	33	
205500-7	33	
205500-7	33	15
205500-8	33	
205500-8	33	15
205501	17	11
205501	19	20
205501	19	22
205501	33	16
205509	34	
205510	34	
205527	3	16
205527	34	
205528	34	
205529	23	2
205530	3	1
205531	3	4
205532	34	
205533	34	
205534	25	40
205535	25	25
205535	34	
205536	34	
205537	7	7
205537	7	19
205539	5	19
205540	5	3
205540	34	
205541	34	
205542	34	
205543	3	11
205544	3	12
205545	3	14
205546	5	13
205547	5	18
205548	34	
205549	23	24
205550	5	22
205550	34	
205551	34	
205552	5	29
205552	34	
205553	5	30
205554	5	36
205555	5	38
205555	34	
205556	5	41
205556	34	
205557	5	43
205558	7	1
205559	7	2
205560	7	9
205561	34	
205562	7	13
205563	7	20
205564	7	21
205565	7	22
205566	7	23
205567	7	26
205568	7	15
205569	7	17
205570	9	1
205571	9	14
205572	9	16
205573	9	22
205573	33	7
205574	9	25
205575	9	27
205576	9	29
205577	9	30
205578	9	31
205579	9	43
205583	11	13
205584	34	
205585	11	19
205586	11	22
205586	33	3
205587	17	12
205588	13	12
205589	11	26
205589	33	2
205590	13	21
205591	11	28
205592	15	9
205593	15	11
205594	15	15
205595	23	21
205595	34	
205596	15	35
205597	15	41
205598	17	1
205598	19	2
205599	17	2
205599	33	19
205600	17	15
205600	19	25
205600	33	17
205601	17	16
205601	19	26
205601	33	18
205602	17	17
205602	19	27
205603	17	22
205603	19	31
205604	17	25
205604	19	34
205605	21	7
205605	34	
205606	21	12
205607	21	14
205607	33	13
205608	21	16
205609	21	21
205609	33	14
205610	21	22
205611	21	27
205612	23	10
205612	33	9
205613	23	13
205613	33	12
205614	23	15
205615	23	1
205616	7	27
205617	7	28
205618	23	17
205622	23	23
205623	23	25
205624	23	29
205625	23	33
205626	23	41
205627	25	
205627	34	
205628	25	1
205628	34	
205628	34	
205629	34	
205631	25	6
205631	34	
205632	25	10
205632	34	
205635	25	14
205635	34	
205636	34	
205638	34	
205639	9	20
205640	25	22
205641	25	28
205648	25	32
205649	7	12
205649	7	25
205655	15	17
205655	33	5
205656	17	3
205656	33	20
205657	23	11
205657	33	10
205660	19	3
205660	33	21
205661	19	5
205661	33	22
205662	19	7
205662	33	23
205663	7	10
205664	19	1
205665	25	35
205666	25	36
205666	34	
205667	34	
205668	34	
205669	25	37
205670	25	39
205670	34	
205671	34	
205672	34	
205674	9	23
205674	33	8
205675	23	12
205675	33	11
205676	5	23
205677	34	
205708	3	8
205722	5	28
205738	3	10
206022	5	32
206055	15	14
206094	11	16
206126	17	14
206126	19	24
206233	25	15
206233	33	1
206335	27	2

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

部品番号索引

Part No. 部品番号	Page 頁	Ref. No. 参照番号
206335	34	
206336	27	5
206336	34	
206337	27	4
206337	34	
206338	27	8
206338	34	
206429	25	16
206430	25	17
206431	25	18
206457	5	1
206550	5	2
208231	27	1
208238	25	29
208482	5	20
208525	23	8
208540	23	22
208549	23	4

From the library of: Diamond Needle Corp

PEGASUS
SEWING MACHINE MFG.
CO., LTD.®

Cat. No. 8470

December, 1977.
Printed in Japan (12775H480)

From the library of: Diamond Needle Corp