
PFAFF® **1445-706/07 P**
1445-706/07

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador inferior	Stichplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stoffdrückerfuß Presser foot Pied presseur Pie prensatalas
-706/07 P*					
-2/01 12 = 1,5 - 5 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 311-04	91-158 543-04	91-049 832-93 <u>12/2</u>
-2/01-900/56; /61 12 = 1,5 - 5 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 299-04	91-158 764-04	91-049 832-93 <u>12/2</u>
-2/04 12 = 1 - 5 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 311-04	91-158 543-04	91-049 832-93 <u>12/2</u>
-2/04-900/56; /61 12 = 1 - 5 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 299-04	91-158 764-04	91-049 832-93 <u>12/2</u>
-2/24 12 = 1 - 5 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 311-04	91-158 543-04	91-049 826-93 <u>12/2</u>
-2/24-900/56; /61 12 = 1 - 5 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 299-04	91-158 764-04	91-049 826-93 <u>12/2</u>
-6/01	BN; CN	91-174 249-92	91-059 311-04 x 3,9	91-158 543-04 x 4,0	91-049 802-93
-6/01-900/56; /61	BN; CN	91-174 249-92	91-059 299-04 x 3,9	91-158 764-04 x 4,0	91-049 802-93
-6/01	BN 10; CN 10	91-174 249-92	91-059 724-04	91-158 802-04	91-049 841-93
-6/01-900/56; /61	BN 10; CN 10	91-174 249-92	91-059 719-04	91-158 790-04	91-049 841-93
-6/07	BN; CN	91-174 249-92	91-059 311-04 x 3,9	91-158 543-04 x 4,0	91-049 772-93 x 3,2
-6/07-900/56; /61	BN; CN	91-174 249-92	91-059 299-04 x 3,9	91-158 764-04 x 4,0	91-049 772-93 x 3,2
-6/07	BN 10; CN 10	91-174 249-92	91-059 724-04	91-158 802-04	91-049 772-93 x 3,2
-6/07-900/56; /61	BN 10; CN 10	91-174 249-92	91-059 719-04	91-158 790-04	91-049 772-93 x 3,2
-6/11	BN; CN	91-174 249-92	91-059 765-04	91-158 958-04	91-049 832-93
-6/11-900/56; /61	BN; CN	91-174 249-92	91-059 743-04	91-158 864-04	91-049 832-93
-6/27	BN; CN	91-174 249-92	91-059 688-04 x 10	91-158 699-04 x 10	91-049 772-93 x 3,2
-6/27-900/56; /61	BN; CN	91-174 249-92	91-059 316-04 x 10	91-158 813-04 x 10	91-049 772-93 x 3,2
-6/31-900/56; /61	BN; CN	91-174 249-92	91-059 744-04	91-158 865-04	91-049 802-93
-19/04	BN; CN	91-174 249-92	91-059 311-04	91-158 543-04	91-049 802-93
-19/04-900/56; /61	BN; CN	91-174 249-92	91-059 299-04	91-158 542-04	91-049 802-93
-34/01	BN; CN	91-174 249-92	91-059 298-04	91-158 517-04	91-049 803-93
-34/01-900/56; /61	BN; CN	91-174 249-92	91-059 286-04	91-158 763-04	91-049 803-93
-34/07	BN; CN	91-174 249-92	91-059 298-04	91-158 517-04	91-049 804-93
-34/07-900/56; /61	BN; CN	91-174 249-92	91-059 286-04	91-158 763-04	91-049 804-93
-40/01 68 = 4 - 10 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 688-04 x 10,0	91-158 699-04 x 10,0	91-049 794-93 <u>5</u> <u>68/2</u>
-40/01-900/56; /61 68 = 4 - 10 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 316-04 x 10,0	91-158 813-04 x 10,0	91-049 794-93 <u>5</u> <u>68/2</u>
-40/05 68 = 4 - 10 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 688-04 x 10,0	91-158 699-04 x 10,0	91-049 794-93 <u>5</u> <u>68/2</u>
-40/05-900/56; /61 68 = 4 - 10 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 316-04 x 10,0	91-158 813-04 x 10,0	91-049 794-93 <u>5</u> <u>68/2</u>

* = auch ohne P (Hüpftransport) lieferbar
= also available without P (4-motion drop feed)
= également livrable sans P (griffe sautillante)
= también sin P (arrastré a matro tiempos) suministrable

Equipement des sous-classes

Unterklassen-Ausstattung

Dotación de las subclases

Subclass organization

Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Stoffschlebeif[3] Vibrating presser Pied enfanteur Transportador superior	Apparat[3] Attachement Appareil Aparato	Träger Bracket Support Soporte	Lineal Esquela Guía-bord Guía recta	Schieber, links Slide, left Glissière, gauche Corredora, izquierda	Schieber, rechts Slide, right Glissière, droite Corredora, derecha	Fingerschutz Finger guard Protege-douls Salvadodos
06/07 P*								
11 1,5 - 5 mm	BN; CN	91-049 394-93 <u>1271</u>			91-053 617-93	91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-23 x 0,8	91-155 426-91
11-900/56; /61 1,5 - 5 mm	BN; CN	91-049 394-93 <u>1271</u>			91-053 617-93	91-173 907-24 x 0,8	91-173 908-23 x 0,8	91-155 426-91
14 1 - 5 mm	BN; CN	91-049 394-93 <u>1271</u>			99-117 880-91	91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 426-91
14-900/56; /61 1 - 5 mm	BN; CN	91-049 394-93 <u>1271</u>			99-117 880-91	91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 426-91
14 1 - 5 mm	BN; CN	91-049 434-93 <u>1271</u>			99-117 880-91	91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 426-91
14-900/56; /61 1 - 5 mm	BN; CN	91-049 434-93 <u>1271</u>			99-117 880-91	91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 426-91
21	BN; CN	91-049 394-93 x 4,0				91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 422-91
21-900/56; /61	BN; CN	91-049 394-93 x 4,0				91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 422-91
21	BN 10; CN 10	91-049 394-93 x 4,0				91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 466-91
21-900/56; /61	BN 10; CN 10	91-049 394-93 x 4,0				91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 466-91
27	BN; CN	91-049 394-93 x 4,0				91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 422-91
27-900/56; /61	BN; CN	91-049 394-93 x 4,0				91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 422-91
27	BN 10; CN 10	91-049 394-93 x 4,0				91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 466-91
27-900/56; /61	BN 10; CN 10	91-049 394-93 x 4,0				91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 466-91
11	BN; CN	91-049 394-93 x 4,0				91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 422-91
11-900/56; /61	BN; CN	91-049 394-93 x 4,0				91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 422-91
27	BN; CN	91-049 394-93 x 4,0				91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 422-91
27-900/56; /61	BN; CN	91-049 394-93 x 4,0				91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 422-91
31-900/56; /61	BN; CN	91-049 394-93				91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 422-91
1/04	BN; CN	91-049 394-93	91-053 819-23	91-753 936-90		91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 422-91
1/04-900/56; /61	BN; CN	91-049 394-93	91-053 819-23	91-753 936-90		91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 422-91
1/01	BN; CN	91-049 395-93				91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 422-91
1/01-900/56; /61	BN; CN	91-049 395-93				91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 422-91
1/07	BN; CN	91-049 395-93				91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 422-91
1/07-900/56; /61	BN; CN	91-049 395-93				91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 422-91
0/01 = 4 - 10 mm	BN; CN	91-049 382-93 <u>5 58/2</u>	91-046 330-93	91-156 263-90		91-118 835-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 429-9
0/01-900/56; /61 = 4 - 10 mm	BN; CN	91-049 382-93 <u>5 58/2</u>	91-046 330-93	91-156 263-90		91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 429-9
0/05 = 4 - 10 mm	BN; CN	91-049 382-93 <u>5 58/2</u>	91-053 256-93	91-156 263-90		91-118 835-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 429-9
0/05-900/56; /61 = 4 - 10 mm	BN; CN	91-049 382-93 <u>5 58/2</u>	91-053 256-93	91-156 263-90		91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 429-9

Unterklassen-Ausstattung

Equipement des sous-classes

Subclass organization

Dotación de las subclases

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador inferior	Stichplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stoffdrückfuß Presser foot Pied presseur Pie prensatejas	Stoffschleifer Vibrator Pied enlaineur Transportador superior
-706/07 P*						
-40/10 [68] = 4 - 6 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 321-04 [68/2]	91-158 773-04 [68/2]	91-049 781-93 [5] [68/2]	91-049 393-93 [5] [68/2]
-40/10-900/56; /61 [68] = 4 - 6 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 321-04 [68/2]	91-158 812-04 [68/2]	91-049 781-93 [5] [68/2]	91-049 393-93 [5] [68/2]
-40/12 [68] = 4 - 10 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 688-04 x 10,0	91-158 699-04 x 10,0	91-049 782-93 [5] [68/2]	91-049 402-93 [5] [68/2]
-40/12-900/56; /61 [68] = 4 - 10 mm	BN; CN	91-174 249-92	91-059 316-04 x 10,0	91-158 813-04 x 10,0	91-049 782-93 [5] [68/2]	91-049 402-93 [5] [68/2]
-40/14	BN; CN	91-174 249-92	91-059 416-04	91-158 986-04	91-049 859-93	91-049 490-93
-40/14-900/56; /61	BN; CN	91-174 249-92	91-059 357-04	91-158 724-04	91-049 859-93	91-049 490-93
-40/41	BN; CN	91-174 249-92	91-059 311-04	91-158 543-04	91-049 832-93	91-049 394-93
-40/41-900/56; /61	BN; CN	91-174 249-92	91-059 299-04	91-158 764-04	91-049 832-93	91-049 394-93

-706/07

-17/01	BN; CN	91-174 249-92	91-059 383-04	91-158 870-04	91-049 852-93	91-049 483-93
-39/01	BN; CN	91-174 249-92	91-059 383-04	91-158 870-04	91-049 852-93	91-049 483-93
-39/21	BN; CN	91-174 249-92	91-059 383-04	91-158 870-04	91-049 852-93	91-049 483-93


- * = auch ohne P (Hüpferttransport) lieferbar
- = also available without P (4-motion drop feed)
- = également livrable sans P (griffe sautillante)
- = también sin P (arrastré a matro tiempos) suministrable

- [4] = Ausführung angeben
- = Indicate model
- = Préciser la version
- = Indíquese el tipo de máquina

- [5] = Nähmuster einsenden
- = Submit sewing sample
- = Joindre échantillons de couture
- = Envíese muestra de costura

- [12] = Absteppbreite
- = Stitching margin
- = Relarge de couture
- = Margen de costura

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases



91-174 249-92
 -2/01 (-900/56; /61)
 -2/04 (-900/56; /61)
 -2/24 (-900/56; /61)
 -6/01 (-900/56; /61)
 -6/07 (-900/56; /61)
 -6/11 (-900/56; /61)
 -6/27 (-900/56; /61)
 -6/31-900/56; /61
 -17/01 (-900/56; /61)
 -19/04 (-900/56; /61)
 -34/01 (-900/56; /61)
 -34/07 (-900/56; /61)
 -39/01
 -39/21 (-900/56; /61)
 -40/01 (-900/56; /61)
 -40/05 (-900/56; /61)
 -40/10 (-900/56; /61)
 -40/12 (-900/56; /61)
 -40/14 (-900/56; /61)
 -40/41 (-900/56; /61)

91-059 286-04 [4]



-34/01-900/56; /61
 -34/07-900/56; /61

91-059 298-04 [4]



-34/01
 -34/07

91-059 299-04 [4]



-2/01-900/56; /61
 -2/04-900/56; /61
 -2/24-900/56; /61
 -6/01-900/56; /61 (N10)
 -6/07-900/56; /61
 -19/04-900/56; /61
 -40/41-900/56; /61

91-059 311-04 [4]



-2/01
 -2/04
 -2/24
 -6/01
 -6/07
 -19/04
 -40/41

Equipement des sous-classes
Unterklassen-Ausstattung

Dotación de las subclases
Subclass organization

Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Appareil ^{13/2} Attachment Aparato	Träger Bracket Support Soporte	Bandrollenträger Tape reel bracket Plateau dérouleur Portarrollos	Lineal Edge guide Guide-bord Guía recta	Schieber, links Slide, left Glissière, gauche Corredora, izquierda	Schieber, rechts Slide, right Chissière, droite Corredora, derecha	Fingerschutz Finger guard Protege-dedos Salvadedos
06/07 P*								
'10 4 - 6 mm	BN; CN					91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 422-91
'10-900/56; /61 4 - 6 mm	BN; CN					91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 422-91
'12 4 - 10 mm	BN; CN					91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 433-91
'12-900/56; /61 4 - 10 mm	BN; CN					91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 433-91
'14	BN; CN				99-117 880-23	91-118 835-24 x 0,8	91-118 844-24 x 0,8	91-155 433-91
'14-900/56; /61	BN; CN				99-117 880-23	91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 433-91
41	BN; CN	91-053 257-93	91-156 263-90			91-118 835-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 426-91
41-900/56; /61	BN; CN	91-053 257-93	91-156 263-90			91-173 907-24 x 0,8	91-173 906-24 x 0,8	91-155 426-91

06/07


01	BN; CN	91-040 533-24	91-156 269-90	91-043 943-91	91-118 835-24 x 0,8	91-173 294-24 x 0,8	91-155 426-91
01	BN; CN	91-041 969-23	91-156 269-90	91-043 943-91	91-118 835-24 x 0,8	91-173 294-24 x 0,8	91-155 426-91
21	BN; CN	91-041 382-23	91-156 269-90	91-043 943-91	91-118 835-24 x 0,8	91-173 294-24 x 0,8	91-155 426-91

^{13/2} = Absteppbreite bei Bestellung angeben
= Indicate stitching margin on order
= Indiquer le relarge de couture à la commande
= Indiquese el margen de costura en los pedidos


⁶⁰ = Kederdicke
= Thickness of welting
= Grosseur du bourrelet
= Grosor del vivo

^{60/2} = Kederdicke bei Bestellung angeben
= Thickness of welting to be stated on order
= Préciser la grosseur du bourrelet à la commande
= Indiquese en los pedidos el grosor del vivo














Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases

91-059 316-04 ⁴ x 10,0  -6/27-900/56; /61 -40/01-900/56; /61 -40/05-900/56; /61 -40/12-900/56; /61	91-059 321-04 ⁴ ^{60/2}  -40/10 (-900/56; /61)	91-059 357-04 ⁴  -40/14-900/56; /61	91-059 383-04 ⁴  -17/01 -39/01 -39/21	91-059 416-04 ⁴  -40/1
91-059 688-04 ⁴ x 10,0  -6/27 -40/01 -40/05 -40/12	91-059 719-04 ⁴  -6/07-900/56; /61 N10	91-059 724-04 ⁴  -6/01 N10 -6/07 N10	91-059 743-04 ⁴  -6/11-900/56; /61	91-059 744-04 ⁴  -6/31-900/56; /61















Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-059 765-04  -6/11		91-158 517-04  -34/01 -34/07	91-158 542-04  -19/04-900/56; /61
91-158 543-04  -2/01 -2/04 -2/24 -6/01 -6/07 -19/04 -40/41	91-158 699-04  x 10,0 -6/27 -40/01 -40/05 -40/12	91-158 724-04  -40/14-900/56; /61	91-158 763-04  -34/01-900/56; /61 -34/07-900/56; /61
91-158 764-04  -2/01-900/56; /61 -2/04-900/56; /61 -2/24-900/56; /61 -6/01-900/56; /61 (N10) -6/07-900/56; /61 -40/41-900/56; /61	91-158 773-04   -40/10	91-158 790-04  -6/07-900/56; /61 N10	91-158 802-04  -6/01 N10 -6/07 N10
91-158 812-04   -40/10-900/56; /61	91-158 813-04  x 10,0 -6/27-900/56; /61 -40/01-900/56; /61 -40/05-900/56; /61 -40/12-900/56; /61	91-158 864-04  -6/11-900/56; /61	91-158 865-04  -6/31-900/56; /61


Unterklassen-Ubersicht/ Table of subclasses/ Table des sous-classes/ Tabla de subclases

91-158 870-04   -17/01 -39/01 -39/21	91-158 958-04   -6/11	91-158 986-04   -40/14	91-049 772-93  x 3,2  -6/07 (-900/56; /61) (N10) -6/27 (-900/56; /61)
91-049 781-04     -40/10 (-900/56; /61)	91-049 782-93     -40/12 (-900/56; /61)	91-049 794-04     -40/01 (-900/56; /61) -40/05 (-900/56; /61)	91-049 802-93   -6/01 (-900/56; /61) -6/01-900/56; /61 N10 -6/31-900/56; /61 -19/04 (-900/56; /61)
91-049 803-93   -34/01 (-900/56; /61)	91-049 804-93   -34/07 (-900/56; /61)	91-049 826-93    -2/24 (-900/56; /61)	91-049 832-93    -2/01 (-900/56; /61) -2/04 (-900/56; /61) -6/11 (-900/56; /61) -40/41 (-900/56; /61)
91-049 841-93   -6/01 N10	91-049 852-93    -17/01 -39/01 -39/21	91-049 859-93   -40/14 (-900/56; /61)	91-049 382-93     -40/01 (-900/56; /61) -40/05 (-900/56; /61)

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses


91-049 393-93 4 5 68/2  -40/10 (-900/56; /61)	91-049 394-93 4  -2/01 (-900/56; /61) -2/04 (-900/56; /61) -6/01 (-900/56; /61) -6/07 (-900/56; /61) -6/11 (-900/56; /61) -6/27 (-900/56; /61) -6/31-900/56; /61 -19/04 (-900/56; /61) -40/41 (-900/56; /61)	91-049 395-93 4  -34/01 (-900/56; /61) -34/07 (-900/56; /61)	
91-049 402-93 4 5 68/2  -40/12 (-900/56; /61)	91-049 434-93 4 12/2  -2/24 (-900/56; /61)	91-049 483-93 4 12/2  -17/01 -39/01 -39/21	91-049 490-93 4  -40/14 (-900/56; /61)
91-040 533-23 5  -17/01	91-041 382-23 5  -39/21	91-041 969-25 5  -39/01	91-046 330-93 5  -40/01 (-900/56; /61)
91-053 256-93 5  -40/05 (-900/56; /61)	91-053 257-93 5  -40/41 (-900/56; /61)	91-053 819-93 5  -19/04 (-900/56; /61)	

91-156 263-90




-40/01 (-900/56; /61)
-40/05 (-900/56; /61)
-40/41 (-900/56; /61)

91-753 936-90









-19/04 (-900/56; /61)

91-156 269-90




-17/01
-39/01
-39/21

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses




91-155 466-91




-6/01 (-900/56; /61) N10
-6/07 (-900/56; /61) N10

91-118 835-24




-34/01
-2/01 -34/07
-2/04 -39/01
-2/24 -39/21
-6/01 -40/01
-6/07 -40/05
-6/11 -40/10
-6/27 -40/12
-17/01 -40/14
-19/04 -40/41

91-118 844-24




-6/27
-2/01 -19/04
-2/04 -34/01
-2/24 -34/07
-6/01 -40/10
-6/07 -40/12
-6/11 -40/14

91-173 907-24



-2/01-900/56; /61 -34/01-900/56; /61
-2/04-900/56; /61 -34/07-900/56; /61
-2/24-900/56; /61 -40/01-900/56; /61
-6/01-900/56; /61 -40/05-900/56; /61
-6/07-900/56; /61 -40/10-900/56; /61
-6/11-900/56; /61 -40/12-900/56; /61
-6/27-900/56; /61 -40/14-900/56; /61
-6/31-900/56; /61 -40/41-900/56; /61


91-173 294-24



-17/01
-39/01
-39/21

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses


91-173 906-24



-6/27-900/56; /61
 -2/04-900/56; /61
 -2/24-900/56; /61
 -6/01-900/56; /61
 -6/07-900/56; /61
 -6/11-900/56; /61

-6/31-900/56; /61
 -19/04-900/56; /61
 -34/01-900/56; /61
 -40/14-900/56; /61
 -40/41-900/56; /61


91-173 289-25



91-173 908-23

-2/01-900/56; /61

91-043 943-91



91-043 124-41

91-000 388-15

91-043 947-92

11-460 403-15

91-043 946-25

91-043 945-45

-17/01

-39/01

-39/21

From the library of: Diamond Needle Corp

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telefon (0631) 200-0, Telex: 45753, Telefax (0631) 17202

Verlag Technische Dokumentation Lahr GmbH & Co. KG · 7630 Lahr/Schw.

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland
 Printed in West Germany · Imprimé en R.F.A. · Impreso en la R.F.A.