

SINGER
145A304,404

Ersatzteilleiste Pièces de rechange
Spare Parts Piezas de repuesto

SINGER

Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung
G 005 068 3	Stellring L9	G 220 166 0	Gelenk J2	G 220 347 0	Kurbel, vorn F4	G 220 14 235 0	Schieber, links NA = 28 mm, o. Abb.	G 220 22 232 3	Obertrensportfuß NA = 25 mm, o. Abb.
G 005 196 0	Drucköler J5, H5	G 220 167 0	Gelenkschraube J3	G 220 348 0	Nadeltransporthebe. F8	G 220 14 236 0	Schieber, rechts NA = 38 mm, o. Abb.	G 220 22 233 0	Stoffdruckfuß NA = 25 mm, o. Abb.
G 005 220 0	Feder B3	G 220 168 0	Buchse, oben J2	G 220 350 0	Kurbel M9	G 220 14 237 0	Schieber, links NA = 38 mm, o. Abb.	G 220 22 236 3	Obertrensportfuß NA = 30 mm, o. Abb.
G 008 357 0	Feder H5	G 220 169 0	Buchse, unten L3	G 220 350 4	Kurbel kpl. M9	G 220 14 238 0	Schieber, rechts NA = 6 mm, o. Abb.	G 220 22 237 0	Stoffdruckfuß NA = 30 mm, o. Abb.
G 016 401 0	Filzscheibe B3	G 220 170 0	Lüfterhebel H4	G 220 351 0	Lagerzapfen L9	G 220 14 239 0	Schieber, links NA = 6 mm, o. Abb.	G 220 22 238 3	Obertrensportfuß NA = 28 mm, o. Abb.
G 020 229 0	Unterlegscheibe C6	G 220 171 0	Lüfterhebelhalter J3	G 220 352 0	Zugstange K8	G 220 15 007 0	Buchse, vorn K1	G 220 22 239 0	Stoffdruckfuß NA = 28 mm, o. Abb.
G 030 031 0	Scheibe B3, G10	G 220 172 0	Bolzen J2	G 220 373 0	Hubexzenter L1	G 220 15 008 0	Buchse, mitte L4	G 220 22 240 3	Obertrensportfuß NA = 38 mm, o. Abb.
G 030 218 0	Federscheibe D8	G 220 173 0	Stellring M2, M11	G 220 374 0	Getriebe L1	G 220 15 009 0	Buchse, hinten K9	G 220 22 241 0	Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.
G 037 100 0	Ölrohr F4, F7	G 220 174 0	Sperrad K9	G 220 375 0	Gabel L2	G 220 15 010 0	Greiferwelle L6	G 220 22 242 3	Obertrensportfuß NA = 5 mm, o. Abb.
G 037 129 0	Feder G10	G 220 175 0	Spulengh. kpl. H1	G 220 400 0	Kupplungswelle H6	G 220 15 011 0	Greifer L9	G 220 22 243 0	Stoffdruckfuß NA = 6 mm, o. Abb.
G 049 027 0	Federscheibe F8	G 220 176 0	Spule G3, K12	G 220 400 4	Kupplungsw. kpl. J6	G 220 15 012 0	Baiken L3	G 220 22 244 3	Obertrensportfuß NA = 5 mm, o. Abb.
G 053 220 0	Sicherung G9	G 220 177 0	Greifer kpl. J1	G 220 401 0	Seitenhandrad H9	G 220 15 013 0	Baiken L3	G 220 22 245 0	Stoffdruckfuß NA = 6 mm, o. Abb.
G 061 105 0	Rosette B3	G 220 178 0	Klappe G3	G 220 401 4	Seitenhandrad kpl. H9	G 220 15 014 0	Stichplatte NA = 4,8 mm	G 220 22 246 3	Obertrensportfuß NA = 14 mm, o. Abb.
G 067 018 0	Gleitöse D3	G 220 179 0	Druckstift G3	G 220 402 0	Flansch H9	G 220 15 015 0	Stichplatte NA = 10 mm	G 220 22 201 4	Nadeinstange NA = 4,8 mm, o. Abb.
G 067 241 0	Klammer L2	G 220 180 0	Druckstift G3	G 220 403 0	Kupplungsscheibe J9	G 220 15 016 0	Stichplatte NA = 12 mm	G 220 23 202 4	Nadeinstange NA = 3 mm, o. Abb.
G 068 017 0	Bolzen C2	G 220 181 4	Scharnierstift G3	G 220 405 0	Buchse H6	G 220 15 017 0	Stichplatte NA = 14 mm	G 220 23 203 4	Nadeinstange NA = 10 mm, o. Abb.
G 068 041 0	Oldocht D2, F3, J2, D4	G 220 182 0	Scharnierstift G3	G 220 406 0	Ruckfeder H6	G 220 15 018 0	Stichplatte NA = 15 mm	G 220 23 204 4	Nadeinstange NA = 12 mm, o. Abb.
G 068 051 0	Kegelkerbstift F2	G 220 183 0	Rad K2	G 220 407 0	Druckstift H6	G 220 15 019 0	Stichplatte NA = 16 mm	G 220 23 205 4	Nadeinstange NA = 14 mm, o. Abb.
G 068 157 0	Unterlegscheibe K3	G 220 184 0	Deckring, rechts H3	G 220 409 0	Kupplung H6	G 220 15 020 0	Stichplatte NA = 18 mm	G 220 23 206 4	Nadeinstange NA = 15 mm, o. Abb.
G 068 285 0	Ölrohr G9	G 220 185 0	Deckring, links H3	G 220 410 3	Zahnrad E4	G 220 15 021 0	Stichplatte NA = 20 mm	G 220 23 207 4	Nadeinstange NA = 16 mm, o. Abb.
G 068 533 0	Scheibe H6	G 220 186 0	Schutzwinkel H3	G 220 411 3	Zahnrad H6	G 220 15 022 0	Stichplatte NA = 22 mm	G 220 23 208 4	Nadeinstange NA = 18 mm, o. Abb.
G 081 156 0	Schraubenschlüssel A10	G 220 187 0	Greifer H1	G 220 412 0	Deckel F6	G 220 15 023 0	Stichplatte NA = 24 mm	G 220 23 209 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 081 158 0	Pinzette L12	G 220 188 0	Lenklaufbuchse K12	G 220 820 0	Riemenschutz A10	G 220 15 024 0	Stichplatte NA = 25 mm	G 220 23 210 4	Nadeinstange NA = 22 mm, o. Abb.
G 088 232 0	Hülse H6	G 220 189 0	Sperrklinke L10	G 220 821 0	Oberteilstütze D8	G 220 15 025 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 211 4	Nadeinstange NA = 24 mm, o. Abb.
G 095 011 0	Ölflitz L2	G 220 190 0	Bolzen K10	G 220 842 0	Ölfängerblech L5	G 220 15 026 0	Stichplatte NA = 30 mm	G 220 23 212 4	Nadeinstange NA = 25 mm, o. Abb.
G 095 239 0	Haken C7, B7	G 220 191 0	Hebel K11	G 220 845 0	Scharnier J4	G 220 15 027 0	Stichplatte NA = 35 mm	G 220 23 213 4	Nadeinstange NA = 26 mm, o. Abb.
G 096 335 0	Schraube C2	G 220 192 0	Bolzen K11	G 077 11 020 3	Garnrollenarm F12	G 220 15 028 0	Stichplatte NA = 40 mm	G 220 23 214 4	Nadeinstange NA = 28 mm, o. Abb.
G 097 264 0	Rad J10	G 220 193 4	Gelenk L10	G 077 11 021 0	Teiler G11	G 220 15 029 0	Stichplatte NA = 45 mm	G 220 23 215 4	Nadeinstange NA = 30 mm, o. Abb.
G 097 268 0	Feder H12	G 220 194 0	Ruckschaltklinke K10	G 077 11 022 0	Auflage F11	G 220 15 030 0	Stichplatte NA = 50 mm	G 220 23 216 4	Nadeinstange NA = 32 mm, o. Abb.
G 097 281 3	Platte K11	G 220 195 0	Ruckschaltfeder K10	G 077 11 023 0	Zentrierstück F12	G 220 15 031 0	Stichplatte NA = 55 mm	G 220 23 217 4	Nadeinstange NA = 35 mm, o. Abb.
G 097 283 0	Bolzen G10	G 220 196 0	Rad L3, K2	G 077 11 024 3	Fadenleiter-Arm D12	G 220 15 032 0	Stichplatte NA = 60 mm	G 220 23 218 4	Nadeinstange NA = 38 mm, o. Abb.
G 097 284 0	Öse G10	G 220 197 0	Zahnformriemen-Rad kpl. F10	G 077 11 025 0	Fadenleiter-Arm D12	G 220 15 033 0	Stichplatte NA = 65 mm	G 220 23 219 4	Nadeinstange NA = 40 mm, o. Abb.
G 097 285 0	Arm H11	G 220 198 0	Zahnformriemen-Rad kpl. J10	G 077 11 026 0	Rohr C12	G 220 15 034 0	Stichplatte NA = 70 mm	G 220 23 220 4	Nadeinstange NA = 42 mm, o. Abb.
G 097 286 0	Bolzen J12	G 220 199 0	Zahnformriemen-Rad kpl. F10	G 077 11 027 0	Öse D12	G 220 15 035 0	Stichplatte NA = 75 mm	G 220 23 221 4	Nadeinstange NA = 45 mm, o. Abb.
G 097 287 0	Bolzen K12	G 220 200 0	Scheibe L2	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 036 0	Stichplatte NA = 80 mm	G 220 23 222 4	Nadeinstange NA = 48 mm, o. Abb.
G 097 288 0	Bremstück J10	G 220 201 0	Baiken kpl. L3	G 220 10 303 4	Gewerteil kpl. F5, G9	G 220 15 037 0	Stichplatte NA = 85 mm	G 220 23 223 4	Nadeinstange NA = 50 mm, o. Abb.
G 097 289 0	Klemme J10	G 220 202 0	Bolzen L2	G 220 10 304 0	Kopfdeckel G3	G 220 15 038 0	Stichplatte NA = 90 mm	G 220 23 224 4	Nadeinstange NA = 52 mm, o. Abb.
G 196 033 0	Fadenführungsstift F5	G 220 203 0	Kurbel M2	G 220 10 304 0	Deckel F8	G 220 15 039 0	Stichplatte NA = 95 mm	G 220 23 225 4	Nadeinstange NA = 55 mm, o. Abb.
G 220 003 0	Arm-Hinterteil G9	G 220 204 0	Vorschubwelle L6	G 220 10 305 0	Deckel F7	G 220 15 040 0	Stichplatte NA = 100 mm	G 220 23 226 4	Nadeinstange NA = 58 mm, o. Abb.
G 220 005 0	Lager, hinten E10	G 220 205 0	Arreterbuchse G9	G 220 10 306 0	Deckel F7	G 220 15 041 0	Stichplatte NA = 105 mm	G 220 23 227 4	Nadeinstange NA = 60 mm, o. Abb.
G 220 007 0	Lager, vorn E4	G 220 206 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 307 0	Ölkasten F5	G 220 15 042 0	Stichplatte NA = 110 mm	G 220 23 228 4	Nadeinstange NA = 62 mm, o. Abb.
G 220 010 0	Arm-Mitteilteil H6	G 220 207 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 308 0	Ölkasten F5	G 220 15 043 0	Stichplatte NA = 115 mm	G 220 23 229 4	Nadeinstange NA = 65 mm, o. Abb.
G 220 012 0	Lager, mitte-vorn D5	G 220 208 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 309 0	Ölkasten kpl. F5	G 220 15 044 0	Stichplatte NA = 120 mm	G 220 23 230 4	Nadeinstange NA = 68 mm, o. Abb.
G 220 013 0	Lager D6	G 220 209 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 310 0	Ausosstift B3	G 220 15 045 0	Stichplatte NA = 125 mm	G 220 23 231 4	Nadeinstange NA = 70 mm, o. Abb.
G 220 016 0	Fadenhebel D2	G 220 210 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 311 0	Stoffdruckerstange F1	G 220 15 046 0	Stichplatte NA = 130 mm	G 220 23 232 4	Nadeinstange NA = 72 mm, o. Abb.
G 220 016 4	Fadenhebel, kpl. D2	G 220 211 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 312 0	Ausosstift B3	G 220 15 047 0	Stichplatte NA = 135 mm	G 220 23 233 4	Nadeinstange NA = 75 mm, o. Abb.
G 220 017 0	Handrad E10, C2	G 220 212 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 313 0	Stoffdruckerstange F1	G 220 15 048 0	Stichplatte NA = 140 mm	G 220 23 234 4	Nadeinstange NA = 78 mm, o. Abb.
G 220 018 0	Lager D6	G 220 213 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 314 0	Buchse G1	G 220 15 049 0	Stichplatte NA = 145 mm	G 220 23 235 4	Nadeinstange NA = 80 mm, o. Abb.
G 220 019 0	Fad.-Führungswink. H4	G 220 214 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 315 0	Scharnierplatte K12	G 220 15 050 0	Stichplatte NA = 150 mm	G 220 23 236 4	Nadeinstange NA = 82 mm, o. Abb.
G 220 020 0	Führungsstift H4	G 220 215 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 316 0	Schieber, links NA = 24 mm, o. Abb.	G 220 15 051 0	Stichplatte NA = 155 mm	G 220 23 237 4	Nadeinstange NA = 85 mm, o. Abb.
G 220 021 0	Schutzbügel A3	G 220 216 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 317 0	Schieber, rechts NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 052 0	Stichplatte NA = 160 mm	G 220 23 238 4	Nadeinstange NA = 88 mm, o. Abb.
G 220 022 3	Platte B1	G 220 217 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 318 0	Schieber, links NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 053 0	Stichplatte NA = 165 mm	G 220 23 239 4	Nadeinstange NA = 90 mm, o. Abb.
G 220 022 4	Platte kpl. B1	G 220 218 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 319 0	Schieber, rechts NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 054 0	Stichplatte NA = 170 mm	G 220 23 240 4	Nadeinstange NA = 92 mm, o. Abb.
G 220 024 0	Ausosstift A1	G 220 219 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 320 0	Schieber, links NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 055 0	Stichplatte NA = 175 mm	G 220 23 241 4	Nadeinstange NA = 95 mm, o. Abb.
G 220 025 0	Fadenspann.-Winkel A3	G 220 220 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 321 0	Schieber, rechts NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 056 0	Stichplatte NA = 180 mm	G 220 23 242 4	Nadeinstange NA = 98 mm, o. Abb.
G 220 026 0	Fadenführung B1	G 220 221 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 322 0	Schieber, links NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 057 0	Stichplatte NA = 185 mm	G 220 23 243 4	Nadeinstange NA = 100 mm, o. Abb.
G 220 027 0	Winkel B1	G 220 222 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 323 0	Schieber, rechts NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 058 0	Stichplatte NA = 190 mm	G 220 23 244 4	Nadeinstange NA = 102 mm, o. Abb.
G 220 029 0	Stellbuchse C2	G 220 223 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 324 0	Schieber, links NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 059 0	Stichplatte NA = 195 mm	G 220 23 245 4	Nadeinstange NA = 105 mm, o. Abb.
G 220 030 0	Bolzen C3	G 220 224 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 325 0	Schieber, rechts NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 060 0	Stichplatte NA = 200 mm	G 220 23 246 4	Nadeinstange NA = 108 mm, o. Abb.
G 220 031 0	Ausosstift B1	G 220 225 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 326 0	Schieber, links NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 061 0	Stichplatte NA = 205 mm	G 220 23 247 4	Nadeinstange NA = 110 mm, o. Abb.
G 220 032 0	Ausosstift B1	G 220 226 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 327 0	Schieber, rechts NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 062 0	Stichplatte NA = 210 mm	G 220 23 248 4	Nadeinstange NA = 112 mm, o. Abb.
G 220 033 0	Fadenrolle C3	G 220 227 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 328 0	Schieber, links NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 063 0	Stichplatte NA = 215 mm	G 220 23 249 4	Nadeinstange NA = 115 mm, o. Abb.
G 220 034 0	Fadenanz.-Feder C2	G 220 228 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 329 0	Schieber, rechts NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 064 0	Stichplatte NA = 220 mm	G 220 23 250 4	Nadeinstange NA = 118 mm, o. Abb.
G 220 035 0	Auflage B1	G 220 229 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 330 0	Schieber, links NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 065 0	Stichplatte NA = 225 mm	G 220 23 251 4	Nadeinstange NA = 120 mm, o. Abb.
G 220 038 0	Bügel C2	G 220 230 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 331 0	Schieber, rechts NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 066 0	Stichplatte NA = 230 mm	G 220 23 252 4	Nadeinstange NA = 122 mm, o. Abb.
G 220 042 0	Kloben E3	G 220 231 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 332 0	Schieber, links NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 067 0	Stichplatte NA = 235 mm	G 220 23 253 4	Nadeinstange NA = 125 mm, o. Abb.
G 220 043 0	Gelenk E3	G 220 232 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 333 0	Schieber, rechts NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 068 0	Stichplatte NA = 240 mm	G 220 23 254 4	Nadeinstange NA = 128 mm, o. Abb.
G 220 044 0	Bolzen D3	G 220 233 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 334 0	Schieber, links NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 069 0	Stichplatte NA = 245 mm	G 220 23 255 4	Nadeinstange NA = 130 mm, o. Abb.
G 220 045 0	Kurbel F4	G 220 234 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 335 0	Schieber, rechts NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 070 0	Stichplatte NA = 250 mm	G 220 23 256 4	Nadeinstange NA = 132 mm, o. Abb.
G 220 047 0	Bolzen D2	G 220 235 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 336 0	Schieber, links NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 071 0	Stichplatte NA = 255 mm	G 220 23 257 4	Nadeinstange NA = 135 mm, o. Abb.
G 220 056 0	Blattfeder C5	G 220 236 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 337 0	Schieber, rechts NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 072 0	Stichplatte NA = 260 mm	G 220 23 258 4	Nadeinstange NA = 138 mm, o. Abb.
G 220 057 0	Verstärkung C5	G 220 237 0	Arreterbuchse H9	G 220 10 338 0	Schieber, links NA = 4,8 mm, o. Abb.	G 220 15 073 0	Stichplatte NA = 265 mm	G 220 23 259 4	Nadeinstange NA = 140 mm, o. Abb.
G 220 058									

145A 304; 404

Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung
G 992 00 982 0	Stift	M10	Nähgarntüren	NA = 24 mm		NA = 8 mm		NA = 28 mm	
G 992 01 184 0	Schraube	L9	Klasse 145A-304	G 220 23 211 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 202 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 218 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 289 0	Schraube	H4, C2		G 220 22 222 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 205 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 205 0	Stoffdruckerfuß
G 992 01 344 0	Schraube	G6		G 220 22 222 3	Obertransportfuß	G 220 22 204 3	Obertransportfuß	G 220 22 238 3	Obertransportfuß
G 992 01 383 0	Mutter	J2	NA = 4,8 mm	G 220 23 211 0	7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 23 202 0	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	G 220 22 238 3	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel
G 992 01 386 0	Schraube	F1, C1	G 220 23 201 4	G 220 20 211 0	Stichplatte	G 220 20 202 0	Stichplatte	G 220 20 219 0	Stichplatte
G 992 01 393 0	Mutter	E8	G 220 22 208 0	G 220 21 229 0	Transporteur	G 220 21 229 0	Transporteur	G 220 21 237 0	Transporteur
G 992 01 395 0	Schraube	C2, B7	G 220 22 202 3	G 220 14 101 0	Schieber, links	G 220 14 101 0	Schieber, links	G 220 14 235 0	Schieber, links
G 992 01 420 0	Schraube	C1	G 220 22 202 3	G 220 14 220 0	Schieber, rechts	G 220 14 220 0	Schieber, rechts	G 220 14 234 0	Schieber, rechts
G 992 01 451 0	Mutter	L3	G 220 20 201 0						
G 992 01 495 0	Schraube	L11, M2	G 220 21 219 0	NA = 25 mm		NA = 10 mm		NA = 30 mm	
G 992 01 520 0	Mutter	B1	G 220 14 201 0	G 220 23 212 0	Nadelstange kpl.	G 220 23 203 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 217 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 536 0	Schraube	E5	G 220 14 200 0	G 220 22 233 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 237 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 237 0	Stoffdruckerfuß
G 992 01 577 0	Schraube	B5, M3	G 220 14 200 0	G 220 22 232 3	Obertransportfuß	G 220 22 206 3	Obertransportfuß	G 220 22 236 3	Obertransportfuß
G 992 01 585 0	Schraube	E8	NA = 6 mm	G 220 23 212 0	7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 23 206 3	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	G 220 22 236 3	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel
G 992 01 618 0	Paßstift	F6, F7	G 220 23 220 4	G 220 20 216 0	Stichplatte	G 220 20 203 0	Stichplatte	G 220 20 218 0	Stichplatte
G 992 01 675 0	Schraube	H6	G 220 22 248 0	G 220 21 231 0	Transporteur	G 220 21 221 0	Transporteur	G 220 21 236 0	Transporteur
G 992 01 677 0	Schraube	J6	G 220 22 242 3	G 220 14 231 0	Schieber, links	G 220 14 205 0	Schieber, links	G 220 14 233 0	Schieber, links
G 992 01 684 0	Schraube	F7, F6	G 220 23 211 0	G 220 14 230 0	Schieber, rechts	G 220 14 204 0	Schieber, rechts	G 220 14 232 0	Schieber, rechts
G 992 01 703 0	Schraube	H3	G 220 20 221 0	NA = 28 mm		NA = 12 mm		NA = 32 mm	
G 992 01 747 0	Schraube	K5	G 220 21 239 0	G 220 23 218 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 204 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 216 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 765 0	Schraube	K2	G 220 14 238 0	G 220 22 239 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 209 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 237 0	Stoffdruckerfuß
G 992 01 766 0	Schraube	K12, K2	G 220 14 238 0	G 220 22 238 3	Obertransportfuß	G 220 22 208 3	Obertransportfuß	G 220 22 232 3	Obertransportfuß
G 992 01 767 0	Schraube	F3, H2	NA = 8 mm	G 220 23 218 4	7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 23 208 3	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	G 220 22 232 3	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel
G 992 01 768 0	Schraube	H9	G 220 23 202 4	G 220 20 218 0	Stichplatte	G 220 20 210 0	Stichplatte	G 220 20 216 0	Stichplatte
G 992 01 769 0	Schraube	H6, B3, B1	G 220 22 206 0	G 220 21 230 0	Transporteur	G 220 21 224 0	Transporteur	G 220 21 231 0	Transporteur
G 992 01 770 0	Schraube	G2, J2	G 220 22 206 0	G 220 14 233 0	Schieber, links	G 220 14 207 0	Schieber, links	G 220 14 230 0	Schieber, links
G 992 01 772 0	Schraube	D3	G 220 22 204 3	G 220 14 234 0	Schieber, rechts	G 220 14 206 0	Schieber, rechts		
G 992 01 777 0	Schraube	H3	7 x 23 Nr. 140-160 Nadel						
G 992 01 778 0	Schraube	H3	G 220 20 202 0	NA = 30 mm		NA = 14 mm		NA = 38 mm	
G 992 01 779 0	Schraube	H4	G 220 21 220 0	G 220 23 217 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 205 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 219 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 783 0	Schraube	L2	G 220 14 208 0	G 220 22 237 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 211 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 241 0	Stoffdruckerfuß
G 992 01 785 0	Schraube	L3	G 220 14 202 0	G 220 22 236 3	Obertransportfuß	G 220 22 210 0	Obertransportfuß	G 220 22 240 3	Obertransportfuß
G 992 01 786 0	Mutter	F8	NA = 10 mm	G 220 23 217 4	7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 20 218 0	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	G 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	
G 992 01 787 0	Mutter	M11, M9	G 220 23 208 4	G 220 20 218 0	Stichplatte	G 220 20 205 0	Stichplatte	G 220 20 220 0	Stichplatte
G 992 01 788 0	Schraube	F2	G 220 22 207 0	G 220 21 236 0	Transporteur	G 220 21 223 0	Transporteur	G 220 21 237 0	Transporteur
G 992 01 789 0	Schraube	M10	G 220 22 206 3	G 220 14 233 0	Schieber, links	G 220 14 223 0	Schieber, links	G 220 14 238 0	Schieber, links
G 992 01 791 0	Schraube	E1	7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	NA = 32 mm		NA = 15 mm		NA = 45 mm	
G 992 01 792 0	Schraube	K2	G 220 20 208 0	G 220 23 218 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 206 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 213 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 794 0	Schraube	L5	G 220 20 208 0	G 220 22 233 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 213 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 226 3	Stoffdruckerfuß
G 992 01 795 0	Schraube	J4	G 220 21 221 0	G 220 22 232 3	Obertransportfuß	G 220 22 212 3	Obertransportfuß	G 220 22 226 3	Obertransportfuß
G 992 01 796 0	Schraube	L3	G 220 14 205 0	G 220 20 216 0	Stichplatte	G 220 23 218 0	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	G 220 20 213 0	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel
G 992 01 797 0	Schraube	K2	G 220 14 204 0	G 220 21 231 0	Transporteur	G 220 21 206 0	Transporteur	G 220 21 232 0	Transporteur
G 992 01 798 0	Schraube	K11:	NA = 12 mm	G 220 14 231 0	Schieber, links	G 220 21 224 0	Schieber, links	G 220 14 225 0	Schieber, links
G 992 01 816 0	Schraube	C6	G 220 23 204 4	G 220 14 232 0	Schieber, rechts	G 220 14 209 0	Schieber, links	G 220 14 236 0	Schieber, rechts
G 992 01 817 0	Schraube	F8	G 220 22 209 0	NA = 38 mm		NA = 16 mm		NA = 50 mm	
G 992 01 818 0	Schraube	F8	G 220 22 208 3	G 220 23 219 4	Nadelstange kpl.	G 220 22 241 0	Nadelstange kpl.	G 220 23 214 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 819 0	Schraube	E2	G 220 14 204 0	G 220 22 240 3	Stoffdruckerfuß	G 220 22 215 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 229 0	Stoffdruckerfuß
G 992 01 820 0	Schraube	B7	7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 22 240 3	Obertransportfuß	G 220 22 214 3	Obertransportfuß	G 220 22 228 3	Obertransportfuß
G 992 01 823 0	Schraube	A1	G 220 20 204 0	G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel		G 220 23 219 0	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	G 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	
G 992 01 830 0	Boizen	D1	G 220 21 222 0	G 220 20 220 0	Stichplatte	G 220 21 238 0	Transporteur	G 220 20 214 0	Stichplatte
G 992 01 832 0	Schraube	K2, K12	G 220 14 207 0	G 220 14 237 0	Schieber, links	G 220 14 237 0	Schieber, links	G 220 21 233 0	Transporteur
G 992 01 861 0	Schraube	D8	G 220 14 206 0	G 220 14 238 0	Schieber, rechts	G 220 14 213 0	Schieber, links	G 220 14 222 0	Schieber, links
G 992 01 916 0	Schraube	E8, M9	NA = 14 mm	NA = 45 mm		NA = 18 mm		NA = 60 mm	
G 992 01 917 0	Schraube	J2	G 220 23 205 4	G 220 23 213 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 209 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 215 4	Nadelstange kpl.
G 992 02 000 0	Schraube	D9	G 220 23 211 0	G 220 22 227 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 217 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 231 0	Stoffdruckerfuß
G 992 02 020 0	Lasche	D8	G 220 22 210 0	G 220 22 228 3	Obertransportfuß	G 220 22 216 3	Obertransportfuß	G 220 22 230 3	Obertransportfuß
G 992 02 021 3	Riemenschutz kpl.	B9	G 220 23 211 0	G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel		G 220 22 217 0	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	G 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	
G 992 02 030 0	Mutter	G2	G 220 20 205 0	G 220 20 213 0	Stichplatte	G 220 21 232 0	Transporteur	G 220 20 215 0	Stichplatte
G 992 02 030 0	Gewindeeinsatz	D8	7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 21 233 0	Schieber, links	G 220 21 229 0	Transporteur	G 220 21 234 0	Transporteur
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 20 206 0	G 220 14 238 0	Schieber, rechts	G 220 14 213 0	Schieber, links	G 220 14 226 0	Schieber, links
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 21 228 0	NA = 50 mm		NA = 20 mm			
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 14 208 0	G 220 23 214 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 209 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 215 4	Nadelstange kpl.
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 23 205 4	G 220 22 229 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 215 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 229 0	Stoffdruckerfuß
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 22 211 0	G 220 22 240 3	Obertransportfuß	G 220 22 214 3	Obertransportfuß	G 220 22 228 3	Obertransportfuß
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 22 210 0	G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel		G 220 23 219 0	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	G 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 22 210 0	G 220 20 220 0	Stichplatte	G 220 21 238 0	Transporteur	G 220 20 214 0	Stichplatte
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 22 210 0	G 220 14 237 0	Schieber, links	G 220 14 237 0	Schieber, links	G 220 21 233 0	Transporteur
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 22 210 0	G 220 14 238 0	Schieber, rechts	G 220 14 213 0	Schieber, links	G 220 14 222 0	Schieber, links
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 20 206 0	NA = 60 mm		NA = 22 mm			
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 21 228 0	G 220 23 214 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 210 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 216 4	Nadelstange kpl.
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 14 211 0	G 220 22 229 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 217 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 231 0	Stoffdruckerfuß
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 14 210 0	G 220 22 228 3	Obertransportfuß	G 220 22 216 3	Obertransportfuß	G 220 22 230 3	Obertransportfuß
G 992 02 144 0	Schraube	D4	NA = 16 mm	G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel		G 220 23 209 4	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	G 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 23 207 4	G 220 20 214 0	Stichplatte	G 220 21 238 0	Transporteur	G 220 20 214 0	Stichplatte
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 22 215 0	G 220 14 227 0	Schieber, links	G 220 14 213 0	Schieber, links	G 220 14 222 0	Schieber, links
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 22 214 3	G 220 14 228 0	Schieber, rechts	G 220 14 214 0	Schieber, rechts	G 220 14 228 0	Schieber, rechts
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 22 214 3	NA = 20 mm		NA = 24 mm			
G 992 02 144 0	Schraube	D4	7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 23 201 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 211 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 217 4	Nadelstange kpl.
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 20 207 0	G 220 22 203 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 223 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 229 0	Stoffdruckerfuß
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 21 225 0	G 220 22 202 3	Obertransportfuß	G 220 22 202 3	Obertransportfuß	G 220 22 223 3	Obertransportfuß
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 14 218 0	G 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel		G 220 23 211 0	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	G 220 23 217 0	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 14 212 0	G 220 20 201 0	Stichplatte	G 220 20 211 0	Stichplatte	G 220 20 219 0	Stichplatte
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 14 212 0	G 220 21 219 0	Transporteur	G 220 21 229 0	Transporteur	G 220 21 237 0	Transporteur
G 992 02 144 0	Schraube	D4	G 220 14 212 0	G 220 14 101 0	Schieber, links	G 220 14 101 0</			