

PARTS LIST

TEJTI-C



【パーツリストのパーツNo.に付した@印について】

- ◆ パーツNo.に@の付いているものは、機種、仕様等により部品が異なります。
ご注文の際には、機種、刺繍範囲、機番をあわせてお知らせ下さい。

例 T E J T II - C 1 5 0 1 (3 6 0 × 5 0 0) S No. 0 1 2 3 4

機 種 刺繡範圍 機 番

【About @ of number in the parts list】

- ◆ As for the parts No. including @, parts are different depending on the model and specification, etc.
model and the specification, etc.

Please inform us of model,embroidery area and model number when you order


Ex. $\underbrace{\text{T E J T II} - \text{C 1 5 0 1}}_{\text{Model}} \underbrace{(\text{3 6 0} \times \text{5 0 0})}_{\text{Emb. Space}} \underbrace{\text{S No. 0 1 2 3 4}}_{\text{Mfg. No.}}$


目次 CONTENTS

● 全体図 GENERAL VIEW	
● フレーム.....	JT- 1
FRAMING	
● ベッド1.....	JT- 2-1
BED 1	
● ベッド2.....	JT- 2-2
BED 2	
● アーム1.....	JT- 3-1
ARM 1	
● アーム2.....	JT- 3-2
ARM 2	
● アーム3.....	JT- 3-3
ARM 3	
● チェンジ装置.....	JT- 4
COLOR CHANGE SYSTEM	
● 針棒ケース1.....	JT- 5-1
NEEDLE BAR CASE 1	
● 針棒ケース2.....	JT- 5-2
NEEDLE BAR CASE 2	
● X軸駆動部.....	JT- 6
X-AXIS DRIVE SYSTEM	
● Y軸駆動部.....	JT- 7
Y-AXIS DRIVE SYSTEM	
● 調整台.....	JT- 8
TENSION BASE	
● 糸立て関係.....	JT- 9
THREAD STAND	
● 下糸巻装置.....	JT-10
UNDER THREAD WINDER	
● 電気.....	JT-11
ELECTRICAL PARTS	
● 電源ボックス.....	JT-12
POWER SUPPLY BOX	
● 操作パネル.....	JT-13
OPERATION PANEL	
● スタンド（オプション）.....	JT-14
STAND (OPTION)	
● 原反枠（オプション）.....	JT-15
BORDER FRAME (OPTION)	

※ネジ、ナットおよびワッシャー類のパーツNo.リストは巻末にまとめてあります。

Part Nos. of screws, nuts, washers etc. are listed at the end of volume.





フレーム FRAMING


JT-1

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	NS8Z00010100	ベース	Base
2	614300030000	アジャスタ : $\phi 5.5$	ADJUSTER :55MM DIA.
3	030520020000	防振ゴム	VIBRATION-PREVENTIVE RUBBER
4	030440160000	キャップ	CAP
5	030710110000	タジマ銘板	TAJIMA BRAND NAME PLATE
6	14S60001@000	主銘板 : T E J T 2 - C 代表図	MAIN NAME PLATE :TEJT2-C REPRESENTATIVE DRAWING
7	030460020000	ブラケット : ベースフロントカバー	BRACKET :BASE FRONT COVER
8	03044013L010	カバー : ベース : 前 L	COVER :BASE :FRONT L
9	03044013R010	トラスコタッピングネジ : M4 $\times$ 10	COVER :BASE :FRONT R
10	0P1200020000	スケールシート	TRAVERSE SCALE
11	03044034L000	カバー : ベース : 後 L	COVER :BASE :REAR L
12	03044014R000	カバー : ベース : 後 R	COVER :BASE :REAR R
13	2S8100010020	卓	TABLE
14	030610100010	ステイ : 卓	STAY :TABLE
15	030610130000	カラー : 卓	COLLAR :STAND
16	030610110000	卓ホルダ : A	TABLE HOLDER :A
17	030610120010	ブラケット : 卓	BRACKET :TABLE
18	030610140000	ベース : 卓ブラケット	BASE :TABLE BRACKET
19	S530041001SD	トラスタッピングねじ : $\phi 4 \times 10$	TRUSS HEAD TAPPING SCREW :4P*10
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



ベッド1 BED 1


JT-2-1

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	050130030000	シリンダベッド	CYLINDER BED
2	050330100000	ブラケット：シリンダベッド：前	BRACKET :CYLINDER BED :FRONT
3	050330110000	ブラケット：シリンダベッド：後	BRACKET :CYLINDER BED :REAR
4	640200000000	サーボモータ：主軸	SERVO MOTOR :MAIN SHAFT
5	641400070010	ノイズフィルタ：トロイダルコア	NOISE FILTER :TROIDAL CORE
6	050330040020	ブラケット：メインモータ	BRACKET :MAIN MOTOR
7	511554010000	丸皿小ねじ：11/64×8.4B	ROUND COUNTERSUNK HEAD SCREW :11/64*8.4B
8	050330050030	止めカップリング：φ7.94	STOPPER COUPLING :7.94MM DIA.
9	501430120S10	トラスコタッピングネジ：M4×10	TIMING PULLEY :W15-16[S]
10	502701010010	ベアリングカラー：φ7.94	BEARING COLLAR :7.94MM DIA.
11	630200140000	ベアリング：6201ZZ	BEARING :6201ZZ
12	050330070010	シャフト：釜：φ7.94	SHAFT :ROTARY HOOK :7.94MM DIA.
13	509179020000	含油ブッシュ：No.1：φ7.94	OIL-BUSHING :NO.1 :7.94MM DIA.
14	050330460000	針板ブラケット	NEEDLE PLATE BRACKET
15	611400080000	スプリングピン：3×12	SPRING PIN :3*12
16	519108030000	平ワッシャ：7.94×19×t0.8	PLAIN WASHER :7.94*19*T0.8
17	502107010020	止めカラー：φ7.94	STOPPER COLLAR :7.94MM DIA.
18	050330270010	釜支え	ROTARY HOOK SUPPORT
19	050210140010	釜：小釜HSL-ATR (MTQETA)	ROTARY HOOK :REGULAR ROTARY HOOK HSL-ATR(MTQE)
20	050290010000	釜止めねじ	ROTARY HOOK SET SCREW
21	050260010020	ボビン：小釜	BOBBIN :REGULAR ROTARY HOOK
22	050240150000	ボビンケース：BC-HR(4)-NBL	BOBBIN CASE :BC-HR(4)-NBL
23	050330320020	カバー：シリンダベッド：後	COVER :CYLINDER BED :REAR
24	050330470010	カバー：シリンダベッド：前	COVER :CYLINDER BED :FRONT
25	050330280010	ブラケット：ベッドカバー	BRACKET :HEAD COVER
26	050340150000	針板：共用	NEEDLE PLATE :COMMON USE
27	05034016@010	ボス：共用針板：φ@	BOSS :COMMON USE NEEDLE PLATE :@MM DIA.
27	050340200010	ボス：共用針板／帽子枠：φ2	BOSS :COMMON USE NEEDLE PLATE/CAP FRAME :2MM DIA.
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



ベッド2 BED 2



JT-2-2

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	0J6103800T00	パルスモータ : 4 2 角 : 両軸 [T]	PULSE MOTOR :42 SQUARE :DOUBLE-END[T]
2	050320820000	ベース : A T H モータ	BASE :ATH MOTOR
3	0J4200800010	基板 : 磁気センサ A	CARD :MAGNETIC SENSOR A
4	H0S801500010	ハーネス : A T H 退避	HARNESS :ATH RETRACTION
5	050320100000	レバー : A T H	LEVER :ATH
6	519206010000	樹脂ワッシャ : 6 × 1 5 × t 2	PLASTIC WASHER :6*15*T2
7	050320110000	センサプレート : No. 1	SENSOR PLATE :NO.1
8	080320410000	ダンパリング : φ 4	DAMPER RING :4MM DIA.
9	512153020000	トラスコタッピングネジ : M 4 × 1 0	STEPPED SCREW :NO.1 :9/64*10
10	050320430000	連結プレート	CONNECTING PLATE
11	512104100020	段付ねじ : No. 1 : M 4 × 6 . 7	STEPPED SCREW :NO.1 :M4*6.7
12	050320270010	レバー : メス連結プレートシャフト	LEVER :KNIFE CONNECTING PLATE SHAFT
13	638100370000	含油ブッシュ : No. 1 : F 8 1 2 1 2 1 6 2	OIL-BUSHING :NO.1 :F81212162
14	050320850S20	レバーシャフト : メス連結プレート [S]	LEVER SHAFT :KNIFE CONNECTING PLATE[S]
15	050320400000	連結プレート : メス	CONNECTING PLATE :KNIFE
16	050320040S20	レバーシャフト : メス [S]	LEVER SHAFT :KNIFE[S]
17	611100070000	Eリング : φ 4	E-RING :4MM DIA.
18	050320810000	動メス	MOVABLE KNIFE
19	050320730010	固定メス	FIXED KNIFE
20	050320740000	下糸押え	UNDER THREAD PRESSER
21	640600060000	ソレノイド : オープンフレーム	SOLENOID :OPEN FRAME
22	050320540000	ブラケット : ピッカソレノイド	BRACKET :PICKER SOLENOID
23	050320360010	カバー : ピッカソレノイド	COVER :PICKER SOLENOID
24	507606020010	圧縮ばね : φ 0 . 6	COMPRESSION SPRING :0.6MM DIA.
25	050320510000	Oリング : φ 6 . 8	O-RING :6.8MM DIA.
26	050320570010	連結プレート : ピッカ	CONNECTING PLATE :PICKER
27	512130010000	段付ねじ : No. 1 : M 2 . 5 × 6	STEPPED SCREW :NO.1 :M2.5*6
28	050320750040	シャフト : ピッカ	SHAFT :PICKER
29	611100050000	Eリング : φ 2	E-RING :2MM DIA.
30	050320760010	ピッカ	PICKER
31	050320840000	ホルダ : ピッカシャフト	HOLDER :PICKER SHAFT
32	511106010010	平小ねじ : M 6 × 1 0	FLAT FILLISTER HEAD SCREW :M6*10
33	050320700000	ストッパ : ピッカ	STOPPER :PICKER
34	050330510010	カバー : 針板ブラケット	COVER :NEEDLE PLATE BRACKET
35	050330500010	釜カバー	ROTARY HOOK COVER
36	507802050000	板ばね : 釜カバー : t 0 . 2	PLATE SPRING :ROTARY HOOK COVER :T0.2
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



アーム1 ARM 1


JT-3-1

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	080150050010	アーム	ARM
2	509146010000	含油ブッシュ : No.1 : $\phi 14.73$	OIL-BUSHING :NO.1 :14.73MM DIA.
3	080530270000	ブラケット : 回転センサ	BRACKET :ROTATING SENSOR
4	0J4201600020	基板 : フォトインタラプタ	CARD :PHOTO-INTERRUPTER
5	080530020000	センサプレート : No.2	SENSOR PLATE :NO.2
6	080530040000	ディスク : 下糸巻き	DISK :UNDER THREAD WINDER
7	625300040000	タイミングベルト : MG5407 : W15-S5M/0525/M	TIMING BELT :MG5407 :W15-S5M/0525/M
8	501432020S10	タイミングプーリー : W15-32 [S]	TIMING PULLEY :W15-32[S]
9	502746010000	トラスコタッピングネジ : M4 $\times$ 10	BEARING COLLAR :14.72MM DIA.
10	630200090000	ベアリング : 6004ZZ	BEARING :6004ZZ
11	080510020010	シャフト : 針棒	SHAFT :NEEDLE BAR
12	506320010000	すぐばかさ歯車 : 20T	SPIRAL BEVEL GEAR :20T
13	506320020000	すぐばかさ歯車 : 20T	SPIRAL BEVEL GEAR :20T
14	080520020010	ブッシュ : ハンドル	BUSHING :HANDLE
15	507608140010	圧縮ばね : $\phi 0.8$	COMPRESSION SPRING :0.8MM DIA.
16	503102080000	ストレートピン : No.2 : $\phi 7.94$	STRAIGHT PIN :NO.2 :7.94MM DIA.
17	08052001A000	ノブ : A	KNOB :A
18	080510100000	カム : 布押え	CAM :PRESSER FOOT
19	080530290000	軸受 : 上軸	BEARING CASE :UPPER SHAFT
20	502514010000	カラー : $\phi 24 \times t3$	COLLAR :P24*T3
21	080510010000	カム : 天秤	CAM :TAKE-UP LEVER
22	511152010000	平子ねじ : カム止め	FLAT FILLISTER HEAD SCREW :CAM STOPPER
23	080510220000	クランク	CRANK
24	080510230020	連結ロッド	CONNECTING ROD
25	634400050000	ニードルケージ : N79A048	NEEDLE CAGE :N79A048
26	511453010000	右皿小ねじ : $9/64 \times 7$	RIGHT-HAND COUNTERSUNK HEAD SCREW :9/64*7
27	080250120000	ガイドプレート : ベアリング	GUIDE PLATE :BEARING
28	080250100010	ガイドブラケット : 針棒ケース	GUIDE BRACKET :NEEDLE BAR CASE
29	511954010000	六角穴付ボルト : $11/64 \times 10$	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW :11/64*10
30	080430110000	側面カバー : アーム	SIDE COVER :ARM
31	08025014@010	リニアウェイ : 針棒ケース : 06-15針	LINEAR WAY :NEEDLE BAR CASE :06-15-NEEDLE
32	080530090000	ストッパ : リニアウェイ	STOPPER :LINEAR WAY
33	511104010010	平小ねじ : M4 $\times$ 10	FLAT FILLISTER HEAD SCREW :M4*10
34	08025005@000	補強板 : @@針	REINFORCING PLATE :@@-NEEDLE
35	080420070000	アーム正面カバー : L	ARM TOP COVER :L
36	080420080000	アーム正面カバー : R	ARM TOP COVER :R
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



アーム2 ARM 2


JT-3-2

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	080510030000	ストッパ：針棒上下部品	STOPPER :NEEDLE BAR RECIPROCATOR
2	519112010000	平ワッシャ：10.3×14×t0.5	PLAIN WASHER :10.3*14*T0.5
3	080210240S30	針棒上下部品 [S]	Needle Bar Reciprocator
4	507308210000	トーションばね：φ0.8	TORSION SPRING :0.8MM DIA.
5	080210110010	ホルダ：ジャンプばね	HOLDER :JUMP SPRING
6	080280120000	上下スライドブロック	RECIPROCATING SLIDE BLOCK
7	080510040010	ベース：ダンパブラケット	BASE :DAMPER BRACKET
8	080210090000	ダンパブラケット	DAMPER BRACKET
9	509472040000	トラスコタッピングネジ：M4×10	PLASTIC BUSHING :NO.2 :7.24MM DIA.
10	080210120S40	基針棒 [S]	NEEDLE BAR DRIVE SHAFT[S]
11	080240020010	油芯	WICK
12	080240080010	フェルト：基針棒	FELT :NEEDLE BAR DRIVE SHAFT
13	080250170S10	ガイド：針棒ケース [S]	GUIDE :NEEDLE BAR CASE[S]
14	080210080S00	ガイドプレート：布押え上下部品 [S]	GUIDE PLATE :PRESSER FOOT RECIPROCATOR[S]
15	519108040000	平ワッシャ：8×12×t0.2	PLAIN WASHER :8*12*T0.2
15	519108070000	平ワッシャ：8×12×t0.3	PLAIN WASHER :8*12*T0.3
16	080530060030	ガイドプレート	GUIDE PLATE
17	080210300000	布押え上下部品	PRESSER FOOT RECIPROCATOR
18	080510060010	ダンパブラケット	DAMPER BRACKET
19	509472010000	ブラブッシュ：No.2：φ7.24	PLASTIC BUSHING :NO.2 :7.24MM DIA.
20	507607090000	圧縮ばね：φ0.7	COMPRESSION SPRING :0.7MM DIA.
21	080240110000	フェルト：油受け	FELT :OIL PAN
22	080510050000	レバーシャフト：布押え	LEVER SHAFT :PRESSER FOOT
23	080230240000	連結目金	CONNECTING ROD
24	512205060000	段付ねじ：No.2：M5×16.5	STEPPED SCREW :NO.2 :M5*16.5
25	080240120000	油芯	WICK
26	512205070000	段付ねじ：No.2：M5×11	STEPPED SCREW :NO.2 :M5*11
27	080240100000	フェルト	FELT
28	080510130000	レバー：布押えカム	LEVER :PRESSER FOOT CAM
29	634500020000	カムフォロア：CFS4-15E02	CAM FOLLOWER :CFS4-15E02
30	080510070000	軸受：天秤カムレバー	BEARING CASE :TAKE-UP LEVER CAM LEVER
31	080510200S10	レバー：天秤 [S]	LEVER :TAKE-UP LEVER[S]
32	514105050S00	ローラピン付ねじ：No.1：M5 [S]	SCREW WITH ROLLER PIN :NO.1 :M5[S]
33	080230250030	アーム：天秤	ARM :TAKE-UP LEVER
34	513403030000	ピン付ねじ：No.4：M3-11.5	SCREW WITH PIN :NO.4 :M3-11.5
35	515103020010	ローラ：3×8×7	ROLLER :3*8*7
36	503101360000	ストレートピン：No.1：φ8	STRAIGHT PIN :NO.1 :8MM DIA.
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



アーム3 ARM 3


JT-3-3

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	UB1900000010	フック : E J T	HOOK :EJT
2	0B0110530000	ベース : フック	BASE :HOOK
3	0J6107802000	パルスモータ : 4 2 角 : 両軸	PULSE MOTOR :42 SQUARE :DOUBLE-END
4	0B0110390010	ベース : フックモータ	BASE :HOOK MOTOR
5	507309010010	トーションばね : ϕ 0. 9	TORSION SPRING :0.9MM DIA.
6	502503070010	カラー : No. 1 : ϕ 3	PLAIN WASHER :3*5*T1.2
7	0B0120030000	レバー : 上糸フック	LEVER :UPPER THREAD HOOK
8	0B0110540000	連結プレート : フック	CONNECTING PLATE :HOOK
9	512104100020	トラスコタッピングネジ : M 4 $\times$ 1 0	STEPPED SCREW :NO.1 :M4*6.7
10	0B0110130000	ねじブッシュ : No. 2 : M 3	SCREW BUSHING :NO.2 :M3
11	0B0110190000	ガイドカラー : 上糸フック	GUIDE COLLAR :UPPER THREAD HOOK
12	0B0110560000	ジョイント : フック	JOINT :HOOK
13	0B0110570010	フック	HOOK
14	0B0110550000	ストッパーベース : フック	STOPPER BASE :HOOK
15	050320470S00	ダンパリング : ϕ 3 E [S]	DAMPER RING :3MM DIA. E[S]
16	505105340000	スタッド : No. 1 : M 5 - 1 5	STUD :NO.1 :M5-15
17	080530070000	ガイド : 上糸フック	GUIDE :UPPER THREAD HOOK
18	080320300010	ブラケット : ジャンプモータ	BRACKET :JUMP MOTOR
19	502504050000	カラー : No. 1 : ϕ 5. 1	COLLAR :NO.1 :5.1MM DIA.
20	507309020000	トーションばね : ϕ 0. 9	TORSION SPRING :0.9MM DIA.
21	080320310000	レバー : ジャンプ	LEVER :JUMP
22	080320450010	抱き : ジャンプレバー	HOLDER :JUMP LEVER
23	080320410000	ダンパリング : ϕ 4	DAMPER RING :4MM DIA.
24	512153020000	段付ねじ : No. 1 : 9 / 6 4 $\times$ 1 0	STEPPED SCREW :NO.1 :9/64*10
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



チェンジ装置 COLOR CHANGE SYSTEM


JT-4

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	0J6107802000	パルスモータ : 4 2 角 : 両軸	PULSE MOTOR :42 SQUARE :DOUBLE-END
2	08052001B000	ノブ : B	KNOB :B
3	070110030000	カム : チェンジ	CAM :CHANGE
4	638100240000	含油ブッシュ : No.2 : MB0206-20FDU	OIL-BUSHING :NO.2 :MB0206-20FDU
5	640900020010	ポテンシオメータ	POTENTIOMETER
6	0J2503000A00	基板 : ジョイント [A]	CARD :JOINT[A]
7	080530050000	ブラケット : 中継基板	BRACKET :RELAY CARD
8	080530220010	カバー : 中継基板	COVER :JOINT-2 CARD
9	H0SA00400000	トラスコタッピングネジ : M 4 × 1 0	HARNESS :JOINT CARD
10	0C0420020010	ブラケット : ポテンシオメータ	BRACKET :POTENTIOMETER
11	505404030010	スタッド : No.4 : M 4 - 2 7 . 5	STUD :NO.4 :M4-27.5
12	070110050000	カバー : チェンジ	COVER :CHANGE
13	070110370000	軸受け : チェンジカム	BEARING CASE :CHANGE CAM
14	0C0230210000	センサアーム	SENSOR ARM
15	070110360010	ベース : チェンジモータ	BASE :CHANGE MOTOR
16	080290180S00	ローラピン [S]	ROLLER PIN[S]
17	519106070000	平ワッシャ : 5 . 1 × 1 5 × t 2 . 3	PLAIN WASHER :5.1*15*T2.3
18	S301040901EZ	平ワッシャ : M 4 × 9 × t 0 . 3	PLAIN WASHER :M4*9*T0.3
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



針棒ケース1 NEEDLE BAR CASE 1


JT-5-1

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	090310050S20	天秤 [S]	TAKE-UP LEVER[S]
2	090130039040	針棒ケース : @@針	NEEDLE BAR CASE :09-NEEDLE
3	090410020010	針棒	NEEDLE BAR
4	507605090020	圧縮ばね : $\phi 0.5$	COMPRESSION SPRING :0.5MM DIA.
5	090430040000	フェルトパッキン	FELT PACKING
6	090430060000	ダンパ : B : t 1	DAMPER :B :T1
7	090430010000	ダンパリング	DAMPER RING
8	090420040010	ストッパ : 上死点	STOPPER : UPPER DEAD POINT
9	SA41741201UN	トラスコタッピングネジ : M4 × 10	FLAT FILLISTER HEAD SCREW :9/64*12
10	090420060010	針棒だき	NEEDLE BAR CONNECTING STUD
11	507608130000	圧縮ばね : $\phi 0.8$	COMPRESSION SPRING :0.8MM DIA.
11	507609030010	圧縮ばね : $\phi 0.9$	COMPRESSION SPRING :0.9MM DIA.
12	090420020010	布押えだき	PRESSER FOOT CONNECTING STUD
13	090460070A00	布押え [A]	PRESSER FOOT[A]
14	09023002@010	レールガイド : 06-15針	RAIL GUIDE :06-15-NEEDLE
15	090460040020	割カラー : 布押え	SPLIT COLLAR :PRESSER FOOT
16	090470020000	平小ねじ : 1 / 8 × 4.4	FLAT FILLISTER HEAD SCREW :1/8*44
17	090430070020	ダンパリング	DAMPER RING
18	090420010S30	針だき [S]	NEEDLE CLAMP[S]
19	511754010010	すりわり付止めねじ : 11 / 64 × 6 B	SLOTTED HEAD SET SCREW :11/64*6B
20	616500080000	針 : DB-K5Z1 #11	NEEDLE :DB-K5Z1 #11
21	502408020000	割カラー : No.2 : $\phi 8$	SPLIT COLLAR
21	502408010000	割カラー : No.2 : $\phi 8$	SPLIT COLLAR
22	503101149000	ストレートピン : No.1 : $\phi 8$	STRAIGHT PIN :NO.1 :8MM DIA.
22	50310114Y000	ストレートピン : No.1 : $\phi 8$	STRAIGHT PIN :NO.1 :8MM DIA.
22	50310114X000	ストレートピン : No.1 : $\phi 8$	STRAIGHT PIN :NO.1 :8MM DIA.
23	516503010010	糸ガイドカラー : $\phi 1.8$	THREAD GUIDE COLLAR :1.8MM DIA.
24	09045007@000	針棒ガイド : @@針	NEEDLE BAR GUIDE :@@-NEEDLE
25	09044001@010	レール : ケース : 下 : @@針	RAIL :CASE :LOWER :@@-NEEDLE
25	09044002X010	レール : ケース : 下 : 15針	RAIL :CASE :LOWER :15-NEEDLE
26	611200050000	平行ピン : 4 × 16-h7	PARALLEL PIN :4*16-H7
27	502308010000	割カラー : No.1 : $\phi 8$	SPLIT COLLAR
27	502308020000	割カラー : No.1 : $\phi 8$	SPLIT COLLAR
28	090320010000	レバー : ストッパ	LEVER :STOPPER
29	507310040010	トーションばね : $\phi 1$	TORSION SPRING :1MM DIA.
30	090310040010	ボス : 天秤	BOSS :TAKE-UP LEVER
31	50310210@000	ストレートピン : No.2 : $\phi 6$	STRAIGHT PIN :NO.2 :6MM DIA.
32	07011008@000	ベース : チェンジコロ : @@針	BASE :CHANGE ROLLER :@@-NEEDLE
33	514105030S00	ローラピン付ねじ : No.1 : M5 [S]	SCREW WITH ROLLER PIN :NO.1 :M5[S]
34	070110330000	スペーサブロック	SPACER BLOCK
35	090310050A20	天秤 [A]	TAKE-UP LEVER[A]
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



針棒ケース2 NEEDLE BAR CASE 2

JT-5-2

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	09052001@S00	天秤カバー : @@針	TAKE-UP LEVER COVER : @@-NEEDLE
2	511353010000	なべ小ねじ : 9 / 6 4 × 2 5	PAN HEAD SCREW : 9/64*25
3	U950@0000000	ローラ式中糸道 : FN : @@針	ROLLER-TYPE MIDDLE THREAD GUIDE : FN : @@-NEEDLE
4	09021010@020	ベース : ローラ式中糸道 : @@針	BASE : ROLLER-TYPE MIDDLE THREAD GUIDE : @@-NEEDLE
5	090210110S00	待避レバー [S]	RETRACTING LEVER[S]
6	507606030000	圧縮ばね : φ 0. 6	COMPRESSION SPRING : 0.6MM DIA.
7	090210050000	ラチェット	KNURLED SCREW
8	090210040000	調子カラー	TENSION COLLAR
9	507204010010	トラスコタッピングネジ : M 4 × 1 0	THREAD TAKE-UP SPRING : NO.2 : 0.4MM DIA.
10	090210020000	ストロークアジャスタ : A	STROKE ADJUSTER : A
11	09021001@010	シャフト : φ 5 : @@針	SHAFT : 5MM DIA. : @@-NEEDLE
12	509605010010	軸受ブッシュ : No. 2 : φ 5	BEARING CASE BUSHING : NO.2 : 5MM DIA.
13	09021009@S30	ローラ式中糸道 : @@針 [S]	ROLLER-TYPE MIDDLE THREAD GUIDE : @@-NEEDLE[S]
14	503101150020	ストレートピン : No. 1 : φ 3	STRAIGHT PIN : NO.1 : 3MM DIA.
15	516503010010	糸ガイドカラー : φ 1. 8	THREAD GUIDE COLLAR : 1.8MM DIA.
16	09051004@S20	下部カバー : 針棒ケース : @@針 [S]	FACE COVER : NEEDLE BAR CASE : @@-NEEDLE[S]
17	090590043S10	マグネットゴム : 0 3 針 [S]	MAGNET RUBBER : 03-NEEDLE[S]
17	09047001X000	マグネットシート : 1 5 針	MAGNET SHEET : 15-NEEDLE
18	U930@0000000	下糸道 : FD : @@針	LOWER THREAD GUIDE : FD : @@-NEEDLE
19	09022004@S30	下糸道 : @@針 [S]	LOWER THREAD GUIDE : @@-NEEDLE[S]
20	507506020020	引張りばね : No. 2 : φ 0. 6	TENSILE SPRING : NO.2 : 0.6MM DIA.
20	507506030030	引張りばね : No. 2 : φ 0. 6	TENSILE SPRING : NO.2 : 0.6MM DIA.
20	507506050000	引張りばね : No. 2 : φ 0. 6	TENSILE SPRING : NO.2 : 0.6MM DIA.
21	0B0200170010	クランプ : 糸掛けばね	CLAMP : THREAD HOOK SPRING
22	U940@0000000	ベース : 上糸ホルダ : FD : @@針	BASE : UPPER THREAD HOLDER : FD : @@-NEEDLE
23	0B0200080000	ブラケット : 上糸ホルダ	BRACKET : UPPER THREAD HOLDER
24	0B0200050000	すず皿	THREAD SUSPENDER DISK
25	507603020010	圧縮ばね : φ 0. 3	COMPRESSION SPRING : 0.3MM DIA.
26	0B0200060000	押え : すずばね	PRESSER : THREAD SUSPENDER SPRING
27	512153040000	段付ねじ : No. 1 : 9 / 6 4 × 7. 5	STEPPED SCREW : NO.1 : 9/64*7.5
28	0B020009@S00	ベース : 上糸ホルダ : @@針 [S]	BASE : UPPER THREAD HOLDER : @@-NEEDLE[S]
29	0B020018@S00	上糸ホルダ : @@針 [S]	UPPER THREAD HOLDER : @@-NEEDLE[S]
30	502503070000	カラー : No. 1 : φ 3	COLLAR : NO.1 : 3MM DIA.
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



X軸駆動部 X-AXIS DRIVE SYSTEM

JT-6

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	0F5300320000	Z 枠 : 0 0 0 1 / 5 0 0 S	Z-SPEC. FRAME :0001/500S
2	0F5300330000	軸受 : No.4 : φ 8	BEARING CASE :NO.4 :8MM DIA.
3	0F5300340000	枠ホルダ	FRAME HOLDER
4	0F5300350000	ブラケット : Z サッシカバー	BRACKET :Z-SPEC. FRAME SASH COVER
5	0F5300360000	カバー : Z サッシ	COVER :Z-SPEC. FRAME SASH
6	0F5300370000	ブラケット : X モータ	BRACKET :X MOTOR
7	0F5300380000	ベース : 磁気センサ : X	BASE :MAGNETIC SENSOR :X
8	0F5300390000	ブラケット : 磁気センサ : X	BRACKET :MAGNETIC SENSOR :X
9	0F5300400000	トラスコタッピングネジ : M 4 × 1 0	BELT CATCHER :NO.1 :X
10	0F5300410000	ベルトはさみ : No.2 : X	BELT CATCHER :NO.2 :X
11	623200260000	タイミングベルト : S5MN:W15-N1270/OP	TIMING BELT :S5MN :W15-1270/OP
12	0F4150170S00	カバー : X モータ [S]	COVER:X MOTOR[S]
13	0F4150180000	ステイ : X モータカバー	STAY :X MOTOR COVER
14	501430140020	タイミングプーリ : W 1 5 × 1 6	TIMING PULLEY :W15-16
15	501430060S10	タイミングプーリ : W 1 5 - 1 6 [S]	TIMING PULLEY :W15-16[S]
16	0F4160040000	ホルダ : タイミングプーリ	HOLDER :TIMING PULLEY
17	0F4160050010	テンショナ	TENSIONER
18	503503030000	フランジピン : No.3	FLANGE PIN :NO.3
19	638400090000	ルーロンワッシャ : TW-1 0 2 0	PLASTIC WASHER :TW-1020
20	611100100000	Eリング : φ 7	E-RING :7MM DIA.
21	0G0140040S00	フェルト : t 1. 9 [S]	FELT :T1.9[S]
22	0J6105400A10	パルスモータ : 6 0 角 : センサ付き [A]	PULSE MOTOR :60MM SQUARE :WITH SENSOR[A]
23	0P1200020000	スケールシート	TRAVERSE SCALE
24	660300110000	リニアウェイ	LINEAR WAY
25	0F4110010S00	カバー : Z 枠 [S]	COVER :Z-SPEC. FRAME[S]
26	644100080000	ミニクランプ : MB-2	MINI CLAMP :MB-2
27	631200190000	ベアリング : 6 9 8 Z Z	BEARING :698ZZ
28	642200000000	磁石 : 原点センサ	MAGNET :ORIGIN SENSOR
29	0J4203500000	センサ : 原点	SENSOR :ORIGIN
30	0G314004LS10	枠ホルダ : L [S]	FRAME HOLDER :L[S]
31	S123040101TN	六角穴付フランジボルト : M 4 × 1 0	HEXAGON SOCKET HEAD FLANGE SCREW :M4*10
32	0G314004RS10	枠ホルダ : R [S]	FRAME HOLDER :R[S]
33	0G314001A020	ストッパ : No. 1	STOPPER :NO.1
34	0G314001B010	ストッパ : No. 2	STOPPER :NO.2
35	507815060010	板ばね : 保持ベース : t 1. 5	PLATE SPRING :HOLDER BASE :T1.5
36	S301040901EZ	平ワッシャ : M 4 × 9 × t 0. 3	PLAIN WASHER :M4*9*T0.3
37	H0SA00900000	ハーネス : X モータセンサ	HARNESS :X MOTOR SENSOR
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



Y軸駆動部 Y-AXIS DRIVE SYSTEM


JT-7

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	0F5400120000	ベース：Yモータ	BASE :Y MOTOR
2	0F5400130000	ブラケット：Yモータ	BRACKET :Y MOTOR
3	501F18010000	タイミングプーリ：W19-18	TIMING PULLEY :W19-18
4	501F17010000	タイミングプーリ：W20-63	TIMING PULLEY :W20-63
5	628300010000	タイミングベルト：3GT:19×270/E	TIMING BELT :3GT :19*270/E
6	0J6105400A10	パルスモータ：60角：センサ付き [A]	PULSE MOTOR :60MM SQUARE :WITH SENSOR[A]
7	501F47010000	タイミングプーリ：W20-36	TIMING PULLEY :W20-36
8	502812010010	ニードルカラー：φ12	NEEDLE COLLAR :12MM DIA.
9	0F5400150000	トラスコタッピングネジ：M4×10	Y SHAFT :12P*L496
10	0F540014L000	Z枠アーム：L	Z-SPEC. FRAME ARM :L
11	0F540014R000	Z枠アーム：R	Z-SPEC. FRAME ARM :R
12	0F0130010000	ジョイントプレート：ベルト	JOINT PLATE :BELT
13	0F5400170000	補強板：ベルト押え	REINFORCING PLATE :BELT PRESSER
14	628400010000	タイミングベルト：3GT:20×1005	TIMING BELT :3GT :20*1005
15	660400000000	リニアウェイ：L450	LINEAR WAY :L450
16	0F5400030000	ホルダ：テンションプーリ	HOLDER :TENSION PULLEY
17	501F46010000	タイミングプーリ：W20-24	TIMING PULLEY :W20-24
18	634600050000	ニードルベアリング：TLA810	NEEDLE BEARING :TLA810
19	519210010000	樹脂ワッシャ：8.2×12×t0.5	PLASTIC WASHER :8.2*12*T0.5
20	503104070010	ストレートピン：No.4：φ8	STRAIGHT PIN :NO.4 :8MM DIA.
21	611100080000	Eリング：φ5	E-RING :5MM DIA.
22	0F5400160000	ベース：磁気センサ：Y	BASE :MAGNETIC SENSOR :Y
23	642200000000	磁石：原点センサ	MAGNET :ORIGIN SENSOR
24	634200140000	ニードルベアリング：HMK1515	NEEDLE BEARING :HMK1515
25	0J4203500000	センサ：原点	SENSOR :ORIGIN
26	H0SA01000000	ハーネス：Yモータセンサ	HARNESS :Y MOTOR SENSOR
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



調整台 TENSION BASE


JT-8

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	UC25@0000000	調整台:ロータリ:NEO:@針	TENSION BASE:ROTARY:NEO:@-NEEDLE
2	0C012001@000	調整台:ロータリ:@針	TENSION BASE:ROTARY:@-NEEDLE
3	0C0230120010	ロータリテンションディスク	ROTARY TENSION DISK
4	0C0230130030	シャフト:ロータリテンションディスク	SHAFT:ROTARY TENSION DISK
5	0C0230190010	ベース:ロータリテンションディスク	BASE:ROTARY TENSION DISK
6	0J4203800000	スリット板:ロータリーディスク:50	SLIT PLATE:ROTARY DISK:50
7	503501030000	フランジピン:No. 1	FLANGE PIN:NO.1
8	0C0220220000	ローラ:糸ガイドピン	ROLLER:THREAD GUIDE PIN
9	0C0220150000	ノブ:糸テンション:A	KNOB:THREAD TENSION:A
10	0C0220080000	ばね掛け	SPRING HOOK
11	507725010010	テーパばね:φ0.55	TAPER SPRING:0.55MM DIA.
12	0C0210020000	テンションディスク	TENSION DISK
13	0C0210010010	糸テンションスタッド	THREAD TENSION STUD
14	503101100000	ストレートピン:No. 1:φ3	STRAIGHT PIN:NO.1:3MM DIA.
15	0C022018@010	ベース:糸押え:@針	BASE:THREAD PRESSER:@-NEEDLE
16	S550031001SD	皿タッピングねじ:φ3×10	COUNTERSUNK TAPPING SCREW:3P*10
17	S132030401TD	トラス小ねじ:ショルディック:M3×4×2	TRUSS HEAD SCREW:STEPPED:M3*4*2
18	507702010000	テーパばね:φ0.2	TAPER SPRING:0.2MM DIA.
19	0C0220030010	糸押え	THREAD PRESSER
20	0C022001@010	上糸道:調整台:@針	UPPER THREAD GUIDE:TENSION BASE:@-NEEDLE
21	S550031001SD	皿タッピングねじ:φ3×10	COUNTERSUNK TAPPING SCREW:3P*10
22	0C015006@000	カバー:調整台:@針	COVER:TENSION BASE:@-NEEDLE
23	0C023014@000	レール:糸切れセンサ:@針	RAIL:THREAD BREAKAGE SENSOR:@-NEEDLE
24	0J2602300A10	TCセンサ [A]	TC SENSOR[A]
25	0C024003LS00	ブラケット:調整台:L [S]	BRACKET:TENSION BASE:L[S]
26	S530030601SD	トラスタッピングねじ:φ3×6	TRUSS HEAD TAPPING SCREW:3P*6
27	0C023020@010	ディスクガード:A:@針	DISK GUARD:A:@-NEEDLE
28	0C023016@000	ディスクガード:B:@針	DISK GUARD:B:@-NEEDLE
29	0C024003RS00	ブラケット:調整台:R [S]	BRACKET:TENSION BASE:R[S]
30	644200011000	フラットチューブ:150mm	FLAT TUBE:150MM
31	0P140002@000	シール:針棒No.:@針	LABEL:NEEDLE BAR NO.:@-NEEDLE
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



糸立て関係 THREAD STAND


JT-9

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	1D310001@010	糸立て皿：@針	THREAD STAND PLATE :@-NEEDLE
2	513405020010	ピン付ねじ：No.1：M5-70	SCREW WITH PIN :NO.1 :M5-70
3	0D0110010000	糸立てばね	THREAD STAND BLADE
4	0D0110020000	フェルト：糸立て皿	FELT :THREAD STAND PLATE
5	0D0210090010	ブラケット：糸テンション	BRACKET :THREAD TENSION
6	0D0210150020	糸テンションガイド：チューブ	THREAD TENSION GUIDE :TUBE
7	0C0220080000	ばね掛け	SPRING HOOK
8	507710020000	テーパばね：φ1.0	TAPER SPRING :1.0MM DIA.
9	0C0220120000	トラスコタッピングネジ：M4×10	TENSION DISK
10	0C0220040000	フェルトパッキン	FELT PACKING
11	0C0210030010	糸テンションスタッド	THREAD TENSION STUD
12	0C0220110000	糸テンションガイド	THREAD TENSION GUIDE
13	0D0110380000	糸道支持棒：A	THREAD COURSE SUPPORT BAR :A
14	1ED10001@A00	糸道：@針 [A]	THREAD COURSE :@-NEEDLE[A]
15	0D0110390010	糸道支持棒：B	THREAD COURSE SUPPORT BAR :B
16	0D0110400000	支持ボルト	SUPPORT BOLT
17	S180040601MG	蝶ボルト：M4×6	WING BOLT :M4*5
18	0D0210051A00	スパイラルチューブ：L220 [A]	SPIRAL TUBE :L220[A]
18	0D0210052A00	スパイラルチューブ：L230 [A]	SPIRAL TUBE :L230[A]
18	0D0210053A00	スパイラルチューブ：L240 [A]	SPIRAL TUBE :L240[A]
19	0D0210130000	ジョイント：スパイラルチューブ	JOINT :SPIRAL TUBE
20	0D0210140000	カラー：No.1：φ5	COLLAR :NO.1 :5MM DIA.
21	516501010000	糸ガイドカラー：黒：φ4	THREAD GUIDE COLLAR :BLACK :4MM DIA.
21	516501020000	糸ガイドカラー：赤：φ4	THREAD GUIDE COLLAR :RED :4MM DIA.
22	UD1100000000	糸テンション：チューブ	THREAD TENSION :TUBE
23	0C0220150000	ノブ：糸テンション：A	KNOB :THREAD TENSION :A
24	507725010010	テーパばね：φ0.55	TAPER SPRING :0.55MM DIA.
25	0C0220160010	テンションディスク	TENSION DISK
26	0C0210010010	糸テンションスタッド	THREAD TENSION STUD
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



下糸巻装置 UNDER THREAD WINDER

JT-10

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	030720010A20	ベース:下糸巻き [A]	BASE :UNDER THREAD WINDER[A]
2	030720010S20	ベース:下糸巻き [S]	BASE :UNDER THREAD WINDER[S]
3	0L3140130000	糸巻き腕	THREAD WINDER ARM
4	S301081602SC	平ワッシャ:M8×16×t0.8	PLAIN WASHER :M8*16*T0.8
5	611100090000	Eリング:φ6	E-RING :6MM DIA.
6	0L3140110000	糸巻き軸	THREAD WINDER SHAFT
7	S301061001SC	平ワッシャ:M6×10×t0.5	PLAIN WASHER :M6*10*T0.5
8	0L3140090000	ゴム輪	RUBBER RING
9	0L3140100000	トラスコタッピングネジ:M4×10	THREAD WINDER WHEEL
10	0L3140150000	糸巻き板ばね	THREAD WINDER PLATE SPRING
11	SA60750801TN	なべ小ねじ:11/64×8	PAN HEAD SCREW :11/64*8
12	507406010000	引張りばね:No. 1:φ0.6	TENSION SPRING :NO.1 :0.6MM DIA.
13	0L3140140S00	糸巻きカム軸 [S]	THREAD WINDER CAM SHAFT[S]
14	0L3140120S00	ボビン押え [S]	BOBBIN PRESSER[S]
15	SA60740551TN	なべ小ねじ:9/64×5.5	PAN HEAD SCREW :9/64*5.5
16	507309060000	トーションばね:φ0.9	TORSION SPRING :0.9MM DIA.
17	611100080000	Eリング:φ5	E-RING :5MM DIA.
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



電気 ELECTRICAL PARTS


JT-11

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	030190280000	ベース : コンピュータ基板	BASE :COMPUTER CARD
2	030190320000	カバー : コンピュータ基板	COVER :COMPUTER CARD
3	080530250000	ベース : パネルCPU基板	BASE :PANEL CPU CARD
4	080440060000	カバー : 後	COVER :REAR
5	080440080000	蓋	LID
6	030190290000	ブラケット : 基板 : 上	BRACKET :CARD :UPPER
7	030190300000	ブラケット : 基板 : 下	BRACKET :CARD :LOWER
8	030190310000	補強板 : 基板	REINFORCING PLATE :CARD
9	080530260000	トラスコタッピングネジ : M4 × 10	COVER :INTERFACE PORT
10	0J3503000A00	基板 : パネルCPU [A]	CARD :PANEL CPU[A]
11	0J2304500A00	基板 : コントローラ [A]	CARD :CONTROLLER[A]
12	0J2203000A00	基板 : 主軸パワー [A]	CARD :MAIN SHAFT POWER[A]
13	0J2202900A00	基板 : ドライバ [A]	CARD :DRIVER[A]
14	644500760000	スペーサ : 六角	SPACER :HEXAGON
15	644500750000	スペーサ : 六角	SPACER :HEXAGON
16	644500370000	コーティングクリップ : 7	COATED CLIP :7
17	S301040901EZ	平ワッシャ : M4 × 9 × t 0.3	PLAIN WASHER :M4*9*T0.3
18	H0SA00800000	ハーネス : パネルCPU : コントローラ	HARNESS :PANEL CPU :CONTROLLER
19	H0SA00100000	ハーネス : 電源中継	HARNESS :POWER SUPPLY RELAY
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	0J0102000010	ケース：電源ボックス：下	CASE :POWER SUPPLY BOX :UPPER
2	644500000000	クッションラバー	CUSHION RUBBER
3	645300000000	D C電源：5 V、2 4 V	DC POWER SUPPLY :5V 24V
4	645200050010	サージアブソーバ：L	SURGE ABSORBER :L
5	645200060010	サージアブソーバ：F G	SURGE ABSORBER :FG
6	H0S800500020	ハーネス：グラウンドコード：電源B O X	HARNESS :GROUNDING CORD :POWER SUPPLY BOX
7	642300060010	スイッチ：シーソー	SWITCH :SEESAW
8	H0S800200020	ハーネス：スイッチハーネス	HARNESS :SWITCH HARNESS
9	H0S801600020	トラスコタッピングネジ：M 4 × 1 0	HARNESS :INLET SUB ASSY
10	642700210000	ヒューズ：2 5 0 V 6. 3 A	FUSE :250V 6.3A
11	H0S800400010	ハーネス：D C電源ハーネス	HARNESS :DC POWER SUPPLY HARNESS
12	640500000000	ファン：6 0 角：電源ボックス	FAN :60MM SQUARE :POWER SUPPLY BOX
13	0J0102300000	ケース：電源ボックス：上	CASE :POWER SUPPLY BOX :UPPER
14	644500010000	ハンドル	HANDLE
15	H0S800600010	ハーネス：パワーコードD C	HARNESS :POWER CORD DC
16	H0S800700000	ハーネス：パワーコードA C：1 2 5 V仕様	HARNESS :POWER CORD AC :125V SPEC.
17	S301040901EZ	平ワッシャー：M 4 × 9 × t 0. 3	PLAIN WASHER :M4*9*T0.3
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.

操作パネル

OPERATION PANEL


JT-13

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	0J1403200000	ケース：操作パネル：前	CASE :OPERATION PANEL :FRONT
2	0J1407500010	ベース：キーボード	BASE:KEYBOARD
3	0J1407200000	キーボード：操作パネル：T	KEY BOARD :OPERATION PANEL :T
4	641200010A10	L C D [A]	LCD[A]
5	0J5102000000	シール：パネルL C D	LABEL :PANEL LCD
6	0J3500300010	基板：コンソール2	CARD :CONSOLE2
7	0J0520400A10	ハーネス：速度ボリューム [A]	HARNESS :SPEED VOLUME[A]
8	643700010010	ツマミ：速度ボリューム	KNOB :SPEED VOLUME
9	642300130010	トラスコタッピングネジ：M4×10	SWITCH :EMERGENCY STOP
10	030220460000	ベース：コントローラ	BASE :CONTROLLER
11	H0S800300010	ハーネス：グラウンドコード：操作パネル	HARNESS :GROUNDING CORD :OPERATION PANEL
12	0J1403300000	ケース：操作パネル：後	CASE :OPERATION PANEL :REAR
13	0J5100100000	カバー：D I Pスイッチ	COVER :DIP SWITCH
14	644500790010	ネジ：ツマミ	SCREW :KNOB
15	03022085@S00	ブラケット：コントローラ：@ [S]	BRACKET :CONTROLLER @[S]
16	030220550010	ステイ：コントローラ	STAY :CONTROLLER
17	H0SA01500000	ハーネス：操作パネル	HARNESS :OPERATION PANEL
18	0F4160360000	ステイ：配線	STAY :WIRING
19	643300080000	F D D : U S B	FDD :USB
20	0L3130040020	ベース：F D D	BASE :FDD
21	0L3130020000	ブラケット：F D D	BRACKET :FDD
22	644500380000	マジックテープ	VELCRO
23	030220860000	カバー：コントローラ	COVER :CONTROLLER
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



スタンド（オプション） STAND（OPTION）


JT-14

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	0L3110040020	ベース：脚：A	BASE :STAND :A
2	0L3110050020	ベース：脚：B	BASE :STAND :B
3	0L3110060010	ベース：脚：C	BASE :STAND :C
4	614300140000	キャスタ：S A R 6 5 M	CASTER :SAR65M
5	030530040000	レベリングボルト：M 1 2 × 5 0	LEVELING BOLT :M12*50
6	030520020000	防振ゴム	VIBRATION-PREVENTIVE RUBBER
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.



原反枠（オプション） BORDER FRAME (OPTION)

JT-15

Ref.No.	Parts No.	Parts Name	
1	303150010A10	原反枠：0001/035×500S [A]	BORDER FRAME :0001/035*500S[A]
2	0G0250150010	スペーサ：原反枠	SPACER :BORDER FRAME
3	0G0240020S00	フェルト：t 1.4 [S]	FELT :T1.4[S]
4	0L3120010A20	卓：原反枠 [A]	TABLE :BORDER FRAME[A]
5	0L3120010020	卓：原反枠	TABLE :BORDER FRAME
6	030610100010	ステイ：卓	STAY :TABLE
7	030610130000	カラー：卓	COLLAR :STAND
8	030610110000	卓ホルダ：A	TABLE HOLDER :A
9	S530041001SD	トラスタッピングねじ：φ4×10	TRUSS HEAD TAPPING SCREW :4P*10
10	030610120010	ブラケット：卓	BRACKET :TABLE
11	S123050801TN	六角穴付フランジボルト：M5×8	HEXAGON SOCKET HEAD FLANGE SCREW :M5*8
12	0G0520071010	原反クリップ：L 180	BORDER FRAME CLIP :L180
12	0G0520074010	原反クリップ：L 230	BORDER FRAME CLIP :L230
12	0G0520076010	原反クリップ：L 270	BORDER FRAME CLIP :L270
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			

(注) パーツNo.に@印の含まれているものについては、〔目次〕の注記にそってご注文下さい。

(JZ05)

Note: As for parts with mark @, please follow our instructions on Table of Contents in your parts order.

番号	Parts No.	Remark	番号	Parts No.	Remark
A 平小ネジ Flat Fillister Head Screw			<i>B20</i>	S120031801TN	M 3 × 1 8
<i>A1</i>	SA41730351CN	1 / 8 × 4 4 × 3 . 5	<i>B21</i>	S120032003TD	M 3 × 2 0
<i>A2</i>	SA41730501CN	1 / 8 × 4 4 × 5	<i>B22</i>	S120032001TN	M 3 × 2 0
<i>A3</i>	SA41730551CN	1 / 8 × 4 4 × 5 . 5	<i>B23</i>	S120032501TN	M 3 × 2 5
<i>A4</i>	SA41730601CN	1 / 8 × 4 4 × 6	<i>B24</i>	S120033001TN	M 3 × 3 0
<i>A5</i>	SA41740301CN	9 / 6 4 × 4 0 × 3	<i>B25</i>	S120040501TD	M 4 × 5
<i>A6</i>	SA41740402CN	9 / 6 4 × 4 0 × 4	<i>B26</i>	S120040502TN	M 4 × 5
<i>A7</i>	SA41740401SA	9 / 6 4 × 4 0 × 4	<i>B27</i>	S120040602TD	M 4 × 6
<i>A8</i>	SA41740403CL	9 / 6 4 × 4 0 × 4	<i>B28</i>	S120040601TN	M 4 × 6
<i>A9</i>	SA41740404CN	9 / 6 4 × 4 0 × 4	<i>B29</i>	S120040801TD	M 4 × 8
<i>A10</i>	SA41740501CN	9 / 6 4 × 4 0 × 5	<i>B30</i>	S120040802TN	M 4 × 8
<i>A11</i>	SA41740601CN	9 / 6 4 × 4 0 × 6	<i>B31</i>	S120041001TD	M 4 × 1 0
<i>A12</i>	SA41740602CN	9 / 6 4 × 4 0 × 6	<i>B32</i>	S120041002TN	M 4 × 1 0
<i>A13</i>	SA41740701CN	9 / 6 4 × 4 0 × 7	<i>B33</i>	S120041201TD	M 4 × 1 2
<i>A14</i>	SA41740801CN	9 / 6 4 × 4 0 × 8	<i>B34</i>	S120041202TN	M 4 × 1 2
<i>A15</i>	SA41740802CN	9 / 6 4 × 4 0 × 8	<i>B35</i>	S120041401TN	M 4 × 1 4
<i>A16</i>	SA41740803CN	9 / 6 4 × 4 0 × 8	<i>B36</i>	S120041502TD	M 4 × 1 5
<i>A17</i>	SA41741001CN	9 / 6 4 × 4 0 × 1 0	<i>B37</i>	S120041501TN	M 4 × 1 5
<i>A18</i>	SA41741202CN	9 / 6 4 × 4 0 × 1 2	<i>B38</i>	S120041601TN	M 4 × 1 6
<i>A19</i>	SA41741501CN	9 / 6 4 × 4 0 × 1 5	<i>B39</i>	S120041801TN	M 4 × 1 8
<i>A20</i>	SA41750431TN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 4 . 3	<i>B40</i>	S120042002TD	M 4 × 2 0
<i>A21</i>	SA41750701CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 7	<i>B41</i>	S120042001TN	M 4 × 2 0
<i>A22</i>	SA41750751CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 7 . 5	<i>B42</i>	S120042502TD	M 4 × 2 5
<i>A23</i>	SA41750901SH	1 1 / 6 4 × 4 0 × 9	<i>B43</i>	S120042501TN	M 4 × 2 5
<i>A24</i>	SA41751151CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 1 1 . 5	<i>B44</i>	S120042504TN	M 4 × 2 5
<i>A25</i>	SA41751201CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 1 2	<i>B45</i>	S120043001TN	M 4 × 3 0
<i>A26</i>	S141030801SC	M 3 × 8	<i>B46</i>	S120043502TD	M 4 × 3 5
<i>A27</i>	S141030802SD	M 3 × 8	<i>B47</i>	S120043501TN	M 4 × 3 5
<i>A28</i>	S141031001CC	M 3 × 1 0	<i>B48</i>	S120044001TN	M 4 × 4 0
<i>A29</i>	S141041001SC	M 4 × 1 0	<i>B49</i>	S120044501TN	M 4 × 4 5
B 六角穴付ボルト Hexagon Socket Head Cap Screw			<i>B50</i>	S120050601TN	M 5 × 6
<i>B1</i>	S120020801TD	M 2 × 8	<i>B51</i>	S120050801TD	M 5 × 8
<i>B2</i>	S120021001TD	M 2 × 1 0	<i>B52</i>	S120050802TN	M 5 × 8
<i>B3</i>	S120480501TN	M 2 . 6 × 5	<i>B53</i>	S120051001TD	M 5 × 1 0
<i>B4</i>	S120030301TN	M 3 × 3	<i>B54</i>	S120051002TN	M 5 × 1 0
<i>B5</i>	S120030401TN	M 3 × 4	<i>B55</i>	S120051004TP	M 5 × 1 0
<i>B6</i>	S120030502TD	M 3 × 5	<i>B56</i>	S120051201TD	M 5 × 1 2
<i>B7</i>	S120030501TN	M 3 × 5	<i>B57</i>	S120051202TN	M 5 × 1 2
<i>B8</i>	S120030601TD	M 3 × 6	<i>B58</i>	S120051401TN	M 5 × 1 4
<i>B9</i>	S120030602TN	M 3 × 6	<i>B59</i>	S120051501MZ	M 5 × 1 5
<i>B10</i>	S120030804MZ	M 3 × 8	<i>B60</i>	S120051502TD	M 5 × 1 5
<i>B11</i>	S120030801TD	M 3 × 8	<i>B61</i>	S120051503TN	M 5 × 1 5
<i>B12</i>	S120030802TN	M 3 × 8	<i>B62</i>	S120051601TN	M 5 × 1 6
<i>B13</i>	S120031001TD	M 3 × 1 0	<i>B63</i>	S120051801TN	M 5 × 1 8
<i>B14</i>	S120031002TN	M 3 × 1 0	<i>B64</i>	S120052001TD	M 5 × 2 0
<i>B15</i>	S120031203TD	M 3 × 1 2	<i>B65</i>	S120052002TN	M 5 × 2 0
<i>B16</i>	S120031201TN	M 3 × 1 2	<i>B66</i>	S120052201TN	M 5 × 2 2
<i>B17</i>	S120031502TD	M 3 × 1 5	<i>B67</i>	S120052301TN	M 5 × 2 3
<i>B18</i>	S120031501TN	M 3 × 1 5	<i>B68</i>	S120052501TN	M 5 × 2 5
<i>B19</i>	S120031601TN	M 3 × 1 6	<i>B69</i>	S120053001TN	M 5 × 3 0

B・C・D

番号	Parts No.	Remark	番号	Parts No.	Remark
B 六角穴付ボルト Hexagon Socket Head Cap Screw			<i>B119</i>	S120103001TN	M 1 0 × 3 0
<i>B70</i>	S120053503TD	M 5 × 3 5	<i>B120</i>	S120103501TN	M 1 0 × 3 5
<i>B71</i>	S120053501TN	M 5 × 3 5	<i>B121</i>	S120104001TN	M 1 0 × 4 0
<i>B72</i>	S120053502TN	M 5 × 3 5	<i>B122</i>	S120123001TN	M 1 2 × 3 0
<i>B73</i>	S120054001TN	M 5 × 4 0	<i>B123</i>	S120123501TN	M 1 2 × 3 5
<i>B74</i>	S120054501TN	M 5 × 4 5	C 六角ボルト Hexagon Bolt		
<i>B75</i>	S120055001TN	M 5 × 5 0	<i>C1</i>	S121030601SD	M 3 × 6
<i>B76</i>	S120055002TN	M 5 × 5 0	<i>C2</i>	S121040801SD	M 4 × 8
<i>B77</i>	S120055501TN	M 5 × 5 5	<i>C3</i>	S121042501SD	M 4 × 2 5
<i>B78</i>	S120056001TN	M 5 × 6 0	<i>C4</i>	S121051001SD	M 5 × 1 0
<i>B79</i>	S120056003TN	M 5 × 6 0	<i>C5</i>	S121051502SC	M 5 × 1 5
<i>B80</i>	S120060801TN	M 6 × 8	<i>C6</i>	S121051501SD	M 5 × 1 5
<i>B81</i>	S120060901TN	M 6 × 9	<i>C7</i>	S121052001SD	M 5 × 2 0
<i>B82</i>	S120061001TN	M 6 × 1 0	<i>C8</i>	S121061501SC	M 6 × 1 5
<i>B83</i>	S120061202TD	M 6 × 1 2	<i>C9</i>	S121062501TN	M 6 × 2 5
<i>B84</i>	S120061201TN	M 6 × 1 2	<i>C10</i>	S121064501SD	M 6 × 4 5
<i>B85</i>	S120061501TD	M 6 × 1 5	<i>C11</i>	S121065001SC	M 6 × 5 0
<i>B86</i>	S120061502TN	M 6 × 1 5	<i>C12</i>	S121065002SD	M 6 × 5 0
<i>B87</i>	S120061801TD	M 6 × 1 8	<i>C13</i>	S121065501SD	M 6 × 5 5
<i>B88</i>	S120061802TN	M 6 × 1 8	<i>C14</i>	S121066501SD	M 6 × 6 5
<i>B89</i>	S120062001TN	M 6 × 2 0	<i>C15</i>	S121067501SC	M 6 × 7 5
<i>B90</i>	S120062501TN	M 6 × 2 5	<i>C16</i>	S121081501TN	M 8 × 1 5
<i>B91</i>	S120063001TN	M 6 × 3 0	<i>C17</i>	S121081801TN	M 8 × 1 8
<i>B92</i>	S120063501TN	M 6 × 3 5	<i>C18</i>	S121103001TN	M 1 0 × 3 0
<i>B93</i>	S120064001TN	M 6 × 4 0	<i>C19</i>	S121103502SC	M 1 0 × 3 5
<i>B94</i>	S120064501TN	M 6 × 4 5	<i>C20</i>	S121103501TN	M 1 0 × 3 5
<i>B95</i>	S120064502TN	M 6 × 4 5	<i>C21</i>	S121104001SC	M 1 0 × 4 0
<i>B96</i>	S120065001TN	M 6 × 5 0	<i>C22</i>	S121125001TN	M 1 2 × 5 0
<i>B97</i>	S120066501TN	M 6 × 6 5	<i>C23</i>	S12112B001TN	M 1 2 × 1 1 0
<i>B98</i>	S120067501TN	M 6 × 7 5	D 丸平小ネジ Round Fillister Head Screw		
<i>B99</i>	S120068001TN	M 6 × 8 0	<i>D1</i>	SA43740401CL	9 / 6 4 × 4 0 × 4
<i>B100</i>	S12006A001TN	M 6 × 1 0 0	<i>D2</i>	SA43740501CL	9 / 6 4 × 4 0 × 5
<i>B101</i>	S120081201TN	M 8 × 1 2	<i>D3</i>	SA43740502CN	9 / 6 4 × 4 0 × 5
<i>B102</i>	S120081502TN	M 8 × 1 5	<i>D4</i>	SA43740503CN	9 / 6 4 × 4 0 × 5
<i>B103</i>	S120081503TP	M 8 × 1 5	<i>D5</i>	SA43740504CN	9 / 6 4 × 4 0 × 5
<i>B104</i>	S120081601TN	M 8 × 1 6	<i>D6</i>	SA43740601CL	9 / 6 4 × 4 0 × 6
<i>B105</i>	S120082001TN	M 8 × 2 0	<i>D7</i>	SA43740602CN	9 / 6 4 × 4 0 × 6
<i>B106</i>	S120082502TN	M 8 × 2 5	<i>D8</i>	SA43740603CL	9 / 6 4 × 4 0 × 6
<i>B107</i>	S120083001TN	M 8 × 3 0	<i>D9</i>	SA43740604CN	9 / 6 4 × 4 0 × 6
<i>B108</i>	S120083501TN	M 8 × 3 5	<i>D10</i>	SA43740682CN	9 / 6 4 × 4 0 × 6 . 8
<i>B109</i>	S120084001TN	M 8 × 4 0	<i>D11</i>	SA43740801CL	9 / 6 4 × 4 0 × 8
<i>B110</i>	S120084002TN	M 8 × 4 0	<i>D12</i>	SA43740802CN	9 / 6 4 × 4 0 × 8
<i>B111</i>	S120084501TN	M 8 × 4 5	<i>D13</i>	SA43741001CN	9 / 6 4 × 4 0 × 1 0
<i>B112</i>	S120084502TN	M 8 × 4 5	<i>D14</i>	SA43741201CN	9 / 6 4 × 4 0 × 1 2
<i>B113</i>	S120085001TN	M 8 × 5 0	<i>D15</i>	SA43750601CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 6
<i>B114</i>	S120086001TN	M 8 × 6 0	<i>D16</i>	SA43750652CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 6 . 5
<i>B115</i>	S120087001TN	M 8 × 7 0	<i>D17</i>	SA43751051CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 1 0 . 5
<i>B116</i>	S120102002TD	M 1 0 × 2 0	<i>D18</i>	SA43751201CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 1 2
<i>B117</i>	S120102001TN	M 1 0 × 2 0	<i>D19</i>	SA43751501CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 1 5
<i>B118</i>	S120102501TN	M 1 0 × 2 5	<i>D20</i>	SA43812451CN	9 / 3 2 × 2 8 × 2 4 . 5

番号	Parts No.	Remark	番号	Parts No.	Remark
D 丸平小ネジ Round Fillister Head Screw			E45	S160040801SD	M 4 × 8
D21	S143030501SD	M 3 × 5	E46	S160041001SD	M 4 × 1 0
			E47	S160041201SD	M 4 × 1 2
			E48	S160041501SD	M 4 × 1 5
			E49	S160041801SD	M 4 × 1 8
E ナベ小ネジ Pan Head Screw			E50	S160043001SD	M 4 × 3 0
E1	S160410141MZ	M 1 . 4 × 1 . 4	E51	S160045001SD	M 4 × 5 0
E2	S160020202MZ	M 2 × 2	E52	S160046001SD	M 4 × 6 0
E3	S160020301MZ	M 2 × 3	E53	S160050601SD	M 5 × 6
E4	S160020401MZ	M 2 × 4	E54	S160050701SD	M 5 × 7
E5	S160020801MZ	M 2 × 8	E55	S160050801SD	M 5 × 8
E6	S160470301MZ	M 2 . 5 × 3	E56	S160051002MZ	M 5 × 1 0
E7	S160470402MZ	M 2 . 5 × 4	E57	S160051001SD	M 5 × 1 0
E8	S160470501MZ	M 2 . 5 × 5	E58	S160051201SD	M 5 × 1 2
E9	S160470801MZ	M 2 . 5 × 8	E59	S160053001SD	M 5 × 1 2
E10	S160471301MZ	M 2 . 5 × 1 3	E60	S160051501SD	M 5 × 1 5
E11	S160471302SD	M 2 . 5 × 1 3	E61	S160054501SD	M 5 × 4 5
E12	S160480601SD	M 2 . 6 × 6	E62	S160055001SD	M 5 × 5 0
E13	S160030301MZ	M 3 × 3	E63	S160056001SD	M 5 × 6 0
E14	S160030302SD	M 3 × 3	F 皿小ネジ Countersunk Head Screw		
E15	S160030403CD	M 3 × 4	F1	SA51741001CN	9 / 6 4 × 4 0 × 1 0
E16	S160030401MZ	M 3 × 4	F2	SA50750801CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 8
E17	S160030402SD	M 3 × 4	F3	S150020601SD	M 2 × 6
E18	S160030501MZ	M 3 × 5	F4	S150030401MZ	M 3 × 4
E19	S160030502SD	M 3 × 5	F5	S150030402SD	M 3 × 4
E20	S160030601MZ	M 3 × 6	F6	S150030501MZ	M 3 × 5
E21	S160030603SA	M 3 × 6	F7	S150030502SD	M 3 × 5
E22	S160030602SD	M 3 × 6	F8	S151030601SD	M 3 × 6
E23	S160030801MZ	M 3 × 8	F9	S150030601MZ	M 3 × 6
E24	S160030803SA	M 3 × 8	F10	S150030602SD	M 3 × 6
E25	S160030802SD	M 3 × 8	F11	S150030701SD	M 3 × 7
E26	S160031001MZ	M 3 × 1 0	F12	S151030801SD	M 3 × 8
E27	S160031003SC	M 3 × 1 0	F13	S150030801MZ	M 3 × 8
E28	S160031002SD	M 3 × 1 0	F14	S150030804SC	M 3 × 8
E29	S160031101SC	M 3 × 1 1	F15	S150030802SD	M 3 × 8
E30	S160031201MZ	M 3 × 1 2	F16	S150030803SN	M 3 × 8
E31	S160031202SD	M 3 × 1 2	F17	S150031002MZ	M 3 × 1 0
E32	S160031401SA	M 3 × 1 4	F18	S150031001SD	M 3 × 1 0
E33	S160031402SD	M 3 × 1 4	F19	S150031201MZ	M 3 × 1 2
E34	S160031501SD	M 3 × 1 5	F20	S150031202SD	M 3 × 1 2
E35	S160031601SD	M 3 × 1 6	F21	S150031501MZ	M 3 × 1 5
E36	S160031801SD	M 3 × 1 8	F22	S150031601SD	M 3 × 1 6
E37	S160032001SD	M 3 × 2 0	F23	S150040501SD	M 4 × 5
E38	S160033001SD	M 3 × 3 0	F24	S150040602MZ	M 4 × 6
E39	S160034001SD	M 3 × 4 0	F25	S150040601SD	M 4 × 6
E40	S160035001SD	M 3 × 5 0	F26	S150040801MZ	M 4 × 8
E41	S160040401SD	M 4 × 4	F27	S150040802SD	M 4 × 8
E42	S160040501SD	M 4 × 5	F28	S150041001MZ	M 4 × 1 0
E43	S160040601MZ	M 4 × 6	F29	S150041002SD	M 4 × 1 0
E44	S160040602SD	M 4 × 6	F30	S150041201SD	M 4 × 1 2

F・G・H・J

番号	Parts No.	Remark	番号	Parts No.	Remark
F 皿小ネジ Countersunk Head Screw			H17	S130030601MZ	M 3 × 6
F31	S150041401SD	M 4 × 1 4	H18	S130030601SD	M 3 × 6
F32	S150041501SD	M 4 × 1 5	H19	S130030603SA	M 3 × 6
F33	S150042001SD	M 4 × 2 0	H20	S130030802SD	M 3 × 8
F34	S150042201SD	M 4 × 2 2	H21	S130030803SA	M 3 × 8
F35	S150042501SD	M 4 × 2 5	H22	S130031001MZ	M 3 × 1 0
F36	S150050601SD	M 5 × 6	H23	S130031002SD	M 3 × 1 0
F37	S150050801SD	M 5 × 8	H24	S130032001SD	M 3 × 2 0
F38	S150051001MZ	M 5 × 1 0	H25	S130040401MZ	M 4 × 4
F39	S150051002SD	M 5 × 1 0	H26	S130040402SD	M 4 × 5
F40	S150051201SD	M 5 × 1 2	H27	S130040501MZ	M 4 × 5
F41	S150051501SD	M 5 × 1 5	H28	S130040502SD	M 4 × 5
F42	S150053001SD	M 5 × 3 0	H29	S130040601MZ	M 4 × 6
F43	S150053501SD	M 5 × 3 5	H30	S130040602SD	M 4 × 6
F44	S150054001SD	M 5 × 4 0	H31	S130040651SD	M 4 × 6 . 5
F45	S150061502SC	M 6 × 1 5	H32	S130040801MZ	M 4 × 8
F46	S150061503SD	M 6 × 1 5	H33	S130040802SD	M 4 × 8
F47	S150063501SD	M 6 × 3 5	H34	S130040803MZ	M 4 × 8
F48	S150081201SD	M 8 × 1 2	H35	S130041002MZ	M 4 × 1 0
F49	S150087001TN	M 8 × 7 0	H36	S130041001SD	M 4 × 1 0
			H37	S130041201SD	M 4 × 1 2
			H38	S130041502SD	M 4 × 1 5
G 丸皿小ネジ Round Countersunk Head Screw			H39	S130042001SD	M 4 × 2 0
G1	SA53730601CL	1 / 8 × 4 4 × 6	H40	S130050501SD	M 5 × 5
G2	SA53740301CL	9 / 6 4 × 4 0 × 3	H41	S130050602MZ	M 5 × 6
G3	SA53740351CL	9 / 6 4 × 4 0 × 3 . 5	H42	S130050601SD	M 5 × 6
G4	SA53740401CL	9 / 6 4 × 4 0 × 4	H43	S130050651SD	M 5 × 6 . 5
G5	SA53740601CL	9 / 6 4 × 4 0 × 6	H44	S130050701SD	M 5 × 7
G6	SA53740701CL	9 / 6 4 × 4 0 × 7	H45	S130050801MZ	M 5 × 8
G7	SA53740951CL	9 / 6 4 × 4 0 × 9 . 5	H46	S130050802SD	M 5 × 8
G8	SA53741201CL	9 / 6 4 × 4 0 × 1 2	H47	S130051002MZ	M 5 × 1 0
			H48	S130051001SD	M 5 × 1 0
			H49	S130051201MZ	M 5 × 1 2
H トラス小ネジ Truss Head Screw			H50	S130051202SD	M 5 × 1 2
H1	SA30730701CL	1 / 8 × 4 4 × 7	H51	S130051501SD	M 5 × 1 5
H2	SA30740301CL	9 / 6 4 × 4 0 × 3 . 5	H52	S130052001SD	M 5 × 2 0
H3	SA30740401CL	9 / 6 4 × 4 0 × 4	H53	S130052502SD	M 5 × 2 5
H4	SA31740401CM	9 / 6 4 × 4 0 × 4	H54	S130053001SD	M 5 × 3 0
H5	SA30740601CL	9 / 6 4 × 4 0 × 6	H55	S130053501SD	M 5 × 3 5
H6	SA30740801CL	9 / 6 4 × 4 0 × 8	H56	S130060801SD	M 6 × 8
H7	S130470301MZ	M 2 . 5 × 3	H57	S130061001SD	M 6 × 1 0
H8	S130470302SD	M 2 . 5 × 3	H58	S130062201SD	M 6 × 2 2
H9	S130470401MZ	M 2 . 5 × 4	H59	S130062501SD	M 6 × 2 5
H10	S130470402SA	M 2 . 5 × 4	H60	S130063501SD	M 6 × 3 5
H11	S130470403SD	M 2 . 5 × 4	H61	S130064001SD	M 6 × 4 0
H12	S130030301MZ	M 3 × 3	H62	S130031501SD	M 3 × 1 5
H13	S130030301SD	M 3 × 3	H63	S130043501SD	M 4 × 3 5
H14	S130030402SD	M 3 × 4	J 丸小ネジ Round Head Screw		
H15	S130030501MZ	M 3 × 5	J1	S162020301MZ	M 2 × 3
H16	S130030502SD	M 3 × 5	J2	S162030801SD	M 3 × 8

番号	Parts No.	Remark	番号	Parts No.	Remark
J 丸小ネジ Round Head Screw			L23	S170041201TN	M 4 × 1 2
J3	S162030802SE	M 3 × 8	L24	S170050401TN	M 5 × 4
J4	S162031001MZ	M 3 × 1 0	L25	S170050501TN	M 5 × 5
			L26	S170050601TN	M 5 × 6
			L27	S170050801TN	M 5 × 8
			L28	S170051001TN	M 5 × 1 0
K スリワリ付止メネジ Slotted Set Screw			L29	S170051201TN	M 5 × 1 2
K1	SA71730351CN	1 / 8 × 4 4 × 3 . 5	L30	S170051501TN	M 5 × 1 5
K2	SA71740601CN	9 / 6 4 × 4 0 × 6	L31	S170060501TN	M 6 × 5
K3	SA71750251CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 2 . 5	L32	S170060601TN	M 6 × 6
K4	SA71750351CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 3 . 5	L33	S170060801TN	M 6 × 8
K5	SA71750401CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 4	L34	S170061001TN	M 6 × 1 0
K6	SA71750501CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 5	L35	S170061801TN	M 6 × 1 8
K7	SA71790501CN	1 5 / 6 4 × 2 8 × 5	L36	S170080801TN	M 8 × 8
K8	SA71791001CN	1 5 / 6 4 × 2 8 × 1 0	L37	S170081001TN	M 8 × 1 0
K9	SA71791501CN	1 5 / 6 4 × 2 8 × 1 5	L38	S170081501TN	M 8 × 1 5
K10	SA71791701CN	1 5 / 6 4 × 2 8 × 1 7			
K11	SA71800401CN	1 / 4 × 4 0 × 4			
K12	SA71800451CN	1 / 4 × 4 0 × 4 . 5			
K13	SA71800501CN	1 / 4 × 4 0 × 5	M 六角穴付ボタンボルト Hexagon Socket Head Button Screw		
K14	SA71800601CN	1 / 4 × 4 0 × 6	M1	S124030401SC	M 3 × 4
K15	SA71800801CN	1 / 4 × 4 0 × 8	M2	S124040601SC	M 4 × 6
K16	SA71811201CN	9 / 3 2 × 2 8 × 1 2	M3	S124040802SC	M 4 × 8
K17	S171050601TN	M 5 × 6	M4	S124040803SD	M 4 × 8
			M5	S124051001SC	M 5 × 1 0
			M6	S124051002SD	M 5 × 1 0
			M7	S124051501SD	M 5 × 1 5
L 六角穴付止メネジ Hexagon Socket Head Set Screw			M8	S124081201SC	M 8 × 1 2
L1	SA70730251CN	1 / 8 × 4 4 × 2 . 5	M9	S124081202SD	M 8 × 1 2
L2	SA70730301CN	1 / 8 × 4 4 × 3	M10	S124081501SD	M 8 × 1 5
L3	SA70750901CN	1 1 / 6 4 × 2 8 × 9	N セムスネジ Screw with Washer		
L4	SA70750401CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 4	N1	S660480601SE	M 2 . 6 × 6
L5	SA70750601CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 6	N2	S660030601SE	M 3 × 6
L6	SA70750801CN	1 1 / 6 4 × 4 0 × 8	N3	S660030801SE	M 3 × 8
L7	SA70790401CN	1 5 / 6 4 × 2 8 × 4	N4	S660031001SE	M 3 × 1 0
L8	SA70790901CN	1 5 / 6 4 × 2 8 × 9	N5	S660031501SE	M 3 × 1 5
L9	S170470301TN	M 2 . 5 × 3	N6	S660031601SE	M 3 × 1 6
L10	S170030201TN	M 3 × 2	N7	S660031801SE	M 3 × 1 8
L11	S170030301TN	M 3 × 3	N8	S660040601SE	M 4 × 6
L12	S170030401TN	M 3 × 4	N9	S660040801SE	M 4 × 8
L13	S170030501TN	M 3 × 5	N10	S660041001SE	M 4 × 1 0
L14	S170030601TN	M 3 × 6	N11	S660041201SE	M 4 × 1 2
L15	S170030801TN	M 3 × 8	N12	S660045501SE	M 4 × 5 5
L16	S170040301TN	M 4 × 3	N13	S660051001SE	M 5 × 1 0
L17	S170040401TN	M 4 × 4	N14	S660051201SE	M 5 × 1 2
L18	S170040501TN	M 4 × 5	N15	S660051401SE	M 5 × 1 4
L19	S170040601TN	M 4 × 6	N16	S660051801SE	M 5 × 1 8
L20	S170040602TN	M 4 × 6	N17	S660030801MZ	M 3 × 8
L21	S170040801TN	M 4 × 8			
L22	S170041001TN	M 4 × 1 0			

番号	Parts No.	Remark	番号	Parts No.	Remark
P ナット Nut			R ワッシャー Washer		
P1	SB10730601CN	1／8×44×6×3	R1	S301410301MZ	平 M1.4×3×t0.3
P2	SB10740601CL	9／64×40×6×2	R2	S301020351XZ	平 M2×3.5×t0.5
P3	SB10740602CN	9／64×40×6×3	R3	S301020431SD	平 M2×4.3×t0.3
P4	SB10750602CN	11／64×40×6×2	R4	S301480501XB	平 M2.6×5×t0.5
P5	SB10750603CN	11／64×40×6×3	R5	S301480751XB	平 M2.6×7.5×t0.5
P6	SB10750701CN	11／64×40×7×3	R6	S301030602XZ	平 M3×6×t0.3
P7	SB11750701CN	11／64×40×7×3	R7	S301030603SC	平 M3×6×t0.5
P8	S210420001XA	M1.6 1種	R8	S301030601SD	平 M3×6×t0.5
P9	S210020001SD	M2 1種	R9	S301030701SD	平 M3×7×t0.5
P10	S212020002SD	M2 3種	R10	S301030804SD	平 M3×8×t0.3
P11	S210460002SD	M2.3 1種	R11	S301030805MZ	平 M3×8×t0.5
P12	S210470001MZ	M2.5 1種	R12	S301030801SC	平 M3×8×t0.5
P13	S212480001SD	M2.6 3種	R13	S301030802SD	平 M3×8×t0.5
P14	S210030001MZ	M3 1種	R14	S301030803SD	平 M3×8×t1
P15	S210030002SC	M3 1種	R15	S301040805SC	平 M4×8×t0.5
P16	S210030003SD	M3 1種	R16	S301040802SD	平 M4×8×t0.5
P17	S215030001SD	M3 蝶2種	R17	S301040804SC	平 M4×8×t0.8
P18	S212030001SC	M3 3種	R18	S301040803SD	平 M4×8×t0.8
P19	S212030002SD	M3 3種	R19	S301041004MZ	平 M4×10×t0.8
P20	S212530001SC	M3.5 3種	R20	S301041002SC	平 M4×10×t0.8
P21	S210040001SC	M4 1種	R21	S301041003SD	平 M4×10×t0.8
P22	S210040002SD	M4 1種	R22	S301041201SC	平 M4×12×t1
P23	S212040001SC	M4 3種	R23	S301051002SC	平 M5×10×t0.8
P24	S212040002SD	M4 3種	R24	S301051003SD	平 M5×10×t0.8
P25	S217040001SD	M4 袋	R25	S301051204MZ	平 M5×12×t0.8
P26	S210050001SC	M5 1種	R26	S301051202SC	平 M5×12×t0.8
P27	S210050002SD	M5 1種	R27	S301051203SD	平 M5×12×t0.8
P28	S212050001SC	M5 3種	R28	S301061102SC	平 M6×11×t1.6
P29	S212050002SD	M5 3種	R29	S301061151SC	平 M6×11.5×t0.8
P30	S217050001SD	M5 袋	R30	S301061301SC	平 M6×13×t1.0
P31	S210060001SC	M6 1種	R31	S301061302SD	平 M6×13×t1.0
P32	S210060002SC	M6 1種(左)	R32	S301061601SC	平 M6×16×t1.0
P33	S210060003SD	M6 1種	R33	S301081601SD	平 M8×16×t1.2
P34	S210060004SD	M6 1種(左)	R34	S301081801SC	平 M8×18×t1.6
P35	S212060001SC	M6 3種	R35	S301081802SD	平 M8×18×t1.6
P36	S210080001SC	M8 1種	R36	S301081803SC	平 M8×18×t3.2
P37	S210080002SD	M8 1種	R37	S301082201SC	平 M8×22×t3.2
P38	S212080001SC	M8 3種	R38	S301102201SC	平 M10×22×t1.6
P39	S212080002SD	M8 3種	R39	S301102601SC	平 M10×26×t3.2
P40	S210100001SC	M10 1種	R40	S301102602SD	平 M10×26×t3.2
P41	S213100002SD	M10 フランジ付	R41	S301122051SC	平 M12×20.5×t2
P42	S213100003SD	M10 フランジ付	R42	S301163201SD	平 M16×32×t2.5
P43	S210120001SC	M12 1種	R43	S402020001KD	スプリング M2
P44	S212120001SC	M12 3種	R44	S402480001KC	スプリング M2.6
P45	S212120002SD	M12 3種	R45	S402030001KC	スプリング M3
P46	S210160001SD	M16 1種	R46	S402030002KD	スプリング M3
P47	S212160002SC	M16 3種	R47	S402530001KC	スプリング M3.5
P48	S212160001SD	M16 3種	R48	S402040001KC	スプリング M4
P49	S210200001SC	M20 1種	R49	S402040002KD	スプリング M4

$$R$$
[illegible]

■ 製造元：東海工業ミシン株式会社

住 所：〒486-0901 愛知県春日井市牛山町1800番地
T E L：(0568)33-1161(代表) FAX：(0568)33-1191

Manufactured by:

Tokai Industrial Sewing Machine Co., Ltd.

NO.1800, Ushiyama-cho, Kasugai, Aichi-pre., 486-0901, Japan
Telephone:568-33-1161 Fax:568-33-1191

■ 販売元：タジマ工業株式会社

住 所：〒461-0011 名古屋市東区白壁三丁目19番22号
T E L：(052)932-3811(代表) FAX：(052)932-3815

Distributed by:

Tajima Industries Ltd

19-22, Shirakabe, 3-chome, Higashi-ku, Nagoya, 461-0011, Japan
Telephone:52-932-3444 Fax:52-932-2457

■ 販売代理店 Authorized Distributor:

